KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. juli 1997

om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår cement, bygningskalk og andre hydrauliske bindere

(EØS-relevant tekst)

(97/555/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), ændret ved direktiv 93/68/EØF (2), særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen skal i forbindelse med attestering af en byggevares overensstemmelse vælge mellem de to procedurer i artikel 13, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF og i alle tilfælde vælge »den billigste procedure, der er forenelig med sikkerhedshensyn«; det skal således for en given vare eller varetype afgøres, om en produktionskontrolordning i fabrikken på fabrikantens ansvar er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for attestering af overensstemmelse, eller om det er nødvendigt at inddrage et autoriseret certificeringsorgan af grunde, der vedrører kriterierne i artikel 13, stk. 4;

i henhold til artikel 13, stk. 4, skal den således fastlagte procedure anføres i mandaterne og i de tekniske specifikationer; begrebet varer eller varetyper bør derfor defineres på samme måde som i mandaterne og i de tekniske specifikationer;

de to procedurer, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, er nærmere beskrevet i bilag III til direktiv 89/106/EØF; det må derfor for hver vare eller varetype gøres klart ved henvisning til bilag III, hvilke metoder der skal anvendes ved gennemførelsen af de to procedurer, idet visse ordninger ifølge bilag III skal anvendes fortrinsvis;

den procedure, der er anført i artikel 13, stk. 3, litra a), svarer til ordningerne i bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 1, uden løbende overvågning, samt varianterne 2 og 3, mens proceduren i artikel 13, stk. 3, litra b), svarer til ordningerne i bilag III, afsnit 2, nr. i), og bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 1, med løbende overvågning;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For byggevarer og byggevaregrupper, der er anført i bilag I, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter fabrikanten er eneansvarlig for en produktionskontrolordning i fabrikken, som sikrer, at varerne er i overensstemmelse med de relevante tekniske specifikationer.

Artikel 2

For byggevarer, der er anført i bilag II, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter der som supplement til produktionskontrolordningen i fabrikken, som gennemføres af fabrikanten, inddrages et autoriseret certificeringsorgan i bedømmelsen og overvågningen af produktionskontrollen eller af selve varen.

Artikel 3

I standardiseringsmandater anføres det, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag III.

(1) EFT nr. L 40 af 11. 2. 1989, s. 12.
(2) EFT nr. L 220 af 30. 8. 1993, s. 1.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 1997.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN
Medlem af Kommissionen

BILAG I

Byggekalk

Hydratkalk
Dolomitkalk
Hydraulisk kalk

BILAG II

Almindelige cementtyper, herunder:

Portlandcementtyper:

Portland-kompositcementer: portland-slaggecementer: A-S og B-S; portland-mikrosilikacementer: A-D; portland-puzzolancementer: naturcement A-P og B-P, kunstcement A-Q og kunstcement B-Q; portland-flyveaskecementer: kiselholdige A-V, kiselholdige B-V, kalkholdige A-W og kalkholdige B-W; portland-olieskifercementer: A-T og B-T; portland-kalkcementer: A-L og B-L; portland-kompositcementer: A-M og B-M

Slaggecementer: A, B og C

Puzzolancementer: A og B

Kompositcementer: A og B

Specialcementtyper, herunder:

Lavvarmecementer.

Sulfatbestandige cementer.

Hvide cementer.

Havvandscementer.

Lavalkalicementer.

Aluminatcementer

Murcementer

Hydrauliske bindemidler til vejbyggeri

BILAG III

BYGGEVAREGRUPPE

CEMENT, BYGNINGSKALK OG ANDRE HYDRAULISKE BINDEMIDLER

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation / Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering CEN/CENELEC om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Almindelige cementer, herunder: — portlandcement. — portlandkompositcementer portland-slaggecement portland-mikrosilicacement portland-puzzolancement portland-flyveaskecement portland-olieskifercement portland-kalkstenscement portland-kompositcement — slaggecementer — puzzolancementer — kompositcementer	Fremstilling af beton, mørtel, injektionsmørtel og andre blandinger til byggearbejder og til fremstilling af byggevarer	—	1+
Specialcementer, herunder: — lavvarmecementer — sulfatbestandig cement — hvid cement — havvandscement — lavalkalicement		—	1+
Aluminatcementer		—	1+
Murcementer		—	1+
Byggekalk, herunder: — hydratkalk — dolomitkalk — hydraulisk kalk		—	2
Hydrauliske bindemidler til vejbyggeri	Fremstilling af beton, mørtel, injektionsmørtel og andre blandinger til vejstabilisering	—	2+

System 1+: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, nr. i), med auditprøvning af stikprøver udtaget på fabrikken.

System 2: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 1, inklusive certificering af fabrikkens produktionskontrol, hvor et autoriseret organ gennemfører en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol (uden løbende tilsyn, bedømmelse og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol).

System 2+: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 1, inklusive certificering af fabrikkens produktionskontrol, hvor et autoriseret organ gennemfører en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol samt foretager løbende tilsyn, bedømmelse og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav til den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.