ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 1997

σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα τσιμέντα, τα κονιάματα δομικών κατασκευών και τα λοιπά υδραυλικά συνδετικά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(97/555/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών [1], όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ [2], και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή καλείται να επιλέξει, μεταξύ των δύο διαδικασιών βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, για τη βεβαίωση της συμμόρφωσης, την «εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας»· ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσει, κατά πόσον, για τη βεβαίωση της συμμόρφωσης συγκεκριμένου προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων είναι αναγκαίο σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ή κατά πόσον, για λόγους που αφορούν την ικανοποίηση των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται για ειδικά προϊόντα η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται με αυτό τον τρόπο· ότι, κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να διατυπωθούν οι ορισμοί των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εντολές και στις τεχνικές προδιαγραφές·

ότι οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ· ότι, κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων πρέπει να καθορισθούν σαφώς, με βάση το παράρτημα ΙΙΙ, οι μέθοδοι εφαρμογής των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα ΙΙΙ διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα·

ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήματα πρώτης δυνατότητας χωρίς συνεχή επιτήρηση, καθώς και δεύτερης και τρίτης δυνατότητας, που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 2 σημείο ii), ενώ η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 2 σημείο i) και στην πρώτη δυνατότητα με συνεχή επιτήρηση του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 2 σημείο ii)·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συμμόρφωση των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι βεβαιούται με διαδικασία που συνίσταται σε σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

Η συμμόρφωση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ βεβαιούται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και επιτήρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ιδίου του προϊόντος.

Άρθρο 3

Η διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ θα αναφέρεται στις εντολές για εναρμονισμένα πρότυπα.

[1] ΕΕ αριθ. L 40 της 11. 2. 1989, σ. 12.
[2] ΕΕ αριθ. L 220 της 30. 8. 1993, σ. 1.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 1997.

Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κονιάματα δομικών κατασκευών, στα οποία περιλαμβάνονται:

Ασβεστοκονιάματα

Δολομιτικά κονιάματα

Υδραυλικά κονιάματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κοινά τσιμέντα, στα οποία περιλαμβάνονται:

Τσιμέντα Portland:

Σύνθετα τσιμέντα Portland: (Portland-σκωρίας τσιμέντα A-S και B-S· τσιμέντα Portland-σιδηροπυριτίου: A-D· τσιμέντα Portland-πουζολάνης: φυσικά τσιμέντα A-P, φυσικά τσιμέντα B-P, τεχνητά A-Q και τεχνητά B-Q· τσιμέντα Portland-ιπτάμενης τέφρας: πυριτούχα A-V, πυριτούχα B-V, ασβεστούχα A-W, ασβεστούχα B-W· τσιμέντα Portland σβηστού σχιστολίθου: A-T και B-T· τσιμέντα Portland-ασβεστολίθου: A-L και B-L· τσιμέντα Portland-σύνθετα: A-M και B-M)

Τσιμέντα υψικαμίνων: A, B και C

Τσιμέντα πουζολάνης: A και B

Σύνθετα τσιμέντα: A και B.

Ειδικά τσιμέντα, στα οποία περιλαμβάνονται:

Τσιμέντα χαμηλής θερμότητας

Τσιμέντα αντοχής σε θειικά άλατα

Λευκά τσιμέντα

Τσιμέντα αντοχής στο θαλάσιο ύδωρ

Τσιμέντα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκάλια

Τσιμέντα αργιλικού ασβεστίου

Τσιμέντα τοιχοποιίας

Υδραυλικά συνδετικά οδοποιίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ

Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Για το (τα) προϊόν(-τα) και τη (τις) σκοπούμενη(-ες) χρήση(-εις) του κατωτέρω πίνακα καλείται η CEN/CENELEC να προδιαγράψει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα (συστήματα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης στο (στα) αντίστοιχο(-α) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν(-τα)	Σκοπούμενη(-ες) χρήση(-εις)	Επίπεδο(-α) ή κατηγορία(-ες)	Σύστημα (συστήματα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Κοινά τσιμέντα, στα οποία περιλαμβάνονται: — Τσιμέντα Portland — Σύνθετα τσιμέντα Portland Τσιμέντα Portland-σκωρίας Τσιμέντα Portland-σιδηροπυριτίου Τσιμέντα Portland-πουζολάνης Τσιμέντα Portland-ιπτάμενης τέφρας Τσιμέντα Portland-σβηστού σχιστόλιθου Τσιμέντα Portland-ασβεστολίθου Σύνθετα τσιμέντα Portland — Τσιμέντα υψικαμίνων — Πουζολανικά τσιμέντα — Σύνθετα τσιμέντα	Παρασκευή σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, αμμοκονιάματος και άλλων μειγμάτων για δομικές κατασκευές και για την κατασκευή δομικών προϊόντων	—	1+
Ειδικά τσιμέντα, στα οποία περιλαμβάνονται: — Τσιμέντα χαμηλής θερμότητας — Τσιμέντα αντοχής σε θειικά άλατα — Λευκά τσιμέντα — Τσιμέντα αντοχής στο θαλάσιο ύδωρ — Τσιμέντα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκάλια		—	1+
Τσιμέντα αργιλικού ασβεστίου		—	1+
Τσιμέντα τοιχοποιίας		—	1+
Κονιάματα δομικών κατασκευών, στα οποία περιλαμβάνονται: — Ασβεστοκονιάματα — Δολομιτικά κονιάματα — Υδραυλικά κονιάματα		—	2
Υδραυλικά συνδετικά οδοποιίας	Παρασκευή σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, αμμοκονιάματος και άλλων μειγμάτων για σταθεροποίηση βάσεως οδών	—	2+

Σύστημα 1+:	Βλέπε παράρτημα III τμήμα 2 σημείο i) της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, χωρίς ελέγχους — δοκιμές δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο.
Σύστημα 2:	Βλέπε παράρτημα III τμήμα 2 σημείο ii) πρώτη δυνατότητα της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης του ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης με βάση την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο καθώς και με τη συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής.
Σύστημα 2+:	Βλέπε παράρτημα III τμήμα 2 σημείο ii) πρώτη δυνατότητα της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης του ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης με βάση την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο (χωρίς συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής).

Οι προδιαγραφές για το συγκεκριμένο σύστημα πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστούν ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να προσδιοριστούν οι επιδόσεις για κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν έχει θεσπίσει τις νομικές απαιτήσεις για όλα αυτά τα σχετικά χαρακτηριστικά στοιχεία (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και, όποτε παρίσταται ανάγκη, τη ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση των αντίστοιχων χαρακτηριστικών δεν πρέπει υποχρεωτικά να επιβληθεί στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με το σημείο αυτό.