31994D0774

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(1994. november 24.)
az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EGK tanácsi rendeletben említett egységes kísérő dokumentumról

(94/774/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 42. cikkének (1) bekezdésére,

mivel a 259/93/EGK rendelet szerinti egységes kísérő dokumentumot ugyanezen rendelet vonatkozó cikkeire, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezményekre és megállapodásokra és különösen a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) munkájára tekintettel hozták létre;

mivel a kísérő dokumentum, mely bejelentő lapból és kísérő lapból áll, a hulladékszállítások bejelentésére és a szállítmányok nyomon követésére, valamint a hulladékártalmatlanítás és -hasznosítás igazolásául kell hogy szolgáljon;

mivel a kísérő dokumentum lehetővé teszi a tagállamok által kijelölt hatóságok számára, hogy ellássák a 259/93/EGK rendeletben megfogalmazott felügyeleti és ellenőrzési feladataikat;

mivel a Bizottság intézkedési tervezetet nyújtott be a legutóbb a 91/692/EGK [2] irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv [3] 18. cikkében létrehozott bizottsághoz;

mivel a Bizottság által benyújtott intézkedési tervezettel kapcsolatban a bizottság kedvező véleményt adott,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egységes kísérő dokumentumot, mely e határozat mellékletében szerepel, és amely bejelentő lapból és kísérő lapból áll, a hulladékszállítások bejelentésére és a szállítás nyomon követésére kell használni, a 259/93/EGK tanácsi rendeletben előírtaknak megfelelően; ez a dokumentum továbbá a hulladék ártalmatlanítására és hasznosítására vonatkozó igazolásként szolgál.

2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott dokumentumot hamisíthatatlan, fehér enyvezett papírra nyomtatják, mely alkalmas írásra és legalább 40 g/m^2 súlyú. A papírnak legalább annyira átlátszatlannak kell lennie, hogy az egyik oldalon található írás ne zavarja a másik oldalon lévő szöveg olvashatóságát, és hogy normális igénybevétel esetén ne szakadjon el vagy gyűrődjön meg.

A mezők vízszintes mérete egytized hüvelyk és egyhatod hüvelyk függőlegesen.

[1] HL L 30., 1993.2.6., 1. o.

[2] HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

[3] HL L 194., 1975.7.25., 39. o.

Ez a nyomtatvány 210 × 297 mm nagyságú, megengedhető legnagyobb eltérés a hosszúságban: 5 mm-rel kevesebb és 8 mm-rel több.

Ezek a rendelkezések nem zárják ki az 1. cikkben meghatározott egységes kísérő dokumentumnak a tagállamok által meghatározott feltételek melletti hivatalos vagy a magán-adatfeldolgozó rendszere általi nyomtatását, szükség esetén vonalazatlan papírra.

3. cikk

A hulladékszállítmányok sorszáma, amelyet a 3. pontban tüntetnek fel, a származási ország kódjából és egy hatjegyű számból áll.

4. cikk

A kísérő dokumentum mintáját a gyakorlati tapasztalatok alapján felülvizsgálják, és amennyiben szükséges, módosítják.

5. cikk

Ezt a határozatot az értesítéstől számított hatvanadik naptól kell alkalmazni.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. november 24-én.

a Bizottság részéről

Yannis PALEOKRASSAS

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

AZ EGYSÉGES KÍSÉRŐ DOKUMENTUM MINTÁJA

amelyet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 259/93/EGK tanácsi rendelet 42. cikkének megfelelően hoztak létre

BEVEZETÉS

Ezt az egységes kísérő dokumentumot az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 259/93/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseinek alkalmazása érdekében dolgozták ki.

A tagállamok által a fent említett rendelet 38. cikkének megfelelően kijelölt illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják annak érdelében, hogy azok végrehajtsák a megfelelő felügyeleti és ellenőrzési eljárást a hulladékszállítások esetében.

Az információ, melyet ez a dokumentum tartalmaz, lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy értesüljenek a hulladékszállítások körülményeiről és céljáról (ártalmatlanítás vagy hasznosítás). Így meg tudják tenni az emberi egészség és a környezet védelme érdekében szükséges lépéseket.

EURÓPAI KÖZÖSSÉG (a)

ORSZÁGHATÁROKAT ÁTLÉPŐ HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Bejelentő lap

MÁSOLAT:

1. Bejelentő/Exportáló (név, cím) és azonosító szám, ha van:

Tel.: Fax:

Ügyintéző:

2. Címzett (név, cím) és azonosító szám, ha van:

Tel.: Fax:

Ügyintéző:

3. Bejelentés vonatkozik (1):

Sorszám: 000000

A (i) egyszeri szállítás ☐

(ii) általános bejelentés (többszöri szállítás) ☐

B (i) Ártalmatlanítás (nem hasznosítás) ☐

(ii) Hasznosítás ☐

C (*) Előre engedélyezett hasznosító létesítmény: ☐ igen ☐ nem

(*) (csak B. ii. esetében kell kitölteni)

4. A tervezett szállítások összes száma

5. Összes tervezett mennyiség (b)

..... Kg

liter

6. Első szállítás legkorábbi időpontja:

Utolsó szállítás legkésőbbi időpontja:

7. Tervezett szállító(k) (név, cím) (*) és azonosító szám, ha van:

Tel.: Fax:

Ügyintézõ: (*) (ha több szállító van, listát csatolni)

8. Ártalmatlanító/hasznosító létesítmény (név, telephely, cím):

Tel.: Fax:

Azonosító szám, ha van:

Érvényesség korlátozásai:

Ügyintézõ:

9. Ártalmatlanítási/hasznosítási eljárás kódja (2):

alkalmazott technológia: (*)

(*) szükség esetén további részletek csatolandók

10. Hulladék termelője (név, cím):

Tel.: Fax:

Ügyintézõ:

A keletkezés helye és folyamata: (*)

(*) (egyéb részletek csatolandók szükség esetén)

11. A szállítás módja (i) (2):

12. A csomagolás módja (i) (2):

13. A hulladék megnevezése és kémiai összetétele:

14. Fizikai jellemzők (2):

15. Hulladékazonosító kód

- exportáló/küldő országban:
- importáló/célországban

Nemzetközi Hulladék Azonosítási Kód (IWIC):

Európai Hulladék Katalógus (EWC):

Egyéb (részletezve):

17. Y szám:

18. H szám (2):

16. OECD osztályozás (1): sárga ☐ piros ☐ és szám:

egyéb (*) ☐

(*) (részletezve)

19. UN azonosító szám: UN osztály (2):

és a megfelelő szállítási mód megnevezése:

20. Érintett országok (2), az illetékes hatóságok kódjai (ha van), a be- és kilépés megadott helyei:

Exportáló/küldő ország	Tranzit országok			Importáló/célország

21. A be- és kiléptető vámhivatal (Európai Közösség)

Belépés:

Kilépés:

22. Csatolt mellékletek száma

23. Bejelentő/exportáló nyilatkozata: Igazolom, hogy a fenti adatok legjobb tudásom szerint hiánytalanok, és megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag kötelező erővel bíró, szerződésbe foglalt kötelezettségeket írásban lefektették, és az országhatárokat átlépő hulladékszállításra előírt megfelelő biztosítás vagy egyéb pénzügyi garanciák rendelkezésre állnak, illetve fognak állni.

Név: Aláírás:

Dátum:

AZ ILLETÉKES HATÓSÁG SZÁMÁRA

24. AZ IMPORTÁLÓ/CÉLORSZÁG ILLETÉKES HATÓSÁGA TÖLTI KI

A bejelentés beérkezett: Visszaigazolás elküldve:

dátum: dátum:

Az illetékes hatóság neve, bélyegzője és/vagy aláírása

25. A SZÁLLÍTÁST ENGEDÉLYEZI (*) AZ ALÁBBI ORSZÁG ILLETÉKES HATÓSÁGA

(az ország neve): dátum:

Az illetékes hatóság neve, bélyegzője és/vagy aláírása

Az engedély lejár (dátum):

Speciális feltételek (1): ☐ Nem ☐ Igen **lásd a 26.pontot a hátoldalon!**

(*) (Az OECD határozat sárga listáján szereplő hulladékok esetében nem szükséges)

MINTA

Printed by Wilhelm Köhler, 32423 Minden (Germany)

(1) Jelöljön be X -et a megfelelő hely(ek)re (2) A kódok a hátoldalon találhatók

(a) A nyomtatványt az OECD is alkalmazza

(b) Jelölje meg az egyiket a kettő közül. Az illetékes hatóságok kizárólag kg-ban kérhetik a mennyiséget.

A bejelentő lapon használt rövidítések magyarázata

ÁRTALMATLANÍTÓ/HASZNOSÍTÓ ELJÁRÁSOK (9. pont)

ÁRTALMATLANÍTÁS (HASZNOSÍTÁS NÉLKÜL)

D1 Lerakás a föld felszínén vagy a felszín alá (pl. rendezetlen lerakó)
D2 Talajban történő kezelés (pl. folyékony vagy iszaphulladékok talajban történő biológiai lebomlása)
D3 Mélyinjektálás (pl. szivattyúzható hulladék injektálása kutakba, sódómokba, illetve a természetben levő mélyedésekbe stb.)
D4 Felszíni elhelyezés (pl. folyékony vagy iszapszerű hulladékok elhelyezése bányákba, mesterséges tavakba, lagúnákba stb.)
D5 Műszaki védelemmel kialakított lerakók (pl. elhelyezés bélelt, különálló, fedett, egymástól és a környezettől elszigetelt cellákba)
D6 Víztestbe (kivétel tengerek és óceánok) való bevezetés
D7 Tengerekbe/óceánba bevezetés, beleértve a tengerfenéken történő lerakást is
D8 Ebben a listában máshol nem felsorolt biológiai kezelés, mely olyan végtermékeket vagy keverékeket eredményez, melyeket a D1–D12 pontokban felsorolt bármely művelet révén hulladékként kerülnek ki
D9 Ebben a listában máshol nem meghatározott fizikai-kémiai kezelés, amely olyan végtermékeket vagy keverékeket eredményez, melyek a D1–D12 pontban felsorolt bármely művelet révén hulladékként kerülnek ki (pl. bepárlás, szárítás, kalcinálás, stb.)
D10 Szárazföldön végzett égetés
D11 Tengeren végzett égetés
D12 Tartós tárolás (pl. konténerek elhelyezése bányákban, stb.)
D13 Hulladékok keverése vagy elegyítése a D1–D12 pontokban felsorolt eljárások elvégzése előtt
D14 Hulladékok átcsomagolása a D1–D12 pontokban felsorolt eljárások elvégzése előtt
D15 Hulladékok átmeneti tárolása a D1–D12 pontokban felsorolt eljárások elvégzéséig

HASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

R1 Fűtőanyagként (kivéve a közvetlen égetést), vagy más módon energia előállítására történő felhasználás
R2 Oldószer kinyerés/regenerálás
R3 Szerves anyagok visszaforgatása/kinyerése, az oldószerek kivételével
R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása/kinyerése
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszaforgatása/kinyerése
R6 Savak és lúgok regenerálása
R7 Szennyeződések eltávolítására használt anyagok visszanyerése
R8 Összetevők visszanyerése katalizátorokból
R9 Fáradt olaj újrafinomítása, vagy régebbi fáradt olaj egyéb hasznosítása
R10 Mezőgazdasági haszonnal vagy ökológiai előnyökkel járó talajban történő hasznosítás
R11 Az R1–R10 pontban felsorolt bármely műveletből származó maradék anyagok hasznosítása
R12 Hulladék tulajdonságainak megváltoztatása az R1–R11 pontban felsorolt eljárások bármelyikébe való bevitel érdekében
R13 Hulladék tárolása az R1–R12 pontban felsorolt eljárás elvégzése céljából

MEGJEGYZÉS: Az ártalmatlanítási („D" betűvel jelzett) eljárások nem tartoznak az OECD Ellenőrzési Rendszerébe

SZÁLLÍTÁS MÓDJAI (11. PONT)

R = Közúton
T = Vonaton
S = Tengeren
A = Légi úton
W = Belföldi Vizeken

CSOMAGOLÁSI TÍPUS (12. PONT)

1. Fémhordó
2. Fahordó
3. Műanyag kanna
4. Láda
5. Zsák
6. Összetett csomagolás
7. Nyomásálló tartály
8. Ömlesztve
9. Egyéb (részletezve)

FIZIKAI JELLEMZŐK (14. PONT)

1. Porszerű/por
2. Szilárd
3. Viszkózus/paszta/pépszerű
4. Iszapszerű
5. Folyékony
6. Gáznemű
7. Egyéb (részletezve)

H SZÁM ÉS UN OSZTÁLY (18. ÉS 19. Pont)

UN osztály	H szám	Megnevezés
1	H1	Robbanóanyagok
3	H3	Gyúlékony folyadékok
4.1	H4.1	Gyúlékony szilárd anyagok
4.2	H4.2	Öngyulladásra hajlamos anyagok vagy hulladékok
4.3	H4.3	Anyagok vagy hulladékok melyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek
5.1	H5.1	Oxidáló anyagok
5.2	H5.2	Szerves peroxidok
6.1	H6.1	Mérgező anyagok (akut)
6.2	H6.2	Fertőző anyagok
8	H8	Maró (korrozív) anyagok
9	H10	Anyagok, melyekből levegővel vagy vízzel érintkezve toxikus gázok szabadulnak fel
9	H11	Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus hatású)
9	H12	Ökotoxikus anyagok
9	H13	Anyag, mely bármilyen módon alkalmas arra, hogy ártalmatlanítása után, olyan anyag képződjön belőle (pl. szivárgás révén) amely rendelkezik a fent említett tulajdonságok bármelyikével

OECD ORSZÁG KÓDOK (20. PONT)

Ausztrália:	AU	Finnország:	FI	Írország:	IE	Hollandia:	NL	Svédország:	SE
Ausztria:	AT	Franciaország:	FR	Olaszország:	IT	Új-Zéland:	NZ	Svájc:	CH
Belgium:	BE	Németország:	DE	Japán:	JP	Norvégia:	NO	Törökország:	TR
Kanada:	CA	Görögország:	GR	Luxemburg:	LU	Portugália:	PT	Egyesült Királyság:	GB
Dánia:	DK	Izland:	IS	Mexikó:	MX	Spanyolország:	ES	Egyesült Államok:	US

Más ország esetén az ISO 3166 szabvány szerinti rövidítéseket kell alkalmazni.

26. A SZÁLLÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉBEN ELŐÍRT KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

A NEMZETKÖZI HULLADÉKAZONOSÍTÁSI KÓD (IWIC – 15. PONT), AZ OECD, HASZNOSÍTANDÓ HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (SÁRGA LISTA, VÖRÖS LISTA – 16. PONT), AZ ELLENŐRZENDŐ HULLADÉKOK KATEGÓRIÁI (Y TÁBLÁZAT – 17. PONT), VALAMINT TOVÁBBI RÉSZLETES MAGYARÁZAT TALÁLHATÓ AZ OECD-TŐL BESZEREZHETŐ ÚTMUTATÓ KÉZIKÖNYVBEN.

EURÓPAI KÖZÖSSÉG (a)

ORSZÁGHATÁROKAT ÁTLÉPŐ HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szállító/Kísérő lap

MÁSOLAT:

1. Bejelentő/exportáló (név, cím) és azonosító szám, ha van:
☐

Tel.: Fax:
Ügyintézõ:

2. A címzett (név, cím) és azonosító szám, ha van:

Tel.: Fax:
Ügyintézõ:

3. Vonatkozó Bejelentőív száma: 000000

4. Szállítmány sorszáma:

8. Ártalmatlanító/hasznosító létesítmény (név, telephely, cím):

Tel.: Fax:
Engedély száma, ha van:
érvényesség korlátozásai:
Ügyintézõ:

9. Az ártalmatlanító/hasznosító eljárás kódja (2):
alkalmazott technológia:

5. Elsõ szállító (név, cím):

Azonosító száma: (ha van)
Tel.: Fax:

6. Második szállító (3) (név, cím):

Azonosító száma: (ha van)
Tel.: Fax:

7. Utolsó szállító (név, cím):

Azonosító száma: (ha van)
Tel.: Fax:

10. Szállítás módja:
A szállítás időpontja:
A szállító képviselőjének aláírása:

11. Szállítás módja
A szállítás időpontja:
A szállító képviselőjének aláírása:

12. Szállítás módja
A szállítás időpontja:
A szállító képviselőjének aláírása:

13. A hulladék megnevezése és kémiai összetétele:

14. Fizikai jellemzők (2):

15. Hulladékazonosító kód
- exportáló/küldő országban:
- importáló/célországban:

Nemzetközi Hulladékazonosítási Kód (IWIC):
Európai Hulladékkatalógus (EWC):
Egyéb (részletezve):

17. Szállított mennyiség (b)
Kg .....
liter

18. Csomagok száma:

16. OECD osztályozás (1): sárga ☐ piros ☐ és szám:
egyéb (*) ☐
(*) (részletezve)

19. UN azonosító szám: UN osztály (2):
és a megfelelő szállítási mód megnevezése:

20. Speciális kezelési követelmények:

21. A szállítás tényleges időpontja:

22. Bejelentő/exportáló nyilatkozata: Igazolom, hogy az 1–9 és 13–21 pontokban fent közölt információk legjobb tudomásom szerint teljesek és megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag kötelező erővel bíró, szerződésbe foglalt kötelezettségeket írásban lefektették és az országhatárokat átlépő hulladékszállításra előírt megfelelő biztosítás vagy egyéb pénzügyi garanciák rendelkezésre állnak, és hogy (*)

(i) az összes szükséges engedély rendelkezésre áll; **vagy**

(ii) a szállítmány az OECD területén található hasznosító létesítménybe irányul, és egyik érintett ország sem tett ellenvetést a 30 napos hallgatólagos hozzájárulás ideje alatt; **vagy**

(iii) a szállítmány adott hulladékfajtára az OECD területén belül előre engedélyezett hasznosító létesítménybe irányul. Ezt az engedélyt időközben nem vonták vissza, és az érintett országok sem emeltek kifogást.

Név:
Időpont:
(*) (a nem megfelelő szöveg törlendő)

A CÍMZETT/ÁRTALMATLANÍTÓ/HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY TÖLTI KI

23. A szállítmány a címzetthez megérkezett (dátum): (ha nem ártalmatlanító/hasznosító létesítmény)
elfogadva ☐ (1)
visszautasítva (*) ☐
Átvett mennyiség (b): Kg liter
Dátum: Név: Aláírás:
(*) az illetékes hatóságot azonnal értesíteni kell

24. A szállítmány az ártalmatlanító/hasznosító Telephez megérkezett:
elfogadva ☐ (1)
visszautasítva (*) ☐
Mennyiség (b) Kg liter
Dátum: Név: Aláírás:
Az ártalmatlanítást/hasznosítást elvégzi:
Az ártalmatlanítás/hasznosítás módja:
(*) (az illetékes hatóságot azonnal értesíteni kell)

25. Igazolom, hogy a fent leírt hulladékok ártalmatlanítása/hasznosítása megtörtént (*)
Dátum:
Név:
Aláírás:
(*) (nem szükséges az OECD Ellenőrzési Rendszere szerint)

MINTA

(1) Jelöljön be×-et a megfelelő helyre (2) A kódok a hátoldalon találhatók (3) Háromnál több szállító esetén mellékletben csatolja a 6. és 11. pont szerinti információkat
(a) A nyomtatványt az OECD is használja.
(b) Jelölje meg az egyiket a kettő közül! Az illetékes hatóságok a mennyiséget kizárólag kg-ban kérhetik.

Printed by Wilhelm Köhler, 32423 Minden (Germany)

A szállító/kísérő lapon használt rövidítések magyarázata

ÁRTALMATLANÍTÓ/HASZNOSÍTÓ ELJÁRÁSOK (9. pont)

ÁRTALMATLANÍTÁS (NEM HASZNOSÍTÁS)

D1 Lerakás a föld felszínén vagy a felszín alá (pl. rendezetlen lerakó)
D2 Talajban történő kezelés (pl. folyékony vagy iszaphulladékok talajban történő biológiai lebomlása)
D3 Mélyinjektálás (pl. szivattyúzható hulladék injektálása kutakba, sódómokba, illetve a természetben levő mélyedésekbe stb.)
D4 Felszíni elhelyezés (pl. folyékony vagy iszapszerű hulladékok elhelyezése bányákba, mesterséges tavakba, lagúnákba stb.)
D5 Műszaki védelemmel kialakított lerakók (pl. elhelyezés bélelt, különálló, fedett, egymástól és a környezettől elszigetelt cellákba)
D6 Víztestbe (kivétel tengerek és óceánok) való bevezetés
D7 Tengerekbe/óceánba bevezetés, beleértve a tengerfenéken történő lerakást is
D1 Ebben a listában máshol nem felsorolt biológiai kezelés, mely olyan végtermékeket, vagy keverékeket eredményez, melyeket a D1–D12 pontokban felsorolt bármely művelet révén hulladékként kerülnek ki
D9 Ebben a listában máshol nem meghatározott fizikai-kémiai kezelés, amely olyan végtermékeket, vagy keverékeket eredményez, melyek a D1–D12 pontban felsorolt bármely művelet révén hulladékként kerülnek ki (pl. bepárlás, szárítás, kalcinálás, stb.)
D10 Szárazföldön végzett égetés
D11 Tengeren végzett égetés
D12 Tartós tárolás (pl. konténerek elhelyezése bányákban, stb.)
D13 Hulladékok keverése vagy elegyítése a D1–D12 pontokban felsorolt eljárások elvégzése előtt
D14 Hulladékok átcsomagolása a D1–D12 pontokban felsorolt eljárások elvégzése előtt
D15 Hulladékok átmeneti tárolása a D1–D12 pontokban felsorolt eljárások elvégzéséig

MEGJEGYZÉS: Az ártalmatlanítási („D") eljárások nem vonatkoznak az OECD ellenőrzési rendszerre

HASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

R1 Fűtőanyagként (kivéve a közvetlen égetést), vagy más módon energia előállítására történő felhasználás
R2 Oldószer kinyerés/regenerálás
R3 Szerves anyagok visszaforgatása/kinyerése, az oldószerek kivételével
R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása/kinyerése
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszaforgatása/kinyerése
R6 Savak és lúgok regenerálása
R7 Szennyeződések eltávolítására használt anyagok visszanyerése
R8 Összetevők visszanyerése katalizátorokból
R9 Fáradt olaj újrafinomítása vagy régebbi fáradt olaj egyéb hasznosítása
R10 Mezőgazdasági haszonnal vagy ökológiai előnyökkel járó talajban történő hasznosítás
R11 Az R1-R10 pontban felsorolt bármely műveletből származó maradék anyagok hasznosítása
R12 Hulladék tulajdonságainak megváltoztatása az R1–R11 pontban felsorolt eljárások bármelyikébe való bevitel érdekében
R13 Hulladék tárolása az R1–R12 pontban felsorolt eljárás elvégzése céljából

FIZIKAI JELLEMZŐK (14. Pont)

1. Porszerű/por
2. Szilárd
3. Viszkózus/paszta
4. Iszapszerű
5. Folyékony
6. Gáznemű
7. Egyéb (részletezve)

OECD ORSZÁG KÓDOK (26-27-28. pont)

Ausztrália:	AU	Finnország:	FI	Írország:	IE	Hollandia:	NL	Svédország:	SE
Ausztria:	AT	Franciaország:	FR	Olaszország:	IT	Új-Zéland:	NZ	Svájc:	CH
Belgium:	BE	Németország:	DE	Japán:	JP	Norvégia:	NO	Törökország:	TR
Kanada:	CA	Görögország:	GR	Luxemburg:	LU	Portugália:	PT	Egyesült Királyság:	GB
Dánia:	DK	Izland:	IS	Mexikó:	MX	Spanyolország:	ES	Egyesült Államok:	US

Más ország esetén az ISO Standard 3166 rövidítéseket kell alkalmazni.

VÁMHIVATALOK ÁLTAL KITÖLTENDŐ (*)

26. EXPORTÁLÓ/KÜLDŐ ORSZÁG VAGY (AZ EU-BÓL) KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL

A túloldalon megnevezett hulladék elhagyta az országot/Közösséget .....én

Bélyegző:

Aláírás:

27. A TRANZIT ORSZÁGOK VÁMHIVATALAINAK PECSÉTJEI

Az ország neve (2):		Az ország neve (2):	
Belépés	Kilépés	Belépés	Kilépés

28. IMPORTÁLÓ/CÉL ORSZÁG

A túloldalon megnevezett hulladék belépett az országba: .....én

Bélyegző:

Aláírás:

Az ország neve (2):		Az ország neve (2):	
Belépés	Kilépés	Belépés	Kilépés

(2) Országkódokat lásd fent. (*) Az OECD ellenőrzési rendszer nem igényli

A NEMZETKÖZI HULLADÉKAZONOSÍTÁSI KÓD (IWIC – 15. PONT), AZ OECD, HASZNOSÍTANDÓ HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (SÁRGA, VÖRÖS – 16. PONT), AZ ELLENŐRZENDŐ HULLADÉKOK KATEGÓRIÁI (Y TÁBLÁZAT – 17. PONT), VALAMINT TOVÁBBI RÉSZLETES MAGYARÁZAT TALÁLHATÓ AZ OECD-TŐL BESZEREZHETŐ ÚTMUTATÓ KÉZIKÖNYVBEN.