31994D0774

1994 12 3 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 310/70

KOMISIJOS SPRENDIMAS
1994 m. lapkričio 24 d.
dėl Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės minimo standartinio važtaraščio

(94/774/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės [1], ypač į jo 42 straipsnio 1 dalį,

kadangi Reglamente (EEB) Nr. 259/93 minimas standartinis važtaraštis yra parengtas deramai atsižvelgiant į atitinkamus reglamento straipsnius ir susijusias tarptautines konvencijas bei susitarimus, ypač į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) darbą;

kadangi važtaraštis, kurį sudaro pranešimo forma bei judėjimo (maršruto) forma, turėtų būti naudojamas pranešant apie atliekų siuntas ir nustatant jų maršrutus bei atlikti šalinimo ir naudojimo sertifikato funkciją;

kadangi važtaraštis valstybių narių paskirtoms kompetentingoms institucijoms sudarys galimybę vykdyti Reglamentu (EEB) Nr. 259/93 joms nustatytą užduotį, t. y. vykdyti priežiūrą ir kontrolę;

kadangi Komisija Tarybos direktyvos 75/442/EEB [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/692/EEB [3], 18 straipsniu paskirtam Komitetui pateikė priemonių, kurių reikia imtis, projektą;

kadangi Komiteto nuomonė apie Komisijos jam pateiktą priemonių projektą yra palanki,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateiktas iš pranešimo ir judėjimo (maršruto) formų susidedantis standartinis važtaraštis, yra skirtas pranešti apie Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 numatytas atliekų siuntas bei nustatyti jų maršrutą ir vykdyti šalinimo bei naudojimo sertifikato funkciją.

2 straipsnis

1 straipsnyje paminėtas dokumentas spausdinamas ant ne mažiau kaip 40 gsm sveriančio balto klijinto rašomojo popieriaus, kurio neįmanoma suklastoti. Popierius turi būti pakankamai nepermatomas, kad vienoje lapo pusėje pateikta informacija netrukdytų perskaityti tai, kas parašyta kitoje lapo pusėje, ir būtų toks patvarus, kad nesuplyštų arba nesusiglamžytų įprastai jį naudojant.

Horizontaliai išdėstyti langeliai turi būti vienos dešimtosios colio, o vertikaliai — vienos šeštosios colio dydžio.

[1] OL L 30, 1993 2 6, p. 1.
[2] OL L 194, 1975 7 25, p. 39.
[3] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

Formų matmenys — 210 × 297 mm, tačiau galima ne mažiau kaip 5 mm ir ne daugiau kaip 8 mm ilgio paklaida.

Laikantis valstybių narių nustatytų sąlygų, šios nuostatos nedraudžia 1 straipsnyje nurodytą važtaraštį spausdinti pasinaudojant viešojo arba privataus sektoriaus duomenų apdorojimo sistemomis, o prireikus — ir ant paprasto popieriaus.

3 straipsnis

Atliekų siuntos serijinį numerį, įrašytiną į važtaraščio trečią langelį, sudaro siunčiančiosios valstybės kodas ir šeši skaičiai.

4 straipsnis

Važtaraščio pavyzdys iš naujo apsvarstomas ir prireikus pataisomas atsižvelgiant į praktinį patyrimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas pradedamas taikyti šešioliktą dieną nuo pranešimo apie jį dienos.

6 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1994 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Yannis PALEOKRASSAS

Komisijos narys

PRIEDAS

STANDARTINIO VAŽTARAŠČIO PAVYZDYS

parengtas remiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės 42 straipsnio nuostatomis

ĮVADAS

Šis standartinis važtaraštis buvo parengtas įgyvendinant Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės nuostatas.

Jį galės gauti pagal pirmiau minėto reglamento 38 straipsnio nuostatas valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos, kad šios galėtų taikyti atitinkamą atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės tvarką.

Dokumente pateikta informacija leis kompetentingoms institucijoms sužinoti apie atliekų siuntų pobūdį bei jų paskirtį (šalinimą arba naudojimą). Tada, kad apsaugotų žmonių sveikatą bei aplinką, jos galės imtis būtinų priemonių.

EUROPOS BENDRIJA (a)

TARPVALSTYBINIAI ATLIEKŲ VEŽIMAI
Pranešimo forma

COPY FOR:

1. Siuntėjas (eksportuotojas) (pavadinimas, adresas) ir, kai taikoma, registracijos numeris:

☐

Tel.: Faksas:

Asmuo ryšiams palaikyti:

2. Gavėjas (pavadinimas, adresas) ir, kai taikoma, registracijos numeris:

Tel.: Faksas:

Asmuo ryšiams palaikyti:

7. Numatytas vežėjas (vežėjai) * (pavadinimas, adresas) ir, kai taikoma, registracijos numeris:

Tel.: Faksas:

Asmuo ryšiams palaikyti: * (jei daugiau kaip vienas, pridėkite sąrašą)

10. Atliekų gamintojas (pavadinimas ir adresas):

Tel.: Faksas:

Asmuo ryšiams palaikyti:

Atliekų susidarymo procesas ir vieta: *
* (prireikus pateikite detales)

3. Pranešimas apie (1): Nr. 000000

A (i) Vienas vežimas ☐
(ii) Bendrasis pranešimas (daugkartiniai vežimai) ☐

B (i) Šalinimas (ne naudojimas) ☐
(ii) Naudojimo būdas ☐

C* (*) Leidimą turinti naudojimo įmonė ☐ taip ☐ ne

(*) (pildoma tik tada, kai taikomas B ii punktas)

4. Bendras numatytas siuntų kiekis:

5. Bendras numatytas kiekis (b)
..... kg
litrai

6. Pirmoji siunta ne anksčiau kaip:

Paskutinė siunta ne vėliau kaip:

8. Šalinimo (naudojimo) įrenginys (pavadinimas, vieta, adresas):

Tel.: Faksas:

Registracijos numeris (jei taip nustatyta):

ir galiojimo laikas:

Asmuo ryšiams palaikyti:

9. Šalinimo (naudojimo) būdo kodas (2):

taikoma technologija: *

* (prireikus pateikite detales)

11. Vežimo būdas (būdai) (2):

12. Pakuotės tipas (tipai) (2):

13. Atliekų pavadinimas ir cheminė sudėtis:

14. Fizinės savybės (2):

15. Atliekų identifikacinis kodas:

- eksporto (siunčiančiojoje) valstybėje:
- importo (paskirties) valstybėje:

Tarptautinis atliekų identifikacinis kodas (IWIC):

Europos atliekų katalogas (EWC):

Kita (nurodyti):

17. Y numeris:

18. H numeris (2):

16. OECD klasifikacija (1): gintarinis ☐ raudonas ☐ ir numeris:
kiti * ☐
* (pateikite detales)

19. JT identifikavimo numeris: JT klasė (2):
ir tikslus siuntos pavadinimas:

20. Susijusios valstybės (2), kompetentingų institucijų kodai (kai taikoma) ir tikslūs įvežimo bei išvežimo punktai:

Eksporto (siunčiančioji) valstybė	Tranzito valstybės			Importo (paskirties) valstybė

21. Įvežimo ir (arba) išvežimo muitinės (Europos bendrija):
Įvežimo:
Išvežimo:

22. Pridedamų priedų skaičius

23. Siuntėjo (eksportuotojo) pareiškimas: aš patvirtinu, kad, mano žiniomis, pirmiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga. Taip pat patvirtinu, kad buvo prisiimtas teisiškai vykdytinas sutartinis įsipareigojimas ir kad tarpvalstybiniam vežimui galioja arba galios visos taikytinos draudimo ar kitos finansinės garantijos.

Pavardė: Parašas:

Data:

PILDO KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

24. PILDO IMPORTO (PASKIRTIES) VALSTYBĖS KOMPETENTINGA INSTITUCIJA

Pranešimas gautas data:

Gavimo patvirtinimas išsiųstas data:

Kompetentingos institucijos pavadinimas, antspaudas ir (arba) parašas

25. KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS SUTIKIMAS DĖL PERVEŽIMO

(valstybės pavadinimas): **data:**

Kompetentingos institucijos pavadinimas, antspaudas ir (arba) parašas

Leidimo galiojimo laikas baigiasi:

Konkrečios sąlygos (1) ☐ ne ☐ taip **žr. 26 langelyje kitoje lapo pusėje**

* (nereikalaujama gintarinio sąrašo atliekoms pagal OECD sprendimą)

Printed by Wilhelm Kohler, 32423 Minden (Germany)

(1) Į atitinkamus langelius įrašykite X. (2) Kodus žr. kitoje lapo pusėje.

(a) OECD taip pat naudoja šias formas.

(b) Nurodykite vieną iš dviejų. Kompetentingos institucijos gali klausti tik dėl kiekio kilogramais.

Pranešimo formoje vartojamų santrumpų sąrašas

ŠALINIMO (NAUDOJIMO) BŪDAI (9 langelis)

ŠALINIMAS (NE NAUDOJIMAS)

D1 Išvertimas ant žemės arba žemėje (pvz., sąvartynuose ir t. t.)
D2 Apdorojimas žemėje (pvz., biologinis skystų atliekų arba dumblo skaidymas dirvožemyje ir t. t.)
D3 Giluminis įpurškimas (pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius,
D4 Surinkimas į tvenkinius ant žemės paviršiaus (pvz., skystųjų atliekų ar dumblo supylimas į duobes, baseinus ar lagūnas ir t. t.)
D5 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (t. y. dėjimas į atskiras sekcijas,
D6 Išmetimas į vandens telkinius, išskyrus jūras (vandenynus)
D7 Išmetimas į jūras (vandenynus), įskaitant įterpimą į jūros dugną
D8 Šiame sąraše smulkiau neapibūdintas biologinis apdorojimas, kurio metu galutiniai junginiai arba mišiniai šalinami bet kuriuo D1–D12 punktuose
D9 Šiame sąraše smulkiau neapibūdintas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai arba mišiniai šalinami kuriuo nors D1–D12 punktuose nurodytu būdu (pvz., garinimas, džiovinimas,
D10 Deginimas sausumoje
D11 Deginimas jūroje
D12 Nuolatinis saugojimas (pvz., konteinerių laikymas šachtose ir t. t.)
D13 Maišymas prieš bet kurio D1–D12 punktuose nurodyto būdo naudojimą
D14 Perpakavimas prieš bet kurio D1–D12 punktuose nurodyto būdo naudojimą
D15 Saugojimas tol, kol bus panaudoti bet kurie D1–D12 punktuose nurodyti būdai

NAUDOJIMO BŪDAI

R1 Naudojimas kurui (bet ne tiesiogiai deginant) arba kitais būdais energijai gauti
R2 Tirpiklių atnaujinimas (regeneracija)
R3 Organinių medžiagų, kurios nėra naudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)
R4 Metalų ir metalo junginių perdirbimas (atnaujinimas)
R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas)
R6 Rūgščių arba bazių regeneracija
R7 Užteršumui mažinti naudojamų komponentų atnaujinimas
R8 Katalizės komponentų atnaujinimas
R9 Pakartotinis naftos perdirbimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas
R10 Paskleidimas ant žemės, naudingas žemės ūkiui arba gerinantis aplinkos būklę
R11 Atliekų, gautų R1–R10 naudojimo būdais, panaudojimas
R12 Pasikeitimas atliekomis, siekiant joms taikyti bet kurį R1–R10 naudojimo būdą
R13 R1–R12 punktuose nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų kaupimas

PASTABA: šalinimo (*D*) būdai nėra susiję su OECD kontrolės sistema.

VEŽIMO BŪDAI (11 langelis)

R = Sausumos keliai
T = Geležinkeliai
S = Jūra
A = Oro erdvė
W = Vidaus vandenys

PAKUOČIŲ TIPAI (12 langelis)

1. Cilindras
2. Medinė statinė
3. Metalinis kanistras
4. Dėžė
5. Maišas
6. Mišri pakuotė
7. Slėginė talpykla
8. Biralų konteineris
9. Kiti (nurodykite)

FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS (14 langelis)

1. Miltelių pavidalo (milteliai)
2. Kietos
3. Klampios (pastos pavidalo)
4. Dumblo pavidalo
5. Skystos
6. Dujinės
7. Kitos (nurodykite)

H SKAIČIUS IR JT KLASĖ (18 ir 19 langeliai)

JT klasė	H skaičius	Nurodymas
1	H1	Sprogstamosios
3	H3	Degūs skysčiai
4.1	H4.1	Degios kietosios
4.2	H4.2	Savaime užsidegti galinčios medžiagos arba atliekos
4.3	H4.3	Medžiagos arba atliekos, kurios nuo sąlyčio su vandeniu išskiria degias dujas
5.1	H5.1	Oksiduojamosios
5.2	H5.2	Organiniai peroksidai
6.1	H6.1	Nuodingos (labai)
6.2	H6.2	Infekcinės medžiagos
8	H8	Ėdžios
9	H10	Toksiškų dujų išsiskyrimas nuo sąlyčio su oru arba vandeniu
9	H11	Toksiškos (uždelsto arba nuolatinio veikimo)
9	H12	Ekotoksiškos
9	H13	Medžiagos ir preparatai, kuriuos šalinant gali susidaryti kita medžiaga, pvz., filtratas, turinti kurią nors iš pirmiau minėtų savybių

OECD VALSTYBIŲ KODAI (20 langelis)

Australija:	AU	Suomija:	FI	Airija:	IE	Nyderlandai:	NL	Švedija:	SE
Austrija:	AT	Prancūzija:	FR	Italija:	IT	Naujoji Zelandija:	NZ	Šveicarija:	CH
Belgija:	BE	Vokietija:	DE	Japonija:	JP	Norvegija:	NO	Turkija:	TR
Kanada:	CA	Graikija:	GR	Liuksemburgas:	LU	Portugalija:	PT	Jungtine Karalyste:	GB
Danija:	DK	Islandija:	IS	Meksika:	MX	Ispanija:	ES	Jungtines Valstijos:	US

Kitoms valstybėms taikomos ISO standarto 3166 santrumpos.

26. SPECIALIOS LEIDIMO VEŽTI SĄLYGOS

TARPTAUTINIS ATLIEKŲ IDENTIFIKACINIS KODAS (15 LANGELIS), NAUDOTI SKIRTŲ ATLIEKŲ OECD KLASIFIKAVIMO SĄRAŠAI (GINTARINIS, RAUDONAS - 16 LANGELIS), KONTROLIUOTINŲ ATLIEKŲ KATEGORIJOS (Y LENTELĖ - 17 LANGELIS) IR KITI IŠSAMŪS NURODYMAI YRA VADOVE (GUIDANCE MANUAL), KURĮ GALIMA GAUTI IŠ OECD.

EUROPOS BENDRIJA (a)

TARPVALSTYBINIAI ATLIEKŲ PERVEŽIMAI
Judėjimo (maršruto) forma

COPY FOR:

1. Siuntėjas (eksportuotojas) (pavadinimas, adresas) ir (kai taikoma) registracijos numeris:

☐

Tel.: Faksas:

Asmuo ryšiams palaikyti:

2. Gavėjas (pavadinimas, adresas) ir (kai taikoma) registracijos numeris:

Tel.: Faksas:

Asmuo ryšiams palaikyti:

3. Atitinka pranešimo formą Nr. 000000

4. Siuntos eilės numeris:

8. Šalinimo (naudojimo) įrenginys (pavadinimas, vieta, adresas):

Tel.: Faksas:

Registracijos numeris: (kai taikoma)

ir galiojimo laikas:

Asmuo ryšiams palaikyti:

9. Šalinimo (naudojimo) būdo kodas (2):

taikoma technologija:

5. Pirmasis vežėjas (pavadinimas, adresas):

Registracijos numeris: (kai taikoma)

Tel.: Faksas:

6. Antrasis vežėjas (3) (pavadinimas, adresas):

Registracijos numeris: (kai taikoma)

Tel.: Faksas:

7. Paskutinis vežėjas (pavadinimas, adresas):

Registracijos numeris: (kai taikoma)

Tel.: Faksas:

10. Transporto priemonė:

Pervežimo data:

Vežėjo atstovo parašas:

11. Siuntėjas (eksportuotojas) (pavadinimas, adresas) ir (kai taikoma) registracijos numeris:

Pervežimo data:

Vežėjo atstovo parašas:

12. Transporto priemonė:

Pervežimo data:

Vežėjo atstovo parašas:

13. Atliekų pavadinimas ir cheminė sudėtis:

14. Fizinės savybės (2):

15. Atliekų identifikacinis kodas:

- eksporto (siunčiančiojoje) valstybėje:
- importo (paskirties) valstybėje:

Tarptautinis atliekų identifikacinis kodas (IWIC):

Europos atliekų katalogas (EWC):

Kita (nurodyti):

17. Faktinis kiekis (b)

kg .....

litrai

18. Pakuočių skaičius:

16. OECD klasifikacija (1): gintarinis ☐ raudonas ☐ ir skaičius:

kita ☐ (pateikite detales)

19. JT identifikacinis numeris: JT klasė (2):

ir tikslus siuntos pavadinimas:

20. Specialūs tvarkymo nurodymai:

21. Pervežimo data:

22. Siuntėjo (eksportuotojo) pareiškimas: aš patvirtinu, kad, mano žiniomis, 1–9 ir 13–21 langeliuose nurodyta informacija yra išsami ir teisinga. Taip pat patvirtinu, kad buvo pasirašyta teisiškai vykdytinas raštiškas įsipareigojimas ir tarpvalstybiniam vežimui galioja visos taikytinos draudimo ar kitos finansinės garantijos ir kad (*)

(i) gauti visi reikalingi sutikimai arba

(ii) siunta yra skirta OECD teritorijoje esančiai naudojimo įmonei ir per 30 dienų tylaus sutikimo laikotarpį nė viena suinteresuota valstybė nepareiškė prieštaravimų; arba

(iii) siunta yra skirta OECD teritorijoje esančiai naudojimo įmonei, turinčiai leidimą naudoti šios rūšies atliekas; toks leidimas nebuvo panaikintas ir nė viena suinteresuota valstybė nepareiškė prieštaravimų.

Pavardė: Parašas:

Data:

(*) (nereikalingus sakinius išbraukite)

PILDO GAVĖJAS/ŠALINIMO/NAUDOJIMO ĮMONĖ

23. Gavėjas gavo siuntą (data): (jei tai ne šalinimo (naudojimo) įmonė)

priimta (1) ☐

nepriimta (*) ☐

Gautas kiekis (b): kg litrai

Data: Pavardė: Parašas:

(*) (nedelsiant susisiekite su kompetentingomis institucijomis)

24. Šalinimo (naudojimo) įmonė siuntą gavo (data):

priimta (1) ☐

nepriimta (*) ☐

Gautas kiekis (b): kg litrai

Data: nepriimta: Parašas:

Šalinimas (naudojimas) bus baigtas:

Šalinimo (naudojimo) metodas:

(*) (nedelsiant susisiekite su kompetentingomis institucijomis)

25. Patvirtinu, kad anksčiau aprašytų atliekų šalinimas (naudojimas) yra baigtas (*)

Data:

Pavardė:

Parašas:

(*) (pagal OECD kontrolės sistemą nereikalaujama)

(Printed by Wilhelm Kohler, 32423 Minden (Germany)

(1) Atitinkamame langelyje (langeliuose) įrašykite X. (2) Kodus žr. kitoje lapo pusėje. (3) Jei vežėjų yra daugiau kaip trys, nurodykite 6 ir 11 langeliuose pateikiamą informaciją

(a) OECD taip pat naudoja šias formas.

(b) Nurodykite vieną iš dviejų. Kompetentingos institucijos turi teisę klausti tik dėl kiekio kilogramais.

Maršruto formoje vartojamų santrumpų sąrašas

ŠALINIMO (NAUDOJIMO) BŪDAI (9 langelis)

ŠALINIMAS (NE NAUDOJIMAS)

D1 Išvertimas ant žemės arba žemėje (pvz., sąvartynuose ir t. t.)
D2 Apdorojimas žemėje (pvz., biologinis skystų atliekų arba dumblo skaidymas dirvožemyje ir t. t.)
D3 Giluminis įpurškimas (pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius, šachtas, druskos olas arba natūraliai susidariusias ertmes ir t. t.)
D4 Surinkimas į tvenkinius ant žemės paviršiaus (pvz., skystųjų atliekų ar dumblo supylimas į duobes, baseinus ar lagūnas ir t. t.)
D5 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (t. y. dėjimas į atskiras sekcijas, kurios yra uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos bei nuo aplinkos ir t. t.)
D6 Išmetimas į vandens telkinius, išskyrus jūras (vandenynus)
D7 Išmetimas į jūras (vandenynus), įskaitant įterpimą į jūros dugną
D8 Šiame sąraše smulkiau neapibūdintas biologinis apdorojimas, kurio metu galutiniai junginiai arba mišiniai šalinami bet kuriuo D1–D12 punktuose nurodytu būdu
D9 Šiame sąraše smulkiau neapibūdintas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai arba mišiniai šalinami kuriuo nors D1–D12 punktuose nurodytu būdu (pvz., garinimas, džiovinimas, kalcinavimas ir t. t.)
D10 Deginimas sausumoje
D11 Deginimas jūroje
D12 Nuolatinis saugojimas (pvz., konteinerių laikymas šachtose ir t. t.)
D13 Maišymas prieš bet kurio D1–D12 punktuose nurodyto būdo naudojimą
D14 Perpakavimas prieš bet kurio D1–D12 punktuose nurodyto būdo naudojimą
D15 Saugojimas tol, kol bus panaudoti bet kurie D1–D12 punktuose nurodyti būdai

PASTABA: šalinimo (*D*) būdai nėra susiję su OECD kontrolės sistema.

NAUDOJIMO BŪDAI

R1 Naudojimas kurui (bet ne tiesiogiai deginant) arba kitais būdais energijai gauti
R2 Tirpiklių atnaujinimas (regeneracija)
R3 Organinių medžiagų, kurios nėra naudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)
R4 Metalų ir metalo junginių perdirbimas (atnaujinimas)
R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas)
R6 Rūgščių arba bazių regeneracija
R7 Užterštumui mažinti naudojamų komponentų atnaujinimas
R8 Katalizės komponentų atnaujinimas
R9 Pakartotinis naftos perdirbimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas
R10 Paskleidimas ant žemės, naudingas žemės ūkiui arba gerinantis aplinkos būklę
R11 Atliekų, gautų R1–R10 naudojimo būdais, panaudojimas
R12 Pasikeitimas atliekomis, siekiant joms taikyti bet kurį R1–R10 naudojimo būdą
R13 R1–R12 punktuose nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų kaupimas

FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS (14 langelis)

1. Miltelių pavidalo (milteliai)
2. Kietos
3. Klampios (pastos pavidalo)
4. Dumblo pavidalo
5. Skystos
6. Dujinės
7. Kitos (nurodykite)

OECD VALSTYBIŲ KODAI (26, 27, 28 langeliai)

Australija:	AU	Suomija:	FI	Airija:	IE	Nyderlandai:	NL	Švedija:	SE
Austrija:	AT	Prancūzija:	FR	Italija:	IT	Naujoji Zelandija:	NZ	Šveicarija:	CH
Belgija:	BE	Vokietija:	DE	Japonija:	JP	Norvegija:	NO	Turkija:	TR
Kanada:	CA	Graikija:	GR	Liuksemburgas:	LU	Portugalija:	PT	Jungtinė Karalystė:	GB
Danija:	DK	Islandija:	IS	Meksika:	MX	Ispanija:	ES	Jungtinės Valstijos:	US

Kitoms valstybėms taikomos ISO standarto 3166 santrumpos.

PILDO MUITINĖS POSTAI (*)

26. EKSPORTO (SIUNČIANČIOSIOS) VALSTYBĖS (EB) MUITINĖS POSTAS, PER KURĮ IŠVEŽAMA

Atliekos, aprašytos kitoje lapo pusėje, išvežtos iš valstybės (Bendrijos) (data):

Antspaudas:

Parašas:

27. TRANZITO VALSTYBIŲ MUITINĖS POSTŲ ANTSPAUDAI

Valstybės pavadinimas (2):		Valstybės pavadinimas (2):	
Ivežimas	Išvežimas	Ivežimas	Išvežimas

28. IMPORTO (PASKIRTIES) VALSTYBĖS

Kitoje lapo pusėje aprašytos atliekos yra įvežtos į valstybę (data):

Antspaudas:

Parašas:

Valstybės pavadinimas (2):		Valstybės pavadinimas (2):	
Ivežimas	Išvežimas	Ivežimas	Išvežimas

(2) Žr. pirmiau pateiktus valstybių kodus.

* Pagal OECD kontrolės sistemą nereikalaujama

TARPTAUTINIS ATLIEKŲ IDENTIFIKACIJOS KODAS (15 LANGELIS), NAUDOTI SKIRTŲ ATLIEKŲ OECD KLASIFIKA VIMO SĄRAŠAI (GINTARINIS, RAUDONAS - 16 LANGELIS), KONTROLIUOTINŲ ATLIEKŲ KATEGORIJOS IR KITI IŠSAMŪS NURODYMAI YRA VADOVE (GUIDANCE MANUAL), KURĮ GALIMA GAUTI IŠ OECD.