To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 600/2005

z dne 18. aprila 2005

o izdaji novega dovoljenja za kokcidiostatik kot dodatek v krmi za deset let, začasnega dovoljenja za dodatek in trajnega dovoljenja za nekatere dodatke v krmi

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 99, 19.4.2005, str. 5)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Uredba Komisije (ES) št. 2028/2006 z dne 18. decembra 2006	L 414	26	30.12.2006
►M2	Uredba Komisije (ES) št. 496/2007 z dne 4. maja 2007	L 117	9	5.5.2007
►M3	Uredba Komisije (ES) št. 202/2009 z dne 16. marca 2009	L 71	8	17.3.2009
►M4	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 516/2011 z dne 25. maja 2011	L 138	43	26.5.2011
►M5	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 118/2012 z dne 10. februarja 2012	L 38	36	11.2.2012
►M6	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 334/2012 z dne 19. aprila 2012	L 108	6	20.4.2012
►M7	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1014/2013 z dne 22. oktobra 2013	L 281	1	23.10.2013
►M8	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/447 z dne 14. marca 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 600/2005

z dne 18. aprila 2005

o izdaji novega dovoljenja za kokcidiostatik kot dodatek v krmi za deset let, začasnega dovoljenja za dodatek in trajnega dovoljenja za nekatere dodatke v krmi

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Pripravek, ki spada v skupino „Kokcidiostatiki in druge zdravilne učinkovine“, kot je opredeljeno v Prilogi I, se dovoli za uporabo za obdobje deset let kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kot je opredeljeno v Prilogi II, se začasno dovoli za obdobje štirih let kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 3

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kot je opredeljeno v Prilogi III, se dovoli za uporabo brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

PRILOGA I

Registracijska številka dodatka	Ime in registracijska številka osebe, odgovorne za dajanje dodatka v promet	Dodatek (trgovsko ime)	Sestava, kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja	Največje mejne vrednosti ostankov (MRL) v živilih živalskega izvora
						mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice				
Kokcidiostatiki in druge zdravilne učinkovine										
„E 766	►M7 Zoetis Belgium SA ◄	Natrijev salinomicin 120 g/kg (Salinomax 120G)	**Sestava dodatka**: natrijev salinomicin 120 g/kg kalcijev lignosulfonat: 40 g/kg kalcijev sulfat dihidrat do 1 000 g/kg **Aktivna snov**: natrijev salinomicin, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, natrijeva sol polietra monokarboksilne kisline, proizvedene s fermentacijo *Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06), CAS No: 55 721-31-8 Povezane nečistoče: < 42 mg elaiofilina/kg natrijevega salinomicina. < 40 g 17-epi-20 dezoksisalinomicina/kg natrijevega salinomicina	Piščanci za pitanje	—	50	70	Uporaba prepovedana najmanj en dan pred zakolom. V navodilih za uporabo je treba navesti: ‚Nevarno za kopitarje in purane‘; ‚Te krmne mešanice vsebujejo ionofor: sočasna uporaba z nekaterimi zdravilnimi snovmi (npr. tiamulin) je lahko kontraindicirana‘	22.4.2015	5 µg salinomicina/kg za vsa mokra tkiva“

▼B

PRILOGA II

Št. (ali št. ES)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
Mikroorganizmi								
„25	*Lactobacillus acidophilus* DSM 13241	Pripravek iz *Lactobacillus acidophilus*, ki vsebuje najmanj: 1×10^{11} CFU/g dodatka	Psi	—	6×10^{9}	2×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Za uporabo v suhi krmi, ki vsebuje 2 % ali manj vode.	22.4.2009
			Mačke	—	3×10^{9}	2×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Za uporabo v suhi krmi, ki vsebuje 2 % ali manj vode.	22.4.2009“

▼B

PRILOGA III

Št. ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
Mikroorganizmi								
„E 1709	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (v razmerju 1/1)	Mešanica inkapsuliranega *Enterococcus faecium* in *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj 2×10^8 CFU/g dodatka. (npr. najmanj 1×10^8 CFU/g vsake bakterije)	Piščanci za pitanje	—	1×10^8	1×10^8	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo kokcidiostatike: dekokvinat, halofuginon, lasalocid natrij, maduramicin amonij, monensin natrij, narazin, narazin/nikarbazin in salinomicin natrij.	Brez časovne omejitve
▼M8 ———								
▼M6 ———								