Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 600/2005

z 18. apríla 2005

o novom povolení na desať rokov pre kokcidiostatikum ako doplnkovú látku v krmivách, dočasnom povolení pre doplnkovú látku a trvalom povolení pre určité doplnkové látky v krmivách

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 99, 19.4.2005, s. 5)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Nariadenie Komisie (ES) č. 2028/2006 z 18. decembra 2006	L 414	26	30.12.2006
►M2	Nariadenie Komisie (ES) č. 496/2007 zo 4. mája 2007	L 117	9	5.5.2007
►M3	Nariadenie Komisie (ES) č. 202/2009 zo 16. marca 2009	L 71	8	17.3.2009
►M4	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 516/2011 z 25. mája 2011	L 138	43	26.5.2011
►M5	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 118/2012 z 10. februára 2012	L 38	36	11.2.2012
►M6	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 334/2012 z 19. apríla 2012	L 108	6	20.4.2012
►M7	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1014/2013 z 22. októbra 2013	L 281	1	23.10.2013
►M8	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/447 zo 14. marca 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 600/2005

z 18. apríla 2005

o novom povolení na desať rokov pre kokcidiostatikum ako doplnkovú látku v krmivách, dočasnom povolení pre doplnkovú látku a trvalom povolení pre určité doplnkové látky v krmivách

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

Prípravok, ktorý patrí do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky, ako je uvedené v prílohe I, sa povoľuje používať desať rokov ako doplnková látka vo výžive zvierat podľa podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prípravok, ktorý patrí do skupiny mikroorganizmy, ako je uvedené v prílohe II, sa dočasne povoľuje na štyri roky ako doplnková látka vo výžive zvierat podľa podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 3

Prípravok, ktorý patrí do skupiny mikroorganizmy, ako je uvedené v prílohe III, sa povoľuje používať bez časového obmedzenia ako doplnková látka vo výžive zvierat podľa podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M2

PRÍLOHA I

Registračné číslo doplnkovej látky	Meno a registračné číslo osoby, ktorá zodpovedá za uvádzanie doplnkovej látky do obehu	Doplnková látka (Obchodný názov)	Zloženie, chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia	Maximálne limity rezíduí (MLR) v príslušných potravinách živočíšneho pôvodu
						mg účinnej látky/kg kompletného krmiva				
Kokcidiostatiká a iné liečivé látky										
„E 766	►M7 Zoetis Belgium SA ◄	Salinomycín sodný 120 g/kg (Salinomax 120G)	**Zloženie doplnkovej látky**: Salinomycín sodný 120 g/kg Lignosulfonát vápenatý: 40 g/kg Síran vápenatý dihydrát do 1 000 g/kg **Účinná látka**: Salinomycín sodný, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, Sodná soľ polyéteru monokarboxylovej kyseliny, ktorá vzniká fermentáciou *Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06), č. CAS: 55 721-31-8 Príbuzné nečistoty: < 42 mg elaiophylínu/kg salinomycínu sodného < 40 g 17-epi-20 dezoxysalinomycínu/kg salinomycínu sodného	Kurčatá vo výkrme	—	50	70	Zákaz použitia najmenej jeden deň pred porážkou. V návode na použitie je potrebné uviesť: ‚Nebezpečné pre koňovité zvieratá a morky‘; ‚Toto krmivo obsahuje ionofór: súbežné používanie s niektorými liečivými látkami (napr. tiamulínom) sa môže kontraindikovať‘	22.4.2015	5 µg salinomycínu/kg pre všetky čerstvé tkanivá“

▼B

PRÍLOHA II

Č. (alebo ES č.)	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia do
					CFU/kg kompletného krmiva			
Mikroorganizmy								
„25	*Lactobacillus acidophilus* DSM 13241	Prípravok *Lactobacillus acidophilus* s minimálnym obsahom: 1×10^{11} CFU/g doplnkovej látky	Psy	—	6×10^{9}	2×10^{10}	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, čas použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Na použitie v suchom krmive s obsahom vody najviac 2 %.	22.4.2009
			Mačky	—	3×10^{9}	2×10^{10}	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, čas použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Na použitie v suchom krmive s obsahom vody najviac 2 %.	22.4.2009“

▼B

PRÍLOHA III

ES č.	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia do
					CFU/kg kompletného krmiva			
Mikroorganizmy								
„E 1709	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (v pomere 1:1)	Zmes *Enterococcus faecium* a *Enterococcus faecium* v kapsulách s minimálnym obsahom 2×10^8 CFU/g doplnkovej látky (t. j. minimálne 1×10^8 CFU/g každej baktérie)	Kurčatá na výkrm	—	1×10^8	1×10^8	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, čas použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Môže sa používať v kombinovaných krmivách obsahujúcich kokcidiostatiká: dekochinát, halofuginón, lasalocid sodný, maduramicín amónny, monenzín sodný, narazín, narazín/nikarbazín a salinomycín sodný.	Bez časového obmedzenia
▼M8 ———								
▼M6 ———								