Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 600/2005

af 18. april 2005

om henholdsvis ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer, foreløbig godkendelse af et tilsætningsstof og permanent godkendelse af visse tilsætningsstoffer til foderstoffer

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 99 af 19.4.2005, s. 5)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Kommissionens forordning (EF) nr. 2028/2006 af 18. december 2006	L 414	26	30.12.2006
►M2	Kommissionens forordning (EF) nr. 496/2007 af 4. maj 2007	L 117	9	5.5.2007
►M3	Kommissionens forordning (EF) nr. 202/2009 af 16. marts 2009	L 71	8	17.3.2009
►M4	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 516/2011 af 25. maj 2011	L 138	43	26.5.2011
►M5	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 118/2012 af 10. februar 2012	L 38	36	11.2.2012
►M6	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 334/2012 af 19. april 2012	L 108	6	20.4.2012
►M7	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1014/2013 af 22. oktober 2013	L 281	1	23.10.2013
►M8	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/447 af 14. marts 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 600/2005

af 18. april 2005

om henholdsvis ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer, foreløbig godkendelse af et tilsætningsstof og permanent godkendelse af visse tilsætningsstoffer til foderstoffer

(EØS-relevant tekst)

Artikel 1

Det i bilag I anførte præparat, der tilhører gruppen »coccidiostatika og andre lægemidler«, tillades anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser i en periode på ti år.

Artikel 2

Det i bilag II anførte præparat, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, tillades foreløbigt anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser i en periode på fire år.

Artikel 3

De i bilag III anførte præparater, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som tilsætningsstoffer til foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M2

BILAG I

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på og registreringsnummer for den ansvarlige for tilsætningsstoffets markedsføring	Tilsætningsstof (handelsnavn)	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til	Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL) i de relevante animalske fødevarer
						mg aktivstof/kg fuldfoder				
Coccidiostatika og andre lægemidler										
»E 766	►M7 Zoetis Belgium SA ◄	Salinomycinnatrium 120 g/kg (Salinomax 120G)	**Tilsætningsstoffets sammensætning**: Salinomycinnatrium: 120 g/kg Calciumlignosulfonat: 40 g/kg Calciumsulfatdihydrat: 1 000 g/kg **Aktivstof**: Salinomycinnatrium, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, Natriumsalt af en polyethermonocarboxylsyre produceret ved gæring af *Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06), CAS nr. 55 721-31-8 Beslægtede urenheder: < 42 mg elaiophylin/kg salinomycinnatrium. < 40 g 17-epi-20 desoxysalinomycin/kg salinomycinnatrium	Slagtekyllinger	—	50	70	Anvendelse den sidste dag før slagtning forbudt. I brugsvejledningen angives: »Farligt for dyr af hestefamilien og kalkuner.« »Dette foderstof indeholder en ionophor: bør ikke anvendes sammen med visse lægemidler (f.eks. tiamulin).«	22.4.2015	5 µg salinomycin/kg for alt vådt væv«

▼B

BILAG II

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
Mikroorganismer								
»25	*Lactobacillus acidophilus* DSM 13241	Præparat af *Lactobacillus acidophilus*, der indeholder mindst: 1×10^{11} CFU/g tilsætningsstof	Hunde	—	6×10^{9}	2×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Anvendes i tørfoder med et vandindhold på højst 2 %	22.4.2009
			Katte	—	3×10^{9}	2×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Anvendes i tørfoder med et vandindhold på højst 2 %	22.4.2009«

▼B

BILAG III

EF-nr.	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
Mikroorganismer								
»E 1709	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (i forholdet 1/1)	Blanding af indkapslet *Enterococcus faecium* ATCC 53519 og *Enterococcus faecium* ATCC 55593, der indeholder mindst 2×10^8 CFU/g tilsætningsstof (dvs. mindst 1×10^8 CFU/g af hver bakterie)	Slagtekyllinger	—	1×10^8	1×10^8	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder følgende coccidiostatika: decoquinat, halofuginon, lasalocidnatrium, maduramicinammonium, monensinnatrium, narasin, narasin/nicarbazin og salinomycinnatrium	Uden tidsbegrænsning
▼M8 ———								
▼M6 ———								