Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 600/2005/EK RENDELETE

(2005. április 18.)

egy kokcidiosztatikum takarmány-adalékanyagként történő, újabb tíz évre szóló engedélyezéséről, egy adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről, valamint egyes takarmány-adalékanyagok állandó engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 99., 2005.4.19., 5. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 2028/2006/EK rendelete (2006. december 18.)	L 414	26	2006.12.30.
►M2	A Bizottság 496/2007/EK rendelete (2007. május 4.)	L 117	9	2007.5.5.
►M3	A Bizottság 202/2009/EK rendelete (2009. március 16.)	L 71	8	2009.3.17.
►M4	A Bizottság 516/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.)	L 138	43	2011.5.26.
►M5	A Bizottság 118/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 10.)	L 38	36	2012.2.11.
►M6	A Bizottság 334/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 19.)	L 108	6	2012.4.20.
►M7	A Bizottság 1014/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 22.)	L 281	1	2013.10.23.
►M8	A Bizottság (EU) 2017/447 végrehajtási rendelete (2017. március 14.)	L 69	18	2017.3.15.

▼B

A BIZOTTSÁG 600/2005/EK RENDELETE

(2005. április 18.)

egy kokcidiosztatikum takarmány-adalékanyagként történő, újabb tíz évre szóló engedélyezéséről, egy adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről, valamint egyes takarmány-adalékanyagok állandó engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Az I. mellékletben megállapított „Kokcidiosztatikumok és más gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó készítmény állati takarmányban adalékanyagként való, az említett mellékletben meghatározott feltételek szerinti használata engedélyezésre kerül.

2. cikk

A II. mellékletben meghatározott „Mikroorganizmusok” csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő alkalmazását a mellékletben meghatározott feltételek szerint, négy évre, ideiglenesen engedélyezik.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott „Mikroorganizmusok” csoportba tartozó készítmények takarmány-adalékanyagként történő alkalmazását a mellékletben meghatározott feltételek szerint, időbeli korlátozás nélkül engedélyezik.

4. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Adalékanyag nyilvántartási száma	Az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személy neve és nyilvántartási száma	Adalékanyag (kereskedelmi név)	Összetétel, vegyi képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Legmagasabb életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége	Maximális szermaradék-határérték az adott állati eredetű élelmiszerben
						hatóanyag mg/teljes értékű takarmány kg				
Kokcidiosztatikumok és más gyógyászati anyagok										
„E 766	►M7 Zoetis Belgium SA ◄	Szalinomicin-nátrium 120 g/kg (Salinomax 120G)	**Adalékanyag összetétele**: Szalinomicin-nátrium: 120 g/kg Kalcium-lignoszulfonát: 40 g/kg Kalcium-szulfát dihidrát az 1 000 g/kg mennyiség eléréséig **Hatóanyag**: Szalinomicin-nátrium $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, *Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06) erjesztésével előállított poliéter monokarboxilsav nátriumsója, CAS-szám: 55 721-31-8 Rokon szennyező anyagok: < 42 mg elaiofilin/szalinomicin nátrium kg < 40 g 17-epi-20 dezoxiszalinomicin/szalinomicin nátrium kg	Hízócsirkék	—	50	70	Használata a vágás előtt legalább 1 nappal tilos. A használati utasításban fel kell tüntetni: »Veszélyes a lófélékre és a pulykákra«; »Ez a takarmány ionofort tartalmaz: egyes gyógyászati anyagokkal (pl. tiamulin) történő egyidejű alkalmazása ellenjavallott lehet.«	2015.4.22.	5 µg szalinomicin/kg valamennyi nedves szövet esetében”

▼B

II. MELLÉKLET

Szám (vagy EK-sorszám)	Adalékanyag	Vegyi képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Legmagasabb életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
					CFU/teljes értékű takarmány kg			
Mikroorganizmusok								
„25	*Lactobacillus acidophilus* DSM 13241	*Lactobacillus acidophilus* készítmény, amely tartalmaz legalább: 1×10^{11} CFU/g adalékanyagot	Kutyák	—	6×10^{9}	2×10^{10}	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolhatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot. A legfeljebb 2 % víztartalmú szárazeledelben történő felhasználásra.	2009.4.22
			Macskák	—	3×10^{9}	2×10^{10}	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolhatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot. A legfeljebb 2 % víztartalmú szárazeledelben történő felhasználásra.	2009.4.22”

▼B

III. MELLÉKLET

EK-sorszám	Adalékanyag	Vegyi képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Legmagasabb életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
					CFU/teljes értékű takarmány kg			
Mikroorganizmusok								
„E 1709	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (1/1 arányban)	Legalább 2×10^8 CFU/g adalékanyagot tartalmazó *Enterococcus faecium* és kapszulázott *Enterococcus faecium* keveréke (azaz legalább 1×10^8 CFU/g baktériumonként)	Hízócsirkék	—	1×10^8	1×10^8	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolhatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot. Használata olyan takarmánykeverékekben lehetséges, amelyek a következő kokcidiosztatikumokat tartalmazzák: dekokvinát, halofuginon, lazalocid-nátrium, maduramicin-ammónium, monenzin-nátrium, narazin, narazin/nikarbazin és szalinomicin-nátrium.	Időbeli korlátozás nélkül
▼M8 ———								
▼M6 ———								