Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 600/2005

2005 m. balandžio 18 d.

dėl naujo leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatą kaip gyvūnų pašarų priedą, laikino leidimo naudoti priedą ir nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 99, 2005 4 19, p. 5)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2006 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2028/2006	L 414	26	2006 12 30
►M2	2007 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 496/2007	L 117	9	2007 5 5
►M3	2009 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 202/2009	L 71	8	2009 3 17
►M4	2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 516/2011	L 138	43	2011 5 26
►M5	2012 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 118/2012	L 38	36	2012 2 11
►M6	2012 m. balandžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 334/2012	L 108	6	2012 4 20
►M7	2013 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1014/2013	L 281	1	2013 10 23
►M8	2017 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/447	L 69	18	2017 3 15

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 600/2005

2005 m. balandžio 18 d.

dėl naujo leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatą kaip gyvūnų pašarų priedą, laikino leidimo naudoti priedą ir nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

I priede nurodomą preparatą, priklausantį kokcidiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei, leidžiama dešimt metų naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodomą preparatą, priklausantį mikroorganizmų grupei, leidžiama ketverius metus naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

III priede nurodomus preparatus, priklausančius mikroorganizmų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priedo registracijos numeris	Asmens, atsakingo už priedo išleidimą į apyvartą, pavardė ir registracijos numeris	Priedas (prekinis pavadinimas)	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas	Didžiausia likučių koncentracija (DLK) atitinkamuose gyvūninės kilmės pašaruose
						veikliosios medžiagos mg viename visaverčio pašaro kg				
Kokcidiostatai ir kitos vaistinės medžiagos										
„E 766	►M7 Zoetis Belgium SA ◄	Natrio salinomicinas 120 g/kg (*Salinomax* 120G)	**Priedo sudėtis**: natrio salinomicino: 120 g/kg kalcio lignosulfonato: 40 g/kg kalcio sulfato dihidrato: iki 1 000 g/kg **Veiklioji medžiaga**: natrio salinomicinas, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, polieterio monokarboksirūgšties natrio druska, gauta fermentuojant *Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06), CAS Nr. 55 721-31-8 Būdingos priemaišos: < 42 mg elajofilino/kg natrio salinomicino, < 40 g 17-epi-20-dezoksi salinomicino/kg natrio salinomicino	Mėsiniai viščiukai	—	50	70	Draudžiama naudoti mažiausiai 1 dieną prieš skerdimą. Naudojimo instrukcijose nurodyti: „Pavojingas arklinių šeimos gyvūnams ir kalakutams“; „Šio pašaro sudėtyje yra jonoforo: kartu naudojant tam tikras vaistines medžiagas (pvz., tiamuliną) gali atsirasti šalutinis poveikis“	2015 4 22	5 µg salinomicino viename visų drėgnų audinių kg“

▼B

II PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro			
Mikroorganizmai								
„25	*Lactobacillus acidophilus* DSM 13241	*Lactobacillus acidophilus* preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip: 1×10^{11} CFU/g priedo	Šunys	—	6×10^{9}	2×10^{10}	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Naudoti sausuose pašaruose, kuriuose esančio vandens kiekis ne didesnis negu 2 %.	2009 4 22
			Katės	—	3×10^{9}	2×10^{10}	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Naudoti sausuose pašaruose, kuriuose esančio vandens kiekis ne didesnis negu 2 %.	2009 4 22“

▼B

III PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro			
Mikroorganizmai								
„E 1709	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (Santykiu 1/1)	Kapsulių pavidalo *Enterococcus faecium* ir *Enterococcus faecium* ATCC 55593 mišinys, kuriame yra ne mažiau kaip 2×10^8 KSV/g priedo. (t. y. ne mažiau kaip 1×10^8 KSV/g kiekvienos bakterijos)	Mėsiniai viščiukai	—	1×10^8	1×10^8	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Galima naudoti kombinuotose pašaruose, kurių sudėtyje yra kokcidiostatų: dekokinato, halofuginono, natrio lazalocido, amonio maduramicino, natrio monenzino, narazino, narazino arba nikarbazino ir natrio salinomicino.	Neribotam laikui
▼M8 ———								
▼M6 ———								