**Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu**

►B

# NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 600/2005

**ze dne 18. dubna 2005,**

**kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech**

**(Text s významem pro EHP)**

(Úř. věst. L 99, 19.4.2005, s. 5)

Ve znění:

| | | Úřední věstník | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Č. | Strana | Datum |
| ►M1 | Nařízení Komise (ES) č. 2028/2006 ze dne 18. prosince 2006 | L 414 | 26 | 30.12.2006 |
| ►M2 | Nařízení Komise (ES) č. 496/2007 ze dne 4. května 2007 | L 117 | 9 | 5.5.2007 |
| ►M3 | Nařízení Komise (ES) č. 202/2009 ze dne 16. března 2009 | L 71 | 8 | 17.3.2009 |
| ►M4 | Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 516/2011 ze dne 25. května 2011 | L 138 | 43 | 26.5.2011 |
| ►M5 | Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 118/2012 ze dne 10. února 2012 | L 38 | 36 | 11.2.2012 |
| ►M6 | Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 334/2012 ze dne 19. dubna 2012 | L 108 | 6 | 20.4.2012 |
| ►M7 | Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1014/2013 ze dne 22. října 2013 | L 281 | 1 | 23.10.2013 |
| ►M8 | Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/447 ze dne 14. března 2017 | L 69 | 18 | 15.3.2017 |

▼B

# NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 600/2005

## ze dne 18. dubna 2005,

## kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech

**(Text s významem pro EHP)**

*Článek 1*

Přípravek náležející do skupiny „kokcidiostatik a dalších léčebných látek“ a uvedený v příloze I se povoluje na deset let k použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v příloze.

*Článek 2*

Přípravek náležející do skupiny „mikroorganismů“ uvedený v příloze II se dočasně na dobu čtyř let povoluje k použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

*Článek 3*

Přípravky náležející do skupiny „mikroorganismů“ uvedené v příloze III se povolují bez časového omezení k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

*Článek 4*

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M2

*PŘÍLOHA I*

| Registrační číslo doplňkové látky | Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu | Doplňková látka (obchodní název) | Složení, chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení | Maximální limity reziduí (MLR) v příslušných potravinách živočišného původu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mg účinné látky/kg kompletního krmiva | | | | |
| **Kokcidiostatika a jiné léčebné látky** | | | | | | | | | | |
| „E 766 | ►M7 Zoetis Belgium SA ◄ | Salinomycinát sodný 120 g/kg (Salinomax 120G) | **Složení doplňkové látky**:<br>salinomycinát sodný: 120 g/kg<br>lignosulfonan vápenatý: 40 g/kg<br>síran vápenatý, dihydrát do 1 000 g/kg<br>**Účinná látka**:<br>salinomycinát sodný $C_{42}H_{69}O_{11}Na$<br>sodná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkovaná fermentací *Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06), číslo CAS: 55 721-31-8<br>Přidružené nečistoty:<br>elaiofylin < 42 mg/kg salinomycinátu sodného;<br>17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 g/kg salinomycinátu sodného | výkrm kuřat | — | 50 | 70 | Ochranná lhůta: nejméně jeden den před porážkou.<br>V návodu pro použití musí být uvedeno:<br>‚Nebezpečné pro koňovité a krůty‘;<br>‚Toto krmivo obsahuje ionofor: současné podávání s určitými léčebnými látkami (např. tiamulinem) může být kontraindikováno.‘ | 22.4.2015 | 5 μg salinomycinu/kg pro všechny tkáně v syrovém stavu“ |

▼B

*PŘÍLOHA II*

| Číslo (nebo číslo ES) | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg kompletního krmiva | | | |
| **Mikroorganismy** | | | | | | | | |
| „25 | *Lactobacillus acidophilus* DSM 13241 | Přípravek *Lactobacillus acidophilus* obsahující min.: $1 \times 10^{11}$ CFU/g doplňkové látky | psi | — | $6 \times 10^{9}$ | $2 \times 10^{10}$ | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>K použití v suchém krmivu s obsahem vody do 2 % včetně. | 22.4.2009 |
| | | | kočky | — | $3 \times 10^{9}$ | $2 \times 10^{10}$ | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>K použití v suchém krmivu s obsahem vody do 2 % včetně. | 22.4.2009“ |

▼B

*PŘÍLOHA III*

| Č. ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg kompletního krmiva | | | |
| **Mikroorganismy** | | | | | | | | |
| „E 1709 | *Enterococcus faecium* ATCC 53519<br>*Enterococcus faecium* ATCC 55593<br>(v poměru 1:1) | Směs *Enterococcus faecium* a *Enterococcus faecium* v kapslích obsahující minimálně $2 \times 10^8$ CFU/g doplňkové látky.<br>(tj. nejméně $1 \times 10^8$ CFU/g každé bakterie) | výkrm kuřat | — | $1 \times 10^8$ | $1 \times 10^8$ | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>Může být použito do krmných směsí obsahujících kokcidiostatika: dekoquinát, halofuginon, lasalocid sodný, maduramicin ammonný, monensin sodný, narasin, narasin/nikarbazin a salinomycinát sodný. | Časově neomezené |
| ▼M8 ——— | | | | | | | | |
| ▼M6 ——— | | | | | | | | |