Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 600/2005

av den 18 april 2005

om ett nytt godkännande för tio år av ett koccidiostat som fodertillsats, provisoriskt godkännande av en fodertillsats och permanent godkännande av vissa fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 99, 19.4.2005, s. 5)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens förordning (EG) nr 2028/2006 av den 18 december 2006	L 414	26	30.12.2006
►M2	Kommissionens förordning (EG) nr 496/2007 av den 4 maj 2007	L 117	9	5.5.2007
►M3	Kommissionens förordning (EG) nr 202/2009 av den 16 mars 2009	L 71	8	17.3.2009
►M4	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 516/2011 av den 25 maj 2011	L 138	43	26.5.2011
►M5	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 118/2012 av den 10 februari 2012	L 38	36	11.2.2012
►M6	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 334/2012 av den 19 april 2012	L 108	6	20.4.2012
►M7	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1014/2013 av den 22 oktober 2013	L 281	1	23.10.2013
►M8	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/447 av den 14 mars 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 600/2005

av den 18 april 2005

om ett nytt godkännande för tio år av ett koccidiostat som fodertillsats, provisoriskt godkännande av en fodertillsats och permanent godkännande av vissa fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Det preparat av typen ”koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” som avses i bilaga I skall beviljas ett tioårigt godkännande som fodertillsats enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 2

Det preparat av typen ”mikroorganismer” som avses i bilaga II skall beviljas ett fyraårigt godkännande som fodertillsats enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 3

De preparat av typen ”mikroorganismer” som avses i bilaga III skall godkännas som fodertillsatser utan tidsbegränsning enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater

▼M2

BILAGA I

Tillsatsens registreringsnummer	Namn och registreringsnummer för den person som är ansvarig för avyttringen av tillsatsen	Tillsats (handelsnamn)	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med	Gränsvärden (MRL) i berörda livsmedel av animaliskt ursprung
						mg verksam substans/kg helfoder				
Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser										
”E 766	►M7 Zoetis Belgium SA ◄	Salinomycinnatrium 120 g/kg (Salinomax 120G)	**Tillsatsens sammansättning**: Salinomycinnatrium: 120 g/kg Kalciumlignosulfonat: 40 g/kg Kalciumsulfatdihydrat: 1 000 g/kg **Verksam substans**: Salinomycinnatrium $C_{42}H_{69}O_{11}Na$ Natriumsalt av polyeter-monokarboxylsyra producerat genom jäsning av *Streptomyces albus* (ATCC 21838)/US 9401-06), CAS-nr 55 721-31-8 Besläktade föroreningar: < 42 mg elaiofylin/kg salinomycinnatrium < 40 g 17-epi-20-desoxisalinomycin/kg salinomycinnatrium	Slaktkycklingar	—	50	70	Användning förbjuden minst en dag före slakt. Följande skall anges i bruksanvisningen: ’Farlig för hästar och kalkoner.’; ’Detta foder innehåller en jonofor: användning tillsammans med vissa medicinskt verksamma substanser (t.ex. tiamulin) kan vara kontraindicerad’.	22.4.2015	5 µg salinomycin/kg för alla mjuka vävnader”

▼B

BILAGA II

Nr (eller EG-nr)	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
Mikroorganismer								
”25	*Lactobacillus acidophilus* DSM 13241	Preparat av *Lactobacillus acidophilus* som innehåller minst 1×10^{11} CFU/g tillsats	Hundar	—	6×10^{9}	2×10^{10}	Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. För användning i torrfoder med en vattenhalt på högst 2 %.	22.4.2009
			Katter	—	3×10^{9}	2×10^{10}	Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. För användning i torrfoder med en vattenhalt på högst 2 %.	22.4.2009”

▼B

BILAGA III

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
Mikroorganismer								
”E 1709	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (Förhållande 1:1)	Blandning i kapselform av *Enterococcus faecium* ATCC 53519 och *Enterococcus faecium* ATCC 55593 som innehåller minst 2×10^8 CFU/g tillsats (dvs. minst 1 × 108 CFU/g av varje bakterie).	Slaktkycklingar	—	1×10^8	1×10^8	Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. Får användas i foderblandningar som innehåller följande koccidiostatika: dekokinat, halofuginon, natriumlasalocid, maduramicinammonium, monensinnatrium, narasin, nicarbazin och salinomycinnatrium.	Utan tidsbegränsning
▼M8 ———								
▼M6 ———								