**Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ**

►B

# РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 600/2005 НА КОМИСИЯТА

**от 18 април 2005 година**

**относно ново разрешение за употребата на коксидиостат като добавка в храните за животни за срок от 10 години, временно разрешение за употребата на една добавка и безсрочно разрешение за употребата на някои добавки в храните за животни**

**(текст от значение за ЕИП)**

(ОВ L 99, 19.4.2005 г., стр. 5)

Изменен със:

| | | Официален вестник | | |
|---|---|---|---|---|
| | | № | страница | дата |
| ►M1 | Регламент (ЕО) № 2028/2006 на Комисията от 18 декември 2006 година | L 414 | 26 | 30.12.2006 г. |
| ►M2 | Регламент (ЕО) № 496/2007 на Комисията от 4 май 2007 година | L 117 | 9 | 5.5.2007 г. |
| ►M3 | Регламент (ЕО) № 202/2009 на Комисията от 16 март 2009 година | L 71 | 8 | 17.3.2009 г. |
| ►M4 | Регламент за изпълнение (ЕС) № 516/2011 на Комисията от 25 май 2011 година | L 138 | 43 | 26.5.2011 г. |
| ►M5 | Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2012 на Комисията от 10 февруари 2012 година | L 38 | 36 | 11.2.2012 г. |
| ►M6 | Регламент за изпълнение (ЕС) № 334/2012 на Комисията от 19 април 2012 година | L 108 | 6 | 20.4.2012 г. |
| ►M7 | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1014/2013 на Комисията от 22 октомври 2013 година | L 281 | 1 | 23.10.2013 г. |
| ►M8 | Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/447 на Комисията от 14 март 2017 година | L 69 | 18 | 15.3.2017 г. |

▼B

# РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 600/2005 НА КОМИСИЯТА

**от 18 април 2005 година**

**относно ново разрешение за употребата на коксидиостат като добавка в храните за животни за срок от 10 години, временно разрешение за употребата на една добавка и безсрочно разрешение за употребата на някои добавки в храните за животни**

**(текст от значение за ЕИП)**

*Член 1*

Разрешава се употребата като добавка при храненето на животни на препарата от групата „Коксидиостати и други медицински субстанции“, така както той е специфициран в приложение I, за срок от 10 години и при условията, определени в това приложение.

*Член 2*

Временно се разрешава употребата като добавка при храненето на животни на препарата от групата „Микроорганизми“, така както той е специфициран в приложение II, за срок от 4 години и при условията, определени в това приложение.

*Член 3*

Разрешава се употребата като добавка при храненето на животни на препаратите от групата „Микроорганизми“, така както те са специфициран в приложение III, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение

*Член 4*

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

*ПРИЛОЖЕНИЕ I*

| Регистрационен номер на добавката | Име и регистрационен номер на лицето, отговорно за пускането на добавката в обращение | Добавка (търговско название) | Състав, химическа формула, описание | Видове или категория животни | Максимална възраст | Минимално съдържание | Максимално съдържание | Други разпоредби | Край на разрешителния период | Максимално допустима граница на остатъчни вещества (МДГОВ) в съответните храни от животински произход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mg активно вещество/kg готов фураж | | | | |
| **Коксидиостати и други медицински субстанции** | | | | | | | | | | |
| E 766 | ►**M7** Zoetis Belgium SA ◄ | Салиномицин натрий 120 g/kg (Salinomax 120G) | **Състав на добавката**:<br>Салиномицин натрий 120 g/kg<br>Калциев лигносулфонат: 40 g/kg<br>Дихидрат на калциев сулфат до1 000 g/kg<br>**Активно вещество**:<br>Салиномицин натрий, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$,<br>Натриева сол на полиетерната монокарбоксилова киселина, получена от ферментацията на *Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06), CAS №: 55 721-31-8<br>Свързани включвания:<br>< 42 mg елайофилин/kg салиномицин натрий.<br>< 40 g 17-епи-20 дезоксисалиномицин/kg салиномицин натрий | Пилета, отглеждани за угояване | — | 50 | 70 | Употребата е забранена най-малко един ден преди клането.<br>Да се посочи в указанията за употреба:<br>„Опасно за еднокопитни животни и пуйки“;<br>„Този фураж съдържа йонофор: едновременната употреба с някои медицински субстанции (напр. тиамулин) може да бъде противопоказна“ | 22.4.2015 г. | 5 µg салиномицин/kg за всички влажни тъкани |

▼B

*ПРИЛОЖЕНИЕ II*

| № (или № на ЕО) | Добавка | Химическа формула, описание | Вид или категория животни | Максимална възраст | Минимално съдържание | Максимално съдържание | Други условия | Край на срока на разрешителното |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg готова храна за животни | | | |
| **Микроорганизми** | | | | | | | | |
| „25 | *Lactobacillus acidophilus* DSM 13241 | Препарат от *Lactobacillus acidophilus* със съдържание на минимум $1 \times 10^{11}$ CFU/g добавка | Кучета | — | $6 \times 10^{9}$ | $2 \times 10^{10}$ | В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.<br>За употреба в суха храна с водно съдържание равно или по-малко от 2 %. | 22.4.2009 г. |
| | | | Котки | — | $3 \times 10^{9}$ | $2 \times 10^{10}$ | В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.<br>За употреба в суха храна с водно съдържание равно или по-малко от 2 %. | 22.4.2009 г.“ |

▼B

*ПРИЛОЖЕНИЕ III*

| № на ЕО | Добавка | Химическа формула, описание | Вид или категория животни | Максимална възраст | Минимално съдържание | Максимално съдържание | Други условия | Край на срока на разрешителното |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg готова храна за животни | | | |
| **Микроорганизми** | | | | | | | | |
| „E 1709 | *Enterococcus faecium*<br>ATCC 53519<br>*Enterococcus faecium*<br>ATCC 55593<br>(в съотношение 1/1) | Смес от капсулован *Enterococcus faecium* и *Enterococcus faecium* със съдържание на минимум $2 \times 10^8$ CFU/g добавка<br>(т.е. минимум $1 \times 10^8$ CFU/g от всяка бактерия) | Пилета, отглеждани за угояване | — | $1 \times 10^8$ | $1 \times 10^8$ | В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.<br>Може да се използва в хранителни смески, съдържащи коксидиостати: декокинат, халофугинон, ласалоцид натрий, мадурамицин амоняк, моненсин натрий, нарасин, нарасин/никарбазин и салиномицин натрий. | Без ограничение във времето |
| ▼M8 ——— | | | | | | | | |
| ▼M6 ——— | | | | | | | | |