Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 600/2005 VAN DE COMMISSIE

van 18 april 2005

tot verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel in diervoeding, een voorlopige vergunning voor een toevoegingsmiddel en een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 99 van 19.4.2005, blz. 5)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Verordening (EG) nr. 2028/2006 van de Commissie van 18 december 2006	L 414	26	30.12.2006
►M2	Verordening (EG) nr. 496/2007 van de Commissie van 4 mei 2007	L 117	9	5.5.2007
►M3	Verordening (EG) nr. 202/2009 van de Commissie van 16 maart 2009	L 71	8	17.3.2009
►M4	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 516/2011 van de Commissie van 25 mei 2011	L 138	43	26.5.2011
►M5	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 118/2012 van de Commissie van 10 februari 2012	L 38	36	11.2.2012
►M6	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 334/2012 van de Commissie van 19 april 2012	L 108	6	20.4.2012
►M7	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1014/2013 van de Commissie van 22 oktober 2013	L 281	1	23.10.2013
►M8	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/447 van de Commissie van 14 maart 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 600/2005 VAN DE COMMISSIE

van 18 april 2005

tot verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel in diervoeding, een voorlopige vergunning voor een toevoegingsmiddel en een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1

Het preparaat behorende tot de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen”, zoals gespecificeerd in bijlage I, wordt voor tien jaar toegelaten als toevoegingsmiddel in diervoeding onder de voorwaarden zoals vastgesteld in die bijlage.

Artikel 2

Het preparaat behorende tot de groep „Micro-organismen”, zoals gespecificeerd in bijlage II, wordt voorlopig voor vier jaar toegelaten als toevoegingsmiddel in diervoeding onder de voorwaarden zoals vastgesteld in die bijlage.

Artikel 3

De preparaten behorende tot de groep „Micro-organismen”, zoals gespecificeerd in bijlage III, worden zonder tijdsbeperking toegelaten als toevoegingsmiddelen in diervoeding onder de voorwaarden zoals vastgesteld in die bijlage.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M2

BIJLAGE I

Registratienummer van het toevoegingsmiddel	Naam en registratienummer van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel	Toevoegingsmiddel (handelsnaam)	Samenstelling, chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimum	Maximum	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode	Maximumgehalte aan residuen in de desbetreffende levensmiddelen van dierlijke oorsprong
						mg werkzame stof/kg volledig dierenvoeder				
Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen										
„E 766	►M7 Zoetis Belgium SA ◄	Salinomycine-natrium 120 g/kg (Salinomax 120G)	**Samenstelling toevoegingsmiddel**: salinomycine-natrium: 120 g/kg calciumlignosulfonaat: 40 g/kg calciumsulfaat-dihydraat: tot 1 000 g/kg **Werkzame stof**: salinomycine-natrium, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, natriumzout van een polyether-monocarbonzuur, geproduceerd door gisting van *Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06), CAS-nr.: 55 721-31-8 Productiegebonden onzuiverheden: < 42 mg elaiofyline/kg salinomycine-natrium. < 40 g 17-epi-20 desoxysalinomycine/kg salinomycine-natrium	Mestkippen	—	50	70	Toediening verboden vanaf ten minste één dag vóór het slachten. In de gebruiksaanwijzing vermelden: „Gevaarlijk voor paardachtigen en kalkoenen”. „Dit voeder bevat een ionofoor: mogelijke contra-indicatie: gelijktijdige toediening ervan met bepaalde andere geneeskrachtige stoffen (bv. tiamuline).”	22.4.2015	5 µg salinomycine/kg voor alle natte weefsels”

▼B

BIJLAGE II

Nr. (of EG-nr.)	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					CFU/kg volledig diervoeder			
Micro-organismen								
„25	*Lactobacillus acidophilus* DSM 13241	Preparaat van *Lactobacillus acidophilus* met een minimumhoeveelheid van: 1×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel	Honden	—	6×10^{9}	2×10^{10}	In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. Voor gebruik in droge diervoeders met een watergehalte van 2 % of minder.	22.4.2009
			Katten	—	3×10^{9}	2×10^{10}	In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. Voor gebruik in droge diervoeders met een watergehalte van 2 % of minder.	22.4.2009”

▼B

BIJLAGE III

EG-nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					CFU/kg volledig diervoeder			
Micro-organismen								
„E 1709	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (in een 1/1-verhouding)	Mengsel van ingekapselde *Enterococcus faecium* ATCC 53519 en *Enterococcus faecium* ATCC 55593 met minimaal 2×10^8 CFU/g toevoegingsmiddel. (d.w.z. een minimum van 1×10^8 CFU/g van elke bacterie)	Mestkippen	—	1×10^8	1×10^8	In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. Mag worden gebruikt in mengvoeders die de volgende coccidiostatica bevatten: decoquinaat, halofuginone, lasalocide-natrium, maduramicine-ammonium, monensin-natrium, narasin, narasin/nicarbazine en salinomycine-natrium.	Onbeperkt
▼M8 ———								
▼M6 ———								