KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/166

2015 m. vasario 3 d.

kuriuo dėl specialių procedūrų, vertinimo metodų ir techninių reikalavimų įtraukimo papildomas ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 ir (ES) Nr. 458/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) ([1]), ypač į jos 39 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ([2]), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a ir f punktus,

kadangi:

(1) būtina nustatyti variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, nuostatas ir paaiškinti susijusių teisės aktų, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 tapo privalomi, taikymo sąlygas;

(2) nepažeidžiant norminių aktų, kuriais nustatomi transporto priemonių EB tipo patvirtinimo tikslais taikomi reikalavimai ir kurių sąrašas pateiktas Direktyvos 2007/46/EB IV priede, Reglamente (EB) Nr. 661/2009 transporto priemonių gamintojams numatyta galimybė pateikti EB tipo patvirtinimo paraišką dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 661/2009, kuriame nustatyti JT EEK taisyklių reglamentuojamų sričių reikalavimai;

(3) visų pirma būtina nustatyti specialias tipo patvirtinimo procedūras pagal Direktyvos 2007/46/EB 20 straipsnį, kai gaminiai pagaminti naudojant naujas technologijas ar koncepcijas, nesuderinamas su galiojančiomis JT EEK taisyklėse nustatytomis priemonėmis, kuriomis įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 661/2009, nes tokių nuostatų šiuo metu nėra, bet jos reikalingos;

(4) iš esmės neįmanoma gauti sumontuotos tik galiojantį EB tipo patvirtinimą turinčios sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo pagal JT EEK taisykles. Tačiau tai turėtų būti įmanoma suteikiant EB tipo patvirtinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009, remiantis JT EEK taisyklių nuostatomis;

(5) Direktyvos 2007/46/EB XV priede išvardyti norminiai aktai, pagal kuriuos gamintojas gali būti paskirtas technine tarnyba, ir direktyvos, kurios buvo panaikintos Reglamentu (EB) Nr. 661/2009. Todėl nuorodas į atitinkamas direktyvas būtina pakeisti nuorodomis į atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 661/2009 įgyvendinimo priemones;

(6) Direktyvos 2007/46/EB XVI priede išvardyti norminiai aktai, pagal kuriuos gamintojas arba techninė tarnyba gali naudoti virtualius bandymus, ir direktyvos, kurios buvo panaikintos Reglamentu (EB) Nr. 661/2009. Todėl atitinkamas nuorodas į atitinkamas direktyvas būtina pakeisti nuorodomis į atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 661/2009 įgyvendinimo priemones;

([1]) OL L 263, 2007 10 9, p. 1.
([2]) OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

(7) kad būtų galima EB tipo patvirtinimo sertifikatuose ir EB tipo patvirtinimo ženkluose naudoti nuoseklią numeraciją, dar reikia nustatyti konkrečias administracines nuostatas ir numeravimo bei ženklinimo sistemą pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009;

(8) JT EEK taisyklėse nustatytos konkrečios nuostatos dėl duomenų, kurie turi būti pateikiami kartu su tipo patvirtinimo paraiška. Atsižvelgiant į šiame reglamente numatytas procedūras, šie duomenys taip pat turėtų būti nurodyti informaciniame aplanke;

(9) vis dar privaloma laikytis Tarybos direktyvos 71/320/EEB ([1]), kuri buvo panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 661/2009, dėl atsarginių stabdžių kaladėlių sąrankų, tačiau kaip alternatyva buvo pripažinta atitiktis JT EEK taisyklei Nr. 90 ([2]). Turi būti nustatytos išsamios nuostatos (įskaitant tinkamas pereinamojo laikotarpio nuostatas) dėl variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų atsarginių stabdžių kaladėlių sąrankų, būgninių stabdžių kaladėlių, stabdžių diskų ir stabdžių būgnų pagal JT EEK taisyklę Nr. 90;

(10) pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 6 straipsnio 4 dalį N kategorijos transporto priemonės kabina arba vairuotojui ir keleiviams skirta erdvė turi būti pakankamai sutvirtinta, kad, atsižvelgiant į JT EEK taisyklę Nr. 29 ([3]), smūgio atveju būtų apsaugoti joje esantys asmenys. Šiuo tikslu ši taisyklė turi būti įtraukta į JT EEK taisyklių, kurių privaloma laikytis, sąrašą;

(11) priėmus Komisijos direktyvą 2010/19/ES ([4]) reikia atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 661/2009 I priedo lentelę, kurioje nustatyta to reglamento 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų reikalavimų taikymo sritis;

(12) papildomi Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti reikalavimai, susiję su kabinos tvirtumu, padangų oro slėgio stebėsena, pažangiosiomis staigaus stabdymo sistemomis, įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemomis, pavarų perjungimo indikatoriumi ir elektroninėmis stabilumo kontrolės sistemomis, nėra įtraukti į I priedo lentelę, tačiau vis dar turėtų būti taikomi suteikiant tipo patvirtinimą;

(13) Reglamento (EB) Nr. 661/2009 IV priede pateiktas JT EEK taisyklių, kurias privaloma taikyti, sąrašas yra dažnai atnaujinamas, kad būtų matoma esama padėtis, susijusi su atitinkamų JT EEK taisyklių pakeitimais;

(14) minėtas sąrašas turėtų būti papildytas informacija, kuria paaiškinama, kokiomis sąlygomis pagal direktyvas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 661/2009, suteikti EB tipo patvirtinimai tebegalioja tam tikroms transporto priemonėms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams;

(15) Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2010 ([5]) dėl galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir tvirtinimo vietos turi būti peržiūrėtas, kad būtų atsižvelgta į specialių transporto priemonių konstrukciją;

(16) Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2011 ([6]) dėl purslų taškymo ribojimo sistemų turi būti iš dalies pakeistas, kad būtų atnaujinta nuoroda į Komisijos reglamentą dėl ratų apsaugų ir dėl pastarojo taikymo kitų kategorijų transporto priemonėms;

([1]) 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemas, suderinimo (OL L 202, 1971 9 6, p. 37).

([2]) OL L 185, 2012 7 13, p. 24.

([3]) OL L 304, 2010 11 20, p. 21.

([4]) 2010 m. kovo 9 d. Komisijos direktyva 2010/19/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/226/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, siekiant pritaikyti jas prie tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių ir jų priekabų purslų taškymo ribojimo sistemų technikos pažangos (OL L 72, 2010 3 20, p. 17).

([5]) 2010 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2010 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir tvirtinimo vietą, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 291, 2010 11 9, p. 22).

([6]) 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimų dėl purslų taškymo ribojimo sistemų nuostatos (OL L 34, 2011 2 9, p. 2).

(17) Komisijos reglamentas (ES) Nr. 458/2011 ([1]) dėl padangų montavimo turi būti priderintas prie technikos pažangos, atsižvelgiant į N_1 kategorijos transporto priemonių neprivalomą atsarginį ratą, kaip nustatyta JT EEK taisyklėje Nr. 64 ([2]);

(18) turi būti peržiūrėti du punktai, pateikti Direktyvos 2007/46/EB XI priede, kuriame išvardyti norminiai aktai, taikomi specialios paskirties transporto priemonėms, atsižvelgiant į transporto priemonės garso lygio reikalavimus, kad taikomi reikalavimai vėl atitiktų anksčiau taikytas nuostatas;

(19) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Variklinių transporto priemonių techninio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1. Šiuo reglamentu nustatomos išsamios taisyklės dėl M, N ir O kategorijų transporto priemonių, taip pat joms skirtų sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo specialių procedūrų, bandymų ir techninių reikalavimų.

2. Šiuo reglamentu taip pat iš dalies keičiami tam tikri Direktyvos 2007/46/EB priedai, siekiant juos priderinti prie technikos pažangos ir nustatyti tvarką, pagal kurią galima patvirtinti:

— naujų technologijų ar koncepcijų tipą pagal Direktyvos 2007/46/EB 20 straipsnį,

— transporto priemonių sistemų tipą tais atvejais, kai naudojamos sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai su EB tipo patvirtinimo ženklu, o ne EEK tipo patvirtinimo ženklu, taikant Reglamento (EB) Nr. 661/2009, kuriame nustatyti JT EEK taisyklių reglamentuojamų sričių reikalavimai, įgyvendinimo priemones,

— tipą tais atvejais, kai gamintojas paskiriamas technine tarnyba pagal Direktyvos 2007/46/EB XV priedą ir

— tipą tais atvejais, kai atliekami virtualūs bandymai pagal Direktyvos 2007/46/EB XVI priedą.

2 straipsnis

EB tipo patvirtinimo paraiška

1. Gamintojas arba jo atstovas tipo patvirtinimo institucijai pateikia paraišką, parengtą pagal šio reglamento nuostatas.

2. EB tipo patvirtinimo paraišką pagal vieną ar kelias šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje numatytas procedūras sudaro informacinis aplankas, kuriame pateikiama informacija, kurios reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009, kuriame nustatyti JT EEK taisyklių reglamentuojamų sričių reikalavimai, įgyvendinimo priemones, o paraiška pateikiama pagal Direktyvos 2007/46/EB I priedą.

3. Tipo patvirtinimo institucija patvirtina, kad ji paraišką laiko išsamia.

4. Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, kurie yra sumontuoti transporto priemonėje arba integruoti į antrą sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą ir kurie turi EB arba JT EEK tipo patvirtinimą, informaciniame dokumente išsamiai aprašyti nereikia, jei tame dokumente yra pateikti tipo patvirtinimo numeriai ir žymenys, o atitinkami tipo patvirtinimo sertifikatai su pridedamais informacijos paketais yra prieinami techninei tarnybai.

5. Galiojantį EB tipo patvirtinimą turinčios sudedamosios dalys ir atskiri techniniai magai pripažįstami net tais atvejais, kai jie naudojami vietoj sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, kurie turi turėti EEK tipo patvirtinimo ženklą, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 661/2009, kuriame nustatyti JT EEK taisyklių reglamentuojamų sričių reikalavimai, įgyvendinimo priemones.

([1]) 2011 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 458/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų padangų montavimą, reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 124, 2011 5 13, p. 11).

([2]) OL L 310, 2010 11 26, p. 18.

3 straipsnis

Tipo patvirtinimas

1. Jeigu tipo patvirtinimo tikslais pateiktas transporto priemonės, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka susijusius techninius nurodymus ir priemones, kuriais būtų užtikrinta produkcijos atitiktis JT EEK taisyklėms, kurios tapo privalomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009, ir jeigu pareiškėjas įvykdė šio reglamento 2 straipsnyje nustatytus susijusius reikalavimus, tipo patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 13 straipsnio 15 dalies a punktą ir tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą.

2. Valstybė narė negali priskirti to paties numerio kito tipo transporto priemonei, sudedamajai daliai ar atskiram techniniam mazgui.

3. Taikydama 1 dalies nuostatas, tipo patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimo sertifikatą pagal I priedo 2 dalyje pateiktą pavyzdį, jeigu tai yra transporto priemonės, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, kuriuose pritaikytos naujos technologijos arba naujos koncepcijos, nesuderinamos su JT EEK taisyklėmis, tipas, arba pagal I priedo 3 dalyje pateiktą pavyzdį, jeigu tai yra transporto priemonės, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, kurie atitinka esminius JT EEK taisyklių techninius reikalavimus, tipas ir (arba) jei tai yra savarankiški ir (arba) virtualūs bandymai.

4 straipsnis

JT EEK taisyklėse nustatytos naujos technologijos arba naujos koncepcijos, nesuderinamos su teisės aktais, kuriais įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

1. Jei valstybei narei leidžiama suteikti transporto priemonės EB tipo patvirtinimą, atsižvelgiant į sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą pagal Direktyvos 2007/46/EB 20 straipsnį, laikomasi 2–5 dalyse nustatytos tvarkos.

2. Tipo patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimą pagal šio reglamento 3 straipsnį ir tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą.

3. Tipo patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą pagal I priedo 2 dalyje pateiktą pavyzdį su pridėtu užpildytu pranešimo blanku, atitinkančiu taikomoje JT EEK taisyklėje pateiktą atitinkamą pavyzdį, o JT EEK tipo patvirtinimo numerio vieta paliekama tuščia.

4. 2 straipsnio reikalavimus atitinkantis informacinis aplankas vėliau pridedamas prie tipo patvirtinimo sertifikato ir šio straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo blanko.

5. Kai taikoma, šio straipsnio 3 dalyje nurodytame tipo patvirtinimo sertifikate pateikiamas EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priedo priedėlį.

5 straipsnis

Savarankiški bandymai

1. Pagal Direktyvos 2007/46/EB 11 straipsnio 1 dalį, 41 straipsnio 6 dalį ir V bei XV priedus gamintojas gali būti paskirtas technine tarnyba. Bendrosios sąlygos, pagal kurias gamintojas gali būti paskirtas technine tarnyba, yra nustatytos Direktyvos 2007/46/EB XV priedo priedėlyje. Taikomi šiuo reglamentu iš dalies pakeisti nurodymai ir laikomasi 2–5 dalyse nustatytos tvarkos.

2. Tipo patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimą pagal šio reglamento 3 straipsnį ir tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą.

3. Tipo patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą pagal I priedo 3 dalyje pateiktą pavyzdį su pridėtu užpildytu pranešimo blanku, atitinkančiu taikomoje JT EEK taisyklėje pateiktą atitinkamą pavyzdį, o JT EEK tipo patvirtinimo numerio vieta paliekama tuščia.

4. Vadovaujantis 2 straipsniu, informacinis aplankas vėliau pridedamas prie tipo patvirtinimo sertifikato ir šio straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo blanko.

5. Kai taikoma, šio straipsnio 3 dalyje nurodytame tipo patvirtinimo sertifikate pateikiamas EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priedo priedėlį.

6 straipsnis

Virtualūs bandymai

1. Pagal Direktyvos 2007/46/EB 11 straipsnio 4 dalį ir XVI priedą, leidžiama taikyti virtualaus bandymo metodus, su sąlyga, kad būtų laikomasi Direktyvos 2007/46/EB XVI priedo priedėliuose nustatytų nurodymų. Taikomi šiuo reglamentu iš dalies pakeisti nurodymai ir laikomasi 2–5 dalyse nustatytos tvarkos.

2. Tipo patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimą pagal šio reglamento 3 straipsnį ir tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą.

3. Tipo patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą pagal I priedo 3 dalyje pateiktą pavyzdį su pridėtu užpildytu pranešimo blanku, atitinkančiu taikomoje JT EEK taisyklėje pateiktą atitinkamą pavyzdį, o JT EEK tipo patvirtinimo numerio vieta paliekama tuščia.

4. Vadovaujantis 2 straipsniu, informacinis aplankas vėliau pridedamas prie tipo patvirtinimo sertifikato ir šio straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo blanko.

5. Kai taikoma, šio straipsnio 3 dalyje nurodytame tipo patvirtinimo sertifikate pateikiamas EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priedo priedėlį.

7 straipsnis

Atsarginės stabdžių kaladėlių sąrankos, atsarginiai stabdžių diskai ir atsarginiai stabdžių būgnai

1. Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. M_1 kategorijos transporto priemonių, kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonos, M_2 kategorijos transporto priemonių, kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonos, ir N_1, O_1 ir O_2 kategorijų transporto priemonių, kurių tipo patvirtinimas suteiktas pagal Direktyvą 71/320/EEB, JT EEK taisyklę Nr. 13 arba JT EEK taisyklę Nr. 13-H ne anksčiau kaip 1998 m. balandžio 7 d., naujų atsarginių stabdžių kaladėlių sąrankų pardavimui ir eksploatavimui taikoma JT EEK taisyklė Nr. 90.

2. Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. M_1 kategorijos transporto priemonių, kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė viršija 3,5 tonos, M_2 kategorijos transporto priemonių, kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė viršija 3,5 tonos, ir M_3, N_2, N_3, O_3 ir O_4 kategorijų transporto priemonių, kurių tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 13 arba JT EEK taisyklę Nr. 13-H ne anksčiau kaip 2014 m. lapkričio 1 d., naujų atsarginių stabdžių kaladėlių sąrankų pardavimui ir eksploatavimui taikoma JT EEK taisyklė Nr. 90.

3. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. M_1 ir N_1 kategorijų transporto priemonių, kurių tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 13 arba JT EEK taisyklę Nr. 13-H ne anksčiau kaip 2016 m. lapkričio 1 d., naujų atsarginių stabdžių diskų ir būgnų pardavimui ir eksploatavimui taikoma JT EEK taisyklė Nr. 90.

4. Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. M_2, M_3, N_2 ir N_3 kategorijų transporto priemonių, kurių tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 13 ne anksčiau kaip 2014 m. lapkričio 1 d., naujų atsarginių stabdžių diskų pardavimui ir eksploatavimui taikoma JT EEK taisyklė Nr. 90.

5. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. M_2, M_3, N_2 ir N_3 kategorijų transporto priemonių, kurių tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 13 ne anksčiau kaip 2016 m. lapkričio 1 d., naujų atsarginių stabdžių būgnų pardavimui ir eksploatavimui taikoma JT EEK taisyklė Nr. 90.

6. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. O_1 ir O_2 kategorijų transporto priemonių, kurių tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 13 ne anksčiau kaip 2016 m. lapkričio 1 d., naujų atsarginių stabdžių diskų ir būgnų pardavimui ir eksploatavimui taikoma JT EEK taisyklė Nr. 90.

7. Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. O_3 ir O_4 kategorijų transporto priemonių, kurių tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 13 ne anksčiau kaip 2014 m. lapkričio 1 d., naujų atsarginių stabdžių diskų pardavimui ir eksploatavimui taikoma JT EEK taisyklė Nr. 90.

8. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. O_3 ir O_4 kategorijų transporto priemonių, kurių tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 13 ne anksčiau kaip 2016 m. lapkričio 1 d., naujų atsarginių stabdžių būgnų pardavimui ir eksploatavimui taikoma JT EEK taisyklė Nr. 90.

8 straipsnis

Komercinių transporto priemonių kabinų tvirtumas

1. Nuo 2017 m. sausio 30 d. nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su komercinių transporto priemonių kabinoje esančių asmenų apsauga, atsisako suteikti naujų tipų N kategorijos transporto priemonių, kurios neatitinka JT EEK taisyklės Nr. 29 nuostatų, EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą.

2. Nuo 2021 m. sausio 30 d. nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su komercinių transporto priemonių kabinoje esančių asmenų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia registruoti, parduoti ir pradėti eksploatuoti naujas N kategorijos transporto priemones, kurios neatitinka JT EEK taisyklės Nr. 29 nuostatų.

9 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 661/2009 pakeitimai

1. Reglamento (EB) Nr. 661/2009 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2. Reglamento (EB) Nr. 661/2009 IV priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

10 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyvos 2007/46/EB I, IV, VII, XI, XV ir XVI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento IV priedą.

11 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1003/2010 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 1003/2010 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą.

12 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 109/2011 pakeitimai

1. 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„*1 straipsnis*

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas N ir O kategorijų transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priede, taip pat purslų taškymo ribojimo sistemoms, skirtoms įmontuoti N ir O kategorijų transporto priemonėse.“

2. Reglamento (ES) Nr. 109/2011 I ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento VI priedą.

13 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 458/2011 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 458/2011 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

I PRIEDAS

Transporto priemonių, sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo administracinės nuostatos, taikomos Reglamento (EB) Nr. 661/2009, kuriame nustatyti JT EEK taisyklių reglamentuojamų sričių reikalavimai, įgyvendinimo priemonėms

1 DALIS

Informacinis dokumentas

PAVYZDYS

Transporto priemonės EB patvirtinimo, atsižvelgiant į sistemą/sudedamąją dalį/atskirą techninį mazgą ([1]) ir atsižvelgiant į JT EEK taisyklę Nr. … dėl …, remiantis Direktyvos 2007/46/EB I priedu ir laikantis jo numeracijos, informacinis dokumentas Nr. … ([a])

Toliau nurodyta informacija, jei taikoma, pateikiama trimis egzemplioriais, kartu pateikiant turinį. Brėžiniai turi būti atitinkamo mastelio ir pakankamai išsamūs ir pateikiami A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.

Jei šiame informaciniame dokumente nurodytos sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai valdomi elektroniniu būdu, pateikiama informacija apie jų veikimą.

0. BENDROJI INFORMACIJA

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

0.2. Tipas:.....

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....

0.3. Tipo identifikavimo žymuo, jei jis nurodytas ant transporto priemonės/sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo ([1]) ([b]).....

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta .....

0.4. Transporto priemonės kategorija ([c]):.....

0.5. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas.....

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai) ir pavadinimas (-ai).....

0.9. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas.....

1. BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

1.1. Tipinės transporto priemonės/sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo nuotraukos ir (arba) brėžiniai ([1]):.....

Visi toliau pateikti su transporto priemone, sudedamąja dalimi arba atskiru techniniu mazgu susiję punktai arba informacija pateikiami susitarus su technine tarnyba ir EB tipo patvirtinimo institucija, suteikiančia tą EB tipo patvirtinimą, dėl kurio buvo pateikta paraiška. Tam galima naudoti informacinio dokumento pavyzdį (jei jis yra pateiktas JT EEK taisyklėje Nr. …), o jei jo nėra – kiek įmanoma laikomasi Direktyvos 2007/46/EB I priede išdėstytos punktų numeracijos (t. y. išsamus duomenų sąrašas transporto priemonių, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo tikslais), taip pat pateikiama visa kita informacija arba duomenys, kurių reikia tipui pagal JT EEK taisyklę Nr. … patvirtinti.

Aiškinamosios pastabos

([1]) Jei netaikoma, išbraukti.

([a]) Jeigu vienos dalies (pvz., sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo) tipas jau patvirtintas, tos dalies aprašyti nebūtina, jei pateikiama nuoroda į tą patvirtinimą. Sudedamosios dalies nereikia aprašyti ir tada, kai jos konstrukciją galima lengvai suprasti iš pridėtų schemų arba brėžinių. Prie kiekvieno elemento, prie kurio turi būti pridėti brėžiniai arba nuotraukos, nurodyti pridėtų atitinkamų dokumentų numerius.

([b]) Jeigu tipo identifikavimo žymenyse yra simbolių, nesusijusių su transporto priemonės, sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipų, aprašomų šiame informaciniame dokumente, identifikavimu, dokumentuose tokie simboliai žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC?123??).

([c]) Klasifikuota pagal Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalyje pateiktas apibrėžtis.

2 DALIS

EB tipo patvirtinimo sertifikatas

PAVYZDYS

Formatas A4 (210 × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

(PAGAL PAGRINDŲ DIREKTYVOS 20 STRAIPSNĮ)

Tipo patvirtinimo institucijos antspaudas

Pranešimas dėl transporto priemonės:

— EB tipo patvirtinimo ([1])
— EB tipo patvirtinimo išplėtimo ([1])
— atsisakymo suteikti EB tipo patvirtinimą ([1])
— EB tipo patvirtinimo panaikinimo ([1])

} atsižvelgiant į sistemą/sudedamąją dalį/atskirą techninį mazgą ([1]), pagamintą naudojant naujas technologijas arba koncepcijas, nesuderinamas su JT EEK taisykle Nr. …,

ir į Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) …/….

EB tipo patvirtinimo numeris .....

Išplėtimo priežastis .....

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas) .....

0.2. Tipas .....

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....

0.3. Tipo identifikavimo žymuo, jei jis nurodytas ant transporto priemonės/sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo ([1]) ([2]) .....

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta .....

0.4. Transporto priemonės kategorija ([3]) .....

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas .....

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai) ir pavadinimas (-ai) .....

0.9. Gamintojo atstovo (jei yra) pavadinimas ir adresas .....

II SKIRSNIS

1. Kita informacija (žr. priedėlį).

2. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba .....

3. Bandymų ataskaitos parengimo data .....

4. Bandymų ataskaitos numeris .....

5. Pastabos (jeigu yra). Žr. priedėlį

6. Vieta .....

([1]) Jei netaikoma, išbraukti.
([2]) Jeigu tipo identifikavimo žymenyse yra simbolių, nesusijusių su transporto priemonės, sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipų, aprašomų šiame informaciniame dokumente, identifikavimu, dokumentuose tokie simboliai žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC?123??).
([3]) Kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalyje.

7. Data .....

8. Parašas.....

Priedai:

— Informacijos paketas

— Bandymų ataskaita

— Užpildytas pranešimo blankas, atitinkantis taikomoje JT EEK taisyklėje pateiktą susijusį pavyzdį, nenurodant, kad buvo suteiktas JT EEK patvirtinimas arba kad toks tipo patvirtinimas buvo išplėstas, ir nenurodant JT EEK tipo patvirtinimo numerio

NB: jeigu šis pavyzdys naudojamas tipo patvirtinimui pagal Direktyvos 2007/46/EB 20 straipsnį, ant jo neturi būti antraštės „EB transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas“, išskyrus 20 straipsnyje nurodytą atvejį, kai Komisija nusprendžia, kad valstybė narė gali suteikti tipo patvirtinimą pagal pagrindų direktyvą.

Priedėlis

prie EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. …

1. Patvirtinimo procedūra pagal Direktyvos 2007/46/EB 20 straipsnį (išskyrus naujas technologijas ar naujas koncepcijas), kurią leidžia taikyti Komisija: taip/ne [1]
2. Reglamento (EB) Nr. 661/2009 – šio EB tipo patvirtinimo pagrindo – įgyvendinimo priemonė: JT EEK taisyklė Nr. … dėl.....
3. Jei tai sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai – tipo patvirtinimo ženklo ant sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo pavyzdys.....
4. EB tipo patvirtinimas galioja iki (MMMM/MM/DD).....
5. Pastabos:.....

[1] Jei netaikoma, išbraukti.

3 DALIS

EB tipo patvirtinimo sertifikatas

PAVYZDYS

Formatas A4 (210 × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Tipo patvirtinimo institucijos antspaudas

Pranešimas dėl transporto priemonės:

— EB tipo patvirtinimo ([1])
— EB tipo patvirtinimo išplėtimo ([1])
— atsisakymo suteikti EB tipo patvirtinimą ([1])
— EB tipo patvirtinimo panaikinimo ([1])

} atsižvelgiant į sistemą/sudedamąją dalį/atskirą techninį mazgą ([1]), atitinkantį reikalavimus, nustatytus JT EEK taisyklėje Nr. …, su pakeitimais, padarytais … serijos … papildymu ([1]),

ir į Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) …/….

EB tipo patvirtinimo numeris .....

Išplėtimo priežastis .....

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas) .....

0.2. Tipas .....

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....

0.3. Tipo identifikavimo žymuo, jei nurodytas ant transporto priemonės/sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo ([1]) ([2]).....

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta .....

0.4. Transporto priemonės kategorija ([3]).....

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas .....

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai) ir pavadinimas (-ai) .....

0.9. Gamintojo atstovo (jei yra) pavadinimas ir adresas.....

II SKIRSNIS

1. Kita informacija (žr. priedėlį).

2. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba .....

3. Bandymų ataskaitos parengimo data.....

4. Bandymų ataskaitos numeris.....

5. Pastabos (jeigu yra). Žr. priedėlį

6. Vieta.....

7. Data .....

8. Parašas.....

([1]) Jei netaikoma, išbraukti.
([2]) Jeigu tipo identifikavimo žymenyse yra simbolių, nesusijusių su transporto priemonės, sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipų, aprašomų šiame informaciniame dokumente, identifikavimu, dokumentuose tokie simboliai žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC?123??).
([3]) Kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalyje.

Priedai:

— Informacijos paketas

— Bandymų ataskaita

— Užpildytas pranešimo blankas, atitinkantis taikomoje JT EEK taisyklėje pateiktą susijusį pavyzdį, nenurodant, kad buvo suteiktas JT EEK patvirtinimas arba kad toks tipo patvirtinimas buvo išplėstas, ir nenurodant JT EEK tipo patvirtinimo numerio

Priedėlis

prie EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. …

1. Pagal JT EEK taisyklę naudojamos sudedamosios dalys arba atskiri techniniai mazgai, kurių EB tipas patvirtintas: taip/ne [1]
2. Patvirtinimo procedūra pagal Direktyvos 2007/46/EB 11 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 6 dalį (savarankiški bandymai): taip/ne [1]
3. Patvirtinimo procedūra pagal Direktyvos 2007/46/EB 11 straipsnio 4 dalį (virtualūs bandymai): taip/ne [1]
4. Jei tai sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai – tipo patvirtinimo ženklo ant sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo pavyzdys.....
5. Pastabos:.....

[1] Jei netaikoma, išbraukti.

II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 661/2009 taikymo srities pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 661/2009 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1) eilutė „Purslų taškymą ribojantys įtaisai“ pakeičiama taip:

„Purslų taškymą ribojantys įtaisai				X	X	X	X	X	X	X“

2) sąrašo gale įrašoma tokia eilutė:

„Elektrinė sauga	X	X	X	X	X	X“				

III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 661/2009 pakeitimai

„IV PRIEDAS

Privalomųjų JT EEK taisyklių sąrašas

Taisyklės Nr.	Dalykas	OL paskelbtų pakeitimų serija	OL nuoroda	JT EEK taisyklės aprėptis
1	Priekiniai žibintai, spinduliuojantys asimetrišką artimąją ir (arba) tolimąją šviesą, su R2 ir (arba) HS1 kategorijos kaitinamosiomis lempomis	02 serijos pakeitimai	OL L 177, 2010 7 10, p. 1.	M, N [a]
3	Variklinių transporto priemonių šviesogrąžiai atšvaitai	02 serijos pakeitimų 12 papildymas	OL L 323, 2011 12 6, p. 1.	M, N, O
4	Įtaisai, skirti variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio valstybinio numerio ženklui apšviesti	Taisyklės pradinės redakcijos 15 papildymas	OL L 4, 2012 1 7, p. 7.	M, N, O
6	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintai	01 serijos pakeitimų 25 papildymas	OL L 213, 2014 7 18, p. 1.	M, N, O
7	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų priekiniai gabaritiniai (šoniniai), galiniai gabaritiniai (šoniniai), stabdymo žibintai ir galinio kontūro gabaritiniai žibintai	02 serijos pakeitimų 23 papildymas	OL L 285, 2014 9 30, p. 1.	M, N, O
8	Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ir (arba) H11)	05 serijos pakeitimai, 4 redakcijos 1 klaidų ištaisymas	OL L 177, 2010 7 10, p. 71.	M, N [a]
10	Elektromagnetinis suderinamumas	04 serijos pakeitimų 1 papildymas	OL L 254, 2012 9 20, p. 1.	M, N, O
11	Durų skląsčiai ir durų laikymo sudedamosios dalys	03 serijos pakeitimų 2 papildymas	OL L 120, 2010 5 13, p. 1.	M_1, N_1
12	Vairuotojo apsauga nuo vairo mechanizmo susidūrus su kliūtimi	04 serijos pakeitimų 1 papildymas	OL L 89, 2013 3 27, p. 1.	M_1, N_1
13	Transporto priemonių ir priekabų stabdžiai	11 serijos pakeitimų 3 papildymas	OL L 297, 2010 11 13, p. 183.	M_2, M_3, N, O [b]
13–H	Stabdžiai (lengvųjų automobilių)	Taisyklės pradinės redakcijos 9 papildymas	OL L 230, 2010 8 31, p. 1.	M_1, N_1 [c]
14	Saugos diržų tvirtinimo įtaisai, ISOFIX tvirtinimo sistemos ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisai	07 serijos pakeitimų 1 papildymas	OL L 109, 2011 4 28, p. 1.	M, N

Taisyklės Nr.	Dalykas	OL paskelbtų pakeitimų serija	OL nuoroda	JT EEK taisyklės aprėptis
16	Saugos diržai, apsaugos sistemos, vaiko apsaugos sistemos, ISOFIX vaiko apsaugos sistemos	06 serijos pakeitimų 1 papildymas	OL L 233, 2011 9 9, p. 1.	M, N ([d])
17	Sėdynės, jų tvirtinimo įtaisai ir bet kokios galvos atramos	08 serijos pakeitimai	OL L 230, 2010 8 31, p. 81.	M, N
18	Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo	03 serijos pakeitimų 2 papildymas	OL L 120, 2010 5 13, p. 29.	M_2, M_3, N_2, N_3
19	Variklinių transporto priemonių priekiniai rūko žibintai	04 serijos pakeitimų 6 papildymas	OL L 250, 2014 8 22, p. 1.	M, N
20	Priekiniai žibintai, spinduliuojantys asimetrišką artimąją ir (arba) tolimąją šviesą, su H4 kategorijos halogeninėmis kaitinamosiomis lempomis	03 serijos pakeitimai	OL L 177, 2010 7 10, p. 170.	M, N ([a])
21	Vidaus įranga	01 serijos pakeitimų 3 papildymas	OL L 188, 2008 7 16, p. 32.	M_1
23	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintai	Taisyklės pradinės redakcijos 19 papildymas	OL L 237, 2014 8 8, p. 1.	M, N, O
25	Galvos atramos, integruojamos į transporto priemonės sėdynes arba neintegruojamos	04 serijos pakeitimai, 1 redakcijos 2 klaidų ištaisymas	OL L 215, 2010 8 14, p. 1.	M_1
26	Išorinės iškyšos	03 serijos pakeitimų 1 papildymas	OL L 215, 2010 8 14, p. 27.	M_1
28	Įspėjamieji garsiniai įtaisai ir signalai	Taisyklės pradinės redakcijos 3 papildymas	OL L 323, 2011 12 6, p. 33.	M, N
29	Komercinių transporto priemonių kabinos keleivių apsauga	03 serijos pakeitimai	OL L 304, 2010 11 20, p. 21.	N
30	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C1 klasė)	02 serijos pakeitimų 16 papildymas	OL L 307, 2011 11 23, p. 1.	M, N, O
31	Variklinių transporto priemonių vientisieji priekiniai žibintai, spinduliuojantys europinį asimetrinį trumposios ir (arba) tolimosios šviesos srautą	02 serijos pakeitimų 7 papildymas	OL L 185, 2010 7 17, p. 15.	M, N
34	Gaisro pavojaus prevencija (skystų degalų bakai)	02 serijos pakeitimų 3 papildymas	OL L 109, 2011 4 28, p. 55.	M, N, O ([e])
37	Kaitinamosios lempos, naudojamos patvirtintuose variklinių transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose	03 serijos pakeitimų 42 papildymas	OL L 213, 2014 7 18, p. 36.	M, N, O

Taisyklės Nr.	Dalykas	OL paskelbtų pakeitimų serija	OL nuoroda	JT EEK taisyklės aprėptis
38	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galiniai rūko žibintai	Taisyklės pradinės redakcijos 15 papildymas	OL L 4, 2012 1 7, p. 20.	M, N, O
39	Spidometro mechanizmas ir jo montavimas	Taisyklės pradinės redakcijos 5 papildymas	OL L 120, 2010 5 13, p. 40.	M, N
43	Saugiosios įstiklinimo medžiagos	01 serijos pakeitimų 2 papildymas	OL L 42, 2014 2 12, p. 1.	M, N, O
44	Variklinių transporto priemonių apsaugos priemonės, skirtos keleiviams vaikams (vaikų apsaugos sistema)	04 serijos pakeitimų 2 redakcijos 4 klaidų ištaisymas	OL L 233, 2011 9 9, p. 95.	M, N
46	Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas	04 serijos pakeitimų 1 papildymas	OL L 237, 2014 8 8, p. 24.	M, N
48	Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas variklinėse transporto priemonėse	05 serijos pakeitimai	OL L 323, 2011 12 6, p. 46.	M, N, O
54	Komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C2 ir C3 klasės)	Taisyklės pradinės redakcijos 17 papildymas	OL L 307, 2011 11 23, p. 2.	M, N, O
55	Autotraukiniams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys	01 serijos pakeitimų 1 papildymas	OL L 227, 2010 8 28, p. 1.	M, N, O ([1])
58	Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)	02 serijos pakeitimų 3 papildymas	OL L 89, 2013 3 27, p. 34.	N_2, N_3, O_3, O_4
61	Komercinės transporto priemonės ir jų išorinės iškyšos, esančios prieš galinę kabinos plokštę	Taisyklės pradinės redakcijos 1 papildymas	OL L 164, 2010 6 30, p. 1.	N
64	Laikinojo naudojimo atsarginis ratas su padanga, nebliūkštančiosios padangos, važiavimo nebliūkštančiosiomis padangomis sistema ir oro slėgio padangose kontrolės sistema	02 serijos pakeitimų 1 klaidų ištaisymas	OL L 310, 2010 11 26, p. 18.	M_1, N_1
66	Apkrovą laikančios didelių keleivinių kelių transporto priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumas	02 serijos pakeitimai	OL L 84, 2011 3 30, p. 1.	M_2, M_3
67	Variklinės transporto priemonės, varomos suskystintomis naftos dujomis	01 serijos pakeitimų 7 papildymas	OL L 72, 2008 3 14, p. 1.	M, N
73	Krovininių transporto priemonių šoninė apsauga	01 serijos pakeitimai	OL L 122, 2012 5 8, p. 1.	N_2, N_3, O_3, O_4
77	Variklinių transporto priemonių stovėjimo žibintai	Taisyklės pradinės redakcijos 14 papildymas	OL L 4, 2012 1 7, p. 21.	M, N

Taisyklės Nr.	Dalykas	OL paskelbtų pakeitimų serija	OL nuoroda	JT EEK taisyklės aprėptis
79	Vairavimo mechanizmas	01 serijos pakeitimų 3 papildymo klaidų ištaisymas	OL L 137, 2008 5 27, p. 25.	M, N, O
80	Didelių keleivinių transporto priemonių sėdynės	Taisyklės 03 serijos pakeitimai	OL L 226, 2013 8 24, p. 20.	M_2, M_3
87	Variklinių transporto priemonių dieniniai žibintai	Taisyklės pradinės redakcijos 15 papildymas	OL L 4, 2012 1 7, p. 24.	M, N
89	Greičio ribotuvai	Taisyklės pradinės redakcijos 2 papildymas	OL L 4, 2012 1 7, p. 25.	M, N (g)
90	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atsarginių stabdžių kaladėlių sąrankos ir būgninių stabdžių kaladėlės	02 serijos pakeitimai	OL L 185, 2012 7 13, p. 24.	M, N, O
91	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų šoniniai gabaritiniai žibintai	Taisyklės pradinės redakcijos 13 papildymas	OL L 4, 2012 1 7, p. 27.	M, N, O
93	Priekinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (PAPĮ) ir jų montavimas; priekinė apsauga nuo palindimo (PAP)	Taisyklės pradinė redakcija	OL L 185, 2010 7 17, p. 56.	N_2, N_3
94	Keleivių apsauga priekinio susidūrimo atveju	02 serijos pakeitimų 2 papildymas	OL L 254, 2012 9 20, p. 77.	M_1
95	Keleivių apsauga šoninio susidūrimo atveju	02 serijos pakeitimų 1 papildymo klaidų ištaisymas	OL L 313, 2007 11 30, p. 1.	M_1, N_1
97	Transporto priemonių apsauginės signalizacijos sistemos (TPASS)	01 serijos pakeitimų 6 papildymas	OL L 122, 2012 5 8, p. 19.	M_1, N_1
98	Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai su dujų išlydžio šviesos šaltiniais	01 serijos pakeitimų 4 papildymas	OL L 176, 2014 6 14, p. 64.	M, N
99	Variklinių transporto priemonių dujų išlydžio šviesos šaltiniai, naudojami patvirtintuose dujų išlydžio žibintų mazguose	Taisyklės pradinės redakcijos 9 papildymas	OL L 285, 2014 9 30, p. 35.	M, N
100	Elektrinė sauga	01 serijos pakeitimai	OL L 57, 2011 3 2, p. 54.	M, N
102	Trumpieji sukabinimo įtaisai (TSĮ); patvirtinto tipo TSĮ įrengimas	Taisyklės pradinė redakcija	OL L 351, 2008 12 30, p. 44.	N_2, N_3, O_3, O_4
104	Šviesogrąžiai ženklai (sunkiųjų transporto priemonių ir autotraukinių)	Pradinės redakcijos 7 papildymas	OL L 75, 2014 3 14, p. 29.	M_2, M_3, N, O_2, O_3, O_4

Taisyklės Nr.	Dalykas	OL paskelbtų pakeitimų serija	OL nuoroda	JT EEK taisyklės aprėptis
105	Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti	05 serijos pakeitimai	OL L 4, 2012 1 7, p. 30.	N, O
107	M_2 ir M_3 transporto priemonės	03 serijos pakeitimai	OL L 255, 2010 9 29.	M_2, M_3
110	Tam tikri komponentai, skirti suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) naudoti	Taisyklės pradinės redakcijos 9 papildymas	OL L 120, 2011 5 7, p. 1.	M, N
112	Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai, spinduliuojantys asimetriškus artimosios ir (arba) tolimosios šviesos spindulius, su kaitinamosiomis lempomis ir (arba) šviesos diodų moduliais	01 serijos pakeitimų 4 papildymas	OL L 250, 2014 8 22, p. 67.	M, N
116	Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo	Taisyklės pradinės redakcijos 3 papildymas	OL L 45, 2012 2 16, p. 1.	M_1, N_1
117	Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir pasipriešinimą riedėjimui (C1, C2 ir C3 klasės)	02 serijos pakeitimų 3 klaidų ištaisymas	OL L 307, 2011 11 23, p. 3.	M, N, O
118	Tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių vidaus konstrukcijai naudojamų medžiagų degimo pobūdis	Taisyklės pradinė redakcija	OL L 177, 2010 7 10, p. 263.	M_3
119	Posūkio apšvietimo žibintai	01 serijos pakeitimų 3 papildymas	OL L 89, 2014 3 25, p. 101.	M, N
121	Rankinio valdymo įtaisų, kontrolės lempučių ir rodytuvų padėtis ir identifikavimas	Taisyklės pradinės redakcijos 3 papildymas	OL L 177, 2010 7 10, p. 290.	M, N
122	Transporto priemonės šildymo sistema	Taisyklės pradinės redakcijos 1 papildymas	OL L 164, 2010 6 30, p. 231.	M, N, O
123	Variklinių transporto priemonių adaptyviosios priekinio apšvietimo sistemos (APAS)	Taisyklės pradinės redakcijos 4 papildymas	OL L 222, 2010 8 24, p. 1.	M, N
125	Priekinis regos laukas	Taisyklės pradinės redakcijos 2 papildymas	OL L 200, 2010 7 31, p. 38.	M_1
128	Šviesos diodų (LED) maitinimo šaltiniai	Taisyklės pradinės redakcijos 2 papildymas	OL L 162, 2014 5 29, p. 43.	M, N, O

Pastabos dėl lentelės

Jeigu šiame reglamente nenumatyta jokių konkrečių alternatyvių datų, taikomos šioje lentelėje išvardytų JT EEK taisyklių pereinamojo laikotarpio nuostatos. Taip pat gali būti pripažįstama atitiktis nurodymams pagal pakeitimus, padarytus po šioje lentelėje išvardytų pakeitimų.

Šioje lentelėje išvardytose JT EEK taisyklėse nurodytos datos, susijusios su Pataisyto 1958 m. susitarimo (1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (Pataisytas 1958 m. susitarimas) (OL L 346, 1997 12 17, p. 78) susitariančiųjų šalių prievolėmis atsižvelgiant į pirmą registraciją, eksploatacijos pradžią, pateikimą rinkai, pardavimą ir kitas panašias nuostatas, yra privalomos taikant Direktyvos 2007/46/EB 26 ir 28 straipsnius, išskyrus atvejus, kai Reglamente (EB) Nr. 661/2009 numatytos alternatyvios datos (tuomet taikomas pastarasis).

Tam tikrais atvejais šioje lentelėje nurodytos JT EEK taisyklės pereinamojo laikotarpio nuostatose nustatyta, kad nuo tam tikros datos Pataisyto 1958 m. susitarimo, susitariančiosios šalys, taikančios tos JT EEK tam tikrą pakeitimų seriją, nacionalinio arba regioninio tipo patvirtinimo tikslais neprivalo pripažinti tipo, kuris buvo patvirtintas pagal ankstesnės serijos pakeitimus arba kurio teksto paskirtis ir prasmė yra panašios, taip pat jos gali atsisakyti jį pripažinti. Ši nuostata laikoma privaloma nacionalinėms institucijoms, kurios, taikydamos Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį, turi nutarti laikyti atitikties sertifikatus negaliojančiais, išskyrus atvejus, kai Reglamente (EB) Nr. 661/2009 numatytos alternatyvios datos (tuomet taikomas pastarasis).

(a) JT EEK taisyklės Nr. 1, 8 ir 20 netaikomos suteikiant naujų transporto priemonių EB tipo patvirtinimą.

(b) Pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 12 straipsnio 1 ir 2 dalis turi būti sumontuota elektroninė stabilumo kontrolės sistema. Todėl naujų tipų transporto priemonių EB tipo patvirtinimo tikslais ir registruojant, parduodant ir pradedant eksploatuoti naujas transporto priemones privaloma taikyti JT EEK taisyklės Nr. 13 21 priedą. Tačiau vietoj toje JT EEK taisyklėje nustatytų datų taikomos šio reglamento 13 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse bei V priede nurodytos elektroninių stabilumo kontrolės sistemų įdiegimo datos.

(c) Pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 12 straipsnio 1 dalį turi būti sumontuota elektroninė stabilumo kontrolės sistema. Todėl naujų tipų transporto priemonių EB tipo patvirtinimo tikslais ir registruojant, parduodant ir pradedant eksploatuoti naujas transporto priemones privaloma taikyti JT EEK taisyklės Nr. 13-H 9 priedo A dalį. Tačiau vietoj toje JT EEK taisyklėje nustatytų datų taikomos šio reglamento 13 straipsnio 1 ir 5 dalyse nurodytos elektroninių stabilumo kontrolės sistemų įdiegimo datos.

(d) Priminimo prisisegti saugos diržą įtaisas vairuotojo vietoje nereikalingas, jei toje vietoje sumontuotas S tipo diržas arba saugos diržų komplektas.

(e) Atitiktis JT EEK taisyklės Nr. 34 II daliai neprivaloma.

(f) Transporto priemonių gamintojui nurodžius, kad transporto priemonė yra pritaikyta kroviniams vilkti (Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.11.5 punktas), joks joje sumontuotas mechaninis sukabinimo įtaisas neturi (iš dalies) užstoti kurios nors apšvietimo sistemos sudedamosios dalies (pvz., galinio rūko žibinto) arba galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir pritvirtinimo vietos, jeigu mechaninio sukabinimo įtaiso neįmanoma pašalinti arba perkelti į kitą vietą nenaudojant jokių įrankių, įskaitant atsukimo raktus.

(g) Skirta tik greičio ribotuvams ir privalomam jų montavimui M_2, M_3, N_2 ir N_3 kategorijų transporto priemonėse.

Priedėlis

Patvirtinimų, suteiktų pagal šiuo reglamentu panaikintas direktyvas, galiojimas ir išplėtimas

Vadovaujantis šio reglamento 13 straipsnio 14 dalimi, transporto priemonių, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo sertifikatai, išduoti pagal toliau išvardytas direktyvas, gali būti naudojami atitikčiai atitinkamoms JT EEK taisyklėms įrodyti.

Taisyklės Nr.	Dalykas	Atitinkama direktyva	OL nuoroda	Taikymas
10	Elektromagnetinis suderinamumas	Direktyva 72/245/EEB	OL L 152, 1972 7 6, p. 15.	M, N, O, sudedamoji dalis, atskiras techninis mazgas ([a])
11	Durų skląsčiai ir durų laikymo sudedamosios dalys	Direktyva 70/387/EEB	OL L 176, 1970 8 10, p. 5.	M_1, N_1 ([b])
12	Vairuotojo apsauga nuo vairo mechanizmo susidūrus su kliūtimi	Direktyva 74/297/EEB	OL L 165, 1974 6 20, p. 16.	M_1, N_1 ([a])
14	Saugos diržų tvirtinimo įtaisai, ISOFIX tvirtinimo sistemos ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisai	Direktyva 76/115/EEB	OL L 24, 1976 1 30, p. 6.	M ([c])
18	Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo	Direktyva 74/61/EEB	OL L 38, 1974 2 11, p. 22.	M_2, M_3, N_2, N_3, sudedamoji dalis, atskiras techninis mazgas
21	Vidaus įranga	Direktyva 74/60/EEB	OL L 38, 1974 2 11, p. 2.	M_1
26	Išorinės iškyšos	Direktyva 74/483/EEB	OL L 266, 1974 10 2, p. 4.	M_1, atskiras techninis mazgas ([d])
28	Įspėjamieji garsiniai įtaisai ir signalai	Direktyva 70/388/EEB	OL L 176, 1970 8 10, p. 12.	M, N, sudedamoji dalis
30	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C1 klasė)	Direktyva 92/23/EEB	OL L 129, 1992 5 14, p. 95.	sudedamoji dalis ([e])
34	Gaisro pavojaus prevencija (skystų degalų bakai)	Direktyva 70/221/EEB	OL L 76, 1970 4 6, p. 23.	M, N, O ([f])
39	Spidometro mechanizmas ir jo montavimas	Direktyva 75/443/EEB	OL L 196, 1975 7 26, p. 1.	M, N ([g])
43	Saugiosios įstiklinimo medžiagos	Direktyva 92/22/EEB	OL L 129, 1992 5 14, p. 11.	M, N, O, sudedamoji dalis
46	Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas	Direktyva 2003/97/EB	OL L 25, 2004 1 29, p. 1.	M, N, sudedamoji dalis
48	Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas variklinėse transporto priemonėse	Direktyva 76/756/EEB	OL L 262, 1976 9 27, p. 1.	M, N, O

Taisyklės Nr.	Dalykas	Atitinkama direktyva	OL nuoroda	Taikymas
55	Autotraukiniams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys	Direktyva 94/20/EB	OL L 195, 1994 7 29, p. 1.	M, N, O, sudedamoji dalis
58	Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)	Direktyva 70/221/EEB	OL L 76, 1970 4 6, p. 23.	M, N, O, atskiras techninis mazgas
61	Komercinės transporto priemonės ir jų išorinės iškyšos, esančios prieš galinę kabinos plokštę	Direktyva 92/114/EEB	OL L 409, 1992 12 31, p. 17.	N
73	Krovininių transporto priemonių šoninė apsauga	Direktyva 89/297/EEB	OL L 124, 1989 5 5, p. 1.	N_2, N_3, O_3, O_4
79	Vairavimo mechanizmas	Direktyva 70/311/EEB	OL L 133, 1970 6 18, p. 10.	M, N, O ([h])
89	Greičio ribotuvai	Direktyva 92/24/EEB	OL L 129, 1992 5 14, p. 154.	M_2, M_3, N_2, N_3, atskiras techninis mazgas
90	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atsarginių stabdžių kaladėlių sąrankos ir būgninių stabdžių kaladėlės	Direktyva 71/320/EEB	OL L 202, 1971 9 6, p. 37.	atskiras techninis mazgas ([i])
93	Priekinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (PAPĮ) ir jų montavimas; priekinė apsauga nuo palindimo (PAP)	Direktyva 2000/40/EB	OL L 203, 2000 8 10, p. 9.	N_2, N_3, atskiras techninis mazgas
97	Transporto priemonių apsauginės signalizacijos sistemos (TPASS)	Direktyva 74/61/EEB	OL L 38, 1974 2 11, p. 22.	M_1,N_1, sudedamoji dalis, atskiras techninis mazgas
116	Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo	Direktyva 74/61/EEB	OL L 38, 1974 2 11, p. 22.	M_1,N_1, sudedamoji dalis, atskiras techninis mazgas
118	Tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių vidaus konstrukcijai naudojamų medžiagų degimo pobūdis	Direktyva 95/28/EB	OL L 281, 1995 11 23, p. 1.	M_3, sudedamoji dalis
122	Transporto priemonės šildymo sistema	Direktyva 2001/56/EB	OL L 292, 2001 11 9, p. 21.	M, N, O, sudedamoji dalis
125	Priekinis regos laukas	Direktyva 77/649/EEB	OL L 267, 1977 10 19, p. 1.	M_1

Pastabos dėl lentelės

([a]) Netaikoma transporto priemonių, kuriose sumontuota elektrinė varymo sistema, tipams.

([b]) Netaikoma transporto priemonių, kurių konstrukcija keičiama ir (arba) kuriose sumontuojamos galinės ir (arba) slankiosios durys, tipams.

([c]) Taikoma tik specialiosios paskirties M_1 kategorijos transporto priemonėms (išskyrus variklinius priekabinius namelius), kurių didžiausia leidžiama pakrautos transporto priemonės masė yra didesnė kaip 2,0 tonos, ir M_2 bei M_3 kategorijų transporto priemonėms.

([d]) Netaikoma atskirais techniniais mazgais laikomoms radijo signalų perdavimo arba priėmimo antenoms.

([e]) Taikoma tik C1 klasės padangoms, pagamintoms iki 2014 m. lapkričio 1 d., tą dieną arba po jos, kurios parduodamos ir naudojamos po 2014 m. lapkričio 1 d. ir kurios paženklintos raidiniu kodu „Z“ padangų dydžio žymenyje.

([f]) Neapima JT EEK taisyklės Nr. 34 II dalies.

([g]) Žr. Reglamento (ES) Nr. 130/2012 4 straipsnį (2012 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 130/2012 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su įlipimu į transporto priemones ir jų manevringumu, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 43, 2012 2 16, p. 6)).

([h]) Netaikoma transporto priemonių, kuriose sumontuotas vairavimo mechanizmas su sudėtinėmis elektroninėmis valdymo sistemomis, tipams.

([i]) Nepaisant Reglamento (ES) 2015/166 7 straipsnio 1 dalies, netaikoma stabdžio diskams ir būgnams.“

IV PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1) I priedas iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Išsamus duomenų, reikalingų transporto priemonių, sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų EB tipui patvirtinti, sąrašas [a]“;

b) 0.3 punktas pakeičiamas taip:

„0.3. Tipo identifikavimo žymuo, jei jis nurodytas ant transporto priemonės/sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo [1] [b].....“;

c) 1 ir 1.1. punktai pakeičiami taip:

„1. BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

1.1. Tipinės transporto priemonės/sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo nuotraukos ir (arba) brėžiniai [1]: .....“

2) IV priedo I dalis iš dalies keičiama taip:

a) 6A punktas pakeičiamas taip:

„6A	Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas (laipteliai, pakojai ir ranktūriai)	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 130/2012	X			X	X	X“;				

b) 17 A punktas pakeičiamas taip:

„17A	Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas (atbulinės eigos pavara)	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 130/2012	X	X	X	X	X	X“:				

c) įrašomas 71 punktas:

„71	Kabinos tvirtumas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 29				X	X	X“.				

d) 15 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„[15] Privaloma laikytis Reglamento (EB) Nr. 661/2009, tačiau tipo patvirtinimas pagal šį vieną punktą nenumatytas, nes šis punktas apima atskirų punktų 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A ir 64–71 derinį“.

e) IV priedo I dalies 1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

i) 1 lentelėje 13A punktas pakeičiamas taip:

„13A	Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 116		A Vietoj JK EEK taisyklės Nr. 116 8.3.1.1.2 punkto gali būti taikomos tos taisyklės 8.3.1.1.1 punkto nuostatos, neatsižvelgiant į galios pavaros tipą“;

ii) 1 lentelėje 63 punktas pakeičiamas taip:

„63	Bendroji sauga	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009		Žr. IV priedo I dalyje pateiktos neribojamos serijos gamybos transporto priemonių EB tipo patvirtinimui taikomų norminių aktų lentelės ([15]) išnašą“;

iii) 2 lentelėje 13A punktas pakeičiamas taip:

„13A	Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 116		A Vietoj JK EEK taisyklės Nr. 116 8.3.1.1.2 punkto gali būti taikomos tos taisyklės 8.3.1.1.1 punkto nuostatos, neatsižvelgiant į galios pavaros tipą“;

iv) 2 lentelėje 63 punktas pakeičiamas taip:

„63	Bendroji sauga	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009		Žr. IV priedo I dalyje pateiktos neribojamos serijos gamybos transporto priemonių EB tipo patvirtinimui taikomų norminių aktų lentelės ([15]) išnašą“;

v) 2 lentelėje įrašomas 71 punktas:

„71	Kabinos tvirtumas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 29		C“.

3) VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 2 segmente įterpiama ši pastraipa:

„Jei tvirtinamas sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 661/2009 įgyvendinimo nuostatos, EB tipas, pagrindinė taisyklės nuoroda yra reglamento (t. y. įgyvendinimo akto), priimto pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 14 straipsnio 1 dalies a–e punktus, numeris.“;

b) 3 segmentas iš dalies keičiamas taip:

i) pirma pastraipa pakeičiama taip:

„naujausios iš dalies keičiančios direktyvos ar reglamento (įskaitant taikomus įgyvendinimo aktus), taikomų EB tipo patvirtinimui pagal toliau pateiktas įtraukas, numeris. Tačiau jei tokios direktyvos, reglamento ar taikomo įgyvendinimo akto dar nėra, 3 segmente pakartojamas 2 segmente nurodytas numeris:“;

ii) po trečiosios įtraukos įterpiama ši įtrauka:

„— Tai reiškia naujausią reglamentą, kuriame yra Reglamento (EB) Nr. 661/2009 įgyvendinimo priemonių pakeitimai, kurį atitinka sistema, sudedamoji dalis ar techninis mazgas.“;

c) 4.1. punktas papildomas šiais punktais:

„c) pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1008/2010 ([2]) (priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemos)

d) pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 19/2011 ([3]) , su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 249/2012 ([4]) (identifikavimo žymenys)

e2*19/2011*249/2012*0003*00

([2]) 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo (OL L 292, 2010 11 10, p. 2).

([3]) 2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2011 1 12, p. 1).

([4]) 2012 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 249/2012, kuriuo dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę, reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2011 (OL L 82, 2012 3 22, p. 1).“

d) 5 punktas pakeičiamas taip:

„5. VII priedas netaikomas pagal IV priede išvardytas JT EEK taisykles suteiktiems tipo patvirtinimams, nes atitinkama numeravimo sistema yra numatyta atitinkamose JT EEK taisyklėse. Tačiau VII priedas taikomas EB tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009, kuris yra pagrįstas JT EEK taisyklėmis (t. y. į jį įtrauktos naujos technologijos, sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai, kurių EB tipas patvirtintas, virtualūs bandymai ir savarankiški bandymai). Šiuo atveju taikoma tokia numeravimo sistema:

1 segmentas: kaip pirmiau

2 segmentas: „661/2009“ (t. y. Bendrosios saugos reglamentas)

3 segmentas: Pirma dalis – JT EEK taisyklės numeris, po jo rašoma „R-“, antra dalis – pakeitimų serija arba „00“ (jei tai pradinė serija) ir „-“, trečia dalis – papildymų numeriai (jei taikoma, prasidedantys nuliais) arba „00“ (jei atitinkamos serijos papildymų nėra).

4 segmentas: kaip pirmiau

5 segmentas: kaip pirmiau

Pavyzdžiai:

e1*661/2009*13-HR-10–05*00001*00

(suteikta Vokietijos pagal JT EEK taisyklės Nr. 13-H 10 pakeitimų serijos 5 papildymą, suteiktas pirmas patvirtinimas, išplėtimų nėra)

e25*661/2009*28R-00–03*0123*05

(suteikta Kroatijos pagal JT EEK taisyklės Nr. 28 pradinės pakeitimų serijos 3 papildymą, suteiktas 123 patvirtinimas, 5 išplėtimas)“

e) priedėlis papildomas 4 punktu:

„4. Šis priedėlis netaikomas pagal IV priede išvardytas JT EEK taisykles suteiktiems tipo patvirtinimams, nes atitinkama patvirtinimo ženklų išdėstymo tvarka yra numatyta atitinkamose JT EEK taisyklėse. Tačiau šis priedėlis taikomas sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 remiantis JT EEK taisyklėmis (t. y. sudedamosios dalys arba atskiri techniniai mazgai, pagaminti naudojant naujas technologijas). Šiuo atveju taikoma tokia patvirtinimo ženklų išdėstymo tvarka:

Atitinkamoje JT EEK taisyklėje turi būti nurodyti skiriamieji tipo patvirtinimo ženklai, tačiau, kaip ir suteikiant įprastą JT EEK tipo patvirtinimą, turi būti atsižvelgiama į šiuos dalykus:

Jeigu nurodytas apskritimas apie E raidę, tai turi būti ne apskritimas, o stačiakampis. Jo aukštis (a) turi atitikti bent nurodytą skersmens dydį, o jo plotis turi būti didesnis už tą dydį (t. y. > a). Vietoj didžiosios E raidės turi būti naudojama mažoji e raidė, po jos nurodomas valstybės narės, suteikusios sudedamosios dalies arba atskiro techninio vieneto tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris.

Pavyzdys:



(suteikta Vokietijos pagal JT EEK taisyklės Nr. 28 pradinę seriją, suteiktas pirmas patvirtinimas, II klasės įspėjamasis garsinis įtaisas, pagamintas naudojant naujas technologijas)“

4) XI priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 3 priedėlyje 1A punktas pakeičiamas taip:

„1A	Garso lygis	Reglamentas (ES) Nr. 540/2014	G + W_9“

b) 5 priedėlyje 1A punktas pakeičiamas taip:

„1A	Garso lygis	Reglamentas (ES) Nr. 540/2014	T + Z_1“

c) 6 priedėlyje pastabų reikšmėse po W_8 įrašoma tokia pastaba:

„W_9 Be pakartotinių bandymų leidžiama keisti išmetimo sistemos ilgį, jei išmetamųjų dujų atgalinio slėgio charakteristikos lieka panašios.“

5) XV priedo 2 punktas pakeičiamas taip:

„2. **Norminių aktų ir apribojimų sąrašas**

	Dalykas	Norminio akto nuoroda
4	Vieta galiniam valstybinio numerio ženklui	Direktyva 70/222/EEB
4A	Galinio valstybinio numerio ženklo įrengimo ir tvirtinimo vieta	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1003/2010
7	Įspėjamasis garso signalas	Direktyva 70/388/EEB
7A	Įspėjamieji garsiniai įtaisai ir signalai	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 28
10	Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)	Direktyva 72/245/EEB
10A	Elektromagnetinis suderinamumas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 10
18	Identifikavimo plokštelės	Direktyva 76/114/EEB
18A	Gamintojo identifikavimo plokštelė ir transporto priemonės identifikavimo numeris	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 19/2011
20	Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas	Direktyva 76/756/EEB

	Dalykas	Norminio akto nuoroda
20A	Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas transporto priemonėse	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 48
27	Vilkimo kabliai	Direktyva 77/389/EEB
27A	Vilkimo įtaisas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1005/2010
33	Valdiklių, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas	Direktyva 78/316/EEB
33A	Rankinio valdymo įtaisų, kontrolės lempučių ir rodytuvų padėtis ir identifikavimas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 121
34	Ledo nutirpdymas ir (arba) aprasojimo pašalinimas	Direktyva 78/317/EEB
34A	Priekinio stiklo ledo nutirpdymo ir aprasojimo pašalinimo sistemos	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 672/2010
35	Apliejimas ir (arba) valymas	Direktyva 78/318/EEB
35A	Priekinio stiklo valymo ir apliejimo sistemos	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1008/2010
36	Šildymo sistemos	Direktyva 2001/56/EB Išskyrus VIII priedo nuostatas dėl SND degimo krosnelių ir SND šildymo sistemų
36A	Šildymo sistemos	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 122 Išskyrus 8 priedo nuostatas dėl SND degimo krosnelių ir SND šildymo sistemų
37	Ratų apsaugai	Direktyva 78/549/EEB
37A	Ratų apsaugai	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1009/2010
44	Masė ir matmenys (automobilių)	Direktyva 92/21/EEB
44 A	Masė ir matmenys	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012
45	Saugusis stiklas	Direktyva 92/22/EEB Taikomos tik į III priedą įtrauktos nuostatos
45A	Saugiosios įstiklinimo medžiagos ir jų naudojimas transporto priemonėse	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 43 Taikomos tik į 21 priedą įtrauktos nuostatos
46	Padangos	Direktyva 92/23/EEB

	Dalykas	Norminio akto nuoroda
46A	Padangų montavimas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 458/2011
48	Masė ir matmenys (išskyrus 44 punkte nurodytas transporto priemones)	Direktyva 97/27/EB
48A	Masė ir matmenys	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012
49	Kabinų išorinės iškyšos	Direktyva 92/114/EEB
49A	Komercinės transporto priemonės ir jų išorinės iškyšos, esančios prieš galinę kabinos plokštę	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 61
50	Sukabintuvai	Direktyva 94/20/EB Taikomos tik į V priedą (iki 8 punkto imtinai) ir VII priedą įtrauktos nuostatos.
50A	Autotraukiniams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 55 Taikomos tik į 5 priedą (iki 8 dalies imtinai) ir 7 priedą įtrauktos nuostatos
61	Oro kondicionavimo sistema	Direktyva 2006/40/EB“

6) XVI priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 1 punktas pakeičiamas taip:

„1. **Norminių aktų sąrašas**

	Dalykas	Norminio akto nuoroda
3	Degalų bakai ir (arba) galiniai apsauginiai įtaisai	Direktyva 70/221/EEB
3B	Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 58
6	Durų skląsčiai ir vyriai	Direktyva 70/387/EEB
6A	Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 130/2012
6B	Durų skląsčiai ir durų laikymo sudedamosios dalys	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 11
8	Netiesioginio matymo įtaisai	Direktyva 2003/97/EB
8A	Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 46

	Dalykas	Norminio akto nuoroda
12	Vidaus įranga	Direktyva 74/60/EEB
12A	Vidaus įranga	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 21
16	Išorinės iškyšos	Direktyva 74/483/EEB
16A	Išorinės iškyšos	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 26
20	Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas	Direktyva 76/756/EEB
20A	Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas transporto priemonėse	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 48
27	Vilkimo kabliai	Direktyva 77/389/EEB
27A	Vilkimo įtaisas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1005/2010
32	Priekinis matomumas	Direktyva 77/649/EEB
32A	Priekinis regos laukas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 125
35	Apliejimas ir (arba) valymas	Direktyva 78/318/EEB
35A	Priekinio stiklo valymo ir apliejimo sistemos	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1008/2010
37	Ratų apsaugai	Direktyva 78/549/EEB
37A	Ratų apsaugai	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1009/2010
42	Šoninė apsauga	Direktyva 89/297/EEB
42A	Krovininių transporto priemonių šoninė apsauga	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 73
48A	Masė ir matmenys	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012
49	Kabinų išorinės iškyšos	Direktyva 92/114/EEB
49A	Komercinės transporto priemonės ir jų išorinės iškyšos, esančios prieš galinę kabinos plokštę	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 61
50	Sukabintuvai	Direktyva 94/20/EB

	Dalykas	Norminio akto nuoroda
50A	Autotraukiniams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 55
50B	Trumpieji sukabinimo įtaisai (TSĮ); patvirtinto tipo TSĮ įrengimas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 102
52	Miesto ir tarpmiestiniai autobusai	Direktyva 2001/85/EB
52A	M_2 ir M_3 kategorijų transporto priemonės	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 107
52B	Apkrovą laikančios didelių keleivinių kelių transporto priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumas	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 66
57	Priekinė apsauga nuo palindimo	Direktyva 2000/40/EB
57A	Priekinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (PAPĮ) ir jų montavimas; priekinė apsauga nuo palindimo (PAP)	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 93“

b) 2 priedėlis pakeičiamas taip:

„2 priedėlis

Specialiosios sąlygos, taikomos virtualių bandymų metodams

1. **Norminių aktų sąrašas**

	Norminio akto nuoroda	Priedas ir dalys	Specialieji reikalavimai
3	Direktyva 70/221/EEB	II priedo 5.2 ir 5.4.5 punktai	Galinės apsaugos nuo palindimo matmenys ir atsparumas veikiančioms jėgoms
3B	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 58	2.3, 7.3 ir 25.6 dalys	Matmenys ir atsparumas veikiančioms jėgoms
6	Direktyva 70/387/EEB	II priedo 4.3 punktas	Lygiaverčiai atsparumo tempimui bandymų metodai ir skląsčių atsparumas pagreičiui
6A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 130/2012	II priedo 1 ir 2 dalys	Laiptelių, pakojų ir ranktūrių matmenys
6B	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 11	3 priedas 4 priedo 2.1 punktas 5 priedas	Atsparumo tempimui bandymai ir skląsčių atsparumas pagreičiui
8	Direktyva 2003/97/EB	III priedas Visos 3, 4 ir 5 skirsnių nuostatos.	Nustatytas galinio vaizdo veidrodžių matymo laukas.

	Norminio akto nuoroda	Priedas ir dalys	Specialieji reikalavimai
8A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 46	15.2.4 dalis	Nustatytas galinio vaizdo veidrodžių matymo laukas.
12	Direktyva 74/60/EEB	a) I priedas, visos 5 punkto nuostatos (Specifikacijos) b) II priedas	a) Visų kreivio spindulių ir visų iškyšų matavimas, išskyrus atvejus, kai reikalaujama, kad turi būti veikiama jėga siekiant laikytis minėtų nuostatų. b) Srities, į kurią gali atsitrenkti galva, nustatymas.
12A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 21	a) 5–5.7 dalys b) 2.3 dalis	a) Visų kreivio spindulių ir visų iškyšų matavimas, išskyrus atvejus, kai reikalaujama, kad turi būti veikiama jėga siekiant laikytis minėtų nuostatų. b) Srities, į kurią gali atsitrenkti galva, nustatymas.
16	Direktyva 74/483/EEB	I priedas, visos 5 punkto (Bendrosios specifikacijos) ir 6 punkto (Konkrečios specifikacijos) nuostatos.	Visų kreivio spindulių ir visų iškyšų matavimas, išskyrus atvejus, kai reikalaujama, kad turi būti veikiama jėga siekiant laikytis minėtų nuostatų.
16A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 26	5.2.4 dalis	Visų kreivio spindulių ir visų iškyšų matavimas, išskyrus atvejus, kai reikalaujama, kad turi būti veikiama jėga siekiant laikytis minėtų nuostatų.
20	Direktyva 76/756/EEB	JT/EEK taisyklės Nr. 48 6 dalis (Atskirosios specifikacijos). JT EEK taisyklės Nr. 48 4, 5 ir 6 priedų nuostatos.	6.22.9.2.2 punkte nurodytas bandomasis važiavimas atliekamas su tikra transporto priemone.
20A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 48	6 dalis, 4, 5 ir 6 priedai	6.22.9.2.2 punkte nurodytas bandomasis važiavimas atliekamas su tikra transporto priemone.
27	Direktyva 77/389/EEB	II priedo 2 punktas	Vilkimo jėga ir statinė slėgimo jėga
27A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1005/2010	II priedo 1.2 punktas	Vilkimo jėga ir statinė slėgimo jėga
32	Direktyva 77/649/EEB	I priedo 5 punktas (Specifikacijos)	Kliūtys ir regos laukas

	Norminio akto nuoroda	Priedas ir dalys	Specialieji reikalavimai
32A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 125	5 dalis	Kliūtys ir regos laukas
35	Direktyva 78/318/EEB	I priedo 5.1.2 punktas	Tik valomo ploto nustatymas.
35A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1008/2010	III priedo 1.1.2 ir 1.1.3 punktai	Tik valomo ploto nustatymas.
37	Direktyva 78/549/EEB	I priedo 2 punktas (Specialieji reikalavimai)	
37A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1009/2010	II priedo 2 punktas	Matmenų reikalavimų patikrinimas
42	Direktyva 89/297/EEB	Priedo 2.8 punktas	Pasipriešinimas veikiant horizontaliai jėgai ir nuokrypos matavimas.
42A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 73	12.10 dalis	Pasipriešinimas veikiant horizontaliai jėgai ir nuokrypos matavimas.
48A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012	a) I priedo B dalies 7 ir 8 punktai b) I priedo C dalies 6 ir 7 punktai	a) Patikrinimas, ar laikomasi manevringumo reikalavimų, įskaitant transporto priemonių, kuriose sumontuotos pakeliamosios ar keičiamos apkrovos ašys, manevringumą. b) Didžiausio galinės dalies išsikišimo posūkio metu matavimas.
49	Direktyva 92/114/EEB	I priedo 4 punktas (Specialieji reikalavimai).	Visų kreivio spindulių ir visų iškyšų matavimas, išskyrus atvejus, kai reikalaujama, kad turi būti veikiama jėga siekiant laikytis minėtų nuostatų.
49A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 61	5 ir 6 dalys	Visų kreivio spindulių ir visų iškyšų matavimas, išskyrus atvejus, kai reikalaujama, kad turi būti veikiama jėga siekiant laikytis minėtų nuostatų.
50	Direktyva 94/20/EB	a) V priedas „Mechaniniams sukabinimo įtaisams taikomi reikalavimai“ b) VI priedo 1.1 punktas c) VI priedo 4 punktas (Mechaninių sukabinimo įtaisų bandymai)	a) Įtrauktos visos 1–8 punktų nuostatos. b) Paprastos konstrukcijos mechaninių sukabinimo įtaisų stiprumo bandymai gali būti pakeisti virtualiais bandymais. c) Tik 4.5.1 (Stiprumo bandymas), 4.5.2 (Atsparumas klupčiai) ir 4.5.3 (Atsparumas lenkimo momentui) punktai.

	Norminio akto nuoroda	Priedas ir dalys	Specialieji reikalavimai
50A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 55	a) 5 priedas „Mechaniniams sukabinimo įtaisams taikomi reikalavimai“ b) 6 priedo 1.1 dalis c) 6 priedo 3 dalis	a) Įtrauktos visos 1–8 dalių nuostatos. b) Paprastos konstrukcijos mechaninių sukabinimo įtaisų stiprumo bandymai gali būti pakeisti virtualiais bandymais. c) Tik 3.6.1 (Stiprumo bandymas), 3.6.2 (Atsparumas klupčiai) ir 3.6.3 (Atsparumas lenkimo momentui) punktai.
52	Direktyva 2001/85/EB	a) I priedas b) IV priedas „Kėbulo rėmų tvirtumas“	a) 7.4.5 punktas. Stabilumo bandymas I priedo priedėlyje nurodytomis sąlygomis. b) 4 priedėlis „Kėbulo rėmų atsparumo patikrinimas apskaičiavimo būdu“
52A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 107	3 priedas	7.4.5 dalis (skaičiavimo būdas)
52B	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 66	9 priedas	Kompiuterinis apkrovą laikančios sukomplektuotos transporto priemonės kėbulo konstrukcijos stiprumo bandymo modeliavimas – lygiavertis patvirtinimo metodas
57	Direktyva 2000/40/EB	JT EEK taisyklės Nr. 93 5 priedo 3 dalis	Pasipriešinimas veikiant horizontaliai jėgai ir nuokrypos matavimas.
57A	Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 JT EEK taisyklė Nr. 93	5 priedo 3 dalis	Pasipriešinimas veikiant horizontaliai jėgai ir nuokrypos matavimas.“

V PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1003/2010 daliniai pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 1003/2010 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1) 1.2.1.2.1 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.1.2.1. ženklas turi būti statmenas (± 5°) transporto priemonės išilginei plokštumai;“

2) 1.2.1.5.1 ir 1.2.1.5.2 punktai pakeičiami taip:

„1.2.1.5.1. Jei numerio ženklo viršutinio krašto atstumas nuo žemės paviršiaus neviršija 1,20 m, numerio ženklas turi būti matomas visame šių keturių plokštumų ribojamame plote:

— dviejų vertikaliųjų plokštumų, susiliečiančių su dviem šoniniais ženklo kraštais ir sudarančių 30° kampą, matuojant į kairę ir į dešinę išorinę pusę nuo transporto priemonės išilginės vidurinės plokštumos, lygiagrečiai transporto priemonės vidurinei plokštumai, kertant plokštumos vidurį,

— ženklo viršutinį kraštą liečiančios plokštumos, kuri su horizontale sudaro 15° kampą, matuojant į viršų;

— horizontalios plokštumos, kertančios apatinį ženklo kraštą.

1.2.1.5.2. Jei atstumas nuo ženklo viršutinio krašto iki žemės paviršiaus viršija 1,20 m, ženklas turi būti matomas visame šių keturių plokštumų ribojamame plote:

— dviejų vertikaliųjų plokštumų, susiliečiančių su dviem šoniniais ženklo kraštais ir sudarančių 30° kampą, matuojant į kairę ir į dešinę išorinę pusę nuo transporto priemonės išilginės vidurinės plokštumos, lygiagrečiai transporto priemonės vidurinei plokštumai, kertant plokštumos vidurį,

— ženklo viršutinį kraštą liečiančios plokštumos, kuri su horizontale sudaro 15° kampą, matuojant į viršų;

— ženklo apatinį kraštą liečiančios plokštumos, kuri su horizontale sudaro 15° kampą, matuojant į apačią.“

3) 1.2.3 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.3. Transporto priemonės gamintojui nurodžius, kad transporto priemonė yra pritaikyta kroviniams vilkti (Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.11.5 punktas), ir jeigu dėl leidžiamo ir (arba) rekomenduojamo sumontuoto mechaninio sukabinimo įtaiso galinio valstybinio numerio ženklo montavimo vieta prastai matoma geometrinio matomumo plokštumų ribose, tai turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje ir EB tipo patvirtinimo sertifikate. Be to, transporto priemonės tipo patvirtinimas nesuteikiamas, jeigu nesiimama priemonių užtikrinti, kad tokį mechaninio sukabinimo įtaisą (jei jis yra sumontuotas, bet nenaudojamas) būtų įmanoma pašalinti arba perkelti į kitą vietą nenaudojant jokių įrankių, įskaitant atsukimo raktus.“

VI PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 109/2011 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 109/2011 iš dalies keičiamas taip:

1) I priedo I dalyje išnaša (*) išbraukiama;

2) IV priedo 0.1 punktas pakeičiamas taip:

„0.1. N ir O kategorijų transporto priemonėse, išskyrus visureiges transporto priemones, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priede, purslų taškymo ribojimo sistemos konstruojamos ir (arba) įrengiamos taip, kad būtų laikomasi šiame priede nustatytų reikalavimų. Važiuoklių ir (arba) transporto priemonių su kabina atveju, šie reikalavimai gali būti taikomi tik kabinos dengiamiems ratams.

Gamintojas savo nuožiūra nusprendžia, ar N_1, N_2 kategorijų transporto priemonėms, kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė neviršija 7,5 tonų, taip pat O_1 ir O_2, kategorijų transporto priemonėms vietoj šiame priede nustatytų reikalavimų negalima būtų taikyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 1009/2010 [1] M_1 kategorijos transporto priemonėms nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju informaciniame dokumente nurodomi visi duomenys apie ratų apsaugus, kaip nustatyta to reglamento 3 straipsnio 2 dalyje.

[1] 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1009/2010 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių ratų apsaugų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 292, 2010 11 10, p. 21).“

VII PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 458/2011 daliniai pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 458/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje priedėlio 3.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.2. N_1 kategorijos transporto priemonė: taip/ne [1], tipas 1/2/3/4/5 [1]“.