C/2026/6029

17.11.2026

Geograafilise tähisega toote spetsifikaadi heakskiidetud standardmuudatust käsitleva teate avaldamine kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2025/27 ([1]) artikli 5 lõikega 4

(C/2026/6029)

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

(Määruse (EL) 2024/1143 artikkel 24)

„Bierzo“

ELi viitenumber: PDO-ES-A0615-AM04 – 17.8.2026

1. **Toote nimetus**

„Bierzo“

2. **Geograafilise tähise tüüp**

☑ KPN

☐ KGT

3. **Valdkond**

☐ Põllumajandustooted

☑ Veinid

☐ Piiritusjoogid

4. **Riik, kuhu geograafiline piirkond kuulub**

Hispaania

5. **Standardmuudatusest teavitav liikmeriigi ametiasutus**

Nimi

Põllumajandus-, kalandus- ja toiduaineteministeerium, toiduainete eest vastutav peadirektoraat, toidukvaliteedi kontrolli ja põllumajandusliku toidutööstuse laborite osakond

6. **Muudatuse käsitamine standardmuudatusena**

Pädev asutus peab seda kaitstud päritolunimetusega veini „Bierzo“ tootespetsifikaadi muudatust standardmuudatuseks; seda ei saa käsitada liidu muudatusena, kuna see ei vasta ühelegi geograafilisi tähiseid käsitleva määruse (EL) 2024/1143 artikli 24 lõikes 3 osutatud olukorrale. Täpsemalt: sellega ei kaasne muudatusi nimetuses või selle kasutuses või geograafilise tähisega toote või toodete kategoorias; sellega ei kaasne oht, et kaob seos geograafilise piirkonnaga; see ei sea lisapiiranguid toote turustamisele.

7. **Heakskiidetud standardmuudatus(t)e kirjeldus**

Pealkiri

MUUDATUSED VEINIDE FÜÜSIKALISTES JA KEEMILISTES OMADUSTES

([1]) Komisjoni 30. oktoobri 2024. aasta delegeeritud määrus (EL) 2025/27, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2024/1143 geograafiliste tähiste, garanteeritud traditsiooniliste toodete ja vabatahtlike kvaliteedimõistete registreerimist ja kaitset käsitlevate eeskirjadega ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) nr 664/2014 (ELT L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Kirjeldus

Analüütiliste parameetrite tabelist on eemaldatud rida, milles on esitatud suhkrusisalduse maksimumväärtused (väljendatuna glükoosi- ja fruktoosisisaldusena grammides liitri kohta), ning selle asemel on tabeli allossa lisatud lõik, milles märgitakse, et asjaomaste veinide glükoosi- ja fruktoosisisaldus vastab kehtivates õigusaktides määratletud mõistele „kuiv“. Seega loetakse kuivaks veiniks vein, mille maksimaalne glükoosi- ja fruktoosisisaldus on 4 g/l või kuni 9 g/l, kui üldhappesus (väljendatuna viinhappe grammides liitri kohta) on vähemalt 2 grammi liitri kohta väiksem kui suhkrusisaldus (glükoos ja fruktoos).

Teiseks kohaldatakse maksimaalse lenduvate hapete sisalduse piirmäära 1 gramm äädikhapet liitri kohta enam kui aasta vanuste veinide puhul nüüd valgete ja roosade veinide ja klarettide suhtes, nagu seda juba tehakse punaste veinide puhul.

Muudatus mõjutab tootespetsifikaadi punkti 2 alapunkti a ja koonddokumendi punkti 6.

☑ Muudatus mõjutab koonddokumenti.

Pealkiri

VEINIVALMISTUSTAVADE JA VIINAMARJAKASVATUSMEETODITE MUUTMINE

Kirjeldus

Välja on jäetud piirang, mis piiras uute istanduste niisutamist esimese kahe aasta jooksul, ning kehtestatud on reegel, mille kohaselt on niisutamine lubatud üksnes juhul, kui see on põhjendatud taimede ellujäämise tagamiseks või viinamarjade kvaliteedi tagamiseks või parandamiseks.

Muudatus mõjutab tootespetsifikaadi punkti 3 alapunkti a ja koonddokumendi punkti 7.1.

☑ Muudatus mõjutab koonddokumenti.

Pealkiri

VEINIVALMISTAMISE ERITAVADE, VEINI TOOTMISE JA LAAGERDAMISTINGIMUSTE MUUTMINE

Kirjeldus

Sordi „Godello“ minimaalset võimalikku alkoholisisaldust on muudetud 12,0 mahuprotsendilt 11,5 mahuprotsendile.

Lisatud on punkt, millega reguleeritakse laagerdamistingimusi ja traditsiooniliste nimetuste kasutamist, sealhulgas veini Crianza laagerdumisperioodi alguskuupäeva (saagikoristusaasta 1. detsember) ning veini Reserva või veini Gran Reserva laagerdumisperioodi arvutamise algust (kui vein pannakse vaatidesse). Vein loetakse laagerdunuks, kui see on olnud vaadis vähemalt kolm kuud, olenemata sellest, kas seda on seal kääritatud või mitte.

Muudatus mõjutab tootespetsifikaadi punkti 3 alapunkte b.1 ja b.2 ning koonddokumendi punkti 7.1.

☑ Muudatus mõjutab koonddokumenti.

Pealkiri

SAAGIKUSE TINGIMUSTE LISAMINE UUSISTUTUSELE JA POOGITUD TAIMEDELE

Kirjeldus

Lisatakse kaks uut punkti. Esimene reguleerib uusistutuste maksimaalset lubatud toodangut, kehtestades järgmised piirangud sõltuvalt viinamarjaistanduse vanusest (alates istutamisaastast vastavalt Castilla-Leóni põllumajandusettevõtete registri veinivalmistamise osale):

— 0 kg/ha istutamisaastal

— 0 kg esimesel aastal pärast istutamisaastat

— 50 % maksimaalsest kogutoodangust teisel aastal pärast istutamisaastat

— 100 % maksimaalsest kogutoodangust kolmandal aastal pärast istutamisaastat.

Teises punktis reguleeritakse poogitud taimede maksimaalset lubatud toodangut, kehtestades järgmised piirmäärad, mis arvutatakse maksimaalse saagikuse alusel hektari kohta, võttes arvesse pookimisaastat:

— 0 kg pookimisaastal.

— 50 % maksimaalsest kogutoodangust esimesel aastal pärast pookimisaastat

— 100 % maksimaalsest kogutoodangust teisel aastal pärast pookimisaastat.

Muudatus mõjutab tootespetsifikaadi punkti 5.5, kuid mitte koonddokumenti.

☐ Muudatus mõjutab koonddokumenti.

Pealkiri

ÕIGUSAKTIDE VIIDETE AJAKOHASTAMINE

Kirjeldus

Viide õigusaktile on ajakohastatud vastavalt kehtivale õigusaktile: Castilla-Leóni autonoomse piirkonna põllumajandus-, loomakasvatus- ja maaelu arengu ministeeriumi 2. septembri 2020. aasta määrus AGR/842/2020, millega kiidetakse heaks päritolunimetust „Bierzo“ ja selle reguleerivat asutust käsitlev määrus.

Muudatus mõjutab tootespetsifikaadi punkti 8, kuid mitte koonddokumenti.

☐ Muudatus mõjutab koonddokumenti.

Pealkiri

TUNNUSTATUD VIINAMARJAKASVATUSKOHTADE AJAKOHASTAMINE

Kirjeldus

Ajakohastatud on päritolunimetuse „Bierzo“ tunnustatud viinamarjakasvatuskohti (väiksemad geograafilised üksused), parandades ekslikud nimetused ja lisades need, mida varem ei olnud.

Muudatus mõjutab tootespetsifikaadi punkti 8 alapunkti b.3, kuid mitte koonddokumenti.

☐ Muudatus mõjutab koonddokumenti.

KOONDDOKUMENT

Veini päritolunimetused ja kaitstud geograafilised tähised

„Bierzo“

ELi viitenumber: PDO-ES-A0615-AM04 – 17.8.2026

1. **Nimetus(ed)**

„Bierzo“

2. **Geograafilise tähise tüüp**

☑ KPN

☐ KGT

3. **Riik, kuhu määratletud geograafiline piirkond kuulub**

Hispaania

4. **Põllumajandustoote klassifikatsioon vastavalt kombineeritud nomenklatuuri rubriigile ja koodile, nagu on osutatud määruse (EL) 2024/1143 artikli 6 lõikes 1**

2204 – Viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud veinid; viinamarjavirre, v.a rubriiki 2009 kuuluv

5. **Määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa II osas loetletud viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

6. **Veini(de) kirjeldus**

Viinamarjasaadus

Valged veinid

Organoleptilised omadused

Visuaalne välimus

Puhas ja kahvatukollase kuni kuldkollase värvusega.

Lõhn

Selge, keskmise intensiivsusega kuni intensiivne, puuviljaaroom (valged puuviljad, luuviljad, tsitrusviljad) ja/või õienüansid (valged lilled, kollased lilled). Vaadis kääritatud või laagerdatud valgete veinide puhul on lisaks eespool kirjeldatud aroomidele tunda vaadis kääritamise või laagerdamise iseloomulikud aroomid, näiteks pähklite ja/või rösti- ja/või vanilli- ja/või kondiitritoodete aroom.

Maitse

Värske, keskmise täidlusega kuni täidlane ja keskmise kuni pika järelmaitsega.

Lisateave organoleptiliste omaduste kohta

–

Analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides):	–
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides):	11,5
Minimaalne üldhappesus:	4,5
Minimaalse üldhappesuse ühik:	grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta):	–
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta):	150

Lisateave analüütiliste omaduste kohta

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta):

alla ühe aasta vanuses veinis: 13,33 mEq/l.

veinis, mis on vanem kui üks aasta: 16,67 mEq/l.

☑ Analüütilised näitajad, mis ei ole siin rubriigis esitatud, vastavad ELi õigusaktides sätestatud ülempiiridele.

Viinamarjasaadus

Roosad veinid

Organoleptilised omadused

Visuaalne välimus

Puhas, värvus võib ulatuda õrnroosast rubiinpunaseni või ka lõheroosani ning olla väheintensiivne kuni keskmise intensiivsusega.

Lõhn

Selge, keskmise intensiivsusega kuni intensiivne, puuviljaaroom (punased ja mustad marjad, tsitrusviljad) ja/või õiearoom (valged lilled, lillad lilled).

Maitse

Värske, keskmise täidlusega kuni täidlane ja keskmise kuni pika järelmaitsega.

Lisateave organoleptiliste omaduste kohta

–

Analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides):	–
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides):	12
Minimaalne üldhappesus:	4,5
Minimaalse üldhappesuse ühik:	grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta):	–
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta):	150

Lisateave analüütiliste omaduste kohta

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta):

alla ühe aasta vanuses veinis: 13,33 mEq/l.

veinis, mis on vanem kui üks aasta: 16,67 mEq/l.

☑ Analüütilised näitajad, mis ei ole siin rubriigis esitatud, vastavad ELi õigusaktides sätestatud ülempiiridele.

Viinamarjasaadus

Klaretid

Organoleptilised omadused

Visuaalne välimus

Puhas, värvus ulatub kahvaturoosast rubiinpunaseni ja võib olla väheintensiivne kuni keskmise intensiivsusega.

Lõhn

Selge, keskmise intensiivsusega kuni intensiivne, punaste ja/või mustade marjade ja/või violetsete lillede aroom.

Maitse

Värske, keskmise kuni pika järelmaitsega, keskmise täidlusega kuni väga täidlane.

Lisateave organoleptiliste omaduste kohta

–

Analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides):	–
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides):	12
Minimaalne üldhappesus:	4,5
Minimaalse üldhappesuse ühik:	grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta):	–
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta):	150

Lisateave analüütiliste omaduste kohta

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta):

alla ühe aasta vanuses veinis: 13,33 mEq/l.

veinis, mis on vanem kui üks aasta: 16,67 mEq/l.

☑ Analüütilised näitajad, mis ei ole siin rubriigis esitatud, vastavad ELi õigusaktides sätestatud ülempiiridele.

Viinamarjasaadus

Punased veinid

Organoleptilised omadused

Visuaalne välimus

Puhas, värvus võib ulatuda lillakast punaseni ja olla keskmise intensiivsusega kuni väga intensiivne.

Laagerdunud punased veinid: puhas. Punaste veinide Roble ja Crianza puhul varieerub värvus lillakast punaseni, Reserva ja Gran Reserva puhul punasest tellisepunaseni ning on keskmise intensiivsusega kuni intensiivne.

Lõhn

Selge, keskmise intensiivsusega kuni intensiivne, punaste ja/või mustade puuviljade ja/või violetsete lillede aroom.

Laagerdunud punased veinid:

Selge, keskmise intensiivsusega kuni intensiivne, puuviljaaroom (punased, mustad marjad, küpsed puuviljad) ja/või õiearoom (violetsed lilled), samuti vaadis laagerdumisele iseloomulikud kolmanda taseme aroomid, nagu vanill, kookospähkel ning rösti-, palsami- ja vürtsiaroomid.

Maitse

Värske, struktureeritud, püsiv ja täidlane.

Lisateave organoleptiliste omaduste kohta

–

Analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides):	–
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides):	12
Minimaalne üldhappesus:	4
Minimaalse üldhappesuse ühik:	grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta):	–
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta):	130

Lisateave analüütiliste omaduste kohta

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta):

alla ühe aasta vanuses veinis: 13,33 mEq/l.

veinis, mis on vanem kui üks aasta: 16,67 mEq/l.

☑ Analüütilised näitajad, mis ei ole siin rubriigis esitatud, vastavad ELi õigusaktides sätestatud ülempiiridele.

7. **Veinivalmistustavad**

7.1. *Veini või veinide valmistamiseks kasutatavad konkreetsed veinivalmistustavad ja sellekohased vastavad piirangud:*

Veinivalmistustava

VIINAMARJAKASVATUSMEETODID

Veinivalmistustava liik

Veinivalmistuse eritavad

Kirjeldus

Üldjuhul on päritolunimetusega „Bierzo“ hõlmatud veinide tootmisel keelatud viinapuude niisutamine. Niisutamine võib toimuda üksnes juhul, kui see on põhjendatud taimede ellujäämise tagamiseks või viinamarjade kvaliteedi tagamiseks või parandamiseks.

Veinivalmistustava

–

Veinivalmistustava liik

Veinivalmistuse eritavad

Kirjeldus

— Viinamarjade minimaalne tõenäoline alkoholisisaldus: 12 mahuprotsenti punaste sortide puhul (v.a „Garnacha Tintorera“ – 11 mahuprotsenti) ja 11 mahuprotsenti valgete sortide puhul (v.a „Godello“ – 11,5 mahuprotsenti).

— Ekstraheerimissaagis kuni 74 liitrit 100 kg viinamarjade kohta.

— Laagerdumistingimused

— Kaitstud päritolunimetusega veinides „BIERZO“ traditsiooniliste nimetuste „CRIANZA“, „RESERVA“ ja „GRAN RESERVA“ kasutamisel tuleb arvesse võtta erinormides ja kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimusi.

— Vein loetakse laagerdunuks, kui see on olnud vaadis vähemalt kolm kuud, olenemata sellest, kas seda on seal kääritatud või mitte.

— Traditsioonilise nimetuse „CRIANZA“ puhul loetakse laagerdumisaja alguseks saagikoristusaasta 1. detsember. Nimetuste „RESERVA“ ja „GRAN RESERVA“ puhul algab ajavahemik veinisaadetise vaati valamisest.

Veinivalmistustava

–

Veinivalmistustava liik

Veinivalmistamise piirang

Kirjeldus

— Punast veini toodetakse vähemalt 85 % ulatuses sortidest „Mencía“, „Garnacha Tintorera“, „Estaladiña“ ja/või „Merenzao“. Ülejäänud ulatuses võib kasutada lubatud sorte.

— Roosad veinid peavad olema valmistatud käesoleva dokumendi punktis 6 nimetatud lubatud sortidest, millest vähemalt 70 % peavad olema punased sordid.

— Valget veini tuleb valmistada järgmistest sortidest: „Godello“, „Doña Blanca“, „Malvasía“ ja „Palomino“.

— Klaretti valmistatakse vastavalt kaitstud päritolunimetuse „Bierzo“ traditsioonilisele veinivalmistusviisile, mille kohaselt peab 40–60 % ulatuses kasutama punaseid viinamarju ja ülejäänud viinamarjad peavad olema mõnest lubatud valgest sordist. Viinamarjad lähevad kas otse pressimisele või eelneb sellele leotamine eelkääritamise eesmärgil. Virde alkoholkäärimise puhul on kohustuslik kasutada 5–10 % ulatuses virde kogumahust valget või punast sorti viinamarjade kesti, millelt on eemaldatud varred.

7.2. *Maksimaalne saagikus*

Kõik veinid/kategooriad/sordid/tüübid

Sort „Palomino“

Maksimaalne saagikus

Maksimaalne saagikus	12 000
Maksimaalse saagikuse ühik:	kilogrammi viinamarju hektari kohta

Kõik veinid/kategooriad/sordid/tüübid

Sort „Palomino“

Maksimaalne saagikus

Maksimaalne saagikus	88,80
Maksimaalse saagikuse ühik:	hektoliitrit hektari kohta

Kõik veinid/kategooriad/sordid/tüübid

Muud sordid

Maksimaalne saagikus

Maksimaalne saagikus	11 000
Maksimaalse saagikuse ühik:	kilogrammi viinamarju hektari kohta

Kõik veinid/kategooriad/sordid/tüübid

Muud sordid

Maksimaalne saagikus

Maksimaalne saagikus	81,40
Maksimaalse saagikuse ühik:	hektoliitrit hektari kohta

8. **Andmed veiniviinamarjasordi või -sortide kohta, millest vein või veinid on valmistatud**

— „ALARIJE“ – „MALVASÍA RIOJANA“

— „DOÑA BLANCA“ – „MALVASÍA CASTELLANA“

— „ESTALADIÑA“

— „GARNACHA TINTORERA“

— „GODELLO“

— „MENCÍA“

— „MERENZAO“

— „PALOMINO“

9. **Määratletud geograafilise piirkonna täpne määratlus**

Tootmispiirkond hõlmab järgmisi omavalitsusüksusi, mis kõik kuuluvad Leóni provintsi: Arganza, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fresnedo, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igueña, Molinaseca, Noceda, Oencia, Ponferrada, Priaranza, Puente de Domingo Flórez, Sancedo, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Trabadelo, Vega de Espinareda, Villadecanes-Toral de los Vados ja Villafranca del Bierzo ning nende omavalitsusüksuste külad.

10. **Seos geograafilise piirkonnaga**

Viinamarjasaaduste kategooria

1. Vein

Seose kokkuvõte

Kaitstud piirkonna veinide eripära on peamiselt tingitud geograafilisest keskkonnast – piirkonna mulla-, geoloogilistest ja ilmastikutingimustest, mis muudavad selle suurepäraseks viinamarjakasvatuspiirkonnaks. Kõikides omavalitsusüksustes, nii algselt tootmispiirkonda lisatud kui ka hiljuti selle osaks saanud omavalitsusüksustes, on sarnased tingimused ja seega võib ka viimaseid pidada kvaliteetveinide tootmiseks sobivateks. Lisaks on viinamarjakasvatajad valinud kõige sobivamad ja kasvukeskkonnaga paremini kohanenud sordid – tegemist on kohalike sortidega, mida kasvatatakse kõigis päritolunimetuse piirkonda kuuluvates omavalitsusüksustes. Samuti on valitud kõige sobivam viljelusviis, mille tulemuseks on ainulaadsed ja eripärased tooted, kuna viinamarjaistandused on rajatud 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses ning seal kasvatatakse samu sorte ja kasutatakse samu pookealuseid, istutustihedust ja sarnaseid tootmissüsteeme.

Peamised kirjeldatud seost kinnitavad tegurid on kokkuvõtlikult järgmised:

— Savimullad, milles leidub suuremas või väiksemas koguses jämedaid osiseid, nagu kiltkivi ja kvartsiit, annavad veinidele elegantsi ja peene maitse, mis muudab need teistest piirkondadest pärit veinidest kergesti eristatavaks.

— Piirkonna mikrokliima erineb väljaspool mäeahelikke asuvast ümbritseva piirkonna omast, kuna seal on tugev Atlandi ookeani mõju, st palju sademeid ja mahe aasta keskmine temperatuur, millele lisandub teatav kontinentaalne mõju, mis tuleneb viinamarjade küpsemist soodustavatest suurtest temperatuurikõikumistest.

— Viinamarjaistandused asuvad järsematel või laugematel nõlvadel ning nende kõrgus merepinnast on erinev, kusjuures leidub üle 1 000 m kõrgusel asuvaid viinamarjaistandusi, tänu millele on veinid väga värsked ja erksad.

— Kaitstud päritolunimetuse „Bierzo“ puhul kasutatavad sordid on keskkonnaga täielikult kohanenud. Peamiselt kasutatakse sorte „Mencía“ ja „Godello“ ning vähemal määral teisi lubatud sorte. Punased veinid on värsked, tugeva puuviljanoodiga veinid, millel on hea vaadis laagerdumise potentsiaal. Valged veinid on värsked, maitsvad ja täidlased, mis annab neile selge eripära.

— Traditsiooniliselt on viinapuude istutustihedus väike, mis koos mulla omadustega annab tulemuseks selle, et viinamarjatoodang ei ole väga suur ja viinamarjad on kvaliteetsed – tasakaalus analüütiliste näitajatega ja hästi küpsenud.

— Piirkonna viinamarjaistanduste vanus annab sealsetele veinidele lisaväärtuse, kuna kaitstud päritolunimetuse „Bierzo“ piirkonna viinamarjaistanduste keskmine vanus on ligikaudu 75 aastat. Vanad viinamarjaistandused moodustavad viinamarjaistanduste pindalast 85 %. Tuleb silmas pidada, et vanades viinamarjaistandustes kasvatatud viinamarjad on väga kvaliteetsed, kuna aja jooksul on tekkinud tasakaal viinapuude kasvatusviisi ja nendelt saadava saagi vahel, nii et viinamarjade küpsusaste on optimaalne. Tänu võimsatele ja sügavatele juurtele saavad viinapuud laiemalt maa-alalt piisavalt mineraalseid toitaineid ja rohkem vett ning taimed on igal aastal vahelduvate ilmastikutingimuste suhtes vähem tundlikud. See tagab aastate lõikes stabiilse küpsemisprotsessi. Tänu sellele, et suur osa viinapuid on vanad, on neisse kogunenud ka suuremad toitainevarud, mis liiguvad viinamarjakobaratesse ja aitavad säilitada iga-aastase saagi kvaliteeti. Lisaks on vanadel okstel suur hulk lõikamiskohtadesse tekkinud arme, mis takistavad toitemahla ringlust soonte kaudu. Seetõttu on oksi vähem ja need on väiksemad ning toitemahla takistatud ringluse tõttu ladestub viinamarjadesse rohkem suhkruid ja muid kvaliteeti tõstvaid ühendeid.

— Kokkuvõtteks võib öelda, et tänu piirkonna eripärasele mikrokliimale, milles on segunenud Atlandi ookeani ja kontinentaalse kliima elemendid, samuti mullastikule, enamjaolt vanadele viinamarjaistandustele ja suurele istutustihedusele, mis annab tulemuseks väikse, kuid väga hästi küpsenud saagi, on veinid väga puuviljalised, tasakaalus ja hea happesusega.

11. **Kohaldatavad lisanõuded**

Nõude/erandi pealkiri

VILLIMINE PÄRITOLUKOHAS

Õigusraamistik

Riiklikud õigusaktid

Täiendava nõude/erandi liik

Pakendamine määratletud geograafilises piirkonnas.

Nõude/erandi kirjeldus

Veinivalmistusprotsess hõlmab veinide villimist ja sellele järgnevat laagerdamist. Seega saab veinide organoleptilised ja füüsikalis-keemilised omadused tagada üksnes siis, kui kõik veinikäitlemistoimingud viiakse läbi tootmispiirkonnas. Kaitstud päritolunimetusega „Bierzo“ hõlmatud veinide villimine on üks teguritest, mis on nende omaduste saavutamiseks otsustava tähtsusega. Seepärast tehakse need toimingud tootmispiirkonnas asuvate veinikeldrite villimisrajatistes, et tagada kvaliteet, päritolu ja kontroll.

Nõude/erandi pealkiri

MÄRGISTUS

Õigusraamistik

Riiklikud õigusaktid

Täiendava nõude/erandi liik

Täiendavad märgistusnõuded

Nõude/erandi kirjeldus

Etiketil peab nähtaval kohal olema nimetus „Bierzo“ ja traditsiooniline nimetus „Denominación de Origen“ (päritolunimetus), mis asendab sõnu „Denominación de Origen Protegida“ (kaitstud päritolunimetus).

Kohustuslik on aastakäigu lisamine, isegi kui veini ei ole laagerdatud.

Vabatahtlik lisateave:

Traditsioonilised nimetused „Crianza“, „Reserva“ ja „Gran Reserva“.

Märked „fermentado en barrica“ (vaadis kääritatud), „criado en barrica“ (vaadis laagerdunud) või „envejecido en barrica“ (vaadis laagerdunud).

Väiksema geograafilise üksuse nimi koos järgmiste märgetega:

Vino de Villa (väikelinna vein), millele järgneb määratletud geograafilisse piirkonda kuuluva omavalitsusüksuse või küla nimi, kui 100 % viinamarjadest on pärit sellest kohast ja kui need vastavad ettenähtud saagikuspiirangule.

Vino de Paraje (maakoha vein), millele järgneb määratletud geograafilises piirkonnas kindlaks määratud koha nimi, kui 100 % viinamarjadest on sealt pärit ja need vastavad ettenähtud saagikuspiirangule. Kohad on kaardistatud rakenduses SIGPAC (http://www.crdobierzo.es). Sellele märkele võib lisada järgmise teabe:

Viña Clasificada (klassifitseeritud viinamarjaistandus), kui 100 % viinamarjadest on pärit ühelt maatükilt või naabermaatükkidelt ning kui vähemalt viis aastat on kasutatud märget Vino de Paraje ja kui järgitakse kehtestatud saagikuspiirangut.

Gran Viña Clasificada (klassifitseeritud suur viinamarjaistandus), kui täidetud on samad nõuded ja vähemalt viis aastat on kasutatud märget Viña Clasificada.

Elektrooniline viide (URL) tootespetsifikaadi avaldamisele

https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DO+BIERZO+Rev+3_web+%281%20%29.pdf/6cf6bf74-2b34-bb0a-3b63-5f68644c8c0d?t=1785840863332