C/2026/6029

17.11.2026.

Paziņojums par apstiprinātu standarta grozījumu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/27 [1] 5. panta 4. punktu

(C/2026/6029)

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

(Regulas (ES) 2024/1143 24. pants)

“Bierzo”

ES atsauces numurs: PDO-ES-A0615-AM04 – 17.8.2026.

1. **Produkta nosaukums**

“Bierzo”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☑ ACVN

☐ AĢIN

3. **Nozare**

☐ Lauksaimniecības produkti

☑ Vīni

☐ Stiprie alkoholiskie dzērieni

4. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Spānija

5. **Dalībvalsts iestāde, kas paziņo standarta grozījumu**

Nosaukums

Lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas ministrijas Pārtikas ģenerāldirektorāta Pārtikas kvalitātes kontroles un agropārtikas laboratoriju apakšģenerāldirektorāts

6. **Kvalificēšana par standarta grozījumu**

Kompetentā iestāde šo ar ACVN “Bierzo” apzīmētā produkta specifikācijas grozījumu uzskata par standarta grozījumu; to nevar uzskatīt par Savienības grozījumu, jo tas neatbilst nevienam no gadījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2024/1143 par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 24. panta 3. punktā. Konkrēti, tas: neietver izmaiņas nosaukumā vai nosaukuma lietojumā vai ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta(-u) produkta(-u) kategorijas izmaiņas; nerada risku, ka vairs nebūs spēkā saikne ar ģeogrāfisko apgabalu; neparedz turpmākus produkta tirdzniecības ierobežojumus.

7. **Apstiprinātā(-o) standarta grozījuma(-u) apraksts**

Temats

IZMAIŅAS VĪNU FIZIKĀLAJOS UN ĶĪMISKAJOS PARAMETROS

[1] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/27 (2024. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1143 papildina ar noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, garantētu tradicionālo īpatnību produktu un fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu reģistrāciju un aizsardzību un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014 (OV L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Apraksts

Analītisko parametru tabulā ir svītrota rinda, kurā norādītas maksimālās kopējā cukuru satura vērtības (izteiktas glikozes un fruktozes g/l), un tā ir aizstāta ar rindkopu tabulas beigās, kurā norādīts, ka glikozes un fruktozes saturs attiecīgajos vīnos ir tāds, kāds paredzēts spēkā esošajos tiesību aktos attiecībā uz apzīmējumu“sauss”. Tādējādi par sauso vīnu uzskata vīnu, kura maksimālā glikozes un fruktozes vērtība ir 4 g/l vai līdz 9 g/l, ja kopējais skābums (izteikts vīnskābes g/l) ne vairāk kā par 2 gramiem uz litru ir zem cukuru (glikozes un fruktozes) satura.

Otrkārt, maksimālā gaistošā skābuma robežvērtība, t. i., 1 g/l etiķskābes vīniem, kas vecāki par vienu gadu, tagad attiecas ne tikai uz sarkanvīniem, bet arī uz baltvīniem, sārtvīniem un “Clairet” vīniem.

Šis grozījums attiecas uz specifikācijas 2. punkta a) apakšpunktu un vienotā dokumenta 6. punktu.

☑ Grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

GROZĪJUMS ATTIECĪBĀ UZ VĪNDARĪBAS PRAKSI: AUDZĒŠANAS METODES

Apraksts

Atcelts ierobežojums attiecībā uz apūdeņošanas izmantošanu jauniem stādījumiem pirmajos divos gados, un ieviests noteikums, saskaņā ar kuru apūdeņošana ir atļauta tikai tad, ja tā ir pamatoti vajadzīga, lai nodrošinātu augu izdzīvošanu, vai ar mērķi nodrošināt vai uzlabot vīnogu kvalitāti.

Šis grozījums attiecas uz specifikācijas 3. punkta a) apakšpunktu un vienotā dokumenta 7.1. punktu.

☑ Grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

GROZĪJUMS ATTIECĪBĀ UZ ĪPAŠAJĀM VĪNDARĪBAS METODĒM: VĪNA RAŽOŠANAS UN IZTURĒŠANAS NOSACĪJUMI

Apraksts

Šķirnes “Godello” vīnogu minimālais potenciālais spirta saturs no 12,0 tilp. % ir mainīts uz 11,5 tilp. %.

Pievienota iedaļa, kurā reglamentēti izturēšanas nosacījumi un tradicionālo apzīmējumu izmantošana, arī “Crianza” vīnu izturēšanas perioda sākuma datums (1. decembris ražas novākšanas gadā) un “Reserva” vai “Gran Reserva” vīnu izturēšanas perioda skaitīšanas sākums (kad vīns tiek saliets mucās). Uzskata, ka vīna izturēšanas process ir beidzies, ja tas mucā ir pavadījis vismaz trīs mēnešus, neatkarīgi no tā, vai tas tur ir raudzēts vai nav.

Šis grozījums attiecas uz specifikācijas 3. punkta b.1) apakšpunktu un b.2) apakšpunktu un vienotā dokumenta 7.1. punktu.

☑ Grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

NOSACĪJUMU IEKĻAUŠANA ATTIECĪBĀ UZ RAŽAS IZNĀKUMU JAUNOS STĀDĪJUMOS UN POTĒTOS STĀDĪJUMOS

Apraksts

Pievienotas divas jaunas iedaļas. Pirmā reglamentē maksimālo pieļaujamo ražas apjomu jaunos stādījumos, nosakot šādas robežvērtības atkarībā no vīndārza vecuma (skaitot no stādīšanas gada saskaņā ar Kastīlijas un Leonas lauku saimniecību reģistra vīndarības nodaļu):

— 0 kg/ha stādīšanas gadā;

— 0 kg pirmajā gadā pēc stādīšanas gada;

— 50 % no kopējā maksimālā ražas apjoma otrajā gadā pēc stādīšanas gada;

— 100 % no kopējā maksimālā ražas apjoma trešajā gadā pēc stādīšanas gada.

Otrā iedaļa reglamentē maksimālo pieļaujamo ražas apjomu potētos stādījumos, nosakot šādas robežvērtības, ko aprēķina, pamatojoties uz maksimālo ražas iznākumu no hektāra un ņemot vērā potēšanas gadu:

— 0 kg potēšanas gadā;

— 50 % no kopējā maksimālā ražas apjoma pirmajā gadā pēc potēšanas gada;

— 100 % no kopējā maksimālā ražas apjoma otrajā gadā pēc potēšanas gada.

Šis grozījums attiecas uz specifikācijas 5. punkta 5. apakšpunktu, bet uz vienoto dokumentu neattiecas.

☐ Grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

NORMATĪVO ATSAUČU ATJAUNINĀŠANA

Apraksts

Normatīvā atsauce ir atjaunināta, norādot spēkā esošo tiesību aktu, proti, Kastīlijas un Leonas autonomā apgabala Lauksaimniecības, lopkopības un lauku attīstības reģionālās ministrijas 2020. gada 2. septembra Rīkojumu AGR/842/2020, ar ko apstiprina noteikumus par cilmes vietas nosaukumu "Bierzo" un tā regulatīvo padomi.

Šis grozījums attiecas uz specifikācijas 8. punktu, bet uz vienoto dokumentu neattiecas.

☐ Grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

ATJAUNINĀJUMS ATTIECĪBĀ UZ ATZĪTAJĀM VĪNKOPĪBAS VIETĀM

Apraksts

Šis ir atjauninājums attiecībā uz atzītajām vīnkopības vietām (mazākām ģeogrāfiskajām vienībām) ar cilmes vietas nosaukumu "Bierzo" apzīmētā produkta ražošanas apgabalā, un ar to labo kļūdainos nosaukumus un iekļauj tādus, kas iepriekš nebija norādīti.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 8. punkta b.3) apakšpunktu, bet uz vienoto dokumentu neattiecas.

☐ Grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

VIENOTAIS DOKUMENTS

Vīna cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

"Bierzo"

ES atsauces numurs: PDO-ES-A0615-AM04 – 17.8.2026.

1. **Nosaukums (nosaukumi)**

"Bierzo"

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☑ ACVN

☐ AĢIN

3. **Valsts, pie kuras pieder noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Spānija

4. **Lauksaimniecības produkta klasifikācija saskaņā ar kombinētās nomenklatūras pozīciju un kodu, minēta Regulas (ES) 2024/1143 6. panta 1. punktā**

2204 – Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto

5. **Vīnkopības produktu kategorijas, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļā**

1. Vīns

6. **Vīna vai vīnu apraksts**

Vīnkopības produkts

Baltvīni

Organoleptiskās īpašības

Izskats

Dzidri, no blāvi dzelteniem līdz zeltaini dzelteniem.

Aromāts

Bagātīgi vīni ar vidēju vai augstu aromāta intensitāti un augļu (balto augļu, kauleņu, citrusaugļu) aromāta niansēm un/vai ziedu (balto ziedu, dzelteno ziedu) notīm. Turklāt baltvīniem, kas raudzēti vai izturēti mucās, ir arī raudzēšanas vai izturēšanas procesam raksturīgais aromāts, piemēram, riekstu, grauzdējuma, vaniļas vai mīklas izstrādājumu aromāts.

Garša

Svaigi vīni, vidēji miesīgi vai pilnmiesīgi, ar vidēji ilgu vai ilgu pēcgaršu.

Papildu informācija par organoleptiskajām īpašībām

—

Analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):	11,5
Minimālais kopējais skābums:	4,5
Minimālā kopējā skābuma mērvienība:	grami uz litru, izteikts ar vīnskābi
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):	—
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):	150

Papildu informācija par analītiskajām īpašībām

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):

vīnam, kas jaunāks par vienu gadu: 13,33 mekv./l;

vīnam, kas vecāks par vienu gadu: 16,67 mekv./l.

☑ Analītiskās īpašības, kas šajā iedaļā nav norādītas, atbilst piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

Vīnkopības produkts

Sārtvīni

Organoleptiskās īpašības

Izskats

Dzidri, krāsa – no gaiši sārtas līdz rubīnsarkanai, ar iespējamām laškrāsas niansēm. Krāsas tonis var būt no ļoti blāva līdz vidēji izteiktam.

Aromāts

Bagātīgi vīni ar vidēju vai augstu aromāta intensitāti un augļu (sarkano augļu, melno augļu, citrusaugļu) aromāta niansēm un/vai ziedu (balto ziedu, violeto ziedu) notīm.

Garša

Svaigi vīni, vidēji miesīgi vai pilnmiesīgi, ar vidēji ilgu vai ilgu pēcgaršu.

Papildu informācija par organoleptiskajām īpašībām

—

Analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):	12
Minimālais kopējais skābums:	4,5
Minimālā kopējā skābuma mērvienība:	grami uz litru, izteikts ar vīnskābi
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):	—
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):	150

Papildu informācija par analītiskajām īpašībām

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):

vīnam, kas jaunāks par vienu gadu: 13,33 mekv./l;

vīnam, kas vecāks par vienu gadu: 16,67 mekv./l.

☑ Analītiskās īpašības, kas šajā iedaļā nav norādītas, atbilst piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

Vīnkopības produkts

"Clairet" vīni

Organoleptiskās īpašības

Izskats

Dzidri vīni, no blāvi sārtiem līdz rubīnsarkaniem, ar krāsas intensitāti no ļoti blāvas līdz vidējai.

Aromāts

Bagātīgs, ar vidēju vai augstu intensitāti un sarkano un/vai melno augļu, un/vai violeto ziedu niansēm.

Garša

Svaiga, ar vidēji ilgu vai ilgu pēcgaršu, no vidēji miesīgas līdz pilnmiesīgai.

Papildu informācija par organoleptiskajām īpašībām

—

Analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):	12
Minimālais kopējais skābums:	4,5
Minimālā kopējā skābuma mērvienība:	grami uz litru, izteikts ar vīnskābi
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):	—
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):	150

Papildu informācija par analītiskajām īpašībām

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):

vīnam, kas jaunāks par vienu gadu: 13,33 mekv./l;

vīnam, kas vecāks par vienu gadu: 16,67 mekv./l.

☑ Analītiskās īpašības, kas šajā iedaļā nav norādītas, atbilst piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

Vīnkopības produkts

Sarkanvīni

Organoleptiskās īpašības

Izskats

Dzidri, ar vidēju vai ļoti izteiktu krāsas intensitāti, no purpursarkaniem līdz sarkaniem.

Izturēti sarkanvīni: dzidri. “Roble” un “Crianza” sarkanvīnu krāsa ir no purpursarkanas līdz sarkanai, bet “Reserva” un “Gran Reserva” vīniem tā ir no sarkanas līdz ķiegeļsarkanai, ar vidēju līdz izteiktu intensitāti.

Aromāts

Bagātīgs, ar vidēju vai augstu intensitāti un sarkano un/vai melno augļu un/vai violeto ziedu niansēm.

Izturētiem sarkanvīniem:

bagātīgs, ar vidēju vai augstu intensitāti, augļu (sarkano augļu, melno augļu, gatavu augļu) niansēm un/vai ziedu (violeto ziedu) notīm, un terciārajiem aromātiem, kas raksturīgi izturēšanas procesam mucās, piemēram, vaniļas, kokosriekstu, grauzdējuma, balzama un garšvielu niansēm.

Garša

Svaiga, ar struktūru, pēcgaršu un miesīga.

Papildu informācija par organoleptiskajām īpašībām

—

Analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):	12
Minimālais kopējais skābums:	4
Minimālā kopējā skābuma mērvienība:	grami uz litru, izteikts ar vīnskābi
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):	—
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):	130

Papildu informācija par analītiskajām īpašībām

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):

vīnam, kas jaunāks par vienu gadu: 13,33 mekv./l;

vīnam, kas vecāks par vienu gadu: 16,67 mekv./l.

☑ Analītiskās īpašības, kas šajā iedaļā nav norādītas, atbilst piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

7. **Vīndarības metodes**

7.1. *Īpašas vīndarības metodes, kas izmantotas vīna vai vīnu ražošanā, un attiecīgi ražošanas ierobežojumi*

Vīndarības metode

AUDZĒŠANAS METODES

Vīndarības metodes veids

Īpašā vīndarības prakse

Apraksts

Parasti apūdeņošanas izmantošana, audzējot vīnogulājus ar cilmes vietas nosaukumu "Bierzo" apzīmēto vīnu ražošanai, ir aizliegta. Apūdeņošanu var izmantot tikai pamatotos gadījumos, lai nodrošinātu augu izdzīvošanu, vai ar mērķi nodrošināt vai uzlabot vīnogu kvalitāti.

Vīndarības metode

—

Vīndarības metodes veids

Īpašā vīndarības prakse

Apraksts

— Minimālais potenciālais spirta saturs vīnogās: 12 tilp. % sarkanogu šķirnēm (izņemot "Garnacha Tintorera", kurai tas ir 11 tilp. %) un 11 tilp. % baltogu šķirnēm (izņemot "Godello", kurai tas ir 11,5 tilp. %).

— Ekstrakcijas iznākums nepārsniedz 74 l no 100 kg vīnogu.

— Izturēšanas nosacījumi

— Attiecībā uz tradicionālo apzīmējumu "CRIANZA", "RESERVA" un "GRAN RESERVA" izmantošanu ar ACVN "BIERZO" apzīmētiem vīniem ir jāņem vērā īpašajos standartos un noteikumos, kā arī piemērojamajos tiesību aktos paredzētie nosacījumi.

— Uzskata, ka vīna izturēšanas process ir beidzies, ja tas mucā ir pavadījis vismaz trīs mēnešus, neatkarīgi no tā, vai tas tur ir raudzēts vai nav.

— Attiecībā uz tradicionālo apzīmējumu "CRIANZA" uzskata, ka izturēšanas periods sākas ražas novākšanas gada 1. decembrī. Attiecībā uz apzīmējumiem "RESERVA" un "GRAN RESERVA" šis periods sākas tad, kad sūtījumam paredzētais vīns tiek ieliets mucā.

Vīndarības metode

—

Vīndarības metodes veids

Attiecīgs ierobežojums vīnu ražošanā

Apraksts

— Vismaz 85 % sarkanvīna jāražo no šķirņu "Mencía", "Garnacha Tintorera", "Estaladiña" un/vai "Merenzao" vīnogām. Atlikušo īpatsvaru var veidot jebkuras atļautās šķirnes.

— Sārtvīnu gatavo no tādu šķirņu vīnogām, kas atļautas šā dokumenta 6. punktā, un vismaz 70 % veido sarkanogu šķirņu vīnogas.

— Baltvīnu ražo, izmantojot šādas šķirnes: "Godello", "Doña Blanca", "Malvasía" un "Palomino".

— "Clairet" vīnu ražo saskaņā ar *El Bierzo* apgabalā izmantoto tradicionālo šā veida vīna ražošanas metodi, tāpēc atļauto sarkanogu šķirņu vīnogu īpatsvaram jābūt no 40 % līdz 60 %, bet atlikušo īpatsvaru var veidot jebkuru atļauto baltogu šķirņu vīnogas. Tad produktu tieši presē vai pirms presēšanas veic pirmsraudzēšanas macerāciju. Misas spirta rūgšanas laikā no baltajām vai sarkanajām vīnogām nokritušo miziņu īpatsvaram jābūt 5–10 % no misas kopējā tilpuma.

7.2. *Maksimālais ražas iznākums*

Visi vīni / kategorija / šķirne / veids

Šķirne "Palomino"

Maksimālais ražas iznākums

Maksimālais ražas iznākums:	12 000
Maksimālā ražas iznākuma mērvienība:	kilogrami vīnogu no hektāra

Visi vīni / kategorija / šķirne / veids

Šķirne "Palomino"

Maksimālais ražas iznākums

Maksimālais ražas iznākums:	88,80
Maksimālā ražas iznākuma mērvienība:	hektolitri no hektāra

Visi vīni / kategorija / šķirne / veids

Citas šķirnes

Maksimālais ražas iznākums

Maksimālais ražas iznākums:	11 000
Maksimālā ražas iznākuma mērvienība:	kilogrami vīnogu no hektāra

Visi vīni / kategorija / šķirne / veids

Citas šķirnes

Maksimālais ražas iznākums

Maksimālais ražas iznākums:	81,40
Maksimālā ražas iznākuma mērvienība:	hektolitri no hektāra

8. **Vīna vīnogu šķirne vai šķirnes, no kā vīns vai vīni ražoti**

— "ALARIJE" – "MALVASÍA RIOJANA"

— "DOÑA BLANCA" – "MALVASÍA CASTELLANA"

— "ESTALADIÑA"

— "GARNACHA TINTORERA"

— "GODELLO"

— "MENCÍA"

— "MERENZAO"

— "PALOMINO"

9. **Noteiktā ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

Ražošanas apgabals ietver šādu pašvaldību teritoriju, kas visas ir daļa no Leonas provinces: *Arganza, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fresnedo, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igueña, Molinaseca, Noceda, Oencia, Ponferrada, Priaranza, Puente de Domingo Flórez, Sancedo, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Trabadelo, Vega de Espinareda, Villadecanes-Toral de los Vados* un *Villafranca del Bierzo,* kā arī to atbilstošie rajoni.

10. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

Vīnkopības produkta kategorija

1. Vīns

Kopsavilkums par saikni

Aptvertajā apgabalā iegūto vīnu individualitāti nodrošina galvenokārt ģeogrāfiskā vide – pateicoties šā rajona augsnes, ģeoloģiskajām un klimata iezīmēm, tas ir izcili piemērots vīnogulāju audzēšanai. Visu pašvaldību – gan to, kuras iekļautas ražošanas apgabalā sākotnēji, gan to, kuras iekļautas nesen, – teritorijām ir līdzīgas iezīmes, tādēļ arī nesen iekļauto pašvaldību teritorijas var uzskatīt par piemērotām kvalitatīvu vīnu ražošanai. Turklāt ar cilvēku pūliņiem ir selekcionētas šķirnes, kas ir visatbilstošākās un vispiemērotākās videi, kurā tās aug, jo tās ir vietējas izcelsmes šķirnes, kas atrodamas visu to pašvaldību teritorijā, kuras ir daļa no apgabala, uz kuru tiek attiecināts cilmes vietas nosaukums. Ir izvēlēta arī audzēšanas metode, kas ir vispiemērotākā, lai iegūtu unikālu produktu, jo šie vīndārzi kopš 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākuma tiek apstādīti, izmantojot tādas pašas šķirnes un potcelmus un līdzīgus stādīšanas veidus un ražošanas sistēmas.

Turpmāk ir sniegts šo saikni pamatojošo galveno faktoru kopsavilkums.

— Smilšmālainās augsnes, kurās ir dažāds raupju fragmentu, piemēram, slānekļa un kvarcīta, daudzums, piešķir vīniem eleganci un izsmalcinātību, padarot tos viegli atšķiramus no citos apgabalos ražotiem vīniem.

— Rajona mikroklimats atšķiras no mikroklimata apkārt esošajos apgabalos ārpus kalnu ķēdes, jo ir jūtama spēcīga Atlantijas okeāna ietekme, kas nodrošina nokrišņu pārbagātību un mērenu gada vidējo temperatūru, kā arī konkrētas kontinentālas iezīmes, pateicoties lielajām temperatūras svārstībām, kas palīdz vīnogām nogatavoties.

— Vīndārzi ir izvietoti dažāda stāvuma nogāzēs un dažādā augstumā, un daži dārzi atrodas augstumā, kas pārsniedz 1 000 m virs jūras līmeņa, tādēļ tiek iegūti svaigi un dzīvīgi vīni.

— *El Bierzo* apgabala šķirnes ir veiksmīgi pielāgojušās videi. Galvenās šķirnes ir "Mencía" un "Godello", taču ir arī visas citas atļautās šķirnes, kaut arī mazākā apmērā. Sarkanvīni ir intensīvi augļaini, svaigi un labi piemēroti izturēšanai mucās. Baltvīni ir svaigi, aromātiski un pilnmiesīgi, tādēļ tie ir viegli atpazīstami.

— Tradicionāli izmantotie stādīšanas veidi ir blīva stādīšana, kas apvienojumā ar augsnes īpašībām nozīmē, ka vīnogu ražas nav īpaši lielas, tādēļ tiek iegūtas augstas kvalitātes labi nogatavojušās vīnogas ar līdzsvarotiem analītiskajiem parametriem.

— Vīniem no šā apgabala ir pievienotā vērtība, jo tie ražoti no vīnogām, kas augušas vīndārzos, kuru vidējais vecums ir 75 gadi. Šie vecie vīndārzi aizņem 85 % no vīnogulāju platības. Būtu jāpatur prātā, ka šajos vecajos vīnogulājos augošajām vīnogām ir ļoti augsta kvalitāte, jo vairāku gadu garumā ir panākts līdzsvars starp vīna ražošanas metodēm un vīnogu novākšanu, nodrošinot optimālu nogatavošanos. Dziļā un spēcīgā sakņu sistēma spēj apgūt lielāku zemes platību, nodrošinot barošanos ar minerālvielām un labāku apgādi ar ūdeni. Pateicoties šiem apstākļiem, šie augi ir mazāk jutīgi pret ikgadējām klimata pārmaiņām, nodrošinot vienmērīgu briedumu gadu gaitā. Turklāt lielais vecās koksnes apjoms rada lielākas rezerves, kas, ja tās vērš uz vīnogu ķekariem, palīdz uzturēt kvalitāti secīgās novākšanas reizēs. Turklāt vecajiem augiem ir plaši rētojumi, kas radušies atzarošanas ievainojumu dēļ un kas traucē sulas apritei augā, kā rezultātā ķekaru skaits ir mazāks un paši ķekari ir mazāki. Šīs apgrūtinātās aprites dēļ vīnogās uzkrājas cukuri un citi kvalitatīvi savienojumi.

— Rezumējot, var teikt, ka apgabala specifiskais mikroklimats, kas svārstās starp atlantisku un kontinentālu, apvienojumā ar augsni, dominējošiem veciem vīndārziem un lielo stādījumu biezību nodrošina nelielas labi nogatavojušos vīnogu ražas, no kurām iegūst augļainus, līdzsvarotus vīnus ar labu skābumu.

11. **Citas piemērojamās prasības**

Prasības/atkāpes temats

PILDĪŠANA PUDELĒS IZCELSMES VIETĀ

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Citas prasības/atkāpes veids

Iepakošana noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Prasības/atkāpes apraksts

Vīndarības procesā ietilpst vīnu pildīšana pudelēs un izturēšana. Tāpēc šajā specifikācijā aprakstītās organoleptiskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības var tikt garantētas tikai tad, ja visas darbības ar vīnu tiek veiktas tikai ražošanas apgabalā. Ar ACVN "Bierzo" apzīmētā vīna iepildīšana pudelēs ir viens no faktoriem, kas ir būtisks, lai sasniegtu šīs īpašības. Tādējādi, lai nodrošinātu kvalitāti un garantiju attiecībā uz izcelsmi un kontroli, iepildīšana pudelēs notiek pudeļu pildīšanas cehos vīndarītavās, kas atrodas ražošanas apgabalā.

Prasības/atkāpes temats

MARĶĒJUMS

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Citas prasības/atkāpes veids

Papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu

Prasības/atkāpes apraksts

Nosaukumam "Bierzo" un tradicionālajam apzīmējumam "Denominación de Origen" [cilmes vietas nosaukums], ar ko aizstāj apzīmējumu "Denominación de Origen Protegida" [aizsargāts cilmes vietas nosaukums], jābūt labi redzamiem.

Obligāti jānorāda vīnogu novākšanas gads, pat ja vīns nav izturēts.

Pēc izvēles var norādīt šādu informāciju:

tradicionālie apzīmējumi "Crianza", "Reserva" un "Gran Reserva";

apzīmējumi “fermentado en barrica” [raudzēts mucā], “criado en barrica” [nogatavināts mucā] vai “envejecido en barrica” [izturēts mucā];

mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un šādas norādes:

nosaukums “Vino de Villa”, kam seko noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā iekļautās pašvaldības vai lauku rajona nosaukums, ar nosacījumu, ka pilnīgi visas vīnogas ir novāktas minētajā vietā un ir ievērots noteiktais ražības ierobežojums;

nosaukums “Vino de Paraje”, kam seko noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā iekļautā lauku rajona nosaukums, ar nosacījumu, ka pilnīgi visas vīnogas ir novāktas minētajā vietā un ir ievērots noteiktais ražības ierobežojums. Katrs lauku rajons ir atzīmēts kartēs, kas pieejamas *SIGPAC* (http://www.crdobierzo.es). Šo norādi var papildināt ar šādu informāciju:

“Viña Clasificada”, ar nosacījumu, ka pilnīgi visas vīnogas ir novāktas noteiktā zemes gabalā vai vairākos blakus esošos zemes gabalos, vismaz piecus gadus ir izmantota norāde “Vino de Paraje” un ir ievērots noteiktais ražības ierobežojums;

“Gran Viña Clasificada”, ar nosacījumu, ka tas atbilst visām iepriekš minētajām prasībām, izņemot to, ka vismaz piecus gadus jābūt izmantotai norādei “Viña Clasificada”.

Elektroniska atsauce (URL) uz produkta specifikācijas publikāciju

https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DO+BIERZO+Rev+3_web+%281%20%29.pdf/6cf6bf74-2b34-bb0a-3b63-5f68644c8c0d?t=1785840863332