2025/2605

30.12.2025

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2025/2605

ze dne 12. prosince 2025,

kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Aby se zajistily dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, jež se v Unii neprodukují, a zabránilo se tak narušení trhu s těmito produkty a výrobky, byla nařízením Rady (EU) 2021/2278 ([1]) v případě těchto produktů a výrobků pozastavena cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ([2]). V důsledku toho mohou být produkty a výrobky uvedené v příloze nařízení (EU) 2021/2278 dováženy do Unie se sníženými nebo nulovými celními sazbami bez jakéhokoli množstevního omezení.

(2) Produkce některých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny v příloze nařízení (EU) 2021/2278, v Unii nepostačuje ke splnění specifických požadavků uživatelských odvětví v Unii. Vzhledem k tomu, že je v zájmu Unie zajistit dostatečné dodávky některých produktů a výrobků, a s ohledem na skutečnost, že stejné, rovnocenné nebo náhradní produkty nebo výrobky se v Unii neprodukují v dostatečném množství, je nezbytné úplně pozastavit cla společného celního sazebníku na tyto produkty a výrobky.

(3) S cílem podpořit výrobu integrovaných baterií v Unii by měla být částečně pozastavena cla společného celního sazebníku u některých výrobků souvisejících s výrobou baterií, které v současnosti nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) 2021/2278, a jejichž výroba v Unii nepostačuje ke splnění specifických požadavků uživatelských odvětví v Unii. Datum povinného přezkumu těchto pozastavení by mělo být stanoveno na 31. prosince 2026, aby mohl být při tomto přezkumu zohledněn krátkodobý vývoj v odvětví baterií v Unii.

(4) U některých produktů a výrobků uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) 2021/2278 je nutné změnit popis zboží, sazební zařazení nebo požadavek na konečné užití, aby byl zohledněn technický vývoj produktů a výrobků a hospodářské trendy na trhu.

(5) V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2278 přezkoumala Komise některá pozastavení cel společného celního sazebníku u produktů a výrobků uvedených v příloze uvedeného nařízení. Vzhledem k tomu, že je v zájmu Unie zachovat pozastavení cel společného celního sazebníku pro některé z těchto produktů a výrobků, měla by být stanovena nová data pro jejich příští povinný přezkum.

(6) U některých produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) 2021/2278 již není v zájmu Unie pozastavení cel společného celního sazebníku zachovávat. Tyto produkty nebo výrobky by proto měly být s účinkem ode dne 1. ledna 2026 z uvedené přílohy vypuštěny.

(7) Nařízení (EU) 2021/2278 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8) Je třeba zamezit jakémukoli přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržet pokyny stanovené ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách, a proto by se měly změny stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení cel u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. ledna 2026. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

([1]) Nařízení Rady (EU) 2021/2278 ze dne 20. prosince 2021, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky, a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1387/2013 (Úř. věst. L 466, 29.12.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

([2]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) 2021/2278 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2026.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2025.

Za Radu
předsedkyně
S. LOSE

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3349	ex 0710 80 95	50	Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej	0 %	—	31.12.2029
0.2829	ex 0711 59 00	11	Houby, kromě hub rodů *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* a *Tricholoma* (žampionů), prozatímně konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervárenský průmysl [1]	0 %	—	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Houby, kromě hub rodu *Agaricus* (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, určené ke zpracování jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej [1] [2]	0 %	—	31.12.2029
0.3347	ex 0804 10 00	30	Datle, čerstvé nebo sušené, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3228	ex 0811 90 95	20	Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené pro drobný prodej	0 %	—	31.12.2029
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), v kouscích, zmrazený	0 %	—	31.12.2029
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu: — technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10, — methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916, — mastných alkoholů položek 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků, — mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků, — kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00, — zboží čísla 3401 nebo — mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915 [1]	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3341	ex 1515 90 99	92	Rostlinný olej, rafinovaný nebo polorafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních arachidonové kyseliny nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosahexaenové kyseliny	0 %	—	31.12.2029
0.7686	1516 20 10		Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. ‚opálový vosk'	0 %	—	31.12.2029
0.4080	ex 1517 90 99	30	Rostlinný a/nebo mikrobiální olej, rafinovaný, obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních kyseliny arachidonové a ne více než 5 % hmotnostních kyseliny dokosahexenové, nebo — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních kyseliny eikosapentaenové a minimální poměr EPA/(EPA+DHA) více než 20 %, standardizovaný rostlinným olejem	0 %	—	31.12.2026
0.2423	ex 1902 30 10	40	Skleněné nudle obsahující 60 % hmotnostních nebo více škrobu z fazole mungo v bezprostředním obalu o hmotnosti 5 kg nebo více, neupravené pro drobný prodej	0 %	—	31.12.2029
0.2866	ex 2005 91 00	10	Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg	0 %	—	31.12.2029
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením: — z plodů rodu *Carica* spp., — s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu [1]	7,8 % [3]	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením: — z plodů rodu *Psidium* spp., — s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)	6 % (3)	—	31.12.2029
0.4716	*ex 2008 93 91	20	Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu (přičemž samotné balení nebo pasterizace se nepovažují za zpracování) (1) (4)	0 %	—	31.12.2027
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím: — více než 6 % hmotnostních solí, — 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a — též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995 používané při výrobě vinných listů plněných rýží (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7767	ex 2008 99 99	35	Zmrazená dřeň z bobulí acai: — hydratovaná a pasterizovaná, — oddělená od jader přidáním vody, — s hodnotou Brix nižší než 6 a — s obsahem cukru nižším než 5,6 %	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4664	ex 2009 49 30	91	Ananasová šťáva, jiná než v prášku: — s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67, — v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, — s přídavkem cukru používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4623	ex 2009 81 31	10	Koncentrovaná šťáva z klikvy (*Vacciniummacrocarpon*) — s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66, — v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo větším	0 %	l	31.12.2029
0.6050	ex 2009 89 79	30	Zmrazená koncentrovaná šťáva z aceroly: — s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67, — v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více	0 %	l	31.12.2029
0.5206	ex 2009 89 79	85	Koncentrovaná šťáva z bobulí acai: — druhu *Euterpe* oleracea, — zmrazená, — neslazená, — ne ve formě prášku, — s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32, v bezprostředním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4157	ex 2009 89 99	96	Kokosová voda — nezkvašená, — bez přídavku alkoholu nebo cukru a — v bezprostředním obalu o obsahu 20 litrů a více [2]	0 %	l	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušině 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve formě prášku nebo v texturované formě	0 %	—	31.12.2029
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Hydrolyzát kaseinových proteinů složený: — z 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70 % hmotnostních z volných aminokyselin a — z peptonů, z nichž více než 90 % hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2 000 Da	0 %	—	31.12.2027
0.5246	ex 2519 90 10	10	Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6168	ex 2707 99 99	10	Těžké a střední oleje, s obsahem aromátů převyšujícím obsah nearomátů, k použití jako rafinérský poloprodukt pro jeden ze specifických procesů popsaných v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8144	*ex 2710 12 25	20	Směs alifatických uhlovodíků C6 (CAS RN 92112-69-1) obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních *n*-hexanu (CAS RN 110-54-3): — o relativní hustotě 0,666 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,686, — s celkovým obsahem karbonylových sloučenin nižším než 1 ppm, — s celkovým obsahem acetylenických sloučenin nižším než 2 ppm	0 %	—	31.12.2030
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující: — 90 % hmotnostních nebo více nasycených uhlovodíků a — nejvýše 0,03 % hmotnostních síry, a — s indexem viskozity 80 nebo vyšším, avšak méně než 120, a — s kinematickou viskozitou při 100 °C nižší než 5,0 cSt nebo při 100 °C vyšší než 13,0 cSt	0 %	—	31.12.2029
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující: — 90 % hmotnostních nebo více nasycených uhlovodíků a — nejvýše 0,03 % hmotnostních síry, s indexem viskozity 120 nebo vyšším	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6495	ex 2710 19 99	20	Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující: — nejvýše 1 mg/kg síry — více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků — více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50; a — s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 6,5 mm2/s, nebo — s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 11 mm^2/s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším	0 %	—	31.12.2029
0.7393	ex 2712 90 99	10	Směs 1-alkenů obsahující 90 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s řetězcem o délce 24 nebo více atomů uhlíku, avšak nejvýše 1 % hmotnostní 1-alkenů s řetězcem o délce více než 70 atomů uhlíku	0 %	—	31.12.2027
0.8021	2804 70 10		Červený fosfor	0 %	—	31.12.2027
0.8022	2804 70 90		Fosfor, jiný než červený	0 %	—	31.12.2029
0.6658	*ex 2805 12 00	10	Vápník o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě prášku nebo drátu (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2030
0.5609	ex 2805 19 90	20	Kovové lithium (CAS RN 7439-93-2) o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2027
0.2559	ex 2805 30 10	10	Slitina ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4979	*2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0): — ve formě prášku, — o čistotě 99,0 % hmotnostních nebo vyšší, — o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 μm, — se 70 % částic o průměru nejvýše 3 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 112926-00-8), — ve formě prášku, — o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, — o průměrné velikosti zrn 150 μm nebo větší, avšak nejvýše 250 μm, — s 90 % částic o průměru více než 3 μm, pro použití při výrobě pneumatik [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7292	ex 2811 29 90	10	Oxid telluričitý (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3308	ex 2812 90 00	10	Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5747	ex 2816 40 00	10	Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7594	ex 2818 10 11	10	Sol-gel korund (CAS RN 1302-74-5) o obsahu oxidu hlinitého 99,6 % hmotnostních nebo více, s mikrokrystalickou strukturou ve formě tyčinek s poměrem stran 1,3 nebo více, avšak nejvýše 6,0	0 %	—	31.12.2029
0.8425	ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8), o obsahu (počítáno jako oxidy): — 92 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého a — 8 % hmotnostních nebo méně oxidu hořečnatého	0 %	—	31.12.2027
0.5110	*ex 2818 10 91	20	Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních: — 92 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého, — 2 % (± 1,5 %) oxidu hořečnatého, — 1 % (± 0,6 %) hmotnostní oxidu yttria a — buď 3 % (± 2,2 %) oxidu lanthanu, nebo — 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu, přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4640	ex 2818 20 00	10	Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2029
0.6837	*ex 2818 30 00	20	Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2): — ve formě prášku, — o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší, — s bodem rozkladu 263 °C nebo vyšším, — o velikosti částic 4 μm (±1 μm), — s celkovým obsahem Na_2O nejvýše 0,06 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2030
0.3306	ex 2818 30 00	30	Hydroxid-oxid hlinitý ve formě boehmitu nebo pseudo-boehmitu (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5369	ex 2819 90 90	10	Oxid chromitý (CAS RN 1308-38-9) pro použití v metalurgii ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Hydroxid lithný, monohydrát (CAS RN 1310-66-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	2,6 %	—	31.12.2026
0.3800	2825 30 00		Oxidy a hydroxidy vanadu	0 %	—	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Oxid měďný nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu	0 %	—	31.12.2029
0.6819	*ex 2825 50 00	30	Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 nm	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5555	ex 2825 60 00	10	Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2027
0.7193	ex 2825 70 00	20	Kyselina molybdenová (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2026
0.5055	*ex 2826 19 90	10	Fluorid wolframový (CAS RN 7783-82-6) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Hexafluorofosforečnan lithný (CAS RN 21324-40-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	2,7 %	—	31.12.2026
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Chlorid měďný (CAS RN 7758-89-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4180	ex 2827 39 85	20	Chlorid antimoničný (CAS RN 7647-18-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8936	*ex 2827 49 90	10	Dichlorid-oxid zirkoničitý (CAS RN 7699-43-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6463	ex 2827 60 00	10	Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7596	ex 2828 10 00	10	Chlornan vápenatý (CAS RN 7778-54-3) o obsahu aktivního chloru 65 % nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.3859	ex 2833 29 80	20	Síran manganatý monohydrát (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4338	ex 2835 10 00	10	Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6144	ex 2835 10 00	20	Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7452	ex 2835 10 00	30	Fosfornan hlinitý (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8448	ex 2835 10 00	40	Dihydrogenfosfornan vápenatý (CAS RN 7789-79-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.2524	ex 2836 91 00	20	Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích: — 2 mg/kg nebo více arsenu, — 200 mg/kg nebo více vápníku, — 200 mg/kg nebo více chloridů, — 20 mg/kg nebo více železa, — 150 mg/kg nebo více hořčíku, — 20 mg/kg nebo více těžkých kovů, — 300 mg/kg nebo více draslíku, — 300 mg/kg nebo více sodíku, — 200 mg/kg nebo více síranů, stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia	0 %	—	31.12.2029
0.2863	ex 2836 99 17	30	Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3300	ex 2837 19 00	20	Kyanid mědi (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4078	ex 2837 20 00	10	Hexakyanoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2026
0.2861	ex 2839 90 00	20	Křemičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6632	*ex 2840 20 90	10	Boritan zinečnatý (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2030
0.8520	ex 2840 20 90	20	Tetraoxid barnato-diboritý (CAS RN 13701-59-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6482	ex 2841 70 00	30	Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4323	ex 2841 80 00	10	Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8441	ex 2841 80 00	20	Wolframan sodný (CAS RN 13472-45-2) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7301	ex 2841 90 30	10	Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2027
0.5936	ex 2841 90 70	20	Titaničitan didraselný (CAS RN 12056-51-8) v prášku o čistotě 99 % nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4416	ex 2842 10 00	10	Prach ze syntetického zeolitu β	0 %	—	31.12.2029
0.4588	ex 2842 10 00	20	Syntetický chabasit-zeolit, prášek	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7097	ex 2842 10 00	60	Hlinitokřemičitan (CAS RN 1318-02-1) o — čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší, — se zeolitovou strukturou aluminofosfátu 18 (AEI), a — čistotě fáze 90 % nebo vyšší pro použití při výrobě měďnatého zeolitu ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3295	2845 10 00		Těžká voda (deuterium oxid) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4189	2845 40 00		Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty (*Euratom*)	0 %	—	31.12.2029
0.4191	ex 2845 90 90	20	Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4190	ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2026
0.8426	ex 2845 90 90	50	Oxid ytterbitý (CAS RN 1380743-42-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší, obohacený na nejméně 99,0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše na 99,8 % hmotnostních ytterbia-176	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.3296	ex 2846 10 00	20	Uhličitan ceritý (CAS RN 537-01-9), též hydratovaný	0 %	—	31.12.2029
0.3420	ex 2846 10 00	30	Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný	0 %	—	31.12.2029
0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00	0 %	—	31.12.2029
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5497	ex 2850 00 20	40	Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2027
0.7555	ex 2850 00 20	70	Kubický nitrid boru (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Arsan (CAS RN 7784-42-1) o čistotě 99,999 % hmotnostních nebo vyšší pro použití při výrobě polovodičů [1]	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4492	ex 2850 00 60	10	Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfin (Fosfan) (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-Dichlorpropan (CAS RN 142-28-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8906	*ex 2903 29 00	20	*trans*-1,2-Dichlorethylen (CAS RN 156-60-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6633	*2903 42 00		Difluormethan (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2030
0.2854	ex 2903 49 30	10	Fluorid uhličitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2852	ex 2903 49 30	20	Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4517	ex 2903 51 00	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluor-1-propen (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4066	ex 2903 59 00	30	Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-hexafluor-1,3-butadien (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)-1,4-Dibrombut-2-en (CAS RN 821-06-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-Dibromorpropan (CAS RN 594-16-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.7974	*ex 2903 69 19	40	3-(Brommethyl)pentan (CAS RN 3814-34-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8318	ex 2903 69 19	50	Vinylbromid (CAS RN 593-60-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, nebo ve formě roztoku v tetrahydrofuranu (CAS RN 109-99-9) obsahujícího nejméně 23 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních vinylbromidu	0 %	—	31.12.2027
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-Brom-2-methylpropan (CAS RN 78-77-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.7895	ex 2903 72 00	10	Dichlor-1,1,1-trifluorethan (CAS RN 306-83-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5212	ex 2903 77 90	10	Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2026
0.6485	ex 2903 79 30	10	Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5765	ex 2903 89 70	50	Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7304	ex 2903 89 70	60	Oktafluorcyklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-brom-2-fluorobifenyl (CAS RN 41604-19-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluornaftalen (CAS RN 321-38-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid (CAS RN 32247-96-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8017	*ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibrombifenyl (CAS RN 13029-09-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8018	*ex 2903 99 80	35	2-Brom-9,9'-spirobi[9*H*-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Dichlortoluen (CAS RN 118-69-4), o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující: — 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů, — 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů, — 0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenylů	0 %	—	31.12.2029
0.8076	*ex 2903 99 80	45	1-Brom-4-(*trans*-4-propylcyklohexyl)benzen (CAS RN 86579-53-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8101	*ex 2903 99 80	55	1-Brom-4-(*trans*-4-ethylcyklohexyl)benzen (CAS RN 91538-82-8) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-Difluorbenzyl bromid (CAS RN 85118-00-9) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[Chlor(fenyl)methyl]-2-methylbenzen (CAS RN 41870-52-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.5917	*ex 2903 99 80	83	1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.3407	ex 2904 10 00	30	*p*-Styrensulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4686	ex 2904 10 00	50	Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonát (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3409	*ex 2904 20 00	10	Nitromethan (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroethan (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3408	*ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6612	*ex 2904 99 00	25	Difluormethansulfonyl chlorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2030
0.3388	ex 2904 99 00	30	Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6001	ex 2904 99 00	50	Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7957	*ex 2904 99 00	55	2,4-Dichlor-1,3-dinitro-5-(trifluormethyl)benzen (CAS RN 29091-09-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6407	ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonová kyselina (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-Nitrotoluen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 121-03-9) ve formě prášku o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší a o obsahu vody 15 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6186	ex 2905 11 00	10	Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2967	ex 2905 19 00	11	Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN	0 %	—	31.12.2029
0.6118	ex 2905 19 00	20	Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2027
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6002	ex 2905 19 00	85	Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6464	ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více(3*R*)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7114	*ex 2905 22 00	30	(±)-β-Citronellol (CAS RN 106-22-9) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2027
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-Dimethylhexan-2,5-diol (CAS RN 110-03-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakol (CAS RN 76-09-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8937	*ex 2905 39 95	35	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8932	*ex 2905 39 95	45	2,5,7,10,11,14-Hexaoxa-1,6-distibabicyklo[4.4.4]tetradekan (CAS RN 29736-75-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-Methylpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8370	ex 2905 39 95	80	Pentan-1,5-diol (CAS RN 111-29-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2027
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-*terc*-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-Methyl-2-(prop-1-en-2-yl)cyklohexanol, směs izomerů (CAS RN 7786-67-6) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8721	ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-Pinandiol (CAS RN 18680-27-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8929	*ex 2906 29 00	25	(2-Brom-5-jodfenyl)methanol (CAS RN 946525-30-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2′-(m-fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluormethyl)fenyl]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6329	ex 2907 12 00	20	Směs *m*-kresolu (CAS RN 108-39-4) a *p*-kresolu (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.6559	*ex 2907 12 00	40	*p*-Kresol (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6256	*ex 2907 19 10	20	2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-methyl-5-(propan-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3372	ex 2907 21 00	10	Resorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-Methylendi-2,6-xylenol (CAS RN 5384-21-4) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-*terc*-butyl-4,4'-butylidendi-*m*-kresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2029
0.2584	*ex 2907 29 00	33	2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-*terc*-butyl-*α*,*α*′,*α*″-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-*p*-kresol (CAS RN 1709-70-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7402	*ex 2907 29 00	38	Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2026
0.3848	ex 2907 29 00	85	Floroglucinol bezvodý (CAS RN 108-73-6) nebo floroglucinol dihydrát o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Chlorfenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-Trifluorfenol (CAS RN 113798-74-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.3359	ex 2909 19 90	30	Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 39	20	1,1'-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6649	*ex 2909 30 39	30	1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7828	ex 2909 30 39	50	2-(1-Adamantyl)-4-bromanisol (CAS RN 104224-63-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoxyethan (CAS RN 104-66-5) ve formě prášku nebo ve vodné disperzi obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních 1,2-difenoxyethanu	0 %	—	31.12.2026
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-Brom-1,3-difluor-2-(trifluormethoxy)benzen (CAS RN 115467-07-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6783	*ex 2909 30 90	50	1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5117	*ex 2909 30 90	55	3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6994	ex 2909 30 90	70	*O*,*O*,*O*-1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-Propoxyethanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-Dimethoxybenzylalkohol (CAS RN 93-03-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2′-*p*-Fenylendioxydiethanol (CAS RN 104-38-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[oxy*bis*(methylen)]*bis*[2-ethylpropan-1,3-diol] (CAS RN 23235-61-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxid (CAS RN 80-43-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	2,8 %	—	31.12.2026
0.7910	ex 2909 60 90	50	Roztok 3,6,9-(ethyl a/nebo propyl)-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonanů (CAS RN 1613243-54-1) v minerálních alkoholech (CAS RN 1174522-09-8), obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hexoxonanů	0 %	—	31.12.2029
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-Methoxyfenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7672	ex 2910 90 00	25	Fenyloxiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6660	*ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4361	ex 2910 90 00	80	Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8073	*ex 2912 19 00	20	Akrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší pro výrobu parfémů nebo farmaceutických meziproduktů [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimethylcyklohexenkarbaldehyd (směs izomerů alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereftalaldehyd (CAS RN 623-27-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5135	*ex 2912 49 00	30	Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8911	*ex 2912 49 00	70	5-(1,1-Dimethylethyl)-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 85943-26-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-Nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8328	ex 2913 00 00	20	4-(Difluormethoxy)-3-hydroxybenzaldehyd (CAS RN 151103-08-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyd (CAS RN 97-51-8) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.4228	ex 2914 19 90	20	2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2027
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4275	ex 2914 19 90	40	2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7554	ex 2914 19 90	60	Acetylacetonát zinečnatý (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7568	ex 2914 29 00	15	Oestr-5 (10) -en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cyklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4933	*ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Mentha-1 (6) ,8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8015	*ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-Propylcyklohexyl)cyklohexanon (CAS RN 82832-73-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(Cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9) o čistotě vyšší než 90 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8695	ex 2914 29 00	65	3-Methylcyklopent-2-enon (CAS RN 2758-18-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornan-2-on (CAS RN 76-22-2) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2027
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5739	ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8288	ex 2914 40 90	10	Benzoin (CAS RN 119-53-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-Dimethoxyaceton (CAS RN 6342-56-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 99-93-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(Oxiran-2-ylmethoxy)fenyl]-3-fenylpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis[oxy(6-hydroxybenzen-2,1-diyl)]}diethanon (CAS RN 16150-44-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)fenoxy]fenyl]-2-methylpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8922	*ex 2914 50 00	48	7-Hydroxy-3,4-dihydronaftalen-1(2*H*)-on (CAS RN 22009-38-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2027
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5430	ex 2914 69 80	40	*p*-Benzochinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-Chlor-5-jodfenyl)-(4-fluorfenyl)methanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4*R*)-4-(2-Fluorfenyl)-3,4-dihydro-2*H*-naftalen-1-on (CAS RN 1234356-88-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-Chlorpentan-2-on (CAS RN 5891-21-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-Chlor-3′,4′-dihydroxyacetofenon (CAS RN 99-40-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-*terc*-Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Chlor-4'-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-(2,2-Dichlorcyklopropyl)fenylacetát) (CAS RN 144900-34-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-Methylcyklohexyl acetát (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-terc-butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, obsahující 80 % hmotnostních nebo více cis-2-terc-butylcyklohexyl-acetátu (CAS RN 20298-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7433	ex 2915 39 00	35	*cis*-3-Hexenyl-acetát (CAS RN 3681-71-8) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.2957	ex 2915 39 00	40	*terc*-Butylacetát (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7423	ex 2915 39 00	45	4-*terc*-Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 32210-23-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.5119	*ex 2915 39 00	55	Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5121	*ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienyl acetát (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5289	ex 2915 39 00	75	Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-Fenylethylacetát (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7834	ex 2915 40 00	10	Ethyl-trichloracetát (CAS RN 515-84-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5858	ex 2915 60 19	20	Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7540	ex 2915 70 40	10	Methyl-palmiát (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7541	*ex 2915 90 30	10	Methyl-laurát (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2030
0.8495	ex 2915 90 30	20	Chlormethyl-dodekanoát (CAS RN 61413-67-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7407	ex 2915 90 90	20	Methyl-(R)-2-fluorpropionát (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7542	ex 2915 90 90	25	Methyl-oktanoát (CAS RN 111-11-5), methyl-dekanoát (CAS RN 110-42-9) nebo methyl-myristát (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6003	ex 2915 90 90	27	Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5767	ex 2915 90 90	30	3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 90	33	Ethyl-8-bromoktanoát (CAS RN 29823-21-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8423	ex 2915 90 90	43	Trifluoracetanhydrid (CAS RN 407-25-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6255	ex 2915 90 90	45	Trimethyl-orthoformiát (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8457	ex 2915 90 90	53	3-Chlor-2,2-dimethylpropanoylchlorid (CAS RN 4300-97-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.4954	*ex 2915 90 90	60	Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2030
0.2585	ex 2916 12 00	10	2-*terc*-Butyl-6-(3-*terc*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3466	*ex 2916 13 00	30	Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8), též obsahující nejvýše 17 % hmotnostních nečistot vznikajících při výrobě	0 %	—	31.12.2030
0.3468	ex 2916 13 00	40	Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9) ve formě prášku o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší, s nejvýše 1 % hmotnostním stabilizátoru	0 %	—	31.12.2029
0.2638	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butylmethakrylát (CAS RN 97-88-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8953	*ex 2916 14 00	50	2-Hydroxyethyl-methakrylát (CAS RN 868-77-9) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5991	ex 2916 19 95	40	Sorbová kyselina (CAS RN 110-44-1) pro použití při výrobě krmiv [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6238	ex 2916 19 95	50	Methyl-2-fluorakrylát (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7980	*ex 2916 19 95	60	Methyl-(2-fluorprop-2-enoát) (CAS RN 2343-89-7) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší, též s nejvýše 7 % hmotnostními stabilizátoru 2,6-di-*terc*-butyl-*p*-kresolu (CAS RN 128-37-0) a tetrabutylammonium-nitritu (CAS RN 26501-54-2)	0 %	—	31.12.2030
0.7940	*ex 2916 19 95	70	Methyl-(3-methyl-2-butenoát) (CAS RN 924-50-5) o čistotě 99,0 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7931	*ex 2916 20 00	25	Cyklohexankarbonyl-chlorid (CAS RN 2719-27-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8336	ex 2916 20 00	55	Methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (CAS RN 5460-63-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.4931	*ex 2916 20 00	60	3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8352	ex 2916 20 00	65	Tefluthrin (ISO) (CAS RN 79538-32-2) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenethyl-benzoát (CAS RN 94-47-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2636	ex 2916 39 90	20	3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6557	ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	Methyl-6-brom-2-naftoát (CAS RN 33626-98-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4930	*ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2030
0.5944	ex 2916 39 90	35	Methyl-4-*terc*-butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8489	ex 2916 39 90	40	Ethyl-4-brom-3-(brommethyl)benzoát (CAS RN 347852-72-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7734	ex 2916 39 90	43	2-(3,5-Bis(trifluormethyl)fenyl)-2-methylpropanová kyselina (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2634	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4238	ex 2916 39 90	55	Kyselina 4-*terc*-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2027
0.3462	*ex 2916 39 90	58	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-Fenylbutyrová kyselina (CAS RN 90-27-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8369	ex 2916 39 90	67	Nitrobenzoová kyselina (CAS RN 62-23-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-Dichlorfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	*m*-Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2027
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3457	ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4746	ex 2917 11 00	30	Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8946	*ex 2917 12 00	30	Bis(3,4-epoxycyklohexylmethyl)adipát (CAS RN 3130-19-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.4684	ex 2917 19 10	10	Dimethylmalonát (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5602	ex 2917 19 10	20	Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.7451	ex 2917 19 80	35	Diethyl-methylmalonát (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7880	ex 2917 19 80	45	Ferrum(2+)-fumarát (CAS RN 141-01-5) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4918	*ex 2917 19 80	50	Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Maleinová kyselina (CAS RN 110-16-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8530	ex 2917 19 80	60	Oxalyldichlorid (CAS-RN 79-37-8) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8728	ex 2917 19 80	65	20-*terc*-Butoxy-20-oxoikosanová kyselina (CAS RN 683239-16-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.3454	ex 2917 19 80	70	Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2029
0.4790	ex 2917 19 80	75	Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8534	ex 2917 19 80	80	Ethylchlorglyoxylát (CAS RN 4755-77-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8945	*ex 2917 19 80	85	Dibutyl-itakonát (CAS RN 2155-60-4) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.2631	ex 2917 20 00	30	Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2627	ex 2917 20 00	40	Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029
0.2954	ex 2917 34 00	10	Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4945	*ex 2917 39 85	20	Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2030
0.6796	*ex 2917 39 85	25	Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3640	*ex 2917 39 85	30	Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8255	ex 2917 39 85	45	3-(4-Chlorfenyl)glutarová kyselina (CAS RN 35271-74-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6553	ex 2917 39 85	50	1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové- (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8526	ex 2917 39 85	55	Kyselina 3-nitroftalová (CAS RN 603-11-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.6554	ex 2917 39 85	60	Dianhydrid kyseliny perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6366	ex 2918 19 30	10	Cholová kyselina (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6367	ex 2918 19 30	20	Kyselina 3α,12α-dihydroxy-5β-24-cholanová (kyselina deoxycholová) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2950	ex 2918 19 98	20	Kyselina L-jablečná (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8509	ex 2918 19 98	25	(*S*)-2-Hydroxy-2-fenyloctová kyselina (CAS RN 17199-29-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7702	ex 2918 19 98	30	Ethyl-(1-hydroxycyklopentankarboxylát) (CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7907	ex 2918 19 98	50	12-Hydroxyoktadekanová kyselina (CAS RN 106-14-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší pro výrobu esterů polyglycerin-poly-12-hydroxyoktadekanové kyseliny [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8044	*ex 2918 19 98	60	*(R)-terc*-butyl-[2'-(1-hydroxyethyl)-3-methyl-[1,1'-bifenyl]-4-karboxylát] (CAS RN 1246560-92-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8422	ex 2918 19 98	70	*rac-terc*-Butyl-3-hydroxy-4-pentenoát (CAS RN 122763-67-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8917	*ex 2918 29 00	45	3-Hydroxy-2-naftoová kyselina (CAS RN 92-70-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3638	ex 2918 29 00	50	Hexamethylen bis[3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5220	ex 2918 29 00	60	Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	Kyselina 3,5-dijodsalicylová (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4427	ex 2918 30 00	30	Methyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7864	ex 2918 30 00	35	3-Oxocyklobutan-1-karboxylová kyselina o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 23761-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	Ethyl-4-oxovalerát (CAS RN 539-88-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8949	*ex 2918 30 00	48	Prohexadion-kalcium (ISOM) (CAS RN 127277-53-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8950	*ex 2918 30 00	53	2-(4-Chlorbenzoyl)benzoová kyselina (CAS RN 85-56-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8256	ex 2918 30 00	55	Methyl-(3-oxopentanoát) (CAS RN 30414-53-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6250	ex 2918 30 00	60	4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6455	ex 2918 30 00	70	2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl) benzoyl] benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8342	ex 2918 30 00	75	Methyl-2-((1*S*,2*R*)-3-oxo-2-pentylcyklopentyl)acetát (CAS RN 151716-35-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7062	ex 2918 30 00	80	Methyl-benzoylformiát (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7344	ex 2918 30 00	85	2-Fluor-5-formylbenzoová kyselina (CAS RN 550363-85-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5857	ex 2918 30 00	87	Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6814	*ex 2918 99 90	13	3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2030
0.5856	ex 2918 99 90	15	Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6901	*ex 2918 99 90	18	Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6147	ex 2918 99 90	25	Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7256	ex 2918 99 90	27	Ethyl-3-ethoxypropionát (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6342	ex 2918 99 90	35	p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2027
0.2945	ex 2918 99 90	40	Kyselina *trans*-4-hydroxy-3-methoxyskořicová (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6224	ex 2918 99 90	45	4-Methylkatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8066	*ex 2918 99 90	48	2-Brom-5-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 22921-68-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.2947	ex 2918 99 90	50	Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.2943	ex 2918 99 90	60	Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Allyl (3-methylbutoxy)acetát (CAS RN 67634-00-8) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2948	ex 2918 99 90	73	Methyl-[(2*R*)-2-(4-hydroxyfenoxy)propanoát] (CAS RN 96562-58-2) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8947	*ex 2918 99 90	78	3,4-Epoxycyklohexylmethyl-3',4'-epoxycyklohexan-karboxylát (CAS RN 2386-87-0) o čistotě 91 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6747	*ex 2918 99 90	85	Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5495	ex 2919 90 00	50	Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenyl fosforečnan) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6413	ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoxyethyl)fosfát (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinan]-(2,2'-disulfid) (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3634	2920 23 00		Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan) (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4158	2920 24 00		Triethylfosfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	*O,O'*-Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5038	*ex 2920 29 00	20	Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2030
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetyl-hliník (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5045	*ex 2920 29 00	40	Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8942	*ex 2920 29 00	45	Tris(2-chlorethyl)fosfit (CAS RN 140-08-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-(2-ethylhexyloxy)-12*H* dibenzo[*d*,*g*][1,3,2] dioxafosfocin (CAS RN 126050-54-2) s obsahem 95 % hmotnostních nebo více (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8522	ex 2920 90 10	13	Tetraethylorthouhličitan (CAS-RN 78-09-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.2605	ex 2920 90 10	20	Diallyl-2,2'-oxydiethyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8641	*ex 2920 90 10	23	1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	3,2 %	—	31.12.2026
0.7559	*ex 2920 90 10	33	Ethylmethylkarbonát (CAS RN 623-53-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	3,2 %	—	31.12.2026
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimethylkarbonát (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Ethylen-karbonát (CAS RN 96-49-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	3,2 %	—	31.12.2026
0.3868	ex 2920 90 10	50	Di-*terc*-butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Vinylen-karbonát (CAS RN 872-36-6) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší	3,2 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Vinyl-ethylen-karbonát (CAS RN 4427-96-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	3,2 %	—	31.12.2026
0.8511	*ex 2920 90 10	85	Diethyl-karbonát (CAS RN 105-58-8) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší	3,2 %	—	31.12.2026
0.8542	ex 2920 90 70	10	Tris(2-propylheptyl)boritan (CAS RN 1488321-95-4) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.7588	ex 2920 90 70	20	Diethylfosforochloridát (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8719	ex 2920 90 70	35	Triisopropyl-borát (CAS RN 5419-55-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentylglykoláto)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 25015-63-8) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší, obsahující nejvýše 1 % stabilizátoru triethylaminu (CAS RN 121-44-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6598	*ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolát)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3629	ex 2921 19 99	20	Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3631	ex 2921 19 99	30	Allylamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8477	ex 2921 19 99	35	N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amin-2-(difluormethoxy)acetát o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Chlor-*N*-(2-chlorethyl)ethanamin-hydrochlorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8562	ex 2921 19 99	55	2,2,2-Trifluorethylamin hydrochlorid (CAS RN 373-88-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.6269	ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), s 0,5 % přídavkem oxidu křemičitého (CAS RN 112926-00-8) jako protispékavé látky	0 %	—	31.12.2029
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentamethylendiamin (CAS RN 462-94-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší, též jako vodný roztok obsahující více než 50 % hmotnostních pentamethylendiaminu	0 %	—	31.12.2026
0.4917	*ex 2921 29 00	40	Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2030
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N*'-[3-(Dimethylamino) propyl]-*N*,*N*-dimethylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7947	*ex 2921 29 00	70	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethylethylendiamin (CAS RN 110-18-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5768	ex 2921 30 99	40	Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8529	ex 2921 30 99	60	Amantadin hydrochlorid (CAS RN 665-66-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3909	ex 2921 42 00	25	2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2620	ex 2921 42 00	50	Kyselina 3-aminobenzensulfonová (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7739	*ex 2921 42 00	65	4-Chloranilin (CAS RN 106-47-8) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.3623	ex 2921 42 00	70	Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-Chlor-α,α,α-trifluor-*m*-toluidin (CAS RN 121-50-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-Chlor-*o*-toluidin (CAS RN 87-60-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.3980	ex 2921 43 00	40	Kyselina 4-aminotoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5124	*ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenylamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Ethylanilin (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2609	ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8019	*ex 2921 49 00	45	2-(4-Bifenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 897671-69-1) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8020	*ex 2921 49 00	55	2-(2-Bifenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 1198395-24-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6825	*ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8059	*ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin (CAS RN 500717-23-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8558	ex 2921 49 00	75	*N*-Methyl-1-(1-naftyl)methanamin (CAS RN 14489-75-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.3981	ex 2921 51 19	30	2-Methyl-*p*-fenylendiamin sulfát (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4184	ex 2921 51 19	40	*p*-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	2-Chlor-1,4-fenylendiamin (CAS RN 615-66-7) nebo 2,5-dichlor-1,4-fenylendiamin (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2612	ex 2921 59 90	15	Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu (CAS RN 68479-98-1)	0 %	—	31.12.2028
0.3785	ex 2921 59 90	30	Dihydrochlorid 3,3'-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2027
0.3870	ex 2921 59 90	40	Kyselina 4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonová (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7860	ex 2922 19 00	15	Vodný roztok obsahující: — 73 % hmotnostních nebo více 2-amino-2-methyl-1-propanolu (CAS RN 124-68-5), — 4,5 % nebo více, avšak nejvýše 27 % vody (CAS RN 7732-18-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5757	ex 2922 19 00	20	2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7946	*ex 2922 19 00	29	*N*-Methyl-*N*-(2-hydroxyethyl)-*p*-toluidin (CAS RN 2842-44-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3617	ex 2922 19 00	30	*N,N,N',N'*-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-Methoxyethan-1-amin (CAS RN 109-85-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy) propan-2-ol-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6947	*ex 2922 19 00	43	2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-methoxymethyl-p-fenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-Methoxyfenoxy)ethanamin (CAS RN 1836-62-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3871	ex 2922 19 00	60	*N,N,N'*-Trimethyl-*N'*-(2-hydroxyethyl) 2,2'-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5905	ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7935	*ex 2922 19 00	70	2-Benzylaminoethanol (CAS 104-63-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4665	ex 2922 19 00	80	*N*-{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}-*N*-methyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5996	ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxynafthalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2703	ex 2922 21 00	30	Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2704	ex 2922 21 00	40	Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3873	ex 2922 21 00	50	4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-Chlorfenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin (CAS RN 349-20-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-methoxyfenyl)methyl]amin (CAS RN 17061-62-0) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-kresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6624	*ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7642	ex 2922 29 00	33	o-Fenetidin (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8934	*ex 2922 29 00	38	4-Amino-2,3-dichlorfenol (CAS RN 39183-17-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-(Trifluormethoxy)aniline (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-chlor-2,5-dimethoxyanilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenyl)-thiofosfát (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4956	*ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2030
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4914	*ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-Fluorfenyl)-[2-(methylamino)-5-nitrofenyl]methanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6761	*ex 2922 39 00	35	5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7371	ex 2922 39 00	45	2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.3546	ex 2922 43 00	10	Kyselina anthranilová (kyselina 2-aminobenzoová) (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ornitin aspartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5037	*ex 2922 49 85	17	Glycin (CAS RN 56-40-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, též s přídavkem nejvýše 5 % oxidu křemičitého jako protispékavé látky (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2030
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-Ethylhexyl-4-aminobenzoát (CAS RN 26218-04-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8948	*ex 2922 49 85	28	Diglycinát hořečnatý (CAS RN 14783-68-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8234	ex 2922 49 85	33	4-Amino-2-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2457-76-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvalin (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8236	ex 2922 49 85	43	(*E*)-Ethyl-4-(dimethylamino)but-2-enoát-maleát (CAS RN 1690340-79-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)-Ethyl-3-amino-3-fenylpropanoát-hemi((2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxysukcinát) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.4239	ex 2922 49 85	60	Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8726	ex 2922 49 85	63	Glycin-hydrochlorid (CAS RN 6000-43-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, též obsahující nejvýše 5 % oxidu křemičitého (CAS RN 112926-00-8) jako protispékavé látky, používaný k výrobě potravinářských aromat [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7254	ex 2922 49 85	75	L-alanin-isopropylester-hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)octová kyselina, hydrochlorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodthyronin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4702	ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanol-hydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-Threonin (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	(*S*)-2-Amino-2-(3-fluor-5-methoxyfenyl)ethanol-hydrochlorid (CAS RN 2095692-22-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(Benzyloxy)fenyl]-2-(dimethylamino)ethyl}cyklohexanol (CAS RN 93413-61-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]fenyl](4-hydroxyfenyl)methanon (CAS RN 173163-13-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.3543	ex 2923 90 00	10	Tetramethylamonium hydroxid (CAS RN 75-59-2) ve formě vodného roztoku obsahujícího 25 % (± 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu	0 %	—	31.12.2029
0.8715	ex 2923 90 00	13	Bis(*N*,*N*,*N*-trimethyladamantan-1-aminium)-sulfát (CAS RN 1000777-61-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, též ve vodném roztoku obsahujícím 20 % hmotnostních nebo více bis(*N*,*N*,*N*-trimethyladamantan-1-aminium)-sulfátu (CAS RN 1000777-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutylamonium-tetrahydroboritan (CAS RN 33725-74-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8931	*ex 2923 90 00	33	Tetrahydrát kalciumfosforylcholinchloridu (CAS RN 72556-74-2) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7879	ex 2923 90 00	50	Betain-hydrochlorid (CAS RN 590-46-5), o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutylamonium-bromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminium-hydroxid (CAS RN 53075-09-5) ve formě vodného roztoku obsahujícího 17,5 % hmotnostních N,N,N-trimethyl-tricyklo [3.3.1.13,7]dekan-1-aminium-hydroxidu nebo více, avšak nejvýše 27,5 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2029
0.5063	*ex 2923 90 00	75	Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující: — 35 % (± 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu, — nejvýše 1 000 mg/kg chloridu, — nejvýše 2 mg/kg železa a — nejvýše 10 mg/kg draslíku	0 %	—	31.12.2030
0.3536	ex 2923 90 00	80	Diallyldimethylamoniumchlorid (CAS RN 7398-69-8), ve formě vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu	0 %	—	31.12.2029
0.6410	ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2678	ex 2924 19 00	10	2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sůl (CAS RN5165-97-9), nebo její amonná sůl(CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8561	ex 2924 19 00	13	*N*-(*terc*-Butoxykarbonyl)glycin (CAS RN 4530-20-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8000	*ex 2924 19 00	18	2-[[(Butylamino)karbonyl]oxy]ethylakrylát (CAS RN 63225-53-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8705	ex 2924 19 00	20	*terc*-Butyl-*N*-methyl-*N*-(2-oxopropyl)karbamát (CAS RN 532410-39-2) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4380	ex 2924 19 00	25	Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8027	*ex 2924 19 00	28	(2*S*)-2-Amino-5-(karbamoylamino)pentanová kyselina; 2-hydroxybutandiová kyselina (2:1) (CAS RN 54940-97-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6549	ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8041	*ex 2924 19 00	38	Diethyl-acetamidomalonát (CAS RN 1068-90-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8283	ex 2924 19 00	48	*N*,*N*-Dimethylkarbamoylchlorid (CAS RN 79-44-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8429	ex 2924 19 00	53	Vodný roztok propamokarb-hydrochloridu (ISOM) (CAS RN 25606-41-1), obsahující 64 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 68 % hmotnostních propamokarb-hydrochloridu	0 %	—	31.12.2027
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propynyl-butylkarbamát (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6568	ex 2924 29 70	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(Methoxykarbonyl-fenyl-amino)-fenyl]octová kyselina (CAS RN 353497-35-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzensulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	*N*-(4-Amino-2-ethoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8621	ex 2924 29 70	34	Kyselina octová-*terc*-butyl [(1-aminocyklohexyl)methyl]karbamát (1/1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8161	ex 2924 29 70	35	*N*-(1,1-Dimethylethyl)-4-amino-benzamid (CAS RN 93483-71-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-(2-Chlor-5-methyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 41131-65-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8595	ex 2924 29 70	38	2-Methyl-2-propanyl{(2*S*,3*R*)-3-hydroxy-4-[(2-methylpropyl)amino]-1-fenyl-2-butanyl} karbamát (CAS RN 160232-08-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8696	ex 2924 29 70	39	*N*-[(9*H*-Fluoren-9-ylmethoxy)karbonyl]glycin (CAS RN 29022-11-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5066	*ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8697	ex 2924 29 70	41	Hydrochlorid (2*S*)-6-amino-2-({[(9*H*-fluoren-9-yl)methoxy]karbonyl}amino)hexanové kyseliny (CAS RN 139262-23-0) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8698	ex 2924 29 70	42	*N*-[(Benzyloxy)karbonyl]glycin (CAS RN 1138-80-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8183	ex 2924 29 70	46	*S*-Metolachlor (ISO) (CAS RN 87392-12-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	(*S*)-*terc*-butyl(1-amino-3-(4-jodfenyl)-1-oxopropan-2-yl)karbamát (CAS RN 868694-44-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3*R*)-*N*-(*terc*-Butoxykarbonyl)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorfenyl)butanová kyselina (CAS RN 486460-00-8) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8346	ex 2924 29 70	49	*terc*-Butyl-[(1*R*,2*S*,5*S*)-2-amino-5-(dimethylkarbamoyl)cyklohexyl]karbamát-ethandioát (CAS RN 1210348-34-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoxamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-*N*-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-[4-(Benzyloxy)fenyl]-*N*,*N*-dimethylacetamid (CAS RN 919475-15-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.5069	*ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenalát (ISO) (CAS RN 283159-90-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8710	ex 2924 29 70	57	2-(Dimethylaminomethyliden)-4-methoxy-3-oxo-*N*-[(2,4,6-trifluorfenyl)methyl]butanamid (CAS RN 1846582-17-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8043	*ex 2924 29 70	58	2-Chlor-N-[1-(4-chlor-3-fluorfenyl)-2-methylpropan-2-yl]acetamid (CAS RN 787585-35-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6767	*ex 2924 29 70	62	2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6766	*ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dichlor-5-fluor[1,1'-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dichlor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8919	*ex 2924 29 70	68	Sakubitril vápenatý (INNM) (CAS RN 1369773-39-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6480	ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-anisanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2673	ex 2924 29 70	85	*p*-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3863	ex 2924 29 70	97	Monoamid kyseliny cyklohexan-1,1-dioctové (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-benzisothiazol-3(2*H*)-on 1,1-dioxid (CAS RN 81-07-2) nebo 1,2-benzothiazol-3-olát sodný 1,1-dioxid (CAS RN 128-44-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2674	ex 2925 19 95	10	*N*-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5740	ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8704	ex 2925 19 95	50	2-{2-[2-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-2-yl)ethoxy]ethoxy}octová kyselina (CAS RN 75001-09-1) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2934	ex 2925 29 00	10	Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5891	ex 2925 29 00	20	*N*-[3-(dimethylamino)propyl]-*N'*-ethylkarbodiimid-hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8339	ex 2925 29 00	25	1-(3-(2-Hydroxyethyl)fenyl)guanidinium-methansulfonát (CAS RN 2101429-50-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8943	*ex 2925 29 00	35	N-Amidinosarkosin hydrát (CAS RN 6020-87-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-amidinosarkosin (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7832	ex 2925 29 00	50	(Chlormethylen)dimethyliminium-chlorid (CAS RN 3724-43-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8040	*ex 2925 29 00	70	Brommethyliden(dimethyl)azanium-bromid (CAS RN 24774-61-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8873	ex 2925 29 00	80	Ethyl-4-[[(methylfenylamin)methylen]amino]benzoát (CAS RN 57834-33-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-chlor-5-methylfenyl)-2-(4-chlorfenyl)-acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-brom-2-chlorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-Hydroxy-2-methylpropannitril (CAS RN 75-86-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-Brom-6-chlor-2-fluorbenzonitril (CAS RN 943830-79-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-Cyklohexyliden-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dichlor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3522	ex 2926 90 70	32	Ethylkyanoacetát (CAS RN 105-56-6) nebo methylkyanoacetát (CAS RN 105-34-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8907	*ex 2926 90 70	34	2,3,3,3-Tetrafluor-2-(trifluormethyl)propannitril (CAS RN 42532-60-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Kyano-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8908	*ex 2926 90 70	36	3,4-Dimethoxybicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trien-7-karbonitril (CAS RN 35202-54-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8217	ex 2926 90 70	56	Methyl-2-kyan-2-propylpentanoát (CAS RN 66546-92-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	Kyselina *m*-(1-kyanethyl)benzoová (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4802	ex 2926 90 70	70	Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3521	ex 2926 90 70	75	Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3516	ex 2926 90 70	80	Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3514	ex 2926 90 70	86	Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butyronitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2027
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropionamidin dihydrochlorid (CAS RN 2997-92-4) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-aminoazobenzen-4-sulfonová kyselina (CAS RN 104-23-4) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N*,*N*'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6479	ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6548	ex 2928 00 90	18	Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.6871	*ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.4929	*ex 2928 00 90	25	Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9), ve vodném roztoku	0 %	—	31.12.2030
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on-oxim (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	*N*-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	4-chlorfenylhydrazin-hydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8061	*ex 2928 00 90	38	Vodný roztok methoxyammonium-chloridu (CAS RN 593-56-6) obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních methoxyammonium-chloridu, — nejvýše 4 % hmotnostní kyseliny chlorovodíkové	0 %	—	31.12.2030
0.8093	*ex 2928 00 90	43	2-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium-bromid (CAS RN 106966-25-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1*H*-Fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]oxi}pyrrolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6635	*ex 2928 00 90	50	Vodný roztok disodné soli kyseliny 2,2'-(hydroxyimino) bisethansulfonové (CAS RN 133986-51-3) s obsahem vyšším než 33,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 36,5 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2030
0.8474	ex 2928 00 90	53	Ethyl-chlor[(4-methoxyfenyl)hydrazon]acetát (CAS RN 27143-07-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.5918	ex 2928 00 90	55	Aminoguanidinium-hydrogenkarbonát (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8731	ex 2928 00 90	63	Daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2029
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butyl-isokyanát(CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4188	ex 2929 10 00	35	1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2660	ex 2929 10 00	40	*m*-Isopropenyl-*α*,*α*-dimethylbenzylisokyanát (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5033	ex 2929 10 00	45	2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2657	ex 2929 10 00	50	*m*-Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3509	ex 2929 10 00	60	Trimethylhexamethylendiisokyanát, směs izomerů	0 %	—	31.12.2029
0.8451	ex 2929 10 00	65	Ethyl-isokyanát (CAS RN 109-90-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8171	ex 2929 90 90	40	*N*-Butylthiofosforečnantriamid (CAS RN 94317-64-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 90	50	*N*-Propylthiofosforečnantriamid (CAS RN 916809-14-8) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8611	ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethylamino]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]-*N*-[4-(hydroxymethyl) fenyl]-6-[[(4-methoxyfenyl)-difenylmethyl]amino]hexanamid (CAS RN 1224601–12–0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8701	ex 2929 90 90	70	*N',N"*-[(2*S*,3*E*,5*S*)-1,6-Difenylhex-3-en-2,5-diyl]bis(*N*,*N*-dimethylsulfonamid) (CAS RN 1247119-27-2) ve formě vodného roztoku obsahujícího 70 % hmotnostních nebo více avšak nejvýše 95 % hmotnostních *N',N"*-[(2*S*,3*E*,5*S*)-1,6-difenylhex-3-en-2,5-diyl]bis(*N*, *N*-dimethylsulfonamidu)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Benzyl-{(2S)-2-amino-3-[3-(methansulfonylfenyl)]propanoát}-hydrochlorid (CAS RN 1194550-59-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6551	ex 2930 90 95	16	3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5999	ex 2930 90 95	17	2-(3-aminofenylsulfonyl)ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7748	ex 2930 90 95	18	Dimethyl-sulfon (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8050	*ex 2930 90 95	19	4-Amino-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 71675-87-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7799	ex 2930 90 95	20	4-(4-Methylfenylthio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6750	ex 2930 90 95	21	[2,2'-Thio-bis(4-*terc*-oktylfenoláto)]-n-butylaminnikl (II) (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6617	*ex 2930 90 95	25	Bis(4-chlorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	3,2 %	—	31.12.2027
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o čistotě 97,5 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Mesotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) ve formě mokrého koláče nebo mokré pasty nebo ve své krystalické formě, — o čistotě 74 % hmotnostních nebo vyšší a — s maximálním obsahem vody 23 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2030
0.7833	ex 2930 90 95	31	(*p*-toluensulfonyl)methyl-isokyanid (CAS RN 36635-61-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8152	ex 2930 90 95	32	2-Methoxy-*N*-[2-nitro-5-(fenylsulfanyl)fenyl]acetamid (CAS RN 63470-85-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 95	33	2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonová kyselina (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3811	ex 2930 90 95	35	Glutathion (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8510	ex 2930 90 95	36	Kalium-*O*-isopentyl-dithiokarbonát bezvodý (CAS RN 928-70-1) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8447	ex 2930 90 95	39	Thiobis(octová kyselina) (CAS RN 123-93-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.2928	ex 2930 90 95	40	Kyselina 3,3'-thiodipropionová (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8481	ex 2930 90 95	41	2,2'-Diallyl-4,4'-sulfonyldifenol (CAS RN 41481-66-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6167	ex 2930 90 95	43	Trimethylsulfoxonium jodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2931	ex 2930 90 95	45	2-[(*p*-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7689	ex 2930 90 95	50	3-Merkaptopropionová kyselina (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Thiomočovina (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2030
0.4629	ex 2930 90 95	64	(3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4296	ex 2930 90 95	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2027
0.4187	ex 2930 90 95	78	4-Merkaptomethyl-3,6-dithiaoktan-1,8-dithiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 95	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4694	ex 2930 90 95	81	Dinatrium-S,S'-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2029
0.8694	ex 2930 90 95	82	Propan-1,3-dithiol (CAS RN 109-80-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-Benzoylfenyl)sulfanyl]fenyl}-2-methyl-2-[(4-methylfenyl)sulfonyl]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.4094	ex 2930 90 95	89	O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- nebo O-pentyl-dithiouhličitan, draselná nebo sodná sůl	0 %	—	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 95	93	1-Hydrazino-3-(methylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7078	ex 2930 90 95	95	N-(cyklohexylthio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 95	97	Difenyl-sulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 80	08	Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku	0 %	—	31.12.2027
0.8546	ex 2931 49 80	10	Triethyl-fosfonoacetát (CAS RN 867-13-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.5492	ex 2931 49 80	13	Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4), obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních tetrabutylfosfoniumacetátu	0 %	—	31.12.2029
0.5758	ex 2931 49 80	25	(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7533	ex 2931 49 80	35	Ethyl-fenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinát (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2656	ex 2931 49 80	38	N-(fosfonomethyl)iminodioctová kyselina (CAS RN 5994-61-6) obsahující nejvýše 15 % hmotnostních vody, o čistotě v suchém stavu 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5229	ex 2931 49 80	40	Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3987	ex 2931 49 80	55	Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7709	ex 2931 59 90	50	(2-Chlorethyl)fosfonová kyselina (CAS RN 16672-87-0) v pevné formě nebo ve vodném roztoku, o obsahu (2-chlorethyl)fosfonové kyseliny 65 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.4515	ex 2931 90 00	15	Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan (CAS RN 12108-13-3) obsahující nejvýše 4,9 % hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu	0 %	—	31.12.2029
0.8051	*ex 2931 90 00	23	Ixazomib-citrát (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8063	*ex 2931 90 00	28	Triethoxy(3-isokyanatopropyl)silan (CAS RN 24801-88-5) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8272	ex 2931 90 00	30	*terc*-Butylchlordimethylsilan (CAS RN 18162-48-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8316	ex 2931 90 00	38	2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl-chlorid (CAS RN 76513-69-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8442	ex 2931 90 00	40	Chlortrimethylsilan (CAS RN 75-77-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimethylindium (CAS RN 3385-78-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-fenylbenzeneborová kyselina (CAS RN 51067-38-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8554	ex 2931 90 00	55	Kyselina 3-(hydroxymethyl)fenylboronová (CAS RN 87199-15-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimethylgallium (CAS RN 1445-79-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8941	*ex 2931 90 00	68	Hydrogenium-tetrakis(pentafluorfenyl)borát(1-)—*N*,*N*-dimethylanilin (1:1) (CAS RN 118612-00-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4590	ex 2932 14 00	20	1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-methylfuran (CAS RN 534-22-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Methyl-tetrahydro-2-furoát (CAS RN 37443-42-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-3-(3,4-Difluor-2-methoxyphenyl)-4,5-dimethyl-5-(trifluoromethyl) tetrahydrofuran-2-yl-4-nitrobenzoát (CAS RN 2875066-49-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-Brom-2-chlorfenyl)methyl]fenoxy]tetrahydrofuran (CAS RN 915095-89-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3487	ex 2932 19 00	70	Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfuryliden diacetát (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7958	*ex 2932 20 90	18	4-Hydroxykumarin (CAS-RN 1076-38-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4-difluor-2-methoxyfenyl)-4,5-dimethyl-5-(trifluormethyl)furan-2(5*H*)-on (CAS RN 2875066-35-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-Cyklohexyl-4-methyl-2*H*-pyran-2-on (CAS RN 14818-35-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8944	*ex 2932 20 90	38	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5611	ex 2932 20 90	40	(*S*)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-Laktid (CAS RN 4511-42-6), D-laktid (CAS RN 13076-17-0), dilaktid (CAS RN 95-96-5) nebo meso-laktid (CAS RN 13076-19-2), každý o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7812	ex 2932 20 90	63	Selamektin (INN) 5Z-izomer (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6620	*ex 2932 20 90	65	Natrium-4-(methoxykarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olát (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-Acetyl-6-methyl-2*H*-pyran-2,4(3*H*)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Kyselina giberelová (CAS RN 77-06-5) o čistotě 88 % hmotnostních nebo vyšší pro použití při výrobě přípravků na ochranu rostlin [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4403	ex 2932 20 90	84	3a,6,6,9a-Tetramethyldekahydronafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-Dihydro-2-methoxy-2*H*-pyran (CAS RN 4454-05-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Chlor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro [2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)methanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5269	ex 2932 99 00	15	4,6,6,7,8,8-Hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)fenoxy)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butyl-3-benzofuranyl)-(4-hydroxy-3,5-dijodfenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-Pentaoxacyklopentadekan (CAS RN 33100-27-5) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší, přičemž zbývající část tvoří převážně lineární prekurzory	0 %	—	31.12.2026
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8035	*ex 2932 99 00	38	1-Benzofuran-6-karboxylová kyselina (CAS RN 77095-51-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6243	ex 2932 99 00	43	Ethofumesát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20*R*,25*R*)-Spirost-5-en-3β-ol (CAS RN 512-04-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Methyl-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4063	ex 2932 99 00	51	2-Methyl-3-(3,4-methylendioxyfenyl)propanal (CAS RN 1205-17-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6771	*ex 2932 99 00	65	4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyklo[5.1.0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7954	*ex 2932 99 00	83	6,11-Dihydrodibenz[*b*,*e*]oxepin-11-on (CAS RN 4504-87-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7836	ex 2933 19 90	27	3-(3,3,3-Trifluor-2,2-dimethylpropoxy)-1*H*-pyrazol-4-karboxylová kyselina (CAS RN 2229861-20-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší pro použití při výrobě veterinárních léčivých přípravků [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-Dimethyl-1*H*-pyrazol-3-karboxylová kyselina (CAS RN 89831-40-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2026
0.8046	*ex 2933 19 90	48	1-(3-Jod-1-isopropyl-1*H*-pyrazol-4-yl)ethanon (CAS RN 1269440-49-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3992	ex 2933 19 90	50	Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8240	ex 2933 19 90	53	3-[2-(Dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptan-7-yl)ethoxy]-1*H*-pyrazol-4-karboxylová kyselina (CAS RN 2608048-67-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-pyrazole (CAS RN 288-13-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.4494	ex 2933 19 90	60	Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6261	*ex 2933 19 90	63	3-Difluormethyl-1-methyl-1*H*-pyrazol-4-karboxylová kyselina (CAS RN 176969-34-9) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8613	ex 2933 19 90	68	1-Methyl-1*H*-pyrazol-4-amin hydrochlorid (CAS RN 127107-23-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8312	ex 2933 21 00	45	natrium-(5*S*,8*S*)-8-methoxy-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]dekan-3-id (CAS RN 1400584-86-2) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6835	*ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoin-hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2030
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5115	*ex 2933 21 00	80	5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5972	ex 2933 29 90	15	Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-karboxyát (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8150	ex 2933 29 90	20	*terc*-butyl(2*S*)-2-(5-brom-1*H*-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8452	ex 2933 29 90	38	Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-Oktyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol (CAS RN 10443-60-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Kyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiomočovina (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]-dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6415	2933 39 50		Fluroxypyr (ISO), methylester (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8574	ex 2933 39 99	04	Methyl-4-aminopikolinát (CAS RN 71469-93-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-Bis-[1-(2-*terc*-butylfenylimino)-ethyl]pyridin (CAS RN 204203-17-8) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8576	ex 2933 39 99	06	*terc*-Butyl-(3*S*)-3-hydroxypiperidin-1-karboxylát (CAS RN 143900-44-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-Brom-2-methoxypyridin (CAS RN 13472-85-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-Aminopyridin-4-ol-hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)-6-Brom-2-(4-(3-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)propyl)-2,2-dimethylpyrrolidin-1-yl)nikotinamid (CAS RN 2606972-45-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8831	ex 2933 39 99	16	Terc-butyl-(3*R*)-3-aminopiperidin-1-karboxylát (CAS RN 188111-79-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-dichlor-3-nitropyridin (CAS RN 5975-12-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluorfenyl-6-fluorpyridin-2-sulfonát (CAS RN 2608048-81-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8329	ex 2933 39 99	22	*N*-(5-Brom-3-methylpyridin-2-yl)-*N*-methylbenzamid (CAS RN 446299-80-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.4594	ex 2933 39 99	24	2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7091	ex 2933 39 99	27	Kyselina pyridin-2,6-dikarboxylová (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6458	ex 2933 39 99	31	2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-chlorfenyl)-3-methoxypyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8420	ex 2933 39 99	34	Pyridin-3-ol (CAS RN 109-00-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-karbothioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5230	ex 2933 39 99	37	Vodný roztok pyridin-2-thiol-1-oxidu, sodné soli (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-chlorpyridin-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2027
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-Hydroxypyridin-*N*-oxid (CAS RN 13161-30-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8266	ex 2933 39 99	42	Glasdegib-maleát (INN) (CAS RN 2030410-25-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8711	ex 2933 39 99	44	Fluroxypyr-meptyl (CAS RN 81406-37-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8699	ex 2933 39 99	45	2,4-Dichlorpyridin-3-karboxaldehyd (CAS RN 134031-24-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4'-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-*N*-methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-Fenyl-2-(2-pyridyl)acetamid (CAS RN 7251-52-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6812	ex 2933 39 99	50	[*N*,4-Dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin]-hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8709	ex 2933 39 99	51	2-Amino-3-brom-5-nitropyridin (CAS RN 15862-31-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-Methyl-2-pyridylamin (CAS RN 1603-41-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8729	ex 2933 39 99	54	2,5-Dichlor-4,6-dimethylpyridin-3-karbonitril (CAS RN 91591-63-8) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4646	ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulfanyl]1H-benzimidazol (CAS RN 103577-40-8) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.5760	ex 2933 39 99	57	*terc*-Butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8624	ex 2933 39 99	58	*terc*-butyl *N*-[5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]karbamát (CAS RN 1187055-61-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7577	ex 2933 39 99	62	Ethyl-2,6-dichlornikotinát (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-Methyl-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2*S*,4*S*)-4-Ethoxy-2-[4-(methoxykarbonyl)fenyl]piperidin-1-ium(2Z)-3-karboxyl-2-enoát (CAS RN 2408761-21-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-Chlorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormethyl)-2H-tetrazol-2-yl] methyl]-1H-pyrazol-5-karboxylová kyselina (CAS RN 1352319-02-8) o čistotě 85 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8707	ex 2933 39 99	72	*N*-[(1*S*,5*R*)-8-Benzyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl]-2-methylpropanamid (CAS RN 376348-67-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7737	ex 2933 39 99	73	6-Chlor-4-(4-fluor-2-methylfenyl)pyridin-3-amin hydrochlorid	0 %	—	31.12.2029
0.8072	*ex 2933 39 99	75	Klodinafop-propargyl (ISO) (CAS RN 105512-06-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7818	ex 2933 39 99	78	Niraparib-tosylát-monohydrát (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8074	*ex 2933 39 99	80	*terc*-Butyl-[(3*R*)-3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-1-yl) piperidin-1-karboxylát] (CAS RN 1971921-33-1) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7906	ex 2933 39 99	81	4-Hydroxy-3-pyridinsulfonová kyselina (CAS RN 51498-37-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7866	ex 2933 39 99	82	Pikloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) obsahující nejvýše 15 % hmotnostních vody, o čistotě v suchém stavu 92 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7925	*ex 2933 39 99	84	Diethyl(3-pyridyl)boran (CAS RN 89878-14-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5129	*ex 2933 39 99	85	2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8912	*ex 2933 39 99	88	(1*R*,2*S*,4*R*)-2-Benzhydrylchinuklidin-3-on–(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxysukcinát (CAS RN 683206-54-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8096	*ex 2933 39 99	89	1-Benzyl-4-fenylpiperidin-4-karbonitril-monohydrochlorid (CAS RN 71258-18-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6545	*ex 2933 39 99	93	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-karboxylová kyselina (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Dichlorchinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3603	*ex 2933 49 10	70	Chinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7098	ex 2933 49 90	25	Klochintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2026
0.4927	*ex 2933 49 90	30	Chinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8037	*ex 2933 49 90	55	2-(*terc*-Butoxykarbonyl)-5,7-dichlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6-karboxylová kyselina (CAS RN 851784-82-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3880	ex 2933 49 90	70	8-Chinolinol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-Methyl-4-(1-methyl-1*H*-1,2,4-triazol-5-yl)chinolin-8-ol (CAS RN 1174132-59-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8556	ex 2933 49 90	85	(2*R*,4*S*)-2-Ethyl-6-(trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-4-amin-methansulfonát (CAS RN 952582-02-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonylmočovina (kyselina barbiturová) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-Chlor-7-cyklopentyl-*N*,*N*-dimethyl-7*H*-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-karboxamid (CAS RN 1211443-61-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8580	ex 2933 59 95	16	*terc*-Butyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin-1-karboxylát (CAS RN 571188-59-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8555	ex 2933 59 95	19	*terc*-Butyl-4-[(2-chlorpyrimidin-5-yl)oxy]butanoát (CAS RN 945771-55-1) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetát (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8157	ex 2933 59 95	29	2-Amino-4-(4-methylpiperazin-1-yl)*terc*-butylester benzoové kyseliny (CAS RN 1034975-35-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729-00-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Chlor-3-nitropyrazol[1,5-a]pyrimidin (CAS RN 1363380-51-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Dichlor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7370	ex 2933 59 95	34	6-Chlor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7345	ex 2933 59 95	36	1-(Cyklopropylkarbonyl)piperazin-hydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-Chlorsulfonyl-2-ethoxyfenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7*H*-pyrazolo[4,3-*d*] pyrimidin-7-on (CAS No 139756-22-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-Fenoxyfenyl)-7-(piperidin-4-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-*a*]pyrimidin-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Tetrahydro-1,2-dimethylpyrimidin (CAS RN 4271-96-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciclib (CAS-RN 1374743-00-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6677	*ex 2933 59 95	47	6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) o čistotě 94 % nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1*R*,5*S*)-8-Benzyl-3,8-diazabicyklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hydroxyfenyl)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Benzyladenin (CAS RN 1214-39-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-chlor-4-methylpyrimidin (CAS RN 13036-57-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruxolitinib-fosfát (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptin-fosfát monohydrát (INNM) (CAS RN 654671-77-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, obsahující nejvýše 1 % hmotnostní stabilizátoru	0 %	—	31.12.2027
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8717	ex 2933 59 95	61	4-Methyl-7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin (CAS RN 945950-37-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-Chlorfenyl)piperazin (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8730	ex 2933 59 95	64	Thiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4772	ex 2933 59 95	65	1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluorborát) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8700	ex 2933 59 95	66	Piperazin-2-on (CAS RN 5625-67-2) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guanin (CAS RN 73-40-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6621	*ex 2933 69 80	15	2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2030
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7600	ex 2933 69 80	27	Natrium-troklosen, dihydrát (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7952	*ex 2933 69 80	33	2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.5272	ex 2933 69 80	40	Troklosen sodný (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8718	ex 2933 69 80	43	4-[4,6-Bis((bifenyl-4-yl)-1,3,5-triazin-2-yl]-1,3-benzodiol (CAS RN 182918-16-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis-(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5131	*ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886–50–0) pro použití jako surovina pro výrobu technických konzervantů, v jiných odvětvích než pro pesticidy [1]	0 %	—	31.12.2030
0.4957	*ex 2933 69 80	60	Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trisodná sůl (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6477	ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6960	ex 2933 79 00	15	Ethyl-*N*-(*terc*-Butoxykarbonyl)-L-pyroglutamát (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8354	ex 2933 79 00	23	(*S*)-2-Amino-3-[(*S*)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propanamid-hydrochlorid (CAS RN 2628280-48-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7346	ex 2933 79 00	25	Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-karboxylát (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8038	*ex 2933 79 00	45	1-Fenyl-3*H*-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3*S*,4*R*)-3-Amino-4-hydroxypyrrolidin-2-on hydrochlorid (CAS RN 2446872-13-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-dodecyl-2-pyrrolidon (CAS RN 2687-96-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*-(*n*-Oktyl)-2-pyrrolidon (CAS RN 2687-94-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-Dibrom-1-methyl-2(1*H*)-pyridinon (CAS RN 14529-54-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-Kyanoindol (CAS RN 5457-28-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol (CAS RN 101385-90-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8581	ex 2933 99 80	03	*Terc*-Butyl-4-formyl-5-methoxy-7-methyl-1*H*-indol-1-karboxylát (CAS RN 1481631-51-9) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8523	ex 2933 99 80	04	1-*terc*-Butylester 2-methylester kyseliny (*S*)-2,5-dihydro-pyrrol-1,2-dikarboxylové (CAS RN 74844-93-2) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)butanová kyselina (CAS RN 3273-68-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Prothiokonazol (ISO) (CAS RN 178928-70-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Difluor-2-(4-fluorfenyl)-1*H*-indol (CAS RN 901188-04-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8324	ex 2933 99 80	10	(*R*)-2-(2,5-Difluorfenyl)pyrrolidin-hydrochlorid (CAS RN 1218935-60-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluormethoxy-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6872	*ex 2933 99 80	16	Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-Ethoxyfenyl)-5-methyl-7-propylimidazolo[5,1-*f*][1,2,4]-triazin-4(3*H*)-on (CAS RN 224789-21-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6829	*ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxid-hexafluorfosfát (V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8249	ex 2933 99 80	22	Dibenz[*b*,*f*]azepin-5-karbonylchlorid (CAS RN 33948-22-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2*H*-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8089	*ex 2933 99 80	25	6-(4-Benzylamino-3-nitrofenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-2*H*-pyridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8418	ex 2933 99 80	26	(Benzotriazol-1-yloxy)-trispyrrolidino-fosfonium-hexafluorofosfát (CAS RN 128625-52-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-Methyl-4-nitrofenoxy)-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pyridin (CAS RN 937263-44-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-dimethylethyl-(4*S*)-3-amino-2-(4-fluoro-3,5-dimethylfenyl)-2,4,6,7-tetrahydro-4-methyl-5*H*-pyrazolo[4,3-c]pyridin-5-karboxylát (CAS RN 2212021-59-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.3593	ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-6-(2-fenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)fenol (CAS RN 73936-91-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8284	ex 2933 99 80	32	1*H*-1,2,3-Triazol (CAS RN 288-36-8) nebo 2*H*-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6249	ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3*H*-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-Methyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]octová kyselina (CAS RN 189005-44-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.4695	ex 2933 99 80	37	8-Chlor-5,10-dihydro-11*H*-dibenzo[*b*,*e*][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Oktahydro-1*H*-pyrrolo[3,4-b]pyridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7185	ex 2933 99 80	42	(*S*)-2,2,4-Trimethylpyrrolidin-hydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Triazol[1,5-a]pyridin-7-yloxy)-3-methylanilin (CAS RN 937263-71-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8914	*ex 2933 99 80	44	(2*R*,3*R*)-2-(2,4-Difluorfenyl)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2,3-diol-methansulfonát (CAS RN 1175536-50-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7269	ex 2933 99 80	46	(*S*)-indolin-2-karboxylová kyselina (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8713	ex 2933 99 80	49	*terc*-Butyl-(2*S*)-2-karbamoylpyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 35150-07-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8722	ex 2933 99 80	50	*terc*-Butyl-(3*R*)-3-aminopyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 147081-49-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8702	ex 2933 99 80	51	Hydrochlorid (1*R*,5*R*)-ethyl-[3-benzyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-1-karboxylátu] (CAS RN 2914217-81-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8703	ex 2933 99 80	52	Hydrochlorid (*S*)-2-methylpyrrolidin-2-karboxylové kyseliny (CAS RN 1508261-86-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4585	ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7457	ex 2933 99 80	56	Methyl-3,5-diamino-6-chlorpyrazin-2-karboxylát (CAS RN 1458-01-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7927	*ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Dihydro-5*H*-dibenz[*b*,*e*]azepin-6-yl)-methyl]-1*H*-isoindol-1,3(2*H*)-dion (CAS RN 143878-20-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyklo(3.2.1)oktan-3-on-hydrochlorid	0 %	—	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-*O*-*terc*-butyl-4a-*O*-methyl-(4a)-1-(4-fluorofenyl)-4,5,7,8-tetrahydropyrazolo[3,4-g] isochinolin-4a,6-dikarboxylát (CAS RN 864972-21-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1R,2*S*,5*S*)-3-[(*S*)-3,3-Dimethyl-2-(2,2,2-trifluoracetamido) butanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-2-karboxylová kyselina (CAS RN 2755812-45-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.2732	*ex 2933 99 80	65	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.5468	ex 2933 99 80	67	Ethylester kandesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyethyl)-16-methyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetrakosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyklohenikosin-23-yl)-1,2-dihydroxyethyl)-2-hydroxyfenyl-hydrogensulfát (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7971	*ex 2933 99 80	70	Ethylester 5-(bis-(2-hydroxyethyl)-amino)-1-methyl-1*H*-benzimidazol-2-butanové kyseliny (CAS RN 3543-74-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	*N*,*N*-dimethyl-*N*-oktadecyl-1-oktadekanamin-(SP-4-2)-[29*H*,31*H*-ftalocyanin-2-sulfonato-*N*29,*N*30,*N*31,N32]kuprát (CAS RN 70750-63-9) o čistotě nejméně 90 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2029
0.7759	ex 2933 99 80	75	1-[Bis(dimethylamino)methylen]-1H-benzotriazolium-hexafluorfosfát(1-)-3-oxid (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8054	*ex 2933 99 80	76	2-Methylindolin (CAS RN 6872-06-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktan-hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8014	*ex 2933 99 80	80	Pyrrol-2-karboxaldehyd (CAS RN 1003-29-8) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6933	*ex 2933 99 80	87	Karfentrazon-ethyl (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3579	ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Isopropylthiazol-4-yl)-*N*-methylmethanamin dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Kyanimino-1,3-thiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4750	ex 2934 10 00	60	Fosthiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7312	ex 2934 20 80	15	Benthiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2027
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-on (CAS RN 2634-33-5) ve formě prášku o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, nebo ve vodné směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo více 1,2-benzisothiazol-3(2*H*)-onu	0 %	—	31.12.2027
0.8712	ex 2934 20 80	35	3-Methyl-1,2-benzothiazol-1,1-dioxid (CAS RN 34989-82-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4910	*ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Methylthiofenothiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8571	ex 2934 99 90	04	Silthiofam (ISO) (CAS RN 175217-20-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)-2-Methyl-1-(6-nitropyridin-3-yl)-4-(oxetan-3-yl)piperazin (CAS RN 1895867-67-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8560	ex 2934 99 90	06	*cis*-[2-(2,4-Dichlordifenyl)-2-(1*H*-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4yl] methyl-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 134071-44-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridin (INN) (CAS RN 1141397-80-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	(*R*)-*terc*-butyl-2-(6-(5-chlor-2-((tetrahydro-2*H*-pyran-4-yl)amino) pyrimidin-4-yl)-1-oxoisoindolin-2-yl)propanoát (CAS RN 2095665-45-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*terc*-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethyl]-4-oxoazetidin-2-yl} propanoyl]-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-on (izomerní směs CAS RN 114341-89-8 a 114418-63-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8388	ex 2934 99 90	11	Vodný roztok d(P-thio) (T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A) deoxyribonukleové kyseliny (CAS RN 937402-51-2), obsahující 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních oligodeoxynukleotidu	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)-6-Methyl-5,6-dihydro-4*H*-thieno[2,3-*b*]thiopyran-4-on-7,7-dioxid (CAS RN 148719-91-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-Merkaptoadenosin (CAS RN 43157-50-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7843	ex 2934 99 90	17	(*S*)-4-(terc-butoxykarbonyl)-1,4-oxazepan-2-karboxylová kyselina (CAS RN 1273567-44-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8250	ex 2934 99 90	18	Methyl-(1*R*,3*R*)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloracetyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrido[5,4-*b*] indol-3-karboxylát (CAS RN 171489-59-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8720	ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-Methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4*H*-thieno[2,3-*b*]thiopyran-4-ol (CAS RN 147128-77-6) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4715	ex 2934 99 90	20	Thiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9*H*-karbazol (CAS RN 51997-51-4) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.4942	*ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9*H*-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2030
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Methylmorfolin-(4-oxid) monohydrát ve vodném roztoku (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-dihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2026
0.4700	ex 2934 99 90	30	Dibenzo[*b*,*f*][1,4]thiazepin-11(10*H*)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8724	ex 2934 99 90	31	Thiofenkarboxylová kyselina (CAS RN 1918-77-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8267	ex 2934 99 90	35	Sodná sůl nusinersenu (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2027
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-chlor-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 86-39-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.6824	*ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2030
0.8094	*ex 2934 99 90	40	Anhydrid pyrazin-2,3-dikarboxylové kyseliny (CAS RN 4744-50-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.6823	*ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Chlorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2030
0.8380	ex 2934 99 90	45	4-[4-[(5*S*)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]fenyl]-3-morfolinon, hydrochlorid (CAS RN 898543-06-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol – 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10*H*-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrát (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7188	ex 2934 99 90	49	Cytidin-5'-(fosforečnan sodný) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8330	ex 2934 99 90	51	Uridin-5'-trifosfát, trisodná sůl (CAS RN 19817-92-6) o čistotě v suchém stavu 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8031	*ex 2934 99 90	55	Uridin (CAS RN 58-96-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2027
0.3575	*ex 2934 99 90	57	Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) nebo dolutegravir-natrium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2027
0.2718	ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteinthiolakton hydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanová kyselina (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-brom-5-benzoylthiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7926	*ex 2934 99 90	65	Benzo[*b*]thiofen-10-methoxycykloheptanon (CAS RN 59743-84-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.4512	ex 2934 99 90	66	Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[*d*]oxazol-2(3*H*)-on (CAS RN 1220696-32-1) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7944	*ex 2934 99 90	70	1,3,4-Thiadiazolidin-2,5-dithion (CAS RN 1072-71-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol (CAS RN 5728-20-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-(Trifluormethyl)-9-allyl-9-thioxanthenol (CAS RN 850808-70-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4052	ex 2934 99 90	75	*terc*-Butyl-*cis*-(4*R*)-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-2-(4-fluorfenyl)-5-isopropyl-1*H*-pyrrol-1-yl]ethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetát (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8933	*ex 2934 99 90	76	Nedosiran sodný (INNM) (CAS RN 2247026-22-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS 1403254-99-8) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a jeho soli	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8930	*ex 2934 99 90	78	Uridin-5'-monofosfát disodný (CAS RN 3387-36-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8048	*ex 2934 99 90	81	1-(4-Aminofenyl)-5-(morfolin-4-yl)-2,3-dihydropyridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.7815	ex 2934 99 90	82	*rel*-(3a*R*,12b*R*)-11-Chlor-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1*H*-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-*c*] pyrrol-1-on (CAS RN 129385-59-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8222	ex 2934 99 90	85	gilteritinib (INN) (CAS 1254053-43-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a jeho soli	0 %	—	31.12.2026
0.5133	*ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5136	*ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7738	ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((Benzyloxy)methyl)oktahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazin-dioxalát (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8905	*ex 2934 99 90	89	[6*R*-[6α,7β(*Z*)]]-7-[2-Furyl(methoxyimino) acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylová kyselina (CAS RN 56271-94-4) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Brom-*N*-(4,5-dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)-*N*-(methoxymethyl)benzen-1-sulfonamid (CAS RN 415697-57-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Amino-2,5-dimethoxy-*N*-methylbenzensulfonamid (CAS RN 49701-24-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Amino-2,5-dimethoxy-*N*-fenylbenzensulfonamid (CAS RN 52298-44-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamidy	0 %	—	31.12.2029
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenib (INN) (CAS 1269440-17-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	Methyl-2-(chlorsulfonyl)-4-[(methansulfonamido)methyl]benzoát (CAS RN 393509-79-0) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Chloracetyl)fenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	3-{[*N*-(4-methylbenzen-1-sulfonyl)karbamoyl]amino}fenyl-4-methylbenzen-1-sulfonát (CAS RN 232938-43-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluorfenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1*H*-pyrrol-3-karbaldehyd (CAS RN 881677-11-8) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5261	ex 2935 90 90	27	Methyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino] pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-Methylfenyl-sulfonylamido)-(*N*',*N*"-bis-(3-methylfenyl)-isoftalamid) (CAS RN 2375645-78-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8693	ex 2935 90 90	32	4-Chlor-3-nitro-5-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 22892-96-2) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Chlor-3-pyridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoklax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8606	ex 2935 90 90	41	Sodná sůl lenacapaviru (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.5036	*ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7928	*ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisochinolin-2(1*H*)-yl)ethyl] benzensulfonamid (CAS RN 33456-68-7) o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl) pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enová kyselina – 1-[(R)-(4-chlorfenyl)(fenyl)methyl] piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oxydi(benzensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4636	ex 2935 90 90	53	2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6777	*ex 2935 90 90	54	Propoxykarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3560	ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6802	*ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2030
0.6903	*ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2030
0.6664	*ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4586	ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) o čistotě 91 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4*S*)-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2*H*-thieno[3,2-e] thiazin-6-sulfonamid-1,1-dioxid (CAS RN 154127-42-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.8055	*ex 2935 90 90	80	4-Chlor-3-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 1205-30-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.3704	ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl) methansulfonamid seskvisulfat, monohydrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-*N,N*-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2026
0.4944	*ex 2938 90 30	10	Amonium-glycyrrhizát (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2030
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5927	ex 2938 90 90	20	Ethylvanillin-β-D-glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)-Trehalosa dihydrát (CAS RN6138-23-4)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8424	ex 2940 00 00	60	Methyl-α-D-mannopyranosid (CAS RN 617-04-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8635	ex 2940 00 00	70	A-D-Mannopyranosa, 6-acetát 2,3,4-tribenzoát 1-(2,2,2-trichlorethanimidát) (CAS RN 346441-49-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomycin-sulfát (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Triacetoxyborohydrid sodný (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimethylamin-boran (1:1)(CAS RN 74-94-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.3555	3201 20 00		Mimózový výtažek	0 %	—	31.12.2029
0.7943	*ex 3201 90 20	10	Vodný extrakt z hálek škumpy čínské (*Galla chinensis*) s obsahem tříslovin 85 % hmotnostních nebo nižším	0 %	—	31.12.2030
0.3553	ex 3201 90 90	20	Tříselné výtažky získané z gambiru a plodu myrobalanu	0 %	—	31.12.2029
0.6183	ex 3204 11 00	15	Barvivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 360 99 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-chloroethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5264	ex 3204 11 00	50	Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 72 95 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2027
0.6972	ex 3204 12 00	15	Barvivo C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 75 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Barvivo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 nebo 60181-77-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 355 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Barvivo C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 nebo 99576-15-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 210 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Barvivo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 nebo 119509-49-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 425 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Barvivo C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 234 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Sodná sůl barviva C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) a přípravky na ní založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 210 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5925	ex 3204 12 00	40	Tekutý barvící přípravek obsahující aniontové kyselé barvivo C.I.Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6965	ex 3204 12 00	45	Barvivo C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 161/193 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Barvivo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 nebo 12269-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 58 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Barvivo C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 165 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Barvivo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 nebo 12219-65-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 282 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Barvivo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Red 52 97 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.6977	ex 3204 12 00	65	Barvivo C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 432 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6652	*ex 3204 12 00	70	Barvivo C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 25 80 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2030
0.4065	ex 3204 13 00	10	Barvivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.7394	ex 3204 13 00	15	Barvivo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) a přípravky na jeho bázi o obsahu barviva C. I. Basic Blue 41 50 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2027
0.7396	ex 3204 13 00	35	Barvivo C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Yellow 28 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2027
0.5805	ex 3204 13 00	40	Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nebo CAS RN 8004-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2027
0.6475	ex 3204 13 00	60	Barvivo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I.Basic Red 1:1 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8888	ex 3204 13 00	85	Směs obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních barviva C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) a — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních barviva C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Barvivo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Black 80 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2030
0.6571	ex 3204 14 00	30	Barvivo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Direct Red 23 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.8537	ex 3204 15 00	15	Barvivo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C. I. Vat Blue 1 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.8842	ex 3204 15 00	25	Směs barviv C.I. v poměru 3:2 obsahující: Vat Blue 1 draselná sůl (CAS RN 835912-68-0) a C. I. Vat Blue 1 sodná sůl (CAS RN 894-86-0) a přípravky na ní založené s kombinovaným obsahem barviv C.I. Vat Blue 1 – soli o 40 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.6129	ex 3204 15 00	70	Barvivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6325	ex 3204 16 00	30	Přípravky založené na barvivu Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních a obsahující jednu nebo více následujících látek: — barvivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftalensulfonová kyselina, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, disodná sůl (CAS RN 250688-43-8) nebo — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy) ethyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoová kyselina, sodná sůl (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vodný roztok barviva C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — s obsahem barviva C.I. Reactive Red 141 13 % hmotnostních nebo vyšším a — obsahující konzervant	0 %	—	31.12.2027
0.2517	ex 3204 17 00	10	Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 81 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.5433	ex 3204 17 00	15	Barvivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Green 7 40 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7092	ex 3204 17 00	18	Barvivo C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 85223-29-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 16 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Barvivo C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 48:2 85 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.5505	ex 3204 17 00	20	Barvivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:3 35 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Barvivo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:4 35 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.5259	ex 3204 17 00	22	Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 169 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Barvivo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6453	ex 3204 17 00	24	Barvivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 57:1 20 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5427	ex 3204 17 00	25	Barvivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 14 25 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Barvivo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 13 80 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2027
0.8678	ex 3204 17 00	28	Barvivo C.I. Pigment, Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 12 o obsahu 21 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.7659	ex 3204 17 00	31	Barvivo C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 63:1 70 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.6603	*ex 3204 17 00	33	Barvivo C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:1 35 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2030
0.5426	ex 3204 17 00	35	Barvivo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 202 70 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Barvivo C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 81:2 30 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8827	ex 3204 17 00	51	Barvivo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 174 o nejméně 50 % hmotnostních.	0 %	—	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Barvivo C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 112 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	Barvivo C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 122 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Barvivo C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 65 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Barvivo C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 146 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Barvivo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 13 o 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Barvivo C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 17 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8877	ex 3204 17 00	59	Barvivo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 180 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.5832	ex 3204 17 00	75	Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 5 80 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2027
0.5700	ex 3204 17 00	85	Barvivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 61 35 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2027
0.5680	ex 3204 17 00	88	Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nebo CAS RN 101357-19-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Violet 3 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2027
0.6979	ex 3204 19 00	13	Barvivo C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Sulphur Black 1 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.5100	ex 3204 19 00	73	Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 104 97 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.8881	ex 3204 19 00	74	Barvivo C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 135 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8883	ex 3204 19 00	76	Barvivo C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 52 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.5282	ex 3204 19 00	77	Barvivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nebo CAS RN 12671-74-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 98 95 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.8880	ex 3204 19 00	78	Barvivo C.I. Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 114 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.4058	ex 3204 20 00	10	Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener 184 20 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.5395	ex 3204 20 00	30	Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener 351 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Barvivo C.I Solvent Yellow 172 (také známé jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I Solvent Yellow 172 (také známého jako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7658	ex 3205 00 00	20	Přípravek založený na barvivu C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) ve formě suchého prášku, obsahující — 16 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních barviva C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), — 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hydroxidu hlinitého (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7699	ex 3205 00 00	30	Přípravek založený na barvivu C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) ve formě suchého prášku, obsahující — 16 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 21 % hmotnostních barviva C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), — 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 69 % hmotnostních hydroxidu hlinitého (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5378	ex 3206 19 00	10	Přípravek obsahující: — 72 % (± 2 %) hmotnostních slídy (CAS RN 12001-26-2) a — 28 % (± 2 %) hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8770	ex 3206 20 00	50	Černý spinel s obsahem niklu, železa a chromu (C.I. pigmentová černě 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8765	ex 3206 20 00	60	Zelený spinel s obsahem kobaltu a chromu (C.I. pigmentová zeleň 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8768	ex 3206 20 00	70	Černý spinel s obsahem mědi a chromu (C.I. pigmentová černě 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8874	ex 3206 41 00	10	Barvivo C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 29 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.6245	ex 3206 49 70	20	Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7390	ex 3206 49 70	40	Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 27 85 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2027
0.8211	ex 3206 49 70	50	Koncentrovaná směs pigmentů (předsměs) ve formě pelet, které obsahují: — 50 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních polyamidu-6.6 (CAS RN 32131-17-2), — 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních železného prášku (CAS RN 7439-89-6), — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních síranu barnatého (CAS RN 7727-43-7) a — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních modrého pigmentu, sestávajícího ze směsi oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7) a ftalocyaninu mědi (II) (CAS RN 147-14-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8800	ex 3206 49 70	60	Barvivo C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 164 o 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2029
0.3673	3206 50 00		Anorganické výrobky používané jako luminofory	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8676	ex 3207 30 00	30	Stříbrná pasta obsahující: — 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních stříbra (CAS RN 7440-22-4), a — 59 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % celkových pevných látek (včetně stříbra) pro použití jako vodič při výrobě solárních článků (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Hliníková pasta obsahující: — 72 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních hliníku (CAS RN 7429-90-5) — o viskozitě 10 nebo vyšší, avšak nejvýše 100 Pa.s (měření Brookfieldovým viskozimetrem typu RVT, vřeteno 14, 20 ot/min, 25 °C ± 0,5 °C) — o velikosti hliníkových částic nejvýše 25 μm pro použití při výrobě solárních článků (1)	0 %	—	31.12.2028
0.2511	ex 3208 20 10	10	Kopolymer *N*-vinylkaprolaktamu, *N*-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, ve formě roztoku v ethanolu obsahující 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru	0 %	—	31.12.2029
0.4511	ex 3208 20 10	20	Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkensulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku n-butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru	0 %	—	31.12.2029
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Kopolymer vinylkaprolaktamu a vinylpyrrolidonu (CAS RN 51987-20-3) ve formě roztoku v 2-butoxyethanolu (CAS RN 111-76-2) obsahujícího 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 58 % hmotnostních kopolymeru	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8137	*ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Směs obsahující: — 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru methyl (vinyl)etheru a monobutyl-maleátu (CAS RN 25119-68-0), — 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru methyl(vinyl) etheru a monoethyl-maleátu (CAS RN 25087-06-3), — 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5), — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních 1-butanolu (CAS RN 71-36-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3967	ex 3208 90 19	15	Chlorované polyolefiny, ve formě roztoku	0 %	—	31.12.2029
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polymer methylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, ethanolu a isopropanolu, obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11 % hmotnostních polymeru methylsiloxanu	0 %	—	31.12.2029
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovaným alkinem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu	0 %	—	31.12.2029
0.6989	ex 3208 90 19	47	Roztok obsahující: — 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních alkoxyskupin obsahujících polymer siloxanu s alkylovými nebo arylovými substituenty — 75 % hmotnostních nebo více organického rozpouštědla obsahujícího jeden nebo více propylenglykolethyletherů (CAS RN 1569-02-4), propylenglykolmonomethylether-acetátů (CAS RN 108-65-6) nebo propylenglykolpropyletherů (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2502	ex 3208 90 19	50	Roztok obsahující: — (63,5 ± 10) % hmotnostních γ-butyrolaktonu (CAS RN 96-48-0), — (30 ± 10) % hmotnostních aromatické polyhydroxyamidové pryskyřice, — (3,5 ± 1,5) % hmotnostních derivátu esteru naftochinonu, — (1,5 ± 0,5) % hmotnostních arylkřemičité kyseliny, — (1,5 ± 0,5) % hmotnostních [3-(trimethoxysilyl)propyl]močoviny (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6726	ex 3208 90 19	55	Přípravek obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru propylenu a maleinanhydridu, nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu a maleinanhydridu nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu, isobutenu a maleinanhydridu v organickém rozpouštědle	0 %	—	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Kopolymer hydroxystyrenu s jednou nebo více z následujících látek: — styrenem, — alkoxystyrenem, — alkylakryláty, rozpuštěnými v ethyllaktátu	0 %	—	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Silikony obsahující 50 % hmotnostních nebo více xylenu a nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého, používané k výrobě dlouhodobých chirurgických implantátů	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5777	ex 3215 19 00	20	Inkoust: — tvořený polyesterovým polymerem a disperzí stříbra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu stříbrného (CAS RN 7783-90-6) v methyl(propyl)ketonu (CAS RN 107-87-9), — s celkovým obsahem pevných látek 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních a — se specifickou hmotností 1,40 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 1,60 g/cm^3, pro použití při výrobě elektrod ([1])	0 %	l	31.12.2027
0.2501	ex 3215 90 70	20	Tepelně citlivý inkoust fixovaný na plastovém filmu	0 %	—	31.12.2029
0.4533	ex 3215 90 70	30	Barva v zásobníku na jedno použití, obsahující: — 1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého nebo — 3,8 % hmotnostních nebo více barviva C.I. Solvent Black 7 v organických rozpouštědlech pro použití při vyznačování integrovaných obvodů ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Vonné silice ze sladkého pomeranče (CAS RN 8028-48-6) nebo vonné silice z kyselého pomeranče (CAS RN 72968-50-4), nedeterpenované	0 %	—	31.12.2029
0.4863	ex 3402 39 90	10	Lauroylmethylisethionát sodný	0 %	—	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Vinyl-kopolymerová povrchově aktivní látka na bázi polypropylenglykolu	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4277	ex 3402 42 00	20	Povrchově aktivní látka obsahující 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butin-1,4-diyl ether, polymerovaný oxiranem, s koncovými methylovými skupinami	0 %	—	31.12.2027
0.6285	ex 3402 90 10	10	Povrchově aktivní směs methyltri-C8-C10-alkylamoniumchloridů (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8758	ex 3402 90 10	15	Silikonová povrchově aktivní látka sestávající ze směsi: — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních polyalkylenoxiddimethylsiloxanového kopolymeru (CAS RN 68937-55-3), — 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1,2-ethandiylu) (CAS RN 25322-68-3), — 0,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostních oktamethylcyklotetrasiloxanu (CAS RN 556-67-2), — 0,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,0 % hmotnostních dekamethylcyklopentasiloxanu (CAS RN 541-02-6), — 0,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních dodekamethylcyklohexasiloxanu (CAS RN 540-97-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	Směs obsahující: — 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních dokusátu sodného (CAS RN 577-11-7) a — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních benzoátu sodného (CAS RN 532-32-1)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4313	ex 3506 91 90	40	Akrylové adhesivum citlivé na tlak o tloušťce 0,076 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,127 mm, předkládané v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm, dodávané na odstranitelné vrstvě s počáteční adhezní silou nejméně 15 N/25 mm (stanoveno dle ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2029
0.6293	ex 3507 90 90	10	Přípravek z proteinázy získané z bakterií *Achromobacter lyticus* (CAS RN 123175-82-6) používaný k výrobě výrobků z lidského inzulínu a z inzulínových analog [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicylát 1-monooxygenáza (CAS RN 9059-28-3) ve vodném roztoku — s koncentrací enzymů 6,0 U/ml nebo více, avšak nejvýše 7,4 U/ml, — s koncentrací azidu sodného (CAS RN 26628-22-8) nejvýše 0,09 % hmotnostního a — s hodnotou pH 6,5 nebo více, avšak nejvýše 8,5	0 %	—	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Pyrotechnická směs ve válcovitém tvaru nebo ve formě granulátu, složená z dusičnanu strontnatého nebo dusičnanu měďnatého nebo zásaditého dusičnanu měďnatého v matrici nitroguanidinu nebo guanidin-nitrátu, obsahující rovněž pojivo a přísady, používaná jako součást nafukovačů airbagů [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Zapalovače pro plynové generátory: — o celkové maximální délce 15,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 29,4 mm a — čep o délce 6,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5465	ex 3801 90 00	10	Expandovatelný grafit (CAS RN 90387-90-9 a CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6759	*ex 3802 10 00	10	Směs aktivního uhlí a polyethylenu, ve formě prášku	0 %	—	31.12.2030
0.7368	ex 3802 10 00	40	Chemicky aktivní uhlí k absorpci a desorpci výparů v přesně definovaném nebo nepravidelném tvaru s efektivní kapacitou pro butan 5 g butanu / 100 ml nebo více (podle ASTM D5228) ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.2987	3805 90 10		Borový olej	1,7 %	—	31.12.2029
0.2988	ex 3808 91 90	30	Přípravek obsahující endospory nebo spory a proteinové krystaly získané: — z *bacillus thuringiensis* Berliner subsp. *aizawai* a *kurstaki* nebo — z *bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* nebo — z *bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* nebo — z *bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* nebo — z *bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2029
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2029
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), přípravek obsahující dvě složky spinosynu (3'-ethoxy-5,6-dihydrospinosynu J a 3'-ethoxyspinosynu L)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4753	ex 3808 93 90	10	Přípravek ve formě granulí obsahující: — 38,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2 % hmotnostních giberelinu A3, *nebo* — 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5 % hmotnostních giberelinu A4 a A7	0 %	—	31.12.2029
0.8727	ex 3808 93 90	70	Přípravek ve formě prášku obsahující v součtu 90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a giberelinu A7 (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) obsahující: — 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-brom-3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) a/nebo — 1-chlor-3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8904	*ex 3808 99 90	30	Milbemycinoxim (CAS RN 129496-10-2), směs methylového a ethylového analogu, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8830	ex 3809 91 00	20	Vodná směs pentoxidu antimonitého obsahující: — 48 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních pentoxidu antimonitého (CAS RN 1314-60-9), — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních trietanolaminu (CAS RN 102-71-6)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4510	ex 3811 19 00	10	Roztok více než 61 % hmotnostních, avšak nejvýše 63 % hmotnostních trikarbonyl (methylcyklopentadienyl)manganu v aromatickém uhlovodíkovém rozpouštědle obsahující nejvýše: — 4,9 % hmotnostních 1,2,4-trimethylbenzenu, — 4,9 % hmotnostních naftalenu a — 0,5 % hmotnostních 1,3,5-trimethylbenzenu	0 %	—	31.12.2029
0.3448	ex 3811 21 00	10	Soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálních olejích	0 %	—	31.12.2029
0.7223	ex 3811 21 00	11	Dispergátor a inhibitor oxidace obsahující: — o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-9), — více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6904	*ex 3811 21 00	12	Dispergační činidlo: — obsahující estery polyisobutenyljantarové kyseliny a pentaerythritolu (CAS RN 103650-95-9), — obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů a — s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6018	ex 3811 21 00	13	Aditiva obsahující: — borované magnesium-(C16-C24)alkylbenzensulfonáty a — minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 250, avšak nejvýše 350, pro výrobu mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6906	*ex 3811 21 00	14	Dispergační činidlo: — obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 147880-09-9), — obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů, — s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních, — s celkovým číslem alkality nižším než 15, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6907	*ex 3811 21 00	16	Detergent: — obsahující vápenatou sůl beta-aminokarbonyl-alkylfenolu (reakční produkt Mannichovy báze alkylfenolu), — obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů a — s celkovým číslem alkality vyšším než 120, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6430	ex 3811 21 00	19	Aditiva obsahující: — směs na bázi polyisobutylen-sukcinimidu a — více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality vyšším než 40, pro použití při výrobě mazacích oleju [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3449	ex 3811 21 00	20	Aditiva pro mazací oleje, na bázi komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálním oleji	0 %	—	31.12.2029
0.8583	ex 3811 21 00	21	Aditivum obsahující: — 90 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 97 % produktů reakce butylcyklohex-3-enkarboxylátu a síry (CAS RN 160305-95-3), — 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních minerálního oleje, pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8196	ex 3811 21 00	22	Přísada, již tvoří v zásadě tyto složky: — reakční produkt polyisobutenylsukcinanhydrid (CAS RN 192662-34-3) s N, N-diethylaminoethanolem(CAS RN 100-37-8), — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních minerálního oleje, pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8197	ex 3811 21 00	24	Přísada, již tvoří v zásadě tyto složky: — reakční produkt polyisobutenylsukcinanhydridu s polyethylenpolyaminy, borovaný (CAS RN 134758-95-5), s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 %, a s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20, — 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálního oleje, pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Aditiva obsahující: — kopolymer alkyl(C8-18)polymethakrylátu s N-[3-(dimethylamino)propyl] methakrylamidem, o průměrné molekulové hmotnosti (Mw) vyšší než 10 000, avšak nejvýše 20 000, a — více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8198	ex 3811 21 00	26	Přísada, již tvoří v zásadě tyto složky: — kyselina fosforodithiová, směs *O,O*-bis(1,3-dimethylbutyl a isopropyl) esterů, soli zinku (CAS RN 84605-29-8), — 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních minerálního oleje, pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6022	ex 3811 21 00	27	Aditiva obsahující: — 10 % hmotnostních nebo více kopolymeru ethylenu a propylenu chemicky modifikovaného skupinami sukcinanhydridu zreagovaného s 3-nitroanilinem, a — minerální oleje, pro použití při výrobě mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8199	ex 3811 21 00	28	Přísada, již tvoří v zásadě tyto složky: — zinek-bis[*O*,*O*-bis(2-ethylhexyl))]-bis(dithiofosfát) (CAS RN 4259-15-8), — trifenylfosfit (CAS RN 101-02-0), který představuje více než 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 6 % hmotnostních, — O,O,O-trifenyl-fosforothioát (CAS RN 597-82-0), který představuje více než 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 6 % hmotnostních, a kombinace trifenylfosforových sloučenin, která představuje nejvýše 7,5 % hmotnostních — minerální oleje, které představují 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5727	ex 3811 21 00	29	Aditivum obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních alkyl(C16-24) benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0), — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních minerálního oleje, pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5717	ex 3811 21 00	30	Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutylenových substituentů fenolu s kyselinou salicylovou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2027
0.8201	ex 3811 21 00	32	Přísada, již tvoří v zásadě tyto složky: — zinek *O,O,O',O'*-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)bis(fosforodithioát) (CAS RN 2215-35-2), — 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních minerálního oleje, pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Aditiva obsahující: — vápenaté soli produktů reakce heptylfenolu s formaldehydem (CAS RN 84605-23-2) a — minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 40, avšak nejvýše 100, pro výrobu mazacích olejů nebo přealkalizovaných detergentů pro použití v mazacích olejích [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6905	*ex 3811 21 00	34	Detergent: — obsahující kyselinu benzensulfonovou, methyl-, mono-C20-24-rozvětvené alkylderiváty, vápenaté soli (CAS RN 722503-68-6), — obsahující více než 30 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů a — s celkovým číslem alkality vyšším než 310, avšak nejvýše 340, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6016	ex 3811 21 00	37	Aditiva obsahující: — kopolymer styrenu a maleinanhydridu esterifikovaný alkoholy C4-C20, modifikovaný aminopropylmorfolinem, a — více než 50 %, avšak nejvýše 75 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6435	ex 3811 21 00	48	Aditiva: — přealkalizované alkyl(C20-24)benzensulfonáty hořčíku (CAS RN 231297-75-9) a — s více než 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálního oleje, — s celkovým číslem alkality vyšším než 350, avšak nejvýše 450, pro použití při výrobě mazacích olejů nebo pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6437	ex 3811 21 00	53	Aditiva obsahující: — přealkalizovaný ropný sulfonát vápenatý (CAS 68783-96-0) s obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních a — více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálního oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 420, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6434	ex 3811 21 00	55	Aditiva obsahující: — polypropylbenzensulfonát vápenatý s nízkým číslem alkality (CAS RN 75975-85-8) a — více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 10, avšak nejvýše 25, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5724	ex 3811 21 00	60	Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje, — na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních, — s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2027
0.6431	ex 3811 21 00	63	Aditiva obsahující: — přealkalizovanou směs ropného sulfonátu vápenatého (CAS RN 61789-86-4) a syntetického alkylbenzensulfonátu vápenatého (CAS RN 68584-23-6 a CAS RN 70024-69-0) s celkovým obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních a — více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, pro použití při výrobě mazacích olejů ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6429	ex 3811 21 00	65	Aditiva obsahující: — směs na bázi polyisobutylensukcinimidu (CAS RN 160610-76-4) a — více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, s obsahem síry vyšším než 0,7 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, s číslem alkality vyšším než 8, pro použití při výrobě mazacích olejů ([1])	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5711	ex 3811 21 00	70	Aditiva do mazacích olejů — obsahující polyisobutylensukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9), — obsahující minerální oleje, — s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních, — s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2027
0.6017	ex 3811 21 00	73	Aditiva obsahující: — borované sloučeniny sukcinimidu (CAS RN 134758-95-5) — minerální oleje a — s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 40, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6671	ex 3811 21 00	75	Aditiva obsahující: — kalcium-dialkyl(C10-C14)benzensulfonáty, — více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) nejvýše 10, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6669	ex 3811 21 00	77	Protipěnivostní aditiva sestávající z: — kopolymeru 2-ethylhexylakrylátu a ethylakrylátu a — více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních minerálních olejů pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6666	ex 3811 21 00	80	Aditiva obsahující: — sukcinimid polyisobutylenu a aromatického polyaminu, — více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s obsahem dusíku více než 0,6 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,9 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6498	ex 3811 21 00	83	Aditiva: — obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9), — obsahující více než 31,9 %, avšak nejvýše 43,3 % hmotnostních minerálních olejů, — s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních a — s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 20, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5718	ex 3811 21 00	85	Aditiva, — obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů, — na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu, též s oxidem uhličitým, pro použití při výrobě směsí aditiv [1]	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5721	ex 3811 29 00	20	Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovými řetězci C12-14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů	0 %	—	31.12.2027
0.8655	ex 3811 29 00	23	Aditiva pro mazací oleje sestávající z molybdenu, *bis*(dibutylkarbamodithioato) di-μ-oxodioxodi-, sířené (CAS RN 68412–26–0)	0 %	—	31.12.2028
0.5723	ex 3811 29 00	30	Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenylfosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2027
0.5719	ex 3811 29 00	33	Aditiva do mazacích olejů sestávající ze směsi *N*,*N*-dialkyl-2-hydroxyacetamidů s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12–18 (CAS RN 866259-61-2), používaná při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6432	ex 3811 29 00	38	Přísady sestávající z C12-C14-terc-alkylaminových solí esterů C14-C18 nasycených a C18 nenasycených alkoholů s pentoxidem fosforu (CAS RN 1471315-74-8), pro použití při výrobě směsí přísad do mazacích olejů nebo maziv ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5728	ex 3811 29 00	40	Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirným a sulfidem sodným (CAS RN 68511-50-2), s obsahem chloru 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6433	ex 3811 29 00	43	Reakční produkty mastných kyselin C14-C18 (rozvětvených a lineárních) a C18 (nenasycených) s tetraethylenpentaminem (lineárním, rozvětveným, cyklickým) (CAS RN 68784-17-8), pro použití při výrobě mazacích olejů ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6436	ex 3811 29 00	45	Aditiva skládající se ze směsi (C7-C9) dialkyladipátů, ve které diisooktyladipát (CAS RN 1330-86-5) představuje více než 85 % hmotnostních, pro použití při výrobě mazacích olejů ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Směsné C12-C20-alkylové a C14-C18-nenasycené alkylderiváty kyseliny fosfonové (CAS RN 93925-25-8), obsahující více než 80 % hmotnostních oleylových, palmitylových a stearylových skupin, pro použití při výrobě mazacích olejů ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7205	ex 3811 29 00	75	Inhibitor oxidace obsahující hlavně směs izomerů 1-(*terc*-dodecylthio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8) pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6023	ex 3811 29 00	85	Aditiva sestávající ze směsi 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofen-1,1-dioxidu, bohaté na C10 (CAS RN 398141-87-2), pro použití při výrobě mazacích olejů ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5565	ex 3811 90 00	40	Roztok kvarterní amonniové soli založené na polyisobutenylsukcinimidu, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexanolu	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7204	ex 3811 90 00	50	Inhibitor koroze obsahující: — polyisobutenyljantarovou kyselinu a — více než 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních minerálních olejů pro použití při výrobě směsí aditiv pro paliva (1)	0 %	—	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Urychlovač vulkanizace na bázi difenylguanidinových granulí (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8962	*ex 3812 10 00	30	Urychlovač vulkanizace sestávající z: — 98 % hmotnostních nebo více *N-terc*-butyl-bis(2-benzothiazolsulfen)amidu (CAS RN 3741-80-8) — nejvýše 2 % hmotnostních bílého minerálního oleje (CAS RN 8042-47-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6045	ex 3812 20 90	10	Plastifikátor, obsahující: — bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendikarboxylát (CAS RN 6422-86-2) — více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních dibutyl-tereftalátu (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	Stabilizátor UV obsahující: — více než 97 %, avšak nejvýše 99,8 % hmotnostních *bis*(2,4-dikumylfenyl)pentaerythritol difosfitu (CAS RN 154862-43-8) a — 0,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní triisopropanolaminu (CAS RN 122-20-3)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6055	ex 3812 39 90	25	Stabilizátor UV obsahující tyto látky: — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1); — poly(ethylenglykol) s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3); — bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakát (CAS RN 41556-26-7) a — methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakát (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	Stabilizátor UV založený na směsi: — reakční směsi Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alfa.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxy- a Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alfa.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy] (číslo ES 400-830-7) o čistotě nejméně 60 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních, a — reakční směsi bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakátu (CAS RN 1065336-91-5) o čistotě nejméně 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8807	ex 3812 39 90	33	Stabilizátor UV založený: — na směsi rozvětvených a lineárních alkylů C7-C9 3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]propionátů (CAS RN 127519-17-9) o obsahu 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních, a — směsi: *bis*(2,2,6,6-tetramethyl-1-oktyloxypiperidin-4-yl)-1,10-dekanedioátu a 1,8-*bis* [(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-oktyloxypiperidin-4-yl)-dekan-1,10-dioyl) piperidin-1-yl)oxy]oktanu (CAS RN 129757-67-1) o obsahu nejméně 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2029
0.6054	ex 3812 39 90	35	Směs obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních směsi esterů tetramethylpiperidinylu s 15–18 uhlíkovými atomy (C15-18) (CAS RN 86403-32-9) — nejvýše 20 % hmotnostních jiných organických sloučenin — na polypropylenovém nosiči (CAS RN 9003-07-0) nebo nosiči z amorfního oxidu křemičitého (CAS RN 7631-86-9 nebo 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	Stabilizátor UV obsahující: — 75 % nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních reakčního produktu 2-(4,6-*bis* (2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-hydroxyfenolu s ((C10-16, bohatým na C12-13 alkyloxy) methyl) oxyranem — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu (CAS RN 107-98-2)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4861	ex 3812 39 90	40	Směs: — 80 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a (CAS RN 57583-35-4) — 20 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl] thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu (CAS RN 57583-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reakční směs obsahující: — více než 45 %, avšak nejvýše 49 % hmotnostních oktyl 3-[3-*terc*-butyl-4-hydroxy-5-(5-chlor-2H-benzotriazol-2-yl)fenyl]propionátu (CAS RN 83044-89-7) a — více než 49 %, avšak nejvýše 53 % hmotnostních 2-ethylhexyl 3-[3-terc-butyl-4-hydroxy-5-(5-chlor-2H-benzotriazol-2-yl) fenyl]propionátu (CAS RN 83044-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8273	ex 3812 39 90	45	2-Aminoethanol, reakční produkty s cyklohexanem a peroxidovaným N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamin-2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinem (CAS RN 191743-75-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.3444	ex 3812 39 90	48	Stabilizátor UV (CAS RN 129757-67-1), reakční směs obsahující 97 % hmotnostních nebo více: — bis[2,2,6,6-tetramethyl-1-(oktyloxy)piperidin-4-yl] dekanedioátu a — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetramethyl-1-(oktyloxy)piperidin-4-yl] 10,10'-{oktan-1,8-diylbis[oxy (2,2,6,6- tetramethylpiperidin-1,4-diyl)]} didekandioátu	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8366	ex 3812 39 90	53	Stabilizátor světla obsahující více než 90 % hmotnostních reakčních produktů methylesteru stearanu s 1-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinolem (CAS RN 300711-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV stabilizátor obsahující: — 2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) a — buď polymer N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4-dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) nebo — polymer N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilizátor pro plastové materiály obsahující: — 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (CASRN57583-35-4), — 2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl] thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát] (CASRN57583-34-3) a — 2-ethylhexyl-merkaptoacetát (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8533	ex 3812 39 90	75	Stabilizátor UV obsahující směs: — rozvětvených a lineárních C7 až C9 alkylesterů kyseliny [3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy]-1- fenylpropanové (CAS RN 127519-17-9) s obsahem 85 % hmotnostních nebo více a — 2-methoxy-1-methylethylacetátu (CAS RN 108-65-6) s obsahem nejvýše 8 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV-stabilizátor tvořený: — stíněným aminem: *N,N'*-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichlor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a — buď o-hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo — chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou	0 %	—	31.12.2027
0.3731	ex 3814 00 90	40	Azeotropní směsi obsahující izomery nonafluorbutylmethyletheru a/nebo nonafluorbutylethyletheru	0 %	—	31.12.2029
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalyzátor, ve formě granulí nebo kroužků o průměru 3 mm nebo větším avšak nejvýše 10 mm, sestávající ze stříbra na podložce z oxidu hlinitého a obsahující 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních stříbra	0 %	—	31.12.2029
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalyzátory sestávající z oxidu chromového, oxidu chromitého nebo organokovových sloučenin chromu vázané na nosiči z oxidu křemičitého o objemu pórů 2 cm^3/g nebo více (určeno dusíkovou absorpční metodou)	0 %	—	31.12.2026
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalyzátor obsahující chlorid titaničitý na nosiči z chloridu hořečnatého, pro použití při výrobě polypropylenu [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8745	ex 3815 19 90	55	Součásti katalyzátorového systému, dovážené jako jednotlivé součásti nebo soupravy, sestávající alespoň z jednoho z následujících přípravků: — keramický materiál (CAS RN 66402-68-4), — oxid molybdenový a oxid nikelnatý na oxidu hlinitém jako nosiči, — oxid molybdenový, oxid nikelnatý a fosforečnan hlinitý na oxidu hlinitém jako nosiči, — oxid molybdenový, oxid nikelnatý, fosforečnan hlinitý, oxid křemičitý a molybden na oxidu hlinitém jako nosiči, pro použití proti organickým a anorganickým nečistotám při výrobě petroleje ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.2791	ex 3815 19 90	70	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a zirkonu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	0 %	—	31.12.2029
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a chrómu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	0 %	—	31.12.2029
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě suspenze v minerálním oleji	0 %	—	31.12.2029
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku, hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě prášku	0 %	—	31.12.2029
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalyzátor sestávající z chloridu titaničitého na nosiči z chloridu hořečnatého pro použití při výrobě polyolefinů ([1])	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4005	ex 3815 90 90	16	Iniciátor na bázi dimethylaminopropylmočoviny	0 %	—	31.12.2027
0.5062	*ex 3815 90 90	30	Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji: — tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titanitého; a — oxidu křemičitého — obsahující 6,6 % (± 0,6 %) hmotnostních hořčíku a — obsahující 2,3 % (± 0,2 %) hmotnostních titanu	0 %	—	31.12.2026
0.7998	*ex 3815 90 90	38	Fotoiniciátor obsahující: — 80 % hmotnostních nebo více polyethylenglykol-di[β-4-[4-(2-dimethylamino-2-benzyl) butanoylfenyl]piperazin]propionátu (CAS RN 886463-10-1), — nejvýše 17 % hmotnostních polyethylenglykol-[β-4-[4-(2-dimethylamino-2-benzyl) butanoylfenyl]piperazin]propionátu	0 %	—	31.12.2030
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalyzátor, ve formě prášku, obsahující — 92,50 % (±2 %) hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (±1 %) hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 112926-00-8), a — 2,5 % (± 1,5 %) hmotnostních oxidu sírového (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7999	*ex 3815 90 90	48	Fotoiniciátor obsahující: — 88 % hmotnostních nebo více α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-[(2-benzoylbenzoyl)oxy]-poly (oxy-1,2-ethandiylu) (CAS RN 1246194-73-9), — nejvýše 12 % hmotnostních α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethandiylu) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalyzátor obsahující chlorid titanitý, ve formě suspenze v hexanu nebo heptanu obsahující, ve hmotě bez hexanu nebo bez heptanu, 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu	0 %	—	31.12.2029
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalytická aditiva pro fluidní katalytické krakování (FCC), která neobsahují zeolit typu Y (CAS RN 308079-79-0) a nejsou základním katalyzátorem FCC (fluidního katalytického krakování), ve formě prášku, sestávající ze směsi jedné nebo více následujících účinných látek: — uhličitan vápenatý (CAS RN 471-34-1), — oxid měďnatý (CAS RN 1217-38-0), — oxid železitý (CAS RN 1309-37-1), — oxid hlinito-hořečnato-vanadičný (CAS RN 70621-8-0), — oxid vanadičný (CAS RN 1314-62-1), — fosforečnan hlinitý (CAS RN 7784-30-7), — oxid ceričitý (CAS RN 1306-38-3), — zeolit typu ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5) a jedné nebo více následujících inertních látek: — oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-8), — oxid hlinitý (CAS RN 1344-28-1), — kaolin (CAS RN 1332-58-7)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8940	*ex 3815 90 90	58	1,1′-Bis(4-triethylsilylfenyl)methylen(cyklopentadienyl)(2,7-di-*terc*-butyl-9-fluorenyl) dimethylhafnium (CAS RN 264926-41-2) ve formě roztoku v hexanu (CAS RN 110-54-3), obsahující 2,0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,5 % hmotnostních 1,1′-bis (4-triethylsilylfenyl)methylen(cyklopentadienyl)(2,7-di-*terc*-butyl-9-fluorenyl)dimethylhafnia	0 %	—	31.12.2030
0.2783	*ex 3815 90 90	80	Katalyzátor, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v isobutanolu	0 %	—	31.12.2026
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalyzátor, obsahující 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 79 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoátu (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefínů [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3732	ex 3815 90 90	88	Katalyzátor, sestávající z chloridu titaničitého a chloridu hořečnatého, obsahující ve hmotě bez oleje a hexanu: — 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních titanu a — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hořčíku	0 %	—	31.12.2029
0.3733	ex 3815 90 90	89	Bakterie *Rhodococcus rhodocrous* J1 s obsahem enzymů, v suspenzi v polyakrylamidovém gelu nebo ve vodě, pro použití jako katalyzátor při výrobě akrylamidu hydratací akrylonitrilu [1]	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Směs alkylbenzenů (C14 – 26) obsahující: — 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních ikosylbenzenu, — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosylbenzenu, — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních tetrakosylbenzenu	0 %	—	31.12.2026
0.3427	ex 3817 00 80	10	Směs alkylnaftalenů obsahující — 88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98 % hmotnostních hexadecylnaftalenu — 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních dihexadecylnaftalenu	0 %	—	31.12.2029
0.4581	ex 3817 00 80	20	Směs rozvětvených alkylbenzenů obsahující hlavně dodecylbenzeny	0 %	—	31.12.2029
0.5479	ex 3817 00 80	30	Směsi alkylnaftalenů modifikovaných alifatickými řetězci o délce řetězce od 12 do 56 atomů uhlíku	0 %	—	31.12.2026
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Destilovaná mastná kyselina palmového oleje, též hydrogenovaná, s obsahem volné mastné kyseliny 80 % nebo více, pro použití při výrobě: — technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823, — kyseliny stearové čísla 3823, — kyseliny stearové čísla 2915, — kyseliny palmitové čísla 2915, nebo — přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 ([1])	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Mastná kyselina palmového oleje, z rafinace, pro použití při výrobě: — technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823, — kyseliny stearové čísla 3823, — kyseliny stearové čísla 2915, — kyseliny palmitové čísla 2915, nebo — přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Roztok obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních hexafluorfosforečnanu lithného (CAS RN 21324-40-3), a — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních ethyl-methyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0), nebo dimethylkarbonátu (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	31.12.2026
0.6810	*ex 3824 99 92	23	Butylfosfátové komplexy titanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuštěné v ethanolu a 2-propanolu	0 %	—	31.12.2030
0.8835	ex 3824 99 92	25	Směs obsahující: — 55 % nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních (2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-(((2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-4-(((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoxy- 4,5-*bis* (benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl)oxy)- 3,5-*bis* (benzyloxy)-6-(4-methoxy-4-oxobutoxy)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl) methoxy)-6-((((2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoxy-4,5-bis(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl) tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl tribenzoátu (CAS RN 1233475-58-5), — 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních toluenu (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8921	*ex 3824 99 92	27	Methyl-5-(dimethylamino)-2-methyl-5-oxopentanoát (CAS RN 1174627-68-9) o čistotě 75 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2030
0.8886	ex 3824 99 92	28	Přípravek obsahující: — 30 % nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-4,9:5,8-dimethano-1H-benz[f]indenu (CAS RN 7158-25-0), — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindenu (CAS RN 77-73-6) a — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních ropné uhlovodíkové pryskyřice (CAS RN 68132-00-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4909	*ex 3824 99 92	29	Přípravek obsahující: — 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99 % hmotnostních etheru polyethylenglykol butyl-2-kyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-akrylátu a — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních polyoxyethylen (20) -sorbitantrioleátu	0 %	—	31.12.2030
0.8955	*ex 3824 99 92	30	Směs C10–C14-*terc*-alkylaminů (číslo ES: 701-175-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Antikorozní přípravky sestávající ze soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, buď: — na nosiči z minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo — ve formě roztoku v organickém rozpouštědle	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4523	ex 3824 99 92	37	Směs acetátů 3-buten-1,2-diolu s obsahem 65 % hmotnostních nebo více 3-buten-1,2-diol-diacetátu (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6779	*ex 3824 99 92	40	Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v organickém rozpouštědle	0 %	—	31.12.2030
0.8706	ex 3824 99 92	44	Směs obsahující: — 90 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních kresol-ethoxylátu (CAS RN 37281-57-5) a — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních xylenol-ethoxylátu (CAS RN 61723-82-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Přípravek obsahující: — 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindenu (CAS RN 77-73-6) a — nejvýše 10 % hmotnostních 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-1H-4,9:5,8-dimethanocyklopenta[b]naftalenu (CAS RN 7158-25-0) a — 0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní 2,6-di-terc-butyl-p-kresolu (CAS RN 128-37-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4279	ex 3824 99 92	49	Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3065	ex 3824 99 92	51	Směs obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 2-hydroxyethylmetakrylátu a 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních glycerol esteru kyseliny borité	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolyt obsahující: — 5 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hexafluorfosforečnanu lithného (CAS RN 21324-40-3) nebo tetrafluorboritanu lithného (CAS RN 14283-07-9), — 60 % nebo více, avšak nejvýše 90 % směsi ethylen-karbonátu (CAS RN 96-49-1), dimethyl-karbonátu (CAS RN 616-38-6) a/nebo ethyl-methyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0), — 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 20 % 1,3,2-dioxathiolan-2,2-dioxidu (CAS RN 1072-53-3), pro použití při výrobě baterií motorových vozidel [1]	3,2 %	—	31.12.2026
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poly(tetramethylenglykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Aditiva pro barvy a nátěry, obsahující: — směs esterů kyseliny fosforečné získaných reakcí oxidu fosforečného s 4-(1,1-dimethylpropyl)-fenolem a kopolymery styrenu a allylalkoholu (CAS RN 84605-27-6) a — 30 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních isobutylalkoholu	0 %	—	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Směs obsahující: — 56 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních izomerů divinylbenzenu (CAS RN 1321-74-0) — 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 44 % hmotnostních izomerů ethylvinylbenzenu (CAS RN 28106-30-1)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5050	*ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-aminu	0 %	—	31.12.2030
0.7831	ex 3824 99 92	62	Roztok 9-borabicyklo[3.3.1]nonanu (CAS RN 280-64-8) v tetrahydrofuranu (CAS RN 109-99-9), obsahující 6 % hmotnostních nebo více 9-borabicyklo[3.3.1]nonanu	0 %	—	31.12.2029
0.6720	*ex 3824 99 92	68	Přípravek obsahující: — 20 % (±1 %) hmotnostních ((3-(sek-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methantriyl)tribenzenu (CAS RN 1404190-37-9), rozpuštěného ve směsi složené z: — 10 % (±5 %) 2-sek-butylfenolu (CAS RN 89-72-5), — 64 % (±7 %) solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS RN 64742-94-5) a — 6 % (± 1,0 %) naftalenu (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2030
0.6719	*ex 3824 99 92	69	Přípravek obsahující: — 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních bisfenol-A-bis (difenylfosfátu) (CAS RN 5945-33-5), — 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních oligomerů bisfenol-A-bis (difenylfosfátu) a — nejvýše 1 % trifenylfosfátu (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4409	ex 3824 99 92	70	Směs 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylaminu a 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl} propoxy)but-2-ylaminu	0 %	—	31.12.2029
0.8471	ex 3824 99 92	73	*Tri*-alkyl(C8-10)aminy (CAS RN 68814-95-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	Směs obsahující: — 75 % hmotnostních nebo více tetrabutylcínu (CAS RN 1461-25-2), — nejvýše 20 % hmotnostních tributylcín-chloridu (CAS RN 1461-22-9), — nejvýše 4 % hmotnostní dibutylcín-dichloridu (CAS RN 683-18-1), pro použití při výrobě sloučenin butylcínu používaných při výrobě skla a tributylcín-chloridu používaného jako katalyzátor ve farmaceutickém průmyslu ([1])	3,2 %	—	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	Směs obsahující: — tributylcín-chlorid (CAS RN 1461-22-9) o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší, — nejvýše 5 % hmotnostních tetrabutylcínu (CAS RN 1461-25-2), — nejvýše 6 % hmotnostních dibutylcín-dichloridu (CAS RN 683-18-1), — nejvýše 11 % hmotnostních o-xylenu (CAS RN 95-47-6), pro použití při výrobě tributylcín-chloridu používaného jako katalyzátor ve farmaceutickém průmyslu ([1])	3,2 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7462	ex 3824 99 92	81	Reakční směs 3- [(difenoxyfosforyl)oxy]fenyltrifenyl-1,3-fenylenbis(fosfátu) a tetrafenyl-1,3-fenylenbis(fosfátu)	0 %	—	31.12.2028
0.6546	ex 3824 99 92	82	Roztok terc-butylchlorid-dimethylsilanu (CAS RN 18162-48-6) v toluenu	0 %	—	31.12.2029
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(Cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9) o čistotě 70 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 90 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2029
0.3074	ex 3824 99 92	84	Přípravek obsahující 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyklopentadien), syntetického kaučuku, též obsahující 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a: — buď aluminium-alkylové sloučeniny, — nebo organické komplexy wolframu — nebo organické komplexy molybdenu	0 %	—	31.12.2029
0.8499	ex 3824 99 92	86	N,N-dimethylamidy mastných kyselin talového oleje (CAS RN 68308-74-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.3069	*ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethylovaný (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8083	*ex 3824 99 92	92	Roztok sestávající z — 50 ± 2 % hmotnostních natrium-mentholátu (CAS RN 19321-38-1) a — 50 ± 2 % hmotnostních lehké alifatické solventní nafty (ropné) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8278	ex 3824 99 92	94	({[2-(trifluormethyl)fenyl]karbonyl}amino)methyl-acetát (CAS RN 895525-72-1) o obsahu nejméně 45 % hmotnostních, rozpuštěný v *N*,*N*-dimethylacetamidu (CAS RN 127-19-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	Roztok methyl-*cis*-1-{[(2,5-dimethylfenyl)acetyl]amino}-4-methoxycyklohexan-1-karboxylátu (CAS RN 203313-47-7) v *N*,*N*-dimethylacetamidu (CAS RN 127-19-5), obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních uvedeného karboxylátu	0 %	—	31.12.2026
0.5961	ex 3824 99 93	30	Prášková směs obsahující: — 85 % hmotnostních nebo více diakrylátu zinečnatého (CAS RN 14643-87-9), — nejvýše 5 % hmotnostních 2,6-di-terc-butyl-α-dimethylamino-p-kresolu (CAS RN 88-27-7) a — nejvýše 10 % hmotnostních stearanu zinečnatého (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8714	ex 3824 99 93	31	Reakční směs dihexadecyl-hydrogenfosfátu (CAS RN 2197-63-9) a hexadecyl-dihydrogenfosfátu (CAS RN 3539-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8498	ex 3824 99 93	33	Přípravek obsahující: — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních kalcium-*rel*-(1*R*,2*S*)-cyklohexan-1,2-dikarboxylátu (CAS RN 491589-22-1) — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních stearanu zinečnatého (CAS RN 557-05-1), — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních barviva CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) a — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních barviva CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4719	ex 3824 99 93	35	Parafín se stupněm chlorace 70 % nebo vyšším (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8497	ex 3824 99 93	36	Přípravek obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních kalcium-*rel*-(1*R*,2*S*)-cyklohexan-1,2-dikarboxylátu (CAS RN 491589-22-1) a 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních stearanu zinečnatého (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4527	ex 3824 99 93	42	Bis[4-(3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}ureido)fenyl]sulfon, difenyltoluen- 2,4 dikarbamát a 1-{4-[(4- aminobenzen)sulfonyl]fenyl}-3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}močovina (směs)	0 %	—	31.12.2029
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natrium-hydrogen-(3-amino-1,5-naftalendisulfonát) (CAS RN 4681-22-5) obsahující: — nejvýše 20 % hmotnostních síranu sodného, — nejvýše 10 % hmotnostních chloridu sodného	0 %	—	31.12.2026
0.7786	ex 3824 99 93	48	Nehalogenovaný zpomalovač hoření obsahující: — 50 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních pyrofosfátu piperazin-difosfátu (CAS RN 66034-17-1), — 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních derivátů kyseliny fosforečné, a — nejvýše 6 % hmotnostních oxidu zinečnatého (CAS RN 1314-13-2)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6215	ex 3824 99 93	53	Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9), obsahující nejvýše 2,5 % hmotnostní 2,6-di-terc-butyl-alfa-dimethyl amino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), ve formě prášku	0 %	—	31.12.2029
0.2939	ex 3824 99 93	61	7,7′-(Karbonyldiimino)bis(4-hydroxynaftalen-2-sulfonát) disodný (CAS RN 20324-87-2) o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2028
0.4290	ex 3824 99 93	63	Směs fytosterolů, ne ve formě prášku, obsahující: — 75 % hmotnostních nebo více sterolů, — nejvýše 25 % hmotnostních stanolů, k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7460	ex 3824 99 93	65	Reakční směs 1,1'-(isopropyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)benzen] (CAS RN 97416-84-7) a 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-methylpropoxy)fenyl]propan-2-yl}benzen	0 %	—	31.12.2029
0.8371	ex 3824 99 93	74	Reakční produkty N1,N1'-1,2-ethandiylbis-1,3-propandiaminu, cyklohexanu, peroxidovaného N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinaminu a 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinu (CAS RN 191680-81-6)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4336	ex 3824 99 93	88	Směs fytosterolů obsahující: — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů, — méně než 15 % hmotnostních kampesterolů, — méně než 5 % hmotnostních stigmasterolů a — méně než 15 % hmotnostních betasitostanolů	0 %	—	31.12.2027
0.3078	ex 3824 99 96	35	Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)	0 %	—	31.12.2029
0.8514	ex 3824 99 96	43	2-(Ethylthio)ethanthiol–funkční silikagel o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2027
0.6628	*ex 3824 99 96	46	Granulát z manganato-zinečnatého ferritu obsahující: — 52 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 76 % hmotnostních oxidu železitého, — 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu manganatého a — 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních oxidu zinečnatého	0 %	—	31.12.2030
0.6749	*ex 3824 99 96	48	Oxid zirkoničitý (ZrO_2) stabilizovaný oxidem vápenatým (CAS RN 68937-53-1) o obsahu oxidu zirkoničitého 92 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 97 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2030
0.5607	ex 3824 99 96	50	Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6145	ex 3824 99 96	55	Nosič ve formě prášku, složený z: — feritu (oxidu železitého) (CAS RN 1309-37-1), — oxidu manganatého (CAS RN 1344-43-0), — oxidu hořečnatého (CAS RN 1309-48-4), — kopolymeru styren-akrylátu, určený ke smísení s tonerem ve formě prášku při výrobě lahví nebo kazet naplněných inkoustem/tonerem pro faxy, počítačové tiskárny a kopírky [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5141	ex 3824 99 96	60	Tavená magnézie obsahující 15 % hmotnostních nebo více oxidu chromitého	0 %	—	31.12.2026
0.8587	ex 3824 99 96	62	Viskózní přípravek obsahující převážně: — více než 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních poly(vinylalkoholu) (CAS RN 9002-89-5), — více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu (CAS RN 107-98-2), — vodu, pro použití během krájení při výrobě polovodičů jako ochranný povlak destiček [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3050	ex 3824 99 96	65	Křemičitan hlinito-sodný, ve formě kuliček o průměru: — buď 1,6 mm nebo více, avšak nejvýše 3,4 mm, — nebo 4 mm nebo více, avšak nejvýše 6 mm	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkanizační činidlo obsahující: — 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních nerozpustné síry (CAS RN 9035-99-8), — 18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních naftenického oleje (CAS RN 64742-52-5) a — nejvýše 0,2 % hmotnostních methylstyrenu (CAS RN 98-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3119	ex 3824 99 96	73	Reakční produkt, obsahující: — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních oxidu molybdenu, — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních oxidu nikelnatého, — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních oxidu wolframu	0 %	—	31.12.2029
0.7010	ex 3824 99 96	74	Směs s nestechiometrickým složením: — s krystalickou strukturou, — s obsahem spinelu vzniklého tavením MgO a Al_2O_3 s příměsemi z křemičitých fází a hlinitanů, z čehož nejméně 75 % hmotnostních sestává z frakcí s velikostí zrn od 1 do 3 mm a nejvýše 25 % sestává z frakcí s velikostí zrn od 0 do 1 mm	0 %	—	31.12.2026
0.8935	*ex 3824 99 96	78	Oxid zirkoničitý stabilizovaný oxidem yttritým (CAS RN 64417-98-7) obsahující 90 % hmotnostních nebo více oxidu zirkoničitého	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7147	ex 3824 99 96	80	Směs obsahující: — 64 % nebo více, avšak nejvýše 74 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého (CAS RN 7631-86-9) — 25 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních butanonu (CAS RN 78-93-3) a — nejvýše 1 % hmotnostní 3-[(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilanu (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2026
0.5820	ex 3824 99 96	87	Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující: — 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a — 0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních ethylaluminium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Vysokohustotní lineární polyethylen-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku — s indexem tání (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min nebo více, avšak nejvýše 24 g / 10 min, — o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm3 a — s teplotou měknutí dle Vicataminimálně 94 °C	0 %	m^3	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Kopolymer ethylenu a 1-butenu (CAS RN 25087-34-7): — o hustotě (ASTM D 1505) 0,924 g/cm³ nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm³, — s hmotnostním indexem toku taveniny (190 °C/2,16 kg) 48 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 52 g/10 min, a — se špičkovou teplotou tání 120 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 124 °C	0 %	—	31.12.2027
0.8379	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Kopolymer ethylenu a 1-butenu (CAS RN 25087-34-7) o: — hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm³ nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm3 a — hmotnostním indexu toku taveniny (190 °C/2,16 kg) 18 g/10 min nebo více, avšak nejvýše 22 g/10 min	0 %	—	31.12.2029
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polyethylenové granule, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních mědi	0 %	—	31.12.2026
0.8757	ex 3901 30 00	20	Kopolymer ethylenu a vinyl-acetátu (CAS RN 24937-78-8): — obsahující 28 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 49 % hmotnostních vinyl-acetátu, — s hmotnostním indexem toku taveniny nižším než 5 g/10 min (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238), — ve formě pelet	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8732	ex 3901 30 00	30	Terpolymer ethylenu, vinyl-acetátu a kyseliny methakrylové (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6897	*ex 3901 40 00	30	Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem, vyrobený Zieglerovou-Nattovou katalytickou metodou, ve formě pelet: — s více než 10 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostními kopolymeru, — s indexem toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 0,9 g/10 min a — o hustotě (ASTM D4703) 0,911 g/cm³ nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm³ pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny ([1])	0 %	m³	31.12.2030
0.6920	*ex 3901 90 80	53	Kopolymer ethylenu a akrylové kyseliny (CAS RN 9010-77-9): — obsahující 18,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 49,5 % hmotnostního akrylové kyseliny (ASTM D4094), a — s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 10 g/10 min nebo vyšším (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m³	31.12.2030
0.6734	*ex 3901 90 80	55	Zinečnatá nebo sodná sůl kopolymeru ethylenu a kyseliny akrylové: — o obsahu kyseliny akrylové 6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 50 % hmotnostních a — s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1 g/10 min nebo vyšším při 190 °C/2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5049	*ex 3901 90 80	67	Kopolymer vyrobený výhradně z monomerů ethylenu a kyseliny methakrylové, v němž činí obsah kyseliny methakrylové 11 % hmotnostních nebo vice	0 %	—	31.12.2030
0.6998	ex 3901 90 80	73	Směs obsahující — 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 94 % hmotnostních chlorovaného polyethylenu (CAS RN 64754-90-1) a — 6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních styren-akrylového kopolymeru (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8739	ex 3901 90 80	75	Terpolymer ethylenu, isobutyl-akrylátu a kyseliny methakrylové (CAS RN 37433-35-5), ve formě pelet	0 %	—	31.12.2029
0.8736	ex 3901 90 80	85	Terpolymer ethylenu, butyl-akrylátu a oxidu uhelnatého (CAS RN 61843-70-7), ve formě pelet	0 %	—	31.12.2029
0.2902	ex 3901 90 80	91	Ionomerní pryskyřice sestávající ze soli kopolymeru ethylenu s kyselinou methakrylovou	0 %	—	31.12.2029
0.3906	ex 3901 90 80	92	Chlorsulfonovaný polyethylen	0 %	—	31.12.2029
0.2899	ex 3901 90 80	93	Kopolymer ethylenu, vinylacetátu a oxidu uhelnatého, pro použití jako plastifikátor při výrobě střešních krytin [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3186	ex 3901 90 80	94	Směsi A-B blokového kopolymeru polystyrenu a ethylen-butylenového kopolymeru a A-B-A blokového kopolymeru polystyrenu, ethylen-butylenového kopolymeru a polystyrenu, obsahující nejvýše 35 % hmotnostních styrenu	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2898	ex 3901 90 80	97	Chlorovaný polyethylen, ve formě prášku	0 %	—	31.12.2029
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polypropylen, neobsahující změkčovadla, — s bodem tání vyšším než 150 °C (určeno metodou ASTM D 3417, — s teplem tání 15 J/g nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 70 J/g, — s prodloužením při přetržení 1 000 % nebo více (určeno metodou ASTM D 638), — s modulem pružnosti 69 MPa nebo větším, avšak nejvýše 379 MPa (určeno metodou ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2029
0.3179	ex 3902 20 00	20	Hydrogenovaný polyisobuten, v kapalné formě	0 %	—	31.12.2029
0.8125	*ex 3902 30 00	20	Hydrogenovaný blokový kopolymer styrenu a isoprenu (CAS RN 68648-89-5) obsahující méně než 37 % hmotnostních styrenu	0 %	—	31.12.2030
0.8232	ex 3902 30 00	30	Hydrogenovaný kopolymer styrenu, isoprenu a butadienu obsahující 28 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních propylenu	0 %	—	31.12.2026
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A blokový kopolymer sestávající z: — kopolymeru propylenu a ethylenu — 21 % (± 3 %) hmotnostních polystyrenu	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5138	ex 3902 30 00	97	Kapalný kopolymer ethylenu a propylenu, jehož — bod vzplanutí je 250 °C nebo vyšší, — viskozitní index je 150 nebo vyšší, — početně průměrná molekulová hmotnost (M_n) je 650 nebo vyšší	0 %	—	31.12.2026
0.4768	ex 3902 90 90	60	Nehydrogenovaná 100 % alifatická pryskyřice (polymer) s těmito vlastnostmi: — kapalná při pokojové teplotě — získaná kationtovou polymerizací monomerů alkenů C-5 — s početně průměrnou molekulovou hmotností (Mn) 370 (± 50) — s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2029
0.7950	*ex 3902 90 90	65	Bromovaný butadien-styrenový kopolymer (CAS RN 1195978-93-8) o obsahu bromu 60 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 68 % hmotnostních, ve formách stanovených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	—	31.12.2030
0.4040	ex 3902 90 90	70	Syntetický poly-alfa-olefin s viskozitou 3 centistoky nebo více, avšak nejvýše 9 centistoků (měřeno při teplotě 100 °C metodou ASTM D445), získaný polymerizací dodecenu, též s: — nejvýše 40 % hmotnostními tetradecenu a/nebo — nejvýše 2 % hmotnostními decenu a/nebo — nejvýše 2 % hmotnostními hexadecenu	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6214	ex 3902 90 90	94	Chlorované polyolefiny, též ve formě roztoku nebo disperze	0 %	—	31.12.2029
0.4166	ex 3903 19 00	40	Krystalický polystyren s: — bodem tání 268 °C nebo více, avšak nejvýše 272 °C — s bodem tuhnutí 232 °C nebo více, avšak nejvýše 247 °C, — též s obsahem aditiv a plniv	0 %	—	31.12.2026
0.5176	ex 3903 90 90	20	Kopolymer ve formě granulí obsahující: — 83 ±3 % hmotnostní styrenu, — 7 ±2 % hmotnostní n-butyl-akrylátu, — 9 ±2 % hmotnostní n-butyl-methakrylátu a — 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní polyolefinového vosku	0 %	—	31.12.2026
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolymer *α*-methylstyrenu a styrenu, s bodem měknutí vyšším než 113 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002-84-0) zapouzdřený pomocí akrylonitril-styrenového kopolymeru (CAS RN 9003-54-7), s obsahem každého polymeru 50 % (± 1) hmotnostních	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8415	ex 3903 90 90	43	Směs polymerů sestávající z: — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních styren-ethylen-butylen-styrenového blokového kopolymeru (CAS RN 66070-58-4), — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálního oleje (CAS RN 8042-47-5), — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních uhličitanu vápenatého (CAS RN 1317-65-3), — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních polypropylenu (CAS RN 9003-07-0), a — 1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostních kopolymeru α-methylstyrenu a vinyltoluenu (CAS RN 9017-27-0)	0 %	—	31.12.2027
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolymer styrenu s maleinanhydridem, buď částečně esterifikovaný nebo úplně chemicky modifikovaný ve formě vloček nebo prášku	0 %	—	31.12.2026
0.6804	*ex 3903 90 90	70	Kopolymer ve formě granulí obsahující: — 75 % (±7 %) hmotnostních styrenu a — 25 % (±7 %) hmotnostních methylmethakrylátu	0 %	m^3	31.12.2030
0.4410	ex 3903 90 90	86	Směs obsahující: — 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polymerů styrenu, — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních poly(fenylenetheru) a — nejvýše 11 % hmotnostních aditiv	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2885	ex 3904 61 00	20	Kopolymer tetrafluorethylenu a trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu, obsahující 3,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,6 % hmotnostních trifluor(heptafluorpropoxy) ethylenu a méně než 1 mg/kg extrahovatelných fluoridových iontů	0 %	—	31.12.2029
0.7675	ex 3904 69 80	20	Kopolymer tetrafluorethylenu, heptafluor-1-pentenu a ethenu (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7626	ex 3904 69 80	30	Kopolymer tetrafluorethylenu, hexafluorpropenu a ethenu	0 %	—	31.12.2029
0.5560	ex 3904 69 80	85	Kopolymer ethylenu a chlortrifluorethylenu, též modifikovaný hexafluorisobutylenem, též obsahující plniva	0 %	—	31.12.2027
0.2883	ex 3904 69 80	96	Polychlortrifluorethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) a b) ke kapitole 39	0 %	—	31.12.2029
0.3745	ex 3904 69 80	97	Kopolymer chlortrifluorethylenu a vinylidendifluoridu	0 %	—	31.12.2029
0.8414	ex 3905 91 00	35	Vodný roztok kopolymeru vinylpyrrolidonu a *N*, *N*-dimethylaminopropyl-methakrylamid-sulfátu (CAS RN 175893-71-7) obsahující 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních kopolymeru	0 %	—	31.12.2027
0.5774	ex 3905 91 00	40	Kopolymer ethylenu a vinylalkoholu (CAS RN 26221-27-2) rozpustný ve vodě, obsahující nejvýše 38 % hmotnostních monomerní ethylenové jednotky	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8126	*ex 3905 91 00	50	Vodný roztok sestávající z: — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru vinylpyrrolidonu, *N*,*N*-dimethylaminopropyl-methakrylamidu a 3-(methakryloylamino) propyllauryldimethylammonium-chloridu (CAS RN 306769-73-3), — nejvýše 1 % hmotnostní konzervačních látek	0 %	—	31.12.2030
0.8145	*ex 3905 91 00	60	Kopolymer vinylpyrrolidonu, vinylkaprolaktamu a dimethylaminoethyl-methakrylátu (CAS RN 102972-64-5) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující: — 27 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 33 % hmotnostních kopolymeru, — nejvýše 1,5 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5), — nejvýše 1 % hmotnostní konzervačních látek	0 %	—	31.12.2030
0.8138	*ex 3905 91 00	70	Vodný roztok obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních kopolymeru vinylkaprolaktamu, vinylpyrrolidonu, *N*,*N*-dimethylaminopropyl-methakrylamidu a 3-(methakryloylamino)propyllauryldimethylammonium-chloridu (CAS RN 748809-45-2), — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 16 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5), též denaturovaného terc-butylalkoholem (CAS RN 75-65-0) a/nebo denatonium-benzoátem (CAS RN 3734-33-6)	0 %	—	31.12.2030
0.8139	*ex 3905 91 00	80	Kopolymer vinylpyrrolidonu, kyseliny akrylové a dodecyl-methakrylátu (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3282	*ex 3905 99 90	30	Povidon (INN)-jod (CAS RN 25655-41-8) o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.3283	ex 3905 99 90	95	Hexadecylový nebo eikosylátový polyvinylpyrrolidon	0 %	—	31.12.2029
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polymer vinylformalu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti (M_w) 25 000 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 000 a obsahující: — 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát a — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,5 % hmotnostních hydroxy skupin vyjádřených jako vinylalkohol	0 %	—	31.12.2029
0.3278	ex 3905 99 90	98	Polyvinylpyrrolidon částečně substituován triakontyl skupinami, obsahující 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních triakontyl skupin	0 %	—	31.12.2029
0.3276	3906 90 60		Kopolymer methylakrylátu s ethylenem a monomerem obsahujícím nekoncové karboxylové skupiny jako substinenty, obsahující 50 % hmotnostních nebo více methylakrylátu, též smíšeného s oxidem křemičitým	0 %	—	31.12.2029
0.7347	ex 3906 90 90	23	Kopolymer methylmethakrylátu, butylakrylátu, glycidylmethakrylátu a styrenu (CAS RN 37953-21-2), s hmotnostním ekvivalentem epoxidu nejvýše 500, v podobě mletých vloček o velikosti částice nejvýše 1 cm	0 %	—	31.12.2027
0.6672	*ex 3906 90 90	33	Kopolymer butylakrylátu a alkylmethakrylátu typu core-shell, s velikostí částic 5 μm nebo větší, avšak nejvýše 10 μm	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7125	ex 3906 90 90	43	Kopolymer methakrylových esterů, butylakrylátu a cyklických dimethylsiloxanů (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2026
0.2886	ex 3906 90 90	50	Polymery esterů kyseliny akrylové s jedním nebo více z následujících monomerů v řetězci: — chlormethylvinylether, — chlorethylvinylether, — chlormethylstyren, — vinyl-chloracetát, — kyselina methakrylová, — monobutylester butendiové kyseliny, — monocyklohexylester butendiové kyseliny, obsahující nejvýše 5 % hmotnostních každé monomerní jednotky	0 %	—	31.12.2029
0.8579	ex 3906 90 90	58	Směs polymerů obsahující: — 77 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 81 % hmotnostních polyakrylamidu (CAS RN 9003-05-8), — 18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 21 % hmotnostních polyethylenglykolu (CAS RN 25322-68-3)	0 %	—	31.12.2028
0.7499	ex 3906 90 90	60	Vodná disperze obsahující: — více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních ethanolu a — více než 7 % hmotnostních, avšak nejvýše 11 % hmotnostních reakčního produktu poly (epoxyalkylmethakrylátu-co-divinylbenzenu) s derivátem glycerolu	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8828	ex 3906 90 90	71	Kopolymer styrenu, akrylonitrilu a akrylátu ve formě granulí obsahující: — 48 % hmotnostních styrenu, — 22 % hmotnostních akrylonitrilu, — 29 % hmotnostních butylakrylátu a — 1 % hmotnostní dihydrodicyklopentadienylakrylátu	0 %	—	31.12.2029
0.6425	ex 3906 90 90	73	Přípravek obsahující: — 33 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 37 % hmotnostních butyl-methakrylátu – kopolymeru kyseliny methakrylové, — 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních propylenglykolu a — 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních vody	0 %	—	31.12.2029
0.3272	ex 3907 29 11	10	Poly(ethylenoxid) o početně průměrné molekulové hmotnosti (M_n) 100 000 nebo větší	0 %	—	31.12.2029
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bismethoxypoly(ethylenglykol)-maleimidopropionamid chemicky modifikovaný lysinem s početně průměrnou molekulovou hmotností (M_n) 40 000	0 %	—	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Směs obsahující: — 75 % hmotnostních nebo více polyethylenglykolu modifikovaného butyl-2-kyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl) akrylátu s délkou ethylenoxidového řetězce nejvýše 30 (CAS RN 780763-40-8) — nejvýše 25 % hmotnostních ethoxylovaného sorbitantrioleátu (CAS RN 9005-70-3)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8896	ex 3907 29 11	40	Ethoxylovaný glycerol (CAS RN 31694-55-0) s hydroxylovým číslem 541 nebo vyšším, avšak nejvýše 587 (ASTM 4274)	0 %	—	31.12.2029
0.7532	ex 3907 29 20	35	Směs obsahující: — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % kopolymeru glycerolu, propylen-oxidu a ethylen-oxidu (CAS RN 9082-00-2) a — 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % kopolymeru sacharózy, propylen-oxidu a ethylen-oxidu (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4013	ex 3907 29 20	40	Kopolymer tetrahydrofuranu a tetrahydro-3-methylfuranu (CAS RN 38640-26-5) o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) 900 nebo více, avšak nejvýše 3 600	0 %	—	31.12.2028
0.6351	ex 3907 29 20	50	Poly(*p*-fenylenoxid) ve formě prášku s: — teplotou skelného přechodu 210 °C nebo vyšší, — hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 35 000 nebo více, avšak nejvýše 80 000, — inherentní viskozitou 0,2 nebo více, avšak nejvýše 0,6 dl/gram	0 %	—	31.12.2029
0.7478	ex 3907 29 99	20	2,3-bis(methylpolyoxyethylen-oxy)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxy-propan (CAS RN 697278-30-1) o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) nejméně 20 kDa, též modifikovaný chemickou látkou umožňující vazbu mezi polyethylenoxidem a proteinem nebo peptidem	0 %	—	31.12.2029
0.2920	ex 3907 29 99	30	Homopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu (epichlorhydrin)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3269	ex 3907 29 99	45	Kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu, mající aminopropyl a methoxy koncové skupiny	0 %	—	31.12.2029
0.4536	ex 3907 29 99	50	Perfluorpolyetherový polymer s koncovými vinylsilylovými skupinami nebo směs dvou složek sestávající ze stejného typu perfluorpolyetherových polymerů s koncovými vinylsilylovými skupinami jako hlavních složek	0 %	—	31.12.2029
0.4546	ex 3907 29 99	55	Sukcinimidylester methoxypoly(ethylenglykol)propionové kyseliny o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) 5 000	0 %	—	31.12.2029
0.5144	ex 3907 29 99	60	Poly(tetramethylenoxid-di-p-aminobenzoát)	0 %	—	31.12.2026
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poly(oxy-1,4-fenylenoxy-1,4-fenylenkarbonyl-1,4-fenylen (CAS RN 29658-26-2) obsahující nejvýše 35 % hmotnostních aditiv	0 %	—	31.12.2027
0.2759	ex 3907 30 00	40	Epoxidová pryskyřice, obsahující 70 % hmotnostních nebo více oxidu křemičitého, pro zapouzdření zboží čísel 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nebo 8548 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7427	ex 3907 30 00	70	Přípravek z epoxidové pryskyřice (CAS RN 29690-82-2) a fenolické pryskyřice (CAS RN 9003-35-4) obsahující: — 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 60676-86-0), a — žádné nebo nejvýše 0,5 % hmotnostních sazí (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2541	ex 3907 40 00	35	α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden (3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2564	ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Tribromfenyl)-ω-(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen) isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3263	ex 3907 69 00	10	Kopolymer kyseliny tereftalové a isoftalové s ethylenglykolem, 1,4-butandiolem a 1,6-hexandiolem	0 %	—	31.12.2029
0.2980	3907 70 00		Poly(mléčná kyselina)	0 %	—	31.12.2029
0.2918	ex 3907 91 90	10	Diallylftalát předpolymer, ve formě prášku	0 %	—	31.12.2029
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích izomerů a cyklohexandimethanol	0 %	—	31.12.2027
0.4940	*ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoát), jehož převládající složkou je poly(3-hydroxybutyrát)	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7491	ex 3907 99 80	35	Kopolymer ve formě čiré, světležluté kapaliny, obsahující: — izomery kyseliny ftalové a/nebo alifatické dikarboxylové kyseliny, — alifatické dioly a — koncové skupiny mastných kyselin, s: — hydroxylovým číslem 120 mg KOH nebo vyšším, avšak nejvýše 350 mg KOH, — viskozitou při 25 °C činící 2 000 cPs nebo více, avšak nejvýše 8 000 cPs a — číslem kyselosti nižším než 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029
0.5057	*ex 3907 99 80	80	Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích derivátů a cyklohexandimethanolu, doplněný lineárními a/nebo cyklickými dioly	0 %	—	31.12.2030
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylen-1,3-fenylenmethyleniminoadipoyl), v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	—	31.12.2029
0.7428	ex 3909 20 00	10	Polymerová směs obsahující: — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních melaminové pryskyřice (CAS RN 9003-08-1), — 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 14808-60-7 nebo 60676-86-0), — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních celulózy (CAS RN 9004-34-6), a — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních fenolické pryskyřice (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6423	ex 3909 50 90	20	Přípravek obsahující: — 14 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami, — 3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních enzymově modifikovaného škrobu a — 77 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 83 % hmotnostních vody	0 %	—	31.12.2029
0.6420	ex 3909 50 90	30	Přípravek obsahující: — 16 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami, — 19 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních diethylenglykolu butyletheru a — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 64 % hmotnostních vody	0 %	—	31.12.2029
0.6424	ex 3909 50 90	40	Přípravek obsahující: — 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 36 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami, — 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 39 % hmotnostních propylenglykolu a — 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních vody	0 %	—	31.12.2029
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimethyl, methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6) s koncovými skupinami trimethylsiloxy-	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3260	ex 3910 00 00	20	Blokový kopolymer poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxanu) a poly[methyl(vinyl)siloxanu]	0 %	—	31.12.2029
0.7057	ex 3910 00 00	25	Přípravky obsahující: — 10 % hmotnostních nebo více 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy] disiloxanyl]propoxy]propyl-2-methyl-2-propenoátu (CAS RN 69861-02-5) a — 10 % hmotnostních nebo více silikonového polymeru zakončeného α-butyldimethylsilyl-ω-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propylem (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Přípravky obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více α-butyldimethylsilyl-ω-(3-methakryloxy-2-hydroxypropyloxy) propyldimethylsilyl-polydimethylsiloxanu (CAS RN 662148-59-6) a — 10 % hmotnostních nebo více N,N-dimethylakrylamidu (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikony typu používaného k chirurgickým implantátům s dlouhodobou životností	0 %	—	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimethylsiloxan, polymer s koncovou hydroxyskupinou o viskozitě 38–100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Adhesivum citlivé na tlak na bázi silikonu v roztoku obsahující kopoly (dimethylsiloxan/difenylsiloxan) pryž	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7218	ex 3910 00 00	55	Přípravek obsahující: — 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polydimethylsiloxanu s koncovou vinylskupinou (CAS RN 68083-19-2) — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních dimethylvinylovaného a trimethylovaného oxidu křemičitého (CAS RN 68988-89-6) a — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních kyseliny křemičité, sodné soli, produktů reakce s chlortrimethylsilanem a isopropylalkoholem (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5926	ex 3910 00 00	70	Pasivační silikonový povlak v primární formě na ochranu hran a k prevenci zkratů v polovodičových zařízeních	0 %	—	31.12.2029
0.8670	ex 3910 00 00	85	Dvousložkový silikon s viskozitou směsi 3 000 cps nebo větší, avšak nejvýše 6 000 cps (podle normy GB/T 2794) pro použití jako elektrický izolační materiál v rozvodné skříni solárních panelů při výrobě solárních panelů [1]	0 %	—	31.12.2028
0.4413	ex 3911 10 00	81	Nehydrogenovaná uhlovodíková pryskyřice získaná polymerizací více než 75 % hmotnostních cykloalifatických alkenů C5-C12 a více než 10 %, avšak nejvýše 25 % hmotnostních aromatických alkenů, kterou vzniká uhlovodíková pryskyřice: — s jodovým číslem vyšším než 120 a — s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 10 pro čistý produkt — s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 8 pro 50 % hm. roztok v toluenu (stanoveno metodou ASTM D6166).	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8220	*ex 3911 90 19	15	Polyetherimid z — 5,5′-[(isopropyliden)bis(4,1-fenylen)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandionu) a 1,3-benzendiaminu, též jako kopolymer s dimethylsilikony zakončenými 3-aminopropylem (CAS RN 61128-46-9 nebo 99904-16-2), nebo — 5,5′-[isopropyliden)bis(4,1-fenylen)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandionu) a 1,4-benzendiaminu (CAS RN 61128-47-0) nebo — 4,4′-[isopropyliden)bis(4,1-fenylen)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandionu), 5,5′-[(isopropyliden)bis(4,1-fenylen)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandionu), 4,5′-[(isopropyliden)bis(4,1-fenylen)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandionu), pyromellitického dianhydridu, 1,2-benzendiaminu, 1,3-benzendiaminu a 1,4-benzendiaminu s ftalanhydridovým zakončením (CAS RN 96557-46-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8920	*ex 3911 90 19	25	Polyamidimid z — 4-chlorformylftalanhydridu a 4,4′-methylendianilinu (CAS RN 35463-82-2) nebo — 4-chlorformylftalanhydridu, 4,4′-oxydianilinu a 1,3-fenylendiaminu (CAS RN 25928-85-2), obsahující nejvýše 35 % hmotnostních přísad	0 %	—	31.12.2030
0.4280	ex 3911 90 19	30	Kopolymer ethyleniminu a ethylenimindithiokarbamátu, ve vodném roztoku hydroxidu sodného	0 %	—	31.12.2027
0.5145	ex 3911 90 19	40	m-Xylenformaldehydová pryskyřice	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8450	ex 3911 90 19	80	Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylen) (CAS RN 25608-63-3 a CAS RN 25667-42-9) obsahující nejvýše 20 % hmotnostních aditiv	0 %	—	31.12.2027
0.8218	ex 3911 90 99	23	Vodný roztok sestávající z 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních poly(isobutylen-maleinanhydridu) modifikovaného: — *N*,*N*-dimethylpropan-1,3-diaminem, — kopolymerem ethylenoxidu a propylenoxidu, mající aminopropyl a methoxy koncové skupiny, — ethanolem (CAS 497926-97-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Kopolymer vinyltoluenu a α-methylstyrenu	0 %	—	31.12.2029
0.5109	*ex 3911 90 99	35	Varianta kopolymeru z ethylenu a maleinanhydridu (EMA)	0 %	—	31.12.2030
0.8009	*ex 3911 90 99	38	Směs obsahující: — 90 ± 1 % hmotnostní hydrogenovaného polymeru 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem (CAS RN 881025-72-5) a — 10 ± 1 % hmotnostní hydrogenovaného styren-butadienového kopolymeru (CAS RN 66070-58-4)	0 %	—	31.12.2030
0.3221	ex 3911 90 99	40	Směs vápenaté a sodné soli kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru, obsahující 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 16 % hmotnostních vápníku	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3256	ex 3911 90 99	45	Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru	0 %	—	31.12.2029
0.8010	*ex 3911 90 99	48	Směs obsahující: — 90 ± 1 % hmotnostní hydrogenovaného polymeru 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem (CAS RN 881025-72-5) a — 10 ± 1 % hmotnostní ethylen-propylenového kopolymeru (CAS RN 9010-79-1)	0 %	—	31.12.2030
0.3255	ex 3911 90 99	65	Vápenato-zinečnatá sůl kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru	0 %	—	31.12.2029
0.8918	*ex 3911 90 99	73	Směs obsahující: — 89 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 91 % hmotnostních hydrogenovaného polymeru 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem (CAS RN 881025-72-5) a — 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11 % hmotnostních homopolymeru polypropylenu (CAS RN 9003-07-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4091	ex 3911 90 99	86	Kopolymer methylvinyletheru a anhydridu kyseliny maleinové (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Triacetát celulosy (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4953	*ex 3912 11 00	40	Práškový diacetát celulosy	0 %	—	31.12.2030
0.3251	ex 3912 39 85	10	Ethylcelulóza, neměkčená	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3253	ex 3912 39 85	20	Ethylcelulóza, ve formě vodné disperze obsahující 1-hexadekanol a dodecyl sulfát sodný, obsahující 27 (± 3) % hmotnostních ethylcelulózy	0 %	—	31.12.2029
0.3252	ex 3912 39 85	30	Celulóza, hydroxyethylovaná a alkylovaná s délkou alkylového řetězce 3 nebo více atomů uhlíku	0 %	—	31.12.2029
0.6718	*ex 3912 39 85	50	Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4017	ex 3912 90 10	20	Ftalát (hydroxypropyl)methylcelulózy	0 %	—	31.12.2029
0.3749	ex 3913 90 00	85	Hyaluronát sodný sterilní (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3249	ex 3913 90 00	95	Kyselina chondroitinsírová, sodná sůl (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8323	ex 3914 00 00	10	Vodná suspenze obsahující: — 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních agarózy ve formě kuliček, modifikované kyselinou nitrilotrioctovou a nabité nikelnatými ionty (CAS RN 1615227-97-8), a — 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5)	0 %	—	31.12.2027
0.5988	ex 3916 90 10	10	Pruty s buněčnou strukturou obsahující: — polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid) — 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen. — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Hadičky: — o vnějším průměru 0,33 mm nebo větším, avšak nejvýše 3,3 mm, — o vnitřním průměru 0,01 mm nebo větším, avšak nejvýše 2,1 mm, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku od 2,7 MPa do 70 MPa, — vhodné pro všechny v chromatografii používané roztoky, — též s křemenným sklem, — též potažené vrstvou PEEK, pro použití v chromatografickém systému (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8268	ex 3917 32 00	30	Teplem smrštitelná trubka: — obsahující 80 % hmotnostních nebo více polymeru, — s izolačním odporem 90 MΩ nebo vyšším, — s dielektrickou pevností 35 kV/mm nebo větší, — o tloušťce stěny 0,04 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,9 mm, — o šířce ve zploštěném stavu 18 mm nebo větší, avšak nejvýše 156 mm, pro použití při výrobě hliníkových elektrolytických kondenzátorů (1)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8117	ex 3917 40 00	20	Plastové příslušenství (sestavy matic a objímek nebo matic) a konektory: — se závitem, — též vyztužené kroužkem z nerezavějící oceli, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa, pro hadičky: — o vnějším průměru 0,33 mm nebo větším, avšak nejvýše 3,3 mm, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa, — vhodné pro všechny v chromatografii používané roztoky, pro použití při výrobě chromatografických systémů [1]	0 %	—	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	Plastové konektory s O-kroužky, zádržnou pružinou a uvolňovacím sytémem pro vložení do palivových hadic v automobilech	0 %	—	31.12.2029
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Reflexní film, sestávající z vrstvy polyurethanu, s, na jedné straně, bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně dat nebo duplikaci, nebo úřední značkou pro zamýšlené použití a vloženými skleněnými kuličkami a, na druhé straně, lepící vrstvou, pokrytý na jedné nebo obou stranách krycím filmem	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Polyesterový film: — na jedné straně je nanesena vrstva akrylového lepidla, která při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost; tato vrstva je opatřena ochrannou polyesterovou fólií; a — druhá strana filmu je buď bez lepidla, nebo je na ní nanesena vrstva akrylového lepidla citlivého na tlak, nebo vrstva akrylového lepidla, které při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost. Vrstva lepidla je opatřena ochrannou polyesterovou fólií	0 %	—	31.12.2027
0.2910	ex 3919 10 80	35	Reflexní fólie, tvořená vrstvou poly(vinylchloridu), alkydového polyesteru, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti padělání, změně nebo záměně dat nebo proti duplikaci, nebo úřední značku pro zamýšlené použití, viditelné pouze při osvětlení, a zapuštěné skleněné kuličky a, na druhé straně lepící vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií	0 %	—	31.12.2029
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Vyztužená polyethylenová pěnová páska, povrstvená na obou stranách akrylovým mikro-rýhovaným adhesivem citlivým na tlak a na jedné straně vrstvou, s aplikační tloušťkou 0,38 mm nebo vyšší, avšak nejvýše 1,53 mm	0 %	—	31.12.2027
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Akrylová pěnová páska: — opatřená na jedné straně vrstvou lepidla aktivovatelného teplem nebo akrylového lepidla citlivého na tlak, — opatřená na druhé straně vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak, — pokrytá na jedné nebo obou stranách separačním filmem, — s pevnosti v odlupování větší než 25 N/cm (při úhlu 90° podle metody ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Reflexní fólie: — z filmu polykarbonátu či akrylového polymeru, raženého na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem, — pokrytá na jedné nebo na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových nebo kovových materiálů a — též pokrytá na jedné straně samolepící vrstvou a krycí fólií	0 %	—	31.12.2029
0.6886	*ex 3919 10 80	63	Reflexní film sestávající z: — vrstvy akrylové pryskyřice se značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo s úřední značkou pro stanovené upotřebení, — vrstvy akrylové pryskyřice se zapuštěnými skleněnými kuličkami, — vrstvy akrylové pryskyřice tvrzené síťovacím činidlem melaminového typu, — kovové vrstvy, — akrylové lepicí vrstvy a — snímatelného filmu	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Samolepicí reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty: — též s vodoznakem, — též s aplikační páskou potaženou z jedné strany lepidlem; reflexní fólie sestává z: — vrstvy akrylových nebo vinylových polymerů, — vrstvy polymethylmethakrylátu nebo polykarbonátu obsahující mikroprizmy, — pokovené vrstvy, — lepicí fólie a — snímatelné fólie, — též s další vrstvou polyesteru	0 %	—	31.12.2029
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Samolepící reflexní film, sestávající z několika vrstev, zahrnujících: — kopolymer akrylové pryskyřice, — polyurethan, — pokovenou vrstvu opatřenou na jedné straně laserovými značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo úřední značku pro stanovené upotřebení — skleněné mikrokuličky a — lepící vrstvu se snímatelnou ochrannou fólií, z jedné nebo obou stran	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Polytetrafluorethylenový film: — o tloušťce 50 µm nebo větší, — o šířce 6,30 mm nebo větší, avšak nejvýše 740 mm, — s poměrným prodloužením při přetržení nejvýše 200 % a — na jehož jedné straně je nanesena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak, silná nejvýše 50 µm	0 %	—	31.12.2028
0.3243	ex 3919 90 80	23	Film sestávající z 1 až 3 laminovaných vrstev poly(ethylentereftalátu) a kopolymeru kyseliny tereftalové, kyseliny sebakové a ethylenglykolu, povrstvený na jedné straně akrylovým otěruvzdorným povlakem a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak, vodorozpustným methylcelulózovým povlakem a poly(ethylentereftalátovým) ochranným obalem	0 %	—	31.12.2029
0.4760	ex 3919 90 80	24	Reflexní laminovaný list: — skládající se z epoxyakrylátové vrstvy s vyraženým pravidelným vzorem na jedné straně, — pokrytý na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových materiálů a — pokrytý na jedné straně přilnavou vrstvou a snímatelnou fólií	0 %	—	31.12.2029
0.4415	ex 3919 90 80	33	Průhledný poly(ethylenový) samolepicí film, zbavený nečistot a vad, potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak, o tloušťce 60 µm nebo více, avšak nejvýše 70 µm a o šířce více než 1 245 mm, avšak nejvýše 1 255 mm	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4445	ex 3919 90 80	49	Laminovaný reflexní list tvořený filmem poly(methylmethakrylátu) raženým na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem, polymerovým filmem obsahujícím skleněné mikrokuličky, přilnavou vrstvou a snímatelnou ochrannou fólií	0 %	—	31.12.2029
0.5507	ex 3919 90 80	51	Biaxiálně orientovaný film z poly(methylmethakrylátu), o tloušťce 50 μm nebo větší, avšak nepřesahující 90 μm potažený na jedné straně přilnavou vrstvou a krycí fólií	0 %	—	31.12.2029
0.4532	ex 3919 90 80	54	Film z polyvinylchloridu, na jedné straně potažený — vrstvou polymeru — vrstvou lepidla — snímatelnou krycí fólií, na jedné straně raženou, opatřenou zploštělými kuličkami; na druhé straně též potaženou vrstvou lepidla a vrstvou metalizovaného polymeru	0 %	—	31.12.2029
0.8629	ex 3919 90 80	55	Černý polyvinylchloridý film: — s leskem převyšujícím 25 stupňů podle ASTM D 2457, — též pokrytý na jedné straně ochranným filmem z polyethylentereftalátu a na druhé straně mikrostrukturovaným akrylovým adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou vrstvou pro použití při výrobě vysekávaných filmů pro vnitřní a vnější povrchy automobilů ([1])	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4314	ex 3919 90 80	56	Transparentní polyethylenový film opatřený na jedné straně vrstvou vodného akrylátového lepidla, o tloušťce 30 µm až 50 µm, v rolích o šířce 52 cm nebo větší, avšak nejvýše 154 cm	0 %	—	31.12.2029
0.4947	*ex 3919 90 80	65	Samolepící film o tloušťce 40 µm nebo větší, avšak nejvýše 475 µm, tvořený jednou nebo více průhlednými, metalizovanými nebo barvenými poly(ethylentereftalát)ovými vrstvami, zakrytými na jedné straně vrstvou odolnou proti poškrábání a na druhé straně adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou páskou	0 %	—	31.12.2030
0.4925	*ex 3919 90 80	70	Samolepicí leštící kotouče z mikroporézního polyurethanu, též opatřené podložkou	0 %	—	31.12.2030
0.4964	*ex 3919 90 80	82	Reflexní film složený z: — vrstvy polyurethanu, — vrstvy skleněných mikrokuliček, — vrstvy metalizovaného hliníku a — lepidla, zakrytého z jedné nebo obou stran snímatelnou fólií, — též vrstvy poly(vinylchloridu), — vrstvy, též s bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo kopírování nebo úřední značkou pro stanovené upotřebení	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4459	ex 3919 90 80	83	Reflexní nebo rozptylové fólie v rolích — na ochranu proti ultrafialovému nebo infračervenému tepelnému sálání, k připevnění na okna nebo — na stejnoměrný přenos a distribuci světla, určené pro LCD moduly	0 %	—	31.12.2027
0.3754	ex 3920 10 89	40	Kompozitní fólie s akrylovým povlakem, laminovaná na vrstvu vysokohustotního polyethylenu, o celkové tloušťce 0,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,2 mm	0 %	—	31.12.2027
0.8205	ex 3920 20 21	50	Biaxiálně orientovaný film z více vrstev polypropylenu, o celkové tloušťce nejvýše 14 mikronů	0 %	—	31.12.2026
0.3028	ex 3920 20 29	70	Monoaxiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, z nichž je každá složena ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající: — tloušťku 55 μm nebo více, avšak nejvýše 97 μm, — modul tažnosti (v podélném směru) 0,30 GPa nebo více, avšak nejvýše 1,45 GPa a — modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo více, avšak nejvýše 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaxiálně orientovaný, koextrudovaný film: — sestávající z 3 až 5 vrstev, — jehož každá vrstva sestává převážně z polypropylenu a/nebo polyethylenu, — jehož každá vrstva obsahuje nejvýše 10 % hmotnostních jiných polymerů, — též s obsahem oxidu titaničitého v prostřední vrstvě, — o celkové tloušťce nejvýše 75 μm	0 %	—	31.12.2027
0.8848	ex 3920 30 00	30	Neprůhledná vrstva, též s potiskem, biaxiálně orientovaná, vysoce odolná polystyrenová fólie v rolích s těmito vlastnostmi: — tloušťka 0,229 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,279 mm, — obsah oxidu titaničitého 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,5 % hmotnostních, — na jedné straně vysoce hydrofobní, chemicky neutrální a nereaktivní povlak	0 %	—	31.12.2029
0.3024	ex 3920 43 10	92	Fólie z poly(vinylchloridu), stabilizovaná proti ultrafialovému záření, bez jakýchkoliv dírek, i mikroskopických, o tloušťce 60 μm nebo větší, avšak nejvýše 80 μm, obsahující 30 nebo více, avšak nejvýše 40 dílů plastifikátoru na 100 dílů poly(vinylchloridu)	0 %	—	31.12.2029
0.3026	ex 3920 43 10	95	Reflexní laminátový list, sestávající z filmu z poly(vinylchloridu) a filmu z jiného plastu úplně raženého pravidelným pyramidálním vzorem, pokrytý na jedné straně ochranným listem	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5930	ex 3920 49 10	30	Film z kopolymeru (polyvinyl)chloridu — obsahující 45 % hmotnostních nebo vice plnidel — na podložce	0 %	—	31.12.2027
0.3021	ex 3920 51 00	20	Desky z poly(methylmetakrylátu) obsahující hydroxid hlinitý, o tloušťce 3,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 19 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5506	ex 3920 51 00	30	Biaxiálně orientovaný film z poly(methylmethakrylátu), o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nejvýše 125 µm	0 %	—	31.12.2029
0.5753	ex 3920 51 00	40	Desky z polymethylmethakrylátu splňující normuEN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2029
0.7949	*ex 3920 61 00	40	Extrudované termoplastické fólie nebo filmy z polykarbonátu: — s matnou povrchovou texturou na obou stranách, — o tloušťce větší než 50 µm, avšak nejvýše 200 µm, — o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm, a — o délce 300 m nebo větší, avšak nejvýše 2 500 m	0 %	—	31.12.2030
0.8274	ex 3920 61 00	50	Koextrudovaný film s hlavní vrstvou z polykarbonátu a svrchní vrstvou z polymethylmethakrylátu: — o celkové tloušťce větší než 230 µm, avšak nejvýše 270 µm, — o tloušťce svrchní vrstvy větší než 40 µm, avšak nejvýše 55 µm, — s definovanou drsností povrchu svrchní vrstvy 0,5 µm nebo nižší (podle ISO 4287), — se svrchní vrstvou stabilizovanou proti účinkům UV záření	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Poly(ethylentereftalátový) film v rolích: — o tloušťce 0,335 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,365 mm, a — potažený zlatou vrstvou o tloušťce 0,03 μm nebo větší, avšak nejvýše 0,06 μm	0 %	—	31.12.2027
0.3234	ex 3920 62 19	08	Film z poly(ethylentereftalátu), nepotažený lepidlem, o tloušťce nejvýše 25 μm, buď: — pouze barvený ve hmotě, nebo — barvený ve hmotě a metalizovaný na jedné straně	0 %	—	31.12.2029
0.8438	ex 3920 62 19	28	Netransparentní film z poly(ethylentereftalátu) nebo poly(vinyldifluoridu): — přičemž každá vnější vrstva má tloušťku 7 μm nebo větší, avšak nejvýše 80 μm, — s pevností v tahu 300 N/cm2 nebo větší (ASTM D-882), — o celkové tloušťce 200 μm nebo větší, avšak nejvýše 350 μm, a — o šířce 600 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 600 mm, — pokrytý na jedné straně vrstvou fluoropolymeru a na druhé straně lepidlem a vrstvou polyvinylidendifluoridu nebo potažený po obou stranách polyvinylidendifluoridem nebo polyvinylfluoridem na bázi sloučenin fluorovaných polymerů	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4520	ex 3920 62 19	32	Průhledný poly(ethylentereftalátový) film: — o tloušťce obou stran 7 µm nebo větší, avšak nejvýše 80 µm, nebo tloušťce obou stran 7 µm nebo větší, avšak nejvýše 80 µm, též potažený vrstvou organických látek na bázi akrylu, — s povrchovým napětím 36 dyn/cm nebo vyšším, avšak nejvýše 39 dyn/cm, nebo s průhlednými 3 nebo 4 vrstvami, přičemž druhá vrstva je PET a další vrstvy obsahují fluorovou pryskyřici, — s propustností světla vyšší než 70 %, — s hodnotou zakalení nejvýše 1,3 %, — o celkové tloušťce 10 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm, — o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028
0.3356	ex 3920 62 19	38	Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejvýše 12 µm, potažený na jedné straně vrstvou oxidu hlinitého o tloušťce nejvýše 35 nm	0 %	—	31.12.2029
0.3357	*ex 3920 62 19	48	Listy či role z poly(ethylentereftalátu): — potažené po obou stranách vrstvou epoxyakrylových pryskyřic, — o celkové tloušťce 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2589	ex 3920 62 19	52	Film z polyethylentereftalátu, polyethylennaftalátu nebo podobného polyesteru, potažený na jedné straně kovem a/nebo oxidy kovu, obsahující méně než 0,1 % hmotnostních hliníku, o tloušťce nejvýše 300 μm a s povrchovým měrným odporem nejvýše 10 000 ohmů (na čtverec) (stanovené metodou ASTM D257)	0 %	—	31.12.2029
0.4344	ex 3920 62 19	60	Poly(ethylentereftalátový) film — o tloušťce nejvýše 20 μm, — pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2 μm	0 %	—	31.12.2027
0.8927	*ex 3920 62 19	79	Reflexní poly(ethylentereftalátový) film, ražený pyramidálním vzorem, — o tloušťce 0,07 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,15 mm — o šířce 762 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 350 mm	0 %	m^2	31.12.2030
0.8839	ex 3920 62 19	85	Třívrstvá průhledná plastová fólie sestávající z 15μm vrstvy fluorovaného polymeru (FCC) (EVA), 275μm vrstvy polyethylentereftalátu (PET) a 25μm vrstvy fluorovaného polymeru (FCC) s těmito vlastnostmi: — celková tloušťka 300 μm nebo větší, avšak nejvýše 330 μm, — pevnost v tahu 375 N/cm nebo vyšší v podélném i příčném směru (ASTM D-882), — nízké tepelné smrštění 1 % nebo méně při 150 °C po dobu 30 minut, — nízká propustnost pro vodní páru 2,5 g/m^2-d nebo méně a — vysoké průrazné napětí 18 kV nebo více a — částečné vybíjecí napětí 1 500 VDC nebo vyšší (BG/T 123542.2-2009), pro použití jako ochranná vrstva na zadní straně fotovoltaických modulů	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3328	ex 3920 69 00	20	Film z poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylátu)	0 %	—	31.12.2029
0.7882	ex 3920 69 00	30	Transverzálně orientovaný jednovrstevný nebo vícevrstevný smršťovací film: — sestávající z více než 85 % hmotnostních polylaktidu, nejvýše 5 % hmotnostních anorganických nebo organických aditiv a nejvýše 10 % hmotnostních aditiv na bázi biodegradabilních polyesterů, — o tloušťce 20 µm nebo větší, avšak nejvýše 100 µm, — o délce 2 385 m nebo větší, avšak nejvýše 9 075 m, — biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.7883	ex 3920 69 00	70	Biaxiálně orientovaný jednovrstevný nebo vícevrstevný film: — sestávající z více než 85 % hmotnostních polylaktidu, nejvýše 5 % hmotnostních anorganických nebo organických aditiv a nejvýše 10 % hmotnostních aditiv na bázi biodegradabilních polyesterů, — o tloušťce 9 µm nebo větší, avšak nejvýše 120 µm, — o délce 1 395 m nebo větší, avšak nejvýše 21 560 m, — biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.4766	ex 3920 91 00	52	Poly(vinylbutyralový) film: — obsahující 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních triethylenglykol-bis(2-ethylhexanoátu) jako plastifikátoru, — o tloušťce 0,73 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,50 mm	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3329	ex 3920 91 00	91	Poly(vinylbutyralový) film s odstupňovaným barevným pruhem	3 %	—	31.12.2029
0.3136	ex 3920 91 00	93	Poly(ethylentereftalátový) film, též metalizovaný na jedné nebo obou stranách, nebo laminovaný poly(ethylentereftalátový) film, metalizovaný pouze na vnějších stranách, s těmito vlastnostmi: — prostupnost viditelného světla 50 % nebo více, — potažený po jedné nebo obou stranách vrstvou poly(vinylbutyralu), avšak nepotažený žádným adhesivním ani jiným materiálem kromě poly(vinylbutyralu), — celková tloušťka nejvýše 0,2 mm bez poly(vinylbutyralu) a tloušťka poly(vinylbutyralu) více než 0,2 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4508	ex 3920 91 00	95	Koextrudovaný třívrstvý poly(vinylbutyralový) film s barevnou páskou se stupnicí, obsahující 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních diethyl-2,2'-(ethylendioxy) bis(2-ethylhexanoátu) jako změkčovadlo	0 %	—	31.12.2029
0.3917	ex 3920 99 28	40	Polymerní film obsahující následující monomery: — poly (tetramethylenetherglykol), — bis (4-izokyanotocyklohexyl) methan, — 1,4-butandiol nebo 1,3-butandiol, — o tloušťce 0,25 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 mm, — s pravidelně vytlačeným vzorem na povrchu — a pokrytý krycím listem	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4192	*ex 3920 99 28	50	Termoplastický polyuretanový film (TPU) na bázi alifatického polykaprolaktonu, na jedné straně transparentně podložený snímatelným ochranným filmem (PET film), s propustností světla vyšší než 93 % (podle normy DIN EN ISO 13468-1), o tloušťce 25 µm nebo větší, avšak nejvýše 500 µm	0 %	m^2	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Matná, termoplastická polyurethanová fólie v rolích: — o šířce 1 640 mm ± 10 mm, — o lesku 3,3 stupně nebo větším, avšak nejvýše 3,8 stupně (podle metody ASTM D2457), — o drsnosti povrchu 1,9 Ra nebo větší, avšak nejvýše 2,8 Ra (podle metody ISO 4287), — o tloušťce více než 365 µm, avšak nejvýše 760 µm, — o tvrdosti 90 ± 4 (podle metody Shore A (ASTM D2240)), — s prodloužením do přetržení 470 % (podle metody EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2029
0.5315	ex 3920 99 28	70	Role fólie z epoxidové pryskyřice s vodivými vlastnostmi, zahrnující: — mikrokuličky s kovovým povrchem, též ve slitině se zlatem, — přilnavou vrstvu, — ochrannou silikonovou nebo poly(ethylentereftalátovou) vrstvu na jedné straně, — ochrannou poly(ethylentereftalátovou) vrstvu na druhé straně a — o šířce 5 cm nebo větší, avšak nejvýše 100 cm a — o délce nejvýše 2 000 m	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3326	ex 3920 99 59	25	Poly(1-chlortrifluorethylenový) film	0 %	—	31.12.2029
0.3135	ex 3920 99 59	65	Film z kopolymeru vinylalkoholu rozpustného ve studené vodě, o tloušťce 34 µm nebo větší, avšak nejvýše 90 µm, s pevností v tahu do protržení 20 MPa nebo více, avšak nejvýše 55 MPa a s prodloužením do protržení 250 % nebo více, avšak nejvýše 900 %	0 %	—	31.12.2029
0.6066	ex 3921 19 00	30	Bloky s buněčnou strukturou obsahující: — polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid) — 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel	0 %	—	31.12.2029
0.7132	ex 3921 19 00	50	Porézní membrána z polytetrafluorethylenu (PTFE) laminovaná na polyesterovou netkanou textilii získanou technologií spunbond — o celkové tloušťce větší než 0,05 mm, avšak nejvýše 0,20 mm, — s tlakem způsobujícím průnik vody mezi 5 a 200 kPa, podle normy ISO 811, a — s propustností vzduchu 0,08 $cm^3/cm^2/s$ nebo více, podle normy ISO 5636–5	0 %	—	31.12.2026
0.8913	*ex 3921 19 00	55	Pásek z mikroporézního polytetrafluorethylenu na podložce z netkané textilie — navinutý na ruličce na jádru o velikosti 3 palce, — o šířce 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm nebo 10 mm pro použití při výrobě filtrů pro zařízení pro dialýzu ledvin a intravenózní aplikaci [1]	0 %	m^2	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6911	*ex 3921 19 00	65	Průhledný mikroporézní film z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou, ve formě rolí, pro výrobu separátorů alkalických baterií: — o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm, — o tloušťce 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 36 μm,	3,2 %	—	31.12.2026
0.7263	*ex 3921 19 00	75	Mikroporézní jednovrstvý film z polypropylenu nebo mikroporézní třívrstvý film z polypropylenu, polyethylenu a polypropylenu: — s nulovým smršťováním ve směru příčném na směr výroby, — o celkové tloušťce 8 μm nebo větší, avšak nejvýše 40 μm, — o šířce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm, — o délce větší než 200 m, avšak nejvýše 8 000 m, — s průměrnou velikostí pórů mezi 0,02 μm a 0,1 μm, — též laminovaný polypropylenovou netkanou rohoží o tloušťce 50 až 200 μm, — též potažený povrchově aktivní látkou, — též potažený na 1 nebo 2 stranách keramickou vrstvou o tloušťce minimálně 1 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm, — též potažený na 1 nebo 2 stranách lepicím pojivem typu PVDF nebo podobným, o tloušťce minimálně 0,5 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm	3,2 %	—	31.12.2026
0.3002	ex 3921 19 00	95	Film z polyethersulfonu, o tloušťce nejvýše 200 μm	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3003	ex 3921 90 10	10	Složené desky z poly(ethylentereftalátu) nebo z poly(butylentereftalátu), vyztužené skleněnými vlákny	0 %	—	31.12.2029
0.6156	ex 3921 90 10	30	Vícevrstvá fólie složená z: — polyethylentereftalátové fólie o tloušťce větší než 100 μm, avšak nejvýše 150 μm, — základní vrstvy z fenolového materiálu o tloušťce větší než 8 μm, avšak nejvýše 15 μm, — přilnavé vrstvy ze syntetické pryže o tloušťce větší než 20 μm, avšak nejvýše 30 μm a — průhledné polyethylentereftalátové fólie o tloušťce větší než 35 μm, avšak nejvýše 40 μm	0 %	m^2	31.12.2029
0.4844	ex 3921 90 55	25	Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřici	0 %	—	31.12.2029
0.7510	ex 3921 90 55	35	Skleněné vlákno impregnované epoxidovou pryskyřicí, pro použití při výrobě čipových karet ([1])	0 %	m^2	31.12.2029
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Třívrstvá textilní fólie, v rolích, — mající prostřední vrstvu ze 100 % z nylonové nebo nylon-polyesterové taffety, — potažená z obou stran polyamidem, — o celkové tloušťce nejvýše 135 μm, — o celkové hmotnosti nejvýše 80 g/m2	0 %	m^2	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membrána složená z polyamidové vrstvy a polysulfonové vrstvy na polyethylentereftalátové podložce: — o celkové tloušťce 0,25 mm nebo více, avšak nejvýše 0,40 mm, — o celkové hmotnosti 109 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 114 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2026
0.5396	ex 3923 10 90	10	Pouzdro s fotomaskami nebo destičkami: — sestávající z antistatických materiálů nebo směsných termoplastů, které mu dodávají speciální elektrostatický výboj (ESD) a vlastnosti umožňující uvolňování částic, — neporézní struktury odolné proti odření nebo s povrchovými vlastnostmi odolnými nárazům, — vybavené speciálně vytvořeným zadržovacím systémem, který chrání fotomasku nebo destičky před povrchovým nebo kosmetickým poškozením a — též s těsnícím spojem, typu používaného ve fotolitografických výrobách nebo jiné výrobě polovodičů na uskladnění fotomasek nebo destiček	0 %	—	31.12.2026
0.7630	ex 3926 30 00	40	Plastová vnitřní dveřní klika používaná při výrobě motorových vozidel ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Potažené dekorativní části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z: — kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem, — fólie z PVC a — bez obsahu vrstev mědi, niklu nebo chromu, pro použití při výrobě částí a součástí motorových vozidel čísel 8701 až 8705 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2764	ex 3926 90 97	10	Mikrokuličky z polymeru divinylbenzenu, o průměru 4,5 μm nebo větším, avšak nejvýše 80 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8664	ex 3926 90 97	22	Těsnění pro zrcátka silničních vozidel a jejich součásti, vyrobené z polyethylenové pěny termoformováním a: — o hustotě 20 g/m3 nebo větší, avšak nejvýše 40 kg/m3, — o pevnosti v tahu nejméně 170 kPa, — s koeficientem absorpce vody nejvýše 1 %, — o délce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 300 mm, — o výšce 10 mm nebo více, avšak nejvýše 400 mm — o hloubce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 250 mm,	0 %	—	31.12.2028
0.6717	*ex 3926 90 97	23	Plastový kryt vnějšího zpětného zrcátka pro motorová vozidla, opatřený úchyty	0 %	p/st	31.12.2030
0.7445	ex 3926 90 97	27	Těsnění z polyethylenové pěny k vyplnění prostoru mezi karosérií motorového vozidla a patkou zpětného zrcátka	0 %	—	31.12.2029
0.5474	ex 3926 90 97	30	Části předních panelů autorádií a autoklimatizací — z akrylonitril-butadien-styrenu, též s polykarbonátem, — potažené vrstvou mědi, niklu a chromu, — o celkové tloušťce potažení 5,54 μm nebo větší, avšak nejvýše 49,6 μm	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6301	ex 3926 90 97	33	Pouzdra, součásti pouzder, válce, přepínače, rámy, kryty, horní část, konstrukční deska a další části z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), polykarbonátu, polymethylmethakrylátu nebo termoplastického polyuretanu druhu používaného pro výrobu dálkových ovladačů	0 %	p/st	31.12.2029
0.7061	ex 3926 90 97	40	Silikonové pouzdro pro prsní implantáty	0 %	—	31.12.2026
0.3850	ex 3926 90 97	43	Směs vody a 19 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních expandovaných dutých mikrokuliček z kopolymeru akrylonitrilu, methakrylonitrilu a isobornyl-methakrylátu nebo jiného methakrylátu, o průměru 3 μm nebo větším, avšak nejvýše 4,95 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8118	ex 3926 90 97	58	Plastové objímky a/nebo zátky: — též vyztužené kroužkem z nerezavějící oceli, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa, pro hadičky: — o vnějším průměru 0,33 mm nebo větším, avšak nejvýše 3,3 mm, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa, — vhodné pro všechny v chromatografii používané roztoky, pro použití při výrobě chromatografických systémů ([1])	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikonový oddělovací prstenec, s vnitřním průměrem 14,7 mm nebo větším, avšak nejvýše 16,0 mm, typu používaného v senzorových systémech na podporu parkování v automobilech, v bezprostředním obalu obsahujícím 2 500 kusů nebo více	0 %	p/st	31.12.2026
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Vícevrstvá pryžová trubka, vyztužená aramidovou textilií, též s polyamidovými spojovacími prvky a ocelovými svorkami, pro použití při výrobě automobilových tepelných výměníků a/nebo kondenzátorů v automobilových klimatizačních systémech ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6708	*ex 4009 42 00	20	Brzdová hadice z kaučuku: — s textilními provázky, — o tloušťce stěny 3,2 mm, — s dutými kovovými koncovkami nalisovanými na obou koncích a — jedním nebo více montážními držáky pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Nekonečný převodový pás s lichoběžníkovým průřezem (V-pás) z vulkanizovaného kaučuku, s podélným V-žebrováním na vnitřní straně, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6844	*ex 4016 93 00	30	Obdélníkové těsnění z ethylen-propylen-dienového kaučuku: — o délce 72 mm nebo větší, avšak nejvýše 825 mm, — o šířce 18 mm nebo větší, avšak nejvýše 155 mm, — o špičkové teplotě 150 °C nebo větší, avšak nejvýše 240 °C, — s přípustnou velikostí švu odlitku nejvýše 0,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8646	ex 4016 99 52	10	Závěsník výfuku sestávající z: — ocelové konzoly s alespoň jedním montážním otvorem a — silentblocku, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.7170	ex 4016 99 57	10	Sací hadice pro přívod vzduchu do spalovací části motoru obsahující alespoň: — jednu pružnou kaučukovou hadici, — jednu plastovou hadici a — kovové svorky, — též s rezonátorem pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8925	*ex 4016 99 57	40	Pryž stěračů používaná při výrobě stěračů čelního skla — ze směsi přírodního kaučuku a chloroprenového kaučuku — s tvrdostí podle Shore 60A ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.5148	ex 4016 99 97	30	Membrána do formy pro lisování pneumatik	0 %	—	31.12.2030
0.5842	ex 4104 41 19	10	Useň z buvola, štípaná, vyčiněná chromem, synteticky předčiněná (‚crust'), suchá	0 %	—	31.12.2029
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené, vyčiněné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně položky 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Kůže kozí nebo kůzlečí, odchlupené, vyčiněné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně položky 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Usně z ostatních zvířat, odchlupené, vyčiněné, avšak dále neupravené, jiné než usně položky 4114	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6223	ex 4408 39 30	10	Listy ze dřeva Okoumé na dýhování překližkových desek: — o největším rozměru 900 mm nebo větším, avšak nejvýše 3 250 mm, — o nejmenším rozměru 95 mm nebo větším, avšak nejvýše 2 000 mm, — o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 4 mm, — nebroušené, — nehoblované a — rozřezané, krájené nebo loupané podélně	0 %	—	31.12.2029
0.8737	ex 4408 39 95	10	Listy ze dřeva Iroko na dýhování překližkových desek: — o největším rozměru 900 mm nebo větším, avšak nejvýše 3 250 mm, — o nejmenším rozměru 95 mm nebo větším, avšak nejvýše 2 000 mm, — o tloušťce větší než 1 mm, avšak nejvýše 4 mm, — nebroušené, — nehoblované a — rozřezané, krájené nebo loupané podélně	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8733	ex 4408 39 95	20	Listy ze dřeva Igaganga na dýhování překližkových desek: — o největším rozměru 900 mm nebo větším, avšak nejvýše 3 250 mm, — o nejmenším rozměru 95 mm nebo větším, avšak nejvýše 2 000 mm, — o tloušťce větší než 1 mm, avšak nejvýše 4 mm, — nebroušené, — nehoblované a — rozřezané, krájené nebo loupané podélně	0 %	—	31.12.2029
0.8738	ex 4408 39 95	30	Listy ze dřeva Ozigo na dýhování překližkových desek: — o největším rozměru 900 mm nebo větším, avšak nejvýše 3 250 mm, — o nejmenším rozměru 95 mm nebo větším, avšak nejvýše 2 000 mm, — o tloušťce větší než 1 mm, avšak nejvýše 4 mm, — nebroušené, — nehoblované a — rozřezané, krájené nebo loupané podélně	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8372	ex 4411 12 92	10	Dřevovláknitá deska: — o tloušťce 2,20 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,80 mm a — o hustotě 0,95 g/cm3 nebo vyšší, — lakovaná nebo potažená melaminovou fólií na obou stranách a — o rozměrech 1 300 mm x 1 100 mm nebo méně,	0 %	—	31.12.2027
0.4217	ex 5004 00 10	10	Hedvábné nitě (jiné než příze spředené z hedvábného odpadu), neupravené pro drobný prodej, nebělené, odklížené nebo bělené, zcela z hedvábí	0 %	—	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Příze spředené zcela z hedvábného odpadu (výčesků), neupravená pro drobný prodej	0 %	—	31.12.2029
0.2544	5208 11 10		Obvazové gázy	5,2 %	—	31.12.2029
0.7372	ex 5311 00 90	10	Tkanina z papírových přízí v plátnové vazbě nalepená na podkladové vrstvě z hedvábného papíru: — o plošné hmotnosti 190 g/m² nebo více, avšak nejvýše 280 g/m2, a — nařezaná do pravoúhelníků o délce stran 40 cm nebo více, avšak nejvýše 140 cm	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8916	*ex 5402 33 00	10	Texturovaná polyesterová příze: — s texturou s použitím metod jednoduchého a dvojitého ohřevu podle normy DIN 53840-T1, — s lineární hustotou 83 dtex nebo vyšší, avšak nejvýše 666 dtex, — s průměrnou minimální pevností 32 cN/tex, — s počtem vláken 36 nebo více, avšak nejvýše 192, — s tažností (prodloužením při přetržení) 16 % nebo větší, avšak nejvýše 33 %, — se smrštěním ve vroucí vodě 3 % nebo více, avšak nejvýše 8 %, — obsahující 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní minerálního oleje, syntetického oleje nebo směsných olejů	0 %	—	31.12.2030
0.2975	ex 5402 49 00	30	Nitě z kopolymeru kyseliny glykolové s kyselinou mléčnou, pro výrobu chirurgického materiálu k šití ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3098	ex 5402 49 00	50	Nitě z nekonečných netvarovaných vláken z poly(vinylalkoholu)	0 %	—	31.12.2029
0.8108	*ex 5403 31 00	10	Nitě z nekonečného viskózového vlákna o délkové hmotnosti 105 dtex nebo vyšší, avšak nejvýše 117 dtex, složené z 36 nebo více, avšak nejvýše 40 monofilamentů	0 %	—	31.12.2026
0.8910	*ex 5403 31 00	20	Odstředivě spřádané nitě z viskózového vlákna, s: — lineární hustotou 80 decitex nebo více, avšak nejvýše 88 decitex a — počtem vláken 24 nebo více, ale ne více než 36 monofilamentů	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8225	ex 5404 19 00	60	Chemicky zašpičatělá syntetická vlákna z polyesteru: — o průměru 0,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 0,6 mm, — o délce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm, pro použití při výrobě malířských štětců ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Pásky z polyimidu	0 %	—	31.12.2029
0.8382	ex 5407 30 00	10	Otevřená síťovina vyrobená z tepelně zesíťovaných vláken z polyolefinu, o hustotě 0,94 g/cm^3 nebo vyšší: — o hmotnosti 21 g/m^2 nebo větší, avšak nejvýše 24 g/m2, — o šířce 560 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 200 mm, — o tloušťce 100 µm nebo větší, avšak nejvýše 120 µm, — o tažnosti při přetrhu nejvýše 20 % (ASTM D5034, ve směru výroby), — o tažnosti při přetrhu nejvýše 22 % (ASTM D5034, v příčném směru), — s pevností nejvýše 100 N/5 cm (ASTM D882, ve směru výroby) a — s pevností nejvýše 130 N/5 cm (ASTM D882, v příčném směru)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Poly(vinylalkoholová) vlákna, též acetalizovaná	0 %	—	31.12.2029
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Poly(vinylalkoholová) netkaná textilie, v metráži nebo nařezaná na pravoúhelníky: — o tloušťce 200 µm nebo vyšší, ale ne vyšší než 280 µm a — o plošné hmotnosti 20 g/m2 nebo vyšší, ale ne vyšší než 50 g/m²	0 %	m²	31.12.2029
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Netkané textilie z aromatických polyamidových vláken získaných polykondenzací *m*-fenylendiaminu a kyseliny isoftalové, v metráži nebo nastříhané na pravoúhelníky	0 %	m²	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Netkané textilie z polyetylenu získaného technologií spunbond, o plošné hmotnosti vyšší než 60 g/m², avšak nejvýše 80 g/m² a s odporem vzduchu (Gurley) 8 sekund nebo vyšším, avšak nejvýše 36 sekund (dle metody ISO 5636/5)	0 %	m²	31.12.2029
0.5059	*ex 5603 13 10	20	Netkané textilie z polyetylenu získaného technologií spunbond, s povlakem — s plošnou hmotností více než 80 g/m², avšak nejvýše 105 g/m² a — s odporem vzduchu (Gurley) 8 s nebo vyšším, avšak nejvýše 75 s (dle metody ISO 5636/5)	0 %	m²	31.12.2030
0.8024	ex 5603 14 10	30	Netkané textilie, tvořené aglomerovanými vlákny poly(ethylentereftalátu): — o hmotnosti 160 g/m² nebo vyšší, avšak nejvýše 300 g/m2, — s filtrační účinností třídy M nebo lepší (podle DIN 60335-2-69), — skládatelné, s alespoň jednou z těchto úprav: — povrstvení nebo potažení polytetrafluorethylenem (PTFE), — povrstvení hliníkovými částicemi, — povrstvení zpomalovači hoření na bázi fosforu, — nanovlákenné povrstvení polyamidem, polyurethanem nebo polymerem s obsahem fluoru	0 %	m²	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5987	ex 5603 14 80	60	Netkané textilie, tvořené aglomerovanými vlákny poly(ethylentereftalátu): — o hmotnosti 160 g/m² nebo vyšší, avšak nejvýše 300 g/m2, — s filtrační účinností třídy M nebo lepší (podle DIN 60335-2-69), — skládatelné, — též s membránou z expandovaného polytetrafluorethylenu (ePTFE)	0 %	m²	31.12.2028
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Netkané textilie složené z více vrstev směsi vláken vyrobených technologií meltblown a střižových vláken z polypropylenu a polyesteru, též laminované po jedné straně nebo po obou stranách vlákny z polypropylenu získanými technologií spunbond	0 %	m²	31.12.2028
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Netkaná textilie z polyolefinu složená z elastomerové vrstvy laminované z každé strany polyolefinovými vlákny: — o plošné hmotnosti 25 g/m² nebo větší, avšak nejvýše 150 g/m2, — v metráži nebo jednoduše nastříhaná na čtverce nebo obdélníky, — neimpregnovaná, — příčně nebo podélně pružná, pro použití k výrobě kojeneckého/dětského zboží (1)	0 %	m²	31.12.2026
0.3210	ex 5603 94 80	20	Pruty z akrylových vláken, o délce nepřesahující 50 cm, pro výrobu hrotů psacích per (1)	0 %	m²	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2415	ex 5803 00 10	91	Perlinková tkanina z bavlny, o šířce menší než 1 500 mm	0 %	—	31.12.2029
0.7081	ex 5903 20 90	20	Dvouvrstvá textilie laminovaná plastem: — jejíž jedna vrstva je tvořena pletenou nebo háčkovanou polyesterovou textilií, — jejíž druhá vrstva je tvořena polyurethanovou pěnou, — o hmotnosti 150 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 500 g/m2, — o tloušťce 1 mm nebo více, avšak nejvýše 5 mm, používaná při výrobě stahovacích střech motorových vozidel [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8213	ex 5906 99 90	30	Tkaná a povrstvená pogumovaná textilie s následujícími charakteristikami: — třívrstvá, — vnější vrstvy tvoří přírodní kaučuk, EPDM a směs chloropenového kaučuku, — střední vrstvu tvoří polyesterová tkanina, pro použití při výrobě záchranných člunů [1]	0 %	—	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Textilie, povrstvené lepidlem obsahujícím vložené kuličky o průměru nepřesahujícím 150 μm	0 %	—	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Části a součásti zařízení na čištění vody pomocí reverzní osmózy, obsahující v podstatě membrány na plastové bázi, uložené uvnitř tkaných nebo netkaných textilních materiálů, které jsou navinuté okolo perforovaného válce a uzavřené válcovitým plastovým pouzdrem o tloušťce stěny nepřesahující 4 mm, též uložené ve válci o tloušťce stěny 5 mm nebo větší	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4638	ex 5911 90 99	40	Vícevrstvé netkané polyesterové leštící polštářky, impregnované polyurethanem	0 %	—	31.12.2029
0.7340	ex 5911 90 99	50	Tlumič vibrací reproduktoru vyrobený z kulaté, vlnité, pružné a ořízнuté textilie z textilních vláken z polyesteru, bavlny nebo aramidu nebo jejich kombinace, typu používaného v automobilových reproduktorech	0 %	—	31.12.2027
0.6469	ex 6804 21 00	20	Kotouče: — ze syntetických diamantů, které jsou aglomerovány s kovovou slitinou, keramickou směsí nebo směsí plastů, — vykazující samobrousicí efekt díky neustálému uvolňování diamantů, — vhodné pro dělení waferů rozbrušováním, — též s otvorem uprostřed, — též na nosiči, — o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 377 g, a — o vnějším průměru nejvýše 206 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8666	ex 6804 21 00	40	Ocelový drát používaný pro ořez a zarovnání čtvercového profilu polovodičů: — s vrstvou diamantových zrn o tloušťce 5 μm nebo větší, avšak nejvýše 55 μm, — o průměru drátu 23 μm nebo větším, avšak nejvýše 350 μm, — s pevností v tahu 11 N nebo větší, avšak nejvýše 170 N	0 %	—	31.12.2028
0.2755	ex 6813 89 00	20	Třecí materiál, o tloušťce menší než 20 mm, nezamontovaný, k výrobě třecích součástek [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5931	ex 6814 10 00	10	Aglomerovaná slída o tloušťce nepřesahující 0,15 mm, v rolích, též kalcinovaná, též vyztužená aramidovými vlákny	0 %	—	31.12.2029
0.2546	ex 6903 90 90	40	Reaktorové trubky a držáky z karbidu křemíku s maximální provozní teplotou 1 370 °C nebo vyšší	0 %	—	31.12.2029
0.4978	*ex 6909 19 00	20	Válečky nebo kuličky z nitridu křemíku (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2030
0.6071	ex 6909 19 00	25	Keramické propanty s obsahem oxidu hliníku, oxidu křemíku a oxidu železa	0 %	—	31.12.2029
0.3403	ex 6909 19 00	30	Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních kordieritových nebo mullitových keramických částí, o celkovém objemu nepřesahujícím 65 l, jež má na cm^2 příčného průřezu nejméně jeden nepřerušovaný kanálek, který může být otevřený na obou koncích nebo na jednom konci uzavřený	0 %	—	31.12.2029
0.8028	*ex 6909 19 00	40	Keramicko-uhlíkové absorpční nebo adsorpční patrony do palivových systémů motorových vozidel: — mající pěnovou válcovitou strukturu s pojivem na bázi lisované pálené keramiky, — o obsahu 5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 70 % hmotnostních aktivního uhlí, — o obsahu 30 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 90 % hmotnostních keramického pojiva, — o průměru 29 mm nebo větším, avšak nejvýše 41 mm, — o délce nejvýše 150 mm, — vypálené při teplotě 800 °C nebo vyšší	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keramické výrobky zhotovené z nekonečných vláken z keramických oxidů, obsahujících: — 2 % hmotnostní nebo více oxidu boritého — 28 % hmotnostních nebo méně oxidu křemičitého a — 60 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého	0 %	—	31.12.2029
0.3766	ex 6909 19 00	60	Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních keramických částí, ze směsi karbidu křemíku a křemíku, o tvrdosti menší než stupeň 9 podle Mohsovy stupnice, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů, jež má na cm^2 povrchu příčného průřezu jeden či více uzavřených kanálků na koncovém dílu	0 %	—	31.12.2029
0.4582	ex 6909 19 00	70	Nosiče katalyzátorů nebo filtrů sestávající z porézního keramického materiálu především z oxidů hliníku a titanu, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů a alespoň s jedním kanálkem (jednostranně nebo oboustranně otevřeným) na cm^2 průřezu	0 %	—	31.12.2029
0.3404	ex 6914 90 00	30	Keramické mikrokuličky, průhledné, získané z oxidu křemičitého a oxidu zirkoničitého, o průměru větším než 125 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8265	ex 7007 11 10	10	Speciálně tvarované a tvrzené bezpečnostní sklo: — o šířce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm, — o výšce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm, pro použití při výrobě sestav oken motorových vozidel [1]	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8860	ex 7007 19 80	86	K instalaci připravené, kruhové odstupňované tvrzené sklo krytu sestavy dvířek u praček s těmito vlastnostmi: — s propustností světla 34,2 % nebo vyšší, avšak nejvýše 37,8 %, — průměr 477,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 477,8 mm, — tloušťka 2,9 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,5 mm, — hmotnost 1 345 g nebo větší, avšak nejvýše 1 445 g, — třízónová struktura včetně barevné zóny s potiskem Euro Deep Gray ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6380	ex 7009 10 00	30	Vrstvené sklo s absorpční kapacitou dopadajícího světla z různých úhlů: — též s vrstvou chromu, — s nerozbitnou přilnavou vrstvou nebo termoplastickou přilnavou vrstvou a — se snímatelnou fólií na přední straně a ochrannou papírovou vrstvou na zadní straně, druhu používaného pro vnitřní zpětná zrcátka ve vozidlech	0 %	p/st	31.12.2029
0.5789	ex 7009 10 00	50	Nedokončené elektrochromové samostmívací zrcátko do zpětných zrcátek motorových vozidel: — též vybavené plastovou nosnou deskou, — též vybavené vyhřívacím tělískem, — též vybavené displejem modulu mrtvého úhlu (BSM)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6870	*ex 7009 10 00	60	Elektrochromní samostmívací vnitřní zpětné zrcátko: — s držákem zrcátka — v plastovém krytu, — s integrovaným obvodem, — též s asistentem dálkových světel, — též s digitálním kompasem, — též s ovladačem otevírání garážových vrat, — též s integrovaným mýtným modulem, — též s kamerou pro monitorování řidiče a/nebo kabiny, — též s infračerveným filtrem, pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.8663	ex 7009 91 00	10	Pochromované skleněné zrcátko: — o délce 155 mm nebo větší, avšak nejvýše 158 mm, — o výšce 115 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm — se snímačem mrtvého úhlu s modulem detekce pohybu mrtvého úhlu, s luminiscencí hrany 5 000 cd/m2 nebo vyšší nebo rovnou střední luminiscenci 7 000 cd/m 2, — s vyhřívací fólií o odporu 1,1 kΩ nebo větším, avšak nejvýše 1,35 kΩ, konstruované pro montáž do úchytu jako vnější zrcátko vozidla, pro použití při výrobě automobilových zrcátek ([1])	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8682	ex 7009 91 00	20	Asférické, vypouklé nebo ploché chromované sklo připravené k zarámování: — o délce 140 mm nebo více, avšak nejvýše 215 mm a — o výšce 104 mm nebo větší, avšak nejvýše 138 mm, — s poloměrem zakřivení 0 mm nebo větším, avšak nejvýše 1 330 mm, — s odrazivostí světla vyšší než 40 %, pro použití při výrobě automobilových zrcátek [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3400	ex 7014 00 00	10	Optické články ze skla (jiné nežv položce 7015), opticky neopracované, jiné než signální sklo	0 %	—	31.12.2029
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Tkaniny ze skleněného vlákna typu E: — o hmotnosti 20 g/m² nebo více, avšak nejvýše 214 g/m2, — povrch ošetřený organosilanovým spojovacím činidlem, — v rolích, — o obsahu vlhkosti 0,13 % hmotnostních nebo méně a — s nejvýše 3 dutými vlákny ze 100 000 vláken, pro výhradní použití při výrobě prepregů a laminátů plátovaných mědí [1]	0 %	m²	31.12.2026
0.7647	ex 7019 64 00	40	Tkaniny ze skelných vláken povrstvené epoxidovou pryskyřicí, obsahující: — 91 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 93 % hmotnostních skelných vláken, — 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních epoxidové pryskyřice	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Netkaný výrobek z netextilních skleněných vláken, pro výrobu vzduchových filtrů nebo katalyzátorů (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8915	*ex 7019 80 10	40	Vakuově izolovaná deska sestávající z hermetické hliníkové fólie a tuhého jádra, bez vzduchu uvnitř, určená pro tepelnou izolaci chladniček, mrazniček a jejich kombinací: — s výplní ze skleněné vlny, — o tloušťce 5,6 mm nebo větší, avšak nejvýše 35 mm, — o délce 195 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 875 mm, — o šířce 155 mm nebo větší, avšak nejvýše 545 mm, — o tepelné vodivosti nižší nebo rovné 2,5 mW/mK, — o vnitřním tlaku nižším než 1,0 Pa, — o teplotě prostředí během provozu −50 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 80 °C	0 %	p/st	31.12.2030
0.3940	ex 7019 80 90	10	Skleněná vlna, v níž převládají vlákna o průměru menším než 4,6 μm	0 %	—	31.12.2028
0.4024	ex 7019 90 00	30	Vysokomodulová skleněná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR)	0 %	—	31.12.2029
0.8616	ex 7019 90 00	50	Izolační tuhé panely vyrobené vakuovým stlačením skleněných vláken zabalených do ochranných plynotěsných fólií, pro použití při výrobě chladniček a mrazniček a jejich kombinací (1)	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8903	*ex 7019 90 00	60	Vakuový izolační panel sestávající z plynotěsného krytu z hliníkové fólie obklopujícího tuhé jádro bez přístupu vzduchu s těmito vlastnostmi: — výplň ze skelných vláken, — tloušťka 5,6 mm nebo větší, avšak nejvýše 32,4 mm, — délka 195 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 835 mm, — šířka 155 mm nebo větší, avšak nejvýše 545 mm, — tepelná vodivost nižší nebo rovna 2,5 mW/mK, — vnitřní tlak nižší než 1,0 Pa, — teplota prostředí během provozu −50 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 80 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Televizní stojany, též s držákem pro uchycení a stabilizaci skříní/pouzder televizorů	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Suroviny pro optické prvky z taveného oxidu křemičitého: — o tloušťce 10 cm nebo větší, avšak nejvýše 40 cm a — o hmotnosti 100 kg nebo větší	0 %	p/st	31.12.2027
0.4127	ex 7201 10 11	10	Ingoty ze surového železa o délce nejvýše 350 mm, o šířce nejvýše 150 mm, o výšce nejvýše 150 mm	0 %	—	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Ingoty ze surového železa o délce nejvýše 350 mm, o šířce nejvýše 150 mm, o výšce nejvýše 150 mm, obsahující nejvýše 1 % hmotnostních křemíku	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3353	7202 50 00		Ferosilikochrom	0 %	—	31.12.2029
0.7502	ex 7318 24 00	40	Zajišťovací spojovací prvky pro trouby nebo trubky: — z nerezavějící oceli odpovídající specifikaci 17-4PH nebo z oceli odpovídající specifikaci nástrojové oceli S7, — vyrobené plastickým vstřikováním kovů (MIM), — o tvrdosti podle Rockwella 38 HRC (± 1) nebo 53 HRC (+ 2/– 1), — o rozměrech 7 mm × 4 mm × 5 mm nebo větších, avšak nejvýše 40 mm × 20 mm × 10 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4126	ex 7326 20 00	20	Kovové rouno sestávající ze spletených drátů z nerezavějící oceli o průměru 0,001 mm nebo větším, avšak nejvýše 0,070 mm, zhutněné slinováním a válcováním	0 %	—	31.12.2026
0.6680	*ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Závaží ze železa, oceli a/nebo slitiny zinku: — o hmotnosti nejvýše 500 g a o rozměrech nejvýše 107 mm × 107 mm × 11 mm, — též se součástmi z jiného materiálu, — též se součástmi z jiných kovů, — též s povrchovou úpravou, — též potištěná, typu používaného při výrobě dálkových ovládání	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8480	ex 7326 90 98	60	Lopatkový kroužek typu pro upevnění lopatek regulace průtoku plynu: — ze železa nebo legované oceli, — s tepelnou odolností 830 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 1 050 °C, — o vnějším průměru nejvýše 92 mm, — s otvory pro upevnění lopatek pro regulaci průtoku plynu, pro použití při výrobě turbodmychadel [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Kotouč pro zajištění šířky kanálu pro tok plynu: — ze železa nebo legované oceli, — s tepelnou odolností 830 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 1 050 °C, — o vnějším průměru nejvýše 92,5 mm, — o vnitřním průměru nejvýše 62 mm, pro použití při výrobě turbodmychadel [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3352	ex 7410 21 00	10	Desky nebo pláty z polyfluoretylenu s oxidem hlinitým nebo oxidem titaničitým jako výplň nebo výztuž z textilií ze skleněných vláken, potažené po obou stranách měděnou fólií	0 %	—	31.12.2029
0.7509	ex 7410 21 00	20	Fólie v rolích sestávající z jedné vrstvy sklolaminátu o tloušťce 100 µm s přilaminovanou fólií z rafinované mědi o tloušťce 35 µm z jedné nebo dvou stran, s tolerancí nejvýše 10 %, pro použití při výrobě čipových karet [1]	0 %	m^2	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3005	ex 7410 21 00	30	Film z polyimidu, též obsahující epoxidovou pryskyřici a/nebo skleněná vlákna, potažený na jedné nebo obou stranách měděnou fólií	0 %	—	31.12.2029
0.3926	ex 7410 21 00	40	Desky nebo pláty — sestávající alespoň ze středové vrstvy papíru nebo jednoho středového plátu jakéhokoli typu netkaného vlákna, laminované po obou stranách textiliemi ze skleněných vláken a impregnované epoxidovou pryskyřicí nebo — sestávající z několika vrstev papíru, impregnovaných fenolovou pryskyřicí, potažené na jedné nebo po obou stranách měděným filmem omaximální tloušťce 0,15 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4479	ex 7410 21 00	50	Desky: — sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí, — potažené na jedné nebo po obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm a — s permitivitou (DK) nižší než 3,9 a ztrátovým činitelem (Df) nižším než 0,015 při zkušební frekvenci 10 GHz při měření podle IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2029
0.7341	ex 7413 00 00	20	Středící kroužek reproduktoru sestávající z jednoho nebo více tlumičů vibrací a nejméně 2 neizolovaných měděných kabelů, vetkaných nebo vlisovaných	0 %	—	31.12.2027
0.7911	ex 7506 20 00	10	Plechy a pásy ve svitcích ze slitiny niklu C276 (EN 2.4819) — o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 mm, — o šířce 770 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 250 mm	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7913	*ex 7506 20 00	20	Plechy a pásy ve svitcích ze slitiny niklu odpovídající normě ASME SB-582/UNS N06030: — o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 mm, — o šířce 250 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 219 mm	0 %	—	31.12.2030
0.2410	ex 7605 19 00	10	Nelegovaný hliníkový drát, o průměru 2 mm nebo větším, avšak nejvýše 6 mm, pokrytý vrstvou mědi o tloušťce 0,032 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,117 mm	0 %	—	31.12.2029
0.8344	ex 7605 21 00	10	Drát ze slitiny hliníku o průměru 9,50 mm nebo větším, avšak nejvýše 19,15 mm, ve svitcích, pro použití při výrobě spojovacích součástí pro letectví [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Hliníkový spojovací blok pro automobilové klimatizační systémy: — vytvrzovaný na T6, — se zaoblenými hroty s vnější obvodovou drážkou, — s průchozími nebo neprůchozími otvory, vytvořenými profily s horním poloměrem 8 mm nebo více, avšak nejvýše 11 mm, a spodním poloměrem 12 mm nebo více, avšak nejvýše 17 mm, — přičemž vzdálenost mezi otvory je 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 22 mm, — se zásuvkami navrženými pro pájení natvrdo nebo na upínání, — s montážními otvory pro montážní šroub M6 nebo M8, též se závity, — o šířce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 16 mm, — pro napojení kompresoru, kondenzátoru, výparníku, chladiče a jiných vedení	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8464	ex 7609 00 00	40	Plamenem pájený hliníkový blok pro připojení trubek v automobilových výměnících tepla a/nebo chladičích stlačeného vzduchu a/nebo chladičích automatických převodovek: — s extrudovanými, ohýbanými spojovacími trubkami o vnějším průměru 5 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm, — o hmotnosti 0,02 kg nebo více, avšak nejvýše 0,25 kg, pro použití při výrobě chladicích systémů vozidel kapitoly 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	Opracované hliníkové součásti: — obsahující 0,55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,61 % hmotnostních hořčíku — obsahující 0,55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,61 % hmotnostních křemíku, — vytvrzené na T5 nebo T6, — o hmotnosti 0,05 kg nebo více, avšak nejvýše 0,2 kg, pro použití při výrobě chladicích systémů CO_2 v motorových vozidlech (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8493	ex 7609 00 00	60	Hliníkový spojovací blok: — o hmotnosti 3 g nebo více, avšak nejvýše 400 g, — vyrobený z hliníku třídy 6061-T6 nebo 6060-T6 nebo 6082-T6, — je nedílnou součástí sestavy hadic klimatizace nebo sestavy hadic olejového chladícího vedení nebo sestavy hadic vzduchového brzdového vedení nebo sestavy hadic vodního chlazení, — s otvory (hrdly) nebo drážkami (vodicími čepy) nebo závity, které umožňují instalaci do automobilového nebo jiného klimatizačního systému (též známé jako instalace do vedení), — s hrdly navrženými pro pájení natvrdo nebo pro upínání, — s alespoň 1 průchozím otvorem o průměru 3 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm, pro výrobu chladicích a klimatizačních systémů pro automobily [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Spojovací díly pro použití při výrobě hřídelí ocasního rotoru vrtulníku [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	*ex 8101 96 00	10	Wolframový drát obsahující 99 % hmotnostních nebo více wolframu: — s maximálním příčným průřezem 50 μm, — o odporu 40 ohmů nebo vyšším, avšak nejvýše 300 ohmů na délce 1 metru	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7245	ex 8101 96 00	20	Wolframový drát: — obsahující 99,95 % hmotnostních nebo více wolframu a — s maximálním příčným průřezem nejvýše 1,02 mm	0 %	—	31.12.2027
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molybdenový prášek — o čistotě 99 % hmotnostních nebo větší a — o velikosti částic 1,0 μm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 μm	0 %	—	31.12.2027
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiový prášek: — o čistotě vyšší než 99,5 % hmotnostních a — o velikosti částic nejvýše 0,8 mm	0 %	—	31.12.2030
0.3416	ex 8108 20 00	10	Houbovitý titan	0 %	—	31.12.2029
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titan ve formě prášku z něhož 90 % hmotnostních nebo více projde sítem s oky o velikosti 0,224 mm	0 %	—	31.12.2029
0.3211	ex 8108 30 00	10	Odpad a šrot z titanu a titanových sloučenin, kromě takových, obsahujících 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní hliníku	0 %	—	31.12.2029
0.4363	ex 8108 90 30	10	Tyče ze slitiny titanu v souladu s normou EN 2002-1, EN 4267 nebo DIN 65040	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7330	ex 8108 90 30	15	Pruty a dráty ze slitiny titanu: — s jednotným plným průřezem ve tvaru válce, — o průměru 0,8 mm nebo větším, avšak nejvýše 5 mm, — s obsahem hliníku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,7 % hmotnostních, — s obsahem křemíku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních, — s obsahem niobu 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních a — s obsahem železa nejvýše 0,2 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2027
0.7942	*ex 8108 90 30	35	Tyče a dráty z titanu, o obsahu titanu 98,8 % nebo vyšším, avšak nejvýše 99,9 %, o průměru menším než 20 mm	0 %	—	31.12.2030
0.4904	*ex 8108 90 30	45	Dráty ze slitiny titanu s hliníkem a vanadem (TiAl6V4), o průměru menším než 20 mm a odpovídající normám AMS 4928, 4965 nebo 4967	0 %	—	31.12.2030
0.8105	*ex 8108 90 30	55	Dráty ze slitiny titanu: — s obsahem niobu 42 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 47 % hmotnostních, — o průměru 2,36 mm nebo větším, avšak nejvýše 7,85 mm, — ve svitcích o hmotnosti 15 kg nebo větší, avšak nejvýše 45 kg, — vyhovující normě AMS 4982	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7077	ex 8108 90 30	60	Kované válcovité tyče z titanu — o čistotě 99,995 % hmotnostních nebo vyšší, — o průměru 140 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm, — o hmotnosti 5 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Drát ze slitiny titanu obsahující: — 22 % (± 1 %) hmotnostních vanadu a — 4 % (± 0,5 %) hmotnostní hliníku nebo — 15 % (± 1 %) hmotnostních vanadu, — 3 % (± 0,5 %) hmotnostní chromu, — 3 % (± 0,5 % hmotnostní cínu a — 3 % (± 0,5 %) hmotnostní hliníku	0 %	—	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Za studena nebo za tepla válcované desky, plechy a pásy z nelegovaného titanu: — o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm, — o délce nejvýše 14 m a — o šířce nejvýše 4 m	0 %	—	31.12.2027
0.5352	ex 8108 90 50	55	Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6524	ex 8108 90 50	80	Desky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titanu — o šířce větší než 750 mm, — o tloušťce nejvýše 3 mm	0 %	—	31.12.2029
0.6500	ex 8108 90 50	85	Pásy nebo fólie z nelegovaného titanu: — obsahující více než 0,07 % hmotnostních kyslíku (O2), — o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5 mm — s tvrdostí podle Vickerse HV1 nejvýše 170 typu používaného k výrobě svařovaných trub pro kondenzátory v jaderných elektrárnách	0 %	—	31.12.2029
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Části obrub a obroučeк pro brýle, včetně — stranic, — polotovarů pro použití při výrobě části brýlí a — šroubů typu používaného pro obruby a obroučky pro brýle, ze slitiny titanu	0 %	p/st	31.12.2026
0.8909	*ex 8109 29 00	10	Nelegovaná zirkoniová houba nebo ingoty, obsahující více než 0,01 % hmotnostního hafnia, pro použití při výrobě trubek, tyčí nebo ingotů získaných přetavením pro nejaderný průmysl ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimon ve formě ingotů	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3413	ex 8112 99 50	10	Slitiny niobu a titanu, ve formě tyčí a prutů	0 %	—	31.12.2029
0.4316	ex 8113 00 90	10	Nosná deska z karbidu hliníku a křemíku (AlSiC9) pro elektronické obvody	0 %	—	31.12.2027
0.6805	*ex 8113 00 90	20	Rozpěrka ve tvaru kvádru vyrobená z kompozitu karbidu křemičito hlinitého (AlSiC) používaná pro sestavování modulů IGBT	0 %	—	31.12.2030
0.5570	ex 8207 30 10	10	Sestava postupových a/nebo tandemových lisovacích nástrojů pro tváření za studena, lisování, tažení, stříhání, děrování, ohýbání, kalibrování, ohraňování a tvarování plechů pro použití při výrobě částí rámů nebo částí karosérie motorových vozidel [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5024	*ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Silikonové nebo plastové klávesnice obsahující: — části z běžných kovů a — též části z plastů, — epoxydovou pryskyřici vyztuženou skleněnými vlákny nebo dřevem, — též potištěné nebo s povrchovou úpravou, — též s elektrickými vodiči, — též s membránou spojenou s klávesnicí, — též s jednovrstevným nebo vícevrstevným ochranným filmem	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8247	ex 8302 10 00	20	Závěs loketní opěrky vyrobený z hořčíku: — o délce 239 mm nebo větší, avšak nejvýše 270 mm, — o šířce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 175 mm, — o výšce 110 mm nebo větší, avšak nejvýše 135 mm, — s montážními otvory pro zajišťovací mechanismus	0 %	—	31.12.2026
0.8304	ex 8302 30 00	20	Dvě ocelové podpěry tvářené za studena: — o délce 120 mm nebo větší, avšak nejvýše 180 mm, — o šířce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 80 mm, — o výšce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 80 mm, — s posuvným nýtovaným spojem, — též s dorazem z elastomeru, — tvořící zařízení pro nepřímý pohyb mechanismu podélného polohovače autosedaček, který spolupůsobí s bezpečnostní západkou, — připevněné k mechanismu podélného polohovače pomocí rozebiratelného šroubového spoje, nýtování, svařování nebo bodového svařování	0 %	—	31.12.2026
0.2602	ex 8309 90 90	10	Hliníkové plechovkové uzávěry: — o průměru 99,00 mm nebo více, avšak nejvýše 136,5 mm (±1mm), — též s naříznutou chlopní pro otevření pomocí kroužku	0 %	p/st	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Neozářené šestihranné palivové moduly (články) pro použití v jaderných reaktorech [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6319	ex 8401 40 00	10	Absorpční regulační tyče z nerezavějící oceli, plněné chemickými prvky absorbujícími neutrony	0 %	p/st	31.12.2029
0.8668	ex 8402 90 00	10	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — systém výroby ředicí páry, který vyrábí páru z předem upravené chladicí vody pro použití jako ředicí pára v parních krakovacích pecích, — kondenzační systém, který zachycuje, filtruje a odvětrává kondenzáty páry, které jsou následně recyklovány jako vstupní voda do kotle a dále distribuovány v krakovací jednotce, a — flérový systém, který zachycuje, odděluje a odpařuje odpadní plyny obsahující nerecyklovatelné uhlovodíky uvolněné z různých zařízení parní krakovací pece a přivádí je do flér	0 %	—	30.06.2026
0.8818	ex 8406 81 00	10	Průmyslová parní turbína: — s výkonem převyšujícím 40 MW, avšak nejvýše 90 MW, — konstruovaná pro tlak nejvýše 165 barů a teplotu nejvýše 565 °C, — opatřená na straně ostré páry dvousedlovými ventily ovládanými hydraulickým servopohonem o tlaku nepřesahujícím 30 barů	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Průmyslová parní turbína: — s výkonem 2 MW nebo vyšším, avšak nejvýše 40 MW, — konstruovaná pro tlak nejvýše 140 barů a teplotu nejvýše 540 °C, — opatřená na straně ostré páry jedno- nebo dvousedlovými ventily ovládanými hydraulickým servopohonem o tlaku nepřesahujícím 30 barů	0 %	—	31.12.2030
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců nejméně 300 cm^3 a výkonem nejméně 6 kW, avšak nejvýše 20,0 kW, určené k výrobě: — sekaček na trávu položek 8433 11, 8433 19 a 8433 20, — traktorů podpoložek 8701 91 90 a 8701 92 90, jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu, nebo — čtyřtaktních sekaček podpoložky 8433 20 10 s motorem o obsahu válců nejméně 300 cm^3 nebo — sněhových pluhů a sněhových fréz položky 8430 20 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8753	ex 8407 33 80	20	Nový jednoválcový čtyřdobý zážehový spalovací motor s vnitřním spalováním: — s obsahem válců převyšujícím 500 cm3, avšak nepřesahujícím 1 000 cm3, — o celkových rozměrech nejvýše: 490 mm (délka) × 390 mm (šířka) × 590 mm (výška), — s výkonem 22 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 35 kW, — vybavený výstupní hřídelí o průměru konce 30 mm a s kuželovitým zakončením se sbíhavostí 6° (± 1°), — též vybavený startérem, tělesem škrticí klapky, zapalovacím kabelem, palivovou lištou a vstřikovací tryskou, pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel ([1])	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8754	ex 8407 33 80	30	Nový dvouválcový čtyřdobý zážehový spalovací motor s vnitřním spalováním: — s obsahem válců převyšujícím 500 cm3, avšak nepřesahujícím 1 000 cm3, — o celkových rozměrech nejvýše: 470 mm (délka) × 450 mm (šířka) × 600 mm (výška), — s výkonem 40 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 86 kW, — též vybavený ventilovým rozvodem OHC, startérem, zapalovacími kabely, palivovou lištou a vstřikovacími tryskami, pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8260	ex 8407 34 10	10	Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním: — se zdvihovým objemem 1 200 cm^3 nebo větším, avšak nejvýše 2 000 cm3, — s výkonem 95 kW, avšak nejvýše 135 kW, — o hmotnosti nejvýše 120 kg, pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8751	ex 8407 34 91	10	Nový dvouválcový čtyřdobý zážehový spalovací motor s vnitřním spalováním: — s obsahem válců převyšujícím 1 000 cm^3, avšak nepřesahujícím 1 250 cm3, — o celkových rozměrech nejvýše: 700 mm (délka) × 430 mm (šířka) × 610 mm (výška), — s výkonem 60 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 110 kW, — též vybavený startérem, tělesem škrticí klapky, dvěma nebo více vstřikovacími tryskami, statorem, pro použití při výrobě motocyklů ([1])	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8750	ex 8407 34 99	10	Nový vidlicový, vzduchem chlazený čtyřdobý zážehový spalovací motor s vnitřním spalováním, se dvěma válci svírajícími úhel 49°: — s obsahem válců převyšujícím 1 800 cm3, — o celkových rozměrech nejvýše: 800 mm (délka) × 500 mm (šířka) × 600 mm (výška), — s výkonem 60 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 75 kW, — vybavený systémem se suchou klikovou skříní a vloženou olejovou nádrží, — též vybavený startérem, tělesem škrticí klapky, dvěma nebo více vstřikovacími tryskami, statorem, pro použití při výrobě motocyklů (1)	0 %	—	31.12.2029
0.3828	ex 8407 90 10	10	Čtyřtaktní benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm^3, pro použití při výrobě zahradního zařízení čísel 8432, 8433, 8436 nebo 8508 (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8403	ex 8407 90 10	40	Pohonná jednotka s dvoudobým motorem: — s výkonem 900 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1 100 W, — se zdvihovým objemem vyšším než 24 cm3, avšak nejvýše 30 cm3, — s rychlostí otáčení větší než 8 400 ot/min, avšak nejvýše 8 600 ot/min při maximálním výkonu, — s volnoběžnými otáčkami většími než 2 800 ot/min, avšak nejvýše 3 200 ot/min, a — s palivovou nádrží o objemu 0,5 l nebo větším, pro použití při výrobě zahradních strojů a jejich dílů (1)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4996	*ex 8407 90 90	20	Kompaktní systém motoru na zkapalněný ropný plyn (LPG) — se 6 válci — s výkonem 75 kW nebo větším, avšak nejvýše 80 kW, — se sacími a výfukovými ventily upravenými tak, aby fungovaly nepřetržitě v náročném provozu, pro použití při výrobě vozidel podpoložky 8427 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním: — s válci uspořádanými v řadě, — se zdvihovým objemem 7 000 cm3 nebo větším, avšak nejvýše 18 100 cm3, — s výkonem 205 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 597 kW, — s modulem následného zpracování výfukových plynů, — s vnější šířkou/výškou/hloubkou nejvýše 1 310/ 1 300/1 040 mm nebo 2 005/1 505/1 300 mm nebo 2 005/1 505/1 800 mm, pro použití při výrobě drtičů, třídičů, separačních strojů nebo strojů na obracení kompostu (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8610	ex 8409 91 00	28	Karburátor: — se dvěma montážními otvory o průměru 31 mm, — o průměru příruby 18 mm nebo větším, avšak nejvýše 19,05 mm, pro použití při výrobě vyžínačů trávy s dvoudobým motorem (1)	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8466	ex 8409 91 00	33	Nosič vačkového hřídele pro zážehový pístový motor s vnitřním spalováním, vyrobený ze slitiny hliníku ADC12: — o hmotnosti 4,0 kg nebo více, avšak nejvýše 5,5 kg, — o tloušťce stěny 2,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 6,0 mm, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8216	ex 8409 91 00	35	Kompletní potrubí pro rozvod paliva sestávající z přívodního potrubí, vysokotlakého senzoru a vstřikovačů pro přímé vstřikování benzínu: — s provozním tlakem nejvýše 22,5 MPa, — se solenoidovým přímým vstřikovačem, — s analogovým tlakovým senzorem pro tlak nejvýše 22,5 MPa	0 %	—	31.12.2026
0.8469	ex 8409 91 00	38	Kliková skříň pro čtyřválcové zážehové pístové motory s vnitřním spalováním, vyrobená ze slitiny hliníku ADC12, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7027	ex 8409 91 00	40	Vstřikovač s elektromagnetickým ventilem pro optimální atomizaci ve spalovací komoře pro použití při výrobě zážehových spalovacích pístových motorů s vnitřním spalováním pro motorová vozidla (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Sací a výfukový ventil ze slitiny kovů o tvrdosti podle Rockwella HRC 20 nebo více, pro použití při výrobě zážehových nebo vznětových motorů motorových vozidel (1)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Sběrné výfukové potrubí s tělesem turbíny turbodmychadla, s otvorem pro vložení turbínového kola, s průměrem otvoru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 181 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7961	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Těleso trysky pro regulaci úhlu a distribuce vstřikování paliva: — válcovitého tvaru, — vyrobené z nerezavějící oceli, — se 4 nebo více, avšak nejvýše 16 otvory, — o průtoku 100 cm^3/min nebo vyšším, avšak nejvýše 500 cm^3/min	0 %	—	31.12.2030
0.7965	*ex 8409 91 00	75	Pouzdro ventilu vstřikování paliva sloužící ke generování elektromagnetického pole pro ovládání vstřikovacího ventilu: — o průměru vstupu 2 mm nebo větším, avšak nejvýše 10 mm, — o průměru výstupu 2 mm nebo větším, avšak nejvýše 10 mm, — s elektrickým vinutím o odporu 10 Ω nebo vyšším, avšak nejvýše 15 Ω, které je zakončeno elektrickým připojením, — s plastovým krytem vytvarovaným kolem trubky z nerezavějící oceli	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7967	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Jehla trysky pro otevírání a zavírání přívodu paliva do motoru: — s 2 otvory, — se 4 drážkami, — o průměru 3 mm nebo větším, avšak nejvýše 6 mm, — o délce 25 mm nebo větší, avšak nejvýše 35 mm, — vyrobená z nerezavějící oceli s tvrdochromovým povlakem	0 %	—	31.12.2030
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injektory s elektromagnetickým ventilem k optimalizaci atomizace ve spalovací komoře motoru	0 %	p/st	31.12.2026
0.7667	ex 8409 99 00	35	Systém recirkulace výfukových plynů sestávající z: — řídicí jednotky, — vzduchové škrticí klapky, — sacího potrubí, — výfukové hadice, pro použití při výrobě vznětových spalovacích motorů motorových vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7718	ex 8409 99 00	75	Vysokotlaká palivová rozdělovací lišta z pozinkované feriticko-perlitické oceli: — s alespoň jedním snímačem tlaku a jedním ventilem, — o délce 314 mm nebo větší, avšak nejvýše 322 mm, — s provozním tlakem nejvýše 225 MPa, — se vstupní teplotou nejvýše 95 °C, — s teplotou okolí −45 °C nebo větší, avšak nejvýše +145 °C, pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6751	ex 8411 99 00	20	Součást plynové turbíny v podobě lopatkového kola typu používaného v turbodmychadlech: — z přesně lité slitiny niklu odpovídající normě DIN G-NiCr13Al6MoNb nebo DIN G-NiCr13Al16MoNb nebo DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi nebo DIN G-NiCr12Al6MoNb nebo AMS AISI:686, — s žáruvzdorností nejvýše 1 100 °C, — o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 180 mm, — o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm	0 %	p/st	31.12.2027
0.7225	ex 8411 99 00	30	Těleso turbíny turbodmychadla, s otvorem pro vložení turbínového kola, s průměrem otvoru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8851	ex 8412 21 80	30	Lineární hydraulický válec typu používaného ve strojích pro manipulaci s nákladními kontejnery: — o hmotnosti 45 kg nebo více, avšak nejvýše 57 kg, — o průměru 119 mm nebo větším, avšak nejvýše 149 mm, — o délce 779 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 141 mm, — o zdvihu 450 mm nebo větším, avšak nejvýše 610 mm, — uzpůsobený pro práci s hydraulickým olejem při pracovním tlaku 22 MPa nebo vyšším, avšak nejvýše 23 MPa, — též s bezúdržbovým ložiskem bez nutnosti mazání	0 %	—	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Lineární hydraulický válec typu používaného v ramenech strojů pro manipulaci s nákladními kontejnery: — o hmotnosti 827 kg nebo více, avšak nejvýše 935 kg, — o průměru 250 mm nebo větším, avšak nejvýše 330 mm, — délka 3 480 mm nebo větší, avšak nejvýše 4 115 mm, — o zdvihu 2 750 mm nebo větším, avšak nejvýše 3 180 mm, — uzpůsobený pro práci s hydraulickým olejem při pracovním tlaku 23 MPa, — též s bezúdržbovým ložiskem bez nutnosti mazání	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5975	ex 8412 39 00	20	Ovladač pro jednostupňové turbodmychadlo: — s přívodní tlakovou trubkou a regulační tyčí s pracovním zdvihem 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 40 mm, — s maximální délkou ovladače včetně regulační tyče nejvýše 400 mm, — s maximálním průměrem nádoby v nejširším bodě nejvýše 140 mm a — s maximální výškou nádoby bez regulační tyče nejvýše 140 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8148	ex 8412 90 70	20	Nosný rám vyrobený z odlitků z tvárné litiny se zpevněným roztokem (SSDI), pro ukotvení a sestavení hnacího ústrojí (převodovky, stojatého ložiska, hřídele rotoru) větrné turbíny: — o délce 3,5 m nebo větší, avšak nejvýše 4,5 m, — o šířce 2 m nebo větší, avšak nejvýše 4,2 m, — o výšce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 1,3 m, — o hmotnosti 11 tun nebo vyšší, avšak nejvýše 21,5 tun, — s montážními otvory pro pohon natáčení, — s montážní přírubou pro podpěru převodovky, — se stojanem hnacího ústrojí, — s různými závitovými objímkami	0 %	p/st	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8079	*ex 8412 90 70	30	Držák převodovky používaný jako podpěrná a nosná součást mezi převodovkou a základovou deskou větrné turbíny, vyrobená z odlitků z tvárné litiny zpevněné roztokem (SSDI): — o průměru 2 m nebo větším, avšak nejvýše 5 m, — o hmotnosti 2 tuny nebo vyšší, avšak nejvýše 7 tun	0 %	p/st	31.12.2030
0.7161	ex 8413 30 20	30	Jednoválcové radiální pístové vysokotlaké čerpadlo s přímým vstřikem benzinu s: — provozním tlakem 200 barů nebo více, avšak nejvýše 350 barů, — regulací průtoku a — přetlakovým ventilem, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7969	*ex 8413 30 20	40	Vysokotlaké pístové čerpadlo pro přímé vstřikování motorové nafty: — s provozním tlakem nejvýše 275 MPa, — s vačkovou hřídelí, — s odvodem kapaliny 15 cm3/min nebo vyšším, avšak nejvýše 1 800 cm3/min, — s elektrickým tlakovým regulačním ventilem	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8215	ex 8413 30 20	60	Vysokotlaké pístové čerpadlo pro přímé vstřikování benzínu: — s provozním tlakem nejvýše 90 MPa, — určené pro kontakt s klikovým hřídelem, — s elektromagnetickým ventilem	0 %	—	31.12.2026
0.8332	ex 8413 30 80	20	Elektrické vodní čerpadlo zajišťující funkčnost vodního okruhu i při dočasném vypnutí motoru, pro provozní stejnosměrné napětí 9 V nebo více, avšak nejvýše 16 V: — s podtlakem 0,075 MPa při 3 800 ot/min, — s vydatností 12 l/min, — též s propojovacím kabelem s konektorem a — s upevňovacím zařízením, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8185	ex 8413 70 51	20	Elektrický bezkomutátorový motor na stejnosměrný proud s jednostupňovým odstředivým rotorem čerpadla s radiálním průtokem s jedním vstupem, který je namontován na hřídeli motoru, a spirální skříní s integrovaným topným tělesem se jmenovitým výkonem 1 800 W a pájenými bezpečnostními zařízeními, monoblok s motorem: — s výstupním potrubím o průměru 20 mm nebo větším, — s 9 drážkovým statorem, — s 6 pólovým rotorem, — se jmenovitým výkonem 95 W, — se spirální skříní s přímým výstupem, — s rotorovou komorou bez pískového filtru	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8186	ex 8413 70 51	30	Elektrický bezkomutátorový motor na stejnosměrný proud s jednostupňovým odstředivým rotorem čerpadla s radiálním průtokem s jedním vstupem, který je namontován na hřídeli motoru, a spirální skříní s integrovaným topným tělesem se jmenovitým výkonem 1 800 W a pájenými bezpečnostními přístroji, monoblok s motorem: — s výstupním potrubím o průměru 20 mm nebo větším, — s 9 drážkovým statorem, — s 6 pólovým rotorem, — se jmenovitým výkonem 95 W, — se spirální skříní s gumovou výpustí upevněnou pomocí svorky, — s rotorovou komorou bez pískového filtru	0 %	—	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	Elektrický bezkomutátorový motor na stejnosměrný proud s jednostupňovým odstředivým rotorem čerpadla s radiálním průtokem s jedním vstupem, který je namontován na hřídeli motoru, monoblok s motorem a spirální skříní s integrovaným topným tělesem: — s výstupním potrubím o průměru 20 mm nebo větším, — s 9 drážkovým statorem se čtvercovými nebo řetězovými drážkami, — s 6 pólovým rotorem, — s feritovými magnety nebo magnety z vzácných zemin, — se jmenovitým výkonem 95 W nebo 80 W, — s topným tělesem se jmenovitým výkonem 1 800 W a pájenými nebo laserem svařenými bezpečnostními zařízeními, — se spirální skříní, též s gumovou výpustí upevněnou pomocí svorky, — s rotorovou komorou s pískovým filtrem svařovaným ultrzvukem	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6346	ex 8413 91 00	30	Víko palivového čerpadla: — sestávající ze slitin hliníku, — o průměru 38 mm nebo 50 mm, — se dvěma soustřednými prstencovými drážkami na povrchu, — anodizovaný, typu používaného v motorových vozidlech s benzinovým motorem	0 %	p/st	31.12.2029
0.7669	ex 8414 10 25	30	Tandemové čerpadlo sestávající z: — olejového čerpadla se zdvihovým objemem 21,6 cm^3/ot. (±2 cm^3/ot.) a s pracovním tlakem 1,5 baru při 1 000 otáčkách za minutu, — vývěvy se zdvihovým objemem 120 cm^3/ot. (±12 cm^3/ot.) a s výkonem –666 mbar během 6 sekund při 750 otáčkách za minutu, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4727	ex 8414 30 81	50	Hermetické nebo polohermetické elektrické spirálové kompresory s proměnlivou rychlostí se jmenovitým výkonem 0,5 kW nebo více, avšak nejvýše 10 kW, s výtlačným objemem nejvýše 35 cm^3, typu používaného v chladících zařízeních	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetické rotační kompresory pro chladiva na bázi hydrofluoruhlovodíků (HFC) nebo uhlovodíků: — poháněné jednofázovým střídavým on-off elektromotorem, nebo bezkartáčovým stejnosměrným (BLDC) motorem s proměnnými otáčkami, — o jmenovitém výkonu nejvýše 1,5 kW, — o jmenovitém napětí 100 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V, — o výšce nejvýše 300 mm, — o vnějším průměru nejvýše 150 mm, — o jednotkové hmotnosti nejvýše 15 kg, pro použití při výrobě tepelných čerpadel pro domácí spotřebiče, včetně sušiček prádla [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2593	ex 8414 30 89	20	Součást klimatizačního systému vozidel sestávající z pístového kompresoru s volnou hřídelí s výkonem vyšším než 0,4 kW, avšak nejvýše 10 kW	0 %	—	31.12.2029
0.8899	ex 8414 30 89	40	Elektrický kompresor pro klimatizační systém motorových vozidel: — s výstupním výkonem vyšším než 0,4 kW, avšak nejvýše 10 kW, pro použití při výrobě motorových vozidel položky 8703 40 [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8651	ex 8414 59 25	50	Axiální ventilátory s vestavěným motorem pro generování průtoku vzduchu pro chlazení kompresorů a rozvod vzduchu: — s provozním napětím stejnosměrného proudu vyšším než 10 V, avšak nejvýše 14 V, nebo — s provozním napětím střídavého proudu vyšším než 185 V, avšak nejvýše 254 V, — s provozní teplotou –40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše +70 °C, pro použití při výrobě bubnových sušiček s tepelným čerpadlem a chladniček nebo mrazniček ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8988	*ex 8414 59 25	60	Axiální ventilátor pro zabudování do přístrojových desek, rychloměrů a informačních a zábavních systémů dopravních prostředků,jako jsou motorová vozidla čísel 8701 až 8705: — o průtoku vzduchu nejvýše 0,75 m^3/min (metrů krychlových za minutu) — o tlaku vzduchu nejvýše 10 mm vodního sloupce — s celkovým akustickým hlukem nejvýše 45 dB(A) — o průměru nejvýše 65 mm vybavený bezkomutátorovým motorem na stejnosměrný proud: — se stejnosměrným jmenovitým napětím mezi: 3 a 16 V — se stejnosměrným provozním napětím mezi: 3 a 16 V — s jmenovitým proudem mezi: 0,03 a 0,30 A — s příkonem mezi: 0,3 a 1,5 W — s otáčkami mezi: 2 500 a 10 000 ot/min, též s vestavěným chladičem	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7595	ex 8414 59 35	20	Radiální ventilátor: — o rozměrech 25 mm (výška) x 85 mm (šířka) x 85 mm (hloubka), — o hmotnosti 120 g, — se stejnosměrným jmenovitým napětím 13,6 V, — se stejnosměrným provozním napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s jmenovitým proudem 1,1 A, — s jmenovitým výkonem 15 W, — s rychlostí otáček 500 ot./min. nebo vyšší, avšak nejvýše 4 800 ot./min. (volný průtok), — s průtokem vzduchu nejvýše 17,5 l/s, — s tlakem vzduchu nejvýše 16 mm H2O ≈ 157 Pa, — s celkovým akustickým tlakem nejvýše 58 dB (A) při 4 800 ot./min. a s rozhraním FIN (Fan Interconnect Network) pro komunikaci s řídící jednotkou ohřevu a klimatizace používanou ve ventilačních systémech autosedaček	0 %	—	31.12.2029
0.8207	ex 8414 59 35	30	Elektrický ventilátor pro chlazení vysokonapěťové baterie hybridního osobního vozidla: — s řídicí jednotkou, — s invertorem MOSFET, — s napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s teplotou okolního vzduchu –40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 80 °C, pro použití při výrobě hybridních osobních automobilů [1]	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8648	ex 8414 59 35	40	Elektrický ventilátor pro chlazení bateriového modulu: — se stejnosměrným provozním napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V DC, — s odstředivým elektrickým ventilátorem, — s konektorem, — s plastovým pouzdrem, — též s řídicí jednotkou ventilátoru elektrického motoru, pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním či elektrickým pohonem ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.7317	ex 8414 80 22	20	Vzduchový membránový kompresor: — s průtokem 4,5 l/min nebo více, avšak nejvýše 12 l/min, — o příkonu nejvýše 14 W a — s měrným přetlakem nejvýše 400 hPa (0,4 baru), typu používaného při výrobě sedadel pro motorová vozidla	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Hermetický kompresor tepelného čerpadla pro chladiva R450A nebo R290: — bez náplně chladiva, — předem naplněný mazacím olejem, — s jednofázovým indukčním motorem s permanentním děleným kondenzátorem nebo s bezkartáčovým motorem na stejnosměrný proud, — s přípojkami sání a/nebo výtlaku, — o výtlaku 8,05 cm3 nebo vyšším, avšak nejvýše 55 cm3, — s otáčkami 900 ot/min nebo vyššími, avšak nejvýše 7 800 ot/min a — s chladicím výkonem 920 W nebo vyšším, avšak nejvýše 10 440 W, za podmínek ASHRAE	0 %	—	31.12.2030
0.8483	ex 8414 90 00	15	Sestava ventilátoru ze slitiny hliníku a hořčíku: — o vnějším průměru 54 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm, — o výšce 8 mm nebo větší, avšak nejvýše 30 mm, — se dvěma kotouči spojenými lopatkami evolventního tvaru, — též se spojovacím kolíkem a též s podložkou, pro použití při výrobě elektromotorů [1]	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2507	ex 8414 90 00	20	Hliníkové písty, k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8494	ex 8414 90 00	25	Skříň kompresoru spirálového typu z hliníkové slitiny druhu: — s tepelnou odolností 200 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 250 °C, — s alespoň jedním upevňovacím bodem vhodným k montáži ovládacího prvku, pro použití při výrobě turbodmychadel (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8792	ex 8414 90 00	35	Hlava kompresoru vyrobená z impregnované slitiny hliníku pro montáž do kompresorů klimatizace pro motorová vozidla: — o šířce 115 mm nebo větší, avšak nejvýše 160 mm, — o délce 115 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm, — o výšce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm, — s vstupním hrdlem s potrubní přípojkou, — s jedním nebo dvěma montážními otvory a — s více než jedním přepadovým otvorem	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8785	ex 8414 90 00	45	Čelní deska rotoru nebo kryt elektrického kompresoru litá pod tlakem: — z hliníku EN AC-46000, — otryskaná a opracovaná, — s tvrdostí 60 nebo vyšší na Brinellově Wolframově stupnici (HBW) (2,5/62,5 v souladu ISO 6506), — s pevností v tahu 240 N/mm2 nebo vyšší, — o výšce 22 mm nebo větší, avšak nejvýše 26 mm, — o průměru 128 mm nebo větším, avšak nejvýše 136 mm, — o hmotnosti 220 g nebo více, avšak nejvýše 250 g	0 %	—	31.12.2029
0.8964	*ex 8414 90 00	55	Součást skříně kompresoru klimatizace ze slitiny hliníku pro montáž do elektrických kompresorů klimatizace pro motorová vozidla: — o šířce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 220 mm, — o délce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 230 mm, — o výšce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 180 mm, — s jedním středovým otvorem, — obrobená CNC frézováním nebo neobrobená, — též impregnovaná, — též s jedním sacím otvorem	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8465	ex 8415 90 00	15	Elektricky svařované rozvody pro kondenzátor v automobilových klimatizačních systémech: — sestávající z trubky vyrobené ražením hliníkového pásku a spojením hran elektrickým obloukovým svařováním, — obsahující vnitřní přepážky zajišťující řádný tok chladicí kapaliny, — o délce 190 mm nebo větší, avšak nejvýše 460 mm, — o průměru 9 mm nebo větším, avšak nejvýše 42 mm, — o hmotnosti 0,01 kg nebo více, avšak nejvýše 0,45 kg, — též s hliníkovými spojovacími bloky, používané při výrobě klimatizačních systémů ve vozidlech kapitoly 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6842	*ex 8415 90 00	60	Hliníkový blok letovaný plamenem používaný do systémů klimatizace motorových vozidel pro spojení trubky s kondenzátorem: — s protlačovanými ohýbanými přípojnými trubkami z hliníku o vnějším průměru 5 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm, — o hmotnosti 0,02 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2030
0.7996	*ex 8418 99 90	20	Hliníkový spojovací blok pro připojení k potrubí kondenzátoru ve svařovacím procesu: — o stavu tepelného zpracování T6 nebo T5, — o hmotnosti nejvýše 150 g, — o délce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm, — s upevňovací kolejnicí v jednom kusu	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8004	*ex 8418 99 90	30	Profil vysoušeče pro připojení k potrubí kondenzátoru ve svařovacím procesu: — o rovinnosti po tvrdém pájení nejvýše 0,2 mm, — o hmotnosti 100 g nebo větší, avšak nejvýše 600 g, — s upevňovací kolejnicí v jednom kusu	0 %	p/st	31.12.2030
0.8856	ex 8418 99 90	40	Výparník, jenž je typem tepelného výměníku, sestávající z hliníkových trubek s měděnými konci připojenými k hliníkovým chladičům: — o rozměrech 403 x 276 x 70 mm nebo větší, avšak nejvýše 464 x 399 x 83 mm, — o celkové hmotnosti 236 g nebo více, avšak nejvýše 1 010 g, — s pevným snímačem, — s tlumičem hluku, — s 2, 5 nebo 7 ovládacími a napájecími kolíky zakončenými zásuvkou pro připojení teplotního snímače, topného tělesa nebo pojistky, pro použití při výrobě produktů položek 8418 10, 8418 21, 8418 40 [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8976	*ex 8418 99 90	50	Výparník jako výměník tepla používaný v chladničkách a mrazničkách pro domácnost a jejich kombinacích: — o vnějších rozměrech 362 mm x 244 mm x 60 mm nebo větší, avšak nejvýše 398,4 mm x 503 mm x 60 mm, — s hliníkovými žebry chladiče o rozměrech 229 mm až 307 mm o vnějších rozměrech 60 mm x 26,7 mm nebo větší, avšak nejvýše 60,2 mm x 27,3 mm, — s hliníkovou trubkou o vnějším průměru 8,3 mm nebo větším, avšak nejvýše 8,5 mm, — s nejvýše dvěma topnými tělesy s výkonem 40 W nebo vyšším, avšak nejvýše 140 W, vybavenými kabely s konektory, — též se dvěma tepelnými pojistkami s bodem tání 77 °C, vybavenými kabely s konektory	0 %	—	31.12.2030
0.8978	*ex 8418 99 90	60	Kondenzátor pro chladničky nebo chladničky s mrazničkou pro domácnost vybavený alespoň: — ocelovou trubkou o průměru od 4,68 mm do 4,81 mm, o tloušťce stěny od 0,52 mm do 0,65 mm, — 26–30 kusy vodorovných trubkových úseků, každý rovný o délce 450 mm až 455 mm, umístěný každých 40 mm mezi jednotlivými vodorovnými částmi, — 112 až 174 kusy svařovaných ocelových tyčí o průměru 1,3 mm a délce 1 002 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 322 mm, — 3 svorkami, — 4 držáky přivařenými mezi tyčemi	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8669	ex 8419 40 00	10	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — okruhy pro cirkulaci chladicí vody, které obsahují výměník tepla a oběhová čerpadla pro chlazení a recirkulaci chladicí vody, — systém čištění vody, který odstraňuje uhlovodíkové kontaminanty z chladicí vody, která je poté opětovně použita k výrobě ředicí páry (mimo modul), — systém čištění pyrolýzního oleje, který odděluje frakce pyrolýzního benzinu, těžkého oleje a koksu od uhlovodíkových kontaminantů, které byly odstraněny z chladicí vody, — startovací odpařovač a přehřívák ethanu jako vstupní suroviny, který tento ethan odpařuje a zahřívá před jeho odesláním do krakovacích pecí (mimo modul), — systém přípravy propanu jako vstupní suroviny, který tento propan filtruje, odpařuje a přehřívá před jeho odesláním do krakovacích pecí (mimo modul), a — systém pro přípravu propylenu v kvalitě pro chemický průmysl, který tento propylen filtruje a suší před jeho odesláním do deethanizátoru (mimo modul)	0 %	—	30.06.2026
0.8680	ex 8419 50 80	20	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — ethylenový chladicí systém s otevřeným okruhem, který má být integrován s vnějším kompresorem ethylenové chladicí kapaliny, — čerpadla a výměník tepla pro dodávání ethylenu do vnějšího potrubí a — propylenový chladicí systém s uzavřeným okruhem, který má být integrován s vnějším kompresorem propylenové chladicí kapaliny,	0 %	—	30.06.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Hliníkový výměník tepla pro plynové kotle určený pro přenos tepla: — o výšce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm, — o šířce 235 mm nebo větší, avšak nejvýše 300 mm, — o délce 240 mm nebo větší, avšak nejvýše 300 mm, — s výkonem 25 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 35 kW, — o hmotnosti 8 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 10 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8675	ex 8419 89 98	10	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: zařízení spojené s externím vícestupňovým odstředivým kompresorem krakovaného plynu, který stlačuje uhlovodíkové plyny za účelem jejich dalšího zpracování v propojeném zařízení obsahujícím: — chladiče, — bubny pro separaci páry a kapalin a — čerpadla potřebná ke kondenzaci a odstranění vody a těžších uhlovodíků a k zamezení nežádoucí tvorby vedlejších produktů z polymerů, zařízení spojené s vnější věží pro louhovou vypírku obsahující: — oběhová čerpadla louhové vody pomáhající vnější prací věži pro louhovou vypírku při odstraňování kyselých plynů (oxidu uhličitého a sirovodíku) z krakovaného plynu, — systém předběžné úpravy odluhované vody obsahující separační bubny, čerpadla a mísiče, — výměník tepla pro předchlazení krakovaného plynu a — separační buben pro odstraňování vody z krakovaného plynu	0 %	—	30.06.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6193	ex 8431 20 00	40	Chladič s hliníkovým jádrem a plastovou nádrží, s integrovanou ocelovou nosnou konstrukcí a s otevřeným jádrem čtvercového vlnitého tvaru s 9 žebry na 2,54 cm délky jádra, pro použití při výrobě vozíků čísla 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.8853	ex 8431 20 00	70	Kontejnerový roznášeč pro zvedání prázdných 20’ a 40’ nákladních kontejnerů: — bez integrovaného vozíku, — vhodný pro stroje s nosností do 11 000 kg, — určený pro přepravu jednoho nebo dvou kontejnerů najednou, — s horním nebo bočním uchopením, — s povrchovou antikorozní vrstvou, — o hmotnosti 3 200 kg nebo více, avšak nejvýše 4 000 kg pro použití při výrobě samojízdných kontejnerových manipulátorů ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6821	*ex 8436 99 00	10	Součást obsahující: — jednofázový motor na střídavý proud, — planetovou převodovku, — řeznou čepel a též obsahující: — kondenzátor, — součást osazenou svorníkem, pro použití při výrobě zahradních drtičů ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3374	ex 8439 99 00	10	Schránky sacích válců, vyrobené odstředivým litím, nevrtané, ve formě trubek z legované ocele, o délce 3 000 mm nebo větší a s vnějším průměrem 550 mm nebo větším	0 %	p/st	31.12.2029
0.8632	ex 8467 99 00	10	Řezné prvky teleskopických nůžek na živý plot: — ve formě nástavce na nůžky na živý plot, — s délkou nože 60 cm a roztečí zubů 30 mm, — s úhlovým nastavením čepele, — s integrovanou jednostupňovou převodovkou, — s hlavní částí z odlévaného hořčíku, pro použití při výrobě zahradních strojů a elektrického nářadí ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.2599	ex 8477 80 99	10	Stroje pro odlévání nebo pro povrchové modifikace plastových membrán položky 3921	0 %	p/st	31.12.2029
0.8123	*ex 8479 89 97	28	Integrovaná elektrická brzdová jednotka pro okamžité generování hydraulického tlaku během brzdění, plné elektronické ovládání brzd a umožnění rekuperačního brzdění motorových vozidel: — s elektronickými systémy asistence při brzdění, — s hydraulickou jednotkou poháněnou bezkomutátorovým elektrickým motorem, — s nádržkou brzdové kapaliny, pro použití při výrobě hybridních osobních automobilů ([1])	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8673	ex 8479 89 97	33	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — různé destilační kolony (depropanizér, debutanizér a odolejovač) a s nimi spojené výměníky tepla, čerpadla a bubny, — chladicí kolona s výměníky tepla a bubnem, který kondenzuje C2 v proudu plynu, — systém pro oddělení vodíku a methanu od krakovaného plynu obsahující výměníky tepla, bubny, turbíny, kompresory a jednotku pro čištění vodíku (jednotka střídavé tlakové adsorpce), — související zařízení destilační kolony na štěpení C3 obsahující výměník tepla, čerpadla a bubny a — systém hydrogenace vinylacetylenu, obsahující hydrogenační reaktory, filtry, mísič, buben, kondenzátor a výměníky tepla	0 %	—	30.06.2026
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Ovladač vačkového hřídele pro řízení časování otvírání ventilů použitím elektromotoru v systému kontinuálního proměnného časování ventilů pístového motoru s vnitřním spalováním: — o délce 110 mm nebo větší, avšak nejvýše 140 mm, — o šířce 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 130 mm, — o výšce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 110 mm, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel [1]	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8681	ex 8479 89 97	43	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — systém filtrace a chlazení sušeného krakovaného plynu, — destilační kolona deethanizéru a související zařízení pro separaci C2-/C3+, — systém hydrogenace acetylenu k odstranění acetylenu v proudu C2, — buben na plynné palivo, ve kterém se skladuje plynné palivo do krakovacích pecí, a — systém pro regeneraci sušiček v krakovacím zařízení	0 %	—	30.06.2026
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreaktor pro biofarmaceutické buněčné kultury — s vnitřními povrchy z austenitické nerezové oceli a — s kapacitou zpracování až 15 000 litrů, — též v kombinaci se systémem pro čištění bez demontáže („clean-in-process“) a/nebo zvláštní nádobou pro uchovávání spárovaných médií	0 %	p/st	31.12.2026
0.7964	*ex 8479 90 70	40	Kryt rotorové části mechanické jednotky zajišťující nastavení pohybu vačkového hřídele ve srovnání s klikovým hřídelem: — kruhového tvaru, — vyrobeného slinováním z legované oceli, — s nejvýše 8 olejovými komorami, — o tvrdosti podle Rockwella 55 nebo větší, — o hustotě 6,5 g/cm^3 nebo větší, avšak nejvýše 6,7 g/cm^3	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7424	ex 8481 10 99	40	Redukční ventily v mosazném pouzdře: — o délce nejvýše 30 mm (± 1 mm), — o šířce nejvýše 18 mm (± 1 mm), typu používaného k zabudování do modulů dodávky paliva motorových vozidel	0 %	—	31.12.2027
0.7968	*ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mechanický zpětný (nevratný) ventil pro otevírání a zavírání toku paliva: — s provozním tlakem nejvýše 250 MPa, — o průtoku 45 cm3/min nebo vyšším, avšak nejvýše 55 cm3/min, — se 4 vstupními otvory, z nichž každý je o průměru 1,2 mm nebo větším, avšak nejvýše 1,6 mm, — vyrobený z oceli	0 %	—	31.12.2026
0.4668	ex 8481 30 91	91	Ocelové (zpětné) ventily s: — otvíracím tlakem nejvýše 800 kPa — vnějším průměrem nejvýše 37 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7155	ex 8481 80 59	20	Tlakový regulační ventil, k zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení motorových vozidel [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7380	ex 8481 80 59	30	Dvoucestný ventil pro regulaci průtoku s tělesem: — s alespoň 5, avšak nejvýše 16 výtokovými otvory o průměru alespoň 0,05 mm, avšak nejvýše 0,5 mm, — o průtoku alespoň 330 cm3/min, avšak nejvýše 5 000 cm3/min, — s provozním tlakem alespoň 19 MPa, avšak nejvýše 300 MPa	0 %	—	31.12.2029
0.7377	ex 8481 80 59	40	Ventil pro regulaci průtoku: — vyrobený z oceli, — s výtokovým otvorem o průměru nejméně 0,05 mm, avšak nejvýše 0,5 mm, — se vstupním otvorem o průměru nejméně 0,1 mm, avšak nejvýše 1,3 mm, — pokovený nitridem chromu, — s drsností povrchu Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027
0.7381	ex 8481 80 59	50	Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství: — s plunžrem, — se solenoidem s odporem cívky nejméně 1,85 ohmu, avšak nejvýše 8,2 ohmu	0 %	—	31.12.2027
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství — se solenoidem s odporem cívky alespoň 0,19 ohmů, avšak nejvýše 0,66 ohmů a s indukcí nejvýše 1 mH	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7960	*ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Ventil pro regulaci průtoku — vyrobený z oceli, — s výtokovým otvorem o průměru nejméně 0,05 mm, avšak nejvýše 0,5 mm, — se vstupním otvorem o průměru nejméně 0,1 mm, avšak nejvýše 1,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8814	ex 8481 80 59	80	Elektromagnetický ventil pro olejové čerpadlo spalovacího motoru pro regulaci množství oleje v čerpadle: — s kabelem o délce 550 mm nebo větší, avšak nejvýše 700 mm, jehož součástí je elektrický konektor, — s provozním tlakem nejvýše 5,5 baru, — se stejnosměrným provozním napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — o šířce základny ventilu 22 mm nebo větší, avšak nejvýše 27 mm, — o délce ventilu 55 mm nebo větší, avšak nejvýše 110 mm, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5575	ex 8481 80 69	60	Čtyřcestný reverzní ventil určený pro chladiva, sestávající: — ze solenoidového řídicího ventilu a — z mosazného těla ventilu obsahujícího válcové šoupátko a měděné spoje, s pracovním tlakem až 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Ventil pro řízení tlaku a průtoku ovládaný vnějším elektromagnetem: — vyrobený z oceli a/nebo legované oceli (legovaných ocelí), — bez integrovaného obvodu, — s provozním tlakem nejvýše 1 000 kPa, — s průtokem nejvýše 5 l/min, — bez elektromagnetu	0 %	—	31.12.2029
0.8956	*ex 8481 80 79	40	Servisní ventil vhodný pro plyn R410A nebo R32, používaný ke spojení vnitřních a venkovních jednotek s: — tělesem odolávajícím zkušebnímu tlaku 6,3 MPa, — poměrem netěsnosti menším než 1,6 gramu za rok, — mírou znečištění menší než 1,2 mg/PCS, — tělesem vzduchotěsným při tlaku 4,2 MPa, pro použití při výrobě klimatizačních zařízení [1]	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8752	ex 8481 80 99	80	Elektromagnetický ventil pro systém plynule proměnného časování ventilů spalovacího motoru pro řízení průtoku oleje v závislosti na otáčkách a zatížení motoru: — v kovovém pouzdře, — s elektrickým konektorem, — s ovládací silou nejvýše 10 N, — se stejnosměrným provozním napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — o délce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 110 mm, — o šířce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 110 mm, — o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 30 mm, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	Pouzdro z hliníku litého pod tlakem pro elektronické ovládání škrticí klapky nebo systémy recirkulace výfukových plynů s vlastnostmi: — odlitek z hliníku EN AC-46000,odlévaný pod vysokým tlakem — otryskaný a opracovaný, — výška 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 135 mm, — šířka 115 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm, — hmotnost 210 g nebo více, avšak nejvýše 500 g	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7735	ex 8482 10 10	15	Kuličková ložiska: — o vnějším průměru 4 mm nebo větším, avšak nejvýše 9 mm, — o vnějším průměru nejvýše 26 mm, — o šířce nejvýše 8 mm, pro použití při výrobě elektromotorů o rozsahu 40 000 ot/min nebo více, avšak nejvýše 80 000 ot/min ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8098	*ex 8482 50 00	20	Axiální valivé ložisko vyrobené z oceli: — klec je vyrobená z oceli válcované za studena obsahující nejvýše 0,25 % uhlíku, podle normy ASTM A109-98, — válečky jsou vyrobeny z ložiskové oceli podle normy ASTM 295-94, — o vnějším průměru 63 mm nebo větším, avšak nejvýše 66 mm, — o vnitřním průměru 44 mm nebo větším, avšak nejvýše 46 mm, — o hmotnosti 23 g nebo více, avšak nejvýše 27 g, — se 36 nebo více, avšak nejvýše 38 válečky	0 %	p/st	31.12.2030
0.8588	ex 8483 10 95	30	Hřídel z legované oceli (hřídel točivého momentu) s rovnými zuby a evolventním profilem: — vnější ozubení ve standardním diametrálním rozestupu, — se 17, nebo více zuby, avšak nejvýše 50 zuby, — o průměru 35 mm nebo větším, avšak nejvýše 145 mm, — o délce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 345 mm, — o tvrdosti 35 HRC nebo větší, avšak nejvýše 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8746	ex 8483 10 95	40	Osazená hřídel vyrobená z uhlíkové oceli: — s válcovaným, evolventně drážkovaným koncem hřídele, jehož úhel stoupání šroubovice činí nejméně 0°15,5′, avšak nejvýše 0°21,5′, — o největším průměru 16 mm nebo větším, avšak nejvýše 18 mm, — o délce 137 mm nebo větší, avšak nejvýše 155 mm, — o hmotnosti 0,12 kg nebo více, avšak nejvýše 0,28 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	Hřídel bubnu pro přenos točivého momentu, z oceli (jakosti SM45C pro hřídel a STS430 pro kroužek): — o délce 137,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 138,2 mm, — o vnějším průměru 23 mm nebo větší, avšak nejvýše 48,025 mm, — o hmotnosti 1,0245 kg nebo více, avšak nejvýše 1,0445 kg, — s tvrdostí hřídele 40 nebo více dle Rockwellovy stupnici tvrdosti C (HRC), avšak nejvýše 50 HRC, — s tvrdosti kroužku 90 nebo více na Rockwellově stupnici tvrdosti B (HRB), avšak nejvýše 120 HRB, — s vnějším drážkováním s 37 drážkami a vnějším průměrem 41 mm nebo větším, avšak nejvýše 48 mm	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Ložiskové pouzdro typu používaného v turbodmychadlech: — z přesně lité šedé litiny odpovídající normě DIN EN 1561 nebo z přesně lité tvárné litiny odpovídající normě DIN EN 1560, — s olejovými komorami, — bez ložisek, — o průměru 50 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm, — o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm, — též s vodními komorami a přípojkami	0 %	p/st	31.12.2027
0.8626	ex 8483 40 23	20	Ozubené soukolí s kuželovým ozubením: — vyrobené z lehkých slitin a oceli, — sestrojené na kuželových ozubích s rovnými nebo šikmými zuby, — s úhlem mezi hřídelemi 30° nebo více, avšak nejvýše 90° — s převodovým poměrem 1:1,3 nebo vyšším, avšak nejvýše 1:1,46, pro použití při výrobě vyžínačů trávy, křovinořezů a jiných druhů zahradních strojů [1]	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8625	ex 8483 40 23	30	Ozubené soukolí s kuželovým ozubením: — vyrobené z lehkých slitin a oceli, — sestrojené na kuželových ozubích s rovnými zuby, — s úhlem mezi hřídeli 24° nebo větším, avšak nejvýše 35°, pro použití při výrobě vyžínačů trávy, křovinořezů a jiných druhů zahradních strojů (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8303	ex 8483 40 25	20	Šneková převodovka: — ve skříni ze slitiny hliníku, — s plastovým nebo ocelovým šnekem, — s montážními otvory, — s pravoúhlým uspořádáním a funkcí reverzního chodu, — s převodovým poměrem 4:19, — vybavená vodicím šroubem o délce 310 mm nebo větší, avšak nejvýše 380 mm, — s vodicí maticí zabudovanou do montážní konzole, — též s podpěrou vodicího šroubu, pro nepřímé připojení k motoru poháněnému systém nastavení autosedačky (1)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5202	ex 8483 40 29	50	Ozubená soukolí kol cykloidního typu, jejichž — jmenovitý točivý moment je 50 Nm nebo vyšší, avšak nejvýše 9 000 Nm, — převodový poměr je 1:50 nebo více, avšak nejvíce 1:475, — mrtvý chod je nejvýše jedna úhlová minuta, — účinnost je více než 80 % typu používaného pro robotická ramena	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Planetová převodovka, typu používaného u ručního elektrického nářadí: — s jmenovitým kroutícím momentem 25 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 70 Nm, — se standardním převodovým poměrem 1:12,7 nebo vyšším, avšak nejvýše 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029
0.8585	ex 8483 40 29	70	Skříň planetové převodovky z lité oceli: — s vnějším či vnitřním ozubením ve standardním diametrálním rozestupu, — s 27, nebo více zuby, avšak nejvýše 70 zuby, — o průměru 300 mm nebo větším, avšak nejvýše 725 mm, — o délce 225 mm nebo větší, avšak nejvýše 800 mm, — s 3 nebo 4 planetovými převodovkami, — o tvrdosti 40 HRC nebo větší, avšak nejvýše 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj
Úř. věst. L, 30.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7920	ex 8483 40 59	30	Hydrostatický měnič rychlosti: — s hydročerpadlem a diferenciálem s hřídelem kola, — též s oběžným kolem ventilátoru a/nebo řemenicí, pro použití při výrobě sekaček na trávu položek 8433 11 a 8433 19 nebo ostatních žacích strojů položky 8433 20 (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4997	*ex 8483 40 90	80	Převodová skříň — s nejvýše 3 převodovými stupni, — se systémem automatického zpomalení a — se systémem reverzace výkonu pro použití při výrobě zboží podpoložky 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Kladnice pro kladkostroje z nelité oceli: — vyrobené z konstrukční uhlíkové oceli odpovídající normě JIS G4051, — o vnějším průměru 104 mm nebo větším, avšak nejvýše 142 mm, — o vnitřním průměru 33 mm nebo větším, avšak nejvýše 37 mm, — o šířce 22 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm, — o hmotnosti 0,4 kg nebo více, avšak nejvýše 1,6 kg, — se 4 nebo více, avšak nejvýše 7 lichoběžníkovými drážkami	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8540	ex 8483 50 80	30	Mechanický napínač pro udržování napětí hnacích pásů motoru osobního automobilu: — se dvěma kladkami z polyamidu, z nichž každá má průměr 50 mm nebo více, avšak nejvýše 70 mm, — s pružinou vyrobenou ze slitiny oceli obsahující chrom a křemík, — se dvěma hliníkovými rameny, — s hliníkovým držákem, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8984	*ex 8483 50 80	40	Setrvačník určený k tlumení torzních vibrací a kmitů v hnacím ústrojí vozidla: — s celkovým momentem setrvačnosti 0,082 kg·m^2, — o hmotnosti 7 kg nebo více, avšak nejvýše 8 kg, — o průměru 250 mm nebo větším, avšak nejvýše 280 mm, pro použití při výrobě motorových vozidel (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8209	ex 8483 90 89	20	Ozubené kolo pro plynule variabilní časování ventilů pro optimalizaci procesu plnění válců motoru s vnitřním spalováním: — s pouzdrem, — s rotorem, — alespoň se 4 šrouby, — s pružinou, — o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 95 mm, — o tloušťce 25 mm nebo větší, avšak nejvýše 35 mm, pro použití při výrobě motorů pro motorová vozidla (1)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8584	ex 8483 90 89	30	Řetězová kola z kované oceli s vnějším ozubením, též s vnitřními drážkami se standardním diametrálním rozestupem: — o průměru 400 mm nebo větším, avšak nejvýše 630 mm, — se 7, nebo více zuby, avšak nejvýše 15 zuby, — o tvrdosti jádra zubu 28 HRC nebo větší, avšak nejvýše 45 HRC, — o tvrdosti povrchu zubu 50 HRC nebo větší, avšak nejvýše 60 HRC, — též o tvrdosti drážek 30 HRC nebo větší, avšak nejvýše 45 HRC, — s účinnou hloubkou karburovaného pouzdra 4 mm nebo větší, avšak nejvýše 5 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8541	ex 8483 90 89	40	Ozubená kola ze slitin oceli s rovným profilem zubů a evolventním profilem: — s vnějším či vnitřním ozubením ve standardním diametrálním rozestupu, — o průměru 35 mm nebo větším, avšak nejvýše 600 mm, — se 13, nebo více zuby, avšak nejvýše 80 zuby, — o tvrdosti jádra zubu 28 HRC nebo větší, avšak nejvýše 45 HRC, — o tvrdosti povrchu zubu 50 HRC nebo větší, avšak nejvýše 65 HRC, — s účinnou hloubkou karburovaného pouzdra 1,00 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,1 mm, — o tvrdosti drážek 27 HRC nebo větší, avšak nejvýše 62 HRC — též v kombinaci s hřídelí o tvrdosti 27 HRC nebo vyšší, avšak nejvýše 62 HRC	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mechanické hřídelové těsnění k zabudování do rotačních kompresorů pro použití při výrobě klimatizačních zařízení motorových vozidel [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6854	ex 8501 10 10	20	Synchronní motor pro myčky nádobí s mechanismem pro kontrolu průtoku vody: — o délce bez osy 24 mm (+/- 0,3), — o průměru 49,3 mm (+/- 0,3), — s jmenovitým střídavým napětím 220 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V, — s jmenovitým kmitočtem 50 Hz nebo větším, avšak nejvýše 60 Hz, — s příkonem nejvýše 4 W, — o rychlosti otáček 4 ot./min nebo více, avšak nejvýše 4,8 ot./min, — s výstupním točivým momentem 10 kgf/cm nebo vyšším	0 %	—	31.12.2027
0.7857	ex 8501 10 10	40	Synchronní hybridní krokový motor: — s výkonem nepřesahujícím 18 W, — se dvěma fázemi, — se jmenovitým proudem nejvýše 2,5 A/fázi, — se jmenovitým napětím nejvýše 20 V, — též s hřídelí s závitem, pro použití při výrobě 3D tiskáren [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Lineární ovladač pro automobilové aplikace elektrického nastavování sedadel: — sestávající z permanentně buzeného motoru na stejnosměrný proud s integrovaným převodovým mechanismem a vodicím šroubem, — též s komutátorem, — též s elektronickou řídicí jednotkou, — též se snímačem s Hallovým efektem, — s jmenovitým napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s jmenovitým mechanickým výkonem nepřesahujícím 20 W a — s předepsaným rozsahem teplot od −40 °C do +160 °C, pro použití při výrobě automobilových dílů pro autosedadla ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Rotační ovladač pro automobilové aplikace elektrického nastavování sedadel: — sestávající z permanentně buzeného motoru na stejnosměrný proud s integrovaným převodovým mechanismem, — též s komutátorem, — též s elektronickou řídicí jednotkou, — též se snímačem s Hallovým efektem, — s jmenovitým napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s jmenovitým mechanickým výkonem nepřesahujícím 35 W a — s předepsaným rozsahem teplot od −40 °C do +160 °C, pro použití při výrobě automobilových dílů pro autosedadla ([1])	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8394	ex 8501 10 99	20	Motor na principu šnekového převodu pro automobilové aplikace elektrického nastavování sedadel: — sestávající z permanentně buzeného motoru na stejnosměrný proud se šnekovým kolem, — též s komutátorem, — též s elektronickou řídicí jednotkou, — též se snímačem s Hallovým efektem, — s jmenovitým napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s jmenovitým mechanickým výkonem nepřesahujícím 35 W a — s předepsaným rozsahem teplot od −40 °C do +160 °C, pro použití při výrobě automobilových dílů pro autosedadla ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8396	ex 8501 10 99	50	Elektrický (stejnosměrný) motor pro nastavení výšky s: — jmenovitým výstupním mechanickým výkonem nepřesahujícím 35 W, — úchytem do rámu o délce 156 mm, výšce 59 mm, tloušťce 36 mm a hmotnosti 500 g, — krouticím momentem zvratu 45 Nm a maximálním kroutícím momentem 200 Nm, — maximálním proudem 15 A, — otáčkami naprázdno 7 ot./min nebo více, avšak nejvýše 10 ot./min, — rychlostí otáčení 4 000 ot./min nebo více, avšak nejvýše 5 600 ot./min., — maximální hladinou hluku 42 dB(A), — maximální úhlovou vůlí do 3 stupňů, a — osmizubým pastorkem, pro použití při výrobě automobilových součásti pro autosedadla ([1])	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7197	ex 8501 10 99	56	Motor na stejnosměrný proud: — s rychlostí otáčení nejvýše 7 000 otáček za minutu (bez zatížení), — o jmenovitém napětí nejvýše 18 V, — s maximálním výkonem 24 W, — s předepsaným rozsahem teplot od –40 °C do 160 °C, — též s ozubeným pastorkem, — též s připojovacím rozhraním, — se 2 elektrickými přípojkami, — s maximálním točivým momentem 100 Nm	0 %	—	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	Motor na stejnosměrný proud: — s rychlostí otáčení nejvýše 6 500 otáček za minutu (bez zatížení), — se jmenovitým napětím 12 V (± 4 V), — s maximálním výkonem nižším než 20 W, — s předepsaným rozsahem teplot od –40 °C do 160 °C, — se šnekovým pastorkem, — s mechanickým připojovacím rozhraním — se 2 elektrickými přípojkami, — s maximálním točivým momentem 75 Nm	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5846	ex 8501 10 99	60	Motor na stejnosměrný proud: — s rychlostí rotoru 3 500 ot/min nebo vyšší, avšak nejvýše 5 000 ot/min při zatížení a nejvýše 6 500 ot/min, pokud není zatížený — s napájecím napětím jednosměrného proudu 100 V nebo vvšším, avšak nejvýše 240 V pro použití při výrobě elektrických fritéz [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6858	ex 8501 10 99	64	Stejnosměrný motor pro ovládání úhlové polohy klapky pro úpravu průtoku plynu ve škrticí klapce vzduchu a ventilu EGR: — se stupněm krytí IP69, — s otáčkami rotoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500 ot/min, — o jmenovitém napětí 12,0 V (± 0,1), — s předepsaným rozsahem teplot –40 °C nebo více, avšak nejvýše +165 °C, — též se spojovacím pastorkem, — též s konektorem motoru, — též s přírubou, — o průměru nejvýše 40 mm (bez příruby), — o celkové výšce nejvýše 90 mm (od základny k pastorku)	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6880	*ex 8501 10 99	65	Elektrický ovládač turbodmychadla: — s motorem na stejnosměrný proud, — s integrovaným převodovým mechanismem, — o tažné síle 200 N nebo více při zvýšené teplotě okolí minimálně 140 °C — o tažné síle 250 N nebo vice v každé poloze zdvihu, — o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm, — též s rozhraním pro palubní diagnostiku	0 %	—	31.12.2030
0.6115	ex 8501 10 99	70	Krokový motor na stejnosměrný proud: — s dvoufázovým vinutím, — se jmenovitým napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16,0 V, — s předepsaným rozsahem teplot –40 °C nebo více, avšak nejvýše 105 °C, — též se spojovacím pastorkem, — též s konektorem pohonu motoru	0 %	—	31.12.2029
0.6627	*ex 8501 10 99	75	Permanentně buzený stejnoměrný motor s: — vícefázovým vinutím, — o vnějším průměru 24 mm nebo větším, avšak nejvýše 38 mm, — se jmenovitými otáčkami nejvýše 12 000 ot/min, — s napájecím napětím 8 V nebo větším, avšak nejvýše 27 V, — též s řemenicí, — též s ozubeným kolem	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2838	ex 8501 10 99	79	Stejnosměrný motor s kartáčky a vnitřním rotorem s třífázovým vinutím, též se šnekovým převodem nebo pastorkem, s předepsaným rozsahem teplot nejméně –20 °C až +70 °C	0 %	—	31.12.2029
0.8345	ex 8501 20 00	50	Univerzální motor na střídavý i stejnosměrný proud, rotující: — s jmenovitým napájecím napětím 230 V, — s výkonem vyšším než 37,5 W, avšak nejvýše 2 000 W, — s příčným průřezem statoru 93 mm nebo větším, avšak nejvýše 103 mm, a tloušťkou 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 45 mm, a — též se šnekem, převody nebo převodovkou, ke generování točivého momentu na hřídeli převodovky pro malé přístroje pro domácnost [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8349	ex 8501 20 00	60	Univerzální motor na střídavý i stejnosměrný proud, rotující: — s jmenovitým napájecím napětím 230 V, — s výkonem vyšším než 37,5 W, avšak nejvýše 1 200 W, — s příčným průřezem statoru 65 mm nebo větším, avšak nejvýše 75 mm, a tloušťkou 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 45 mm, a — též se šnekem, převody nebo převodovkou, ke generování točivého momentu na hřídeli převodovky pro malé přístroje pro domácnost [1]	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8367	ex 8501 20 00	70	Univerzální motor na střídavý i stejnosměrný proud, rotující: — s jmenovitým napájecím napětím 230 V, — s výkonem vyšším než 37,5 W, avšak nejvýše 700 W, — s příčným průřezem statoru 49 mm nebo větším, avšak nejvýše 59 mm, a tloušťkou 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 45 mm, a — též se šnekem, převody nebo převodovkou, ke generování točivého momentu na hřídeli převodovky pro malé přístroje pro domácnost ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.5954	ex 8501 31 00	45	Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud s: — vnějším průměrem 90 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 110 mm, — jmenovitým počtem otáček nejvýše 3 680 ot./min., — výkonem 600 W nebo více, avšak nejvýše 740 W při 2 300 ot./min. a 80 °C, — napájecím napětím 12 V, — kroutícím momentem nejvýše 5,67 Nm, — snímačem úhlu natočení rotoru, — elektronickým relé typu star-point, a — pro použití s elektrickým řídícím modulem	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8395	ex 8501 31 00	47	Motor pro automobilové aplikace elektrického nastavování sedadel: — s výstupní hřídelí na obou stranách motoru, — sestávající z permanentně buzeného motoru na stejnosměrný proud, — též s komutátorem, — též s elektronickou řídicí jednotkou, — též se snímačem s Hallovým efektem, — s jmenovitým napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s jmenovitým mechanickým výkonem nepřesahujícím 120 W a — s předepsaným rozsahem teplot od –40 °C do +160 °C, pro použití při výrobě automobilových dílů pro autosedadla ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8609	ex 8501 31 00	48	Bezkomutátorové elektrické motory na stejnosměrný proud: — se jmenovitým výkonem 240 W nebo vyšším, avšak nejvýše 260 W, — se jmenovitým napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 52 V, — s točivým momentem 20 Nm nebo více, avšak nejvýše 140 Nm, — s krytem vyrobeným z hliníku, hliníkové slitiny nebo plastu, — též s vestavěným ovladačem, — s komunikační funkcí v rozhraní LIN nebo UART, — o hmotnosti 1,5 kg nebo více, avšak nejvýše 5,0 kg, — upravené pro montáž do rámu jízdního kola pro použití při výrobě elektrických jízdních kol ([1])	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8608	ex 8501 31 00	49	Bezkomutátorové elektrické motory na stejnosměrný proud: — se jmenovitým výkonem 240 W nebo vyšším, avšak nejvýše 260 W, — s napětím 24 V nebo vyšším, avšak nejvýše 52 V, — s točivým momentem 30 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 62 Nm, — s komunikačním rozhraním LIN, UART nebo CAN, — s vnitřní planetovou převodovkou se stálým nebo měnitelným převodovým poměrem nebo s přímým záběrem, — s pouzdrem vyrobeným z hliníku nebo slitiny hliníku, — o hmotnosti 1,5 kg nebo více, avšak nejvýše 6 kg, — upravené pro montáž do předního nebo zadního kola jízdního kola, pro použití při výrobě elektrických jízdních kol [1]	0 %	—	31.12.2028
0.5577	ex 8501 31 00	50	Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud: — o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm, — s napájecím napětím 4 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — o výkonu 200 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W, při 20 °C, — s točivým momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm, při 20 °C, — o jmenovitých otáčkách 600 ot/min. nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot/min., při 20 °C, — též s řemenicí, — též s elektronickým čidlem/regulátorem posilovače řízení	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8847	ex 8501 31 00	52	Elektrický bezkomutátorový motor na stejnosměrný proud s povrchovou úpravou z biokompatibilních materiálů, jako např. nerezová ocel specifikace 17-4 PH nebo jakosti 303, 316L, 400: — s třífázovým vinutím, — s výstupním výkonem nejvýše 280 W, — o délce s převodovkou 116,1 mm nebo větší, avšak nejvýše 117,2 mm, — o vnějším průměru 13,86 mm nebo větším, avšak nejvýše 13,92 mm, — s maximálním kroutícím momentem motoru s převodovkou 246,6 mNm při teplotě 25 °C, — s otáčkami motoru s převodovkou bez zatížení 9 900 ot/min při napětí 24 V a teplotě 25 °C, — o hmotnosti motoru s převodovkou 70,5 g nebo více, avšak nejvýš 71,5 g, odolnost vůči špičkové teplotě 140 °C nebo vyšší (neprovozní), s maximálním únikem vzduchu mezi hřídelí a těsněním hřídele 15 Pa/s při daném tlaku 2 bary, — se 14 funkčními piny pro napájení a řízení, — s pružnou deskou plošných spojů o délce 245 mm, avšak nejvýše 255 mm, s osazeným 8pinovým konektorem pro použití při výrobě zdravotnických prostředků s pravolevou rotací a oscilační funkcí ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8855	ex 8501 31 00	54	Bezkomutátorový motor na stejnosměrný proud: — o jmenovitém napětí 310 V, — s jmenovitým výkonem 350 W nebo vyšším, avšak nejvýše 368 W, — s příkonem 500 W nebo vyšším, avšak nejvýše 550 W, — s výstupním výkonem 350 W nebo vyšším, avšak nejvýše 400 W, — o vnějším průměru bez konzoly konektoru a řemenice 143,2 mm nebo větším, avšak nejvýše 143,8 mm, — s jmenovitými otáčkami 16 300 ot/min nebo vyššími, avšak nejvýše 16 500 ot/min, — o hmotnosti 2,33 kg nebo více, avšak nejvýše 2,40 kg, — s řemenicí	0 %	p/st	31.12.2029
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Motory na stejnosměrný proud, též s komutátorem, pro pohon ručního nářadí, sekaček na trávu nebo domácích spotřebičů: — o vnějším průměru 24,2 mm nebo větším, avšak nejvýše 140 mm, — o jmenovitých otáčkách 3 300 ot./min. nebo vyšších, avšak nejvýše 26 200 ot./min., — se jmenovitým napájecím napětím 3,6 V nebo větším, avšak nejvýše 230 V, — s výstupním výkonem vyšším než 37,5 W, avšak nejvýše 2 400 W, — s proudem při nulovém zatížení nepřesahujícím 20,1 A, — s maximální účinností 50 % nebo vyšší,	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8974	*ex 8501 31 00	56	Bezkomutátorový motor na stejnosměrný proud, s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou, definovaný jako Power Pack: — s bezpečnostní funkcí a mechanismem určeným k prevenci kritických nebezpečí, jako je samořízení v případě jednotlivé poruchy, — s komunikačním rozhraním CAN, — s rozhraním vnějšího senzoru, — o provozní teplotě v rozmezí od −40 °C do 95 °C nebo širším, — v souladu s normou IP6K9K pro odolnost vůči vodě a prachu, — s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s výkonem 500 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W, — s jmenovitým kroutícím momentem 3 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 6 Nm, — o délce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 250 mm, — o šířce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm, — o výšce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8977	*ex 8501 31 00	57	Bezkomutátorový elektrický motor na stejnosměrný proud s kontrolním LCD displejem a/nebo ovládací jednotkou s tlačítky: — s výstupním výkonem 200 W nebo vyšším, avšak nejvýše 700 W, — s napájecím napětím 30 V nebo vyšším, avšak nejvýše 60 V, — s kroutícím momentem 30 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 200 Nm, — o výšce 117 mm nebo větší, avšak nejvýše 146 mm, — o délce 117 mm nebo větší, avšak nejvýše 223 mm, — o šířce 135 mm nebo větší, avšak nejvýše 190 mm, — o hmotnosti 2 kg nebo více, avšak nejvýše 5 kg, — určený k montáži do rámu, předního nebo zadního kola jízdního kola, — vybavený zásuvkami, alespoň pro připojení kabelu s kontrolním ukazatelem LCD, pro použití při výrobě elektrických jízdních kol [1]	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4731	ex 8501 31 00	58	Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a: — s vnějším průměrem 27 mm nebo více, avšak nejvýše 90 mm, včetně montážní příruby, — o jmenovitých otáčkách nejvýše 25 000 ot/min, — s výkonem 45 W nebo vyšším, avšak nejvýše 400 W, a — s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 50 V, — též s vícefázovým vinutím, — též s hnacím diskem, — též s klikovou skříní, — též s ventilátorem, — též se sestavou krytů, — též s centrálním kolem planetového převodu, — též s enkodérem rychlosti a směru otáčení, — též se snímačem rychlosti nebo směru otáčení na principu resolveru nebo Hallova jevu, — též s montážní přírubou pro použití při výrobě pneumaticky odpružených sedadel v traktorech, strojích pro zemní práce a vysokozdvižných vozících nebo pro použití při výrobě ovladačů výškově nastavitelného nábytku ([1])	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6809	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud, připravený k zabudování do vozidel nebo zařízení čísla 8432 a 8433: — o jmenovitých otáčkách nejvýše 4 100 ot/min, — s výkonem 400 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,3 kW (při 12 V), nebo s výkonem 750 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,55 kW (při 36 V), — o průměru příruby 85 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm, — o délce nejvýše 335 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení, — o délce pouzdra nejvýše 265 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení, — s nejvýše dvoudílným hliníkovým pouzdrem litým pod tlakem, nebo pouzdrem z ocelového plechu (základním pouzdrem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s alespoň 2 a nejvýše 11 vyvrtanými otvory), též s těsněním (drážkou s těsnicím O-kroužkem a mazivem), — se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 9/6 nebo 12/8 a — s povrchovými magnety, — též s elektronickým regulátorem posilovače řízení, — též s řemenicí, — též se snímačem úhlu natočení rotoru	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4855	ex 8501 33 90 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Elektrický pohon pro motorová vozidla, s výkonem nejvýše 315 kW: — s motorem na střídavý proud nebo stejnosměrný proud, též s převodovkou, — též s výkonovou elektronikou	0 %	—	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Elektromotor na střídavý proud, jednofázový: — se jmenovitým výkonem 120 W nebo vyšším, avšak nejvýše 150 W, — s příkonem 280 W nebo vyšším, avšak nejvýše 350 W, — o vnějším průměru bez držáku konektoru a řemenice 145 mm nebo větším, avšak nejvýše 160 mm, — o jmenovitých otáčkách 2 680 ot/min nebo vyšších, avšak nejvýše 3 000 ot/min, — o hmotnosti 4,2 kg nebo více, avšak nejvýše 4,6 kg, — s řemenicemi, vřetenem a otáčkoměrem, pro použití při výrobě domácích spotřebičů ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Elektromotor na střídavý proud, jednofázový: — se jmenovitým výkonem 275 W nebo vyšším, avšak nejvýše 325 W, — s příkonem 600 W nebo vyšším, avšak nejvýše 700 W, — o vnějším průměru bez držáku a konektoru 150 mm nebo větším, avšak nejvýše 170 mm, — o jmenovitých otáčkách 15 000 ot/min nebo vyšších, avšak nejvýše 20 000 ot/min, — o hmotnosti 4,2 kg nebo více, — s řemenicí a otáčkoměrem, pro použití při výrobě domácích spotřebičů ([1])	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8191	ex 8501 40 20	50	Elektromotor na střídavý proud, jednofázový: — se jmenovitým výkonem 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 370 W, — s příkonem 600 W nebo vyšším, avšak nejvýše 700 W, — o vnějším průměru bez držáku a konektoru 150 mm nebo větším, avšak nejvýše 170 mm, — o jmenovitých otáčkách 15 000 ot/min nebo vyšších, avšak nejvýše 19 000 ot/min, — o hmotnosti 4,8 kg nebo více, — s řemenicí, pro použití při výrobě domácích spotřebičů [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8192	ex 8501 40 20	55	Elektromotor na střídavý proud, jednofázový: — se jmenovitým výkonem 275 W nebo vyšším, avšak nejvýše 325 W, — s příkonem 600 W nebo vyšším, avšak nejvýše 700 W, — o vnějším průměru bez držáku a konektoru 160 mm nebo větším, avšak nejvýše 180 mm, — o jmenovitých otáčkách 15 000 ot/min nebo vyšších, avšak nejvýše 19 000 ot/min, — o hmotnosti nejvýše 4,4 kg, — s řemenicí, pro použití při výrobě domácích spotřebičů [1]	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8193	ex 8501 40 20	60	Elektromotor na střídavý proud, jednofázový: — se jmenovitým výkonem 275 W nebo vyšším, avšak nejvýše 325 W, — s výstupním výkonem 550 W nebo vyšším, avšak nejvýše 600 W, — s příkonem 800 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1 000 W, — o vnějším průměru větším než 150 mm, avšak nejvýše 170 mm bez držáku, — o jmenovitých otáčkách 16 000 ot/min nebo vyšších, avšak nejvýše 18 000 ot/min, — o hmotnosti 3,4 kg nebo více, avšak nejvýše 3,7 kg, — s řemenicí, pro použití při výrobě domácích spotřebičů ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8982	*ex 8501 40 20	75	Neúplný jednofázový bezkomutátorový motor na střídavý proud skládající se z rotoru a statoru: — rotor uvnitř je vybaven prstencem z 12 magnetů umístěných v ocelovém pouzdře, — stator o vnitřním průměru 206,6 mm (± 0,5 mm), vnějším průměru 265,0 mm (± 0,2 mm) a šířce 37,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 47,8 mm, — se jmenovitým výkonem nejvýše 750 W, — o hmotnosti 5 kg nebo více, pro použití při výrobě praček, praček se sušičkou vybavených bubnem s přímým pohonem ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8844	ex 8501 51 00	25	Elektrický synchronní motor s permanentními magnety: — s výstupním výkonem 550 W, — s rotorem s 8 póly tvořenými permanentními magnety složenými převážně z neodymu -železa - boru (podle normy GB/T 13560), uzavřenými v polyethylenovém pouzdře, — o vnějším průměru konce magnetické hřídele motoru 10,001 mm nebo větším, avšak nejvýše 10,007 mm, — se svorkami umístěnými v místě o poloměru 32,5 mm a oddělenými úhlem 21,8°, — kryt motoru vyrobený z z hliníkové slitiny ADC12 nebo AC46000 odlité pod tlakem se složením hliník-křemík-měď (dle normy JIS H5302 nebo EN1706), — s konstantou zpětné elektromotorické síly (Ke) 0,03306 V-s/rad nebo vyšší, avšak nejvýše 0,03654 V-s/rad, — s harmonickou složkou zpětné elektromotorické síly – 5. řádu nejvýše 0,38 % (základní složky) a 7. řádu nejvýše 0,25 % (základní složky), — s kroutícím momentem nejvýše 13 mNm, — s třecím momentem při okolní teplotě nejvýše 22 mNm, — s maximální provozní teplotou motoru nejvýše 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Střídavý synchronní servomotor sresolverem a brzdou, smaximální rychlostí nejvýše 6 000 rpm, jehož — výkon je 340 W nebo větší, avšak nejvýše 7,4 kW, — příruba má rozměry nejvýše 180 mm × 180 mm a — délka od příruby ke konci resolveru je nejvýše 271 mm	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8845	ex 8501 51 00	35	Elektrický synchronní motor s permanentními magnety: — s výstupním výkonem 600 W, — s rotorem s 8 póly tvořenými permanentními magnety složenými převážně z neodymu - železa - boru a dysprosia uzavřenými v hliníkovém pouzdře, — o vnějším průměru konce magnetické hřídele motoru 10,001 mm nebo větším, avšak nejvýše 10,007 mm, — se svorkami umístěnými v místě o průměru 59,2 mm a oddělenými úhlem 30,0°, — kryt motoru vyrobený z galvanicky pozinkované oceli (dle normy JIS G3313 jakosti SECE) pomocí hlubokotažného lisování, — o průměru nepřesahujícím 88,600 mm avšak nejméně 88,546 mm na rozhraní sestavy motoru a systému, — s konstantou zpětné elektromotorické síly (Ke) 0,03277 V-s/rad nebo vyšší, avšak nejvýše 0,03623 V-s/rad, — s harmonickou složkou zpětné elektromotorické síly – 5. řádu nejvýše 0,35 % (základní složky) a 7. řádu nejvýše 0,30 % (základní složky), — s kroutícím momentem nejvýše 12 mNm, — s třecím momentem při okolní teplotě nejvýše 23 mNm, — s maximální provozní teplotou motoru nejvýše 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8190	ex 8501 51 00	40	Elektrický motor na střídavý proud, třífázový: — se jmenovitým výkonem 280 W nebo vyšším, avšak nejvýše 320 W, — s výstupním výkonem 480 W nebo vyšším, avšak nejvýše 540 W, — s příkonem 800 W nebo vyšším, avšak nejvýše 900 W, — o vnějším průměru 150 mm nebo větším, avšak nejvýše 170 mm, — o jmenovitých otáčkách 15 000 ot/min nebo vyšších, avšak nejvýše 20 000 ot/min, — o hmotnosti 6 kg nebo více, avšak nejvýše 6,4 kg, — s řemenicí a otáčkoměrem, pro použití při výrobě domácích spotřebičů ([1])	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8590	ex 8501 51 00	45	Bezkomutátorový trvale buzený synchronní motor na střídavý proud určený pro automobilový průmysl: — s jmenovitými otáčkami nejvýše 7 000 ot/min, — s výkonem 400 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W (při 12 V), — o průměru příruby 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm, — o délce nejvýše 335 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení, — o délce pouzdra nejvýše 265 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení, — se základním krytem z ocelového plechu nebo hliníku litého pod tlakem sestávajícího nejvýše ze dvou částí, včetně elektrických součástí a příruby se dvěma nebo více, avšak nejvýše 11 otvory, též s těsnicím spojením (drážka s O-kroužkem a ochranným mazivem nebo rozhraním s kapalinovým těsněním), — se statorem s patkou ve tvaru T a jedním vinutím s topologií 9/6, 12/10 nebo 12/8 a povrchovými magnety, — též s elektronickým řízením výkonu, — též s řemenicí, — též se snímačem úhlu natočení rotoru	0 %	p/st	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8404	ex 8501 51 00	50	Třífázový střídavý synchronní bezkomutátorový motor s permanentními magnety: — s výkonem 500 W nebo vyšším, avšak nejvýše 700 W, — o vnějším průměru 129,7 mm nebo větším, avšak nejvýše 180,3 mm, — o jmenovitých otáčkách 16 000 ot/min nebo více, avšak nejvýše 17 000 ot/min, — o hmotnosti 2,5 kg nebo větší, avšak nejvýše 3,1 kg, a — s řemenicí, pro použití při výrobě domácích spotřebičů ([1])	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8902	ex 8501 52 20	70	Bezkomutátorový trvale buzený synchronní motor na střídavý proud určený pro automobilový průmysl: — s jmenovitými otáčkami nejvýše 7 000 ot/min, — o výkonu 750 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,8 kW (při 12 V), — o průměru příruby 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm, — o délce nejvýše 335 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení, — o délce pouzdra nejvýše 265 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení, — se základním krytem z ocelového plechu nebo hliníku litého pod tlakem sestávajícího nejvýše ze dvou částí, včetně elektrických součástí a příruby se dvěma nebo více, avšak nejvýše 11 otvory, též s těsnicím spojením (drážka s O-kroužkem a ochranným mazivem nebo rozhraním s kapalinovým těsněním), — se statorem s patkou ve tvaru T a jedním vinutím s topologií 9/6, 12/10 nebo 12/8 a povrchovými magnety, — též s elektronickým řízením výkonu, — též s řemenicí, — též se snímačem úhlu natočení rotoru	0 %	p/st	30.06.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8846	ex 8501 52 20	80	Elektrický synchronní motor s permanentními magnety: — s výstupním výkonem 850 W, — s rotorem s 8 póly tvořenými permanentními magnety složenými převážně z neodymu - železa - boru (dle normy GB/T 13560), uzavřenými v polyethylenovém pouzdře, — o vnějším průměru konce magnetické hřídele motoru 10,001 mm nebo větší, avšak nejvýše 10,007 mm, — se svorkami umístěnými v místě o poloměru 26,2 mm a a oddělenými úhlem 30,0°, — kryt vyrobený z hliníkové slitiny ADC12 nebo AC46000 odlité pod tlakem se složením hliník-křemík-měď (dle normy JIS H5302 nebo EN1706) a eloxovaným povlakem (dle normy ASTM B580 typ E), — s konstantou zpětné elektromotorické síly (Ke) 0,04009 V-s/rad nebo vyšší, avšak nejvýše 0,04431 V-s/rad, — s harmonickou složkou zpětné elektromotorické síly – 5. řádu nejvýše 0,36 % (základní složky) a 7.řádu nejvýše 0,24 % (základní složky), — s kroutícím momentem nejvýše 20 mNm, — s třecím momentem při okolní teplotě nejvýše 26,5 mNm, — s maximální provozní teplotou motoru nejvýše 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8129	*ex 8501 53 50	30	Synchronní trakční motor s permanentními magnety: — se stálým výkonem 110 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 180 kW, — s kapalinou chlazeným systémem, — o celkové délce 500 mm nebo větší, avšak nejvýše 650 mm, — o celkové šířce 600 mm nebo větší, avšak nejvýše 700 mm, — o celkové výšce 550 mm nebo větší, avšak nejvýše 650 mm, — o hmotnosti nejvýše 350 kg, — se třemi závěsnými body	0 %	—	31.12.2030
0.8285	ex 8501 53 50	40	Trakční motor na střídavý proud s permanentními magnety: — s trvalým výkonem 110 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 150 kW, — s kapalinou chlazeným systémem, — o celkové délce 460 mm nebo větší, avšak nejvýše 590 mm, — o celkové šířce 450 mm nebo větší, avšak nejvýše 580 mm, — o celkové výšce 490 mm nebo větší, avšak nejvýše 590 mm, — o hmotnosti nejvýše 310 kg, — se 4 montážními body	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8458	ex 8501 53 50	50	Asynchronní trakční motor: — s trvalým výkonem 140 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 180 kW, — s kapalinou chlazeným systémem, — o celkové délce 580 mm nebo větší, avšak nejvýše 730 mm, — o celkové šířce 550 mm nebo větší, avšak nejvýše 670 mm, — o celkové výšce 510 mm nebo větší, avšak nejvýše 630 mm, — o hmotnosti nejvýše 390 kg, — též s redukčním převodem, — též se startovacím generátorem, — se 2 montážními body, pro použití při výrobě elektrického pohonu hybridních autobusů [1]	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8130	*ex 8501 62 00	40	Třífázový generátor střídavého proudu: — s trvalým výkonem 147 kVA nebo vyšším, avšak nejvýše 222 kVA, — s trvalým točivým momentem 650 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 900 Nm, — s pracovními otáčkami nejvýše 2 700 otáček za minutu (ot/min), — s kapalinou chlazeným systémem, — o délce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm, — o šířce 550 mm nebo větší, avšak nejvýše 650 mm, — o výšce 550 mm nebo větší, avšak nejvýše 650 mm, — o hmotnosti nejvýše 150 kg	0 %	—	31.12.2030
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Rotor, na vnitřní straně vybavený jedním nebo dvěma magnetickými kroužky (celistvými nebo segmentovými), též zabudovanými do ocelového kroužku nebo ložiska uloženého v ocelovém pouzdře	0 %	p/st	31.12.2029
0.4599	ex 8503 00 98	33	Stator pro bezkomutátorový motor elektrického posilovače řízení s tolerancí souměrnosti 50 μm	0 %	p/st	31.12.2026
0.7496	ex 8503 00 98	37	Rotor pro elektrický motor, s válcovým tělem rotoru vyrobeným z aglomerovaného ferritu nebo slinutého neodymu nebo plastoneodymu, též s kovovou hřídelí a též s plastovými prvky: — o průměru tělesa rotoru 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 37 mm, — o délce tělesa rotoru 12 mm nebo větší, avšak nejvýše 36 mm	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8658	ex 8503 00 98	40	Vnitřní kryt systému chladicích kanálů elektromotoru litý pod tlakem: — z hliníku EN AC-47100, — otryskaný a opracovaný, — s nepropustností 3 ml za minutu nebo méně pod tlakem 2,75 baru, — s tvrdostí 70 nebo vyšší na Brinellově Wolframově stupnici (HBW) (2,5/62,5,v souladu s ISO 6506), — s pevností v tahu 190 N/mm2 nebo vyšší, — o výšce 160 mm nebo větší, avšak nejvýše 330 mm, — o průměru 240 mm nebo větším, avšak nejvýše 368 mm, — o hmotnosti 3 kg nebo více, avšak nejvýše 5,84 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	kryt rotoru pro systém chladicích kanálů elektromotoru litý pod tlakem: — z hliníku EN AC-47100-F, — s těsnícím víčkem z nerezavějící oceli, — otryskaný a opracovaný, — s nepropustností 1 ml za minutu nebo méně pod tlakem 2,75 baru, — s tvrdostí 70 HBW nebo vyšší (2,5/62,5 v souladu s ISO 6506), — s pevností v tahu 190 N/mm2 nebo vyšší, — o výšce 42 mm nebo větší, avšak nejvýše 64 mm, — o průměru 88 mm nebo větším, avšak nejvýše 132 mm, — o hmotnosti 0,3 kg nebo více, avšak nejvýše 0,5 kg	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6161	ex 8503 00 98	55	Stator pro bezkomutátorový motor o: — vnitřním průměru (206,6 ± 0,5) mm, — vnějším průměru (265,0 ± 0,2) mm a, — o šířce 37,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 47,8 mm, typu používaného při výrobě praček, praček se sušičkou nebo sušiček vybavených bubny s přímým pohonem	0 %	p/st	31.12.2026
0.8659	ex 8503 00 98	63	vnější kryt elektrického motoru litý pod tlakem: — z hliníku EN AC-47100, — též s nalisovanými ložiskovými pouzdry vyrobenými z martenzitické nerezavějící oceli a namontovanými těsnícími víčky z nerezavějící oceli, — otryskaný a opracovaný, — též s komorou rotoru s nepropustností 3 ml za minutu nebo méně pod tlakem 2,75 baru, — s tvrdostí 70 nebo vyšší na Brinellově Wolframově stupnici (HBW) (2,5/62,5, v souladu s ISO 6506), — s pevností v tahu 190 N/mm2 nebo vyšší, — o výšce 195 mm nebo větší, avšak nejvýše 430 mm, — o šířce 290 mm nebo větší, avšak nejvýše 625 mm, — o délce 270 mm nebo větší, avšak nejvýše 535 mm, — o hmotnosti 5,2 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 12,5 kg	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8783	ex 8503 00 98	73	Tlakově lité pouzdro statoru elektrického motoru: — z hliníku EN AC-46000, — otryskané a obrobené, — o výšce 70 mm nebo větší, avšak nejvýše 76 mm, — o šířce 155 mm nebo větší, avšak nejvýše 162 mm, — o hmotnosti 330 g nebo více, avšak nejvýše 360 g	0 %	—	31.12.2029
0.7761	ex 8503 00 98	75	Těleso statoru složené z elektrotechnického plechu: — o vnitřním průměru 18 mm nebo větším, avšak nejvýše 35 mm, — o vnějším průměru 35 mm nebo větším, avšak nejvýše 65 mm, a — o délce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 65 mm, — též zabudované do pouzdra	0 %	—	31.12.2029
0.7549	ex 8504 31 80	15	Elektrický transformátor: — o výkonu 192 W nebo 216 W, — o rozměrech nejvýše 27,1 x 26,6 x 18 mm, — s provozní teplotou v rozmezí od –40 °C nebo více, avšak nejvýše +125 °C, — se třemi nebo čtyřmi měděnými vinutími s indukční vazbou a — s 9 připojovacími piny na spodní straně	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4450	ex 8504 31 80	30	Spínací transformátory o výkonu nepřesahujícím 1 kVA pro použití při výrobě statických měničů ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformátory pro použití při výrobě elektronických řídících, ovládacích zařízení a světelných zdrojů LED v odvětví osvětlení ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7029	ex 8505 11 10	20	Výrobky ze slitiny neodymu, ve tvaru obdélníku, trojúhelníku, čtverce nebo lichoběžníku, — též obloukové, — též se zaoblenými rohy nebo šikmými stranami, — též označené barvou, — též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou, — též sestávající z propojených a vzájemně elektricky izolovaných segmentů, o — délce 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm, — šířce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm, — tloušťce 2 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	—	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 10	23	Tyče ve formě zakřivených pravoúhelníků, obsahující slitinu s neodymem: — o délce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 52 mm, — o šířce 5 mm nebo více, avšak nejvýše 42 mm, — též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	p/st	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5585	ex 8505 11 10	28	Výrobky obsahující neodym, ve formě kroužků, trubek, průchodek nebo objímek: — o vnějším průměru nejvýše 45 mm, — o výšce nejvýše 45 mm, — též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	ex 8505 11 10	30	Permanentní magnety vyrobené ze slitiny neodymu, buď ve tvaru obdélníku, též zaoblené, též potažené povrchovou úpravou nebo pasivované: — s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým příčný průřezem, — o délce nejvýše 140 mm, — o šířce nejvýše 90 mm a — o tloušťce nejvýše 55 mm, nebo ve tvaru zakřiveného obdélníku: — o délce nejvýše 75 mm, — o šířce nejvýše 40 mm, — o tloušťce nejvýše 7 mm a — s poloměrem zakřivení větším než 86 mm, avšak nejvýše 241 mm — s vrstvami niklu a mědi nebo ve tvaru kotouče: — o průměru nejvýše 90 mm, — též s otvorem uprostřed,	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5948	ex 8505 11 10	35	Výrobky ze slitiny neodymu, ve tvaru kotouče: — o průměru nejvýše 90 mm, — též s otvorem uprostřed, — s vrstvami mědi, niklu a chromu, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	—	31.12.2029
0.8508	ex 8505 11 10	78	Dva permanentní magnety ze slitiny praseodymu a neodymu v obdélníkovém ocelovém držáku s vnějším pláštěm z pryže o vnějších rozměrech: — délce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 205 mm, — šířce 58 mm nebo větší, avšak nejvýše 62 mm, — výšce 25 mm nebo větší, avšak nejvýše 30 mm, s hrotem namontovaným uprostřed	0 %	—	31.12.2027
0.5937	ex 8505 19 90	30	Výrobky z aglomerovaného feritu, ve tvaru kotouče, též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou: — o průměru nejvýše 120 mm, — s otvorem ve středu, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety s magnetickou remanencí mezi 245 mT a 470 mT	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7299	ex 8505 19 90	45	Výrobky z aglomerovaného feritu, ve tvaru pravoúhelníku, též se zaokrouhlenými stranami: — o délce 26,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 32,15 mm, — o šířce 7,6 mm nebo více, avšak nejvýše 9,55 mm, — o tloušťce 5,3 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,8 mm a — o hmotnosti 6,1 g nebo vyšší, avšak nejvýše 8,3 g, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	p/st	31.12.2027
0.7511	ex 8505 19 90	60	Výrobky z aglomerovaných feritů ve tvaru zakřivených pravoúhelníků, — též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou, — též se zaoblenými rohy, o: — délce 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 101 mm, — šířce 9 mm nebo více, avšak nejvýše 101 mm, — tloušťce 1,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 15,15 mm určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	—	31.12.2029
0.4029	ex 8505 20 00	30	Elektromagnetická spojka pro použití při výrobě kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8627	ex 8505 20 00	40	Elektromagnetická spojka: — přenos točivého momentu z hřídele motoru na řemenici řezacího zařízení, — obsahující budicí cívku, rotor, náboj a armaturu, — pro provozní napětí 12 V, — s proudem 3,93 A nebo větším, avšak nejvýše 6,86 A, — s odporem 1,84 Ω nebo více, avšak nejvýše 3,05 Ω (pracovní při 20 °C), — trvalým točivým momentem 108 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 305 Nm, pro použití při výrobě samojízdných sekaček s pojezdem [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8095	ex 8505 90 90	20	Cívka elektromagnetické spojky ve válcovém kovovém pouzdře: — kovové pouzdro je vyrobeno z oceli válcované za tepla odpovídající normě JIS G 3131 – SPHE, — cívka je vyrobená z měděného drátu, — o hmotnosti 0,4 kg nebo více, avšak nejvýše 0,85 kg, — o šířce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 45 mm, — s deskou vyztužující cívku (nosná deska cívky) o vnitřním průměru 44 mm nebo větším, avšak nejvýše 46 mm, — o vnějším průměru 87 mm nebo větším, avšak nejvýše 110 mm, — bez plunžru, — s jedním konektorem	0 %	p/st	31.12.2027
0.2490	ex 8506 50 90	10	Lithium-jódové jednočlánkové baterie o rozměrech nejvýše 9 × 23 × 45 mm a o napětí nejvýše 2,8 V	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2488	ex 8506 50 90	30	Jednočlánkové baterie z oxidu lithno-jodo nebo lithno-stříbrno vanadu o rozměrech nejvýše 28 x 45 x 15 mm a o kapacitě nejméně 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2029
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Válcové lithium-iontové akumulátory nebo moduly: — o jmenovité kapacitě 8,8 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 18 Ah, — s jmenovitým napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V, — s výkonem 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 648 W, pro použití při výrobě elektrických jízdních kol [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Sada lithium-iontových polymerových akumulátorových baterií vybavená systémem řízení baterie a rozhraním CAN-BUS: — s 6 moduly s 90 nebo více články, ale ne více než 192 články, — se jmenovitým napětím 280 V nebo vyšším, avšak nejvýše 400 V, — se jmenovitou kapacitou 9,7 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 120 Ah, — o nabíjecím napětí 110 V nebo vyšším, avšak nejvýše 495 V, a v kovovém pouzdru: — o délce nejvýše 1 723 mm, — o šířce nejvýše 1 162,23 mm, — o výšce nejvýše 395 mm, pro použití při výrobě vozidel čísla 8703, která lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Dobíjitelná lithium-iontová baterie, založená na technologii fosforečnanu lithia: — s pojistkou, — v provedení cell-to-pack, — o délce 985 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 015 mm, — o šířce 1 050 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 070 mm, — o výšce 145 mm nebo větší, avšak nejvýše 160 mm, — o hmotností 220 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 250 kg, — o kapacitě 200 Ah nebo vyšší, — s měrnou hustotou energie 130 Wh/kg nebo vyšší, pro použití při výrobě vozidel položky 8702 40 ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Moduly pro montáž elektrických akumulátorů používající technologii ferrofosfátu lithného (LFP): — o délce 670 mm nebo větší, avšak nejvýše 882 mm, — o šířce 390 mm nebo větší, avšak nejvýše 655 mm, — o výšce 110 mm nebo větší, avšak nejvýše 137 mm, — o hmotnosti 60 kg nebo více, avšak nejvýše 165 kg, a — s výkonem 11 300 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Lithium-iontové nabíjecí baterie: — o délce 190 mm nebo větší, avšak nejvýše 380 mm, — o šířce 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm, — o výšce 4 mm nebo větší, avšak nejvýše 35 mm, — o hmotnosti 0,1 kg nebo více, avšak nejvýše 2,5 kg, — se jmenovitým stejnosměrným napětím 3,0 V nebo vyšším, avšak nejvýše 5,0 V, — o jmenovité kapacitě nejvýše 150 Ah, pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním či elektrickým pohonem [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Sada lithium-iontových akumulátorových baterií ve zvláštním pouzdře vhodném k použití v digitálních fotoaparátech: — o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm, — o šířce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 80 mm, — o výšce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 45 mm — o hmotnosti 0,040 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 0,085 kg, a — s kapacitou nejvýše 2 200 mAh	1,3 %	—	31.12.2026
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Válcový lithium-iontový akumulátor nebo modul, o délce 63 mm nebo vícea průměru 17,2 mm nebo více, o nominální kapacitě 1 200 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5548	*ex 8507 60 00	31	Moduly pro montáž sad lithium-iontových baterií, které používají jinou technologii než ferrofosfát lithný (LFP): — o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm, — o šířce 33,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm, — o výšce 75 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm, — o hmotnosti 3,6 kg nebo více, avšak nejvýše 17 kg, — s výkonem 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 3 510 Wh a — s napětí nižším než 45 V nebo vyšším než 70 V	1,3 %	—	31.12.2026
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Lithium-iontový bateriový modul nebo akumulátor: — o délce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 310 mm, — o šířce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000 mm, — o výšce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm, — o hmotnosti 50 kg nebo, avšak nejvýše 200 kg, — s články o jmenovité (zaručené) kapacitě 58 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 500 Ah, — se jmenovitým výstupním napětím 230 V AC nebo 45 V nebo vyšším, avšak nejvýše 980 V DC	1,3 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Lithium-iontový akumulátor: — s několika propojenými lithium-iontovými akumulátorovými články, — s nabíjecí a monitorovací elektronikou, — o výkonu 74 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 75 Wh, — v plastovém krytu s elektrickým připojovacím kontaktem a LCD displejem, pro použití při výrobě bezdrátových vysavačů nebo jejich dobíjecích zdrojů energie (1)	1,3 %	—	31.12.2026
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Integrovaný bateriový systém v kovovém nebo plastovém pouzdře s úchyty nebo bez úchytů, sestávající: — z lithium-iontové baterie s napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 50,4 V a jmenovitou energii 0,3–0,9 kWh, — ze systému správy baterie, — z výkonového relé, — z chladicího systému, — z jednoho až čtyř konektorů, pro použití při výrobě motorových vozidel s pohonem typu mild-hybrid (mHEV) (1)	1,3 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Lithium-iontový akumulátor ve tvaru hranolu: — o šířce 120,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 305,0 mm, — o tloušťce 12,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 67,0 mm, — o výšce 72,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 126,0 mm, — s jmenovitým napětím 3,6 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,75 V, a — se jmenovitou kapacitou 6,9 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 265 Ah, pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro elektromobily ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Dobíjecí Lithium-iontové baterie: — o délce 700 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 820 mm, — o šířce 935 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 660 mm, — o výšce 85 mm nebo větší, avšak nejvýše 700 mm, — o hmotnosti 250 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg, — o výkonu nejvýše 175 kWh, — o jmenovitém napětí 320 V nebo vyšším, avšak nejvýše 430 V pro použití při výrobě vozidel položek 8701 až 8705 ([1])	1,3 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Moduly pro montáž lithium-iontových elektrických akumulátorů: — o délce 570 mm nebo větší, avšak nejvýše 610 mm, — o šířce 210 mm nebo větší, avšak nejvýše 240 mm, — o výšce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 125 mm, — o hmotnosti 28 kg nebo více, avšak nejvýše 35 kg a — s kapacitou nejvýše 2 500 Ah a se jmenovitou energií nižší než 8,4 kWh, pro použití při výrobě vozidel položek 8703 60, 8703 70, 8703 80 a 8704 60 [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8991	*ex 8507 90 31	20	Separátor pro výrobu lithium-iontových baterií, v rolích, vyrobený z průhledné mikroporézní fólie z polyethylenu roubovaného kyselinou akrylovou: — o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm, — o tloušťce 15 µm nebo větší, avšak nejvýše 36 µm	1,3 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8992	*ex 8507 90 31	30	Separátor pro výrobu lithium-iontových baterií, v rolích, vyrobený z mikroporézní jednovrstvé fólie z polypropylenu nebo mikroporézní třívrstvé fólie z polypropylenu, polyethylenu a polypropylenu, každá fólie má: — nulovou smrštitelnost ve směru příčném na směr výroby, — celkovou tloušťku 8 μm nebo větší, avšak nejvýše 40 μm, — šířku 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm, — délku větší než 200 m, avšak nejvýše 8 000 m, — průměrnou velikost pórů mezi 0,02 μm a 0,1 μm, — může být potažená povrchově aktivní látkou, — může být potažená na 1 nebo 2 stranách keramickou vrstvou o tloušťce minimálně 1 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm, — může být potažená na 1 nebo 2 stranách lepicím pojivem typu PVDF nebo podobným, o tloušťce nejméně 0,5 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm	1,3 %	—	31.12.2030
0.7280	*ex 8507 90 31	40	Separátor pro výrobu lithium-iontových baterií vyrobený z multiporézní vícevrstvé separační fólie: — s jednou mikroporézní polyethylenovou vrstvou mezi dvěma mikroporézními polypropylenovými vrstvami a též oboustranně potažené oxidem hlinitým, — o šířce 65 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm, — o celkové tloušťce 10 μm nebo větší, avšak nejvýše 30 μm, — o pórovitosti 25 % (obj.) nebo vyšší, avšak nejvýše 65 % (obj.)	1,3 %	m^2	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Vrchní uzávěr o nebo kryt ze slitiny železa nebo z nerezavějící oceli: — též obsahující části vyrobené z hliníku a slitiny hliníku, — též s těsnicími prvky nebo jinými prvky vyrobenými z polymerního materiálu, — též s ‚přerušovačem proudu' a ‚výpustným ventilem', — též s plastovými zásuvkami, — o vnějším průměru 17 mm nebo větším, avšak nejvýše 18 mm, nebo pravoúhlý: — o délce nejvýše 450 mm, — o šířce nejvýše 200 mm a — o výšce nejvýše 150 mm, pro použití při výrobě lithium-iontových baterií ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.6304	ex 8511 30 00	30	Zapalovací jednotka s integrovanou cívkou s(e): — zapalovačem, — cívkou na svíčce s integrovanou upevňovací konzolou, — krytem, — délkou 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm (± 5 mm), — provozní teplotou -40 °C nebo větší, avšak nejvýše +130 °C, — napětím 10,5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7024	ex 8511 30 00	55	Zapalovací cívka: — o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm, — s provozní teplotou –40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 140 °C a — pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V, — též s připojovacím kabelem, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8628	ex 8511 80 00	30	Modul zapalování: — vyrobený z plastů a neželezných kovů, — s elektrickými součástmi zalitými v epoxidové pryskyřici, — ke generování energie k zapalování a elektronickému ovládání časování zapalování, — k připojení zapalovací svíčky a jističe, pro použití při výrobě dvoudobých motorů (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8633	ex 8512 20 00	25	Elektrická součást s integrovanou LED v pouzdře z ABS: — s napětím 11 V nebo vyšším, avšak nejvýše 15 V, — kruhového tvaru, — se dvěma připojovacími svorkami, — o vnějším průměru pouzdra 36 mm nebo větším, avšak nejvýše 42,5 mm, — s napětím diody 42 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V a — s proudem 55 mA nebo vyšším, avšak nejvýše 65 mA	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8961	*ex 8512 20 00	35	Podsestavy reflektorů a součásti zadních světel vozidel: — obsahující dvě nebo tři desky plošných spojů s připojovací zásuvkou a LED diodou, — s centrálním řídicím modulem připojeným kabelovým svazkem, — s hlavním reflektorem, vedlejším reflektorem a vnitřní čočkou rozptylující světlo vyrobenou z plastu, — o hloubce 119 mm nebo větší, avšak nejvýše 146 mm, — o šířce 142 mm nebo větší, avšak nejvýše 490 mm, — o výšce 93 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm, — o hmotnosti 414 g nebo více, avšak nejvýše 578 g, — se světlovodem	0 %	—	31.12.2030
0.6562	ex 8512 20 00	60	Informační obrazovka zobrazující: — alespoň čas, datum a stav bezpečnostních prvků ve vozidle, bezpečnostní prvky ve vozidle, nebo — bezpečnostní informace o jízdě v jízdním pruhu, mrtvém úhlu, vzdálenosti od vozidla jedoucího vepředu, aktuální rychlosti a omezení rychlosti, s provozním napětím 12 V nebo vyšším, avšak nejvýše 14,4 V, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.8409	ex 8512 20 00	70	Elektrická součástka se světlovodem integrovaným s diodou LED, pro motorová vozidla: — v přední části se dvěma rovnoběžnými žebry vzdálenými od sebe 1,4 mm nebo více, avšak nejvýše 1,8 mm, — se čtyřmi otvory o rozměru 7,3 mm nebo větším, avšak nejvýše 7,9 mm na kratší straně světlovodu a — s tříkolíkovým konektorem, pro použití při výrobě automobilových dílů ([1])	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8410	ex 8512 20 00	80	Světlo madla s integrovanou diodou LED, pro motorová vozidla: — se vzdáleností mezi integrovanou pružinovou svorkou a povrchem 0,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,85 mm, — s délkou pouzdra ke dvěma předním vertikálním žebrům 26,45 mm nebo větší, avšak nejvýše 26,75 mm, a — se čtyřmi horizontálními žebry, přičemž vzdálenost na spodní ploše nad poloměrem základny mezi oběma je 18,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 18,7 mm, pro použití při výrobě automobilových dílů ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6863	ex 8512 30 90	20	Varovný bzučák pro systém parkovacích senzorů v plastovém pouzdře fungující na piezomechanickém principu, obsahující: — desku plošných spojů, — konektor, — též kovový držák, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Topná fólie venkovních zpětných zrcátek automobilů: — se dvěma elektrickými kontakty, — s lepicí vrstvou z obou stran (na straně plastového držáku zrcadla a na straně zrcadlového skla), — s ochrannou papírovou fólií z obou stran	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8391	ex 8516 10 80	10	Trubkové topné těleso s montážní přírubou pro pračky: — s jmenovitým výstupním výkonem 1 700 W při střídavém napájecím napětí 230 V, — o hmotnosti 230 g nebo vyšší, avšak nejvýše 250 g, — s tloušťkou vnější příruby 2 mm nebo větší, — s izolačními průchodkami ze steatitu nebo keramiky a — konstruované bez plochých zón, pro použití při výrobě domácích spotřebičů a jejich dílů (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.5845	ex 8516 90 00	70	Vnitřní nádoby: — obsahující boční a střední otvory, — ze žíhaného hliníku, — s keramickým povlakem odolným proti teplotě vyšší než 200 °C, pro použití při výrobě elektrických fritéz (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.6316	ex 8528 59 00	20	Sestava barevného videomonitoru s displejem z tekutých krystalů namontovaná v rámu, — nekombinovaná s jinými zařízeními, — sestávající z dotykového displeje, desky plošných spojů s budicími obvody a napájecího zdroje, pro použití k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do zábavních systémů vozidel (1)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7048	ex 8536 41 10	20	Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaické relé) složené z diody vyzařující světlo GaAIAs, galvanicky odděleného vstupního obvodu s fotovoltaickým generátorem a výkonového tranzistoru typu MOSFET (jako výstupního spínače) v pouzdru s připojovacím portem, pro napětí nepřesahující 60 voltů a intenzitu proudu nepřesahující 2 ampéry	0 %	—	31.12.2026
0.6180	ex 8536 41 90	40	Výkonové relé: — s funkcí elektromechanického a/nebo elektromagnetického spínače, — s proudem při nulovém zatížení 3 A nebo vyšším, avšak nejvýše 16 A, — s napětím cívky 5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 24 V, a — s mezerou mezi připojovacími svorkami zátěžového obvodu nejvýše 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8735	*ex 8536 41 90	60	Výkonové relé s funkcí bezpečného připojení nebo odpojení nabíjecího a/nebo napájecího obvodu 48V baterií, v plastovém pouzdře, obsahující: — snímač proudu 50 A / 400 V, — vysokonapěťovou pojistku 70 V / 300 A, — též kabel s konektorem, pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro hybridní a elektrická vozidla [1]	1,1 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7052	ex 8536 49 00	40	Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaické relé) složené ze dvou diod vyzařujících světlo GaAIAs, dvou galvanicky oddělených vstupních obvodů s jedním nebo více fotovoltaickými generátory a čtyř výkonových transistorů typu MOSFET (jako výstupních spínačů) v pouzdru s připojovacím portem, pro napětí větší než 60 voltů	0 %	—	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	60	Relé ve tvaru kostky: — s provozním napětím cívky 12 V stejnosměrného proudu nebo vyšším, avšak nejvýše 24 V stejnosměrného proudu — s kontaktní proudovou zatížitelností 5 A nebo vyšší, avšak nejvýše 15 A, — kontaktním napětím 80 V střídavého proudu nebo vyšším, avšak nejvýše 270 V střídavého proudu, — s vnějšími rozměry 19 mm (± 0,4 mm) × 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), pro použití při výrobě řídicích desek domácích spotřebičů ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.4614	ex 8536 69 90	82	Modulární zásuvka nebo zástrčka pro lokální sítě, též kombinovaná s jinými zásuvkami, zahrnující alespoň: — pulzní transformátor, včetně širokopásmového feritového jádra, — odrušovací cívku, — rezistor, — kondenzátor, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4616	ex 8536 69 90	83	AC zásuvka s protihlukovým filtrem, kterou tvoří: — AC zásuvka (pro připojení napájecího kabelu) 230 V, — zabudovaný protihlukový filtr sestávající z kondenzátorů a induktorů, — kabelový konektor na propojení AC zásuvky s napájecím zdrojem plazmového panelu, též vybaven kovovým držákem k připevnění AC zásuvky k plazmovému televizoru	0 %	p/st	31.12.2029
0.5318	ex 8536 69 90	85	Zásuvka nebo zástrčka, s nejvýše 96 piny, zabudovaná do plastového nebo kovového krytu, propoužití při výrobě výrobkůčísel 8521 nebo 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.5316	ex 8536 69 90	86	Zásuvka nebo zástrčka typu HDMI, zabudovaná do plastového nebo kovového krytu, s19 piny nebo 20 piny ve dvou řadách, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optická zásuvka, zástrčka nebo konektor pro použití při výrobě zboží čísel 8521 nebo 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8405	ex 8537 10 91	25	Řídicí jednotka ve formě desky plošných spojů nejméně: — s mikroprocesorem, — s programovatelnou pamětí, — s jedním konektorem, — s pouzdrem z PPE, — s napájecím napětím 220 V nebo vyšším, avšak nejvýše 240 V, — o délce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 210 mm, — o šířce 70 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm, a — o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 30 mm, pro použití při výrobě myček nádobí ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8392	ex 8537 10 91	35	Řídicí jednotka ve formě desky plošných spojů s alespoň: — mikroprocesorem, — programovatelnou pamětí, — dvěma nebo více konektory, avšak nejvýše dvanácti, — též s LCD obrazovkou — též s WiFi modulem, a — též s integrovaným reproduktorem, pro použití při výrobě vestavných trub ([1])	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronická řídicí jednotka odpružení: — s deskou plošných spojů v plastovém pouzdře, — se sběrnicemi LIN a CAN, — s programovatelnou pamětí, — s procesorem signálu, — s provozním stejnosměrným napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s alespoň jedním konektorem, — též s kovovým upevňovacím zařízením, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8085	*ex 8537 10 91	45	Hlavní řídicí jednotka hybridního systému zajišťující diagnostiku a regulaci prvků hybridního pohonného systému: — s programovatelnou pamětí, — s mikroprocesorem, — s alespoň jedním kompozitním konektorem, — s napětím 24 V, — o délce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 400 mm, — o šířce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 250 mm, — o výšce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm, — v kovovém pouzdře	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8985	*ex 8537 10 91	48	Řídicí jednotka olejového čerpadla automatické převodovky pro účinné chlazení a regulaci tlaku oleje v hnacím ústrojí vozidla: — kapalinou chlazená, — se stejnosměrným provozním napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — o výšce 165 mm nebo větší, avšak nejvýše 190 mm, — o šířce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 60 mm, — o délce 170 mm nebo větší, avšak nejvýše 195 mm, — v pouzdře, — s jedním nebo více konektory a pro použití při výrobě vozidel s hybridním pohonem [1]	0 %	—	31.12.2030
0.7627	ex 8537 10 91	57	Programovatelná paměťová řídicí deska: — se 4 nebo více ovládači krokových motorů, — se 4 nebo více výstupy s MOSFET tranzistory, — s hlavním procesorem, — s 3 nebo více vstupy pro teplotní snímače — pro napětí 10 V nebo vyšší, avšak nejvýše 30 V, pro použití při výrobě 3D tiskáren [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektronické řídicí jednotky, vyrobené podle třídy 2 normy IPC-A-610E alespoň: — se střídavým napájením 208 V nebo větším, avšak nejvýše 400 V, — se stejnosměrným napájením logických obvodů 24 V, — s automatickým jističem, — s hlavním vypínačem, — s interními nebo externími elektrickými konektory a kabely, — v pouzdře o rozměrech 281 mm x 180 mm x 75 mm nebo větším, avšak nejvýše 630 mm x 420 mm x 230 mm, typu používaného při výrobě strojů na recyklaci nebo třídění	0 %	p/st	31.12.2029
0.7251	ex 8537 10 91	70	Programovatelný paměťový řídicí prvek motoru pro napětí nepřesahující 1 000 V, obsahující alespoň: — desku plošných spojů s aktivními a pasivními prvky, — hliníkový kryt a — několik konektorů	0 %	p/st	31.12.2027
0.8841	ex 8537 10 91	75	Deska plošných spojů vybavená mikrokontrolérem pro provozní a/nebo řídicí účely — též s ovládacími prvky, signálními prvky a displejem, — pro provozní napětí 5 V DC nebo vyšší, avšak nejvýše 12 V DC nebo 220 V AC nebo vyšší, avšak nejvýše 400 V AC, pro použití při výrobě domácích spotřebičů položek 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6140	ex 8537 10 98	30	Integrované obvody pro můstkové budiče motorů, bez programovatelné paměti, sestávající z: — jednoho nebo více integrovaných obvodů, nepropojených, na samostatných olověných rámečcích, — též s diskrétními tranzistory MOSFET pro řízení stejnosměrných motorů v automobilech, — zabudované v plastovém pouzdře	0 %	p/st	31.12.2029
0.7194	ex 8537 10 98	33	Páka pro řídicí modul pod volantem: — s několika jednopolohovými nebo vícepolohovými elektrickými spínači (tlačítkovými, otočnými nebo jinými), — vybavená deskami plošných spojů a/nebo elektrickými kabely, — pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V, typu používaného při výrobě motorových vozidel kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.8401	ex 8537 10 98	38	Ovládací panel se spínači pro ovládání zrcátka, oken a dalších funkcí ve vozidlech: — o celkové délce 144 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm, — se vzdáleností mezi zamýšlenými středy rozhraní pro montáž šroubováním 31 mm nebo větší, avšak nejvýše 31,50 mm, a — s elektrickými součástmi uvnitř panelu s integrovanými diodami LED, pro použití při výrobě automobilových dílů [1]	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8408	ex 8537 10 98	43	Spínač pro nastavení sedadla motorového vozidla s paměťovou funkcí: — se třemi samostatnými spínači, — s pětikolíkovým konektorem, — pro stejnosměrné napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V, a — s elektrickými součástmi uvnitř panelu s integrovanou diodou LED, pro použití při výrobě automobilových dílů ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8400	ex 8537 10 98	48	Ovládací panel paměťového spínače pro spínač nastavení sedadla a zamčení pro vozidla: — o šířce 70,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 70,5 mm, — na zadní straně s rovnoběžnými žebry vzdálenými od sebe 2,6 mm nebo více, avšak nejvýše 2,8 mm, — s pětikolíkovým konektorem a — s elektrickými součástmi uvnitř panelu s integrovanou diodou LED, pro použití při výrobě automobilových dílů ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6507	ex 8537 10 98	50	Elektronická řídicí jednotka BCM (Body Control Module) nebo IBM (Integrated Body Control Module) nebo podobná jednotka: — obsahující alespoň plastovou skříň s deskou plošných spojů, s provozním stejnosměrným napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — též s kovovým držákem, — schopná řídit, vyhodnocovat a ovládat funkce pomocných služeb v automobilu, alespoň časování stěračů, ohřívání oken, osvětlení vnitřku vozidla, signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8407	ex 8537 10 98	53	Řídicí jednotka ve formě desky plošných spojů s alespoň: — mikroprocesorem, — dvěma nebo více konektory, avšak nejvýše čtyřmi, — modifikovanými pryskyřicemi, — o délce 180 mm nebo větší, avšak nejvýše 250 mm, — o šířce 130 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm, a — o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 60 mm, pro použití při výrobě praček (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8393	ex 8537 10 98	57	Řídicí jednotka ve formě desky plošných spojů s alespoň: — mikroprocesorem, — osmi nebo více konektory, avšak nejvýše jedenácti, — napájecím napětím 215 V nebo vyšším, avšak nejvýše 245 V, — pouzdrem z PA6-MR30, — též s transformátorem, — též s výkonovým relé, — též s bipolárním tranzistorem s izolovaným hradlem, — o délce 280 mm nebo větší, avšak nejvýše 345 mm, — o šířce 400 mm nebo větší, avšak nejvýše 470 mm, — o výšce 28 mm nebo větší, avšak nejvýše 45 mm, pro použití při výrobě indukčních varných desek (1)	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8406	ex 8537 10 98	63	Řídicí jednotka ve formě desky plošných spojů s alespoň: — mikroprocesorem, — dvěma konektory, — napájecím napětím 215 V nebo vyšším, avšak nejvýše 245 V, — bez krytu, — o délce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm, — o šířce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 50 mm, a — o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 30 mm, pro použití při výrobě chladniček [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3663	ex 8537 10 98	93	Elektronické řídící jednotky pro napětí 12 V, používané při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.6866	*ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Vnitřní anténa pro systém uzamykání dveří vozidel, zahrnující: — anténový modul v plastovém pouzdře, — též připojovací kabel se zástrčkou, — též konektor, — nejméně jednu upevňovací konzolu, — též s deskou plošných spojů včetně integrovaných obvodů, diod a tranzistorů, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7195	ex 8538 90 99	60	Přední ovládací panel, ve formě plastové skříňky s kontrolkami, otočnými spínači, přitlačnými spínači, tlačítkovými spínači nebo jiným druhem spínačů, bez jakékoli elektrické součásti, typu používaného v přístrojové desce motorových vozidel kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotonásobič	0 %	—	31.12.2026
0.3445	ex 8540 89 00	91	Displeje ve formě trubic složených ze skleněného pouzdra namontovaného na základní desku o rozměrech nepřesahujících 300 mm × 350 mm vyjma výstupů. Trubice obsahuje jeden nebo více řádků znaků nebo linie sestavené do řádků, kde každý znak nebo linie obsahuje fluorescenční nebo fosforeskující prvky. Tytp prvky jsou zabudované do metalizované základny, která je pokrytá fluorescenčními látkami nebo fosforeskujícími solemi, které vydávají světlo, když jsou bombardovány elektrony	0 %	—	31.12.2029
0.7409	ex 8540 91 00	20	Termoionický zdroj elektronů (zářič) z hexaboridu lanthanitého (CAS RN 12008-21-8) nebo hexaboridu ceritého (CAS RN 12008-02-5) s elektrickými konektory — též v kovovém pouzdře, — též s grafitovým uhlíkovým štítem namontovaným na systém typu mini-Vogel, — též se samostatnými pyrolytickými uhlíkovými bloky používanými jako topné prvky a — katodovou teplotou nižší než 1 800 K při žhavicím proudu 1,26 A	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7130	ex 8543 70 90	15	Elektrochromická laminovaná fólie složená z: — dvou vnějších vrstev z polyesteru, — střední vrstvy z akrylového polymeru a silikonu a — dvou elektrických spojovacích terminálů	0 %	—	31.12.2026
0.8333	ex 8543 70 90	27	Elektronická řídicí jednotka systému 360stupňového zobrazování pozice vozidla: — s provozním stejnosměrným napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s videoprocesorem, — s procesorem signálu, — s jedním nebo více konektory a — též s kovovým upevňovacím zařízením, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2826	ex 8543 70 90	30	Zesilovače, složené z aktivních i pasivních prvků namontovaných na tištěném obvodě, umístěné pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2029
0.7055	ex 8543 70 90	33	Vysokofrekvenční zesilovač tvořený jedním nebo několika integrovanými obvody a jedním nebo několika diskrétními kondenzátorovými čipy, rovněž s integrovanými pasivními prvky, tzv. IPD, na kovové přírubě v pouzdru	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2590	ex 8543 70 90	45	Piezo-elektrické krystalové oscilátory s fixní frekvencí, o frekvenčním rozsahu 1,8 Mhz až 67 MHz, umístěné pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2029
0.3131	ex 8543 70 90	55	Opto-elektronické obvody obsahující jednu nebo více světlo emitujících diod (LED), též s integrovaným řídícím obvodem, a jednu fotodiodu se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí, nebo jednu či více světlo emitujících diod a alespoň dvě fotodiody se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí nebo jinými integrovanými obvody, umístěné pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2029
0.2816	ex 8543 70 90	85	Napětím řízené oscilátory (VCO), jiné než teplotně kompenzované oscilátory, složené z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, umístěné pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2029
0.6709	ex 8544 20 00	30	Anténní propojovací kabel pro přenos rádiového signálu (AM/FM) a případně signálu GPS, obsahující: — koaxiální kabel, — dva nebo více konektorů a — 3 nebo více plastových klipsů pro upevnění na přístrojovou desku, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	—	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8849	ex 8544 30 00	20	Izolovaný elektrický vícežilový kabel pro systém EPS (elektrický posilovač řízení) pro motorová: — o délce 170 mm nebo větší, avšak nejvýše 301 mm, — o vnějším průměru 4,5 mm nebo větším, avšak nejvýše 7 mm, — s provozní teplotou –40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše +125 °C, — s izolačním materiálem ze zesítěného polyethylenu (XLPE) nebo termoplastického polyesterového elastomeru (TPE-E), — pro provozní napětí 5 V, — na obou koncích opatřený konektory, — též pozlacený nebo pocínovaný	0 %	—	31.12.2029
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Kabelový svazek nebo kabel pro systém řízení: — pro provozní napětí 12 V, — s přípojkami na obou stranách, — též s plastovými kotevními svorkami pro připevnění ke sloupku řízení motorového vozidla	0 %	p/st	31.12.2029
0.6710	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Čtyřžilový spojovací kabel se dvěma zásuvkami pro přenos digitálních signálů z navigačních a/nebo audio systémů do USB konektoru a/nebo LCD monitoru, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 [1]	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8331	ex 8544 30 00	65	Šestižilový kabel spojující snímač tlaku oleje a dvoupolohový regulátor vozidel: — s potahem z PVC, — se třemi vícenásobnými konektory, a — též s plastovou svorkou, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8647	ex 8544 30 00	75	Kabelový svazek pro připojení integrovaného bateriového systému k řídicím systémům automobilu, který obsahuje: — vstupní vodotěsný konektor, — čtyři nebo více výstupních konektorů, — dva nebo více konektorů a tři nebo více plastových klipsů pro upevnění pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním či elektrickým pohonem (1)	0 %	—	31.12.2028
0.6867	*ex 8544 30 00	85	Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň: — průchodku z kaučuku, — kovovou připevňovací konzolu, typu používaného k připojení snímačů rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4980	ex 8544 42 90	10	Datový kabel s přenosovou kapacitou 600 Mbit/s nebo vyšší s těmito vlastnostmi: — napětím 1,25 V (± 0,25 V) — konektory na jednom či obou koncích, z nichž alespoň jeden je opatřen kolíky s odstupem kontaktů1 mm, — vnějším stínicím krytem, používaný výhradně pro komunikaci mezi LCD, PDP a OLEDpanelem a elektronickými obvody pro zpracování obrazu	0 %	p/st	31.12.2029
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	Izolovaný ohebný kabel z PET/PVC, též s konektorem: — o napětí nejvýše 250 V, — s proudem nejvýše 1 A, — s tepelnou odolností nejvýše 105 °C, — s jednotlivými dráty o tloušťce nejvýše 0,1 mm (± 0,01 mm) a šířce nejvýše 0,8 mm (± 0,03 mm), — o vzdálenosti mezi vodiči nejvýše 0,5 mm a — o vzdálenosti mezi osou a osou vodičů nejvýše 1,25 mm	0 %	—	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Konektor pro solární elektrický systém speciálně navržený: — jako jednodílný systém s jedním plastovým krytem s jednou nebo více, avšak nejvýše čtyřmi diodami a dvěma izolovanými měděnými kabely s konektory nebo — jako třídílný systém s jedním plastovým krytem s jednou nebo více, avšak nejvýše čtyřmi diodami a dvěma plastovými pouzdry s izolovanými měděnými kabely s konektory, — s proudem pro diody 3 A nebo více, avšak nejvýše 50 A, — o délce nejvýše 1 500 mm, — s maximálním jmenovitým napájecím napětím 1 500 V	0 %	—	31.12.2028
0.8859	ex 8544 42 90	55	Svazek vodičů pro přenos signálů a/nebo elektrické energie, — s 26pinovými nebo 28pinovými konektory pro připojení vodičů k desce pomocí krimpovací technologie, — spojený pryžovou, vinylovou nebo elektrickou páskou nebo elektroinstalační trubicí, opletem z extrudovaných vláken nebo jejich kombinací, pro připojení napájecího zdroje k sestavě hlavní desky plošných spojů (PBA) a k elektrickým součástem chladničky nebo pračky [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6853	*ex 8544 42 90	70	Elektrické vodiče: — o napětí nejvýše 80 V, — o délce nejvýše 120 cm, — osazené konektory, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, sad příslušenství a přístrojů pro zpracování řeči ([1])	0 %	p/st	31.12.2030
0.2424	ex 8544 49 93	10	Elastomerové konektory, sestávající z jednoho nebo více spojovacích prvků, z kaučuku nebo silikonu	0 %	p/st	31.12.2029
0.6861	*ex 8544 49 93	30	Elektrické vodiče: — o napětí nejvýše 80 V, — ze slitiny platiny a iridia, — potažené polytetrafluorethylenem, — bez konektorů, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, implantátů a přístrojů pro zpracování řeči ([1])	0 %	m	31.12.2030
0.3144	ex 8548 00 90	41	Jednotky, složené z rezonátoru pracujícího s frekvencí o rozsahu 1,8 MHz nebo vyšší, avšak nejvýše 40 MHz a kondenzátoru, umístěné pod jedním krytem	0 %	p/st	31.12.2029
0.3193	ex 8548 00 90	43	Kontaktní obrazový snímač	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3763	ex 8548 00 90	48	Optická jednotka sestávající alespoň — z laserové diody a fotodiody pracující s typickou vlnovou délkou 635 nm nebo větší, avšak nejvýše 815 nm, — z optické čočky, — ze záznamového fotodetektorového integrovaného obvodu (PDIC), — z pohonu zaostřování a sledování	0 %	p/st	31.12.2026
0.8972	*ex 8549 13 20	10	Nepoužitelné elektrické akumulátory lithium-iontové nebo nikl-metalhydridové	0 %	—	31.12.2030
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plastový kryt pro vyplnění prostoru mezi předními mlhovými světlomety a nárazníkem, též s pochromovaným páskem, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Tělo kotoučové brzdy ve verzi BIR („Ball in Ramp“) nebo EPB („Electronic Parking Brake“) nebo pouze s hydraulickou funkcí, obsahující funkční a montážní otvory a vodící drážky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6707	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Čelist třmene kotoučové brzdy z tvárné litiny typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6869	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatická hydrodynamická převodovka — s hydraulickým měničem krouticího momentu, — bez rozdělovací převodovky a kardanové hřídele, — též s diferenciálem přední nápravy, pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.8820	ex 8708 40 20	25	Sestava převodovky sestávající: — z planetového mechanismu řazení s dvojitým pastorkem, — ze sportovního sekvenčního řazení se 7 rychlostmi nebo více, avšak nejvýše 10, — šířka 280 mm nebo větší, avšak nejvýše 470 mm, — výška 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 595 mm, — délka 410 mm nebo větší, avšak nejvýše 690 mm, — hmotnost 70 kg nebo více, avšak nejvýše 110 kg, pro použití při výrobě vozidel položek 8703 22 a 8703 23 (1)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Manuální převodovka ve skříni z litého hliníku pro příčnou montáž: — o maximálních rozměrech 550 x 500 x 600 mm, — s pěti nebo šesti převodovými stupni, — s diferenciálem, — s kroutícím momentem motoru nepřesahujícím 400 Nm, pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8279	*ex 8708 40 20	80	Převodovka bez měniče krouticího momentu: — dvojspojková, — se 7 nebo více dopřednými rychlostními stupni, — s jedním stupněm zpětného chodu, — s maximálním krouticím momentem 450 Nm, — též s integrovaným elektrickým motorem, — o výšce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm, — o šířce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm a — o hmotnosti 70 kg nebo více, avšak nejvýše 110 kg, pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703 (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8819	*ex 8708 40 50	25	Sestava převodovky obsahující 3 další vnitřní hřídele s otočným přepínačem pro volbu polohy řazení, sestávající z: — skříně z litého hliníku, — diferenciálu, — dvou elektrických motorů a převodů, — o šířce 280 mm nebo větší, avšak nejvýše 470 mm, — o výšce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 595 mm, — o délce 410 mm nebo větší, avšak nejvýše 690 mm, pro použití při výrobě motorových vozidel položek 8703 40 a 8703 60 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8377	ex 8708 40 50	70	Automatická převodovka vybavená dvouspojkovým systémem: — s nejméně osmi převodovými stupni, — s točivým momentem motoru 800 Nm nebo vyšším, — s elektronickým diferenciálem, — s bezpečnostním systémem P-lock a — s řídicí jednotkou převodovky (TCU), pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703 [1]	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7987	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Kulová klec kuličkového ložiska vnějšího stejnoběžného kloubu, součást hnacího systému vozidla, vyrobená z materiálu vhodného k nauhličení o obsahu uhlíku 0,14 % nebo vyšším, avšak nejvýše 0,57 %, kovaná, soustružená, ražená, frézovaná a tvrzená	0 %	—	31.12.2030
0.8461	ex 8708 50 20	18	Hnací hřídel pro převod točivého momentu z převodovky na zadní nápravu, sestávající z(e): — dvou kardanových tyčí, — centrálního křížového kloubu, — středového ložiska se zavěšením v plastovém krytu, — křížových kloubů na obou koncích hřídele, — skluzové, trubicové a koncové vidlice, — o délce 1,4 m nebo větší, avšak nejvýše 2,4 m, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6648	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Převodová hřídel z plastů zesílených uhlíkovými vlákny, jednodílná bez kloubu uprostřed: — o délce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 2 m, — o hmotnosti 6 kg nebo více, avšak nejvýše 9 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7988	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Vnější unašeč (lože) vnějšího kuličkového stejnoběžného kloubu, pro přenos krouticího momentu z motoru a převodovky na kola motorových vozidel, ve formě vnějšího prstence, s: — 6 nebo více, avšak nejvýše 8 kuličkovými dráhami, s: — závitem, — s vnějším evolventním drážkováním s 21 nebo více, avšak nejvýše 38 zuby, — pro použití s ložiskovými kuličkami vyrobenými z oceli o obsahu uhlíku 0,48 % nebo vyšším, avšak nejvýše 0,57 %, — kovaný, soustružený, frézovaný a tvrzený	0 %	—	31.12.2030
0.7989	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Hnací unašeč vnitřního tříramenného (tripoidního) stejnoběžného kloubu: — o vnějším průměru 67,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 99,0 mm, — se 3 za studena kalibrovanými vodicími dráhami o průměru 29,95 mm nebo větším, avšak nejvýše 49,2 mm, — s vnějším drážkováním s 21 nebo více, avšak nejvýše 41 zuby, — kovaný, soustružený, válcovaný a tvrzený	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Ložisko s dvojitou přírubou třetí generace pro motorová vozidla, — s dvouřadým kuličkovým ložiskem, — též s impulsním (kódovacím) kroužkem, — též se snímačem protiblokovacího brzdového systému (ABS, — též s instalovanými šrouby, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7991	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Tělo vnitřního tříramenného (tripoidního) stejnoběžného kloubu, součást hnacího systému vozidla: — se 3 čepy o průměru 17,128 mm nebo větším, avšak nejvýše 25,468 mm, — kované, soustružené, protahované a tvrzené	0 %	—	31.12.2030
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Pouzdro tříramenného vnitřního kloubu poloosy pro přenos točivého momentu z motoru a převodovky na kola motorových vozidel: — o vnějším průměru 67,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 84,5 mm, — se 3 za studena kalibrovanými vodicími dráhami o průměru 29,90 mm nebo větším, avšak nejvýše 36,60 mm, — o průměru těsnění 34,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 41,0 mm, bez úhlu stoupání, — s vývodem s 21 drážkami nebo více, avšak nejvýše s 35 drážkami, — s osazením pro ložisko o průměru 25,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 30,0 mm, též s olejovými kanálky	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Sestava stejnoběžného kloubu pro přenos kroutícího momentu z motoru a převodovky na kola motorových vozidel, sestávající z: — vnitřního kroužku se 6 nebo více, avšak nejvýše 8 kuličkovými dráhami pro ložiskové kuličky o průměru 13,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 28,0 mm, — vnějšího kroužku se 6 nebo více, avšak nejvýše 8 kuličkovými dráhami pro ložiskové kuličky, vyrobeného z oceli o obsahu uhlíku 0,45 % nebo více, avšak nejvýše 0,58 %, se závitem a s vývodem s 22 drážkami nebo více, avšak nejvýše s 44 drážkami, — kulové klece, která udržuje kuličky v dráhách vnějšího a vnitřního kroužku ve správné úhlové poloze, vyrobené z materiálu vhodného pro cementování o obsahu uhlíku 0,14 % nebo více, avšak nejvýše 0,55 %, a — komory pro mazací tuk, — schopná pracovat při konstantní rychlosti a proměnném úhlu zlomu nepřesahujícím 52 stupňů	0 %	—	31.12.2029
0.6711	*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Horní rozpěra tlumiče obsahující: — kovový držák se třemi montážními šrouby a — doraz z kaučuku pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7365	ex 8708 80 99	30	Povrchově kalená ocelová pístnice pro hydraulický nebo hydropneumatický tlumič motorových vozidel: — pochromovaná, — o průměru 11 mm nebo větším, avšak nejvýše 28 mm, — o délce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm, s koncem opatřeným závitem nebo trnem pro odporové svařování	0 %	—	31.12.2027
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Hliníkový chladič s žebrovanou konstrukcí využívající stlačený vzduch typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6859	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Vstupní nebo výstupní vzduchová nádrž výměníků tepla z hliníkové slitiny pro chladicí systémy automobilů, vyráběná podle normy EN AC 42100 nebo EN AC 43000 T6: — s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm, — s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník, — se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více, — o velikosti pórů nejvýše 0,4 mm s tím, že — nejvýše 3 póry jsou větší než 0,2 mm, — o hmotnosti 0,2 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 3 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7716	ex 8708 91 35	20	Chladicí potrubí turbodmychadla obsahující: — trubku z hliníkové slitiny s nejméně jedním kovovým držákem a nejméně dvěma montážními otvory, — kaučukovou trubku se svorkami, — přírubu z nerezavějící oceli, vysoce odolnou vůči korozi [SUS430JIL], pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8538	ex 8708 91 35	30	Dvouokruhový hliníkový výměník tepla automatické převodovky osobních automobilů: — deskového typu, — se dvěma páry vstupu a výstupu, každý pro okruh chladicí kapaliny/vody a pro okruh převodového oleje, — s alespoň dvěma montážními otvory, — též s propojovacími hadicemi, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8812	ex 8708 91 35	40	Chladiče: — s ochranou proti korozi, — pro tlaky do 1 034 kPa (150 PSI), — s jednotlivými vyměnitelnými chladicími trubkami z mosazi nebo mědi pro použití při výrobě chlazení motoru a plnicího vzduchu s hmotností 265 kg nebo více, ale nejvýše 599 kg (1)	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8775	ex 8708 94 99	10	Ozubený náboj z uhlíkové oceli válcované za studena (dle ASTM A1008), zalitý do plastu a nalisovaný na pastorek: — o vnějším průměru 81,2 mm nebo větším, avšak nejvýše 82,55 mm, — o vnitřním průměru 25,9 mm nebo větším, avšak nejvýše 25,97 mm, — o výšce dolní strany vnitřního průměru 11,63 mm nebo větší, avšak nejvýše 12,13 mm, — o výšce horní strany vnitřního průměru 3,25 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,5 mm, — o celkové výšce 11,63 mm nebo větší, avšak nejvýše 19,5 mm, pro použití při výrobě systémů řízení vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8777	ex 8708 94 99	20	Vložená hřídel řízení tvořící součást sloupku řízení: — o torzní tuhosti 25 Nm/stupeň nebo vyšší, — s trubkovou vnější hřídelí ze svařované trubky z uhlíkové oceli (dle GB/T 699 jakosti 20), — s trubkovou vnitřní hřídelí ze svařované trubky z uhlíkové oceli (dle GB/T 699 jakosti 20), — se dvěma univerzálními křížovými klouby z chromové legované oceli (dle GB/T 5216 jakosti 20CrMnTiH), — o délce ve jmenovité poloze teleskopu 396 mm nebo větší, avšak nejvýše 467 mm, — s drážkovými spojkami s vnitřními drážkami na obou koncích, — se dvěma kardanovými klouby na obou stranách, — s funkcí teleskopické hřídele s rozsahem 74 mm nebo větším, avšak nejvýše 115 mm, pro použití při výrobě systémů řízení vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8778	ex 8708 94 99	30	Spodní pomocná hřídel jako součást sloupku řízení z uhlíkové oceli (dle GB/T699 jakosti 45 nebo JIS G4051 jakosti S45C): — s mezním zatížením v krutu 325 Nm nebo vyšší a s hodnotou Johnsonovy zdánlivé meze pružnosti (J.A.E.L) 275 Nm nebo vyšší, — o délce 66,39 mm nebo větší, avšak nejvýše 88,64 mm, — o vnějším průměru 27,47 mm nebo větším, avšak nejvýše 28,38 mm, — s vnitřním otvorem o průměru 6,50 mm nebo větším, avšak nejvýše 6,58 mm, — s vnějším drážkováním s 26 drážkami o velkém průměru 21,18 mm nebo větším, avšak nejvýše 21,44 mm, — s drážkováním na části vnějšího povrchu velkém průměru 26,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 26,1 mm, — též s vnějším drážkováním s 24 drážkami s velkým průměrem 24,75 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm, pro použití při výrobě systémů řízení vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Horní pomocná hřídel jako součást sloupku řízení z uhlíkové oceli (dle GB/T699 jakosti 45) s těmito vlastnostmi: — s mezním zatížením v krutu 325 Nm nebo vyšší a s hodnotou Johnsonovy zdánlivé meze pružnosti (J.A.E.L) 275 Nm nebo vyšší, — o délce 165,3 mm nebo větší, avšak nejvýše 204,2 mm, — o vnějším průměru 22,87 mm nebo větším, avšak nejvýše 22,92 mm, — s vnitřním otvorem o průměru 6,50 mm nebo větším, avšak nejvýše 6,58 mm, — s vnějsím drážkováním, pro použití při výrobě systémů řízení vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8780	ex 8708 94 99	50	Spodní hřídel jako součást sloupku řízení vyrobená z hliníkové slitiny (dle ASTM B221M, jakosti 6105), kalená vzduchem a popouštěná: — s mezi pevnosti v krutu 260 Nm nebo vyšší, — délka 296,7 mm nebo větší, avšak nejvýše 297,8 mm, — s vnějším drážkováním s 18 drážkami po celé délce hřídele s velkým průměrem 28,7 mm nebo větším, avšak nejvýše 29 mm, — s vnitřním drážkováním s 18 drážkami a malým průměrem 19,7 mm nebo větším, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě systémů řízení vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Torzní tyč jako součást sloupku řízení z uhlíkové legované oceli (dle SAE J1268 jakosti 5160H s modifikovaným chemickým složením pro obsah uhlíku 0,53 nebo více, avšak nejvýše 0,56): — s torzní tuhostí hřídele 2,5 Nm/stupeň nebo vyšší, avšak nejvýše 2,7 Nm/stupeň, — o délce 107,75 mm nebo větší, avšak nejvýše 108,25 mm, — o vnějším průměru 6,38 mm nebo větším, avšak nejvýše 6,42 mm, — s vnějším drážkováním s 18 drážkami na obou koncích hřídele s velkým průměrem 6,70 mm nebo větším, avšak nejvýše 6,85 mm, jako styčné plochy pro lisování s matováním vstupního a výstupního hřídele, — s celým povrchem zpevněným kuličkováním, pro použití při výrobě systémů řízení vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8781	ex 8708 94 99	70	Trubková hřídel řízení jako součást sloupku řízení vyrobená ze svařované trubky z uhlíkové oceli (dle EN 10305/2, E235 + C nebo GB/T699 jakosti 20): — s mezní pevností v krutu 300 Nm nebo vyšší a s hodnotou Johnsonovy zdánlivé meze pružnosti (J.A.E.L) 275 Nm nebo vyšší, — o délce 245,48 mm nebo větší, avšak nejvýše 287,5 mm, — o vnějším průměru 23,95 mm nebo větším, avšak nejvýše 32,25 mm, — přizpůsobená pro připojení volantu buď ve formě vnějšího drážkování se 40 drážkami o velkém průměru 17,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 17,5 mm a s vnitřním závitem M12x1,75-6H, nebo ve formě vnějšího šestihranu s krátkou úhlopříčkou 15,05 mm nebo větší, avšak nejvýše 15,35 mm a s vnitřním závitem M10x1,5-6H, — se styčnou plochou buď ve formě vnitřního drážkování s 10 drážkami o délce 98,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 160 mm, s malým průměrem 16,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 16,4 mm, nebo ve formě vnitřního drážkování se 48 drážkami o délce 151 mm nebo větší, avšak nejvýše 160 mm, s malým průměrem 23,2 mm nebo větším, avšak nejvýše 23,3 mm, pro použití při výrobě systémů řízení vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6688	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Nafukovací bezpečnostní polštář z vysoce odolných polyamidových vláken: — sešitý, — složený, — s trojrozměrně aplikovaným silikonovým pojidlem k vytvarování airbagu a utěsněním airbagu závislým na zátěži — vhodný pro technologii nafukování studeným plynem	0 %	p/st	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6687	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Nafukovací sešívaný bezpečnostní vak z vysoce odolných polyamidových vláken: — složený do trojrozměrného sbaleného tvaru fixovaného tvarováním za tepla, speciálními fixačními švy, textilním povlakem nebo plastovými svorkami, nebo — plochý bezpečnostní vak, též skládaný za tepla	0 %	p/st	31.12.2030
0.8292	ex 8708 95 99	50	Nafukovač airbagu obsahující jako pohonnou látku pyrotechnickou složi studený plyn, pro bezpečnostní airbagy vozidel, v každé jednotlivé zásilce 1 000 kusů nebo více	0 %	p/st	31.12.2026
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Hliníkový držák motoru: — o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm, — o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 250 mm, — o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm, opatřený alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobený z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (podle normy EN:1706) s těmito vlastnostmi: — vnitřní pórovitosti nejvýše 1 mm, — vnější pórovitosti nejvýše 2 mm, — tvrdosti podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší, typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8771	ex 8708 99 97	43	Vnější spojovací tyč s pouzdrem z oceli AISI 4137 (SCM435) nebo z oceli EN10083/2 – C45R + N nebo z nízkolegované oceli JIS G4053-SCM435: — s kulovým čepem vyrobeným z oceli EN 10263/4 – 41CrS4 Q + T nebo z oceli AISI 4137 (SCM435) nebo z oceli EN10083/3-42CrMoS4Q + T nebo z nízkolegované oceli JIS G4053-SCM435, — s kuličkovým sedlem z polyoxymethylenu, — se vzdáleností mezi koncem otvoru se závitem a středem kulového čepu 124 mm nebo více, avšak nejvýše 194 mm, — o průměru příruby 21,98 mm nebo větším, avšak nejvýše 22 mm, — s hloubkou závitového otvoru 40,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 52 mm se závitem M14x1,5, — s těsněním sloupku, — s chráničem těsnění sloupku a pojistným kroužkem, — s mazivem, pro použití při výrobě systémů řízení vozidel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8986	*ex 8708 99 97	53	Sestava stabilizační tyče pro zavěšení předních kol vozidel určená k připojení stabilizátoru k součástem zavěšení: — vyrobená z hliníku, pryže a plastu, — o výšce 270 mm nebo větší, avšak nejvýše 300 mm, — o šířce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 65 mm, — o délce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm, pro použití při výrobě motorových vozidel [1]	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8973	*ex 8708 99 97	58	Montážní držák předního chladiče nebo mezichladiče: — ze železa nebo oceli nebo plastů, — též s pryžovým polštářem, pro použití při výrobě zboží čísla 8708 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.6848	ex 8714 10 90	70	Chladiče motocyklů v zásilce o 100 nebo více kusech	0 %	p/st	31.12.2027
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Přední vidlice, kromě pevných (neodpružených) předních vidlic vyrobených výlučně z oceli, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8959	*ex 8714 93 00	20	Sada řetězových kol: — pro montáž na buben náboje, — se 7 nebo více, avšak nejvýše 12 řetězovými koly, — s 10 nebo více, avšak nejvýše 52 zuby na každém řetězovém kole, — o hmotnosti 200 g nebo více, avšak nejvýše 800 g, — s řetězovými koly vyrobenými z poniklované oceli nebo hliníku, — se spojkami (distančními kroužky) mezi řetězovými koly vyrobenými z plastu nebo hliníku, — bez západkového mechanismu, pro použití při výrobě jízdních kol a elektrokol (1)	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6879	*ex 8714 96 10	10	Pedály, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) (1)	0 %	—	31.12.2030
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Řídítka jízdních kol: — též s představcem, — vyrobená buď z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, nebo z hliníku, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Přehazovačky (vyrovnávací převody) sestávající: — z přehazovačky a montážních prvků, — též s přesmykačem, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.6878	*ex 8714 99 90	30	Sloupky sedel, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.7708	ex 8714 99 90	40	Představce na řídítka jízdních kol, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8507	ex 8714 99 90	50	Zadní vzduchový tlumič ve formě pneumatického pružicího prvku s olejovým tlumičem pro použití při výrobě jízdních kol, včetně elektrických jízdních kol (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.3191	ex 9001 10 90	10	Obrazové reverzní přepínače vyrobené ze souprav skleněných vláken	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, oboustranně opracované, určené k potažení, barvení, opracování okrajů, zasazení nebo jakýmukoli jinému významnému zpracování, pro použití při výrobě korekčních brýlí ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6401	ex 9001 50 80	30	Kulatá, organická, nezabroušená, částečně dokončená brýlová čočka s korekčním účinkem, dokončená z jedné strany, typu používaného při výrobě dokončených brýlových čoček	0 %	—	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Sestava objektivu složená z krytu ve tvaru válce vyrobeného z kovu nebo plastu a optických prvků: — s horizontálním zorným úhlem nejvýše 120°, — s úhlopříčným zorným úhlem nejvýše 105°, — s ohniskovou vzdáleností nejvýše 7,50 mm, — se světelností objektivu nejvýše F/2,90, — o průměru nejvýše 22 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objektivy: — o rozměrech nejvýše 95 mm × 55 mm × 50 mm, — s rozlišením 160 řádků/mm nebo vyšším a — s poměrem přiblížení (zoom) 3× nebo více	0 %	—	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7973	*ex 9002 11 00	23	Objektivy: — s motorovým ostřením, zoomem, clonou, — s elektronicky přepínatelným filtrem zadržujícím infračervené záření, — s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností alespoň 2,7 mm avšak nejvýše 55 mm, — o hmotnosti nejvýše 120 g, — o délce menší než 70 mm, — o průměru nejvýše 70 mm	0 %	—	31.12.2030
0.7103	ex 9002 11 00	45	Infračervená optická jednotka: — s čočkami z křemíkového, germaniového nebo chalkogenidového skla o průměru nejvýše 62 mm (± 0,05 mm), — též přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer nebo kamer s internetovým protokolem (IP)	0 %	—	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Čočkové jednotky: — s ohniskovou vzdáleností 25 mm nebo více, avšak nejvýše 150 mm, — složené ze skleněných nebo plastových čoček, o průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 190 mm	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6572	ex 9002 11 00	85	Sestava objektivu: — s horizontálním zorným úhlem 20° nebo větším, avšak nejvýše 200°, — s ohniskovou vzdáleností 1,16 mm nebo větší, avšak nejvýše 20 mm, — s relativním clonovým číslem F/1,2 nebo větším, avšak nejvýše F/4 a — o průměru 5 mm nebo větším, avšak nejvýše 40 mm, pro použití při výrobě kamer typu CMOS do automobilů a IP síťových kamer ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6288	ex 9025 80 40	50	Elektronický polovodičový senzor pro měření alespoň dvou z následujících veličin: — atmosférického tlaku, teploty (též pro teplotní kompenzaci), vlhkosti nebo těkavých organických sloučenin, — v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologie Bare Die sestávající z: — jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC), — jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu, typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95	0 %	p/st	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3292	ex 9032 89 00	30	Elektronický regulátor elektrického posilovače řízení (EPS regulátor)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitální ventilový regulátor k regulování tekutin a plynů	0 %	p/st	31.12.2027
0.7004	ex 9032 89 00	50	Plynový panel pro regulaci a kontrolu průtoku plynu na bázi plazmové technologie, obsahující — elektronický regulátor hmotnostního průtoku vhodný pro přijímání a vysílání analogového a digitálního signálu, — čtyři snímače tlaku, — dva nebo více tlakových ventilů, — elektrické rozhraní a — řadu konektorů pro plynové potrubí — vhodný pro procesy plazmového svařování in-*situ* nebo procesy aktivace multifrekvenčního svařování	0 %	—	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 20	10	Kotoučová západka pro použití při výrobě sklápěcích automobilových sedadel ([1])	0 %	p/st	31.12.2028
0.8989	*ex 9401 99 20	20	Posuvný mechanismus — s vysokou pohyblivostíschopný provozu v teplotním rozsahu od –40 °C do +85 °C, — umožňující řízený pohyb sedadla vozidla směrem dopředu a dozadu, — integrovaný s opěradlem sedadla pomocí systému ocelových lanek, který zabraňuje vyjmutí sedadla, když je opěradlo vzpřímené, a umožňuje jej pouze tehdy, když je opěradlo sklopené, — zkonstruovaný ze součástek ze speciálních hliníkových slitin vyztužených skleněnými vlákny a vybavený samomaznými pouzdry z polyoxymethylenu a polytetrafluorethylenu pro minimalizaci tření, — vybavený blokovacím systémem konstruovaným tak, aby zůstal bezpečný při působení sil až do výše 20 G, — vyžadující pro běžný provoz minimální sílu 40 N	0 %	—	31.12.2030

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8786	ex 9503 00 95	30	Miniaturní motor: — sestávající z plastového těla, — obsahující pružinu, — zajišťující pohyb hřídelek ozubeného převodu napnutím pružiny, pro použití při výrobě hraček čísla 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8789	ex 9503 00 95	40	Miniaturní motor poháněný mechanickým třením: — sestávající z plastového těla, — s hřídelkou o délce 10,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 14,5 cm, — obsahující kovový kotouček, — vyvolávající pohyb roztáčením ozubeného převodu působením třecí síly, pro použití při výrobě hraček čísla 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.3286	ex 9608 91 00	10	Bezvláknové plastové hroty per s vnitřním kanálkem	0 %	—	31.12.2029
0.3289	ex 9608 91 00	20	Plstěné špičky a ostatní porézní špičky pro značkovače, bez vnitřního kanálku	0 %	—	31.12.2029

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.2737	ex 9612 10 10	10	Pásky z plastu s různobarevnými prvky, které teplem umožňují průnik barviv na podložku (tzv. sublimace barviv)	0 %	—	31.12.2029

([1]) Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.
([2]) Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.
([3]) Pozastavuje se pouze valorická *(ad valorem)* celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.
([4]) Dohled nad dovozy zboží, na něž se vztahuje toto pozastavení cel, se stanoví v souladu s postupem stanoveným v článcích 55 a 56 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
* Nové nebo změněné opatření.“