2025/2605

30.12.2025

RIALACHÁN (AE) 2025/2605 ÓN gCOMHAIRLE

an 12 Nollaig 2025

lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2278 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 31 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Chun soláthar leordhóthanach gan bhriseadh a áirithiú i gcás táirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha nach dtáirgtear san Aontas agus, sa chaoi sin, chun aon suaitheadh sa mhargadh le haghaidh na dtáirgí sin a sheachaint, cuireadh ar fionraí, i gcás na dtáirgí sin, le Rialachán (AE) 2021/2278 ón gComhairle ([1]), na dleachtanna Comhtharaife Custaim den chineál dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ([2]) ('dleachtanna CTC'). Mar thoradh air sin, is féidir na táirgí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278 a allmhairiú isteach san Aontas ag rátaí laghdaithe dleachta nó ag rátaí nialasacha dleachta gan aon teorannú a mhéid a bhaineann le cainníocht na dtáirgí sin.

(2) Maidir le táirgeadh táirgí áirithe san Aontas nach liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278, níl an táirgeadh sin leordhóthanach chun riachtanais shonracha na dtionscal úsáideoirí san Aontas a chomhlíonadh. Ós rud é gur chun leas an Aontais é soláthar leordhóthanach de tháirgí áirithe a áirithiú agus ag féachaint don fhíoras nach ndéantar cainníochtaí leordhóthanacha de tháirgí comhionanna, coibhéiseacha ná ionadacha a tháirgeadh laistigh den Aontas, is gá fionraí iomlán ar dhleachtanna CTC a dheonú maidir leis na táirgí sin.

(3) D'fhonn táirgeadh comhtháite ceallraí san Aontas a chur chun cinn, ba cheart fionraí pháirteach ar dhleachtanna CTC a dheonú i leith táirgí áirithe a bhaineann le táirgeadh ceallraí nach liostaítear faoi láthair san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278 agus nach leordhóthanach táirgeadh na dtáirgí sin san Aontas chun riachtanais shonracha na dtionscal úsáideoirí san Aontas a chomhlíonadh. Is é an 31 Nollaig 2026 an dáta ba cheart a bheith ann le haghaidh an athbhreithnithe shainordaithigh ar na fionraíochtaí sin, chun éabhlóid ghearrthéarmach na hearnála ceallraí san Aontas a chur san áireamh san athbhreithniú sin.

(4) Chun forbairtí teicniúla na dtáirgí agus treochtaí eacnamaíocha sa mhargadh a chur san áireamh, is gá an tuairisc ar an táirge, aicmiú an táirge, nó an ceanglas maidir le húsáid deiridh an táirge a athrú i gcás táirgí áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278.

(5) I gcomhréir le hAirteagal 2(2) de Rialachán (AE) 2021/2278 rinne an Coimisiún athbhreithniú ar fhionraíochtaí dleachtanna CTC áirithe i gcás táirgí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin. Ós rud é gur chun leas an Aontais é na fionraíochtaí dleachta CTC sin a choinneáil ar bun i gcás táirgí áirithe de na táirgí sin, ba cheart dátaí nua a shocrú le haghaidh an chéad athbhreithnithe shainordaithigh eile a dhéanfar orthu.

(6) Ní chun leas an Aontais a thuilleadh é an fionraí ar dhleachtanna CTC a choinneáil ar bun i gcás táirgí áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278. Dá bhrí sin, ba cheart na táirgí sin a bhaint den Iarscríbhinn sin le héifeacht ón 1 Eanáir 2026.

(7) Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) 2021/2278 a leasú dá réir sin.

(8) Chun nach gcuirfear isteach ar chur i bhfeidhm scéim na bhfionraíochtaí taraife uathrialaitheacha agus chun na treoirlínte a leagtar amach sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2011 maidir le fionraíochtaí taraife uathrialaitheacha agus taraifchuótaí uathrialaitheacha a chomhlíonadh, ba cheart na hathruithe dá bhforáiltear leis an Rialachán seo maidir le fionraíochtaí taraife i leith na dtáirgí lena mbaineann a chur i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2026. Dá bhrí sin, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm mar ábhar práinne,

([1]) Rialachán (AE) 2021/2278 ón gComhairle an 20 Nollaig 2021 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 maidir le táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 (IO L 466, 29.12.2021, lch. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

([2]) Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2026.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 12 Nollaig 2025.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

S. LOSE

IARSCRÍBHINN

'IARSCRÍBHINN

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3349	ex 0710 80 95	50	Péacáin bhambú, reoite, nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	—	31.12.2029
0.2829	ex 0711 59 00	11	Beacáin, gan beacáin de na géinis *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* ná *Tricholoma* a áireamh, leasaithe go sealadach i sáile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile, ach nach bhfuil oiriúnach le caitheamh láithreach sa riocht sin, le haghaidh an tionscail cannadóireachta bia [1]	0 %	—	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Beacáin, gan beacáin den ghéineas *Agaricus* a áireamh, triomaithe, iomlán nó ina sliseanna nó ina bpíosaí inaitheanta, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú lena miondíol [1] [2]	0 %	—	31.12.2029
0.3347	ex 0804 10 00	30	Dátaí úra nó triomaithe, a úsáidtear i monarú (gan pacáistiú a áireamh) táirgí de chuid thionscal na ndeochanna nó thionscal an bhia [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3228	ex 0811 90 95	20	Baghsanchaora, reoite, nach bhfuil siúcra breise curtha leo, nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	—	31.12.2029
0.2409	ex 0811 90 95	30	Anainn (*Ananas comosus*), ina bpíosaí, reoite	0 %	—	31.12.2029
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Ola phailme, ola cnó cócó (copra), ola eithne pailme, chun an méid seo a leanas a mhonarú: — aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha atá faoi fho-cheannteideal 3823 19 10, — eistir mheitile d'aigéid shailleacha atá faoi cheannteideal 2915 nó 2916, — alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteidil 2905 17, 2905 19 nó 3823 70 a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú, — alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteideal 2905 16, íon nó measctha, a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú, — aigéad stéarach atá faoi fho-cheannteideal 3823 11 00, — earraí atá faoi cheannteideal 3401, nó — aigéid shailleacha a bhfuil íonacht ard acu atá faoi cheannteideal 2915 [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3341	ex 1515 90 99	92	Ola phlandúil, scagtha nó leathscagtha, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 57 % d'aigéad aracadónach nó cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad docaisiheicséanóch	0 %	—	31.12.2029
0.7686	1516 20 10		Ola ricne hidriginithe, nó "céir ópalach" mar a thugtar uirthi	0 %	—	31.12.2029
0.4080	ex 1517 90 99	30	Ola phlandúil agus/nó ola mhiocróbach, scagtha, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % d'aigéad aracadónach agus nach mó ná 5 % d'aigéad docaisiheicséanóch, nó — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % d'aigéad icisipeintéanóch agus cóimheas íosta AIP/(AIP+ADH) os cionn 20 %, caighdeánaithe le hola phlandúil	0 %	—	31.12.2026
0.2423	ex 1902 30 10	40	Núdail ghloiní ina bhfuil 60 % nó níos mó de réir meáchain de stáirse pónairí munga i gcéadphacáistiú 5 kg nó níos mó agus nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	—	31.12.2029
0.2866	ex 2005 91 00	10	Péacáin bhambú, ullmhaithe nó leasaithe, i gcéadphacáistithe de ghlanmhéid is mó ná 5 kg	0 %	—	31.12.2029
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Dlúthán purée papá, a fhaightear trí chócaráil: — den ghéineas *Carica* spp., — ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, is mó ná 13 % ach nach mó ná 30 % a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna [1]	7,8 % [3]	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Dlúthán purée guábha, a fhaightear trí chócaráil: — den ghéineas *Psidium* spp., — ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, is mó ná 13 % ach nach mó ná 30 % a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna ([1])	6 % ([3])	—	31.12.2029
0.4716	*ex 2008 93 91	20	Mónóga triomaithe milse, gan mónóga a áireamh nach ndéantar de phróiseáil orthu ach iad a phacáistiú, a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscail an bhia ([1]) ([4])	0 %	—	31.12.2027
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Duilleoga fíniúna bánaithe den ghéineas *Karakishmish*, i sáile, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is mó ná 6 % de thiúchan salainn, — cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 1,4 % aigéadachta arna sloinneadh ina monahiodráit aigéid chitrigh agus — bíodh cion nach mó ná 2 000 mg/kg de bheansóáit sóidiam de réir CODEX STAN 192-1995 iontu nó ná bíodh a úsáidtear i monarú duilleoga fíniúna stuáilte le stuáil ríse ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7767	ex 2008 99 99	35	Laíon reoite ó chaora asáí: — hiodráitithe agus paistéartha, — arna scaradh ó na heithní trí uisce a chur leis, — ag a bhfuil luach Brix is lú ná 6, agus — ina bhfuil cion siúcra is lú ná 5,6 %	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4664	ex 2009 49 30	91	Sú anainn, seachas i bhfoirm púdair: — ag a bhfuil luach Brix is mó ná 20 ach nach mó ná 67, — dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchain, — a bhfuil siúcra breise curtha leis a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4623	ex 2009 81 31	10	Dlúthán sú mónóg (*Vaccinium macrocarpon*): — ag a bhfuil luach Brix 40 nó níos mó ach nach mó ná 66, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó	0 %	l	31.12.2029
0.6050	ex 2009 89 79	30	Dlúthán sú asaróla reoite: — ag a bhfuil luach Brix is mó ná 48 ach nach mó ná 67, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó	0 %	l	31.12.2029
0.5206	ex 2009 89 79	85	Dlúthán sú caor asaí: — den ghéineas *Euterpe oleracea*, — reoite, — neamh-mhilsithe, — nach bhfuil i bhfoirm púdair, — ag a bhfuil luach Brix 23 nó níos mó ach nach mó ná 32, i gcéadphacáistithe de mhéid 10 kg nó níos mó	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4157	ex 2009 89 99	96	Uisce cnó cócó — neamhchoipthe, — nach bhfuil biotáille bhreise nó siúcra breise curtha leis, agus — i gcéadphacáistithe de mhéid 20 lítear nó níos mó (2)	0 %	l	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Tiúchán próitéine soighe ina bhfuil, de réir meáchain, arna ríomh de réir an mheáchain thirim, cion próitéine 65 % nó níos mó ach nach mó ná 90 %, i bhfoirm púdair nó i bhfoirm uigeach	0 %	—	31.12.2029
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Hidrealasáit próitéine cáiséine ina bhfuil: — de réir meáchain, cion 20 % nó is mó ach nach mó ná 70 % d'aimínaigéid shaora, agus — peaptóin a bhfuil, ag cion 90 % díobh, de réir meáchain, meáchan móilíneach nach mó ná 2 000 Da	0 %	—	31.12.2027
0.5246	ex 2519 90 10	10	Maignéis chomhleáite ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6168	ex 2707 99 99	10	Olaí troma agus meánolaí, ina bhfuil an cion aramatach níos mó ná an cion neamharamatach, a úsáidtear mar stoc scaglainne agus a chuirtear trí cheann de na próisis shonracha a thuairiscítear i nóta breise 5 de Chaibidil 27 (1)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8144	*ex 2710 12 25	20	Meascán de hidreacarbóin alafatacha C6 (CAS RN 92112-69-1), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de n-heacsán (CAS RN 110-54-3), agus: — ag a bhfuil dlús coibhneasta 0,666 nó níos mó, ach nach mó ná 0,686, — ar lú ná 1 csm iomlán na gcomhdhúile carbóinile ann, — ar lú ná 2 csm iomlán na gcomhdhúile aicéitiléineacha ann,	0 %	—	31.12.2030
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Bonn-ola, ó hidreacarbóin shár-iseapairifíneacha, arna hidri-isiméiriú agus arna díchiaradh go catalaíoch, ina bhfuil: — cion 90 % sáitheán, nó níos mó ná sin, de réir meáchain, agus — cion nach mó ná 0,03 % sulfair, de réir meáchain, agus ag a bhfuil — innéacs slaodachta 80 nó níos mó ach nach mó ná 120, agus — slaodacht chinéimiteach is lú ná 5,0 cSt ag 100 °C nó is mó ná 13,0 cSt ag 100 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Bonn-ola, ó hidreacarbóin shár-iseapairifíneacha, arna hidri-isiméiriú agus arna díchiaradh go catalaíoch , ina bhfuil: — cion 90 % sáitheán, nó níos mó ná sin, de réir meáchain, agus — cion nach mó ná 0,03 % sulfair, de réir meáchain, ag a bhfuil innéacs slaodachta 120 nó níos mó	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6495	ex 2710 19 99	20	Bonn-ola atá díchiartha go catalaíoch, a fhaightear ó hidreacarbóin ghásacha, arna leanúint ag próiseas tiontaithe tromphairifín (HPC), ina bhfuil: — cion nach mó ná 1 mg/kg sulfair — cion nach mó ná 99 % de hidreacarbóin sháithithe, de réir meáchain — cion nach mó ná 75 %, de réir meáchain, de hidreacarbóin n-pairifíneacha agus isea-pairifíneacha ag a bhfuil fad slabhra carbóin 18 nó níos mó ach nach mó ná 50; agus ag a bhfuil — slaodacht chinéimiteach, ag 40 °C, is mó ná 6,5 mm^2/s, nó — slaodacht chinéimiteach, ag 40 °C, is mó ná 11 mm^2/s le hinnéacs slaodachta 120 nó níos mó	0 %	—	31.12.2029
0.7393	ex 2712 90 99	10	Cumasc de 1ailcéiní ina bhfuil, de réir meáchain, cion 90 % nó níos mó de 1ailcéiní arb é 24 adamh carbóin nó níos mó a bhfad slabhra, ach ina bhfuil cion nach mó ná 1 % d'1ailcéiní ar mó ná 70 adamh carbóin a bhfad slabhra	0 %	—	31.12.2027
0.8021	2804 70 10		Fosfar dearg	0 %	—	31.12.2027
0.8022	2804 70 90		Fosfar, seachas fosfar dearg	0 %	—	31.12.2029
0.6658	*ex 2805 12 00	10	Cailciam ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, i bhfoirm púdair nó sreinge (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2030
0.5609	ex 2805 19 90	20	Miotal litiam (CAS RN 7439-93-2) ag a bhfuil íonacht 98,8 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.2559	ex 2805 30 10	10	Cóimhiotal ceiriam agus miotail tearc-chré, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 47 % nó níos nó de cheiriam	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4979	*2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam, ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6836	ex 2811 22 00	15	Dé-ocsaíd sileacain éagruthach (CAS RN 60676-86-0), — i bhfoirm púdair — ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó, de réir meáchain — arb é 0,7 µm, nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 µm, méid airmheáin an ghráinne ann — ina bhfuil cion 70 % de na cáithníní nach mó ná 3 µm a dtrastomhas	0 %	—	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Dé-ocsaíd sileacain éagruthach (CAS RN 112926-00-8), — i bhfoirm púdair, — ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó, de réir meáchain, — arb é 150 µm, nó níos mó, ach nach mó ná 250 µm, méid airmheáin an ghráinne ann — ina bhfuil cion 90 % de na cáithníní ar mó ná 3 µm a dtrastomhas, a bhfuiltear lena núsáid chun boinn a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7292	ex 2811 29 90	10	Dé-ocsaíd teallúiriam (CAS RN 03/07/7446)	0 %	—	31.12.2027
0.3308	ex 2812 90 00	10	Trífhluairíd nítrigine (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5747	ex 2816 40 00	10	Hiodrocsaíd bhairiam (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7594	ex 2818 10 11	10	Corandam tuaslagáin/glóthaí (CAS RN 1302-74-5) ina bhfuil cion 99,6 % d'ocsaíd alúmanaim nó níos mó de réir meáchain, ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta i bhfoirm slat ag a bhfuil cóimheas treoíochta 1,3 nó níos mó, ach nach mó ná 6,0	0 %	—	31.12.2029
0.8425	ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Corandam sintéaraithe ag a bhfuil struchtúr micreachriostalach, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1) agus alúmanáit mhaignéisiam (CAS RN 12068-51-8), ina bhfuil (arna ríomh mar ocsaídí) de réir meáchain: — cion 92 % nó níos mó d'ocsaíd alúmanaim, agus — cion 8 % nó níos lú d'ocsaíd mhaignéisiam	0 %	—	31.12.2027
0.5110	*ex 2818 10 91	20	Corandam sintéaraithe ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), alúmanáit mhaignéisiam (CAS RN 12068-51-8) agus na halúmanáití tearc-chré seo a leanas: itriam, lantanam, agus neoidimiam, ina bhfuil, de réir meáchain (arna ríomh mar ocsaídí): — cion 92 % d'ocsaíd alúmanaim nó cion is mó ná sin nach mó ná cion 98,5 %, — cion 2 % d'ocsaíd mhaignéisiam (± 1,5 %), — cion 1 % d'ocsaíd itriam (± 0,6 %), agus — cion 3 % d'ocsaíd lantanaim (± 2,2 %) nó — cion 2 % (± 1,2 %) d'ocsaíd lantanaim agus ocsaíd neoidimiam, ar lú ná 50 % den mheáchan iomlán an cion de inar mó ná ná 10 mm an méid cáithnín	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4640	ex 2818 20 00	10	Alúmana gníomhachtaithe ag a bhfuil sainachar dromchla 350 m^2/g ar a laghad	0 %	—	31.12.2029
0.6837	*ex 2818 30 00	20	Hiodrocsaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2) — i bhfoirm púdair, — ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó, de réir meáchain, — ag a bhfuil pointe díscaoilte 263 °C nó níos mó, — arb é 4 µm (± 1 µm) méid na gcáithníní inti, — ina bhfuil cion nach mó ná 0,06 % d'iomlán an Na_2O, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3306	ex 2818 30 00	30	Ocsaíd hiodrocsaíde alúmanaim, i bhfoirm bóimíte nó bréagbhóimíte (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5369	ex 2819 90 90	10	Trí-ocsaíd déchróimiam (CAS RN 1308-38-9) a úsáidtear sa mhiotalóireacht [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5576	ex 2825 10 00	10	Clóiríd hiodrocsalamóiniam (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Hiodrocsaíd litiam mhonaihiodráite (CAS RN 1310-66-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	2,6 %	—	31.12.2026
0.3800	2825 30 00		Ocsaídí agus hiodrocsaídí vanaidiam	0 %	—	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Ocsaíd chopair (I nó II) ina bhfuil, de réir meáchain, cion 78 % nó níos mó de chopar agus cion nach mó ná 0,03 % de chlóiríd	0 %	—	31.12.2029
0.6819	*ex 2825 50 00	30	Ocsaíd chopair (II) (CAS RN 1317-38-0), nach mó ná 100 nm méid na gcáithníní ann	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5555	ex 2825 60 00	10	Dé-ocsaíd siorcóiniam (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2027
0.7193	ex 2825 70 00	20	Aigéad molabdach (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2026
0.5055	*ex 2826 19 90	10	Heiceafluairíd tungstain (CAS RN 7783-82-6) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Heicseafluarafosfáit litiam (Uimh. CAS 21324-40-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	2,7 %	—	31.12.2026
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Monaclóiríd chopair (CAS RN 7758-89-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4180	ex 2827 39 85	20	Peantaclóiríd antamóin (CAS RN 7647-18-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Déhiodráit chlóiríde bhairiam (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8936	*ex 2827 49 90	10	Ocsaíd déchlóiríde siorcóiniam (CAS RN 7699-43-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6463	ex 2827 60 00	10	Iaidíd sóidiam (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7596	ex 2828 10 00	10	Hipeaclóirít chailciam (CAS RN 7778-54-3) ina bhfuil cion 65 % nó níos mó de chlóirín gníomhach	0 %	—	31.12.2029
0.3859	ex 2833 29 80	20	Monaihiodráit sulfáite mhangainéise (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4338	ex 2835 10 00	10	Monaihiodráit hipeafoisfíte sóidiam (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6144	ex 2835 10 00	20	Hipeafoisfít sóidiam (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7452	ex 2835 10 00	30	Foisfíonáit alúmanaim (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8448	ex 2835 10 00	40	Foisfíonáit chailciam (CAS RN 7789-79-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.2524	ex 2836 91 00	20	Carbónáit litiam, ina bhfuil eisíontais amháin nó níos mó de na heisíontais seo a leanas ar an tiúchan a léirítear: — 2 mg/kg arsanaice nó níos mó, — 200 mg/kg cailciam nó níos mó, — 200 mg/kg clóirídí nó níos mó, — 20 mg/kg iarainn nó níos mó, — 150 mg/kg maignéisiam nó níos mó, — 20 mg/kg miotal trom nó níos mó, — 300 mg/kg potaisiam nó níos mó, — 300 mg/kg sóidiam nó níos mó, — 200 mg/kg sulfáití nó níos mó, arna chinneadh de réir na modhanna a shonraítear sa Pharmacopoeia Eorpach	0 %	—	31.12.2029
0.2863	ex 2836 99 17	30	Carbónáit bhunata siorcóiniam (IV) (CAS RN 57219-64-4 nó 37356-18-6)) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3300	ex 2837 19 00	20	Ciainíd chopair(CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4078	ex 2837 20 00	10	Heicsicianaifearáit (II) teitreasóidiam (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2026
0.2861	ex 2839 90 00	20	Sileacáit chailciam (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6632	*ex 2840 20 90	10	Bóráit since(CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2030
0.8520	ex 2840 20 90	20	Bóráit bhairiam (CAS RN 13701-59-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6482	ex 2841 70 00	30	Heipteamolabdáit heacsamóiniam, ainhidriúil (CAS RN 12027-67-7) nó mar theitrihiodráit (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4323	ex 2841 80 00	10	Volframáit dé-amóiniam (paratungstáit amóiniam) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8441	ex 2841 80 00	20	Volframáit déshóidiam (CAS RN 13472-45-2) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7301	ex 2841 90 30	10	Meatavanadáit photaisiam (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2027
0.5936	ex 2841 90 70	20	Ocsaíd tíotáiniam photaisiam (CAS RN 12056-51-8), i bhfoirm púdair, ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4416	ex 2842 10 00	10	Púdar béite-seoilíte sintéisí	0 %	—	31.12.2029
0.4588	ex 2842 10 00	20	Púdar seoilíte cabaisíte sintéisí	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluarflogaipít (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7097	ex 2842 10 00	60	Alúmanaisileacáit (CAS RN 1318-02-1) ag a bhfuil — íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain, — struchtúr seoilíte alúmanafosfáit-18 (AEI), agus — pas-íonacht 90 % nó níos mó a bhfuiltear lena núsáid chun seoilít chopair a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Seiléanáit sóidiam (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3295	2845 10 00		Tromuisce (ocsaíd deoitéiriam) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4189	2845 40 00		Héiliam-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Deoitéiriam agus comhdhúile de; hidrigin agus comhdhúile de, arna saibhriú i ndeoitéiriam; meascáin agus tuaslagáin a bhfuil na táirgí sin iontu (*Euratom*)	0 %	—	31.12.2029
0.4191	ex 2845 90 90	20	Uisce arna shaibhriú, le hocsaigin-18, go leibhéal 95 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4190	ex 2845 90 90	30	Aonocsaíd (^{13}C)Charbóin (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2026
0.8426	ex 2845 90 90	50	Ocsaíd itéirbiam (CAS RN 1380743-42-9), ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, arna saibhriú go 99,0 % nó níos mó ach nach mó ná 99,8 % d'Itéirbiam-176	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Tiúchán tearc-chré ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó, ach nach mó ná 95 %, d'ocsaídí tearc-chré, agus cion nach mó ná 1 % an ceann d'ocsaíd siorcóiniam, d'ocsaíd alúmanaim nó d'ocsaíd iarainn, agus ag a bhfuil cailliúint ar adhaint 5 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3296	ex 2846 10 00	20	Trícharbónáit cheiriam (CAS RN 537-01-9), bíodh sí hiodráitithe nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.3420	ex 2846 10 00	30	Carbónáit lantanaim cheiriam, bíodh sí hiodráitithe nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Comhdhúile, neamhorgánach nó orgánach, de mhiotail tearc-chré, d'itriam nó de scaindiam, nó de mheascáin de na miotail sin, seachas iad siúd atá faoi fho-cheannteideal 2846 10 00	0 %	—	31.12.2029
0.3418	ex 2850 00 20	10	Siolán (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5497	ex 2850 00 20	40	Teitrihidríd ghearmáiniam (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Déshiolán (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2027
0.7555	ex 2850 00 20	70	Nítríd bhóróin chiúbach (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Airsín (CAS RN 7784-42-1) ag a bhfuil íonacht 99,999 % nó níos mó de réir meáchain, a bhfuiltear lena úsáid chun leathsheoltóirí a tháirgeadh [1]	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4492	ex 2850 00 60	10	Aisíd sóidiam (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3421	ex 2853 90 90	20	Foisfín (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-Déchlóraprópán (Uimh. CAS 142-28-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8906	*ex 2903 29 00	20	*tras*-1,2–Déchlóireitiléin (CAS RN 156-60-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6633	*2903 42 00		Défhluaraimeatán (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2030
0.2854	ex 2903 49 30	10	Teitreafluairíd charbóin (teitreafluaraimeatán) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2852	ex 2903 49 30	20	Sárfhluaireatán (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Teitreafluarapróip-1-éin (2,3,3,3-teitreafluarapróipéin) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4517	ex 2903 51 00	20	*Tras*-1,3,3,3-teitreafluarapróip-1-éin (*Tras*-1,3,3,3-teitreafluarapróipéin) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4066	ex 2903 59 00	30	Heicseafluarapróipéin (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4,heicseafluarabúta-1,2-dé-éin (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)-1,4-Débhrómbút-2-éin (CAS RN 821-06-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-Débhrómaprópán (CAS RN 594-16-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.7974	*ex 2903 69 19	40	3-(Brómaimeitil)peantán (CAS RN 3814-34-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8318	ex 2903 69 19	50	Bróimíd vinile (CAS RN 593-60-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, nó mar thuaslagán i dteitrihidreafúrán (CAS RN 109-99-9) ina bhfuil, de réir meáchain, cion 23 % nó níos mó ach nach mó ná 26 % de bhróimíd vinile	0 %	—	31.12.2027
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-Bróma-2-meitiolprópáin (CAS RN 78-77-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.7895	ex 2903 72 00	10	Déchlórai-1,1,1-trífhluaireatán (CAS RN 306-83-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5212	ex 2903 77 90	10	Clóraithrífhluaireitiléin (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2026
0.6485	ex 2903 79 30	10	Tras-1-clóra-3,3,3-trífhluarapróipéin (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5765	ex 2903 89 70	50	Clóraicioglaipeantán (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7304	ex 2903 89 70	60	Ochtafhluaraicioglabútán (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-Bróma-2-fluara-défheinil (CAS RN 41604-19-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluaranaftailéin (CAS RN 321-38-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(peinteabrómaifeinil)eatán (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8557	ex 2903 99 80	23	Beinsiolbróimíd 3,5-*bis*(trífhluaraimeitil) (CAS RN 32247-96-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8017	*ex 2903 99 80	25	2,2'-Débhrómaidhéfheinil (CAS RN 13029-09-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8018	*ex 2903 99 80	35	2-Bróma-9,9'-spiridhé[9H-fluairéin] (CAS RN 171408-76-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Déchlóratolúéin (CAS RN 118-69-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain agus ina bhfuil: — 0,001 mg/kg teitreaclóraidhébheinsidhé-ocsaíní nó níos lú, — 0,001 mg/kg teitreaclóraidhébheinseafúrán nó níos lú, — 0,2 mg/kg teitreaclóraidhéfeinilí nó níos lú,	0 %	—	31.12.2029
0.8076	*ex 2903 99 80	45	1-Bróma-4-(*tras*-4-próipilcigliheicsil)beinséin (CAS RN 86579-53-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluaraibeinséin (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8101	*ex 2903 99 80	55	1-Bróma-4-(*tras*-4-eitilcigliheicsil)beinséin (CAS RN 91538-82-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-bróimíd dhéfhluaraibeinsile (CAS RN 85118-00-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[Chlóró(feinil)meitil]-2-meitilbeinséin (CAS RN 41870-52-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.5917	*ex 2903 99 80	83	1-Bróma-3,4,5-trífhluaraibeinséin (CAS RN 138526-69-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3407	ex 2904 10 00	30	*p*-stiréansulfonáit sóidiam (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4686	ex 2904 10 00	50	2-meitiolpróip-2-éin-1-sulfónáit sóidiam (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3409	*ex 2904 20 00	10	Nítrimeatán (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nítreatán (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3408	*ex 2904 20 00	30	1-Nítreaprópán (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nítreaprópán (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Clóra-2,4-dénítribeinséin (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6612	*ex 2904 99 00	25	Clóiríd défhluaraimeatánsulfóinile (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2030
0.3388	ex 2904 99 00	30	Clóiríd toisile (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5745	ex 2904 99 00	40	Clóiríd 4-Cló raibeinséansulfóinile (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6001	ex 2904 99 00	50	Clóiríd eatánsulfóinile (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7957	*ex 2904 99 00	55	2,4-Déchlóra-1,3-déníotra-5-(trífhluaraimeitil)beinséin (CAS RN 29091-09-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6407	ex 2904 99 00	60	Aigéad 4,4'-dénítristilbéin-2,2'-déshulfónach (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-Nitreatholúéin-2-aigéad sulfónach (CAS RN 121-03-9) i bhfoirm púdair, ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain agus cion taise 15 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Clóra-2-nítribeinséin (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6186	ex 2905 11 00	10	Meatánól (CAS RN 67-56-1) ag a bhfuil íonacht 99,85 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2967	ex 2905 19 00	11	Treas-bútánóláit photaisiam (CAS RN 865-47-4), bíodh sí i bhfoirm tuaslagáin i dteitrihidreafúrán de réir nóta 1e) a ghabhann le Caibidil 29 de AC, nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.6118	ex 2905 19 00	20	Monaihiodráit bhúitiltíotánáite, homapolaiméir (CAS RN162303-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tíotánáit teatra-(2-eitiheicsil) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5534	ex 2905 19 00	70	Teitreabútánóláit tíotáiniam (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2027
0.5533	ex 2905 19 00	80	Teitriseaprópocsaíd tíotáiniam (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6002	ex 2905 19 00	85	Teitreatánóláit tíotáiniam (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6464	ex 2905 22 00	10	Lionaló-ól (CAS RN 78-70-6) ina bhfuil cion 90,7 % nó níos mó de (3R)-(-)-lionaló-ól (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7114	*ex 2905 22 00	30	(±)-β-Ciotrónallól (CAS RN 106-22-9) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-heics-3-éin-1-ól (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2027
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-Démheitiolheacsán-2,5-dé-ól (CAS RN 110-03-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pineacól (CAS RN 76-09-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Teitrimeitil-4,7-deacáindé-ól (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8937	*ex 2905 39 95	35	Própán1,3-dé-ól (CAS RN 504-63-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5847	ex 2905 39 95	40	Deacán-1,10-dé-ól (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8932	*ex 2905 39 95	45	2,5,7,10,11,14-heicsea-ocsa-1,6-déstibídéchioglai[4.4.4]teitrideacán (CAS RN 29736-75-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-meitil-próipiolprópán-1,3-dé-ól (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dóideacán-1,12-dé-ól (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-meitiolprópáin-1,3-dé-ól (CAS RN 2163-42-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8370	ex 2905 39 95	80	Peantán-1,5-dé-ól (CAS RN 111-29-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trífhluaireatánól (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cioglaiheics-1,4-iléindémheatánól (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2027
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-iseapróipilidéindéchioglaiheacsánól (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-*treas*-Búitilcioglaiheacsánól (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-Meitil-2-(prop-1-éin-2-il)cioglaiheacsánól, meascán isiméirí (CAS RN 7786-67-6) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8721	ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-Píonáindé-ól (CAS RN 18680-27-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8929	*ex 2906 29 00	25	(2-Bróma-5-iadaifeinil)meatánól (CAS RN 946525-30-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-feiniléin)déphrópán-2-ól (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trífhluaraimeitil)feinil]própán-1-ól (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-Feinileatánól (CAS RN 60-12-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6329	ex 2907 12 00	20	Meascán meata-créasóil (CAS RN 106-44-5) agus para-créasóil (CAS RN 106-44-5) ag a bhfuil, de réir meáchain, íonacht 99 % nó níos mó	0 %	—	31.12.2029
0.6559	*ex 2907 12 00	40	*p*-Créasóil (CAS RN 106-44-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftól (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6256	*ex 2907 19 10	20	2,6-Xiolanól (CAS RN 576-26-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4480	ex 2907 19 90	20	Défheinil-4-ól (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-Meitil-5-(própán-2-il)feanól (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3372	ex 2907 21 00	10	Reasairsíneol (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8482	ex 2907 29 00	13	4.4'-Meitiléindé-2,6-xileanól (CAS RN 5384-21-4) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Dé-treas-búitil-4,4'-búitilidéindé-m-créasól (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4'-Eitilidíntrífheanól (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2029
0.2584	*ex 2907 29 00	33	2,2′,2″,6,6′,6″-Heacsa-treas-búitil-*α*,*α*′,*α*′-(meisitiléin2,4,6-trí-il)trí-*p*-créasól (CAS RN 1709-70-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7402	*ex 2907 29 00	38	Défheinil-4,4'-dé-ól (CAS RN 92-88-6)ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Meitilhidreacuineon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2026
0.3848	ex 2907 29 00	85	Flóraglúcanól ainhidriúil (CAS RN 108-73-6) nó déhiodráit flóraglúcanóil (CAS RN 6099-90-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Sárfhluairiseapróipilidéin)défheanól (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Clóraifeanól (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-Trífhluaraifeanól (CAS RN 113798-74-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.3359	ex 2909 19 90	30	Meascán isiméirí d'éitear meitile naonafluarabúitile nó éitear eitile naonafluarabúitile, ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Eatocsa-sárfluara-2-meitilheacsán (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Meatocsaicéadrán (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 39	20	1,1'-Própán-2,2-dé-ilbis[3,5-débhróma-4-(2,3-débhrómaprópocsa)beinséin] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6649	*ex 2909 30 39	30	1,1'-(1-Meitileitilidéin)bis[3,5-débhróma-4-(2,3-débhróma-2-meitiolprópocsa)]-beinséin (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7828	ex 2909 30 39	50	2-(1-Adhmaintiol-4-Brómanasól (CAS RN 104224-63-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(Feinilmeatocsa)naftailéin (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-démheitiolbút-3-in-1-il)ocsa]meitil}beinséin (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-meitil-feanocsa)eatán (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Défheanocsa-eatán (CAS RN 104-66-5) i bhfoirm púdair nó mar easrán uiscí ina bhfuilcion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de 1,2-défheanocsa-eatán, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-Bróma-1,3-défhluarai-2-(trífhluaraimeatoscai)beinséin (CAS RN 115467-07-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6783	*ex 2909 30 90	50	1-Eatocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5117	*ex 2909 30 90	55	3,4,5-Trímheatocsatolúéin (CAS RN 6443-69-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6994	ex 2909 30 90	70	*O*,*O*,*O*-1,3,5-trímheitilreasairsíneol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-Própocsa-eatánól (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Própocsaprópán-2-ól (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8241	ex 2909 49 80	30	Alcól 3,4-démheatocsaibeinsile (Uimh. CAS 93-03-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2'-*p*-Feiniléindé-ocsaidhé-eatanól (CAS RN 104-38-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[Ocsa*bios*(meitiléin)]*bios*[2-própáin eitile-1,3-dé-ól] (CAS RN 23235-61-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Meatocsa-eitil)feanól (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Sárocsaíd bhis(α,α–démheitilbeinsil) (CAS RN 80-43-3) (CAS RN 80-43-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	2,8 %	—	31.12.2026
0.7910	ex 2909 60 90	50	Tuaslagán de 3,6,9-(eitil agus/nó próipil)-3,6,9-trímheitil-1,2,4,5,7,8-heacsocsanáin (CAS RN 1613243-54-1) i mbiotáille bhán (CAS RN 1174522-09-8), ina bhfuil cion 25 % nó níos mó, ach cion nach mó ná 41 %, de heacsocsanáin, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-Meatocsaifeanocsa)meitil]ocsaíorán (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Eapocsaicioglaiheacsán (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7672	ex 2910 90 00	25	Feiniolocsaíorán (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Eapocsaprópán-1-ól (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6660	*ex 2910 90 00	50	Éitear feinile 2,3-eapocsapróipile (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4361	ex 2910 90 00	80	Éitear glicidile aillile (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Aondeacánal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8073	*ex 2912 19 00	20	Aicriolaildéad (CAS RN 107-02-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain chun cumhrán nó táirgí idirmheánacha cógaisíochta a tháirgeadh [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trímheitilcioglaiheicséancarbaildéad (meascán isiméirí alfa-béite) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cionnamaildéad (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8604	ex 2912 29 00	65	Teireatalaildéad (CAS RN 623-27-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-treas-Búitilbeansaildéad (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5135	*ex 2912 49 00	30	Salaiciolaildéad (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-Déhiodrocsaibeansaildéad (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-Hiodrocsaibeansaildéad (CAS RN 123-08-0) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8911	*ex 2912 49 00	70	5-(1,1-Démheitileitil)-2-meatocsaibeansaildéad (CAS RN 85943-26-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-Nítreabeansaildéad (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8328	ex 2913 00 00	20	4-(Défhluaraimeatocsa)-3-hiodrocsabeansaildéad (CAS RN 151103-08-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-Hiodrocsa-5-nítribeansaildéad (CAS RN 97-51-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heaptán-2-ón (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2027
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Meitiolbútánón (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4275	ex 2914 19 90	40	Peantán-2-ón (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7554	ex 2914 19 90	60	Aicéitiolaicéatónáit since (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7568	ex 2914 29 00	15	Éastr-5 (10) -éin-3,17-dé-ón (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cioglaiheicsideic-8-éanón (CAS RN 3100-36-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cioglaiheics-2-éanón (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4933	*ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Meantá-1 (6) ,8-dé-éan-2-ón (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8015	*ex 2914 29 00	35	4-(*tras*-4-Próipilcioglaiheicsil)cioglaiheacsanón (CAS RN 82832-73-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(Céadr-8-éin-9-il)eatánón (CAS RN 32388-55-9) ag a bhfuil íonacht níos mó ná 90 % de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8695	ex 2914 29 00	65	3-Meitilcioglaipeint2-eanón (CAS RN 2758-18-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bórnán2-ón (CAS RN 76-22-2) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Démheitil-1-iondanón (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Défheiniolprópán-1,3-dé-ón (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4227	ex 2914 39 00	30	Beinsifeanón (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2027
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Meitilbeinsifeanón (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5739	ex 2914 39 00	70	Beinsíl (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Meitiolaicéitifeanón (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8288	ex 2914 40 90	10	Beansóin (Uimh. CAS 119-53-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-démheatocsaicéatón (CAS RN 6342-56-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-Hiodrocsa-aicéitifeanón (CAS RN 99-93-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(Ocsaíorán-2-ilmeatocsa)feinil]-3-feiniolprópán-1-ón (CAS RN 22525-95-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Meatocsaicéitifeanón (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-hiodrocsaprópán-1,3-dé-il)bis[ocsa(6-hiodrocsaibeinséin-2,1-dé-il)]}dé-eatánón (CAS RN 16150-44-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-Hiodrocsa-1-[4-[4-2-hiodrocsa-2-meitiolprópánó-il)feanocsa]feinil]-2-meitiolprópán-1-ón (CAS-RN 71868-15-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hiodrocsaifeinil)bután-2-ón (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Déhiodrocsaibeinsifeanón (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8922	*ex 2914 50 00	48	7-Hiodrocsa-3,4-déhidreanaftailéin1(2H)-ón (CAS RN 22009-38-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Démheatocsa-2-feiniolaicéitifeanón (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2027
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Déhiodrocsaicéitifeanón (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Eitiolantracuineon (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Déhiodrocsantracuineon (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5430	ex 2914 69 80	40	*p*-Beinseacuineon (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Défhluaraibeinsifeanón (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-Clóra-5-iada-feinil)-(4-fluara-feinil)-meatánón (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Meatocsa-1-[4-(trífhluaraimeitil)feinil]peantán-1-ón (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)-4-(2-Fluaraifeinil)-3,4-déhidri-2H-naftailéan-1-ón (CAS RN 1234356-88-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.3474	ex 2914 79 00	40	Sárfhluara(2-meitilpeantán-3-ón) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-Clórapeantán-2-ón (CAS RN 5891-21-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-Clóra-3',4'-déhiodrocsaicéitifeanón (CAS RN 99-40-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Clórapróipiaifeanón (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-*treas*-Búitil-2,6'-démheitil-3,5'-déníotraicéitifeanón (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Clóra-4'-hiodrocsaibeinsifeanón (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Teitreaclóra-p-beinseacuineon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Ainhidríd aicéiteach (CAS RN 108-24-7) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-(2,2-Déchlóraicioglapróipil)feiniolaicéatáit (CAS RN 144900-34-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.6155	ex 2915 39 00	25	Aicéatáit 2-meitilcioglaiheicsile (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	Aicéatáit 2-treas-búitilcioglaiheicsile (CAS RN 88-41-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, ina bhfuil cion 80 % nó níos mó d'aicéatáit cios-2-treas-búitilcioglaiheicsile (CAS RN 20298-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7433	ex 2915 39 00	35	Cis-3-aicéatáit heicséinile (CAS RN 3681-71-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.2957	ex 2915 39 00	40	Aicéatáit *threas*-búitile (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7423	ex 2915 39 00	45	4-*treas*-Aicéatáit búitilchioglaiheicsile (CAS RN 32210-23-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.5119	*ex 2915 39 00	55	Aicéatáit dóideac-8-éinile (CAS RN 28079-04-1) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5121	*ex 2915 39 00	65	Aicéatáit dóideaca-7,9-dé-éinile (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5289	ex 2915 39 00	75	Aicéatáit iseabóirnile (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	Aicéatáit 1-feinileitile (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7834	ex 2915 40 00	10	Tríchlóraicéatáit eitile (CAS RN 515-84-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5858	ex 2915 60 19	20	Bútaráit eitile (CAS RN 105-54-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7540	ex 2915 70 40	10	Palmatáit mheitile (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7541	*ex 2915 90 30	10	Láráit mheitile (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2030
0.8495	ex 2915 90 30	20	Dodeacánóáit chlóraimeitile (CAS RN 61413-67-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7407	ex 2915 90 90	20	(R)-2-Fluarapróipianáit mheitile (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7542	ex 2915 90 90	25	Ochtánóáit mheitile (CAS RN 111-11-5), deiceanóáit mheitile (CAS RN 110-42-9) nó míreastáit mheitile (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6003	ex 2915 90 90	27	Ortaformáit trí-eitile (CAS RN 122-51-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5767	ex 2915 90 90	30	Clóiríd 3,3-démheitiolbhúitirile (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 90	33	8-brómochtánóáit eitile (CAS RN 29823-21-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8423	ex 2915 90 90	43	Ainhidríd trífhluaraicéiteach (CAS RN 407-25-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6255	ex 2915 90 90	45	Ortaformáit trímheitile (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8457	ex 2915 90 90	53	Clóiríd 3-clóra-2,2-démheitiolprópanóile (CAS RN 4300-97-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4954	*ex 2915 90 90	60	Eitil-6,8-déchlóra-ochtánóáit (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2030
0.2585	ex 2916 12 00	10	Aicrioláit 2-*treas*-búitil-6-(3-*treas*-búitil-2-hiodrocsa-5-meitilbeinsil)-4-meitilfeinile (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3466	*ex 2916 13 00	30	Púdar monaimeatacrioláite since (CAS RN 63451-47-8), bíodh ann nó ná bíodh cion nach mó ná 17 %, de réir meáchain, d'eisíontais mhonaraíochta	0 %	—	31.12.2030
0.3468	ex 2916 13 00	40	Démheitiolaicrioláit since (CAS RN 13189-00-9) i bhfoirm púdair ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó, de réir meáchain, agus nach mó ná 1 % an cion cobhsaitheora inti	0 %	—	31.12.2029
0.2638	ex 2916 14 00	10	Meataicrioláit 2,3-eapocsapróipile (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Meataicrioláit bhúitile (CAS RN 97-88-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8953	*ex 2916 14 00	50	2-Hiodrocsa-eitil meataicrioláit (CAS RN 868-77-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5991	ex 2916 19 95	40	Aigéad sorbach (CAS RN 110-44-1) a bhfuiltear lena úsáid chun beathaí ainmhithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6238	ex 2916 19 95	50	2-Fluaraicrioláit mheitile (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7980	*ex 2916 19 95	60	2-Fluarapróp-2-eanóáit mheitile (CAS RN 2343-89-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain, bíodh inti nó ná bíodh cion darb uasmhéid 7 % den chobhsaitheoir 2,6-dé-treas-búitil-p-creasól (CAS RN 128-37-0) agus nítrít teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 26501-54-2)	0 %	—	31.12.2030
0.7940	*ex 2916 19 95	70	3-Meitil-2-bútanóáit mheitile (CAS RN 924-50-5) ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7023	ex 2916 20 00	15	Trasfhluaitrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7931	*ex 2916 20 00	25	Clóiríd chioglaiheacsáncarbóinile (CAS RN 2719-27-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8336	ex 2916 20 00	55	Meitil 2,2-démheitil-3-(2-meitilphróp-1-en-1-ailcil)cioglaprópán-1-carbocsaláit(CAS RN 5460-63-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4931	*ex 2916 20 00	60	Aigéad 3-cioglaiheicsiolpróipianach (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8352	ex 2916 20 00	65	Teafluitrin (ISO) (CAS RN 79538-32-2) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.5421	ex 2916 31 00	10	Beansóáit bheinsile (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Beansóáit feineitile (CAS RN 94-47-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	Aigéad 3,5-dénítribeansóch (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5214	ex 2916 39 90	15	Aigéad 2-clóra-5-nítribeansóch (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2636	ex 2916 39 90	20	Clóiríd 3,5-déchlóraibeansóile (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6557	ex 2916 39 90	23	Clóiríd (2,4,6-trímheitilfeinil)aicéitile (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4951	ex 2916 39 90	25	Clóiríd 2-meitil-3-(4-fluaraifeinil)-próipiainile (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	6-Bróma-2-naftóáit mheitile (CAS RN 33626-98-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4930	*ex 2916 39 90	30	Clóiríd 2,4,6-trímheitilbeansóile (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2030
0.5944	ex 2916 39 90	35	4-*treas*-Búitilbeansóáit mheitile (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8489	ex 2916 39 90	40	4-Bróma-3-(brómaimeitil)beansóáit eitile (CAS RN 347852-72-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7734	ex 2916 39 90	43	Aigéad 2-(3,5-bis(trífhluaraimeitil)feinil)-2-meitiolprópánóch (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2634	ex 2916 39 90	50	Clóiríd 3,5-démheitilbeansóile (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4238	ex 2916 39 90	55	Aigéad 4-*treas*-búitilbeansóch (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2027
0.3462	*ex 2916 39 90	58	Iobúpróifein (INN) (CAS RN 15687-27-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-Aigéad feinil-bhútaireach (CAS RN 90-27-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8369	ex 2916 39 90	67	Aigéad nítribeansóch (CAS RN 62-23-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7117	ex 2916 39 90	73	Clóiríd (2,4-déchlóraifeinil)aicéitile (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	Aigéad *m*-tolúch (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2027
0.5543	ex 2916 39 90	85	Aigéad (2,4,5-trífhluaraifeinil)aicéiteach (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3457	ex 2917 11 00	20	Ocsaláit bhis(*p*-meitilbeinsil) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4746	ex 2917 11 00	30	Ocsaláit chóbailt (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8946	*ex 2917 12 00	30	Adapáit bhis(3,4-eapocsaicioglaiheicsilmeitil) (CAS RN 3130-19-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.4684	ex 2917 19 10	10	Malónáit démheitile (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5602	ex 2917 19 10	20	Malónáit dé-eitile (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.7451	ex 2917 19 80	35	Meitiolmalónáit dé-eitile (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7880	ex 2917 19 80	45	Fúmaráit iarainn (CAS RN 141-01-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4918	*ex 2917 19 80	50	Aigéad teitrideacáindé-óch (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Aigéad mailéach (Uimh. CAS 110-16-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8530	ex 2917 19 80	60	Déchlóiríd ocsailile (CAS RN 79-37-8) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8728	ex 2917 19 80	65	Aigéad 20-*treasnull*bútocsa-20-ocsaiciseanóch (CAS RN 683239-16-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3454	ex 2917 19 80	70	Aigéad íteacanach (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2029
0.4790	ex 2917 19 80	75	Braisioláit eitiléine (CAS RN 105-95-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8534	ex 2917 19 80	80	Clóraigliocsaláit eitile (CAS RN 4755-77-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8945	*ex 2917 19 80	85	Íteacanáit débhúitile (CAS RN 2155-60-4) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.2631	ex 2917 20 00	30	Ainhidríd 1,4,5,6,7,7-heicseaclóra-8,9,10-trínórbórn-5-éin-2,3-décharbocsaileach (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2627	ex 2917 20 00	40	Ainhidríd 3-meitil-1,2,3,6-teitrihiodrotalach (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029
0.2954	ex 2917 34 00	10	Taláit dé-aillile (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4945	*ex 2917 39 85	20	Débhúitil-1,4-beinséindécharbocsaláit (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2030
0.6796	*ex 2917 39 85	25	Ainhidríd naftailéin-1,8-décharbocsaileach (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3640	*ex 2917 39 85	30	Dé-ainhidríd bheinséin-1,2:4,5-teitreacarbocsaileach (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8255	ex 2917 39 85	45	Aigéad 3-(4-clóraifeinil)glútarach (Uimh. CAS 35271-74-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6553	ex 2917 39 85	50	Aigéad-1,8-monainhidríd 1,4,5,8-naftailéinteitreacarbocsaileach (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8526	ex 2917 39 85	55	Aigéad 3-nítreatalach (CAS RN 603-11-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.6554	ex 2917 39 85	60	Dé-ainhidríd pheiriléin-3,4:9,10-teitreacarbocsaileach (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6366	ex 2918 19 30	10	Aigéad colach (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6367	ex 2918 19 30	20	Aigéad 3-α,12-α-déhiodrocsa-5-β-colán-24-óch (aigéad dé-ocsacolach) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2950	ex 2918 19 98	20	Aigéad L-malach (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8509	ex 2918 19 98	25	Aigéad (*S*)-2-hiodrocsa-2-feiniolaicéiteach (CAS RN 17199-29-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7702	ex 2918 19 98	30	1-Hiodrocsaicioglaipeantáncarbocsaláit eitile (CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7907	ex 2918 19 98	50	Aigéad 12-hiodrocsochtaideacánóch (CAS RN 106-14-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó a úsáidtear chun eistir aigéid polaiglicrín-polai-12-hiodrocsochtaideacánóch a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8044	*ex 2918 19 98	60	*2'-(1-hiodrocsa-eitil)-3-meitil-[1,1'-défheinil]-4-carbocsaláit (R)-treas*-búitile (CAS RN 1246560-92-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac-*treas*-búitil 3-hiodrocsa-4-peantánóit(CAS RN 122763-67-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.5781	ex 2918 29 00	35	3,4,5-Tríhiodrocsaibeansóáit phróipile (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8917	*ex 2918 29 00	45	Aigéad 3-Hiodrocsa-2-naftóch (CAS RN 92-70-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3638	ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-dé-threas-búitil-4-hiodrocsaifeinil)próipianáit] heicsimeitiléine (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5220	ex 2918 29 00	60	Eistir mheitile, eitile, próipile nó búitile d'aigéad 4-hiodrocsaibeansóch nó salainn sóidiam díobh (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 nó 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	Aigéad 3,5-dé-iadasalaicileach (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4427	ex 2918 30 00	30	Meitil-2-beansóilbeansóáit (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7864	ex 2918 30 00	35	Aigéad 3-ocsaicioglabútán-1-carbocsaileach ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 23761-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	4-ocsó-vailéaráit eitile (CAS RN 539-888) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8949	*ex 2918 30 00	48	Próiheicseaidé-óncailciam (ISOM) (CAS RN 127277-53-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8950	*ex 2918 30 00	53	Aigéad 2-(4-Clórabeansóil)beansóch (CAS RN 85-56-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8256	ex 2918 30 00	55	3-Ocsó-peantánóáit mheitile (Uimh. CAS 30414-53-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6250	ex 2918 30 00	60	Aigéad 4-ocsavailéarach (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6455	ex 2918 30 00	70	Aigéad 2-[4-Clóra-3-(clórasulfóinil)beansóil]beansóch (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8342	ex 2918 30 00	75	Aicéatáit 2-((1*S*,2*R*)-3-ocsó-2-peintilchioglaipheintil)mheitile (CAS RN 151716-35-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7062	ex 2918 30 00	80	Beansóilformáit mheitile (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7344	ex 2918 30 00	85	2-Fluara-5-aigéad formailbeansóch (CAS RN 550363-85-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5857	ex 2918 30 00	87	Aicéataicéatáit eitile (CAS RN 141-97-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6814	*ex 2918 99 90	13	Clóiríd 2-meatocsa-2-meitilbeansóile (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2030
0.5856	ex 2918 99 90	15	2,3-Eapocsa-3-feiniolbúitioráit eitile (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6901	*ex 2918 99 90	18	2-Hiodrocsa-2-(4-feanocsaifeinil)própánóáit eitile (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6147	ex 2918 99 90	25	(E)-3-meatocsa-2-(2-clóraimeitilfeinil)-2-próipéanóáit mheitile (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7256	ex 2918 99 90	27	2-Eatocsapróipianáit eitile (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6342	ex 2918 99 90	35	Aigéad p-ainíseach (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7358	ex 2918 99 90	38	Déchlófop-meitil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2027
0.2945	ex 2918 99 90	40	Aigéad *tras*-4-hiodrocsa-3-meatocsacionnamach (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6224	ex 2918 99 90	45	Aicéatáit démheitile 4-meitiolcaiteacóil (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8066	*ex 2918 99 90	48	Aigéad 2-bróma-5-meatocsaibeansóch acid (CAS RN 22921-68-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.2947	ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trímheatocsaibeansóáit mheitile (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.2943	ex 2918 99 90	60	Aigéad 3,4,5-trímheitiolocsaibeansóach (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Aillil-(3-meitiolbútocsa)aicéatáit (CAS RN 67634-00-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2948	ex 2918 99 90	73	(2R)-2-(4-Hiodrocsaifeanocsa)próipianáit mheitile (CAS RN 96562-58-2) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8947	*ex 2918 99 90	78	3,4-Eapocsaicioglaiheicsilmeitil-3',4'-eapocsaicioglaiheacsáncarbocsaláit (CAS RN 2386-87-0) ag a bhfuil íonacht 91 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6747	*ex 2918 99 90	85	Tríneicseapac-Eitil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5495	ex 2919 90 00	50	Fosfáit trí-eitile (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bis(fosfáit défheinile) bisfeanól-A (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6413	ex 2919 90 00	70	Trios(2-bútocsa-eitil)fosfáit (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Ocsaibis(5,5-démheitil-1,3,2-dé-ocsafosfairionán)-déshuilfíd (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3634	2920 23 00		Foisfít trímheitile (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4158	2920 24 00		Foisfít trí-eitile (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	Bis(foisfít) peinteiritríotóil *O,O'*-dé-ochtaideicile (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5038	*ex 2920 29 00	20	Trios(meitilfeinil)foisfít (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2030
0.6004	ex 2920 29 00	25	Foiseitil-alúmanam (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5045	*ex 2920 29 00	40	Défhoisfít bhis(2,4-déchúimilfeinil)peinteiritríotóil (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2030

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8942	*ex 2920 29 00	45	Fosfáit tris(2-chlóireitil) (CAS RN 140-08-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-teatraicis(1,1-démheitileitil)-6-(2-eitilheicsiolocsai)-12H-débheinsi[d,g][1,3,2] dé-ocsafosfaicin (CAS RN 126050-54-2) ina bhfuil cion 95 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8522	ex 2920 90 10	13	Ortacarbónáit teitreitile (CAS RN 78-09-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.2605	ex 2920 90 10	20	Décharbónáit 2,2'-ocsaidhé-eitile dé-aillile (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8641	*ex 2920 90 10	23	1,3,2-Dé-ocsaitiolán 2,2-dé-ocsaíd (CAS RN 1072-53-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	3,2 %	—	31.12.2026
0.7559	*ex 2920 90 10	33	Carbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	3,2 %	—	31.12.2026
0.3685	ex 2920 90 10	40	Carbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Carbónáit eitiléine (Uimh. CAS 96-49-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	3,2 %	—	31.12.2026
0.3868	ex 2920 90 10	50	Décharbónáit dé-*treas*-búitile (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Carbónáit viniléine (Uimh. CAS 872-36-6) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	3,2 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Carbónáit eitiléine vinile (Uimh. CAS 4427-96-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	3,2 %	—	31.12.2026
0.8511	*ex 2920 90 10	85	Carbónáit dé-eitile (CAS RN 105-58-8) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	3,2 %	—	31.12.2026
0.8542	ex 2920 90 70	10	Bóráit tris(2-próipilheiptil) (CAS RN 1488321-95-4) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.7588	ex 2920 90 70	20	Fosfaraclóirídáit dé-eitile (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8719	ex 2920 90 70	35	Bóráit trí-iseaprópaile (CAS RN 5419-55-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopeintilgliocólató)débhórón (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Teitrimeitil-1,3,2-dé-ocsabóralán (CAS RN 25015-63-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain, ina bhfuil cion nach mó ná 1 % den chobhsaitheoir trí-eitiolaimín (CAS RN 121-44-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6598	*ex 2920 90 70	80	Bis(pineacólató)débhórón (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3629	ex 2921 19 99	20	Eitiol(2-meitiolaillil)aimín (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3631	ex 2921 19 99	30	Ailliolaimín (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8477	ex 2921 19 99	35	2-(Défhluaraimeatocsa)aicéatáit *N*-eitil-*N*-iseapróipiolprópán-2-aimín ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7073	ex 2921 19 99	45	Hidreaclóiríd 2-clóra-N-(2-clóireitil)eatánaimín (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8562	ex 2921 19 99	55	Hidreaclóiríd 2,2,2-tríflhluaireitiolaimín (CAS RN 373-88-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.6269	ex 2921 19 99	80	Táirín (CAS RN 107-35-7), a bhfuil cion 0,5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis	0 %	—	31.12.2029
0.3630	ex 2921 29 00	20	Trios[3-(démheitiolaimíni)próipil]aimín (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(démheitiolaimíni)próipil]meitiolaimín (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8170	ex 2921 29 00	35	Peinti-meitil-éin-dé-aimíne (CAS RN 462-94-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, mar thuaslagán uiscí freisin ina bhfuil 50 % nó níos mó de pheinti-meitil-éin-dé-aimíne	0 %	—	31.12.2026
0.4917	*ex 2921 29 00	40	Deacaimeitiléindé-aimín (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2030
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N*'-[3-(démheitiolaimíni)próipil]-*N*,*N*-démheitiolprópán-1,3-dé-aimín	0 %	—	31.12.2026
0.7947	*ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-teitrimeitileitiléindé-aimín (CAS RN 110-18-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5768	ex 2921 30 99	40	Cioglapróipiolaimín (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8529	ex 2921 30 99	60	Hidreaclóiríd amantaidín (CAS RN 665-66-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3909	ex 2921 42 00	25	2-Aimínibeinséin-1,4-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Níotranailín (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2620	ex 2921 42 00	50	Aigéad 2-aimínibeinséansulfónach (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7739	*ex 2921 42 00	65	4-Clóranailín (CAS RN 106-47-8) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3623	ex 2921 42 00	70	Aigéad 2-aimínibeinséin-1,4-déshulfónach (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Clóra-2-nítranailín (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Déchlóranailín (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Meitiolanailín (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5617	ex 2921 42 00	88	Aigéad 3,4-déchlóranailín-6-sulfónach (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-Clóra-α,α,α-trífhluara-m-tolúidín(CAS RN 121-50-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-Clóra-*o*-tolúidín (CAS RN 87-60-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.3980	ex 2921 43 00	40	Aigéad 4-aimíneatolúéin-3-sulfónach (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5124	*ex 2921 43 00	60	3-Aimínibeinsithrífhluairíd (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3621	ex 2921 44 00	20	Défheiniolaimín (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naiftiolaimín (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Eitiolanailín (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2609	ex 2921 49 00	40	*N*-1-naiftiolanailín (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8019	*ex 2921 49 00	45	2-(4-Défheinilil)aimín-9,9-démheitiolfluairéin (CAS RN 897671-69-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8020	*ex 2921 49 00	55	2-(2-Défheinilil)aimín-9,9-démheitiolfluairéin (CAS RN 1198395-24-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6825	*ex 2921 49 00	60	2,6-Dé-iseapróipiolanailín (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8059	*ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-démheitiolfluairein-2-il)aimín (CAS RN 500717-23-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8558	ex 2921 49 00	75	*N*-Meitil-1-(1-naiftil)meatánaimín (CAS RN 14489-75-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.3981	ex 2921 51 19	30	Sulfáit 2-meitil-*p*-feiniléindé-aimín (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4184	ex 2921 51 19	40	*p*-Feiniléindé-aimín (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	2-Chloro-1,4-phenylendiamine (CAS RN 615-66-7) nó 2,5-dichloro-1,4-phenylendiamine (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2612	ex 2921 59 90	15	Meascán d'isiméirí 3,5-dé-eitioltolúéindé-aimín (CAS RN 68479-98-1)	0 %	—	31.12.2028
0.3785	ex 2921 59 90	30	Déhidreaclóiríd 3,3'-déchlóraibeinsidéine (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2027
0.3870	ex 2921 59 90	40	Aigéad 4,4'-dé-aimínistilbéin-2,2'-déshulfónach (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7860	ex 2922 19 00	15	Tuaslagán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 73 % de 2-amíni-2-meitiol-1-própánól (CAS RN 124-68-5) nó níos mó ná sin, — cion 4,5 % d'uisce (CAS RN 7732-18-5) nó níos mó ná sin, ach cion nach mó ná 27 %	0 %	—	31.12.2029
0.5757	ex 2922 19 00	20	Hidreaclóiríd 2-(2-meatocsaifeanocsa)eitiolaimín (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7946	*ex 2922 19 00	29	N-Meitil-N-(2-hiodrocsa-eitil)-p-tolúidín (CAS RN 2842-44-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3617	ex 2922 19 00	30	*N,N,N',N'*-Teitrimeitil-2,2'ocsaibis(eitiolaimín) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-Meatocsaeatán-1-aimín (CAS RN 109-85-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7179	ex 2922 19 00	40	4-Meitilbeinséansulfónáit (R)-1-((4-aimín-2-bróma-5-fluaraifeinil)aimíni)-3-(beinsiolocsa) própán-2-óil (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6947	*ex 2922 19 00	43	Eatánól 2-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa] (CAS RN 1704-62-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Meatocsaimeitil-p-feiniléindé-aimín (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-Meatocsaifeanocsa)eatánaimín (Uimh. CAS 1836-62-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Aimíonadamantán-1-ól (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3871	ex 2922 19 00	60	2,2'-Ocsaibis(eitiolaimín) *N,N,N'*-trímheitil-*N'*-(2-hiodrocsa-eitil) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5905	ex 2922 19 00	65	*tras*-4-Aimínicioglaiheacsánól (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7935	*ex 2922 19 00	70	2-Beinsiolaimíneatánól (CAS RN 104-63-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Eatocsa-eitiolaimín (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4665	ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa]eitil]-*N*-meitil-1,3-própáindé-aimín (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5996	ex 2922 21 00	10	Aigéad 2-aimín-5-hiodrocsanaftailéin-1,7-déshulfónach (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2703	ex 2922 21 00	30	Aigéad 6-aimín-4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2704	ex 2922 21 00	40	Aigéad 7-aimín-4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3873	ex 2922 21 00	50	4-Aimín-5-hiodrocsanaftailéin-2,7-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5997	ex 2922 21 00	60	Aigéad 4-aimín-5-hiodrocsanaftailéin-2,7-déshulfónach ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-Clóraifeanosca)-5-(trífhluaraimeitil)anailín (CAS RN 349-20-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bhis[(4-Meatocsaifeinil)meitil]aimín (CAS RN 17061-62-0) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aimínifeanól (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Aimín-*o*-créasól (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6624	*ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aimínifeanocsa)eatán (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7642	ex 2922 29 00	33	o-Feinitidín (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8934	*ex 2922 29 00	38	4-Aimíni-2,3-déchlóraifeanól (CAS RN 39183-17-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Trífhluaraimeatocsanailín (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Clóra-2,5-démheatocsanailín (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Níotra-*o*-ainísidín (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tiafosfáit tris(4-aimínifeinil) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4956	*ex 2922 29 00	75	4-(2-Aimíneitil)feanól (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2030
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dé-eitiolaimínifeanól (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4914	*ex 2922 39 00	20	2-Aimín-5-cló raibeinsifeanón (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-Fluaraifeinil)-[2-(meitiolaimíni)-5-nítrifeinil]meatánón (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6761	*ex 2922 39 00	35	5-Clóra-2-(meitiolaimín)beinsifeanón (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7371	ex 2922 39 00	45	2-Aimíni-3,5-débhrómaibeansaildéad (CAS RN 50910-55-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3546	ex 2922 43 00	10	Aigéad antrainileach (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3547	ex 2922 49 85	10	Aspartáit ornaitín (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5037	*ex 2922 49 85	17	Glicín (CAS RN 56-40-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2030
0.5619	ex 2922 49 85	20	Aigéad 3-aimín-4-cló raibeansóch (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-Eitiheicsil 4-aimínibeansóáit (CAS RN 26218-04-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	2-Aimínibeinséin-1,4-décharbocsaláit démheitile (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8948	*ex 2922 49 85	28	Déghlicíonáit mhaignéisiam (CAS RN 14783-68-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8234	ex 2922 49 85	33	Aigéad 4-aimín-2-cló raibeansóch (Uimh. CAS 2457-76-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvailín (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8236	ex 2922 49 85	43	Mailéáit 4-(démheitiolaimín)bút-2-anóáite (E)-eitile (Uimh. CAS 1690340-79-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-Déhiodraifeinilglicín (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)-eitil 3-aimíni-3-feinilpró pánóáit heimi((2R,3R)-2,3-déhiodrocsasucsainéit) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4239	ex 2922 49 85	60	Eitil-4-démheitiolaimínibeansóáit (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8726	ex 2922 49 85	63	Hidreaclóiríd ghlicín (CAS RN 6000-43-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh, agus a úsáidtear chun blastáin bhia a tháirgeadh ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7254	ex 2922 49 85	75	Hidreaclóiríd eistir iseapróipile L-alainín (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7020	ex 2922 50 00	10	Hidreaclóiríd aigéid 2-(2-(2-aimíneatocsa)eatocsa)aicéitigh (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dé-iadaitíoróinín (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4702	ex 2922 50 00	20	Hidreaclóiríd 1-[2-aimín-1-(4-meatocsaifeinil)-eitil]-cioglaiheacsánóil (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-Tréóinín (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	Hidreaclóiríd (*S*)-2-aimínea-2-(3-fluara-5-meatocsaifeinil)eatánól (CAS RN 2095692-22-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(Beinsilocsa)feinil]-2-(démheitiolaimíni)eitil}cioglaiheicseanl (CAS RN 93413-61-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa]feinil] (4-hiodrocsaifeinil)meatánón (CAS RN 173163-13-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.3543	ex 2923 90 00	10	Hiodrocsaíd teitrimeitiolamóiniam (CAS RN 75-59-2), i bhfoirm tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 25 % (± 0,5 %), de réir meáchain, de hiodrocsaíd teitrimeitiolamóiniam	0 %	—	31.12.2029
0.8715	ex 2923 90 00	13	Sulfáit *bhios*(*N*,*N*,*Nnull*trímheitioladamantan1-aiminiam) (CAS RN 1000777-61-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, bíodh sí i dtuaslagán uiscí ina bhfuil 20 % sulfáite *Bis*(*N*,*N*,*Nnull*trímheitiolamantan1-aiminiam) (CAS RN 1000777-61-6) nó níos mó, nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.8159	ex 2923 90 00	30	Hidreabhóráit teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 33725-74-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8931	*ex 2923 90 00	33	Teitrihiodráit chlóiríde choilín fosfairile chailciam (CAS RN 72556-74-2) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7879	ex 2923 90 00	50	Hidreaclóiríd béitín (CAS RN 590-46-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7089	ex 2923 90 00	55	Bróimíd teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	Hiodrocsaíd N,N,N-trímheitil-tríchiogla[3.3.1.13,7]deacán-1-aiminiam (CAS RN 53075-09-5) i bhfoirm tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 17,5 % nó níos mó ach nach mó ná 27,5 %, de réir meáchain, de hiodrocsaíd N,N,N-trímheitil-tríchiogla[3.3.1.13,7]deacán-1-aiminiam	0 %	—	31.12.2029
0.5063	*ex 2923 90 00	75	Hiodrocsaíd teitreitiolamóiniam, i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil: — cion 35 % (± 0,5 %) de hiodrocsaíd teitreitiolamóiniam de réir meáchain, — cion nach mó ná 1 000 mg/kg de chlóiríd, — cion nach mó ná 2 mg/kg d'iarann agus — cion nach mó ná 10 mg/kg de photaisiam,	0 %	—	31.12.2030
0.3536	ex 2923 90 00	80	Clóiríd dé-aillildémheitiolamóiniam (CAS RN 7398-69-8), i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil cion 63 % nó níos mó ach nach mó ná 67 % de chlóiríd dé-aillildémheitiolamóiniam de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.6410	ex 2923 90 00	85	Clóiríd N,N,N-trímheitiolanailíniam (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2678	ex 2924 19 00	10	Aigéad 2-aicriolaimíd-2-meitiolprópánsulfónach (CAS RN 15214-89-8) nó a shalann sóidiam (CAS RN 5165-97-9) nó a shalann amóiniam (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8561	ex 2924 19 00	13	*N*-(*treas*-Bútocsacarbóinil)glicín (CAS RN 4530-20-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8000	*ex 2924 19 00	18	Aicrioláit 2-(((búitiolaimín)carbóinil)ocsa)eitile (CAS RN 63225-53-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8705	ex 2924 19 00	20	*Nnull*meitil-*Nnull*(2-ocsópróipil)carbamáit *treasnull*búitile (CAS RN 532410-39-2) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4380	ex 2924 19 00	25	Meitiolcarbamáit (CAS RN 598-55–0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8027	*ex 2924 19 00	28	Aigéad (2*S*)-2-aimínea-5-(carbamóil-aimínea)peantánóch; Aigéad 2-hiodrocsabútáindé-óch (CAS RN 54940-97-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6549	ex 2924 19 00	35	Aicéataimíd (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8041	*ex 2924 19 00	38	Aicéataimídeamalónáit dé-eitile (CAS RN 1068-90-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8283	ex 2924 19 00	48	Clóiríd *N*,*N*-démheitiolcarbamóil (Uimh. CAS 79-44-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8429	ex 2924 19 00	53	Tuaslagán uiscí de hidreaclóiríd phrómacarbóin (ISOM)(CAS RN 25606-41-1), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 64 % nó níos mó ach nach mó ná 68 % de hidreaclóiríd phrómacarbóin	0 %	—	31.12.2027
0.7060	ex 2924 19 00	55	Búitiolcarbamáit 2-próipinile (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N,N*-démheitiolaicriolaimíd (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5605	ex 2924 19 00	80	Teitreabúitiolúiré (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Tríthluaraimeitil)beansaimíd (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6568	ex 2924 29 70	23	Beanalacsail-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(Meatocsacarbóinil-feinil-aimíni)-feinil]-aigéad aicéiteach (CAS RN 353497-35-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	4-(4-Meitil-3-nítribeansóiolaimíni)beinséansulfónáit sóidiam (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	N-(4-aimín-2-eatocsaifeiniol)aicéataimíd (Uimh. CAS 848655-78-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8621	ex 2924 29 70	34	Aigéad aicéiteach—treas-búitil [(1- aimínicioglaiheicsil)meitil]carbamáit (1/1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-Démheitileitil)-4-aimíni-beansaimíd (CAS RN 93483-71-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-(2-clórai-5-meitil-1,4-feiniléin)bios[3-ocsóbútaraimíd] (Uimh. CAS 41131-65-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beaflubútaimíd (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8595	ex 2924 29 70	38	2-Meitil-2-própáinil{(2*S*,3*R*)-3-hiodrocsa-4-[(2-meitiolpróipil)aimínea]-1-feinil-2-bútainil} carbamáit (CAS RN 160232-08-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8696	ex 2924 29 70	39	*Nnull*[(9*H*-Fluairéin9-ilmeatocsa)carbóinil]glicín (CAS RN 29022-11-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5066	*ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Feiniléinbis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8697	ex 2924 29 70	41	Aigéad (2*S*)-6-aimíni-2-({[(9*H*-fluairéin9-il)meatocsa]carbóinil}aimíni)heacsánóch hidreaclóiríde (CAS RN 139262-23-0) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8698	ex 2924 29 70	42	*Nnull*Beinsiolocsacarbóinilglicín (CAS RN 1138-80-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-Meitileaclór (ISO) (CAS RN 87392-12-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	(1-aimín-3-(4-iadaifeiniol)-1-ocsaprópáin-2-iol)carbamáit (S)-treas-bhúitile (CAS RN 868694-44-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)-*N*-(treas-bhútocsacarbóinil)-3-aimín-4-(2,4,5-trífhluaraifeinil)aigéad bútánóch (CAS RN 486460-00-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8346	ex 2924 29 70	49	*treas*-Búitil [(1R,2S,5S)-2-aimín-5-(démheitiolcarbaimil)cioglaiheicsil]eatáindé-óáit charbamáite (CAS RN 1210348-34-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8184	ex 2924 29 70	52	Socsaimíd (ISO) (CAS RN 156052-68-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Aimín-*N*-[4-(aimíneacarbóinil)feinil]beansaimíd (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-{[4-(Beinsilocsa)feinil]-*N*,*N*-démheitilaicéataimíd (CAS RN 919475-15-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.5069	*ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-démheitil-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabútaraimíd] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8315	ex 2924 29 70	56	Vailifeanaláit (ISO) (CAS RN 283159-90-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8710	ex 2924 29 70	57	2-(Démheitiolaimínimeitilídéin)-4-meatocsa-3-ocsó-*Nnull*[(2,4,6-trífhluaraifeinil)meitil] bútánaimíd (CAS RN 1846582-17-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8043	*ex 2924 29 70	58	2-clóra-*N*-[1-(4-clóra-3-fluaraifeinil)-2-meitiolprópán-2-il]aicéataimíd (CAS RN 787585-35-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6767	*ex 2924 29 70	62	2-Clóraibeansaimíd (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6766	*ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-Déchlóra-5-fluara[1,1'-défheinil]-2-il)aicéataimíd (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Déchlóra-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8919	*ex 2924 29 70	68	Cailciam sacaibitrile (INNM) (CAS RN 1369773-39-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6480	ex 2924 29 70	73	Naprópaimíd (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Aimín-*p*-ainíseanilíd (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2673	ex 2924 29 70	85	*p*-Aimínibeansaimíd (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolainil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Hiodrocsa-2-naftainilíd (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hiodrocsa-2'-meitil-2-naftainilíd (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Eatocsa-3-hiodrocsa-2-naftainilíd (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3863	ex 2924 29 70	97	Mona-aimíd aigéid 1,1-cioglaiheacsáindé-aicéitigh (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,1-dé-ocsaíd 1,2-beinsisitiasól-3(2H)-óin (CAS RN 81-07-2) nó 1-dé-ocsaíd, sóidiam 1,2-beinsitiasól-3-óláit 1, (CAS RN 128-44-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2674	ex 2925 19 95	10	*N*-Feiniolmailéimíd (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Teitrihidrisiondól-1,3-dé-ón (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5740	ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-Feiniléin)démhailéimíd (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8704	ex 2925 19 95	50	Aigéad 2-{2-[2-(1,3-dé-ocsó-2,3-déhidrea-1*H*-isiondól-2-il)eatocsa]eatocsa}aicéiteach (CAS RN 75001-09-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2934	ex 2925 29 00	10	Déchioglaiheicsiolcarbaidhé-imíd (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5891	ex 2925 29 00	20	Hidreaclóiríd N-[3-(démheitiolaimíni)próipil]-N'-eitiolcarbaidhé-imíde (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8339	ex 2925 29 00	25	1-(3-(2-Hiodrocsai-eitil)feinil)meatánsulfónáit ghuainidíniaim (CAS RN 2101429-50-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8943	*ex 2925 29 00	35	Hiodráit naimidíneasarcaisín (CAS RN 6020-87-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-aimidíneasarcaisín (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7832	ex 2925 29 00	50	Clóiríd (chlóraimeitiléin)démheitiliminiam (CAS RN 3724-43-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8040	*ex 2925 29 00	70	Bróimíd bhrómaimeitilidéin(démheitil)asainiam (CAS RN 24774-61-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8873	ex 2925 29 00	80	Eitil 4-[[(meitil-feinil-aimín)meitiléin]aimíni]beansóáit (CAS RN 57834-33-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7408	ex 2926 90 70	18	Fluimeitrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7466	ex 2926 90 70	19	Aicéitinítríl 2-(4-aimín-2-clóra-5-meitilfeinil)-2-(4-clóraifeinil) (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Beansóilfeinil)próipianainítríl (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Bróma-2-clóraibeinsinítríl (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7514	ex 2926 90 70	22	Aicéitinítríl (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-Hiodrocsa-2-meitiolpróipianainítríl (CAS RN 75-86-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Débhróma-3-nítríleapróipianaimíd (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6149	ex 2926 90 70	27	Ciahalafop-búitil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-Bróma-6-clóra-2-fluarabheinsinítril (CAS RN 943830-79-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-Cioglaiheicsilidéin-2-feinilaicéitinítríl (CAS RN 10461-98-0) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Déchlóra-3,6-dé-ocsaicioglaiheicsi-1,4-dé-éin-1,2-décharbainítríl (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3522	ex 2926 90 70	32	Ciana-aicéatáit eitile (CAS RN 105-56-6) nó Ciana-aicéatáit mheitile (CAS RN 105-34-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deiltemeitrin(ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8907	*ex 2926 90 70	34	2,3,3,3-Teitreafluara-2-(trífhluaraimeitil)própáinnítríl (CAS RN 42532-60-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Ciana-2-meatocsaibeansaildéad (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8908	*ex 2926 90 70	36	3,4-Démheatocsaidéchiogla[4.2.0]ochta-1,3,5,-trí-éin7-carbainítríl (CAS RN 35202-54-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8217	ex 2926 90 70	56	2-cianai-2-próipilpeantánóáit mheitile (CAS RN 66546-92-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	Aigéad 1-dénítribeansóch (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4802	ex 2926 90 70	70	Meataicrilinítríl (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3521	ex 2926 90 70	75	2-Ciana-2-eitil-3-meitilheacsánóáit eitile (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3516	ex 2926 90 70	80	2-Ciana-2-feiniolbúitioráit eitile (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3514	ex 2926 90 70	86	Eitiléindé-aimínteatraicéitinítríl (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3515	ex 2926 90 70	89	Búitiorainítríl (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-asóibis(4-meatocsa-2,4-démheitiolvailéirinítríl) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2027
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-Démheitil-2,2'-déhidreaclóiríd asóidépróipianaimídín (CAS RN 2997-92-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	Aigéad 4'-aimínea-asó-beinséine-4-sulfónach (CAS RN 104-23-4) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-dé-*treas*-búitil-4-hiodrocsaifeinil)-*N*,*N*'-déphróipianaimíd (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6479	ex 2928 00 90	13	Ciamocsainil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6548	ex 2928 00 90	18	Ocsaím aicéatóin (CAS RN 127-06-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.6871	*ex 2928 00 90	23	Meatabrómúrón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.4929	*ex 2928 00 90	25	Ocsaím aicéataildéid (CAS RN 107-29-9) i dtuaslagán uiscí	0 %	—	31.12.2030
0.6985	ex 2928 00 90	28	Ocsaím pheantán-2-óin (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	*N*-iseapróipilhiodrocsalaimín (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	Hidreaclóiríd 4-clóraifeinilhiodraisín (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8061	*ex 2928 00 90	38	Tuaslagan uiscí de chlóiríd mheatocsamóiniam (CAS RN 593-56-6), ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chlóiríd mheatocsamóiniam — cion nach mó ná 4 % d'aigéad hidreaclórach	0 %	—	31.12.2030
0.8093	*ex 2928 00 90	43	Bróimíd 2-(3-meatocsa-3-ocsópróipil)-1,1,1-trímheitilhiodraisíniam (CAS RN 106966-25-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5919	ex 2928 00 90	45	Teabúifeanóisíd (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1H-Fluaran-9-ilmeatocsi)carbóinil]ocsa}pióróilidín-2,5-dé-ón (CAS RN 82911-69-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6635	*ex 2928 00 90	50	Tuaslagán uiscí de shalann déshóidiam aigéid 2,2'(hiodrocsa-imíni)biseatánsulfónaigh (CAS RN 133986-51-3) ag a bhfuil cion salainn is mó ná 33,5 % ach nach mó ná 36,5 % de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8474	ex 2928 00 90	53	Clóra[(4-meatocsaifeinil)hiodrasónó]aicéatáit eitile (CAS RN 27143-07-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.5918	ex 2928 00 90	55	Carbónáit hidrigine aimíneaguainidiam (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8731	ex 2928 00 90	63	Daimínisíd (ISO) (CAS RN 1596-84-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4544	ex 2928 00 90	70	Ocsaím bhútánóin (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2029
0.5228	ex 2928 00 90	75	Meataflumasón (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Ciafluifeanaimid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5827	ex 2929 10 00	20	Isicianáit bhúitile (ISO) (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4188	ex 2929 10 00	35	1,3-Bios(isicianáitimeitil)beinséin (CAS RN 3634-83-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2660	ex 2929 10 00	40	Isicianáit *m*-iseapróipéinil-*α,α*-démheitilbeinsile (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5033	ex 2929 10 00	45	2,5 (agus 2,6)-Bios(isicianáitimeitil)déchioglai[2.2.1]heaptán (CAS RN 74091-64-8) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2657	ex 2929 10 00	50	Dé-isicianáit *m*-feiniléindé-iseapróipilidéine (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3509	ex 2929 10 00	60	Meascán isiméirí de dhé-isicianáit trímheitilheicsimeitiléine	0 %	—	31.12.2029
0.8451	ex 2929 10 00	65	Isicianáit eitile (CAS RN 109-90-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8171	ex 2929 90 90	40	Trí-aimíd N-búitiolfosfaraidétióáite (CAS RN 94317-64-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 90	50	Trí-aimíd N-próipiolfosfaraidétióáite (CAS RN 916809-14-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8611	ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Aisídeatocsa)eatocsa]eatocsa]eatocsa]eatocsa]eatocsa]eatocsa]eatocsa]eatocsa]eitiolaimín]-2-ocsói-eatocsa]aicéitil]aimín]-*N*-[4-(hiodrocsaimeitil) feinil]-6-[[(4-meatocsaifeinil)-dé-fheinilmeitil]aimín]heacsánaimíd (CAS RN 1224601-12-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir méachain	0 %	—	31.12.2028
0.8701	ex 2929 90 90	70	Dé-aimíd *N*',*N*''-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-défheinilheics3-éin2,5-dé-il]*bios*(*N*,*Nnull*démheitilsulfúrach) (CAS RN 1247119-27-2) i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil, de réir meáchain, cion 70 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % de *N*',*N*''-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-défheinilheics3-éin2,5-dé-il]]*bis*(*N*, *Nnull*dé-aimíd dé-meitilsulfúrach)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prósulfacarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Hidreaclóiríd (2*S*)-2-aimínea-3-[3-(meatánsulfóinilfeinil)]própánóáite bheinsile (CAS RN 1194550-59-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6551	ex 2930 90 95	16	3-(Démheatocsaimeitilsilil)-1-própáintiól (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5999	ex 2930 90 95	17	Sulfáit hidrigine 2-(3-aimínifeiniolsulfóinil)eitile (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7748	ex 2930 90 95	18	Sulfón démheitile (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8050	*ex 2930 90 95	19	Aigéad 4-aimínea-5-(eatánsulfóinil)-2-meatocsaibeansóch (CAS RN 71675-87-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7799	ex 2930 90 95	20	4-(4-Meitilfeiniltia)beinsifeanón (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6750	ex 2930 90 95	21	Nicil [2,2'-tia-bis(4-*treas*-ochtailfeanólató)]-n-búitiolaimín (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6617	*ex 2930 90 95	25	Sulfón bis(4-clóraifeinil) (CAS RN 80-07-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	3,2 %	—	31.12.2027
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Foilpéad (ISO)(CAS RN 133-07-3) ag a bhfuil íonacht 97,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Méisitrí-ón (ISO) (CAS RN 104206-82-8) i bhfoirm stoilp fhliuch nó taois fhliuch nó ina chriostalfhoirm, ag a bhfuil — íonacht 74 % nó níos mó de réir meáchain agus, — cion taise uasta 23 % de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7833	ex 2930 90 95	31	Isiciainíd (p-tolúéansulfóinil)meitile (CAS RN 36635-61-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8152	ex 2930 90 95	32	2-Meatocsai-N-[2-nítri-5-(feiniolsulfáinil)feinil]aicéataimíd (CAS RN 63470-85-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 95	33	Aigéad 2-aimín-5-{[2-sulfocsa)eitil]sulfóinil}beinséansulfónach (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3811	ex 2930 90 95	35	Glútaitión (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8510	ex 2930 90 95	36	O-isipeintil-déthiacarbónáit photaisiam ainhidriúil (CAS RN 928-70-1) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8447	ex 2930 90 95	39	Aigéad tiaidhé-aicéiteach (CAS RN 123-93-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.2928	ex 2930 90 95	40	3,3'-tiadhé(aigéad próipianach) (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8481	ex 2930 90 95	41	2,2'-Dé-aillil-4,4'-sulfóinildéfheanól (CAS RN 41481-66-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6167	ex 2930 90 95	43	Iaidíd trímheitiolsulfocsóiniam (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2931	ex 2930 90 95	45	Sulfáit hidrigine 2-[(*p*-aimínifeinil)sulfóinil]eitile (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7689	ex 2930 90 95	50	Aigéad 3-mearcaptapróipianach (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Tia-úiré (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2030
0.4629	ex 2930 90 95	64	Suilfíd mheitile 3-clóra-2-meitilfeinile (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4296	ex 2930 90 95	68	Cleataidim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2027
0.4187	ex 2930 90 95	78	4-Mearcaptameitil-3,6-déthia-1,8-ochtáindéthiól (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 95	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4694	ex 2930 90 95	81	Déhiodráit heicsimeitiléin-1,6-bistiasulfáite déshóidiam (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2029
0.8694	ex 2930 90 95	82	Própán1,3-déthiól (CAS RN 109-80-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-Beansóilfeinil)sulfainil]feinil}-2-meitil-2-[(4-meitilfeinil)sulfainil]própán-1-ón (CAS RN 272460-97-6) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.4094	ex 2930 90 95	89	Salann potaisiam nó salann sóidiam, de dhéthiacarbónáití O-eitile, O-iseapróipile, O-búitile, O-iseabúitile nó O-peintile	0 %	—	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 95	93	1-Hiodraisín-3-(meitiltia)própán-2-ól (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7078	ex 2930 90 95	95	N-(cioglaiheicsiltia)talaimíd (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 95	97	Sulfón défheinile (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 80	08	Dé-iseabúitildéthiafoisfionáit sóidiam (CAS RN 13360-78-6) i dtuaslagán uiscí	0 %	—	31.12.2027
0.8546	ex 2931 49 80	10	Fosfónaicéatáit trí-eitile (CAS RN 867-13-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.5492	ex 2931 49 80	13	Ocsaíd trí-ochtailfhoisfín (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3492	ex 2931 49 80	20	Aicéatáit teitreabúitiolfosfóiniam (CAS RN 30345-49-4) i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aicéatáit teitreabúitiolfosfóiniam de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5758	ex 2931 49 80	25	Aigéad (Z)-próp-1-ein-1-iolfosfónach (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7533	ex 2931 49 80	35	Feinil(2,4,6-trímheitilbeansóil)foisfíonáit eitile (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2656	ex 2931 49 80	38	Aigéad N-(fosfónaimeitil)imínidé-aicéiteach (CAS RN 5994-61-6) nach bhfuil níos mó ná cion 15 % d'uisce ann de réir meáchain agus ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir an mheáchain thirim	0 %	—	31.12.2029
0.5229	ex 2931 49 80	40	Clóiríd teitricis(hiodrocsaimeitil)fosóiniam (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3987	ex 2931 49 80	55	Aigéad 3-(hiodrocsaifeiniolfoisfíonóil)próipianach (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7709	ex 2931 59 90	50	Aigéad 2-clóireitilfosfónach (CAS RN 16672-87-0) i bhfoirm sholadach nó i dtuaslagáin uiscí, ina bhfuil cion 65 % nó níos mó d'aigéad 2-clóraieitilfosfónach de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4515	ex 2931 90 00	15	Trícharbóinil mhangainéise mheitilcioglaipeintidhé-einile (CAS RN 12108-13-3) ina bhfuil cion nach mó ná 4,9 %, de réir meáchain, de thrícharbóinil mhangainéise chioglaipeintidhé-einile	0 %	—	31.12.2029
0.8051	*ex 2931 90 00	23	Ciotráit icseasóimib (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8063	*ex 2931 90 00	28	Trí-eatocsa(3-isicianatapróipil)siolán (CAS RN 24801-88-5) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8272	ex 2931 90 00	30	*Treas*-búitiolclóraidhémheitilsiolán (Uimh.CAS 18162-48-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8316	ex 2931 90 00	38	Clóiríd eatocsaimheitile 2-(trímheitilsilil) (CAS RN 76513-69-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8442	ex 2931 90 00	40	Clóraithrímheitilsiolán (CAS RN 75-77-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trímheitilindiam (CAS RN 3385-78-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8649	ex 2931 90 00	48	Aigéad 4-Feanocsaibeinséanbórónach (CAS RN 51067-38-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trímheitilsiolán (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8554	ex 2931 90 00	55	Aigéad 3-(hiodrocsaimeitil)feiniolbórónach (CAS RN 87199-15-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trímheitiolgailliam (CAS RN 1445-79-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8941	*ex 2931 90 00	68	Teitricis (peinteafluaraifeinil)bóráit hidrigine(1-)—N,Ndémheitiolanailín (1:1) (CAS RN 118612-00-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Alcól teitrihidreafúrfúiril (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4590	ex 2932 14 00	20	1,6-Déchlóra–1,6-dédhí-ocsa-β-D-fruchtafúránóisil-4-clóra-4-dí-ocsa-α-D-galachtaipioranaisíd (CAS RN 56038-13-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-Meitiolfúrán (CAS RN 534-22-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Teitrihidri-2-fúráncarbocsaláit mheitile (CAS RN 37443-42-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-3-(3,4-Défhluara-2-meitiolocsaifeinil)-4,5-démheitil-5-(trífhluaraimeitil) teitrihidreafúrán-2-yl-4-nítribeansóáit (CAS RN 2875066-49-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2-Dé(teitrihidreafúiril)própán (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-bróma-2-clóraifeanól)meitil]feanocsai]teitrihidrea-fúrán (Uimh.CAS 915095-89-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.7614	ex 2932 19 00	65	Teafúiriltríón (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3487	ex 2932 19 00	70	Fúrfúiriolaimín (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5240	ex 2932 19 00	80	Dé(aicéatáit) 5-nítreafúrfúirilidéine (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5257	ex 2932 20 90	15	Cúmairín (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7958	*ex 2932 20 90	18	4-Hiodrocsacúmairin (CAS RN 1076-38-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4-défhluara-2-meatocsaifeinil)-4,5-démheitil-5-(trífhluarameitil)fúrán-2(5*H*)-ón (CAS RN 2875066-35-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-Cioglaiheicsil-4-meitil-2*H*-pioran-2-ón (CAS RN 14818-35-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8944	*ex 2932 20 90	38	6-Démheitiolaimín3,3-bis(4-démheitiolaimínifeinil)tailíd (CAS RN 1552-42-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5611	ex 2932 20 90	40	Hidreabróimíd (*S*)-(-)-α-aimín-γ-búitiorólachtóin (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Démheitil-1,3-dé-ocsán-4,6-dé-ón (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-Lachtaíd (CAS RN 4511-42-6), D-lachtaíd (CAS RN 13076-17-0), délachtaíd (CAS RN 95-96-5) nó méisealachtaíd (CAS RN 13076-19-2), ag a bhfuil, ag gach ceann acu, íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dé-eitiolaimín)-3'-meitil-2'-(feiniolaimín)-spir[isibeansafúrán-1(3*H*),9'-[9*H*]xaintéin]-3-ón	0 %	—	31.12.2026
0.7812	ex 2932 20 90	63	5Z-Isiméir (INN) sheilimeictine (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6620	*ex 2932 20 90	65	4-(Meatocsacarbóinil)-5-ocsa-2,5-déhidreafúrán-3-óláit sóidiam (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-Débhúitiolaimín)-3'-meitil-2'-(feiniolaimín)-spir[isibeansafúrán-1(3*H*),9'-[9*H*]xaintéin]-3-ón (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-Aicéitil-6-meitil-2*H*-pioran-2,4(3*H*)-dé-ón (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Aigéad gibrilineach (CAS RN 77-06-5) ag a bhfuil íonacht 88 % nó níos mó de réir meáchain, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí cosanta plandaí a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4403	ex 2932 20 90	84	Fúrán-2-(1H)-ón [2,1-b] deicihiodra-3a,6,6,9a-teitrimeitiolnaft (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-Déchlóra-2-2-meatocsa-2*H*-pioran (CAS RN 99-40-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.7202	ex 2932 99 00	13	2,2-Démheitilteitrihidreafúra[2,3-d][1,3]dé-ocsal-5-il)meatánón (4-clóra-3-(4-eatocsaibeinsil) feinil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hiodrocsa (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heicsihiodra-4,6,6,7,8,8-heicsimeitilindéini[5,6-c]pioran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bróma-3-((teitrihiodra-2H-pioran-2-iolocsa)meitil)feanocsa)beinsinítríl (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-Eitil-3-hiodrocsa-4-piorón (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5759	ex 2932 99 00	25	Aigéad 1-(2,2-défhluaraibeansa[d][1,3]dé-ocsal-5-il)cioglaprópáncarbocsalach (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Búitil-3-beansafúráinil)(4-hiodrocsa-3,5-dé-iadaifeinil)meatánón (CAS RN 1951-26-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-Peantocsaicioglaipeintideacán (Uimh. CAS 33100-27-5) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain, agus an fuílleach, go príomha, ina réamhtheachtaithe líneacha	0 %	—	31.12.2026
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hiodrocsa-2-meitil-4-piorón (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8035	*ex 2932 99 00	38	Aigéad 1-beinseafúran-6-carbocsaileach (CAS RN 77095-51-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6243	ex 2932 99 00	43	Eatofúimeasáit (ISO) (CAS RN 26225-79-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Búitilbeinseafúrán (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-spirost-5-en-3β-ol (CAS RN 512-04-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Meitil-3,4-déhiodra-2*H*-1,5-beinsidhé-ocsaipin-3-ón (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-Meitiléin-dé-oscsai-feinil)-2-meitiolprópáinil (CAS RN 1205-17-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6771	*ex 2932 99 00	65	4,4-Démheitil-3,5,8-trí-ocsaidhéchiogla[5,1,0]ochtán (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7954	*ex 2932 99 00	83	6,11-Déhidridhébheins[b,e]ocsaipin-11-ón (CAS RN 4504-87-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-démheitilbeinsilidéin)-D-glúicíotól (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pireasulfatól (ISO) (CAS RN 365400-11-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7836	ex 2933 19 90	27	Aigéad 3-(3,3,3,-trífhluarai-2,2-démheitiolprópocsai)-1H-piorasól-4-carbocsaileach (CAS RN 2229861-20-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fiprinil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain agus a úsáidtear chun táirgí íocshláinte tréidliachta a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-Démheitil-1H-piorasol-3-aigéad carbocsaileach (CAS RN 89831-40-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3877	ex 2933 19 90	40	Eadaravón (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Aimín-1-[2,6-déchlóra-4-(tríthluaraimeitil)feinil]-1H-piorasól-3-carbainítríl (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2026
0.8046	*ex 2933 19 90	48	1-(3-iada-1-iseapróipil-1H-piorasól-4-il)eatánón (CAS RN 1269440-49-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3992	ex 2933 19 90	50	Feinpiorocsamáit (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8240	ex 2933 19 90	53	Aigéad 3-[2-(déspiri[2.0.2^{4}.1^{3}]heaptán-7-il)eatocsa]-1H-piorasól-4-carbocsaileach (Uimh. CAS 2608048-67-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-Piorasól (CAS RN 288-13-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.4494	ex 2933 19 90	60	Piorafluifin-eitil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6261	*ex 2933 19 90	63	Aigéad 3-Défhluaraimeitil-1-meitil-1H-piorasól-4-carbocsalach (CAS RN 176969-34-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8613	ex 2933 19 90	68	Hidreaclóiríd 1-meitil-1*H*-piorasól-4-aimín (CAS RN 127107-23-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Dé-aimín-1-(2-hiodrocsa-eitil)-piorasólsulfáit (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8312	ex 2933 21 00	45	(5*S*,8*S*)-8-meatocsa-2,4-dé-ocsa-1,3-dé-asaispiri[4.5]deacán-3-íd sóidiam (Uimh. CAS 1400584-86-2) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bróma-3-clóra-5,5-démheitilhiodantóin (CAS RN 16079-88-2) / (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6835	*ex 2933 21 00	55	Hidreaclóiríd 1-aimínihiodantóine (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2030
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hiodrocsaifeinilhiodantóin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5115	*ex 2933 21 00	80	5,5-Démheitilhiodantóin (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5972	ex 2933 29 90	15	4-(1-Hiodrocsa-1-meitileitil)-2-próipilimíodasól-5-carbocsaláit eitile (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8150	ex 2933 29 90	20	(2*S*)-2-(5-brómó-1H-imíodasól-2-il)pióróilidin-1-carbocsaláit treas-búitile (CAS RN 1007882-59-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8452	ex 2933 29 90	38	Ciasófaimíd (ISO) (CAS RN 120116-88-3) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-Ochtail-4,5-déhidri-1*H*-imíodasól (CAS RN 10443-60-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Ciana-2-meitil-1-[2-(5-meitilimíodasól-4-ilmeitiltia)eitil]isitiaúiré (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	Déhidreaclóiríd 2,2'-asóibis[2-(2-imíodasóilín-2-il)própán] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Iomasailil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6415	2933 39 50		Eistear meitile fluarocsaipire (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8574	ex 2933 39 99	04	4-Aimínipicilionáit mheitile (CAS RN 71469-93-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-*Bis*-[1-(2-*treas*-búitilfeinilimínea)-eitil]piridín (CAS RN 204203-17-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8576	ex 2933 39 99	06	(3*S*)-3-Hiodrocsaipipiridín-1-carbocsaláit *treas*-búitile (CAS RN 143900-44-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-Bróma-2-meatocsaipiridín (CAS RN 13472-85-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluasanam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7186	ex 2933 39 99	10	Hidreaclóiríd 2-aimínpiridin-4-ól (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	Hidreaclóiríd 2-(clóraimeitil)-4-(3-meatocsaprópocsa)-3-meitilpiridín (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Déchlóraipiridín (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)-6-bróma-2-(4-(3-(1,3-dé-ocsó-isi-indilín-2-il)próipil)-2,2-démheitilpioróilidin-1-il) nicitíonaimíd (Uimh.CAS 2606972-45-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8831	ex 2933 39 99	16	(3R)-3-aimínipipiridín1-carbocsaláit treas-búitile (CAS RN 188111-79-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-déchlórai-3-nítripiridin (CAS RN 5975-12-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8239	ex 2933 39 99	18	6-Fluaraipiridín-2-sulfónáit sárfhluaraifeinile (Uimh. CAS 2608048-81-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8329	ex 2933 39 99	22	*N-(5-bróma-3-meitilpiridin-2-il)-N-meitilbeansaimíd (CAS RN 446299-80-5)* ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4594	ex 2933 39 99	24	Hidreaclóiríd 2-clóraimeitil-4-meatocsa-3,5-démheitilpiridín (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7091	ex 2933 39 99	27	Aigéad piridín-2,6-décharbocsaláite (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	Eitil-3-[(3-aimín-4-meitilaimín-beansóil)-piridin-2-il-aimín]-próipianáit (CAS RN 212322-56-0	0 %	—	31.12.2029
0.6458	ex 2933 39 99	31	Hidreaclóiríd 2-(clóraimeitil)-3-meitil-4-(2,2,2-trífhluarai-eatocsa)piridín (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5241	ex 2933 39 99	32	Hidreaclóiríd 2-(clóraimeitil)-3,4-démheatocsaipiridín (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-Clóraifeinil)-3-meatocsaipiridín-2-carbainítríl (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8420	ex 2933 39 99	34	Piridin-3-ól (CAS RN 109-00-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aimínpirilid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Meitil-3-(trífhluaraimeitil)-1H-piorasól-1-il]aicéitil]pipiridín-4-carbaitiaimíd (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5230	ex 2933 39 99	37	Tuaslagán uiscí de phiridín-2-tiól-1-ocsaíd, salann sóidiam (CAS RN 3811-73-2) (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	Meatánól (2-clóraipiridín-3-il) (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2027
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-Hiodrocsaipiridin-N-ocsaíd (CAS RN 13161-30-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8266	ex 2933 39 99	42	Mailéáit ghlaisdeigibe (ISO) (Uimh. CAS 2030410-25-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8711	ex 2933 39 99	44	Flurocsaipir-meiptil (CAS RN 81406-37-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8699	ex 2933 39 99	45	2,4-Déchlóraipiridín3-carbocsaildéad (CAS RN 134031-24-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-*tras*-4-(4'-Fluaraifeinil)-3-hiodrocsameitil-*N*-meitilpipiridín (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Floiniocaimíd (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-Feinil-2-(2-pireadail)aicéataimíd (CAS RN 7251-52-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6812	ex 2933 39 99	50	N,4-Démheitil-1-(feinilmeitil)- 3-hidreaclóiríd phipiridínaimín (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8709	ex 2933 39 99	51	2-Aimínea–3-bróma-5-nitripiridín (CAS RN 15862-31-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-Meitil-2-piridiolaimín (CAS RN 1603-41-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8729	ex 2933 39 99	54	2,5-Déchlóra-4,6-démheitilpiridin3-carbainítríl (CAS 91591-63-8) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4646	ex 2933 39 99	55	Pireaprocsaifein (ISO) (CAS RN 95737-68-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-Meitil-4-(2,2,2-trífhluaireatocsa)piridin-2-yl]meitil]sulfainil]1*H*-beinsimíodasól (CAS RN 103577-40-8) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.5760	ex 2933 39 99	57	3-(6-aimín-3-meitilpiridin-2-il)beansóáit *treas*-bhúitile (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8624	ex 2933 39 99	58	N-[5-(Trífhluaraimeitil)piridin-3-yl]carbamáit *threas*-búitile (CAS RN 1187055-61-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluara-6-(trífhluaraimeitil)piridín (CAS RN 94239-04–0) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7577	ex 2933 39 99	62	2,6-Déchlóranicitináit eitile(CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-Meitil-4-pipiriodón (CAS RN 1445-73-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.3602	ex 2933 39 99	65	Aicéataimíprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2*S*,4*S*)-4-Eatocsa-2-[4-(meatocsacarbóinil)feinil] pipiridin-1-iam (2Z)-3-carbocsoprop-2-eanóáite (CAS RN 2408761-21-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.7616	ex 2933 39 99	68	Aigéad 1-(3-cláraipiridin-2-il)-3-[[5-(trífhluarameitil)-2H-teatrasóil-2-il] meitil]-1H-piorasól-5-carbocsaileach (CAS RN 1352319-02-8) ag a bhfuil íonacht 85 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Déchlóra-5-trífhluaraimeitilpiridín (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8707	ex 2933 39 99	72	*Nnull*[(1*S*,5*R*)-8-Beinsil-8-asaidéchiogla[3.2.1]ochtán3-il]-2-meitiolprópánaimíd (CAS RN 376348-67-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7737	ex 2933 39 99	73	Hidreaclóiríd 6-clóra-4-(4-fluara-2-meitilfeinil)piridin-3-aimín	0 %	—	31.12.2029
0.8072	*ex 2933 39 99	75	Clóidíonafop-própairgil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalútaimíd (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7818	ex 2933 39 99	78	Monaihiodráit tosioláite nearapairib (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8074	*ex 2933 39 99	80	(3R)-3-(4-aimínea-2-ocsó-2,3-déhidrea-1H-imíodasa[4,5-c]piridín-1-il)pipiridín-1-carbocsaláit treas-búitile (CAS RN 1971921-33-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7906	ex 2933 39 99	81	Aigéad 4-hiodrocsai-3-piridínsulfónach (CAS RN 51498-37-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7866	ex 2933 39 99	82	Pioclóram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) nach bhfuil níos mó ná cion 15 % d'uisce ann de réir meáchain agus ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir an mheáchain thirim	0 %	—	31.12.2029
0.7925	*ex 2933 39 99	84	Dé-eitil(3-piridil)bórán (CAS RN 89878-14-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5129	*ex 2933 39 99	85	2-Clóra-5-clóraimeitilpiridín (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8912	*ex 2933 39 99	88	(1R,2S,4R)-2-Beinshidrilchuiniúiclidin3-ón (2R,3R)-2,3-déhiodrocsasucsainéit (CAS RN 683206-54-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8096	*ex 2933 39 99	89	Monaihidreaclóiríd 1-beinsil-4-feinilpipiridín-4-carbainítríle (CAS RN 71258-18-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6545	*ex 2933 39 99	93	Boscailid (ISO) (CAS RN 188425-85-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4525	ex 2933 49 10	20	Aigéad 3-hiodrocsa-2-meitiolcuineoilín-4-carbocsaileach (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Déchlóracuineoilín (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3603	*ex 2933 49 10	70	Cuinmeireac (ISO) (CAS RN 90717-03-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7098	ex 2933 49 90	25	Clocuinticéat-meaicsil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2026
0.4927	*ex 2933 49 90	30	Cuineoilín (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8037	*ex 2933 49 90	55	Aigéad 2-(*treas*-bútacarbóinil)-5,7-déchlóra-1,2,3,4-teitrihidriseacuineoilín-6-carbocsaileach (CAS RN 851784-82-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3880	ex 2933 49 90	70	Cuineoilin-8-ól (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-Meitil-4-(1-meitil-1H-1,2,4-trí-asóil-5-il)cuineoilín-8-ól (CAS RN 1174132-59-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8556	ex 2933 49 90	85	Meatánsulfónáit (2*R*,4*S*)-2-eitil-6-(trífhluaraimeitil)-1,2,3,4-teitrihidreacuineoilin-4-aimín (CAS RN 952582-02-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malóniolúiré (aigéad baratarach) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Amín-1,3-démheitiolúraicil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dé-eitiolaimín-6-hiodrocsa-4-meitilpirimidín (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-Clóra-cioglaipeintil-*N*,*N*-démheitil-7H-pioróla[2,3-d]pirimidín-6-carbocsaimíd (CAS RN 1211443-61-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8580	ex 2933 59 95	16	*Treas*-búitil 4-(6-aimínipiridin-3-il)pipioraisín-1-carbocsaláit (CAS RN 571188-59-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8555	ex 2933 59 95	19	4-[(2-Clóraipirimidin-5-il)ocsa]bútánóáit *treas*-búitile (CAS RN 945771-55-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Dé-aimín-6-clóraipirimidín (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-Aimín-6-ocsa-1,6-déhiodra-9H-púirin-9-il)meatocsa]-3-hiodrocsapróipileaicéatáit (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8157	ex 2933 59 95	29	Aigéad beansóch 2-aimíni-4-(4-meitilpipioraisín-1-il) eistear treas-búitile (CAS RN 1034975-35-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotarasaib (INN) (CAS RN 2296729-00-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Clóra-3-nítripiorasólai[1,5-a]pirimidín (CAS RN 1363380-51-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Déchlóra-5-fluaraipirimidín (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7370	ex 2933 59 95	34	6-clóra-1,3-démheitil-lúraicil (CAS RN 6972-27-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7345	ex 2933 59 95	36	Hidreaclóiríd 1-(Cioglapróipilcarbóinil)pipioraisín (CAS RN 1021298-67-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-Clórasulfóinil-2-eatocsaifeinil)-1-meitil-3-próipil-1,6-déhidrea-7H-piorasólai[4,3-d] pirimidín-7-ón (Uimh. CAS 139756-22-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-Feanocsaifeinil)-7-(pipiridín-4-il)-4,5,6,7-teitrihidripiorasólai[1,5-a] pirimidín-3-carbainítríl (Uimh. CAS 2190506-57-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Teitrihidrea-1.2-démheitilpirimidín (CAS RN 4271-96-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-((Hiodrocsaimeitil)piridin-2-il]-4-meitil-2-feinilpipioraisín (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8488	ex 2933 59 95	46	Tríliciclib (CAS RN 1374743–00-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6677	*ex 2933 59 95	47	6-Meitil-2-ocsaipeirhidripirimidín-4-iolúiré (CAS RN 1129-42-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-pipioraisin-1-ileatocsa)eatánól (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1R,5S)-8-Beinsil-3,8-dé-asaidhéchiogla[3.2.1]ochtán; 4-(4-hiodrocsaifeinil)feanól (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Beinsioladainín (CAS RN 1214-39-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-Clóra-4-meitilpirimidín (CAS RN 13036-57-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8834	ex 2933 59 95	56	Fosfáit rucsailitinibe (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Monaihiodráit fosfáite sitigliptine (INNM) (CAS RN 654671-77-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, agus nach mó ná 1 % an cion cobhsaitheora inti de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Déchlóra-4,8-déphipiridíni dipiperidinipirimidi[5,4-*d*]pirimidín (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8717	ex 2933 59 95	61	4-Meitil-7*H*-pioróla[2,3-d]pirimidín (CAS RN 945950-37-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7578	ex 2933 59 95	63	Pipioraisín 1-(3-Clóraifeinil) (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8730	ex 2933 59 95	64	Tiaipeantal (INNM) (CAS RN 76-75-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4772	ex 2933 59 95	65	Bis(teitreafluarabóráit) 1-clóraimeitil-4-fluara-1,4-dé-asóiniaidhéchiogla[2.2.2]ochtáine (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8700	ex 2933 59 95	66	Pipioraisin2-ón (CAS RN 5625-67-2) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guainín (CAS RN 73-40-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Eitil-2,3-déocsapipioraisín-1-iolcarbóinil-D-2-feinilglicín (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5542	ex 2933 59 95	77	Hidreaclóiríd 3-(trífhluaraimeitil)-5,6,7,8-teitreahidrea[1,2,4]trí-asól[4,3-a]pirisín (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bróma-2,4-déchlóraipirimidín (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6621	*ex 2933 69 80	15	2-Clóra-4,6-démheatocsa-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2030
0.6951	ex 2933 69 80	17	Beansaguánaimín (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-débhrómapróipíl)-1,3,5-trí-aisíonán-2,4,6-trí-ón (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7600	ex 2933 69 80	27	Déhiodráit sóidiam troclaiséine (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7952	*ex 2933 69 80	33	2,4,6-Tríchlóra-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 108-77-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5272	ex 2933 69 80	40	Sóidiam troclaiséine (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8718	ex 2933 69 80	43	4-(4,6-*Bios*((défheinil-4-il)-1,3,5-trí-aisín2-il)-1,3-beansaidhé-ól (CAS RN 182918-16-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-démheitilfeinil-1,3,5-trí-aisín-2-il)-5-(ochtailocsa)-feanól (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5131	*ex 2933 69 80	55	Tearbúitrin (ISO) (CAS RN 886-50-0) a bhfuiltear lena úsáid mar amhábhar chun leasaithigh theicniúla a tháirgeadh, in earnálacha eile seachas le haghaidh lotnaidicídí ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.4957	*ex 2933 69 80	60	Aigéad cianarach (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Trí-aisín-2,4,6(1H,3H,5H)-tríthión, salann tríshóidiam (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6477	ex 2933 69 80	75	Meataimíotrón (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hiodrocsa-eitil)-1,3,5-trí-aisínetrí-ón (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6960	ex 2933 79 00	15	*N*-(*treas*-bhútocsacarbóinil)-L-pireaglútamáit eitile (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8354	ex 2933 79 00	23	(*S*)-2-Aimín-3-[(*S*)-2-ocsaipióróilidéin-3-il]hidreaclóiríd phrópánaimíd (CAS RN 2628280-48-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7346	ex 2933 79 00	25	2-Ocsa-2,3-déhiodra-1H-iondól-6-carbocsaláit mheitile (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pióróladón (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8038	*ex 2933 79 00	45	1-feinil-3H-iondól-2-ón (CAS RN 3335-98-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8203	ex 2933 79 00	55	Hidreaclóiríd (3S,4R)-3-aimíni-4-hiodrocsaipióróilidéin-2-ón (CAS RN 2446872-13-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-Dóidicil-2-pióróladón (CAS RN 2687-96-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*-(n-ochtaile)-2-pioróladón (CAS RN 2687-94-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-Débhróma-1-meitil-2(1*H*)-piridionón (CAS RN 14529-54-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-Ciainiondól (CAS RN 5457-28-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)-1-Beinsil-3-pioróilidionól (CAS RN 101385-90-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8581	ex 2933 99 80	03	4-foirmil-5-meatocsa-7-meitil-1*H*-iondól-1-carbocsaláit *treas*-búitile (CAS RN 1481631-51-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8523	ex 2933 99 80	04	Eistear 2-meitile eistir 1-*treas*-búitile aigéid (*S*)-2,5-déhidrea-pioról-1,2-décharbocsailigh (CAS RN 74844-93-2) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-Ocsa-2,3-déhiodra-1H-beinsimíodasól-1-il)aigéad bútánóch (CAS RN 3273-68-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Próitiaconasól (ISO) (CAS RN 178928-70-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Défhluarai-2-(4-fluaraifeinil)-1H-iondól (CAS RN 901188-04-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8324	ex 2933 99 80	10	(*R*)-2-(2,5-défhluaraifeinil)hidreaclóiríd phrómacarbóin (CAS RN 1218935-60-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Défhluaraimeatocsa-2-mearcapta-1-H-beinsimíodasól RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6872	*ex 2933 99 80	16	Pireadáit (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-Eatocsaifeinil)-5-meitil-7-próipilimíodasóla[5,1-f][1,2,4]-trí-aisín-4(3H)-ón (Uimh. CAS 224789-21-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6829	*ex 2933 99 80	21	Heicseafluarafosfáit(V) 3-ocsaíde 1-(bis(démheitiolaimín)meitiléin)-1H-[1,2,3]trí-asól[4,5-b] piridiniam (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8249	ex 2933 99 80	22	Clóiríd débheans[b,f]asaipín-5-carbóinile (Uimh. CAS 33948-22-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Déhiodra-5,6-dé-aimín-2*H*-beinsimíodasól-2-ón (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8089	*ex 2933 99 80	25	6-(4-Beinsiolaimínea-3-nítrifeinil)-5-meitil-4.5-déhidrea-2H-piriodaisín-3-ón (CAS RN 77469-62-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8418	ex 2933 99 80	26	Beinsitriasóil-1-il-ocsa-tris-pioróilidini-heicseafluarafosfáit fosfóiniam (CAS RN 128625-52-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Démheitilbeinsimíodasól (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-Meitil-4-nítrifeanocsai)-[1,2,4]trí-asólai[1,5-a]piridíon (CAS RN 937263-44-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-Démheitileitil (4*S*)-3-aimíni-2-(4-fluara-3,5-démheitilfeinil)-2,4,6,7-teitrihidri-4-meitile-5*H*-piorasóla[4,3-c]piridin5-carbocsaláit (CAS RN 2212021-59-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3593	ex 2933 99 80	30	Cuisileafop-P-eitil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-Beinsitrí-asól-2-il)-6-(2-feiniolprópan2-il)-4-(2,4,4-trímheitilpeantán2-il)feanól (CAS RN 73936-91-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-Trí-asól (Uimh.CAS 288-36-8) nó 2H-1,2,3-trí-asól (Uimh.CAS 288-35-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6249	ex 2933 99 80	33	Peanconasól (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Déhiodra-5-meatocsa-4-meitil-3*H*-1,2,4-trí-asól-3-ón (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8643	ex 2933 99 80	35	Aigéad 2-[6-meitil-2-(4-meitilfeinil)imíodasó[1,2-a]piridin-3-il]aicéiteach aigéad (CAS RN 189005-44-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.4695	ex 2933 99 80	37	[1,4]Dé-isipin-11-ón [*b*,*e*] 8-clóra-5,10-déhiodra-11*H*-débheansa (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Ochtaihiodra-1*H*-pioróla[3,4-b]piridín (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	*tras*-4-Hiodrocsa-L-próilín (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brómaimeitil)défheinil-2-il]-1-tríthil-1H-teatrasól (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7185	ex 2933 99 80	42	Hidreaclóiríd (*S*)-2,2,4-trímheitilpioróilidín (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Trí-asólai[1,5-a]piiridín-7-iolocsa)-3-meitiolanailín (CAS RN 937263-71-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8914	*ex 2933 99 80	44	(2R,3R)-2-(2,4-Défhluaraifeinil)-1-(1H-1,2,4-trí-asól-1-ile)bután2,3-dé-ól meatánsulfónáit (CAS RN 1175536-50-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7269	ex 2933 99 80	46	Aigéad (*S*)-iondóilín-2-carbocsaileach (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Aimín-6-meitil-2-beinsimíodasólón (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8713	ex 2933 99 80	49	(2*S*)-2-Carbamóilpioróilidín1-carbocsaláit *treasnull*búitile(CAS RN 35150-07-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8722	ex 2933 99 80	50	(3R)-3-Aimínipioróilidín1-carbocsaláit *treasnull*búitile (CAS RN 147081-49-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8702	ex 2933 99 80	51	Hidreaclóiríd 3-beinsil-3-asaidhéchioglai[3.1.0]heacsán1-carbocsaláite (1*R*,5*R*)-eitile (CAS RN 2914217-81-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8703	ex 2933 99 80	52	Hidreaclóiríd aigéid (*S*)-2-meitilpioróilidín2-carbocsailigh (CAS RN 1508261-86-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4585	ex 2933 99 80	55	Piridibein (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7457	ex 2933 99 80	56	3,5-Dé-aimínea-6-clóraipioraisín2-carbocsaláit mheitil (CAS RN 1458-01-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Meatocsa-iondól-3-il)eitiolaimín (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7927	*ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Déhiodra-5H-débheins[b,e]asaipin-6-il)-meitil]-1H-isiondól-1,3(2H)-dé-ón (CAS RN 143878-20-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7624	ex 2933 99 80	61	Hidreaclóiríd (1R,5S)-8-beinsiol-8-asaidéchiogla(3.2.1)ochtán-3-ón (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-*treas*-búitil 4a-O-meitil (4a)-1-(4-fluaraifeinil)-4,5,7,8-teitrihidripiorasó[3,4-g] iseacuineoilíon4a,6-décharbocsaláit (CAS RN 864972-21-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Próilíonaimíd (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8359	ex 2933 99 80	64	Aigéad (1*R*,2*S*,5*S*)-3-[(*S*)–3,3-démheitil-2-(2,2,2-trífhluaraicéataimíd)bútánóil]–6,6-démheitil-3-asaidéchiogla[3.1.0]heacsán-2-carbocsaileach (CAS RN 2755812-45-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.2732	*ex 2933 99 80	65	2-(2H-Beinsitrí-asól-2-il)-4,6-bis(1-meitil-1-feinileitil)feanól (CAS RN 70321-86-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5468	ex 2933 99 80	67	Eistear eitile caindiseartáin (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7679	ex 2933 99 80	68	Sulfáit hidrigine 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-aimín-20-((R)-3-aimín-1-hiodrocsa-3-ocsapróipil)-2,11,12,15-teitrihiodrocsa-6-((R)-1-hiodrocsa-eitil)-16-meitil-5,8,14,19,22,25-heacsocsaiteitreacaisihiodra-1H-dé-phioróla[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heacsasaicioglaiheanacóisin-23-il)-1,2-déhiodrocsa-eitil)-2-hiodrocsaifeinile (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7971	*ex 2933 99 80	70	Eistear eitile aigéid 5-(bis-(2-hiodrocs-eitil)-aimín)-1-meitil-1H-beinsimíodasól-2-bútánóch (CAS RN 3543-74-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Meatocsaimínistilbéin (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trímheitil-1,4,7-trí-asaicioglanonán (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-Démheitil-*Nnull*ochtaideicil-1-ochtadeacánaiminiam (SP-4-2)-[29*H*,31*H*-tailichiainín2-sulfónáiti-*N*29,*N*30,*N*31,N32]copráit (CAS RN 70750-63-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7759	ex 2933 99 80	75	3-Ocsaíd heacsafluarafosfáit(1-) 1-[bis(démheitiolaimín)meitiléin]-1H-beinsitrí-asóiliam (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8054	*ex 2933 99 80	76	2-Meitiliondóilín (CAS RN 6872-06-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.4382	ex 2933 99 80	78	Hidreaclóiríd ochtáin (3.3.0) 3-aimín-3-asaidhéchiogla (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8014	*ex 2933 99 80	80	Pioról-2-carbocsaildihíd (CAS RN 1003-29-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Beinsitrí-asól (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Toilitrí-asól (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6933	*ex 2933 99 80	87	Cairfeantrasón-eitil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3579	ex 2934 10 00	10	Heicsitiasocs (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Meitiltiasól-5-il)eatánól (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5538	ex 2934 10 00	35	Déhidreaclóiríd (2-iseapróipiltiasól-4-il)-*N*-meitilmeatánaimín (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Cianimín-1,3-tiasóilidín (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4750	ex 2934 10 00	60	Foistiasáit (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7312	ex 2934 20 80	15	Beintiavalacarb-iseapróipil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2027
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Beinsisitiasól-3(2H)-ón (CAS RN 2634-33-5) i bhfoirm púdair ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, nó i meascán uiscí ina bhfuil cion 20 % de 1,2-beinsisitiasól-3 (2H)-ón nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8712	ex 2934 20 80	35	3-Meitil-1,2-beinsitiasól-1,1-dé-ocsaíd (CAS RN 34989-82-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4910	*ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-beinsitiasól-2-iolsulfainil)-2-meitiolprópán-2-aimín (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2030

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Meitiltiaifeinitiaisín (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8571	ex 2934 99 90	04	Siltiafam (ISO) (CAS RN 175217-20-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)-2-Meitil-1-(6-nitripiridin-3-il)-4-(ocs-eatan-3-il)pipioraisín (CAS RN 1895867-67-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8560	ex 2934 99 90	06	*Cis*-[2-(2,4-Déchlóraidhéfheinil)-2-(1*H*-imiodasól-1-ilmeitil)-1,3-dé-ocsólan-4-il] meitil-4-meitilbeinséansulfónáit (CAS RN 134071-44-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8487	ex 2934 99 90	07	Céadasúiridín (INN) (CAS RN 1141397-80-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	2-(6-(5-clóra-2-((teitrihidrea-2H-pioran-4-il)aimínea)pirimidín-4-il)-1-ocsa-isiondóilin-2-il) própánóáit (*R*)-*treas*-búitile (CAS RN 2095665-45-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*treas*-búitil(démheitil)silil]ocsa}eitil]-4-ocsó-asaitidin-2-il} próipánóil]-4,4-démheitil-1,3-ocsasóilidin-2-ón (meascán isiméireach CAS RN 114341-89-8 agus 114418-63-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralainéir (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8388	ex 2934 99 90	11	Tuaslagán uiscí d(P-tia)(T-G-A-C-T-G-G-G-A-A-G-T-T-C-G-G-G-A-A-T-G-A) d'aigéad dí-ocsairibeanúicléasach (CAS RN 937402-51-2), ina bhfuil cion 15 % nó níos mó, ach nach mó ná 25 % d'olagai-dí-ocsa-núicléitíd de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5924	ex 2934 99 90	12	Démheatomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)-6-meitil-5,6-Déhidri-4H-tianó[2,3-b]tia-pioran4-ón-7,7-dé-ocsaíd (CAS RN 148719-91-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-Mearcaptanadanóisín (CAS RN 43157-50-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7843	ex 2934 99 90	17	Aigéad (S)-4-(treas-bhútocsacarbóiniol)-1,4-ocsasapán-2-carbocsaileach (CAS RN 1273567-44-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8250	ex 2934 99 90	18	(1R,3R)-1-(1,3-beinsidhé-ocsól-5-il)-2-(2-clóra-aicéitil)-1,3,4,9-teitrihidripiridi[5,4-b] iondól-3-carbocsaláit mheitile (Uimh. CAS 171489-59-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8720	ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-Meitil-7,7-dé-ocsó-5,6-déhidrea-4*H*-tíni[2,3-b]tiaipioran4-ól (CAS RN 147128-77-6) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiaiféin (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(Ocsa-íorán-2-ilmeatocsa)-9H-carbasól (Uimh. CAS 51997-51-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.4942	*ex 2934 99 90	25	2,4-Dé-eitil-9*H*-tia-ocsaintéin-9-ón (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2030
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Ocsaíd 4-meitiolmorfóilín i dtuaslagán uiscí (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hiodrocsaifeinil)-1-beinsitiaiféin-6-ól (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5242	ex 2934 99 90	28	Déhidreaclóiríd 11-(Pipioraisín-1-il)débheinse[b,f][1,4]tiasaipín (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2026
0.4700	ex 2934 99 90	30	Débheansa[b,f][1,4]tiasaipín-11(10H)-ón (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8724	ex 2934 99 90	31	Aigéad téanóch (CAS RN 1918-77-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8267	ex 2934 99 90	35	Sóidiam núisineirsín (INNM) (Uimh. CAS 1258984-36-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Própán-2-iolmorfóilín (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2027
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-Clóra-9*H*-tia-ocsaintéin-9-ón (CAS RN 86-39-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.6824	*ex 2934 99 90	39	4-(Ocsa-íorán-2-ilmeatocsa)-9H-carbasól (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2030
0.8094	*ex 2934 99 90	40	Ainhidríd 2,3-pioraisíndécharbocsaileach (CAS RN 4744-50-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.6823	*ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Clóra-eitil)-1-pipioraisínil]débheansa(b,f)(1,4)tiasaipín (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2030
0.8380	ex 2934 99 90	45	4-[4-[(5s)-5-(Aimínimeitil)-2-ocsó-3-ocsa-solaidinil] feinil]-3-morfóilín-ón, hidreaclóiríd (CAS RN 898543-06-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.5453	ex 2934 99 90	48	Déhiodráit própán-2-ól – 2-meitil-4-(4-meitilpipioraisin-1-il)-10*H*-tiaini[2,3-b][1,5] beinsidhé-asaipín (1:2) (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7188	ex 2934 99 90	49	5'-(Fosfáit dhéshóidiam) cítidín (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vúitrisioran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.8330	ex 2934 99 90	51	Úiridín 5'-salann tríshóidiam trífhosfáite (CAS RN 19817-92-6) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8031	*ex 2934 99 90	55	Úiridín (CAS RN 58-96-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Défhluaraifeinil)-4,5-déhiodra-1,2-ocsasól-3-il]eatánón (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2027
0.3575	*ex 2934 99 90	57	Démheitéanaimíd-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolútgraivir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) nó sóidiam dolútgraivir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2027
0.2718	ex 2934 99 90	60	Hidreaclóiríd thiólactóin DL-homaicistéine (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7459	ex 2934 99 90	61	Aigéad 5-(1,2-dé-thialan-3-il)vailéarach (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(Mórfóilin-4-il)-16-(pióróilidin-1-il)andrastán-3,17-dé-ól (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Bróma-5-beansóiltiaiféin (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7926	*ex 2934 99 90	65	Beansa[b]tiaifein-10-meatocsaicioglaiheaptánón (CAS RN 59743-84-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.4512	ex 2934 99 90	66	Teitrihiodraitiaiféin-1,1-dé-ocsaíd (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-meitil-5-(4,4,5,5-teitrimeitil-1,3,2-dé-ocsabóralain-2-il)beans[d]ocsasól-2(3H)-ón (CAS RN 1220696-32-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7944	*ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiaidhé-asóilidín-2,5-déthión (CAS RN 1072-71-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-Déchlóra-1,2,5-tiaidhé-asól (Uimh. CAS 5728-20-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-Trífhluaraimheitil-9-aillil-9-tiaxaintéin-ól (CAS RN 850808-70-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Iseapróipiltiocsantón (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Démheitileitil-6-[2[2-(4-fluaraifeinil)-5-(1-iseapróipil)-3-feinil-4-[(feiniolaimín) carbóinil]-1*H*-pioról-1-il]eitil]-2,2-démheitil-1,3-dé-ocsán-4-aicéatáit (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8933	*ex 2934 99 90	76	Sóidiam neadaisiorain (INNM) (CAS RN 2247026-22-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS RN 1403254-99-8) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain agus a shalainn	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8930	*ex 2934 99 90	78	Monafosfáit déshóidiam úiridín5' (CAS RN 3387-36-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8048	*ex 2934 99 90	81	1-(4-aimínifeinil)-5-(morfóilin-4-il)-2,3-déhidripiridín-6-ón (CAS RN 1267610-26-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3a*R*,12b*R*)-11-Clóra-2,3,3a,12b-teitrihidrea-2-meitil-1H-débheans[2,3:6,7]ocsaipíni [4,5-*c*]pióról-1-ón (CAS RN 129385-59-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumocsaisin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS RN 1254053-43-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain agus a shalainn	0 %	—	31.12.2026
0.5133	*ex 2934 99 90	86	Déthianón (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5136	*ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Feiniléin)bis(4H-3,1-beansocsaisin-4-ón) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7738	ex 2934 99 90	88	Dé-ocsaláit (7S,9aS)-7-((beinsiolocsa)meitil)ochtaihidripioraisín2,1-c][1,4]ocsaisín (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8905	*ex 2934 99 90	89	Aigéad 6R-[6α,7β(Z)]]-7-[2-Fúiril(meatocsaimíon) aicéataimíd]-3-(hiodrocsaimeitil)-8-ocs-5-tia-1-asaidhéchiogla[4.2.0] ocht2-éin2-carbocsaileach (CAS RN 56271-94-4) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8479	ex 2935 90 90	16	Beinséin-1-sulfónaimíd 2-bróma-*N*-(4,5-démheitil-1,2-ocsasól-3-il)-*N*-(meatocsaimeitil) (CAS RN 415697-57-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Aimíni-2,5-démheatocsai-N-meitilbeinséansulfónaimíd (CAS RN 49701-24-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Aimíni-2,5-démheatocsai-N-feinilbeinséansulfónaimíd (CAS RN 52298-44-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Tolúéansulfainilimídí	0 %	—	31.12.2029
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenib (INN) (CAS RN 1269440-17-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	2-(Clórasulfóinil)-4-(meitiolsulfónaimídimeitil)beansóáit mheitile (Uimh. CAS 393509-79-0) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Cloraicéitil)feinil]meatánsulfónaimíd (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	4-meitilbeinséansulfónáit 3-({[(4-meitilfeinil)sulfóiniol]carbamól}aimín)feinile (Uimh. CAS 232938-43-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluaraifeinil)-1-(piridin-3-iolsulfóinil)-1*H*-pioról-3-carbaildéad (CAS RN 881677-11-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5261	ex 2935 90 90	27	(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluaraifeinil)-6-iseapróipil-2-[meitil(meitiolsulfóinil)aimín] pirimidín-5-il}-3,5-déhiodrocsaiheapt-6-éanóáit meitile (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aimínipiridín-2-sulfónaimíd (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-meitilfeinil-sulfóinilaimíd)-(*N*',*N*"-bis-(3-meitilfeinil)-aigéad iseatalach-dé-aimíd) (CAS RN 2375645-78-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8693	ex 2935 90 90	32	Aigéad 4-clóra-3-nítrea-5-sulfamóilbeansóch (CAS RN 22892-96-2) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Clóra-3-piridíonsulfónaimíd (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Démheitil-1H-piorasól-4-sulfónaimíd (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7438	ex 2935 90 90	40	Veinéataclacs (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8606	ex 2935 90 90	41	Sóidiam leanacapaivíre (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.5036	*ex 2935 90 90	42	Peanocsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7928	*ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Meatocsa-4,4-démheitil-1,3-dé-ocsa-3,4-déhidriseacuineoilin-2(1H)-il)eitil] beinséansulfónaimíd (CAS RN 33456-68-7) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3562	ex 2935 90 90	45	Riomsulfúrón (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluaraifeinil)-2-[meitil(meitiolsulfóinil)aimínea]-6-(própán-2-il) pirimidín-5-il]-3,5-déhiodrocsaiheapt-6-aigeád éanóch—1-[(R)-(4-clóraifeinil)(feinil)meitil] pipioraisin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Ocsaidhé(beinséansulfónaihiodraisíd) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4636	ex 2935 90 90	53	Aigéad 2,4-déchlóra-5-sulfamóilbeansóch (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6777	*ex 2935 90 90	54	Própocsacarbasón-sóidiam (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3560	ex 2935 90 90	55	Tifeansulfúrón-meitil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6802	*ex 2935 90 90	56	N-(p-Tolúéansulfóinil)-N'-(3-(p-tolúéansulfóinilocsai)feinil)úiré (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2030
0.6903	*ex 2935 90 90	57	N-{2-[(Feinilcarbamóil)amín]feinil}beinséansulfónaimíd (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2030
0.6664	*ex 2935 90 90	59	Flasasulfúrón (CAS RN 104040-78-0) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4586	ex 2935 90 90	63	Niceasulfúrón (ISO) (CAS RN 111991-09-4) ag a bhfuil íonacht 91 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tríbheanúrón-meitil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4S)-4-hiodrocsai-2-(3-meatocsapróipil)-3,4-déhidri-2H-tíonai[3,2-e] tiaisín-6-sulfónaimíd-1,1-dé-ocsaíd (CAS RN 154127-42-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8055	*ex 2935 90 90	80	Aigéad 4-clóra-3-sulfamóilbeansóch (CAS RN 1205-30-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3704	ex 2935 90 90	88	Monaihiodráit sheisceasulfáite N-(2-(4-aimín-N-eitil-m-tolúidín)eitil)meatánsulfóinimíde (CAS RN 25646-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bróma-6-fluara-2-meitiliondól-1-ilsulfóinil)-*N*,*N*-démheitil-1,2,4-trí-asól-1-sulfóinimíd (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2026
0.4944	*ex 2938 90 30	10	Glicirheasáit amóiniam (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2030
0.3554	ex 2938 90 90	10	Heispéiridin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5927	ex 2938 90 90	20	Béite-D-glúcaipioranóisíd eitiolfanailin (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7329	ex 2938 90 90	30	Ribidióisíd A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7047	ex 2940 00 00	30	Déhiodráit tréahalóis D(+)- (CAS RN 6138-23-4)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8424	ex 2940 00 00	60	Meitil α-D-mannó-pioranóisíd (CAS RN 617-04-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-D-Mannaipioranós, 1-(2,2,2-tríchlóireatáinimiodáit) 6-aicéatáite 2,3,4-tríbheansóáite (CAS RN 346441-49-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.5233	ex 2941 20 30	10	Sulfáit dé-hidristreiptimícine (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Trí-aicéatocsabóraihidríd sóidiam (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8614	ex 2942 00 00	20	Démheitiolaimín—bórán (CAS RN 74-94-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.3555	3201 20 00		Eastóscán miomósa	0 %	—	31.12.2029
0.7943	*ex 3201 90 20	10	Úsc uiscebhunach de ghál síneach dearg (*Gallachinensis*), ina bhfuil cion tainnine 85 % nó níos lú, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.3553	ex 3201 90 90	20	Eastóscáin súdaireachta arna ndíorthú ó thorthaí gaimbíre agus mireabalain	0 %	—	31.12.2029
0.6183	ex 3204 11 00	15	Dathán C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 99 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Blue 360	0 %	—	31.12.2029
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-Clóireitil)-4-[(2,6-déchlóra-4-nitrifeinil)asa]-N-eitil-m-tolúidín (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5264	ex 3204 11 00	50	Dathán C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 95 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Blue 72	0 %	—	31.12.2027
0.6972	ex 3204 12 00	15	Dathán C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 75	0 %	—	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Dathán C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 nó 60181-77-3) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 355	0 %	—	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Dathán C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 nó 99576-15-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Black 210	0 %	—	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Dathán C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 nó 119509-49-8) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 425	0 %	—	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Dathán C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Black 234	0 %	—	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Dathán C.I. Salann sóidiam Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. salann sóidiam Acid Black 210	0 %	—	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5925	ex 3204 12 00	40	Ullmhóid ruaime leachtaí ina bhfuil ruaim aigéid ainianaigh C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6965	ex 3204 12 00	45	Dathán C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Blue 161/193	0 %	—	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Dathán C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 nó 12269-87-3) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 58	0 %	—	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Dathán C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 165	0 %	—	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Dathán C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 nó 12219-65-7) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 282	0 %	—	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Dathán C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Red 52	0 %	—	31.12.2029
0.6977	ex 3204 12 00	65	Dathán C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 432	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6652	*ex 3204 12 00	70	Dathán C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Blue 25	0 %	—	31.12.2030
0.4065	ex 3204 13 00	10	Dathán C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Red 1	0 %	—	31.12.2029
0.7394	ex 3204 13 00	15	Dathán C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Blue 41	0 %	—	31.12.2027
0.7396	ex 3204 13 00	35	Dathán C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Yellow 28	0 %	—	31.12.2027
0.5805	ex 3204 13 00	40	Dathán C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nó CAS RN 8004-87-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Violet 1	0 %	—	31.12.2027
0.6475	ex 3204 13 00	60	Dathán C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Red 1:1	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8888	ex 3204 13 00	85	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de Dhathán d'Innéacs Dathanna Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) agus — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % d'Innéacs Dathanna Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Dathán C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Direct Black 80	0 %	—	31.12.2030
0.6571	ex 3204 14 00	30	Dathán C.I. Basic Red 23 (CAS RN 3441-14-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Direct Red 23	0 %	—	31.12.2029
0.8537	ex 3204 15 00	15	Dathán C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin agus ina bhfuil cion 94 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Vat Blue 1	0 %	—	31.12.2028
0.8842	ex 3204 15 00	25	Meascán i gcóimheas 3:2 de dhatháin d'Innéacs Dathanna salann potaisiam Vat Blue 1 (CAS RN 835912-68-0) agus Innéacs Dathanna salann sóidiaim VAT Blue 1 (CAS RN 894-86-0) agus ullmhúcháin bunaithe air le cion de datháin d'Innéacs Dathanna salainn Vat Blue 1 ina bhfuil cion 40 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.6129	ex 3204 15 00	70	Dathán C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6325	ex 3204 16 00	30	Ullmhóidí atá bunaithe ar an Dathán Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) ina bhfuil cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 75 %, de réir meáchain, den dathán sin agus ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na hullmhóidí seo a leanas: — Dathán Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — Salann déshóidiam, 1-naftailéinsulfónachaigéad,4-aimín-3-[[4-[[2-(sulfocsa)eitil]sulfóinil] feinil]asa]- (CAS RN 250688-43-8), nó — Salann sóidiam aigéid 3,5-dé-aimín-4-[[4-[[2-(sulfocsa)eitil]sulfóinil]feinil] asa]-2-[[2-sulfa-4-[[2-(sulfocsa)eitil]sulfóinil]feinil]asaibeansóch (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7367	ex 3204 16 00	40	Tuaslagán uiscí den Dathán C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — ina bhfuil cion 13 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Reactive Red, agus — ina bhfuil leasaitheach	0 %	—	31.12.2027
0.2517	ex 3204 17 00	10	Dathán C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Yellow 81	0 %	—	31.12.2029
0.5433	ex 3204 17 00	15	Dathán C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 40 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Green 7	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7092	ex 3204 17 00	18	Dathán C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Orange 16	0 %	—	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Dathán C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 85 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 48:2	0 %	—	31.12.2029
0.5505	ex 3204 17 00	20	Dathán C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	—	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Dathán C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:4	0 %	—	31.12.2029
0.5259	ex 3204 17 00	22	Dathán C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 169	0 %	—	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Dathán C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 nó CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6453	ex 3204 17 00	24	Dathán C.I. Pigment Red 57:1 (CAS 5281-04-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 20 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 57:1	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5427	ex 3204 17 00	25	Dathán C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 25 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Yellow 14	0 %	—	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Dathán C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Orange 13	0 %	—	31.12.2027
0.8678	ex 3204 17 00	28	Dathán C.I. Lí Buí 12 (CAS RN 6358-85-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin agus ina bhfuil cion 21 % den dathán C.I. Lí Buí 12 nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.7659	ex 3204 17 00	31	Dathán C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 70 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 63:1	0 %	—	31.12.2029
0.6603	*ex 3204 17 00	33	Dathán C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:1	0 %	—	31.12.2030
0.5426	ex 3204 17 00	35	Dathán C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 70 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 202	0 %	—	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Dathán C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 30 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 81:2	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8827	ex 3204 17 00	51	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 174 ina bhfuil cion 50 % nó níos mó de réir meáchain.	0 %	—	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Red 112 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Red 122 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 65 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Red 146 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) agus ullmhúcháin bunaithe air le cion de dhathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 13 ina bhfuil cion 50 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 17 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8877	ex 3204 17 00	59	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 180 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5832	ex 3204 17 00	75	Dathán C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Orange 5	0 %	—	31.12.2027
0.5700	ex 3204 17 00	85	Dathán C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 61	0 %	—	31.12.2027
0.5680	ex 3204 17 00	88	Dathán C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nó CAS RN 101357-19-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Violet 3	0 %	—	31.12.2027
0.6979	ex 3204 19 00	13	Dathán C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Sulphur Black 1	0 %	—	31.12.2026
0.5100	ex 3204 19 00	73	Dathán C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Blue 104	0 %	—	31.12.2026
0.8881	ex 3204 19 00	74	Dathán d'Innéacs Dathanna Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Solvent Red 135 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8883	ex 3204 19 00	76	Dathán d'Innéacs Dathanna Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Solvent Red 52 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.5282	ex 3204 19 00	77	Dathán C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nó CAS RN 12671-74-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 95 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Yellow 98	0 %	—	31.12.2026
0.8880	ex 3204 19 00	78	Dathán d'Innéacs Dathanna Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Solvent Yellow 114 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4058	ex 3204 20 00	10	Dathán C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil dathán C.I. Cion Fluorescent Brightener 184 20 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.5395	ex 3204 20 00	30	Dathán C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	—	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Dathán C.I. Solvent Yellow 172 (ar a dtugtar C.I. Solvent Yellow freisin) 135 (CAS RN 68427-35-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Yellow 172 (ar a dtugtar C.I. Solvent Yellow 135 freisin)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7658	ex 3205 00 00	20	Dathán C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), i bhfoirm púdair thirim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 16 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % den Dathán C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de hiodrocsaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7699	ex 3205 00 00	30	Dathán C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), i bhfoirm púdair thirim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 16 % nó níos mó ach nach mó ná 21 % den Dathán C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 69 % de hiodrocsaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5378	ex 3206 19 00	10	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — 72 % (± 2 %) de mhíoca (CAS RN 12001-26-2) agus — 28 % (± 2 %) de dhé-ocsaíd tíotáiniam (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8770	ex 3206 20 00	50	Spinéal dubh cróimíte iarann nicile (C.I. lí dhubh 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8765	ex 3206 20 00	60	Spinéal glas cróimíte cóbailt (C.I. lí ghlas 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8768	ex 3206 20 00	70	Spinéal dubh cróimíte copair (C.I. lí dhubh 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8874	ex 3206 41 00	10	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 29 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.6245	ex 3206 49 70	20	Dathán C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7390	ex 3206 49 70	40	Dathán C.I Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin ina bhfuil cion 85 % nó níos mó de C.I. Pigment Blue 27 de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8211	ex 3206 49 70	50	Meascán tiubhaithe líocha (máistirbhaisc) i bhfoirm millíní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % de pholaimíd-6.6 (CAS RN 32131-17-2), — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de phúdar iarainn (CAS RN 7439-89-6), — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de shulfáit bhairiam (CAS RN 7727-43-7), agus — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de lí ghorm, arb é atá ann meascán de Dhé-ocsaíd tíotáiniam (CAS RN 13463-67-7) agus Tailichiainín copair(II) (CAS RN 147-14-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8800	ex 3206 49 70	60	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 164 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3673	3206 50 00		Táirgí neamhorgánacha de chineál a úsáidtear mar lúmanafóir	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8676	ex 3207 30 00	30	Taos airgid, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 45 % airgid nó cion is mó ná sin nach mó ná cion 90 % (CAS RN 7440-22-4), agus — cion 59 % d'iomlán na solad, nó cion is mó ná sin nach mó ná cion 92 % (lena náirítear airgead) a bhfuiltear lena úsáid mar sheoltóir chun griancheall a tháirgeadh ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Taos alúmanaim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 72 % alúmanaim (CAS RN 7429-90-5) nó cion is mó ná sin nach mó ná cion 82 % — ag a bhfuil slaodacht 10 nó níos mó, ach nach mó ná 100 Pa.s (Brookfield RVT, 14 Fhearsaid, 20 isn, 25 °C ± 0,5 °C) — ag a bhfuil méid cáithnín alúmanaim nach mó ná 25 µm a bhfuiltear lena úsáid chun griancheall a tháirgeadh ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.2511	ex 3208 20 10	10	Comhpholaiméir de *N*-viniolcapralachtam, de *N*-vinil-2-pioróladón agus de mheataicrioláit démheitiolaimíneitile, i bhfoirm tuaslagáin in eatánól ina bhfuil cion 34 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chomhpholaiméir de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.4511	ex 3208 20 10	20	Tuaslagán brait uachtair trí thumadh, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de chomhpholaiméirí aicrioláit-meataicrioláit-ailcéansulfónáite ag a bhfuil taobhshlabhraí fluairínithe, i dtuaslagán n-bútánóil agus/nó 4-meitil-2-peantánóil agus/nó dé-iosaimiléitir	0 %	—	31.12.2029
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Comhpholaiméir de vinilcapralachtam agus de vinilpioróladón (CAS RN 51987-20-3) i bhfoirm tuaslagáin in 2-bútocsaieatánól (CAS RN 111-76-2) ina bhfuil cion 45 % nó níos mó ach nach mó ná 58 % de chomhpholaiméir de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8137	*ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chomhpholaiméir éitir vinile meitile agus mailéáite monabúitile (Uimh. CAS 25119-68-0), — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir éitir vinile meitile agus mailéáite aoneitile (Uimh. CAS 25087-06-3), — cion 40 % nó níos mó, ach nach mó ná 65 %, d'eatánól (Uimh. CAS 64-17-5), — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 7 % de bhútan-1-ól (Uimh. CAS 71-36-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3967	ex 3208 90 19	15	Pololaifíní clóirínithe, i dtuaslagán	0 %	—	31.12.2029
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polaiméir mheitilsiolocsáin, i bhfoirm tuaslagáin i meascán d'aicéatón, de bhútánól, d'eatánól agus d'iseapropánól, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 11 % de pholaiméir mheitilsiolocsáin	0 %	—	31.12.2029
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polaiméir arb é atá inti pola-chomhdhlúthán d'fhormaildéid agus de naftailéindé-ól, a modhnaíodh go ceimiceach trí imoibriú le hailíd ailcín, atá tuaslagtha in aicéatáit éitir mheitile ghliocóil phróipiléine	0 %	—	31.12.2029
0.6989	ex 3208 90 19	47	Tuaslagán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % d'alcocsaghrúpaí ina bhfuil polaiméir shiolocsáin ina a bhfuil malartaithe ailcile nó airile — cion 75 % nó níos mó de thuaslagóir orgánach ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de phróipiléingliocóileitiléitear (CAS RN 1569-02-4), d'aicéatáit mhonaimheitiléitir ghliocóil phróipiléine (CAS RN 108-65-6) nó de phróipiléitear próipiléingliocóil (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2502	ex 3208 90 19	50	Tuaslagán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion (63,5 ±10) % de ghráma-bútaralachtón (CAS RN 96-48-0), — cion (30 ± 10) % de roisin polahiodrocsaimíde aramatach, — cion (3,5 ± 1,5) % de dhíorthach eistir naftacuineoin, — cion (1,5 ± 0,5) % d'aigéad airilsiliceach, — cion (1,5 ± 0,5) % de [3-(trímheitilsilil)próipil]úiré (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6726	ex 3208 90 19	55	Ullmhóid ina bhfuil cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de réir meáchain de comhpholaiméir de phróipiléin agus ainhidríd mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin agus d'ainhidríd mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin, d'iseabúitéin agus d'ainhidríd mhailéach i dtuaslagán orgánach	0 %	—	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Comhpholaiméir hiodrocsaistiréine ina bhfuil ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas: — stiréin — alcocsaistiréin — ailciolaicrioláití agus iad tuaslagtha i lactáit eitile	0 %	—	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Sileacóin ina bhfuil, de réir meáchain, cion 50 % nó níos mó de xiléin agus cion nach mó ná 25 % de shilice de réir meáchain, de chineál a úsáidtear chun ionphlanduithe máinliachta fadtéarmacha a mhonarú	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5777	ex 3215 19 00	20	Dúch: — arb é atá ann polaiméir phoileistir agus easrú d'airgead (CAS RN 7440-22-4) agus de chlóiríd airgid (CAS RN 7783-90-6) i gcéatón próipile meitile (CAS RN 107-87-9), — ina bhfuil, de réir meáchain, cion solad iomlán 55 % nó níos mó, ach nach mó ná 57 %, agus — ag a bhfuil saindlús 1,40 g/m^3 nó níos mó ach nach mó ná 1,60 g/m^3, a bhfuiltear lena n-úsáid chun leictreoidí a mhonarú ([1])	0 %	1	31.12.2027
0.2501	ex 3215 90 70	20	Dúch teas-íogair atá feistithe ar scannán plaisteach	0 %	—	31.12.2029
0.4533	ex 3215 90 70	30	Dúch cartúis indiúscartha, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de dhé-ocsaíd sileacain éagruthach nó — cion 3,8 % nó níos mó de ruaim C.I. Tuaslagóir Dubh 7 i dtuaslagóiri orgánacha a bhfuiltear lena úsáid chun ciorcaid iomlánaithe a mharcáil ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Bláthola d'oráiste milis (CAS RN 8028-48-6) nó bláthola d'oráiste géar (CAS RN 72968-50-4), nach bhfuil dítheirpéinithe	0 %	—	31.12.2029
0.4863	ex 3402 39 90	10	Iséitianáit mheitile láróile sóidiam	0 %	—	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Gníomhaí dromchlach comhpholaiméire vinile atá bunaithe ar ghliocól polapróipiléine	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4277	ex 3402 42 00	20	Gníomhaí dromchlach ina bhfuil éitear 1,4-démheitil- 1,4-*bis* (2-meitiolpróipil)-2-búitín-1,4-dé-ile, atá polaiméirithe le hocsaíorán,	0 %	—	31.12.2027
0.6285	ex 3402 90 10	10	Meascán dromchlaghníomhach clóirídí meitiltrí-C8-C10-ailciolamóiniam (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8758	ex 3402 90 10	15	Gníomhaí dromchlach sileacóin ina bhfuil an meascán seo a leanas: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 85 % de chomhpholaiméir polailciléanocsaíd-démheitilsiolocsáin(CAS RN 68937-55-3) de réir meáchain, — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de phola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-hidrea-ω-hiodrocsa-Etan-1,2-diol, etossilat (CAS RN 25322-68-3), — cion 0,8 % nó níos mó ach nach mó ná 1,5 % d'ochtaimeitilcioglaiteitrisiolocsán (CAS RN 556-67-2) de réir meáchain, — cion 0,6 % nó níos mó ach nach mó ná 1,0 % de dheacaimeitilcioglaipeintisiolocsán (CAS RN 541-02-6) de réir meáchain, — cion 0,2 % nó níos mó ach nach mó ná 0,5 % de dhóideacaimeitilcioglaiheicsisiolocsán (CAS RN 540-97-6) de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de shóidiam docasáite (INN) (CAS RN 577-11-7), agus — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de bheansóáit sóidiam (CAS RN 532-32-1)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4313	ex 3506 91 90	40	Greamachán brú-íogair aicrileach atá 0,076 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 0,127 mm ar tiús, é curtha i bhfoirm rollaí atá 45,7 cm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 132 cm ar fad, arna sholáthar ar líneálach scaoilteáin ag a bhfuil luach scaoilte greamacháin scamhacháin nach lú ná 15 N/25 mm (arna thomhas de réir ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2029
0.6293	ex 3507 90 90	10	Ullmhóid próitéaise *Achromobacter lyticus* (CAS RN 123175-82-6) a bhfuiltear lena húsáid chun táirgí insline analógaí agus táirgí insline daonna a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7050	ex 3507 90 90	30	1-mona-ocsaigionáis salaicioláite (CAS RN 9059-28-3) i dtuaslagán uiscí — ina bhfuil tiúchan einsíme 6,0 U/ml nó níos mó ach nach mó ná 7,4 U/ml, — ina bhfuil cion nach mó ná 0,09 % d'aisíd sóidiam (CAS RN 26628-22-8) de réir meáchain, agus — ag a bhfuil luach pH 6,5 nó níos mó ach nach mó ná 8,5	0 %	—	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Meascán piriteicniúil i bhfoirm shorcóireach nó i bhfoirm ghráinneach, atá comhdhéanta de níotráit strointiam nó níotráit chopair nó níotráit chopair bhunúsach i maitrís nítreaguainidín nó níotráite guainidín, ina bhfuil ceanglóir agus breiseáin freisin, a úsáidtear mar chomhpháirt de theannairí málaí aeir [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Adhainteoirí le haghaidh gineadóirí gáis: — atá 15,5 mm nó níos mó ar uasfhad san iomlán ach nach faide iad ná 29,4 mm, agus — ag a bhfuil fad pionna 6,4 mm nó níos mó, ach nach faide é ná 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5465	ex 3801 90 00	10	Graifít inbhorrtha (CAS RN 90387-90-9 agus CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6759	*ex 3802 10 00	10	Meascán de charbón agus de phoileitiléin ghníomhachtaithe, i bhfoirm púdair	0 %	—	31.12.2030
0.7368	ex 3802 10 00	40	Carbón arna ghníomhachtú go ceimiceach chun gala a ionsú agus a dhí-asú, i gcruth sainithe nó neamhrialta ag a bhfuil toilleadh éifeachtach bútáin de 5 g bútán / 100 ml nó níos mó (de réir ASTM D 5228) ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.2987	3805 90 10		Ola phéine	1,7 %	—	31.12.2029
0.2988	ex 3808 91 90	30	Ullmhóid ina bhfuil ionspóir nó spóir agus criostail phróitéine a díorthaíodh ó cheann éigin díobh seo a leanas: — fospeicis *aizawai* agus *kurstaki* de *Bacillus thuringiensis* Berliner nó, — fospeiceas *kurstaki* de *Bacillus thuringiensis* nó, — fospeiceas *israelensis* de *Bacillus thuringiensis* nó, — fospeiceas *aizawai* de *Bacillus thuringiensis* nó, — fospeiceas *tenebrionis* de *Bacillus thuringiensis*	0 %	—	31.12.2029
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spionasad (ISO)	0 %	—	31.12.2029
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spineatoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), is é sin ullmhóid de dhá chomhchuid spinisin (spinisin J 3'-eatocsa-5,6-déhiodri) agus (3'-eatocsa-spinisin L)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4753	ex 3808 93 90	10	Ullmhóid, i bhfoirm gráinníní, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 38,8 % nó níos mó ach nach mó ná 41,2 % de Ghibrilin A3, nó — cion 9,5 % nó níos mó ach nach mó ná 10,5 %, de Ghibrilin A4 agus A7	0 %	—	31.12.2029
0.8727	ex 3808 93 90	70	Ullmhóid i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 90 % nó níos mó de Ghibrilin A4 agus de Ghibrilin A7 le chéile (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6532	ex 3808 94 20	30	Brómaclóra-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 32718-18-6) ina bhfuil: — 1,3-Déchlóra-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 118-52-5), — 1,3-Débhróma-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 77-48-5), — 1-Bróma,3-clóra-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 16079-88-2), agus/nó — 1-Clóra,3-bróma-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8904	*ex 3808 99 90	30	Ocsaím mhilbimícine (CAS RN 129496-10-2), meascán d'analóg mheitile agus d'analóg eitile, ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8830	ex 3809 91 00	20	Meascán de pheantocsaíd antamóin uiscí ina bhfuil de réir meáchain: — cion 48 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % de pheantocsaíd antamóin (CAS RN 1314-60-9) — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % de thrí-eatánólaimín (CAS RN 102-71-6)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4510	ex 3811 19 00	10	Tuaslagán ina bhfuil cion is mó ná 61 % ach nach mó ná 63 % de réir meáchain de thrícharbóinil mhangainéise mheitilcioglaipeintidhé-einile i dtuaslagóir hidreacarbóin aramatach, ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná: — 4,9 % de 1,2,4-trímheitil-beinséin — 4,9 % de naftailéin, agus — 0,5 % de 1,3,5-trímheitil-beinséin	0 %	—	31.12.2029
0.3448	ex 3811 21 00	10	Salainn ó aigéad dénaoiniolnaftailéansulfónach, i bhfoirm tuaslagáin in olaí mianracha	0 %	—	31.12.2029
0.7223	ex 3811 21 00	11	Easróir agus coscaire ocsaídiúcháin ina bhfuil: — poiliseabúitiléinfeanól o-aimín (CAS RN 78330-13-9), — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6904	*ex 3811 21 00	12	Easróir ina bhfuil: — eistir d'aigéad sucanach poiliseabúiteinile agus de pheinteiritríotól (CAS RN 103650-95-9), — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d'olaí mianracha, de réir meáchain, agus — cion clóiríde nach mó ná 0,05 % de réir meáchain a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6018	ex 3811 21 00	13	Breiseáin ina bhfuil: — sulfónáití ailcilbeinséine maignéisiam bhóráitithe (C16-C24) agus — olaí mianracha, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 250 ach nach mó ná 350, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6906	*ex 3811 21 00	14	Easróir: — ina bhfuil sucsainimíd phoiliseabúitéine a díorthaíodh ó tháirgí imoibriúcháin poileitiléanpolaiminí le hainhidríd shucanach phoilisebúiteinile (CAS RN 147880-09-9), — ina bhfuil cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d'olaí mianracha de réir meáchain, — ina bhfuil cion clóiríde, de réir meáchain, nach mó ná 0,05 %, — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is lú ná 15, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6907	*ex 3811 21 00	16	Glantach ina bhfuil: — Salann cailciam ó ailcilfeanól bhéite-aimíneacarbóinile (táirge imoibriúcháin ó bhun Mannich d'ailcilfeanóil) — cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 120, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6430	ex 3811 21 00	19	Breiseáin ina bhfuil: — meascán atá bunaithe ar shucsainimíd phoiliseabúitiléine, agus — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 40, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3449	ex 3811 21 00	20	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, a bunaíodh ar chomhdhúile molaibdéinim orgánacha coimpléascacha, i bhfoirm tuaslagáin in ola mhianrach	0 %	—	31.12.2029
0.8583	ex 3811 21 00	21	Breiseán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % nó níos mó, ach nach mó ná 97 %, de tháirgí imoibriúcháin de bhúitil-cioglaiheics-3-éancarbocsaláit agus sulfar (CAS RN 160305-95-3), — cion 3 % nó níos mó, ach nach mó ná 10 %, d'ola mhianrach, a bhfuiltear lena úsáid i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8196	ex 3811 21 00	22	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Táirge imoibriúcháin ó ainhidríd shucanach phoilisebúiteinile (CAS RN 192662-34-3) le N,N-dé-eitiolaimíneatánól (CAS RN 100-37-8), — 25 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 40 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe ([1])	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8197	ex 3811 21 00	24	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Táirge imoibriúcháin ó ainhidríd shucanach phoilisebúiteinile le poileitiléanpolaimíní, iad bóráitithe (CAS RN 134758-95-5), ag a bhfuil cion clóirín 0,05 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 0,25 % agus uimhir iomlán bunanna (TBN) níos mó ná 20, — 45 % agus níos mó de réir meáchain agus nach mó ná 55 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Breiseáin ina bhfuil: — comhpholaiméir pholaimeataicrioláite ailcile (C8-18) ina bhfuil N-[3-(démheitiolaimíni)(próipil)meataicriolaimíd, ag a bhfuil meán an mheáchain mhóilínigh (Mw) níos mó ná 10 000 ach gan é níos mó ná 20 000, agus — cion is mó ná 15 % ach nach mó ná 30 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8198	ex 3811 21 00	26	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Aigéad déthiafosfaraidétióáite, eistir mheasctha O,O-bis (1,3-démheitiolbúitil agus iseapróipil), salainn since (CAS RN 84605-29-8), — 7 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 12 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6022	ex 3811 21 00	27	Breiseáin ina bhfuil: — cion 10 % nó níos mó de réir meáchain de chomhpholaiméir eitiléin-próipiléine, a modhnaíodh go ceimiceach le grúpaí ainhidríde sucanacha a imoibríodh le 3-níotranailín, agus — olaí mianracha, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8199	ex 3811 21 00	28	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Bis(O,O-bis(2-eitilheicsil) bis (déthiafosfáit) since (CAS RN 4259-15-8); — foisfít trífheinile (CAS RN 101-02-0) atá níos mó ná 0,5 % de réir meáchain ach nach mó ná 6 % de réir meáchain, — O,O,O-fosfaraidétióáit trífheinile (CAS RN 597-82-0) atá níos mó ná 0,5 % de réir meáchain ach nach mó ná 6 % de réir meáchain, agus nach mó ná 7,5 % de réir meáchain den mheascán de na comhdhúile trífheinil-fosfair — 10 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 20 % de réir meáchain d'olaí mianracha, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5727	ex 3811 21 00	29	Breiseán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 25 % d'ailcilbeinséansulfónáití cailciam C16-24 nó cion is mó ná sin nach mó ná cion 40 % (CAS RN 70024-69-0), — cion 30 % d'olaí mianracha nó cion is mó ná sin nach mó ná cion 65 %, a bhfuiltear lena úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5717	ex 3811 21 00	30	Breiseáin d'olaí bealaithe, ina bhfuil olaí mianracha, arb é atá iontu salainn chailciam ó tháirgí imoibriúcháin feanóil arna mhalartú le poiliseabúitiléin le haigéad salaicileach agus formaildéad, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	—	31.12.2027
0.8201	ex 3811 21 00	32	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — O,O,O',O'-teitricis (1,3-démheitiolbúitil) bis(fosfaraidétióáit) since (CAS RN 2215-35-2), — 4 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 12 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Breiseáin ina bhfuil: — salainn chailciam ó tháirgí imoibriúcháin de heiptilfeanól le formaildéad (CAS RN 84605-23-2), agus — olaí mianracha, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 40 ach nach mó ná 100, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe nó glantaigh buin breise a bhfuiltear lena n-úsáid in olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6905	*ex 3811 21 00	34	Glantach ina bhfuil: — aigéad beinséansulfónach, díorthaigh ailcile meitile, mhona-C20-24-bhrainseacha, salainn chailciam (CAS RN 722503-68-6), — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, agus, — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna 310 nó níos mó, ach nach mó ná 340, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6016	ex 3811 21 00	37	Breiseáin ina bhfuil: — comhpholaiméir ainhidríde stiréin-mhailéach a eistearaíodh le halcóil C4-C20, arna modhnú le haimíneapróipiolmorfóilín, agus — cion is mó ná 50 % ach nach mó ná 75 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6435	ex 3811 21 00	48	Breiseáin ina bhfuil: — ailcilbeinséansulfónáití maignéisiam (C20-C24) buin bhreise (CAS RN 231297-75-9) agus — cion, de réir meáchain, is mó ná cion 25 % d'olaí mianracha ach cion nach mó ná cion 50 % — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 350, ach nach mó í ná 450, a bhfuiltear lena núsáid chun olaí bealaithe a mhonarú nó chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6437	ex 3811 21 00	53	Breiseáin ina bhfuil: — sulfónáití peitriliam cailciam bun breise (CAS RN 68783-96-0) ina bhfuil cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de shulfónáití de réir meáchain agus — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil a uimhir iomlán bunanna 280 nó níos mó ach nach mó ná 420, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6434	ex 3811 21 00	55	Breiseáin ina bhfuil: — polaipróipilbeinséansulfónáití cailciam (CAS RN 75975-85-8) ag a bhfuil uimhir bunanna íseal agus — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 10 ach nach mó ná 25, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5724	ex 3811 21 00	60	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, ina bhfuil olaí mianracha, — bunaithe ar bheinséansulfónáit arna malartú le polapróipileinil chailciam (CAS RN 75975-85-8) ag a bhfuil cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de réir meáchain — ag a bhfuil a uimhir iomlán bunanna (TBN) 280 nó níos mó ach nach mó ná 320, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	—	31.12.2027
0.6431	ex 3811 21 00	63	Breiseáin ina bhfuil: — meascán buin breise de shulfónáití peitriliam cailciam (CAS RN 61789-86-4) agus d'ailcilbeinséansulfónáití cailciam sintéiseacha (CAS RN 68584-23-6 agus CAS RN 70024-69-0), ina bhfuil cion iomlán 15 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de shulfónáití de réir meáchain — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna 280 nó níos mó ach nach mó ná 320, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6429	ex 3811 21 00	65	Breiseáin ina bhfuil: — meascán arna bhunú ar shucsainimíd phoiliseabúitiléine (CAS RN 160610-76-4), agus — cion is mó ná 35 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, cion is mó ná 0,7 % ach nach mó ná 1,3 % de shulfar de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 8, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5711	ex 3811 21 00	70	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, — ina bhfuil sucsainimíd phoiliseabúitiléine a díorthaíodh ó tháirgí imoibriúcháin poileitiléanpolaimíní le hainhidríd shucanach phoiliseabúiteinile (CAS RN 84605-20-9), — ina bhfuil olaí mianracha, — ina bhfuil cion clóirín 0,05 % nó níos mó ach nach mó ná 0,25 % de réir meáchain, — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 20, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	—	31.12.2027
0.6017	ex 3811 21 00	73	Breiseáin ina bhfuil: — comhdhúile sucsainimíde bóráitithe (CAS RN 134758-95-5), — olaí mianracha, agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 40, a bhfuiltear lena n-úsáid chun meascáin breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6671	ex 3811 21 00	75	Breiseáin ina bhfuil: — Dé-ailcilbeinséansulfónáití cailciam (C10-C14), — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna nach mó ná 10, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6669	ex 3811 21 00	77	Breiseáin frithchúrtha ina bhfuil: — comhpholaiméir d'aicrioláit 2-eitilheicsile agus d'aicrioláit eitile, agus — cion is mó ná 50 % ach nach mó ná 80 % d'olaí mianracha de réir meáchain a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6666	ex 3811 21 00	80	Breiseáin ina bhfuil: — sucsainimíd polaimín aramataigh phoiliseabúitiléine — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ina bhfuil cion nítrigine is mó ná 0,6 % ach nach mó ná 0,9 % de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6498	ex 3811 21 00	83	Breiseáin ina bhfuil: — sucsainimíd phoiliseabúitéine a díorthaíodh ó imoibriú poileitiléanpolaimíní le hainhidríd shucanach phoiliseabúiteinile (CAS RN 84605-20-9), — cion is mó ná 31,9 % ach nach mó ná 43,3 % d'olaí mianracha de réir meáchain, — cion nach mó ná 0,05 % de chlóirín, de réir meáchain, agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 20, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5718	ex 3811 21 00	85	Breiseáin: — ina bhfuil, de réir meáchain, cion olaí mianracha is mó ná 20 % ach nach mó ná 45 %, — atá bunaithe ar mheascán de shalainn chailciam suilfíde dóideicilfeanóil bhrainseacha, bídís carbónáitithe nó ná bíodh, a úsáidtear chun cumaisc bhreiseán a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5721	ex 3811 29 00	20	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin aigéid bhis (2-meitilpeantán-2-il)déthiafosfaraigh le hocsaíd phróipiléine, ocsaíd fosfair, agus aimíní ag a bhfuil slabhraí ailcile C12-14, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí bealaithe a mhonarú	0 %	—	31.12.2027
0.8655	ex 3811 29 00	23	Breiseán le haghaidh olaí bealaithe ina bhfuil molaibdéineam, *bis* (débhúitiolcarbamaidhéthiató)dé-μ-ocsaidhé-ocsaidhé-, sulfúraithe (CAS RN 68412-26-0)	0 %	—	31.12.2028
0.5723	ex 3811 29 00	30	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin ó bhúitil-cioglaiheics-3-éancarbocsaláite, sulfair agus foisfíte trífheinile sulfair (CAS RN 93925-37-2), a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	—	31.12.2027
0.5719	ex 3811 29 00	33	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, ina bhfuil meascán *N*, *N*null*dé*-ailcil-2-hiodrocsaicéataimídí ag a bhfuil slabhraí ailcile atá idir 12 adamh carbóin agus 18 nadamh carbóin ar fad (CAS RN 866259-61-2), agus a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6432	ex 3811 29 00	38	Breiseáin arb é atá iontu salainn C12-C14-treas-ailciolaimín d'eistir alcóil C14-C18 sháithithe agus C18 neamhsháithithe le peantocsaíd fosfair (CAS RN 1471315-74-8), a bhfuiltear lena núsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe nó gréisceanna ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5728	ex 3811 29 00	40	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin 2-meitil-1-próp-1-éine le monaclóiríd sulfair agus suilfíd sóidiam (CAS RN 68511-50-2), ina bhfuil cion clóirín 0,01 % nó níos mó ach nach mó ná 0,5 % de réir meáchain, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí bealaithe a mhonarú	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6433	ex 3811 29 00	43	Táirgí imoibriúcháin d'aigéid shailleacha C14-C18 (brainseach agus líneach) agus C18 (neamhsháithithe) le teitri-eitiléinpeintimín (líneach, brainseach, timthriallach) (CAS RN 68784-17-8), a bhfuiltear lena núsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6436	ex 3811 29 00	45	Breiseáin arb é atá iontu meascán adapáití dé-ailcile (C7-C9), ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'adapáit dé-iosochtaile de réir mheáchan an mheascáin, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Díorthaigh ailcile C12-C20-ailcile mheasctha agus díorthaigh ailcile C14-C18-neamhsháithithe d'aigéad fosfónach (CAS RN 93925-25-8), ina bhfuil cion is mó ná 80 % de ghrúpaí oilile, pailmítile agus stéirile de réir meáchain, a bhfuiltear lena núsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7205	ex 3811 29 00	75	Coscaire ocsaídiúcháin ina bhfuil, go príomha, meascán d'isiméirí 1-(treas-dóideiciltia) própán-2-óil (CAS RN 67124-09-8), a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6023	ex 3811 29 00	85	Breiseáin arb é atá iontu meascán 1,1-dé-ocsaíd 3-((C9-11)-iosailciolocsa)teitrihidritiaiféine, ar mhórán C10 (CAS RN 398141-87-2), a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5565	ex 3811 90 00	40	Tuaslagán de shalann amóiniam cheathartha arna bhunú ar shucsainimíd phoiliseabúiteinile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 29,9 % de 2-eitilheacsánól	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7204	ex 3811 90 00	50	Coscaire creimthe ina bhfuil: — aigéad sucanach poiliseabúiteinile agus — cion is mó ná 5 % ach nach mó ná 20 % d'olaí mianracha, de réir meáchain a bhfuiltear lena úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh breoslaí [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Luasaire rubair arna bhunú ar ghráinníní guainidín défheinile (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8962	*ex 3812 10 00	30	Luasaire bolcáinithe ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 98 % nó níos mó d'aimíd ntreas-búitil bis(2-beinsitiasólsulfain) (CAS RN 3741-80-8) — cion nach mó ná 2 % d'ola mhianrach bhán (CAS RN 8042-47-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6045	ex 3812 20 90	10	Plaisteachán, ina bhfuil: — décharbocsaláit bhis(2-eitilheicsil)-1,4-beinséine (CAS RN 6422-86-2) — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 60 % de dhébhúitilteireataláit (CAS RN 1962-75-0) de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	Cobhsaitheoir ultravialaite, ina bhfuil de réir meáchain: — níos mó ná 97 % ach nach mó ná 99,8 % de dhéfhoisfít bhis(2,4-déchúimilfeinil) peinteiritríotóil (CAS RN 154862-43-8) agus — cion is mó ná 0,2 % ach nach mó ná 2 % de thrí-iseaprópánolaimín (CAS RN 122-20-3)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6055	ex 3812 39 90	25	Fótachobhsaitheoir ultraivialaite (UV) ina bhfuil: — α-[3-[3-(2H-Beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]-ω-hiodrocsapola(ocsa-1,2-eatáindé-il) (CAS RN 104810-48-2); — (Ocsa-1,2-eatáindé-il) α-[3-[3-(2H-beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]-ω[3-[3-(2H-beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsóprópocsa]pola (CAS RN 104810-47-1); — gliocól poileitiléine arb é 300 meánmheáchan a mheáchain mhóilínigh (Mw) (CAS RN 25322-68-3) — Seabacáit bhis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridil) (CAS RN 41556-26-7), agus — seabacáit mheitil-1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridile (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	Cobhsaitheoir ultravialaite (UV) bunaithe ar mheascán de na nithe seo a leanas: — mais imoibriúcháin de phola(ocsa-1,2-eitildé-il), .alfa.-[3-[3-(2H-beinsitrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]-.óimige.-hiodrocsa- agus Pola(ocsa-1,2-eitiléindé-il),.alfa.-[3-[3-(2H-beinsitrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]-.óimige.-[3-[3-(2*H*-beinsitrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsaprópocsa] (uimhir CE 400-830-7) ag a bhfuil íonacht 60 % nó níos mó de réir meáchain aige, ach nach mó ná 80 %, agus — mais imoibriúcháin de sheabaicéatáit bhis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridil) agus de sheabacáit mheitile 1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridile (CAS RN 1065336-91-5) ag a bhfuil íonacht 25 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8807	ex 3812 39 90	33	Cobhsaitheoir UV atá bunaithe ar an méid a leanas: — meascán de 3-[3-(2H-beinsitrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hiodrocsaifeinil] próipianáití ailcile C7-C9 brainseacha agus líneacha (CAS RN 127519-17-9) ag a bhfuil cion 40 % nó níos mó, ach nach mó ná 60 %, de réir meáchain, agus — meascán de na nithe seo a leanas: *bis* (2,2,6,6-teitrimeitil-1-ochtailocsaipipiridin4-il)-1,10-deacándé-óáit agus 1,8-*bis* [(2,2,6,6-teitrimeitil-4-((2,2,6,6-teitrimeitil-1-ochtaitiolocsaipipiridin4-il)-deacán1,10-dé-óil)pipiridin1-il)ocsa]ochtán (CAS RN 129757-67-1) ag a bhfuil cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.6054	ex 3812 39 90	35	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % de mheascán d'eistir teitrimeitilpipiridinile C15-18 (CAS RN 86403-32-9), — cion nach mó ná 20 % de chomhdhúile orgánacha eile — ar iompróir de pholapróipiléin (CAS RN 9003-07-0) nó de shilice éagruthach (CAS RN 7631-86-9 nó 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	Cobhsaitheoir ultravialaite, ina bhfuil de réir meáchain: — cion 75 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % de tháirge imoibriúcháin de 2-(4,6-*bis* (2,4-démheitilfeinil)-1,3,5-trí-aisín2-il)-5-hiodrocsaifeanól ina bhfuil ocsaíorán ((C10-16, ar mhórán ailciolocsa C12-13) meitile) — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de 1-meatocsa-2-própánól (CAS RN 107-98-2)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4861	ex 3812 39 90	40	Meascán arb é atá ann: — cion 80 % (± 10 %) de 10-eitil-4,4-démheitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóáit 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-35-4), de réir meáchain, agus — cion 20 % (± 10 %) de 10-eitil-4-[[2-[(2-eitilheicsil)ocsa]-2-ocsó-eitil] tia]-4-meitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóáit 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-34-4) de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Mais imoibriúcháin ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is mó ná 45 % ach nach mó ná 49 % d'ochtail 3-[3-*treas*-búitil-4-hiodrocsa-5-(5-clóra-2*H*-beinsitrí-asól-2-il)feinil]próipianáit (CAS RN 83044-89-7), agus — cion is mó ná 49 % ach nach mó ná 53 % d'fheinil]próipianáit 2-eitilheicsil 3-[3-*treas*-búitil-4-hiodrocsa-5-(5-clóra-2*H*-beinsitrí-asól-2-il) (CAS RN 83044-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8273	ex 3812 39 90	45	Táirgí imoibriúcháin ó 2-aimíneatánól ina bhfuil cioglaiheacsán agus táirgí imoibriúcháin sárocsaídithe ó N-búitil-2,2,6,6-teitrimeitil-4-pipiridínaimín-2,4,6-tríchlóra-1,3,5-trí-aisín (Uimh. CAS 191743-75-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.3444	ex 3812 39 90	48	Cobhsaitheoir UV (CAS RN 129757-67-1), mais imoibriúcháin ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain: — décanaidé-óáit bis[2,2,6,6-teitrimeitil-1-(ocht–iolocsa)pipiridin4-il], agus — décanaidé-óáit 1,1'-bis[2,2,6,6-teitrimeitil-1-(ochtiolocsa)pipiridin4-il] 10,10'-{ochtán1,8-dé-ilbis[ocsa(2,2,6,6-teitrimeitilpipiridín1,4-dé-il)]}	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8366	ex 3812 39 90	53	Cobhsaitheoir le haghaidh frithsheasmhacht faoi sholas, ina bhfuil, de réir meáchain, níos mó ná 90 % de tháirgí imoibriúcháin eistir mheitile stéaráite ag a bhfuil 1-(2-hiodrocsa-2-meitiolprópocsa)-2,2,6,6-teitrimeitil-4-pipiridionól (CAS RN 300711-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5477	ex 3812 39 90	55	Cobhsaitheoir-UV, ina bhfuil: — 2-(4,6-bis(2,4-démheitilfeinil)-1,3,5-trí-aisín-2-il)-5-(ocht-iolocsa)-feanól (CAS RN 2725-22-6) agus — ceann éigin díobh seo a leanas: N,N'-bis (1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridinil)-1,6-heacsáindé-aimín, polaiméir ina bhfuil 2,4-déchlóra-6-(4-morfailinil)-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 193098-40-7) nó — N,N'-bis(2,2,6,6,6-teitrimeitil-4-pipiridinil)-1,6-heacsáindé-aimín, polaiméir ina bhfuil 2,4-déchlóra-6-(4-morfailinil)-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Cobhsaitheoir le haghaidh ábhar plaisteach ina bhfuil: — 10-eitil-4,4-démheitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóáit 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-35-4), — 10-eitil-4-[[2-[(2-eitilheicsil)ocsa]-2-ocsó-eitil] tia]-4-meitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóáit 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-34-4), agus — Mearcaptaicéatáit 2-eitilheicsile (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8533	ex 3812 39 90	75	Cobhsaitheoir ultravialaite (UV) ina bhfuil meascán de na nithe seo a leanas: — eistir alcaile bhrainseacha agus líneacha C7 go C9 de 3-[3-(2H-beinsitrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hiodrocsaifeinil]próipianáití ailcile C7-C9 (CAS RN 127519-17-9) dar cion 95 % nó níos mó, de réir meáchain, agus — Aicéatáit 2-metocsa-1-meitileitil (CAS RN 108-65-6) ag a bhfuil íonacht nach mó ná 8 % de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5822	ex 3812 39 90	80	Cobhsaitheoir-UV, arb é atá ann: — aimín bactha: *N,N'*-bis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridinil)-1,6-heacsáindé-aimín, polaiméir ina bhfuil 2,4-déchlóra-6-(4-morfailinil)-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 193098-40-7) agus — ionsúire solais ultraivialaite trí-aisín o-hiodrocsaifeinile nó — comhdhúil fheanólach atá modhnaithe go ceimiceach	0 %	—	31.12.2027
0.3731	ex 3814 00 90	40	Meascáin aiseotróip ina bhfuil isiméirí d'éitear meitile naonafluarabúitile agus/nó d'eitear eitile naonabúitile	0 %	—	31.12.2029
0.2800	ex 3815 12 00	10	Catalaíoch, i bhfoirm gráinníní nó fáinní atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 10 mm, ar trastomhas, arb é atá ann airgead ar thaca ocsaíde alúmanaim agus ina bhfuil cion 8 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % d'airgead	0 %	—	31.12.2029
0.5508	ex 3815 19 90	10	Catalaígh arb é atá iontu trí-ocsaíd chróimiam, trí-ocsaíd déchróimiam nó comhdhúile orgánaimiotallacha cróimiam, arna bhfeistiú ar thaca dé-ocsaíde sileacain ag a bhfuil toirt phóire 2 cm^3/g nó níos mó (arna chinneadh le modh an ionsúcháin nítrigine)	0 %	—	31.12.2026
0.3435	ex 3815 19 90	30	Catalaíoch ina bhfuil teitreaclóiríd tíotáiniam ar thaca déchlóiríde maignéisiam, a bhfuiltear lena úsáid chun polapróipiléin a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8745	ex 3815 19 90	55	Comhpháirteanna le haghaidh córas catalaíoch, a allmhairítear mar chomhpháirteanna aonair nó mar thacar, agus atá comhdhéanta de cheann amháin ar a laghad de na hullmhóidí seo a leanas: — ábhar ceirmeach (CAS RN 66402-68-4), — ocsaíd mholaibdéinim agus ocsaíd nicile ar thaca ocsaíde alúmanaim, — ocsaíd mholaibdéinim, ocsaíd nicile agus fosfáit alúmanaim ar thaca ocsaíde alúmanaim, — ocsaíd mholaibdéinim, ocsaíd nicile, fosfáit alúmanaim, silice, agus molaibdéineam ar thaca ocsaíde alúmanaim, atá lena núsáid in aghaidh eisíontais orgánacha agus neamhorgánacha i dtáirgeadh ceirisín [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2791	ex 3815 19 90	70	Catalaíoch arb é atá ann comhdhúile orgánai-mhiotalacha d'alúmanam agus de shiorcóiniam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain	0 %	—	31.12.2029
0.2790	ex 3815 19 90	75	Catalaíoch arb é atá ann comhdhúile orgánai-mhiotalacha d'alúmanam agus de chróimiam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain	0 %	—	31.12.2029
0.2793	ex 3815 19 90	80	Catalaíoch arb é atá ann comhdhúile orgánai-mhiotalacha de mhaignéisiam agus de thíotáiniam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain, i bhfoirm fuaidreáin in ola mhianrach	0 %	—	31.12.2029
0.2788	ex 3815 19 90	85	Catalaíoch ina bhfuil comhdhúile orgánai-mhiotalacha d'alúmanaim, de mhaignéisiam agus de thíotáiniam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain, i bhfoirm púdair	0 %	—	31.12.2029
0.3899	ex 3815 19 90	86	Catalaíoch ina bhfuil teitreaclóiríd tíotáiniam ar thaca déchlóiríde maignéisiam, a bhfuiltear lena úsáid chun pololaifíní a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4005	ex 3815 90 90	16	Tionscnóir atá bunaithe ar úiré dhémheitiolaimíneapróipile	0 %	—	31.12.2027
0.5062	*ex 3815 90 90	30	Catalaíoch, arb é atá ann fuaidreán in ola mhianrach atá comhdhéanta díobh seo a leanas: — coimpléisc theitrihidreafúráin de chlóiríd mhaignéisiam agus de chlóiríd tíotáiniam(III), agus — dé-ocsaíd sileacain — ina bhfuil cion 6,6 % (± 0,6 %) de mhaignéisiam de réir meáchain, agus — ina bhfuil cion 2,3 % (± 0,2 %) de thíotáiniam de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.7998	*ex 3815 90 90	38	Fótaithionscnóir ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó de dhé[β-4-[4-(2-démheitiolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil] pipioraisín]próipianáit ghliocóil phoileitiléine (CAS RN 886463-10-1), — cion nach mó ná 17 % de [β-4-[4-(2-démheitiolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil]pipioraisín] próipianáit ghliocóil phoileitiléine	0 %	—	31.12.2030
0.7243	ex 3815 90 90	43	Catalaíoch i bhfoirm púdair arb é atá ann, de réir meáchain — cion 92,50 % (± 2) % de dhé-ocsaíd tíotáiniam (CAS RN 13463-67-7), — cion 5 % (± 1) % de dhé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8), agus — cion 2,5 % (± 1,5) % de thrí-ocsaíd sulfair (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7999	*ex 3815 90 90	48	Fótaithionscnóir ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 88 % nó níos mó de α-(2-beansóilbeansóil)-ω-[(2-beansóilbeansóil)ocsa]-pola (ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1246194-73-9), — cion nach mó ná 12 % of α-(2-beansóilbeansóil)-ω-hiodrocsa-pola(ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3433	ex 3815 90 90	50	Catalaíoch ina bhfuil tríchlóiríd tíotáiniam, i bhfoirm fuaidreáin i heacsán nó heaptán ina bhfuil, de réir meáchain, san ábhar atá saor ó heacsán nó heaptán, cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de thíotáiniam	0 %	—	31.12.2029
0.8840	ex 3815 90 90	55	Breiseáin chatalaíocha le haghaidh leachtscoilteadh catalaíoch (LSC), nach bhfuil seoilít de chineál Y ann (CAS RN 308079-79-0), agus nach catalaíoch buin LSC (Leachtscoilteadh Catalaíoch) iad, i bhfoirm púdair, arb é atá ann meascán de cheann amháin nó níos mó de na substaintí gníomhacha seo a leanas: — carbónáit chailciam (CAS RN 471-34-1), — ocsaíd chopair (CAS RN 1217-38-0), — ocsaíd iarainn (CAS RN 1309-37-1), — ocsaíd vanaidiam maignéisiam alúmanaim (CAS RN 70621-8-0), — peantocsaíd vanaidiam (CAS RN 1314-62-1), — fosfáit alúmanaim (CAS RN 7784-30-7), — ocsaíd cheiriam (CAS RN 1306-38-3), — Seoilít de chineál ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5) agus ceann amháin nó níos mó de na substaintí támha seo a leanas: — ocsaíd mhaignéisiam (CAS RN 1309-48-8), — ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), — caoilín (CAS RN 1332-58-7)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8940	*ex 3815 90 90	58	1,1′-Bis(4-trí-eitilsililfeinil)meitiléin(cioglaipeintidhé-éinil)(2,7-dé-treas-búitil-9-fluairéinil) démheitilhaifniam (CAS RN 264926-41-2) i bhfoirm tuaslagáin heacsáin (CAS RN 110-54-3), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 2,0 % nó níos mó ach nach mó ná 2,5 % de 1,1′-bis (4-trí-eitilsililfeinil)meitiléin(cioglaipeintidhé-éinil)(2,7-dé-treas-búitil-9-fluairéinil) démheitilhaifniam	0 %	—	31.12.2030
0.2783	*ex 3815 90 90	80	Catalaíoch arb é atá ann, go príomha, aigéad dénaoiniolnaftailéansulfónach i bhfoirm tuaslagán in iseabútánól	0 %	—	31.12.2026
0.3430	ex 3815 90 90	81	Catalaíoch ina bhfuil, de réir meáchain, cion 69 % nó níos mó ach nach mó ná 79 % de 2-eitilheacsánóáit (2-hiodrocsa-1-meitileitil)trímheitiolamóiniam (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2782	ex 3815 90 90	85	Catalaíoch atá bunaithe ar alúmanaisileacáit (seoilít), chun hidreacarbóin aramatacha a ailciliú, chun hidreacarbóin ailciolaramatacha a thras-ailciliú agus chun olaifíní a olagaiméiriú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.3732	ex 3815 90 90	88	Catalaíoch, arb é atá ann teitreaclóiríd tíotáiniam agus clóiríd mhaignéisiam, ina bhfuil, de réir meáchain, ar bhonn saor ó olaí agus heacsáin: — cion 4 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de thíotáiniam agus — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de mhaignéisiam	0 %	—	31.12.2029
0.3733	ex 3815 90 90	89	Baictéir *rhodococcus rhodocrous* J1, ina bhfuil einsímí, arna bhfuaidreamh i nglóthach polaicriolaimíd nó in uisce, a bhfuiltear lena n-úsáid mar chatalaíoch i monarú aicriolaimíde trí aicrilinítríl a hiodráitiú ([1])	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Meascán d'ailcilbeinséiní (C14-26) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % d'icisilbeinséin, — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de dhocaisilbeinséin, — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de theitreacoisilbeinséin	0 %	—	31.12.2026
0.3427	ex 3817 00 80	10	Meascán ailciolnaftailéiní, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 88 % nó níos mó ach nach mó ná 98 % de heicsideiciolnaftailéin — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 12 % de dhéheicsideiciolnaftailéin	0 %	—	31.12.2029
0.4581	ex 3817 00 80	20	Meascán de bheinséiní ailcile brainseacha ina bhfuil beinséiní dóideicile go príomha	0 %	—	31.12.2029
0.5479	ex 3817 00 80	30	Ailciolnaftailéiní measctha, atá modhnaithe le slabhraí alafatacha, arb é idir 12 agus 56 adamh carbóin a bhfad slabhra	0 %	—	31.12.2026
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Driogáit aigéid shailligh pailme, bíodh sí hidriginithe nó ná bíodh, ina bhfuil cion 80 % nó níos mó d'aigéad sailleach saor a bhfuiltear lena úsáid chun na nithe seo a leanas a mhonarú: — aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 2915, — aigéad pailmíteach atá faoi cheannteideal 2915, nó — ullmhóidí beatha ainmhithe atá faoi cheannteideal 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Olaí aigéid pailme ó athscagadh a bhfuiltear lena n-úsáid chun na táirgí seo a leanas a mhonarú: — aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 2915, — aigéad pailmíteach atá faoi cheannteideal 2915, nó — ullmhóidí beatha ainmhithe atá faoi cheannteideal 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Tuaslagán ina bhfuil: — cion 30 % nó níos mó, ach nach mó ná 40 %, de réir meáchain, de heicseafluarafosfáit litiam (CAS RN 21324-40-3), agus — cion 60 % nó níos mó, ach nach mó ná 70 %, de réir meáchain, de charbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0), nó de charbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	31.12.2026
0.6810	*ex 3824 99 92	23	Coimpléisc bhúitiolfosfáta de thíotáiniam(IV) (CAS RN 109037-78-7), iad tuaslagtha in eatánól agus própán-2-ól	0 %	—	31.12.2030
0.8835	ex 3824 99 92	25	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 55 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(((2R,3R,5S,6R)-4-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3-aicéatocsa-4,5-bis (beinsilocsa)-6-((beinsilocsa)meitil)teitrihidreach-2H-pioran2-il)ocsa)-3,5-bis (beinsilocsa)-6-(4-meatocsai-4-ocsabútocsai)teitrihidreach-2H-pioran2-i) meatocsai)-6-((((2S,3S,4S,5R,6R)-3-aicéatocsa-4,5-bis(beinsilocsa)-6-((beinsilocsa)meitil) teitrihidreach-2H-pioran2-il)ocsa)meitil)teitrihidreach-2H-pioran3,4,5-trí-ile tríbeansóáit (CAS RN 1233475-58-5), — cion 35 % nó níos mó, ach nach mó ná 45 % de tholúéin (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8921	*ex 3824 99 92	27	Meitil 5-(démheitiolaimíni)-2-meitil-5-ocsaipeantánóáit (CAS RN 1174627-68-9) ag a bhfuil íonacht 75 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8886	ex 3824 99 92	28	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-ochtaihidrea-4,9:5,8-démheatána-1H-beins[f]indéin (CAS RN 7158-25-0), — cion 10 % nó níos mó, ach nach mó ná 50 % de 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatánai-indéin (CAS RN 77-73-6), agus — bíodh sé ina chion 10 % nó níos mó, ach nach mó ná 40 % de roisín hidreacarbóin peitriliam (CAS RN 68132-00-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4909	*ex 3824 99 92	29	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 85 % nó níos mó ach nach mó ná 99 % d'éitear gliocóil poileitiléine d'aicrioláit 3-(4-hiodrocsa-3-meatocsaifeinil) 2-ciana bhúitile, agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de thríoláit soirbíotáin pholocsa-eitiléine (20)	0 %	—	31.12.2030
0.8955	*ex 3824 99 92	30	Meascán d'aimíní treas-ailcile C10-C14 (uimhir CE: 701-175-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Ullmhóidí frithchreimthe arb é iontu salainn ó aigéad dénaoniolnaftailéansulfónach, bídís: — ar thaca céarach mianraí, bíodh sí modhnaithe go ceimiceach nó ná bíodh, sin nó — i bhfoirm tuaslagáin i dtuaslagóir orgánach	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4523	ex 3824 99 92	37	Meascán d'aicéatáití 3-búitéin-1,2-dé-óil ina bhfuil cion 65 % nó níos mó de dhé-aicéatáit 3-búitéin-1,2-dé-óil (CAS RN 18085-02-4) de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.6779	*ex 3824 99 92	40	Tuaslagán 2-clóra-5-(clóraimeitil)-piridín (CAS RN 70258-18-3) i gcaolaitheoir orgánach	0 %	—	31.12.2030
0.8706	ex 3824 99 92	44	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % d'eatocsaláit chréasóil (CAS RN 37281-57-5), agus — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % d'eatocsaláit xileanóil (CAS RN 61723-82-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó, ach nach mó ná 90 % de 3a,4,7,7a–teitrihiodra–4,7–meatánó–indéin (CAS RN 77-73-6), agus — cion nach mó ná 10 % de 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-ochtaihidri-1H-4,9:5,8-démheatanócioglaipeintea[b]naiftiléin (CAS RN 7158-25-0), agus — cion 0,5 % nó níos mó, ach nach mó ná 3 % de 2,6-dé-treas-búitil-p-créasól (CAS RN 128-37-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4279	ex 3824 99 92	49	Ullmhóid atá bunaithe ar eatocsaláit 2,5,8,11-teitrimeitil-6-dóideicín-5,8-dé-óil (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3065	ex 3824 99 92	51	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain, cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de mheataicrioláit 2-hiodrocsa-eitile, agus cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'eistear gliocróil d'aigéad bórach	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Leictrilít ina bhfuil: — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de heicseafluarafosfáit litiam (CAS RN 21324-40-3) nó de theitreafluarabóráit litiam (CAS RN 14283-07-9), — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de mheascán de charbónáit eitiléine (CAS RN 96-49-1), de charbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6) agus/nó de charbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0), — cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de 2,2-dé-ocsaíd 1,3,2-dé-ocsaitialáin (CAS RN 1072-53-3), a bhfuiltear lena húsáid chun ceallraí mótarfheithiclí a mhonarú ([1])	3,2 %	—	31.12.2026
0.4434	ex 3824 99 92	54	Bis[(9-ocsó-9H-tiaxaintéin-1-iolocsa)aicéatáit] pola(gliocól teitrimeitiléine) ar lú ná 5 aonad monaiméire a meánfhad slabhra polaiméire (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Breiseáin le haghaidh péinteanna agus bratuithe, ina bhfuil: — meascán d'eistir aigéid fhosfaraigh a fuarthas ó imoibriú ainhidríde fosfaraí le feanól 4-(1,1-démheitiolpróipil) agus le comhpholaiméirí alcóil stiréin-aillile (CAS RN 84605-27-6), agus — cion 30 % nó níos mó, ach nach mó ná 35 %, de réir meáchain, d'alcól iseabúitile	0 %	—	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 56 % nó níos mó ach nach mó ná 85 % d'isiméirí dévinilbeinséine (CAS RN 1321-74-0) — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 44 % d'isiméirí eitilvinilbeinséine (CAS RN 28106-30-1),	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5050	*ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trífhluaraidhéfheinil-2-aimín, i bhfoirm tuaslagáin i dtolúéin ina bhfuil, de réir meáchain, cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de 3',4',5'-trífhluaraidhéfheinil-2-aimín	0 %	—	31.12.2030
0.7831	ex 3824 99 92	62	Tuaslagán 9-bóraidhéiciogla[3.3.1]nonaon (CAS RN 280-64-8) i dteitrihiodrafúrán (CAS RN 109-99-9), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 6 % de 9-bóraidhéiciogla[3.3.1]nonaon nó níos mó	0 %	—	31.12.2029
0.6720	*ex 3824 99 92	68	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 20 % (±1 %) de thríbheinséin ((3-(tán-búitil)-4-(déchioglocsa)feinil)meatáintrí-il) (CAS RN 1404190-37-9), Agus í tuaslagtha i: — 2-tán-Búitilfeanól, arb é atá ann cion 10 % (± 5 %) (CAS RN 89-72-5) — nafta tuaslagach (peitriliam) trom aramatach, arb é atá ann cion 64 %(±7 %) (CAS RN 64742-94-5) agus — Naftailéin, arb é atá ann cion 6 % (± 1,0 %) (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2030
0.6719	*ex 3824 99 92	69	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 92 % de bhis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A (CAS RN 5945-33-5) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % d'olagaiméirí bis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A agus — cion nach mó ná 1 % d'fhosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4409	ex 3824 99 92	70	Meascán arb é atá ann cion 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aimíneabútocsa)eatocsa]bút-2-iolaimín agus cion 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aimíneabútocsa)eatocsa]meitil} própocsa)bút-2-iolaimín	0 %	—	31.12.2029
0.8471	ex 3824 99 92	73	Aimíní *trí*-C8-10-ailcile (CAS RN 68814-95-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 75 % nó níos mó de theitreabúitiltin (CAS RN 1461-25-2), — cion nach mó ná 20 % de chlóiríd tríbhúitiltine (CAS RN 1461-22-9), — cion nach mó ná 4 % de dhéchlóiríd débhúitiltine (CAS RN 683-18-1), a bhfuiltear lena úsáid chun comhdhúile búitiltine, a úsáidtear i monarú gloine, agus clóiríd tríbhúitiltine, a úsáidtear mar chatalaíoch sa tionscal cógaisíochta, a tháirgeadh [1]	3,2 %	—	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — clóiríd tríbhúitiltine (CAS RN 1461-22-9) ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain, — cion nach mó ná 5 % de theitreabúitiltine (CAS RN 1461-25-2), — cion nach mó ná 6 % de dhéchlóiríd débhúitiltine (CAS RN 683-18-1), — cion nach mó ná 11 % de o-xiléin (CAS RN 95-47-6), a bhfuiltear lena úsáid chun clóiríd tríbhúitiltine a úsáidtear mar chatalaíoch sa tionscal cógaisíochta a tháirgeadh [1]	3,2 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7462	ex 3824 99 92	81	Mais imoibriúcháin de bhis(fosfáit) 1,3-feiniléine trífheinile [(défheanocsafosfairil)ocsa]feinile 3- agus bhis(fosfáit) 1,3-feiniléine teitrifeinile	0 %	—	31.12.2028
0.6546	ex 3824 99 92	82	Tuaslagán démheitilsioláin T-búitiolclóiríde (CAS RN 18162-48-6) i dtolúéin	0 %	—	31.12.2029
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(Céadr-8-ein-9-il)eatánón (CAS RN 32388-55-9) ag a bhfuil íonacht 70 % nó níos mó, ach nach mó ná 90 %, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3074	ex 3824 99 92	84	Ullmhóid arb é atá inti, de réir meáchain, cion 83 % nó níos mó de 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatánó-indéin (déchioglaipeintidhé-éin), is é sin rubar sintéiseach, bíodh cion 7 % nó níos mó de tríchioglapeintidhé-éin ann nó ná bíodh, agus: — comhdhúil alúmanam-ailcile, — nó coimpléacs orgánach tungstain — nó coimpléacs orgánach molaibdéinim	0 %	—	31.12.2029
0.8499	ex 3824 99 92	86	Aimídí sailleacha *N,N*-démheitile tallola (CAS RN 68308-74-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.3069	*ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Teitrimeitildeic-5-ín-4,7-dé-ól, hiodrocsai-eitioláitithe (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8083	*ex 3824 99 92	92	Tuaslagán ina bhfuil — 50 (± 2) % de réir meáchain de mheintealáit sóidiam (CAS RN 19321-38-1), agus — 50 (± 2) % de réir meáchain de nafta tuaslagach alafatach éadrom (peitriliam) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8278	ex 3824 99 92	94	Aicéatáit ({[2-(trífhluaraimeitil)feinil]carbóinil}aimín)meitile (Uimh. CAS 895525-72-1) ag a bhfuil cion 45 % ar a laghad de réir meáchain agus í tuaslagtha in N,N-démheitiolaicéataimíd (Uimh. CAS 127-19-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	Tuaslagán de chis-1-{[(2,5-démheitilfeinil)aicéitil] aimín}-4-meatocsaicioglaiheacsáncarbocsaláit mheitile (Uimh. CAS 203313-47-7) in N, N-démheitiolaicéataimíd (Uimh. CAS 127-19-5), ina bhfuil cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % den charbocsaláit de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.5961	ex 3824 99 93	30	Meascán Púdair ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 85 % nó níos mó de dhé-aicrioláit since (CAS RN 14643-87-9), — cion nach mó ná 5 % de 2,6-dé-treas-búitil-alfa-démheitiolaimín-p-créasól (CAS RN 88-27-7), agus — cion nach mó ná 10 % de stearáit since (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8714	ex 3824 99 93	31	Mais imoibriúcháin d'fhosfáit hidrigine dhéheicsideicile (CAS RN 2197-63-9) agus d'fhosfáit déhidrigine heicsideicile (CAS RN 3539-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8498	ex 3824 99 93	33	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % de *rel*-(1R,2*S*)-cioglaiheacsán-1,2-décharbocsaláit chailciam (CAS RN 491589-22-1), — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de stéaráit since (CAS RN 557-05-1), — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % den dathán CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % den dathán C.I. Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4719	ex 3824 99 93	35	Pairifín ag a bhfuil leibhéal clóirínithe 70 % nó níos mó (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8497	ex 3824 99 93	36	Ullmhóid ina bhfuil cion cailciam 60 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % *rel*-(1*R*,2*S*)-cioglaiheacsán-1,2-décharbocsaláit (CAS RN 491589-22-1) agus cion stéaráite since 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4527	ex 3824 99 93	42	Meascán de bhis{4-(3-(3-feanocsacarbóiniolaimín)toilil)uiré-íd}feiniolsulfón, de dhéfheinioltolúéin-2,4-décharbamáit, agus de 1-[4-(4-aimínibeinséansulfóinil)-feinil]-3-(3-feanocsacarbóiniolimín-toilil)-úiré	0 %	—	31.12.2029
0.7153	ex 3824 99 93	45	3-Aimíneanaftailéin-1,5-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 4681-22-5) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion nach mó ná 20 % de shulfáit déshóidiam, agus — cion nach mó ná 10 % de chlóiríd sóidiam	0 %	—	31.12.2026
0.7786	ex 3824 99 93	48	Lasairmhoillitheach neamh-halaiginithe ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de phireafosfáit phipioraisín (CAS RN 66034-17-1), — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % de dhíorthach aigéid fhosfaraigh agus — cion nach mó ná 6 % d'ocsaíd since (CAS RN 1314-13-2)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6215	ex 3824 99 93	53	Démheitiolaicrioláit since (CAS RN 13189-00-9), ina bhfuil cion nach mó ná 2,5 % d'aimín-p-créasól 2,6-dé-treas-búitil-alfa-démheitile (CAS RN 88-27-7) de réir meáchain, i bhfoirm púdair	0 %	—	31.12.2029
0.2939	ex 3824 99 93	61	7,7'-(Carbóinildé-imínea)*bis*(4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfonáit) déshóidiam (CAS RN 20324-87-2) ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2028
0.4290	ex 3824 99 93	63	Meascán fítistéaról, gan é i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 75 % nó níos mó de stéaróil, — cion nach mó ná 25 % de stanóil, a bhfuiltear lena úsáid chun stanóil/stéaróil nó eistir stanóil/stéaróil a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7460	ex 3824 99 93	65	Mais imoibriúcháin de 1,1'-(iseapróipiléin)bis[3,5-débhróma-4-(2,3-débhróma-2-meitiolprópocsa)beinséin] (CAS RN 97416-84-7) agus de 1,3-débhróma-2-(2,3-débhróma-2-meitiolprópocsa)-5-{2-[3,5-débhróma-4-(2,3,3-tríbhróma-2-meitiolprópocsa)feinil]própán-2-il}beinséin	0 %	—	31.12.2029
0.8371	ex 3824 99 93	74	1,3-Própaindé-aimín, N1,N1'-1,2-eataindé-ilbios-, táirgí imoibriúcháin ina bhfuil cioglaiheacsán agus táirgí imoibriúcháin sárocsaídithe ó N-búitil-2,2,6,6-teitrimeitil-4-pipiridínaimín-2,4,6-tríchlóra-1,3,5-trí-aisín (Uimh. CAS 191680-81-6)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4336	ex 3824 99 93	88	Meascán fítistearól ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de shítistéaróil — cion is lú ná 15 % de champaistéaróil — cion is lú ná 5 % de stiogmaistéaróil — cion is lú ná 15 % de béitisíteastanóil	0 %	—	31.12.2027
0.3078	ex 3824 99 96	35	Báicsít chailcínithe (grád teasfhulangach)	0 %	—	31.12.2029
0.8514	ex 3824 99 96	43	Glóthach shilice fheidhmiúil 2-(eitiltia)eatáintiól ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.6628	*ex 3824 99 96	46	Gráinneach feiríte since mangainéise, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 52 % nó níos mó ach nach mó ná 76 % d'ocsaíd iarainn (III), — cion 13 % nó níos mó ach nach mó ná 42 % d'ocsaíd mhangainéise, agus — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % d'ocsaíd since	0 %	—	31.12.2030
0.6749	*ex 3824 99 96	48	Ocsaíd siorcóiniam (ZrO_2), arna chobhsú le hocsaíd chailciam (CAS RN 68937-53-1) ag a bhfuil cion 92 % nó níos mó ach nach mó ná 97 % d'ocsaíd siorcóiniam de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.5607	ex 3824 99 96	50	Hiodrocsaíd nicile, arna dópáil le cion 12 % nó níos mó ach nach mó ná 18 % de hiodrocsaíd since agus hiodrocsaíd chóbailt de réir meáchain, de chineál a úsaidtear chun leictreoidí deimhneacha le haghaidh taisc-cheallraí a mhonarú	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6145	ex 3824 99 96	55	Iompróir i bhfoirm púdair, arb é atá ann: — feirít (ocsaíd iarainn) (CAS RN 1309-37-1) — ocsaíd mhangainéise (CAS RN 1344-43-0) — ocsaíd mhaignéisiam (CAS RN 1309-48-4) — comhpholaiméir aicrioláite stiréine a bhfuiltear lena mheascadh leis an bpúdar tonóra, i monarú buidéal nó cartús dúigh/tonóra le haghaidh meaisíní facsála, printéirí ríomhaire agus cóipirí ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5141	ex 3824 99 96	60	Maignéis chomhleáite ina bhfuil cion 15 % nó níos mó de thrí-ocsaíd déchróimiam, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.8587	ex 3824 99 96	62	Ullmhóid shlaodach ina bhfuil, de bhunriachtanas, na nithe seo a leanas: — cion is mó ná 5 %, ach nach mó ná 15 %, de réir meáchain, de phola(alcól vinile) (CAS RN 9002-89-5), — cion is mó ná 10 %, ach nach mó ná 20 %, de réir meáchain, de 1-meatocsa-2-própánól (CAS RN 107-98-2), — uisce, a bhfuiltear lena húsáid mar bhratú cosanta le haghaidh sliseog le linn an phróisis slisnithe i monarú leathsheoltóirí ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.3050	ex 3824 99 96	65	Sileacáit sóidiam alúmanaim, i bhfoirm sféar atá: — 1,6 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3,4 mm, ar trastomhas, — nó 4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 6 mm, ar trastomhas	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8875	ex 3824 99 96	66	Oibreán bolcánaithe ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 78 % nó níos mó ach nach mó ná 82 % de shulfar dothuaslagtha (CAS RN 9035-99-8), — cion 18 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % d'ola naiftéineach (CAS RN 64742-52-5), agus — cion nach mó ná 0,2 % de stiréin mheitile (CAS RN 98-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3119	ex 3824 99 96	73	Táirge imoibriúcháin, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % d'ocsaíd mholaibdéinim, — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'ocsaíd nicile, — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % d'ocsaíd tungstain,	0 %	—	31.12.2029
0.7010	ex 3824 99 96	74	Meascán ag a bhfuil comhshuíomh neamh-stócaiméadrach: — ag a bhfuil struchtúr criostalta, — ina bhfuil cion de spinéal maignéis-alúmana leáite maille le breismheascthaí de phasanna sileacáite agus alúmanáití, agus cion 75 % ar a laghad de sin, de réir meáchain, comhdhéanta de chodáin a bhfuil méid an ghráinne iontu idir 1 mm agus 3 mm agus cion 25 % de, ar a mheád, comhdhéanta de chodáin a bhfuil méid na ngráinní iontu idir 0 mm agus 1 mm	0 %	—	31.12.2026
0.8935	*ex 3824 99 96	78	Ocsaíd siorcóiniam cobhsaithe le hocsaíd itriam (CAS RN 64417-98-7) ina bhfuil cion 90 % nó níos mó d'ocsaíd siorcóiniam de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7147	ex 3824 99 96	80	Meascán ina bhfuil: — cion 64 % nó níos mó, ach nach mó ná 74 %, de dhé-ocsaíd sileacain (CAS RN 7631-86-9) de réir meáchain — cion 25 % nó níos mó, ach nach mó ná 35 %, de bhútánón (CAS RN 78-93-3) de réir meáchain agus — cion nach mó ná 1 % de 3-(2,3-eapocsaprópocsa)próipiltrímheatocsaisiolán (CAS RN 2530-83-8) de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026
0.5820	ex 3824 99 96	87	Ocsaíd phlatanaim (CAS RN 12035-82-4) atá feistithe ar thaca póiriúil ocsaíde alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0,1 % nó níos mó ach nach nó ná 1 % de phlatanam, agus — cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % de dhéchlóiríd eitiolalúmanaim (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Poileitiléin-1-búitéin ísealdlúis líneach ardsreafa / LLDPE ardsreafa (CAS RN 25087-34-7) i bhfoirm púdair, ag a bhfuil — ráta sreafa leáite (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 24 g/10 nóiméad, agus — dlús (ASTM D 1505) 0,922 g/cm³ nó níos mó, ach nach mó ná 0,926 g/cm³ agus — teocht íosta bogtha Vicat 94 °C	0 %	m³	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Comhpholaiméir eitiléine agus 1-bútéin (CAS RN 25087-34-7) ag a bhfuil: — dlús (ASTM D 1505) 0,924 g/cm³ nó níos mó ach nach mó ná 0,928 g/cm³, — ráta sreafa leáite (190 °C/2,16 kg) 48 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 52 g / 10 nóiméad, agus — arb é 120 °C nó níos mó, ach nach mó ná 124 °C a theocht leáite uasta	0 %	—	31.12.2027
0.8379	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Comhpholaiméir eitiléine agus 1-bútéin (CAS RN 25087-34-7) ag a bhfuil: — dlús (ASTM D 1505) 0,922 g/cm³ nó níos mó, ach nach mó ná 0,926 g/cm³ agus — ráta sreafa leáite (190 °C/2,16 kg) 18 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 22 g/10 nóiméad	0 %	—	31.12.2029
0.5142	ex 3901 10 90	30	Gráinníní poileitiléine, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de chopar	0 %	—	31.12.2026
0.8757	ex 3901 30 00	20	Comhpholaiméir eitiléine agus aicéatáite vinile (CAS RN 24937-78-8) — ina bhfuil cion 28 % nó níos mó, ach nach mó ná 49 % d'aicéatáit vinile, de réir meáchain, — ag a bhfuil ráta sreafa leáite is lú ná 5g/10 nóiméad (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238), — i bhfoirm millíní	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8732	ex 3901 30 00	30	Trípholaiméir eitiléine, aicéatáite vinile agus aigéid mheataicriligh (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6897	*ex 3901 40 00	30	Poileitiléin ísealdlúis líneach oichtéine (LLDPE), arna táirgeadh le modh catalaíoch Ziegler-Natta i bhfoirm millíní ag a bhfuil: — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir de réir meáchain, — ráta sreafa leáite (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 0,9 g/ 10 nóiméad, agus — dlús (ASTM D4703) 0,911 g/cm³ nó níos mó ach nach mó ná 0,913 g/cm³ a bhfuiltear lena húsáid i bpróiseáil comh-easbhrúcháin ar scannáin le haghaidh pacáistiú bia solúbtha ([1])	0 %	m³	31.12.2030
0.6920	*ex 3901 90 80	53	Comhpholaiméir d'eitiléin agus d'aigéad aicrileach (CAS RN 9010-77-9): — ina bhfuil cion aigéid aicriligh 18,5 % nó níos mó ach nach mó ná 49,5 % de réir meáchain (ASTM D4094), agus — ag a bhfuil ráta sreafa leáite 10g/10 nóiméad nó níos mó (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m³	31.12.2030
0.6734	*ex 3901 90 80	55	Salann since nó salann sóidiam de chomhpholaiméir d'eitiléin agus d'aigéad aicrileach: — ina bhfuil cion 6 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad aicrileach de réir meáchain, agus — ag a bhfuil ráta sreafa leáite 1 g/10 nóiméad ag 190 °C/2,16 kg (arna thomhas le ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2030

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5049	*ex 3901 90 80	67	Comhpholaiméir nach bhfuil inti ach monaiméirí eitiléine agus aigéid mheataicriligh ina bhfuil cion 11 % nó níos mó d'aigéad meataicrileach de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.6998	ex 3901 90 80	73	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain — cion 80 % nó níos mó, ach nach mó ná 94 %, de phoileitiléin chlóirínithe (CAS RN 64754-90-1) agus — cion 6 % nó níos mó, ach nach mó ná 20 %, de chomhpholaiméir stiréin-aicrileach (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8739	ex 3901 90 80	75	Trípholaiméir eitiléine, aicrioláite iseabúitile agus aigéid mheataicriligh (CAS RN 37433-35-5), i bhfoirm millíní	0 %	—	31.12.2029
0.8736	ex 3901 90 80	85	Trípholaiméir eitiléine, aicrioláite nbúitile agus aonocsaíde carbóin (CAS RN 61843-70-7), i bhfoirm millíní	0 %	—	31.12.2029
0.2902	ex 3901 90 80	91	Roisín ianaiméire ina bhfuil salann comhpholaiméire d'eitiléin agus d'aigéad meataicrileach	0 %	—	31.12.2029
0.3906	ex 3901 90 80	92	Poileitiléin chlórasulfónáitithe	0 %	—	31.12.2029
0.2899	ex 3901 90 80	93	Comhpholaiméir d'eitiléin, d'aicéatáit vinile agus d'aonocsaíd charbóin, a bhfuiltear lena húsáid mar phlaisteachán i monarú leathán dín [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3186	ex 3901 90 80	94	Meascáin de chomhpholaiméir bloc A-B de pholaistiréin agus de chomhpholaiméir eitiléin-búitiléine agus de chomhpholaiméir bloc A-B-A de pholaistiréin, de chomhpholaiméir eitiléin-búitiléine agus de pholaistiréin, ina bhfuil cion nach mó ná 35 % de stiréin de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2898	ex 3901 90 80	97	Poileitiléin chlóirínithe, i bhfoirm púdair	0 %	—	31.12.2029
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polapróipiléin, nach bhfuil aon phlaisteachán inti, — ag a bhfuil a leáphointe is mó ná 150 °C (arna chinneadh le modh ASTM D 3417), — ag a bhfuil teas leáite 15 J/g ach nach nó ná 70 J, — ag a bhfuil fadú go briseadh 1 000 % nó níos mó (arna chinneadh le modh ASTM D 638), — ag a bhfuil modal teanntachta 69 MPa nó níos mó ach nach mó ná 379 MPa (arna chinneadh le modh ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2029
0.3179	ex 3902 20 00	20	Poiliseabúitéin hidriginithe, i bhfoirm leachtach	0 %	—	31.12.2029
0.8125	*ex 3902 30 00	20	Comhpholaiméir bloc hidriginithe de stiréin agus d'isipréin (CAS RN 68648-89-5), ina bhfuil cion is lú ná 37 % de stiréin de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.8232	ex 3902 30 00	30	Comhpholaiméir hidriginithe de stiréin, isipréin agus bútaidhé-éin, ina bhfuil 28 % nó níos mó de réir meáchain, ach nach mó ná 55 % de phróipiléin	0 %	—	31.12.2026
0.5143	ex 3902 30 00	95	Comhpholaiméir bloc A-B-A, ina bhfuil: — comhpholaiméir de phróipiléin agus d'eitiléin agus — cion 21 % (± 3 %) de pholaistiréin de réir meáchain	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5138	ex 3902 30 00	97	Comhpholaiméir d'eitiléin-próipiléin leachtach: — ag a bhfuil splancphointe 250 °C nó níos mó, — ag a bhfuil innéacs slaodachta 150 nó níos mó, — inarb é 650, nó níos mó, meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (M_n)	0 %	—	31.12.2026
0.4768	ex 3902 90 90	60	Roisín 100 % alafatach neamh-hidriginithe (polaiméir), ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — é ina leacht ag teocht an tseomra — fuarthas é trí mhonaiméirí ailcéiní C-5 a pholaiméiriú go caitianach — is é 370 (± 50) meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) ann — inarb é 500 (± 100) meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (Mw)	0 %	—	31.12.2029
0.7950	*ex 3902 90 90	65	Comhpholaiméir bútaidhé-éin-stiréine bhróimínithe (CAS RN 1195978-93-8) ina bhfuil cion bróimín 60 % nó níos mó ach nach mó ná 68 %, de réir meáchain, sna foirmeacha sin a shainmhínítear i Nóta 6 (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	—	31.12.2030
0.4040	ex 3902 90 90	70	Pola-alfa-olaifín sintéiseach ag a bhfuil slaodacht de 3 cheinteastóc nó níos mó ach nach mó ná 9 gceinteastóc (arna tomhas ag 100 ° Celsius de réir mhodh ASTM D 445), a fuarthas trí mheascán dóideicéine agus teitrideicéine a pholaiméiriú, bíodh nó ná bíodh: — cion nach mó ná 40 % de réir meáchain de theitrideicéin agus/nó — cion nach mó ná 2 % de réir meáchain de dhóideicéin agus/nó — cion nach mó ná 2 % de réir meáchain de heicsideicéin	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6214	ex 3902 90 90	94	Pololaifíní clóirínithe, bídís i dtuaslagán nó in easrán nó ná bídís	0 %	—	31.12.2029
0.4166	ex 3903 19 00	40	Polaistiréin chriostalta: — ag a bhfuil leáphointe 268 °C nó níos mó ach nach mó ná 272 °C — ag a bhfuil leáphointe 232 °C nó níos mó ach nach mó ná 247 °C, — bíodh breiseáin agus ábhar líonta inti nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2026
0.5176	ex 3903 90 90	20	Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 83 ± 3 % de stiréin, — cion 7 ± 2 % d'acrioláit n-búitile, — cion 9 ± 2 % de mheatacrioláit n-búitile agus — cion 0,01 % nó níos mó ach nach mó ná 1 % de chéir phololaifíneach	0 %	—	31.12.2026
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Comhpholaiméir d'α-meitilstiréin agus de stiréin, ag a bhfuil pointe bogtha is mó ná 113 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polaiteitreafluaireitiléin (CAS RN 9002-84-0) atá imchochlaithe le comhpholaiméir aicrilinítríl-stiréine (CAS RN 9003-54-7), ina bhfuil cion 50 % (± 1 %) de gach polaiméir de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8415	ex 3903 90 90	43	Meascán polaiméirí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de chomhpholaiméir bloc stiréine-búitiléine-eitiléine-stiréine (CAS RN 66070-58-4), — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % d'ola mhianrach (CAS RN 8042-47-5), — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % de charbónáit chailciam (CAS RN 1317-65-3), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de pholapróipiléin (CAS RN 9003-07-0), agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 3 % de chomhpholaiméir agus de α-mheitilstiréin agus de viniltolúéin (CAS RN 9017-27-0)	0 %	—	31.12.2027
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Comhpholaiméir de stiréin le hainhidríd mhailéach, bíodh sé eistearaithe go páirteach nó modhnaithe go ceimiceach ina hiomláine, i bhfoirm púdair nó chalógach	0 %	—	31.12.2026
0.6804	*ex 3903 90 90	70	Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 75 % (± 7 %) de stiréin agus — cion 25 % (± 7 %) de mheitilmeatacrioláit	0 %	m^3	31.12.2030
0.4410	ex 3903 90 90	86	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 45 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de pholaiméirí stiréine, — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % de phola(éitear feiniléine), agus — cion nach mó ná 11 % de bhreiseáin	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2885	ex 3904 61 00	20	Comhpholaiméir de theitreafluaireitiléin agus de thrífhluarai(heipteafluaraprópocsa)eitiléin, ina bhfuil cion 3,2 % nó níos mó ach nach mó ná 4,6 % de thrífhluarai(heipteafluaraprópocsa) eitiléin de réir meacháin agus ina bhfuil níos lú ná 1 mg/kg d'iain fluairíde in-eastósctha	0 %	—	31.12.2029
0.7675	ex 3904 69 80	20	Comhpholaiméir de theitreafluaireitiléin, de heipteafluara-1-peintéin agus d'eitéin (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7626	ex 3904 69 80	30	Comhpholaiméir de theitreafluaireitiléin, de heicseafluarapróipéin agus d'eitéin	0 %	—	31.12.2029
0.5560	ex 3904 69 80	85	Comhpholaiméir eitiléine agus chlóraithrífhluaireitiléine, bíodh sí modhnaithe le heicseafluairiseabúitiléin nó ná bíodh, bíodh líonaigh inti nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2027
0.2883	ex 3904 69 80	96	Polaclóraithrífhluaireitiléin, i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6 (a) agus (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	—	31.12.2029
0.3745	ex 3904 69 80	97	Comhpholaiméir de chlóraithrífhluaireitiléin agus de dhéfhluairíd vinilidéine	0 %	—	31.12.2029
0.8414	ex 3905 91 00	35	Tuaslagán uiscí de chomhpholaiméir de vinilpioróladón agus de *N*, *N*-démheitiolaimíneapróipil (CAS RN 175893-71-7), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 8 % nó níos mó ach nach mó ná 12 % de chomhpholaiméir	0 %	—	31.12.2027
0.5774	ex 3905 91 00	40	Comhpholaiméir uisce-intuaslagtha d'eitiléin agus d'alcól vinile (CAS RN 26221-27-2), ina bhfuil cion nach mó ná 38 % den aonad monaiméire eitiléin	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8126	*ex 3905 91 00	50	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir pioróladóin vinile, meataicriolaimíde N,N-démheitiolaimíneapróipile agus clóiríde 3-(meataicriolóil-aimínea) próipil-láirildémheitiolamóiniam (CAS RN 306769-73-3), — cion nach mó ná 1 % de leasaithigh	0 %	—	31.12.2030
0.8145	*ex 3905 91 00	60	Comhpholaiméir de vinilpioróladón, de chapralachtam vinile agus de mheataicrioláit démheitiolaimíneitile (CAS RN 102972-64-5) i bhfoirm sholadach, nó ina tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 27 % nó níos mó, ach nach mó ná 33 %, den chomhpholaiméir, — cion nach mó ná 1,5 % d'eatánól (CAS RN 64-17-5), — cion nach mó ná 1 % de leasaithigh	0 %	—	31.12.2030
0.8138	*ex 3905 91 00	70	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de chomhpholaiméir de chapralachtam vinile, de phioróladóin vinile, de mheataicriolaimíd N,N-démheitiolaimíneapróipile agus de chlóiríd 3-(meataicriolóil-aimínea)próipil-láirildémheitiolamóiniam (CAS RN 748809-45-2), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 16 % d'eatánól (CAS RN 64-17-5) bíodh sé dínádúraithe le halcól treas-búitile (CAS RN 75-65-0) agus/nó le beansóáit dénádóiniam (CAS RN 3734-33-6) nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2030
0.8139	*ex 3905 91 00	80	Comhpholaiméir de vinilpioróladón, d'aigéad aicrileach agus de mheataicrioláit dóideicile (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3282	*ex 3905 99 90	30	(INN)-Iaidín povadóin (CAS RN 25655-41-8) ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3283	ex 3905 99 90	95	Polaivinilpioróladón heicsideicilithe nó icisilithe	0 %	—	31.12.2029
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polaiméir formail vinile, i gceann amháin de na foirmeacha a luaitear i nóta 6(b) a ghabhann le Caibidil 39, ina bhfuil meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (M_w) 25 000 nó níos mó ach nach mó ná 150 000 ann, agus ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 9,5 % nó níos mó ach nach mó ná 13 % de ghrúpaí aicéitile ar cinneadh, bunaithe ar mheastóireacht, gur aicéatáit vinile iad — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 6,5 % de hiodrocsaghrúpaí ar cinneadh, bunaithe ar mheastóireacht, gur alcól vinile iad	0 %	—	31.12.2029
0.3278	ex 3905 99 90	98	Pola(pioróladón vinile) a ionadaítear go páirteach le grúpaí trí-acaintile, ina bhfuil cion 78 % nó níos mó ach nach mó ná 82 % de ghrúpaí trí-acaintile, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3276	3906 90 60		Comhpholaiméir de mheitil aicrioláite,d'eitiléin agus de mhonaiméir ina bhfuil carbocsaghrúpa neamhtheirminéalach mar mhalartaí, ina bhfuil cion 50 % nó níos mó d'aicrioláit mheitile de réir meáchain, bíodh sí measctha le dé-ocsaíd sileacain nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.7347	ex 3906 90 90	23	Comhpholaiméir de mheitilmeataicrioláit, de bhúitiolaicrioláit, de ghlicidilmeataicrioláit agus de stiréin (CAS RN 37953-21-2), ina bhfuil meáchan coibhéiseach eapocsaigh nach mó ná 500, i bhfoirm calóg meilte nach mó ná 1 cm méid na cáithníní iontu	0 %	—	31.12.2027
0.6672	*ex 3906 90 90	33	Comhpholaiméir chroí-scealla d'aicrioláit bhúitile agus de mheataicrioláit ailcile, ina bhfuil méid na gcaithníní 5 µm nó níos mó ach gan é níos mó ná 10 µm	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7125	ex 3906 90 90	43	Comhpholaiméir d'eistir mheataicrileacha, de bhúitiolaicrioláit agus de dhémheitilsiolocsán cioglach (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2026
0.2886	ex 3906 90 90	50	Polaiméirí eistir aigéid aicriligh a bhfuil ceann amháin nó níos mó de na monaiméirí seo a leanas sa slabhra iontu: — éitear vinile clóraimeitile, — éitear vinile clóireitile, — clóraimeitilstiréin, — clóraicéatáit vinile, — aigéad meataicrileach, — eistear monabúitile aigéid bhúitéindé-óch, — eistear monacioglaiheicsile aigéid bhúitéindé-óch, ina bhfuil cion nach mó ná 5 % de gach aonad monaiméire de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.8579	ex 3906 90 90	58	Meascán polaiméirí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 77 % nó níos mó, ach nach mó ná 81 %, de pholaicriolaimíd (CAS RN 9003-05-8), — cion 18 % nó níos mó, ach nach mó ná 21 %, de ghliocól poileitiléine (CAS RN 25322-68-3)	0 %	—	31.12.2028
0.7499	ex 3906 90 90	60	Easrán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 15 % d'eatánól, agus — cion is mó ná 7 % ach nach mó ná 11 % den táirge ó imoibriú pola (eapocsailcilmeataicrioláit-comh-dévinilbeinséin) le díorthach gliocróil	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8828	ex 3906 90 90	71	Comhpholaiméir aicrioláite-stiréine-aicrilinítríle i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — 48 % de stiréin, — 22 % d'aicrilinítríl, — 29 % de bhúitiolaicrioláit, agus — 1 % d'aicrioláit déhidreadéchioglaipeintidé-inile	0 %	—	31.12.2029
0.6425	ex 3906 90 90	73	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 33 % nó níos mó ach nach mó ná 37 % de chomhpholaiméir mheataicrioláit-aigéid mheataicriligh, — cion 24 % nó níos mó ach nach mó ná 28 % de ghliocól próipiléine, agus — cion 37 % nó níos mó mó ach nach mó ná 41 % d'uisce	0 %	—	31.12.2029
0.3272	ex 3907 29 11	10	Pola(ocsaíd eitiléine) inarb é 100 000 nó níos mó meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (M_n)	0 %	—	31.12.2029
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bis[Meatocsapola[eitiléinghliocól)]-mailéimídeapróipianaimíd, atá modhnaithe go ceimiceach le lísín, ina bhfuil meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (M_n) 40 000	0 %	—	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 75 % nó níos mó d'aicrioláit mhodhnaithe bhúitil-2-ciana-3-(4-hiodrocsa-3-meatocsaifeinil) phoileitiléineghliocóil, nach mó ná 30 fad a slabhra ocsaíde eitiléine (CAS RN 780763-40-8) — cion nach mó ná 25 % de thrí-oláit soirbíotáin eatocsailithe (CAS RN 9005-70-3)	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8896	ex 3907 29 11	40	Gliocról eatocsailithe (CAS RN 31694-55-0) ag a bhfuil uimhir hiodrocsaile 541 nó níos mó ach nach mó ná 587 (ASTM 4274)	0 %	—	31.12.2029
0.7532	ex 3907 29 20	35	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 5 % nó níos mó nach mó ná 15 % de chomhpholaiméir de ghliocról, d'ocsaíd phróipiléine agus d'ocsaíd eitiléine (CAS RN 9082-00-2), agus — cion 85 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % de chomhpholaiméir de shiúcrós, d'ocsaíd phróipiléine agus d'ocsaíd eitiléine (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4013	ex 3907 29 20	40	Comhpholaiméir de theitrihidreafúrán agus de theitrihidrea-3-meitiolfúrán (CAS RN 38640-26-5) ina bhfuil meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) 900 nó níos mó, ach gan é níos mó ná 3 600	0 %	—	31.12.2028
0.6351	ex 3907 29 20	50	Pola(ocsaíd *p*-feiniléine) i bhfoirm púdair, ag a bhfuil: — teocht trasdulta gloine 210 °C nó níos mó, — meánmheáchan meáchain mhóilínigh (Mw) 35 000 nó níos mó ach nach mó ná 80 000, — slaodacht fréimhíochta 0,2 dl/gram nó níos mó, ach nach mó ná 0,6 dl/gram	0 %	—	31.12.2029
0.7478	ex 3907 29 99	20	Própán 2,3-bis(meitiolpolocsa-eitiléin-ocsa)-1-[(3-mailéimíd-1-ocasapróipil)aimín] próipiolocsaigh (CAS RN 697278-30-1) inarb é 20 kDa ar a laghad meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn), bíodh sé modhnaithe le heintiteas ceimiceach lena gcumasaítear nasc idir an gliocól poileitiléine (PEG) agus próitéin nó peiptíd, nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.2920	ex 3907 29 99	30	Homapolaiméir 1-clóra-2,3-eapocsaprópáin (eipeaclóraihidrin)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3269	ex 3907 29 99	45	Comhpholaiméir d'ocsaíd eitiléine agus d'ocsaíd phróipiléine, ag a bhfuil críochghrúpaí aimíneapróipile agus meatocsaigh	0 %	—	31.12.2029
0.4536	ex 3907 29 99	50	Polaiméir sárfhluarapoiléitir vinil-silil-foirceanta nó meascán de dhá chuid ina bhfuil an cineál céanna polaiméire sárfhluarapoiléitir vinil-silil-foirceanta atá sa phríomh-chomhábhar	0 %	—	31.12.2029
0.4546	ex 3907 29 99	55	Eistear sucsainimídile aigéid phola(gliocól eitiléine)próipianaigh meatocsaigh, inarb é 5 000 meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn)	0 %	—	31.12.2029
0.5144	ex 3907 29 99	60	Dé-p-aimínibeansóáit ocsaíde pholaiteitrimeitiléine	0 %	—	31.12.2026
0.8491	ex 3907 29 99	70	Pola(ocsa-1,4-feiniléanocsa-1,4-feiniléancarbóinil-1,4-feiniléin) (CAS RN 29658-26-2) nach bhfuil níos mó ná 35 % de bhreiseáin ann de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.2759	ex 3907 30 00	40	Roisín eapocsaíde, ina bhfuil cion 70 % nó níos mó de dhé-ocsaíd sileacain, de réir meáchain, chun earraí atá faoi cheannteidil 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nó 8548 a imchochlú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7427	ex 3907 30 00	70	Ullmhóid roisín eapocsaigh (CAS RN 29690-82-2) agus roisín fheanólaigh (CAS RN 9003-35-4) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de dhé-ocsaíd sileacóin (CAS RN 60676-86-0), agus — easpa iomlán duibh carbóin nó cion nach mó ná 0,5 % de dhubh carbóin (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2541	ex 3907 40 00	35	Iseapróipilidéin(3,5-debhróma-1,4-feiniléin)ocsacarbóinil] α-feanocsacarbóinil-ω-feanocsapola [ocsa(2,6-débhróma-1,4-feiniléin) (CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2564	ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-tríbhrómaifeinil)-ω-(2,4,6-tríbhrómaifeanocsa)pola[ocsa(2,6-débhróma-1,4-feiniléin) iseapróipilidéin(3,5-débhróma-1,4feiniléin)ocsacarbóinil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3263	ex 3907 69 00	10	Comhpholaiméir d'aigéad teireatalach agus d'aigéad iseatalach ag a bhfuil gliocól eitiléine, bútán-1,4-dé-ól agus heacsán-1,6-dé-ól	0 %	—	31.12.2029
0.2980	3907 70 00		Pola(aigéad lachtach)	0 %	—	31.12.2029
0.2918	ex 3907 91 90	10	Réamhpholaiméir thaláite dhé-aillile, i bhfoirm phúdrach	0 %	—	31.12.2029
0.5639	ex 3907 99 80	25	Comhpholaiméir, ina bhfuil cion 72 % nó níos mó d'aigéad teireatalach agus/nó isiméirí de agus de chioglaiheacsáindémheatánól, de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.4940	*ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Pola(hiodrocsalcanóáit), ar de phola(3-hiodrocsabútaráit) é den chuid is mó ina bhfuil, den chuid is mó	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7491	ex 3907 99 80	35	Comhpholaiméir i bhfoirm leacht tláithbhuí glé, ina bhfuil: — isiméirí d'aigéad talach agus/nó aigéid dhécharbocsaileacha alafatacha, — dé-óil alafatacha, agus — cupáin foircin aigéid shailligh ag a bhfuil: — uimhir hiodrocsaile 120 mg KOH nó níos mó, ach nach mó ná 350 mg KOH, — slaodacht 2 000 cPs nó níos mó ach nach mó ná 8 000 cPs ag 25 °C, agus — luach aigéid is lú ná 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029
0.5057	*ex 3907 99 80	80	Comhpholaiméir, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 72 % nó níos mó d'aigéad teireatalach agus/ nó de dhíorthaigh de agus de chioglaiheacsáindémheatánól, arna críochnú le dé-óil líneacha agus/ nó chioglacha	0 %	—	31.12.2030
0.2923	ex 3908 90 00	10	Pola(imínimeitiléin-1,3-feiniléinmeitiléinimíonadapóil), i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6 (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	—	31.12.2029
0.7428	ex 3909 20 00	10	Meascán polaiméire ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de roisín mealaimín (CAS RN 563-43-9), — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % d'ocsaíd sileacóin (CAS RN 14808-60-7 nó 60676-86-0), — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de cheallalós (CAS RN 9004-34-6), agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de roisín feanólach (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6423	ex 3909 50 90	20	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 14 % nó níos mó ach nach mó ná 18 % de pholúireatán eatocsailithe arna mhodhnú le grúpaí hidreafóbacha, — cion 3 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % de stáirse a modhnaíodh go heinsímeach, agus — cion 77 % nó níos mó ach nach mó ná 83 % d'uisce	0 %	—	31.12.2029
0.6420	ex 3909 50 90	30	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 6 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de pholúireatán eatocsailithe arna mhodhnú le grúpaí hidreafóbacha, — cion 19 % nó níos mó ach nach mó ná 23 % d'éitear búitile gliocóil dé-eitiléine, agus — cion 60 % nó níos mó mó ach nach mó ná 64 % d'uisce	0 %	—	31.12.2029
0.6424	ex 3909 50 90	40	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 34 % nó níos mó ach nach mó ná 36 % de pholúireatán eatocsailithe arna mhodhnú le grúpaí hidreafóbacha, — cion 37 % nó níos mó ach nach mó ná 39 % de ghliocól próipiléine, agus — cion 26 % nó níos mó mó ach nach mó ná 28 % d'uisce	0 %	—	31.12.2029
0.6921	ex 3910 00 00	15	Démheitil, siolocsán meitil(próipil(ocsaíd pholapróipiléine)) (CAS RN 68957-00-6), trímheitilsiolocsa-foirceanta	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3260	ex 3910 00 00	20	Comhpholaiméir bloc de phola(meitil-3,3,3-trífhluarapróipilsiolocsán) agus pola[meitil(vinil) siolocsán]	0 %	—	31.12.2029
0.7057	ex 3910 00 00	25	Ullmhóidí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 10 % nó níos mó de phróipil-2-meitil-2-próipéanóáit 2-hiodrocsa-3-[3-[1,3,3,3,-teitrimeitil-1-[(trímheitilsilil)ocsa] déshiolocsainil] própocsa] (CAS RN 69861-02-5), agus — cion 10 % nó níos mó de pholaiméir de shileacón α-búitildémheitilsilil- ω -3-[(2-meitil-1-ocsó-2-próipéin-1-il)ocsa]próipil-foirceanta (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Ullmhóidí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó de α -Búittildémheitilsilil- ω -(3-meataicriolocsa-2-hiodrocsapróipiolocsa)próipildémheitilsilil-polaidhémheitilsiolocsán (CAS RN 662148-59-6) agus — cion 10 % nó níos mó de N,N-démheitiolaicriolaimíd (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Sileacóin de chineál a úsáidtear chun ionphlandú máinliachta fadtéarmacha a mhonarú	0 %	—	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Polaiméir shiolocsáin démheitile, í hiodrocsa-fhoirceanta, ag a bhfuil slaodacht 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Greamachán brú-íogair sileacónbhunaithe i dtuaslagóir ina bhfuil guma comhphola (démheitilsiolocsán/défheinilsiolocsán)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7218	ex 3910 00 00	55	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 55 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de pholaidhémheitilsiolocsán vinil-foirceanta (CAS RN 68083-19-2), — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de shilice dhémheitilvinilithe agus de shilice thrímheitileach (CAS RN 68988-89-6), agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % d'aigéad siliceach, de shalann sóidiam, de tháirgí imoibriúcháin ag a bhfuil clóraithrímheitilsiolán agus alcól iseapróipile (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5926	ex 3910 00 00	70	Bratú sileacain éighníomhúcháin ina fhoirm phríomha, chun na himill a chosaint agus gearrchiorcaid a chosc i bhfeistí leathsheoltóra	0 %	—	31.12.2029
0.8670	ex 3910 00 00	85	Sileacón dhá chomhpháirt, a bhfuil slaodacht 3 000 cps nó níos mó ag an gcumasc, ach slaodacht nach mó ná 6 000 cps (de réir chaighdeán GB/T 2794), a bhfuiltear lena úsáid mar ábhar inslithe leictrigh i mbosca acomhal painéal gréine i dtáirgeadh painéal gréine [1]	0 %	—	31.12.2028
0.4413	ex 3911 10 00	81	Roisín hidreacarbóin neamh-hidriginithe, a fhaightear trí pholaiméiriú a dhéanamh ar chion is mó ná 75 % de réir meáchain d'ailcéiní cioglalafatacha C-5 go C-12, agus ar chion is mó ná 10 % ach nach mó ná 25 % de réir meáchain d'ailcéiní aramatacha, lena dtáirgtear roisín hidreacarbóin ag a bhfuil: — luach iaidín is mó ná 120 agus — Dath Gardner is mó ná 10 i gcás an táirge íon nó — Dath Gardner is mó ná 8 i gcás tuaslagán 50 %, de réir meáchain, i dtolúéin (arna chinneadh le modh ASTM D6166)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8220	*ex 3911 90 19	15	Poiléitearaimíd de — 5,5′-[(iseapróipilidéin)bis(4,1-feiniléin)dé-ocsa]bis(1,3-isibeinseafúráindé-ón) agus 1,3-beinséindé-aimín, bíodh sé ina chomhpholaiméir le démheitilsileacóin arna bhfoirceannadh le 3-aimíneapróipil (CAS RN 61128-46-9 nó 99904-16-2), nó — 5,5′-[(iseapróipilidéin)bis(4,1-feiniléin)dé-ocsa]bis(1,3-isibeinseafúráindé-ón) agus 1,4-beinséindé-aimín (CAS RN 61128-47-0), nó — 4,4′-[(iseapróipilidéin)bis(4,1-feiniléin)dé-ocsa]bis(1,3-isibeinseafúráindé-ón), 5,5′-[(iseapróipilidéin)bis(4,1-feiniléin)dé-ocsa]bis(1,3-isibeinseafúráindé-ón), 4,5′-[(iseapróipilidéin)bis(4,1-feiniléin)dé-ocsa]bis(1,3-isibeinseafúráindé-ón), déhidríd phireamillíteach, 1,2-beinséindé-aimín, 1,3-beinséindé-aimín agus 1,4-beinséindé-aimín le cupáin foircin ainhidríde talacha (CAS RN 96557-46-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8920	*ex 3911 90 19	25	Polaimídimíd ina bhfuil — Ainhidríd 4-Clóraifoirmiltalach agus 4,4′-meitioléindé-ainilín (CAS RN 35463-82-2), nó — Ainhidríd 4-Clóraifoirmiltalach, 4,4′-ocsaidhé-ainilín agus 1,3-feiniléindé-aimín (CAS RN 25928-85-2), ina bhfuil cion breiseán nach mó ná 35 % de réir meáchain	0 %	—	31.12.2030
0.4280	ex 3911 90 19	30	Comhpholaiméir d'eitiléinimín agus de dhéthiacarbamáit eitiléinimíne, i dtuaslagán uiscí hiodrocsaíde sóidiam	0 %	—	31.12.2027
0.5145	ex 3911 90 19	40	roisín formaildéid m-Xiléine	0 %	—	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8450	ex 3911 90 19	80	Polai(ocsai-1,4-feiniléinsulfóinil-1,4-feiniléin) (CAS RN 25608-63-3 agus CAS RN 25667-42-9) nach bhfuil níos mó ná 20 % de bhreiseáin ann de réir meáchain	0 %	—	31.12.2027
0.8218	ex 3911 90 99	23	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain, 25 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de phoil (ainhidríd iseabúitiléine-mhailéach) arna modhnú le: — N,N-démheitiolprópán-1,3-dé-aimín, — comhpholaiméir d'ocsaíd eitiléine agus d'ocsaíd phróipiléine, ag a bhfuil críochghrúpaí aimíneapróipile agus meatocsaigh, — eatánól (CAS RN 497926-97-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Comhpholaiméir de vinioltolúéin agus α-meitilstiréin	0 %	—	31.12.2029
0.5109	*ex 3911 90 99	35	Comhpholaiméir mhalartaithe d'eitiléin agus d'ainhidríd mhiléach (EAM)	0 %	—	31.12.2030
0.8009	*ex 3911 90 99	38	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % (± 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-Démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, í hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus — cion 10 % (± 1 %) de chomhpholaiméir bhútaidhé-éine stiréine hidriginithe (CAS RN 66070-58-4)	0 %	—	31.12.2030
0.3221	ex 3911 90 99	40	Salann cailciam agus sóidiam measctha de chomhpholaiméir d'aigéad mailéach agus d'éitear vinile meitile, ag a bhfuil cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 16 % de chailciam de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3256	ex 3911 90 99	45	Comhpholaiméir d'aigéid mailéach agus d'éitear vinile meitile	0 %	—	31.12.2029
0.8010	*ex 3911 90 99	48	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % (± 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-Démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, í hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus — 10 % (± 1 %) de chomhpholaiméir eitiléin-próipiléine (CAS RN 9010-79-1)	0 %	—	31.12.2030
0.3255	ex 3911 90 99	65	Salann since cailciam de chomhpholaiméir d'aigéad mailéach agus d'éitear vinile meitile	0 %	—	31.12.2029
0.8918	*ex 3911 90 99	73	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 89 % nó níos mó ach nach mó ná 91 % de pholaiméir 1,4:5,8-démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin1,2,3,4,4a,5,8,8a–ochtahiodra-, ina bhfuil 3a,4,7,7a–teitrihiodra–4,7–meatána–1H–indéin, í hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus — cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 11 % de homapolaiméir pholapróipiléine (CAS RN 9003-07-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4091	ex 3911 90 99	86	Comhpholaiméir d'éitear vinile meitile agus d'ainhidríd aigéid mhailéach (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Trí-aicéatáit cheallalóis (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4953	*ex 3912 11 00	40	Púdar dé-aicéatáit ceallalóis	0 %	—	31.12.2030
0.3251	ex 3912 39 85	10	Eitilceallalós, nach bhfuil plaistithe	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3253	ex 3912 39 85	20	Eitilceallalós, i bhfoirm easrán uiscí ina bhfuil heicsideacán-1-ól agus sulfáit dóideicile sóidiam, ina bhfuil cion 27 (± 3) % d'eitilceallalós de réir meáchain	0 %	—	31.12.2029
0.3252	ex 3912 39 85	30	Ceallalós, atá hiodrocsa-eitilithe agus ailcilithe le hailcil arb é 3 adamh carbóin nó níos mó a fad slabhra	0 %	—	31.12.2029
0.6718	*ex 3912 39 85	50	Polacuatairniam (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4017	ex 3912 90 10	20	Taláit mheitilceallalóis hiodrocsapróipile	0 %	—	31.12.2029
0.3749	ex 3913 90 00	85	Hialúrónáit sóidiam steiriúil (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3249	ex 3913 90 00	95	Aigéad condróitinsulfarach, salann sóidiam (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8323	ex 3914 00 00	10	Fuaidreán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain — Cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % agaróis feirbthe, modhnaithe le haigéad nítrílótríaicéiteach agus luchtaithe le hiain nicile défhiúsacha (CAS RN 1615227-97-8), agus — cion 20 % nó níos mó, ach nach mó ná 30 % d'eatánól (CAS RN 64-17-5)	0 %	—	31.12.2027
0.5988	ex 3916 90 10	10	Slata a bhfuil struchtúr ceallach acu, ina bhfuil, de réir meáchain: — polaimíd-6 nó pola(ainhidríd eapocsaigh) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % polaiteitreafluaireitiléine má tá sin sna slata — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de líonaigh neamhorgánacha	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Feadáin: — ina bhfuil trastomhas seachtrach 0,33 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3,3 mm, — ina bhfuil trastomhas inmheánach 0,01 mm nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 mm, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre ó 2,7 MPa suas go 70 MPa ar a mhéad, — atá oiriúnach do gach tuaslagán a úsáidtear sa chrómatagrafaíocht, — bíodh silice chomhleáite iontu nó ná bíodh, — bídís clúdaithe le poiléiteiréiteircéatón (PEEK) nó ná bídís, a bhfuiltear lena n-úsáid i gcóras crómatagrafach ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8268	ex 3917 32 00	30	Feadán in-teaschraptha: — ina bhfuil cion 80 % nó níos mó de pholaiméir de réir meáchain, — ag a bhfuil friotaíocht insliúcháin 90 MΩ nó níos mó, — ag a bhfuil neart tréleictreach 35 kV/mm nó níos mó, — ag a bhfuil ballaí atá 0,04 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,9 mm, ar tiús, — atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 156 mm, ar leithead ina staid leacaithe, a bhfuiltear lena úsáid chun toilleoirí leictrealaíocha alúmanaim a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8117	ex 3917 40 00	20	Feistí plaisteacha (fearas cnónna agus biannaí nó cnónna) agus nascóirí: — atá snáithithe, — a bhfuil taca leo, bíodh an taca sin ina fháinne de chruach dhosmálta nó ná bíodh, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa, le haghaidh feadáin: — ina bhfuil trastomhas seachtrach 0,33 mm nó níos mó ach nach mó ná 3,3 mm, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa, — atá oiriúnach do gach tuaslagán a úsáidtear sa chrómatagrafaíocht, a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais chrómatagrafacha a tháirgeadh [1]	0 %	—	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	Nascóirí plaisteacha ar a bhfuil O-fháinní, fáiscín glasála agus córas díghlasála, le cur isteach i bpíobáin bhreosla gluaisteán	0 %	—	31.12.2029
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Scannán frithchaiteach, arb é atá ann ciseal polúireatáin, ar a bhfuil, ar thaobh amháin, inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, agus coirníní gloine leabaithe agus, ar an taobh eile, ciseal greamaitheach atá clúdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán scaoilteáin	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Scannán poileistir: — atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán scaoilteáin teocht-íogair aicrileach a dhíghreamaíonn ag teocht 90 °C nó níos mó ach nach mó ná 200 °C, agus le líneálach poileistir, agus — atá gan bhratú ar an taobh eile nó atá brataithe le greamachán brú-íogair aicrileach nó le greamachán scaoilteáin teocht-íogair aicrileach a dhíghreamaíonn ag teocht 90 °C nó níos mó ach nach mó ná 200 °C, agus le líneálach poileistir	0 %	—	31.12.2027
0.2910	ex 3919 10 80	35	Scannán frithchaiteach, arb é atá ann ciseal de phola(clóiríd vinile), ciseal de phoileistear ailcídeach, ar a bhfuil, ar thaobh amháin, inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, nach bhfuil infheicthe ach trí bhíthin solas ais-fhrithchaiteach, agus coirníní gloine leabaithe agus, ar an taobh eile, ciseal greamaitheach atá cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán scaoilteáin	0 %	—	31.12.2029
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Téip cúir poileitiléine treisithe, atá brataithe ar an dá thaobh le greamachán brú-íogair micreachainéalach aicrileach agus, ar thaobh amháin, le líneálach dar tiús, tráth a churtha suas, 0,38 mm nó níos mó ach nach mó ná 1,53 mm	0 %	—	31.12.2027
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Téip cúir aicriligh: — atá cumhdaithe ar thaobh amháin le greamachán teasinghníomhachtaithe nó le greamachán brú-íogair aicrileach, — atá cumhdaithe ar an taobh eile le greamachán brú-íogair aicrileach, — atá cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le leathán scaoilteáin, — ar a bhfuil greamaitheacht scafa is mó ná 25 N/cm (ag uillinn 90° arna chinneadh le modh ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Leathán frithchaiteach: — arb é atá ann scannán polacarbónáite nó scannán de pholaiméir aicrileach atá cabhartha ar thaobh amháin i bpatrún i gcruth rialta — atá cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le ciseal amháin nó níos mó de phlaisteach nó de mhiotalú, agus — bíodh sé brataithe ar thaobh amháin le ciseal féinghreamaitheach agus le leathán scaoilteáin nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.6886	*ex 3919 10 80	63	Scannán frithchaiteach arb é atá ann — ciseal de roisín aicrileach ar a bhfuil inphriontaí in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, — ciseal de roisín aicrileach ina bhfuil coirníní gloine leabaithe, — ciseal de roisín aicrileach atá cruaite ag oibreán trasnascthach mealaimín, — ciseal miotail, — greamachán aicrileach, agus — scannán scaoilteáin	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Leathán frithchaiteach féinghreamaitheach, bíodh sé ina phíosaí deighilte nó ná bíodh, — bíodh comhartha uisce air nó ná bíodh, — bíodh téip aistrithe leis atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán nó ná bíodh; arb é atá ann (sa leathán frithchaiteach): — ciseal de pholaiméir aicrileach nó de pholaiméir vinile, — ciseal de phola(meataicrioláit mheitile) nó ciseal de pholacarbónáit ina bhfuil micriphriosmaí, — ciseal de mhiotalú, — ciseal greamaitheach, agus — leathán scaoilteáin — bíodh ciseal breise de phoileistear ann nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Scannán frithchaiteach féinghreamitheach, arb é atá ann roinnt ciseal ar a n-áirítear: — comhpholaiméir de roisín aicrileach, — polúireatán, — ciseal miotalaithe ar a bhfuil, ar thaobh amháin, inphriontaí léasair in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailtí, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, — micrisféir ghloine, agus — ciseal greamaitheach, a bhfuil líneálach scaoilteáin ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh air	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Scannán polaiteitreafluaireitiléine, — atá 50 µm ar tiús nó níos mó, — atá 6,30 mm ar leithead nó níos mó, ach nach leithne ná 740 mm, — ag a bhfuil fadú go pointe an bhriste nach mó ná 200 %, agus — atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán sileacain brú-íogair nach bhfuil níos mó ná 50 µm ar tiús	0 %	—	31.12.2028
0.3243	ex 3919 90 80	23	Scannán arb é atá ann 1 go 3 chiseal lannaithe de phola(teireataláit eitiléine) agus comhpholaiméir d'aigéad theireatalach, aigéad seabásach agus gliocól eitiléine, atá brataithe ar thaobh amháin le bratú scríobdhíonach aicrileach agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair aicrileach, le bratú de mheitilcheallalóis uisce-intuaslagtha agus le líneálach cosanta pola(teireataláit eitiléine)	0 %	—	31.12.2029
0.4760	ex 3919 90 80	24	Leathán lannaithe frithchaiteach: — arb é atá ann ciseal d'aicrioláit eapocsaigh atá cabhartha ar thaobh amháin i bpatrún i gcruth rialta, — atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal amháin nó níos mó d'ábhar plaisteach agus — atá brataithe ar thaobh amháin le ciseal féinghreamaitheach agus le leathán scaoilteáin	0 %	—	31.12.2029
0.4415	ex 3919 90 80	33	Scannán féinghreamaitheach pola(eitiléine) trédhearcach, saor ó eisíontais nó lochtanna, atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán brú-íogair aicrileach, atá 60 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 70 µm, ar tiús, agus atá 1 245 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 255 mm, ar leithead	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4445	ex 3919 90 80	49	Leathán lannaithe frithchaiteach arb é atá ann scannán de phola(meataicrioláit mheitile) atá cabhartha ar thaobh amháin i bpatrún i gcruth rialta, scannán polaiméire ina bhfuil micrisféir ghloine, agus ciseal greamaitheach agus leathán scaoilteáin	0 %	—	31.12.2029
0.5507	ex 3919 90 80	51	Scannán de phola(meataicrioláit mheitile), atá treoshuite go dé-aiseach, atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 90 µm, ar tiús, agus atá cumhdaithe ar thaobh amháin le ciseal greamaitheach agus le leathán scaoilteáin	0 %	—	31.12.2029
0.4532	ex 3919 90 80	54	Scannán pola(clóiríd vinile), atá cumhdaithe ar thaobh amháin le — ciseal polaiméire — ciseal greamaitheach — líneálach scaoilteáin, atá cabhartha ar thaobh amháin, agus ina bhfuil sféir oblátacha; bíodh an taobh eile de cumhdaithe le ciseal greamaitheach agus le ciseal poiliméire miotalaithe nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.8629	ex 3919 90 80	55	Scannán clóiríde polaivinile dubh: — ar a bhfuil loinnir is mó ná 25 chéim de réir ASTM D 2457, — bíodh sé cumhdaithe ar thaobh amháin le scannán cosanta de theireataláit phoileitiléine nó ná bíodh agus, ar an taobh eile, le greamachán aicrileach brú-íogair micreastruchtúrtha agus líneáil scaoilteáin a bhfuiltear lena úsáid chun scannáin dísle-ghearrtha a mhonarú le haghaidh dromchlaí gluaisteán inmheánacha agus seachtracha [1]	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4314	ex 3919 90 80	56	Scannán poileitiléine trédhearcach atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán aicrileach uiscí, atá 30 µm go 50 µm ar tiús, atá cóirithe i rollaí atá 52 cm nó níos mó ar leithead ach nach leithne iad ná 154 cm	0 %	—	31.12.2029
0.4947	*ex 3919 90 80	65	Scannáin fhéinghreamaitheacha dar tiús 40 µm nó níos mó, ach nach tibhe ná 475 µm, ina bhfuil ciseal amháin nó níos mó de theireataláit phoileitléine thrédhearcach, mhiotalaithe nó dhaite, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le bratú scríobdhíonach agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair agus líneálach scaoilte	0 %	—	31.12.2030
0.4925	*ex 3919 90 80	70	Dioscaí snasúcháin féinghreamaitheacha de pholúireatán micreapóiriúil, bíodh siad brataithe le pillín nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2030
0.4964	*ex 3919 90 80	82	Scannán frithchaiteach arb é atá ann: — ciseal polúireatáin, — ciseal de mhicrisféir ghloine, — ciseal d'alúmanam miotalaithe, agus — greamachán, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le líneálach scaoilteáin, — bíodh sé ina chiseal pola(clóiríd vinile) nó ná bíodh, — ciseal ina bhfuil inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4459	ex 3919 90 80	83	Leatháin fhrithchaiteacha agus leatháin réscaiptheacha, ina rollaí, — le haghaidh cosaint ar radaíocht teasa ultraivialaite nó infridheirg, a ghreamaítear d'fhuinneoga nó — le haghaidh tras-seoladh agus dáileadh solais atá cothrom, a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid i modúil LCD	0 %	—	31.12.2027
0.3754	ex 3920 10 89	40	Leathán comhábhar ina bhfuil bratú aicrileach atá lannaithe go ciseal ard-dlúis poileitiléine, atá 0,8 mm nó níos mó, ach nach níos mó ná 1,2 mm, ar tiús, san iomlán	0 %	—	31.12.2027
0.8205	ex 3920 20 21	50	Scannán atá treodhírithe go dé-aiseach agus ina bhfuil ilchisil polapróipiléine, nach bhfuil níos mó ná 14 miocrón ar tiús san iomlán.	0 %	—	31.12.2026
0.3028	ex 3920 20 29	70	Scannán atá treoshuite go haon-aiseach, arb é atá ann trí chiseal, agus arb é atá i ngach ciseal díobh meascán de pholapróipiléin agus de chomhpholaiméir eitiléine agus aicéatáite vinile, agus ciseal lárnach ann – bíodh dé-ocsaíd tíotáiniam sa chiseal lárnach sin nó ná bíodh, agus — atá 55 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 97 µm, ar tiús, — ag a bhfuil modal teanntachta, sa treo meaisín, 0,30 GPa nó níos mó ach nach mó ná 1,45 GPa, agus — ag a bhfuil modal teanntachta, sa treo trasnach, 0,20 GPa nó níos mó ach nach mó ná 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5167	ex 3920 20 29	94	Scannán comh-easbhrúite, atá treoshuite go haon-aiseach: — ina bhfuil idir 3 agus 5 chiseal, — agus gach ciseal díobh déanta as polapróipiléin agus/nó poileitiléin, den chuid is mó, — agus gan cion is mó ná 10 %, de réir meáchain, de pholaiméirí eile in aon chiseal díobh, — bíodh dé-ocsaíd tíotáiniam sa chiseal lárnach ann nó ná bíodh, — nach bhfuil níos mó ná 75 µm ar tiús, san iomlán	0 %	—	31.12.2027
0.8848	ex 3920 30 00	30	Ciseal teimhneach, bíodh sé priontáilte nó ná bíodh, dírithe go dé-aiseach, scragall polaistiréine ardtionchair ina rollaí: — atá 0,229 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,279 mm, ar tiús, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 3 % nó níos mó, ach nach mó ná 3,5 % de dhé-ocsaíd tíotáiniam, — ar thaobh amháin bratú anhidreafóbach, neodrach ó thaobh ceimice de agus neamh-imoibríoch	0 %	—	31.12.2029
0.3024	ex 3920 43 10	92	Leathán de phola(clóiríd vinile), atá cobhsaithe in aghaidh gathanna ultraivialaite, gan aon pholl, fiú poill mhicreascópacha, atá 60 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 µm, ar tiús, ina bhfuil 30 nó níos mó, ach gan níos mó ná 40 pairt, de phlaisteachán in aghaidh gach 100 páirt de phola(clóiríd vinile)	0 %	—	31.12.2029
0.3026	ex 3920 43 10	95	Leathán frithchaiteach lannaithe, arb é atá ann scannán pola(clóiríd vinile) agus scannán de phlaisteach eile atá cabhartha go hiomlán i bpatrún pirimidiúil rialta, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le leathán scaoilteáin	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5930	ex 3920 49 10	30	Scannán de chomhpholaiméir pola(clóiríd vinile) — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 45 % nó níos mó de líonaigh — a bhfuil taca faoi	0 %	—	31.12.2027
0.3021	ex 3920 51 00	20	Pláta de phola(meitil mheataicrioláite) ina bhfuil trí-hiodrocsaíd alúmanaim, atá 3,5 mm nó níos, ach nach bhfuil níos mó ná 19 mm, ar tiús	0 %	—	31.12.2029
0.5506	ex 3920 51 00	30	Scannán atá treoshuite go dé-aiseach, de phola(meataicrioláit mheitile), atá 50 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 125 µm, ar tiús	0 %	—	31.12.2029
0.5753	ex 3920 51 00	40	Leatháin depholaimeitilmeataicrioláit atá i gcomhréir le caighdeán EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2029
0.7949	*ex 3920 61 00	40	Scragaill theirmeaplaisteacha easbhrúite nó scannáin pholacarbónáite: — ag a bhfuil uigeacht dromchla neamhlonrach ar an dá thaobh díobh — atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 µm, ar tiús, — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead, agus — atá 300 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 500 m, ar fad	0 %	—	31.12.2030
0.8274	ex 3920 61 00	50	Scannán comh-easbhrúite de phríomhchiseal polacarbónáite agus de chiseal uachtair meataicrioláite polaimeitile: — atá 230 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 270 µm, ar tiús, san iomlán, — ag a bhfuil ciseal uachtair atá 40 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 55 µm, ar tiús, — ag a bhfuil gairbhe dromchla sainithe 0,5 µm nó níos lú ar an gciseal uachtair (de réir ISO 4287), — ag a bhfuil ciseal uachtair atá cobhsaithe in aghaidh ultraivialaite	0 %	—	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Scannán pola(teireataláit eitléine) i bhfoirm rollaí: — atá 0,335 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,365 mm, ar tiús, agus — atá brataithe le ciseal óir atá 0,03 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,06 µm, ar tiús	0 %	—	31.12.2027
0.3234	ex 3920 62 19	08	Scannán pola(teireataláit eitléine), nach bhfuil brataithe le greamachán agus nach bhfuil níos mó ná 25 µm ar tiús, bíodh sé: — daite sa mhais, nó — daite sa mhais agus miotalaithe ar thaobh amháin	0 %	—	31.12.2029
0.8438	ex 3920 62 19	28	Scannán neamh-thrédhearcach de phola(teireataláit eitiléine) nó pola(défhluairíd vinile): — ar a bhfuil gach sraith sheachtrach 7 µm nó níos mó, ach gan níos mó ná 80 µm, ar tiús, — ag a bhfuil neart teanntachta 300 N/cm2 nó níos mó (ASTM D-882), — atá 200 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 µm, ar tiús, san iomlán, agus — atá 600 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 600 mm, ar leithead, — atá cumhdaithe ar thaobh amháin le sraith fluarapolaiméire, agus ar an taobh eile le greamachán agus sraith de dhéfhluairíd pholaivinilídéine, nó atá brataithe ar an dá thaobh le défhluairíd pholaivinilídéine nó fluairíd pholaivinile bunaithe ar chomhchodaigh polaiméirí fluairínithe	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4520	ex 3920 62 19	32	Scannán trédhearcach pola(teireataláit eitiléine): — a bhfuil a dhá thaobh 7 nm ar tiús nó níos mó, ach nach mó a dtiús ná 80 nm, nó a bhfuil a dhá thaobh 7 µm ar tiús nó níos mó, ach nach mó a dtiús ná 80 µm, bíodh sé brataithe le hábhar orgánach bunaithe ar aicrileach nó ná bíodh, — ag a bhfuil teannas dromchla 36 Dyne/cm nó níos mó, ach nach mó ná 39 Dyne/cm, nó 3 nó 4 chiseal thrédhearcacha, an dara ciseal déanta as teireataláit phoileitiléine (TPE), agus cisil eile ina bhfuil roisín fluairín, — ag a bhfuil tarchur solais is mó ná 70 %, — ag a bhfuil tomhas smúiteáin nach mó ná 1,3 %, — atá 10 µm nó níos mó ar tiús san iomlán, ach nach bhfuil níos mó ná 350 µm ar tiús san iomlán, — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 600 mm, ar leithead	0 %	—	31.12.2028
0.3356	ex 3920 62 19	38	Scannán pola(teireataláit eitléine) nach bhfuil níos mó ná 120 µm ar tiús, atá brataithe ar thaobh amháin le ciseal ocsaíde alúmanaim nach bhfuil níos mó ná 35 nm ar tiús	0 %	—	31.12.2029
0.3357	*ex 3920 62 19	48	Leatháin nó rollaí pola(teireataláit eitléine): — atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal roisín aicriligh eapocsaigh, — atá 37 µm (± 3 µm) ar tiús, san iomlán	0 %	—	31.12.2030

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2589	ex 3920 62 19	52	Scannán teireaftaláite poileitléine, naftaláite poileitléine nó scannán poileistir chomhchosúil, é brataithe ar thaobh amháin de le miotal agus/nó le hocsaídí miotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion níos lú ná 0,1 % d'alúmanam, nach bhfuil níos mó ná 300 µm ar tiús, agus ag a bhfuil friotachas dromchla nach mó ná 10 000 ohm (in aghaidh na cearnóige) (arna chinneadh le modh ASTM D 257)	0 %	—	31.12.2029
0.4344	ex 3920 62 19	60	Scannán pola(teireataláit eitléine): — nach bhfuil níos mó ná 20 µm ar tiús, — atá brataithe ar thaobh amháin ar a laghad le ciseal bacainne gáis, ina bhfuil maitrís pholaiméireach ina ndearnadh ocsaíd silice nó alúmanaim a easrú, nach bhfuil níos mó ná 2 µm ar tiús	0 %	—	31.12.2027
0.8927	*ex 3920 62 19	79	Scannán frithchaiteach teireataláite poileitiléine, atá cabhartha i bpatrún pirimideach, ag a bhfuil — tiús 0,07 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,15 mm — leithead 762 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1 350 mm	0 %	m^2	31.12.2030
0.8839	ex 3920 62 19	85	Scannán plaisteach trédhearcach trí chiseal ina bhfuil ciseal 15 µm de pholaiméir fhluairínithe (LSC) (polaiméir eitiléinaicéatáit vinile), ciseal 275 µm de theireataláit phoileitiléine (TTPE) agus ciseal 25 µm de pholaiméir fhluairínithe (LSC): — atá 300 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 330 µm, ar tiús, san iomlán, — ag a bhfuil neart teanntachta 375 N/cm nó níos mó san fhadtreo agus sa treo trasnach araon (ASTM D-882), — ag a bhfuil crapadh teirmeach íseal 1 % nó níos lú ag 150 °C ar feadh 30 nóiméad, — ag a bhfuil tréscaoilteacht ghaluisce íseal 2,5 g/m^2•d nó níos lú, agus — ag a bhfuil voltas miondealaithe ard 18 kV nó níos mó agus — ag a bhfuil voltas díluchtaithe páirteach 1 500 VDC nó níos mó (BG/T 123542.2-2009) le húsáid mar chiseal cosanta ar chúl modúl fótavoltach	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3328	ex 3920 69 00	20	Scannán pola(naftailéin-2,6-décharbocsaláit eitiléine)	0 %	—	31.12.2029
0.7882	ex 3920 69 00	30	Crapscannán trasdhírithe aonchisealach nó ilchisealach: — ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'aigéad polalachtach de réir meáchain, cion nach mó ná 5 % de réir meáchain de bhreiseáin neamhorgánacha nó orgánacha agus cion nach mó ná 10 % de réir meáchain de bhreiseáin atá bunaithe ar phoileistir in-bhithmhillte, — atá 20 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 µm, ar tiús, — atá 2 385 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 9 075 m, ar fad, — atá in-bhithmhillte agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.7883	ex 3920 69 00	70	Scannán aonchisealach nó ilchisealach atá dírithe go dé-aiseach: — ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'aigéad polalachtach de réir meáchain, cion nach mó ná 5 % de réir meáchain de bhreiseáin neamhorgánacha nó orgánacha agus cion nach mó ná 10 % de réir meáchain de bhreiseáin atá bunaithe ar poileistir in-bhithmhillte, — atá 9 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 µm, ar tiús, — atá 1 395 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 21 560 m, ar fad, — atá in-bhithmhillte agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.4766	ex 3920 91 00	52	Scannán pola(bútaral vinile): — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 26 % nó níos mó, ach nach mó ná 30 %, de bhis (heacsánóáit 2-eitile) trí-eitiléinghliocóil mar phlaisteachán, — atá 0,73 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,50 mm, ar tiús	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3329	ex 3920 91 00	91	Scannán pola(bútaral vinile) ina bhfuil banda grádaithe daite	3 %	—	31.12.2029
0.3136	ex 3920 91 00	93	Scannán pola(teireataláit eitiléine), bíodh sé miotalaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh nó ná bíodh, nó scannán lannaithe pola(teireataláit eitléine), atá miotalaithe ar na taobhanna seachtracha amháin, agus a bhfuil na saintréithe seo a leanas acu: — 50 % nó níos mó de tharchur solais infheicthe ann, — é brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le ciseal pola(bútaral vinile) ach gan é brataithe le greamachán ná le haon ábhar eile seachas pola(bútaral vinile), — gan é níos mó ná 0,2 mm ar tiús gan an pola(bútaral vinile) atá ann a chur san áireamh, agus gan an pola(bútaral vinile) níos mó ná 0,2 mm ar tiús	0 %	—	31.12.2029
0.4508	ex 3920 91 00	95	Scannán pola(bútaral vinile) tríchisealach comh-easbhrúite ina bhfuil banda datha grádaithe , ina bhfuil, de réir meáchain, cion 29 % nó níos mó ach nach mó ná 31 % de bhis (2-eitilheacsánóáit) 2,2'-eitiléindé-oscaid-dé-eitile mar phlaisteachán	0 %	—	31.12.2029
0.3917	ex 3920 99 28	40	Scannán polaiméireach ina bhfuil na monaiméirí seo a leanas: — pola(gliocól éitir teitrimeitiléine), — Meatán bis(4-isicianataicioglaiheicsil), — 1,4-bútáindé-ól nó 1,3-bútáindé-ól, — atá 0,25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 5,0 mm, ar tiús, — ar a bhfuil cabhraíocht i bpatrún rialta ar dhromchla amháin, — atá cumhdaithe le leathán scaoilteáin	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4192	*ex 3920 99 28	50	Scannán polúireatáin teirmeaplaisteach (TPU) atá bunaithe ar pholacapralachtón alafatach (PCL), a bhfuil scannán cosanta inbhainte (scannán PET) trédhearcach ar a chúl ar thaobh amháin agus ag a bhfuil tarchur solais is mó ná 93 % (de réir DIN EN ISO 13468-1), ag a bhfuil tiús 25 µm nó níos mó, ach nach mó ná 500 µm	0 %	m^2	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Scragall polúireatáin theirmeaplaistigh neamhlonrach, i bhfoirm rollaí: — atá 1 640 mm (± 10 mm) ar leithead — ar a bhfuil lonrach 3,3 céim nó níos mó, ach nach mó ná 3,8 céim (arna chinneadh le modh ASTM D2457), — ar a bhfuil gairbhe dromchla 1,9 Ra nó níos mó, ach nach mó ná 2,8 Ra(arna chinneadh le modh ISO 4287), — atá 365 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 760 µm, ar tiús, — ina bhfuil cruas 90 (± 4) (arna chinneadh le modh: Shore A (ASTM D2240)), — ina bhfuil fadú go briseadh 470 % (arna chinneadh le modh: EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2029
0.5315	ex 3920 99 28	70	Leatháin i rollaí, ina bhfuil roisín eapocsach, a bhfuil airíonna seolta acu: — ina bhfuil micrisféir atá brataithe le miotal, bídís cóimhiotalaithe le hór nó ná bídís, — ar a bhfuil ciseal greamacháin, — ar a bhfuil ciseal cosanta sileacóin, nó pola(teireataláit eitiléine), ar thaobh amháin, — ar a bhfuil ciseal cosanta pola(teireataláit eitiléine), ar an taobh eile — atá 5 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos má ná 100 cm, ar leithead — nach bhfuil níos mó ná 2 000 m ar fad	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3326	ex 3920 99 59	25	Scannán pola(1-clóraithrífhluaireitiléin)	0 %	—	31.12.2029
0.3135	ex 3920 99 59	65	Scannán déanta as comhpholaiméir alcóil vinile, atá intuaslagtha in uisce fuar, atá 34 µm nó níos mó, ach nach bhfuil mó ná 90 µm, ar tiús, a bhfuil neart teanntachta 20 MPa nó níos mó ach nach mó ná 55 MPa ann, agus a bhfuil fadú go briseadh 250 % nó níos mó ach nach mó ná 900 % ann	0 %	—	31.12.2029
0.6066	ex 3921 19 00	30	Bloic a bhfuil struchtúr ceallach acu, ina bhfuil, de réir meáchain: — polaimíd-6 nó pola(ainhidríd eapocsaigh) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % polaiteitreafluaireitiléine má tá sin sna slata — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de líonaigh neamhorgánacha	0 %	—	31.12.2029
0.7132	ex 3921 19 00	50	Seicin phóiriúil de pholaiteitreafluaireitiléin (PTFE) atá lannaithe ar éadach neamhfhite sníomhnasctha poileistir — atá 0,05 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,20 mm, ar tiús, san iomlán, — a bhfuil seasamh brú iontrála uisce inti idir 5 agus 200 kPa de réir ISO 811, agus — ina bhfuil 0,08 $cm^3/cm^2/s$ nó níos mó de thréscaoilteacht aeir de réir ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2026
0.8913	*ex 3921 19 00	55	Stiall mhicreaphóriúil polaiteitreafluaireitiléine ar thaca fabraice neamhfhite — casta ar rolla ar chroíleacán 3 orlach, — ag a bhfuil leithead 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm nó 10 mm a bhfuiltear lena húsáid chun scagairí a mhonarú le haghaidh trealamh scagdhealaithe agus le haghaidh úsáid infhéitheach [1]	0 %	m^2	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6911	*ex 3921 19 00	65	Scannán trédhearcach micreapóiriúil de phoileitiléin atá beangaithe le haigéad aicrileach, atá i bhfoirm rollaí, a úsáidtear chun deighilteoirí ceallraí alcailí a mhonarú agus: — atá 98 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 170 mm, ar leithead, — atá 15 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 36 µm, ar tiús,	3,2 %	—	31.12.2026
0.7263	*ex 3921 19 00	75	Scannán micreaphorúil aonchisealach polapróipiléine nó scannán micreaphorúil tríchisil polapróipiléine, poileitiléine agus polapróipiléine: — ag a bhfuil crapadh treo táirgeachta trasnaí (TD) nialasach, — atá 8 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 µm , ar tiús, san iomlán, — atá 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 900 mm, ar leithead, — atá níos mó ná 200 m, ach nach mó ná 8 000 m, ar fad, — ag a bhfuil meánmhéid póire idir 0,02 µm agus 0,1 µm, — bíodh siad lannaithe le mata neamhfhite polapróipiléine atá 50 go 200 µm ar tiús, nó ná bíodh, — bíodh siad brataithe le gníomhaí dromchlach nó ná bíodh, — bíodh siad brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 1 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh, — bíodh siad brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 0,5 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh	3,2 %	—	31.12.2026
0.3002	ex 3921 19 00	95	Scannán poiléitearshulfóin, nach mó ná 200 µm ar tiús	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3003	ex 3921 90 10	10	Pláta comhábhair de phola(teireaftaláit eitiléine) nó de (teireataláit) phola(bhúitiléine), treisithe le snáithíní gloine	0 %	—	31.12.2029
0.6156	ex 3921 90 10	30	Scannán ilchisealach: — ina bhfuil scannán (teireataláit) poil(eitléine) atá níos mó ná 100 µm, ach nach mó ná 150 µm, ar tiús, — ina bhfuil prímeálach d'ábhar feanólach atá níos mó ná 8 µm, ach nach mó ná 15 µm, ar tiús, — ar a bhfuil ciseal greamaitheach déanta as rubar sintéiseach atá níos mó ná 20 µm, ach nach mó ná 30 µm, ar tiús, — agus ina bhfuil líneálach trédhearcach pola(teireaftaláit eitiléine) atá níos mó ná 35 µm, ach nach mó ná 40 µm, ar tiús	0 %	m^2	31.12.2029
0.4844	ex 3921 90 55	25	Leatháin réamhthuilte nó rollaí réamhthuilte ina bhfuil roisíní poilimíde	0 %	—	31.12.2029
0.7510	ex 3921 90 55	35	Snáithín gloine atá réamhthuilte le roisín eapocsach a bhfuiltear lena úsáid chun cártaí cliste a mhonarú [1]	0 %	m^2	31.12.2029
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Scannán fabraice tríchisealach, ina rollaí, — ina bhfuil ciseal inmheánach atá 100 % de Thafata Níolóin nó de Thafata Níolón/poileistear measctha, — atá brataithe ar an dá thaobh le polaimíd, — nach mó ná 135 µm ar tiús, — ina bhfuil meáchan iomlán nach mó ná 80 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8291	ex 3921 90 55	70	Scannán atá comhdhéanta de chiseal polaimíde agus de chiseal polasulfóin ar chiseal tacaíochta teireataláite poileitiléine: — atá 0,25 mm nó níos mó ar tiús san iomlán, ach nach mó é ná 0,40 mm ar tiús san iomlán, — ag a bhfuil meáchan iomlán de 109 g/m² nó níos mó ach nach mó é ná 114 g/m²	0 %	m²	31.12.2026
0.5396	ex 3923 10 90	10	Fótamasc nó dlúthshliseoga: — arb é atá ann/iontu ábhair fhrithstatacha nó teirmeaplaistigh chumascaithe lena léirítear airíonna sonracha díluchtaithe leictreastatacha (DLS) agus sceite gáis, — ag a bhfuil airíonna dromchla neamhphórúla, scríobdhíonacha nó seasmhacht in aghaidh tuairte, — ar a bhfuil córas coinneála saindeartha feistithe chun an fótamasc nó na sligeoga a chosaint ó dhamáiste cosmaideach nó ó dhamaiste dromchla agus — bíodh séala gaiscéid air nó orthu nó ná bíodh, de chineál a úsáidtear i monarú fótailiteagrafaíocht nó leathsheoltóirí eile a tháirgeadh chun fótamaisc nó sligeoga a chásáil	0 %	—	31.12.2026
0.7630	ex 3926 30 00	40	Hanla plaisteach inmheánach dorais a úsáidtear chun mótarfheithiclí a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Páirteanna maisiúla cumhdaithe inmheánacha nó seachtracha arb é atá iontu: — comhpholaiméir de stiréin bhútaidhé-éine-aicrilinítríle (ABS), bíodh sí measctha le polacarbónáit nó ná bíodh, agus — scannán PVC (clóiríd pholaivinile), — nach bhfuil cisil copair, nicile ná cróimiam iontu, a bhfuiltear lena n-úsáid chun na páirteanna le haghaidh mótarfheithiclí atá faoi cheannteidil 8701 go 8705 a mhonarú [1]	0 %	p/st	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2764	ex 3926 90 97	10	Micreasféir pholaiméire dévinilbeinséin atá 4,5 µm nó níos mó, ach nach mó ná 80 µm, ar trastomhas	0 %	—	31.12.2029
0.8664	ex 3926 90 97	22	Gaiscéid le haghaidh scátháin feithiclí bóthair agus a gcomhpháirteanna, déanta as cúr poileitiléine, a tháirgtear trí phróiseas teirmidheilbhithe agus: — ag a bhfuil dlús 20 kg/m3 nó níos mó, ach nach mó a ndlús ná 40 kg/m3, — ina bhfuil neart teanntachta nach lú ná 170 kPa, — ag a bhfuil comhéifeacht ionsúcháin nach mó ná 1 %, — atá 5 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 300 mm, — atá 10 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 400 mm, — atá 5 mm nó níos mó ar doimhneacht, ach nach doimhne ná 250 mm	0 %	—	31.12.2028
0.6717	*ex 3926 90 97	23	Cumhdach plaisteach a bhfuil fáiscíní air le haghaidh scáthán cúlfhéachana seachtrach mótarfheithiclí	0 %	p/st	31.12.2030
0.7445	ex 3926 90 97	27	Gaiscéad de chúr poileitiléine, a bhfuil sé beartaithe é a úsáid chun an spás idir cabhail mótarfheithicle agus bonn an scátháin chúlfhéachana a líonadh	0 %	—	31.12.2029
0.5474	ex 3926 90 97	30	Páirteanna raidió gluaisteáin agus painéil tosaigh aerchóiritheora gluaisteáin — atá déanta as stiréin bhútaidhé-éine aicrilinítríle bíodh polacarbónáit iontu nó ná bíodh, — atá breataithe le ciseal copair, nicile agus cróim, — atá 5,54 µm nó níos mó, ach nach mó ná 49,6 µm, ar tiús brataithe	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6301	ex 3926 90 97	33	Feireadh, codanna d'fheireadh, drumaí, rothaí socrúcháin, frámaí, clúdaigh, an chuid uachtarach, plátaí dearaidh agus codanna eile de stiréin bhútaidhé-éine-aicrilinítríle, polacarbónáit, meataicrioláit pholaimeitile nó polúireatán teirmeaplaisteach, de chineál a úsáidtear chun cianrialtáin a mhonarú	0 %	p/st	31.12.2029
0.7061	ex 3926 90 97	40	Blaosc shileacain le haghaidh ionphlandaithe cíche	0 %	—	31.12.2026
0.3850	ex 3926 90 97	43	Meascán uisce ag a bhfuil cion micrisféar tolla forbartha 19 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de réir meáchain, micrisféir tholla fhorbartha de chomhpholaiméir aicrilinítríle, mheataicrilinítríle, mheataicrioláite iseabóirnile nó de chomhpholaiméir mheataicrioláite eile, atá 3 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 4,95 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8118	ex 3926 90 97	58	Bianna plaisteacha agus/nó plocóidí plaisteacha: — a bhfuil taca leo, bíodh an taca sin ina fháinne de chruach dhosmálta nó ná bíodh, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa, le haghaidh feadáin: — ina bhfuil trastomhas seachtrach 0,33 mm nó níos mó ach nach mó ná 3,3 mm, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa, — atá oiriúnach do gach tuaslagán a úsáidtear sa chrómatagrafaíocht, a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais chrómatagrafacha a tháirgeadh [1]	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7196	ex 3926 90 97	77	Fáinne díchúplála sileacain arb é 14,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 16,0 mm, a thrastomhas inmheánach, i gcéadphacáistithe ina bhfuil 2 500 píosa nó níos mó, de chineál a úsáidtear i gcóras braiteora áise páirceála gluaisteáin	0 %	p/st	31.12.2026
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Píopa rubair ilsrathach, atá treisithe le fabraic araimíde, bíodh eilimintí nasctha polaimíde agus teanntáin chruach ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun teasmhalartóirí mótarfheithicle agus/nó comhdhlúthadán i gcórais aerchóiriúcháin mótarfheithicle a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6708	*ex 4009 42 00	20	Osán coscáin rubair: — ina bhfuil téada teicstíle, — ag a bhfuil tiús tiachóige 3,2 mm, — ar a bhfuil teirminéal cuasach miotalach atá brúite ar an dá fhoirceann, agus — ar a bhfuil brac feistiúcháin amháin nó níos mó, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Crios tras-seolta éigríochta rubair bholcánaithe de thras-ghearradh traipéasóideach (V-chriosanna), ar a bhfuil fadphátrún V-easnach ar an taobh inmheánach, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6844	*ex 4016 93 00	30	Gaiscéad rubair eitiléin-próipiléin-dé-éine dronuilleogach: — atá 72 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 825 mm, ar fad, — atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 155 mm, ar leithead, — arb é 150 °C nó níos mó, ach nach mó ná 240 °C a theocht uasta, — ag a bhfuil eis-sreabhadh ábhair cheadaithe nach mó ná 0,3 mm san áit a bhfuil scoilt an mhúnlá	0 %	—	31.12.2030
0.8646	ex 4016 99 52	10	Crochadán thostóir an sceithphíopa: — ag a bhfuil lúibín cruach ina bhfuil poll gléasta amháin ar a laghad agus — bloc ciúin, a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.7170	ex 4016 99 57	10	Osán iontógála aeir chun aer a sholáthar chuig páirt dócháin an innill, ina bhfuil, ar a laghad: — píobán rubair solúbtha amháin, — píobán plaisteach amháin, agus — fáiscíní miotail, — bíodh sé ina athshonadóir nó ná bíodh a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8925	*ex 4016 99 57	40	Rubar cuimilteora a úsáidtear i monarú cuimilteoirí gaothscátha, — atá déanta as meascán de rubar nádúrtha agus rubar clóraipréine — le cruas Shore 60A ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.5148	ex 4016 99 97	30	Lamhnán múnlaithe boinn	0 %	—	31.12.2030
0.5842	ex 4104 41 19	10	Leathar buabhaill, scoilte, cróimshúdaraithe sintéiseach athshúdaraithe (“coirteach”), tirim	0 %	—	31.12.2029
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Leathar ó chraiceann caorach nó uan, gan olann, é súdaraithe nó athshúdaraithe ach gan ullmhú thairis sin air, bíodh sé scoilte nó ná bíodh, seachas an leathar atá faoi cheannteideal 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Leathar ó chraiceann gabhair nó meannáin, gan fhionnadh, é súdaraithe nó athshúdaraithe ach gan ullmhú thairis sin air, bíodh sé scoilte nó ná bíodh, seachas an leathar atá faoi cheannteideal 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Leathar ó ainmhithe eile, gan fhionnadh, gan ullmhú air thar bheith súdaraithe, seachas an leathar atá faoi cheannteideal 4114	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6223	ex 4408 39 30	10	Leatháin ghabúnaigh atá le húsáid mar veiníriú le haghaidh painéil sraithadhmaid — nach lú ná 900 mm agus nach mó ná 3 250 mm an toise is mó atá acu, — nach lú ná 95 mm agus nach mó ná 2 000 mm an toise is lú atá acu, — atá 0,5 mm nó níos mó ar tiús ach nach tibhe ná 4 mm iad, — neamhghreanáilte, — nach bhfuil plánáilte, agus — sáfa, sliseáilte nó scafa ar a bhfad	0 %	—	31.12.2029
0.8737	ex 4408 39 95	10	Leatháin iorócóle atá le húsáid mar veiníriú le haghaidh painéil sraithadhmaid: — nach lú ná 900 mm agus nach mó ná 3 250 mm an toise is mó atá acu, — nach lú ná 95 mm agus nach mó ná 2 000 mm an toise is lú atá acu, — atá 1 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4 mm, ar tiús, — neamhghreanáilte, — nach bhfuil plánáilte, agus — sáfa, sliseáilte nó scafa ar a bhfad	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8733	ex 4408 39 95	20	Leatháin *igaganga* atá le húsáid mar veiníriú le haghaidh painéil sraithadhmaid: — nach lú ná 900 mm agus nach mó ná 3 250 mm an toise is mó atá acu, — nach lú ná 95 mm agus nach mó ná 2 000 mm an toise is lú atá acu, — atá 1 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4 mm, ar tiús, — neamhghreanáilte, — nach bhfuil plánáilte, agus — sáfa, sliseáilte nó scafa ar a bhfad	0 %	—	31.12.2029
0.8738	ex 4408 39 95	30	Leatháin *ozigo* atá le húsáid mar veiníriú le haghaidh painéil sraithadhmaid: — nach lú ná 900 mm agus nach mó ná 3 250 mm an toise is mó atá acu, — nach lú ná 95 mm agus nach mó ná 2 000 mm an toise is lú atá acu, — atá 1 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4 mm, ar tiús, — neamhghreanáilte, — nach bhfuil plánáilte, agus — sáfa, sliseáilte nó scafa ar a bhfad	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8372	ex 4411 12 92	10	Clár snáithíneach: — atá 2,20 mm nó níos mó ar tiús, ach nach tibhe ná 2,80 mm, — ag a bhfuil dlús 0,95 g/cm³ nó níos mó, — laicearaithe nó brataithe le scragall mealaimín ar an dá thaobh, agus — ag a bhfuil na toisí 1 300 mm x 1 100 mm nó níos lú	0 %	—	31.12.2027
0.4217	ex 5004 00 10	10	Snáth síoda (seachas snáth a sníomhadh as dramhshíoda) nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol, é neamhthuartha, sciúrtha nó tuartha, déanta go hiomlán as síoda	0 %	—	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Snáth a sníomhadh go hiomlán as dramhshíoda (scoth), nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol	0 %	—	31.12.2029
0.2544	5208 11 10		Fabraicí chun bindealáin, cóirithe agus uigí liachta a mhonarú	5,2 %	—	31.12.2029
0.7372	ex 5311 00 90	10	fabraic fí pléineáilte de shnáitheanna páipéir atá gliúáilte ar chiseal páipéir síoda: — ina bhfuil meáchan 190 g/m2 nó níos mó, ach nach mó ná 280 g/m2 an meáchain inti, agus, — atá gearrtha ina dronuilleoga atá 40 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 140 cm, ar taobhfhad	0 %	—	31.12.2027

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8916	*ex 5402 33 00	10	Snáth poileistir uigithe: — uigithe agus úsáid á baint as modhanna téitheora aonair agus téitheora dhúbailte i gcomhréir le caighdeán DIN 53840-T1, — ag a bhfuil dlús líneach 83 deiciteics nó níos mó, ach nach mó ná 666 deiciteics, — ag a bhfuil meánrighneas íosta 32 cN/tex, — ag a bhfuil áireamh filiméad 36 nó níos mó, ach nach mó ná 192 aonfhiliméad, — ag a bhfuil fadú go briseadh 16 % nó níos mó, ach nach mó ná 33 %, — ag a bhfuil crapadh uisce fiuchta 3 % nó níos mó, ach nach mó ná 8 %, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 3 % d'ola mhianrach, d'ola shintéiseach nó d'olaí measctha	0 %	—	31.12.2030
0.2975	ex 5402 49 00	30	Snáth de chomhpholaiméir aigéad gliocólach ina bhfuil aigéad lachtach, chun uamanna máinliacha a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3098	ex 5402 49 00	50	Snáth filiméid neamhuigeach alcól polaivinile	0 %	—	31.12.2029
0.8108	*ex 5403 31 00	10	Snáth filiméid réóin vioscóis leanúnach ina bhfuil dlús líneach 105 dtex nó níos mó ach nach mó ná 117 dtex, agus ina bhfuil 36 aonfhiliméad nó níos mó, ach gan níos mó ná 40 aonfhiliméad	0 %	—	31.12.2026
0.8910	*ex 5403 31 00	20	Snáth filiméid réóin vioscóis lártheifeach, ag a bhfuil: — dlús líneach 80 deiciteics nó níos mó, ach nach mó ná 88 deiciteics agus — áireamh filiméad 24 nó níos mó, ach nach mó ná 36 aonfhiliméad	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8225	ex 5404 19 00	60	Filiméid shintéiseacha de phoileistear atá barrchaolaithe go ceimiceach: — arb é 0,1 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,6 mm, a dtrastomhas, — arb é 30 mm nó níos mó, ach nach mó ná 120 mm, a bhfad, a bhfuiltear lena núsáid chun scuaba péinte a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Stiall polaimíde	0 %	—	31.12.2029
0.8382	ex 5407 30 00	10	Fabraic mogaill oscailte atá déanta as filiméid atá trasnasctha go teirmeach de pholaolaifín, ag a bhfuil dlús 0,94 g/cm³ nó níos mó ná sin: — ina bhfuil meáchain 21 g/m² nó níos mó, ach gan níos mó ná 24 g/m², — atá 560 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 200 mm, ar leithead, — atá 100 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 µm, ar tiús, — ag a bhfuil fadú ar bhriseadh nach mó ná 20 % (ASTM D5034, treo an mheaisín), — ag a bhfuil fadú ar bhriseadh nach mó ná 22 % (ASTM D5034, treo an mheaisín), — ag a bhfuil stráice nach mó ná 100 N/5 cm (ASTM D882, treo an mheaisín), agus — ag a bhfuil stráice nach mó ná 130 N/5 cm (ASTM D882, an treo transa)	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Snáithíní alcól polaivinile, bídís comhshóite in aicéatal nó ná bídís	0 %	—	31.12.2029
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Éadach neamhfhite alcól polaivinile, sa phíosa nó gearrtha ina dronuilleoga: — atá 200 µm nó níos mó ach nach mó ná 280 µm ar tiús agus — ina bhfuil meáchan 20 g/m² nó níos mó, ach nach mó ná 50 g/m²	0 %	m²	31.12.2029
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Snáithíní aramatacha éadaigh neamhfhite polaimíde a fhaightear trí *m*-feiniléindé-aimín agus aigéad isophthalic a phola-chomhdhlúthú, sa phíosa nó gearrtha ina ndronuilleoga	0 %	m²	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Éadach neamhfhite cásmhúnlaithe poileitiléine, ina bhfuil meáchan is mó ná 60 g/m² ach nach mó ná 80 g/m² agus ag a bhfuil friotaíocht aeir (Gurley) 8 soicind nó níos mó ach nach mó ná 36 soicind (arna cinneadh le modh ISO 5636/5)	0 %	m²	31.12.2029
0.5059	*ex 5603 13 10	20	Éadach neamhfhite cásmhúnlaithe poileitiléine, a bhfuil bratú air, — ina bhfuil meáchan is mó ná 80 g/m² ach nach mó ná 105 g/m² agus — ag a bhfuil friotaíocht aeir (Gurley) 8 soicind nó níos mó ach nach mó ná 75 soicind (arna cinneadh le modh ISO 5636/5)	0 %	m²	31.12.2030
0.8024	ex 5603 14 10	30	Snáithíní neamhfhite, arb é atá iontu meáin nasctha sníofa phola(teireataláit eitiléine): — ina bhfuil meáchan 160 g/m² nó níos mó ach nach mó ná 300 g/m², — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin aicme M nó níos fearr (de réir DIN 60335-2-69), — atá inphléatáilte, ag a bhfuil ar a laghad ceann amháin de na cóireálacha seo a leanas: — bratú nó clúdach le polaiteitreafluaireitiléin (PTFE), — bratú le cáithníní alúmanaim, — bratú lasairmhoillitheach fosfarbhunach, — bratú nanasnáithín de pholaimíd, de pholúireatán nó de pholaiméir a bhfuil fluairín inti	0 %	m²	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5987	ex 5603 14 80	60	Snáithíní neamhfhite, arb é atá iontu meáin nasctha sníofa phola(teireataláit eitiléine): — ina bhfuil meáchan 160 g/m² nó níos mó ach nach mó ná 300 g/m², — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin aicme M nó níos fearr (de réir DIN 60335-2-69), — atá inphléatáilte, — bíodh scannán de pholaiteitreafluaireitiléin fhorbartha ann nó ná bíodh	0 %	m²	31.12.2028
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Snáithídí neamhfhite, arb é atá iontu ilchisil de mheascán snáithíní séidte agus snáithíní stáplacha polapróipiléine agus poileistir, bídís lannaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le filiméid chasta pholapróipiléine nó ná bídís	0 %	m²	31.12.2028
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Fabraic neamhfhite phololaifín, arb é atá inti ciseal leaistiméireach, lannaithe ar gach taobh le filiméid phololaifín: — ina bhfuil meáchan 25 g/m² nó níos mó ach nach mó ná 150 g/m², — sa phíosa nó gearrtha go simplí ina cearnóga nó dronuilleoga, — nach bhfuil tuilithe, — ag a bhfuil airíonna sínte trasthreocha nó ilthreocha a bhfuiltear lena húsáid chun táirgí do naíonáin nó cúram leanaí a mhonarú ([1])	0 %	m²	31.12.2026
0.3210	ex 5603 94 80	20	Slata snáithíní aicrileacha nach mó ná 50 cm ar fad, chun bioranna pinn a mhonarú ([1])	0 %	m²	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2415	ex 5803 00 10	91	Uige cadáis, atá níos lú ná 1 500 mm ar leithead	0 %	—	31.12.2029
0.7081	ex 5903 20 90	20	Dhá chiseal d'fhabraic teicstíle atá lannaithe le plaisteach ina bhfuil: — ciseal amháin arb é atá ann fabraic teicstíle phoileistir atá cniotáilte nó cróiseáilte, — ciseal eile arb é atá ann cúr polúireatáin, — ina bhfuil meáchan 150 g/m2 nó níos mó, ach nach mó ná 500 g/m2, — atá 1 mm nó níos mó, ach nach mó ná 5 mm, ar tiús a bhfuiltear lena úsáid chun díonta inardaithe mótarfheithiclí a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8213	ex 5906 99 90	30	Fabraic theicstíle rubaraithe atá fite brataithe agus na saintréithe seo a leanas ag baint léi: — trí shraith aici, — is comhdhúil nádúrtha rubair, EPDM agus rubair clóraipéine atá sna sraitheanna seachtracha, — fabraic phoileistir atá sa tsraith láir, a bhfuiltear lena núsáid chun raftaí tarrthála a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Fabraicí teicstíle, brataithe le greamachán ina bhfuil sféir leabaithe nach mó ná 150 µm ar trastomhas	0 %	—	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Páirteanna trealaimh le haghaidh uisce a íonghlanadh trí chúlosmóis, ina bhfuil seicin atá plaisteach-bhunaithe, arna dtacú ar an taobh istigh ag ábhair theicstíle fite nó neamhfhite atá casta timpeall ar fheadán pollta, agus curtha isteach i gcásáil phlaisteach shorcóireach arb é nach mó ná 4 mm a dtiús balla, bídís curtha isteach i sorcóireach arb é 5 mm nó níos mó a dtiús balla nó ná bídís	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4638	ex 5911 90 99	40	Miotóga poileistir neamhfhite le haghaidh snasaithe, ar a bhfuil brat ilchisealach, iad tuilithe le polúireatán	0 %	—	31.12.2029
0.7340	ex 5911 90 99	50	Maolaire tonnchreatha callaire, déanta as snáithíní teicstíle poileistir, cadáis nó araimíde nó meascán díobh, atá ciorclach, rochach, solúbtha agus gearrtha ar thomhas, de chineál a úsáidtear chun callairí le haghaidh carranna a mhonarú	0 %	—	31.12.2027
0.6469	ex 6804 21 00	20	Dioscaí — de diamaint shintéiseacha atá ceirtleánaithe le cóimhiotail, cóimhiotal ceirmigh nó cóimhiotal plaisteach, — ag a bhfuil éifeacht féinghéaraithe trí na diamaint a scoileadh go leanúnach, — atá oiriúnach le haghaidh sliseoga a ghearradh go scríobhach, — bíodh poll sa lár nó ná bíodh, — bíodh ábhar taca leo nó ná bíodh — ina bhfuil meáchan nach mó ná 377 g in aghaidh an phíosa agus — nach mó ná 206 mm a dtrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2029
0.8666	ex 6804 21 00	40	Sreang chruach a úsáidtear chun leathsheoltóirí a bhearradh agus a chearnú: — atá brataithe le gráinní diamaint atá 5 μm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 55 μm — a bhfuil trastomhas na sreinge 23 μm nó níos mó, ach nach mó ná 350 μm, — ina bhfuil neart briste 11 N nó níos mó, ach nach mó ná 170 N	0 %	—	31.12.2028
0.2755	ex 6813 89 00	20	Ábhar frithchuimilte, atá níos lú ná 20 mm ar tiús, nach bhfuil suite, a bhfuiltear lena úsáid chun comhpháirteanna frithchuimilte a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5931	ex 6814 10 00	10	Míoca ceirtleánaithe nach mó ná 0,15 mm ar tiús, ina rollaí, bíodh sé nó cailcínithe ná bíodh, bíodh sé treisithe le snáithíní araimíde nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.2546	ex 6903 90 90	40	Feadáin imoibreora cairbíde sileacain agus gabhdáin imoibreora cairbíde sileacain ag a bhfuil uasteocht seirbhíse 1 370 °C nó níos mó	0 %	—	31.12.2029
0.4978	*ex 6909 19 00	20	Rollóirí nó liathróidí sileacain nítríde (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2030
0.6071	ex 6909 19 00	25	Cáithníní ceirmeacha, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim, ocsaíd sileacain agus ocsaíd iarainn	0 %	—	31.12.2029
0.3403	ex 6909 19 00	30	Tacaí le haghaidh catalaígh, arb é atá iontu cordairít phóiriúil nó píosaí ceirmeacha muilíte, nach mó ná 65 l de réir toirte, agus nach lú ná aon chainéal leanúnach amháin, in aghaidh gach cm^2 den trasghearradh, ina bhféadfadh an dá fhoirceann a bheith ar oscailt nó foirceann amháin a bheith dúnta	0 %	—	31.12.2029
0.8028	*ex 6909 19 00	40	Cartúis ionsúcháin carbóncheirmeacha nó cartúis asúcháin carbóncheirmeacha le haghaidh córais mótarfheithiclí breosla, ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — déanmhas sorcóireach ilcheallach orthu, faoi cheangal ceirmigh bhácáilte easbhrúite, — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % de charbón gníomhachtaithe iontu, de réir meáchain, — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de cheanglóir ceirmeach iontu, de réir meáchain, — iad 29 mm nó níos mó, ach gan iad níos mó ná 41 mm, ar trastomhas, — gan iad níos mó ná 150 mm ar fad, — iad bácáilte ag teocht 800 °C nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Earraí ceirmeacha atá déanta as filiméid leanúnacha d'ocsaídí ceirmeacha, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 2 % nó níos mó de thrí-ocsaíd débhóróin, — cion 28 % nó níos lú de dhé-ocsaíd sileacain agus — cion 60 % nó níos mó de thrí-ocsaíd dé-alúmanaim	0 %	—	31.12.2029
0.3766	ex 6909 19 00	60	Tacaí le haghaidh catalaígh, arb é atá iontu píosaí ceirmeacha póiriúla, meascán de chairbíd sileacain agus sileacan, ar lú ná 9 a gcruas ar scála Mohs, nach mó ná 65 lítear a dtoirt san iomlán, ag a bhfuil aon chainéal ag an mbun amháin nó níos mó atá dúnta, in aghaidh gach cm^2 de dhromchla an trasghearrtha	0 %	—	31.12.2029
0.4582	ex 6909 19 00	70	Tacaí le haghaidh catalaíoch nó scagairí, arb é atá iontu ceirmigh phóiriúla, atá déanta, go príomha, as ocsaídí alúmanaim agus tíotáiniam; nach mó ná 65 lítear a dtoirt san iomlán agus ag a bhfuil ducht amháin ar a laghad (le foirceann amháin ar oscailt nó an dá fhoirceann ar oscailt) in aghaidh gach cm^2 de thrasghearradh	0 %	—	31.12.2029
0.3404	ex 6914 90 00	30	Micrisféir cheirmeacha, trédhearcach, a fhaightear ó dé-ocsaíd sileacain agus dé-ocsaíd siorcóiniam, atá níos mó ná 125 µm ar trastomhas	0 %	—	31.12.2029
0.8265	ex 7007 11 10	10	Gloine sábháilteachta righnithe ar chruth sonrach: — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar leithead, — atá 150 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar airde, a bhfuiltear lena húsáid chun cóimeálacha fuinneog mótarfheithiclí a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8860	ex 7007 19 80	86	Gloine fhaghartha chiorclach ghrádaithe atá réidh le suiteáil ar chumhdach na cóimeála dorais i meaisíní níocháin: — ag a bhfuil casmhóimint rátáilte 34,2 Nm nó níos mó ach nach mó ná 37,8 %, — arb é 477,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 477,8 mm, ar trastomhas, — atá 2,9 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3,5 mm, ar tiús, — ag a bhfuil meáchan 1 345 g nó níos mó ach nach mó ná 1 445 g, — Struchtúr 3-chrios lena náirítear crios priontáilte de dhath Euro Deep Gray [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6380	ex 7009 10 00	30	Gloine chisealach ag a bhfuil cumas maolaithe meicniúil ag uillinneacha éagsúla de sholas ionsaitheach: — bíodh brat cróim uirthi nó ná bíodh, — ar a bhfuil téip ghreamaitheach fhrithbhriste nó greamachán teirmeaplaisteach, agus — scannán scaoilte ar an taobh tosaigh agus páipéar cosanta ar an gcúl, de chineál a úsáidtear le haghaidh scáthán siar i bhfeithiclí	0 %	p/st	31.12.2029
0.5789	ex 7009 10 00	50	Scáthán leictricrómatach uathmhaolaithe neamhchríochnaithe le haghaidh scátháin siar i mótarfheithiclí: — bíodh sé feistithe le droim plaisteach nó ná bíodh, — bíodh sé feistithe le heilimint téimh nó ná bíodh, — bíodh sé feistithe le taispeáint modúl caochspota (BSM) nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6870	*ex 7009 10 00	60	Scáthán cúlfhéachana leictreacrómatach laistigh feidhme féinmhaolaithe: — ar a bhfuil taca scátháin — i gcásáil phlaisteach agus — ina bhfuil ciorcad comhtháite, — bíodh feidhm chúnta léis aird ann nó ná bíodh, — bíodh compás ann nó ná bíodh, — bíodh osclóir dorais garáiste ann nó ná bíodh, — bíodh modúl dola comhtháite ann nó ná bíodh, — bíodh ceamara ann chun faireachán a dhéanamh ar an tiománaí agus/nó ar an gcábán, nó ná bíodh, — bíodh scagaire infridhearg ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8663	ex 7009 91 00	10	Scáthán gloine plátáilte le cróm: — atá 155 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 158 mm, — atá 115 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 120 mm, — braiteoir caochspota ina bhfuil modúl braite gluaisne caochspota, ag a bhfuil lonracht imill 5 000 cd/m² nó níos mó agus lonracht lárnach 7 000 cd/m² nó níos mó, — scragall téitheora ag a bhfuil friotaíocht 1,1 kΩ nó níos mó ach nach mó é ná 1,35 kΩ, atá deartha lena fheistiú i bhfeireadh mar scáthán seachtrach feithicle, a bhfuiltear lena úsáid chun scátháin gluaisteán a mhonarú (1)	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8682	ex 7009 91 00	20	Gloine neamhsféarúil, dhronnach nó chothrom atá plátáilte le cróm, réidh le haghaidh frámaithe: — atá 140 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 215 mm, — atá 104 mm nó níos mó ar airde ach nach airde ná 138 mm, — ag a bhfuil ga cuaire 0 mm nó níos mó ach nach mó ná 1 330 mm, — ag a bhfuil frithchaiteas is mó ná 40 %, lena úsáid chun scátháin ghluaisteán a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3400	ex 7014 00 00	10	Gnéithe optúla gloine (seachas iad sin atá faoi cheannteideal 7015), nach ndearnadh oibriú optúil orthu, seachas earraí gloine le haghaidh comharthaíochta	0 %	—	31.12.2029
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Fabraicí snáithínghloine-E: — ina bhfuil meáchan 20 g/m^2 nó níos mó, ach nach mó ná 214 g/m^2, — ar a bhfuil dromchla cóireáilte le hoibreán cúplála orgánaisioláin, — iad ina rollaí, — ag a bhfuil cion bogthaise 0,13 % nó níos lú de réir meáchain, agus — nach bhfuil níos mó ná 3 shnáithín tholla as gach 100 000 snáithín iontu, nach n-úsáidtear ach i monarú réamhthuiltí agus lannán atá cumhdaithe le copar [1]	0 %	m^2	31.12.2026
0.7647	ex 7019 64 00	40	Roisín eapocsach brataithe le fabraic gloine fhite, ina bhfuil de réir meáchain: — 91 % nó níos mó ach nach mó ná 93 % snáithíní gloine, — 7 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % roisín eapocsach	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Táirge neamhfhite de shnáithín gloine neamhtheicstíle, chun scagairí aeir nó catalaígh a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8915	*ex 7019 80 10	40	Painéal inslithe folúis ina bhfuil scragall alúmanaim heirméiteach agus croíleacán righin, gan aer laistigh, a úsáidtear chun cuisneoirí agus reoiteoirí a threisiú go teirmeach agus iad a chomhcheangal, ag a bhfuil: — líonadh olla gloine, — tiús 5,6 mm nó níos mó, ach nach mó ná 35 mm, — fad 195 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1 875 mm, — leithead 155 mm nó níos mó, ach nach mó ná 545 mm, — seoltacht theirmeach níos lú ná nó cothrom le 2,5 mW/mK, — brú inmheánach faoi bhun 1,0 Pa, — teocht oibríochta chomhthimpeallach −50 °C nó níos mó, ach nach mó ná 80 °C	0 %	p/st	31.12.2030
0.3940	ex 7019 80 90	10	Olann ghloine ina bhfuil an sciar is mó de na snáithíní níos lú ná 4,6 μm ar trastomhas	0 %	—	31.12.2028
0.4024	ex 7019 90 00	30	Corda gloine ardmhodail (K) atá tuilithe le rubar, a fhaightear ó shnáthanna casta d'fhiliméid gloine ardmhodail, brataithe le laitéis ina bhfuil roisín formaildéad-reasairsíneoil bíodh vinilphiridín agus/nó rubar bútaidhé-éine aicrilinítríle (NBR) ann nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.8616	ex 7019 90 00	50	Painéil dhochta inslithe arna ndéanamh trí chomhbhrú folúis ar shnáithíní gloine atá fillte i scannán cosanta gásobach, a bhfuiltear lena núsáid chun cuisneoirí agus reoiteoirí agus teaglamaí díobh a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8903	*ex 7019 90 00	60	Painéal inslithe folúis, ina bhfuil feireadh scragaill alúmanaim gásobach agus é timpeall ar chroí docht saor ó aer: — ina bhfuil líonadh olanna gloine, — atá 5,6 mm nó níos mó, ach nach mó ná 32,4 mm, ar tiús, — atá 195 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 835 mm, ar fad, — atá 155 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 545 mm, — ag a bhfuil seoltacht theirmeach is lú ná 2,5 mW/mK, — ag a bhfuil brú inmheánach 1,0 Pa, — ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach – 50 °C nó níos mó, ach nach mó ná 80 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Seastáin teilifíse, bíodh brac orthu nó ná bíodh, atá lena bhfosú agus lena ndaingniú do chásáil/chabhail caibinéid teilifíse	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Amhábhar le haghaidh eilimintí optúla dé-ocsaíd sileacain chomhleáite: — atá 10 cm nó níos mó, ach nach mó ná 40 cm, ar tiús, agus — ina bhfuil meáchan 100 kg nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2027
0.4127	ex 7201 10 11	10	Tinní muciarainn nach mó ná 350 mm ar fad, nach mó ná 150 mm ar leithead, nach mó ná 150 mm ar airde	0 %	—	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Tinní muciarainn nach mó ná 350 mm ar fad, nach mó ná 150 mm ar leithead, nach mó ná 150 mm ar airde, ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná 1 % de shileacan	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3353	7202 50 00		Fearó-sileacócróiniam	0 %	—	31.12.2029
0.7502	ex 7318 24 00	40	Eilimintí ailt shrianta feadáin nó píopa: — déanta as cruach dhosmálta de réir sonraíocht 17-4PH nó as cruach de réir shonraíocht chruach uirlise S7, — arna dtáirgeadh trí mhúnlú insteallta miotail, — ag a bhfuil 38 HRC (± 1) nó 53 HRC (+ 2/– 1) de chruas rockwell, — atá 7 mm x 4 mm x 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm x 20 mm x 10 mm, ar tomhas	0 %	—	31.12.2029
0.4126	ex 7326 20 00	20	Lomra miotail, arb é atá ann moll sreanga cuach dosmálta atá 0,001 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,070 mm ar trastomhas, atá dlúite trí shintéarú agus rolladh	0 %	—	31.12.2026
0.6680	*ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Meáchain iarrainn, cruach agus/nó cóimhiotail since: — ina bhfuil meáchan nach mó ná 500 g agus nach mó ná 107 mm x 107 mm x 11 mm a thoise, — bíodh codanna d'ábhar eile iontu nó ná bíodh, — bíodh codanna de mhiotail eile iontu nó ná bíodh, — bídís dromchla-chóireáilte nó ná bídís, — bídís ina gcinn phriontáilte nó ná bídís, de chineál a úsáidtear chun cianrialtáin a tháirgeadh	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8480	ex 7326 90 98	60	Fáinne eití de chineál chun lanna rialaithe sreafa gáis a cheangal: — as iarann nó as cóimhiotal cruach, — ag a bhfuil teasfhriotaíocht 830 °C nó níos mó ach nach mó ná 1 050 °C, — nach mó ná 92 mm a thrastomhas seachtrach, — ina bhfuil poill chun na lanna rialaithe sreafa gáis a choinneáil, a bhfuiltear lena úsáid chun turbaluchtairí a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Diosca de chineál lena n-áirithítear leithead an chainéil sreafa gáis: — as iarann nó as cóimhiotal cruach, — ag a bhfuil teasfhriotaíocht 830 °C nó níos mó ach nach mó ná 1 050 °C, — nach mó ná 92,5 mm a thrastomhas seachtrach, — nach mó ná 62 mm a thrastomhas inmheánach, a bhfuiltear lena úsáid chun turbaluchtairí a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.3352	ex 7410 21 00	10	Leathán nó pláta as polaiteitreafluaireitiléin, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim nó dé-ocsaíd tíotáiniam ina líonach ann, nó atá treisithe le fabraic snáithín gloine, cumhdaithe ar an dá thaobh le scragall copair	0 %	—	31.12.2029
0.7509	ex 7410 21 00	20	Scragaill, rollaí ina bhfuil ciseal amháin déanta as gloine eapocsach 100 µm, comhlannaithe le scragall copar mínghlanta 35 µm ar thaobh amháin nó ar dhá thaobh agus ag a bhfuil lamháltas 10 %, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cártaí cliste a tháirgeadh ([1])	0 %	m^2	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3005	ex 7410 21 00	30	Scannán de phoilimíd, bíodh roisín epocsaíde agus/nó snáithín gloine ann nó ná bíodh, cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scragall copair	0 %	—	31.12.2029
0.3926	ex 7410 21 00	40	Leatháin nó plátaí: — arb é atá ann/iontu ar an laghad ciseal inmheánach páipéir nó leathán inmheánach amháin as aon chineál snáithín neamhfhite, lannaithe ar gach taobh le fabraic snáithín gloine, nó — arb é atá ann/iontu níos mó ná ciseal páipéir amháin, tuilte le roisín feanólach, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán copair atá 0,15 mm ar uasthiús	0 %	—	31.12.2029
0.4479	ex 7410 21 00	50	Plátaí: — arb é atá iontu ciseal amháin ar a laghad fabraic snáithínghloine atá tuilte le roisín teirmithéachtach, — atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scragall copair nach mó ná 0,15 mm ar tiús, agus — ag a bhfuil tairiseach tréleictreach (DK) is lú ná 3,9 agus fachtóir cailliúna (Df) is lú ná 0,015 ag tomhas minicíochta 10 GHz arna thomhas de réir IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2029
0.7341	ex 7413 00 00	20	Fáinne láraithe callaire, ina bhfuil maolaire tonnchreatha amháin nó níos mó agus 2 chábla copair neamh-inslithe ar a laghad, iad fite nó brúite isteach ann	0 %	—	31.12.2027
0.7911	ex 7506 20 00	10	Leatháin agus stiallacha ina gcornaí de chóimhiotal nicile C276 (EN 2.4819) — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 mm, ar tiús, — atá 770 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 250 mm, ar leithead	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7913	*ex 7506 20 00	20	Leatháin agus stiallacha ina gcornaí de chóimhiotal nicile atá i gcomhréir le caighdeán ASME SB-582/UNS N06030: — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 mm, ar tiús, — atá 250 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 219 mm, ar leithead	0 %	—	31.12.2030
0.2410	ex 7605 19 00	10	Sreang alúmanaim nach bhfuil cóimhiotalach, atá 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6 mm, ar trastomhas, atá cumhdaithe le ciseal copair atá 0,032 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,117 mm, ar tiús	0 %	—	31.12.2029
0.8344	ex 7605 21 00	10	Sreang cóimhiotail alúmanaim atá 9,50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 19,15 mm, ar trastomhas, ina cornaí, a bhfuiltear lena húsáid chun ceanglóirí aerloingseoireachta a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Bloc nascachta alúmanaim le haghaidh córais aerchóiriúcháin gluaisteán: — ag a bhfuil cruachan T6, — é feistithe le stumpaí cruinne ag a bhfuil eitre imlíneach lasmuigh, — bíodh poill a théann tríd ann nó ná bíodh, déanta as próifílí a bhfuil ga uachtarach 8 mm nó níos mó acu, ach nach mó ná 11 mm, agus ga íochtarach 12 mm nó níos mó acu, ach nach mó ná 17 mm, — arb é 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 22 mm, an fad idir na poill, — ar a bhfuil soicéid atá deartha le haghaidh prásála nó clampála, — ar a bhfuil poill feistiúcháin le haghaidh scriú feistiúcháin M6 nó M8, bídís snáithithe nó ná bíodh, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16 mm, ar leithead, — chun comhbhrúiteoir, comhdhlúthadán, galaitheoir, fuaraitheoir agus línte eile a nascadh	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8464	ex 7609 00 00	40	Bloc alúmanaim lasairphrásáilte chun feadáin i dteasmhalartóirí mótarfheithicle agus/nó fuaraitheoirí aeir turbaluchtaithe agus/nó fuaraitheoirí tarchurtha uathoibríocha a nascadh: — arb é 5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, trastomhas seachtrach a fheadán nasctha camtha easbhrúite, — ina bhfuil meáchan 0,02 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,25 kg, a bhfuiltear lena úsáid chun na córais fuaraithe i bhfeithiclí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	Comhpháirteanna alúmanaim meaisínithe: — ina bhfuil cion 0,55 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,61 % de mhaignéisiam, de réir meáchain, — ina bhfuil cion 0,55 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,61 % de shileacan, — ag a bhfuil staid chruaite T5 nó T6, — ina bhfuil mais 0,05 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,2 kg, a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais fuaraithe CO_2 i mótarfheithiclí a mhonarú ([1])	0 %	p/st	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8493	ex 7609 00 00	60	Bloc nasctha alúmanaim: — ina bhfuil meáchan 3 g nó níos mó, ach nach mó ná 400 g, — a monaraíodh as grád alúmanaim 6061-T6 nó 6060-T6 nó 6082-T6, — ar cuid dhílis é de chóimeáil píobáin aerchóiriúcháin nó de chóimeáil píobáin fuaraithe ola nó de chóimeáil píobáin aerchoscáin nó de chóimeáil píobáin fuaraithe uisce, — ina bhfuil poill (soicéid) nó splíonaí (treoirbhealaí) nó snáitheanna lenar féidir iad a shuiteáil i gcóras aerchóirithe mótarfheithicle nó i gcóras aerchóirithe eile (a thuigtear freisin mar shuiteáil sa líne), — ar a bhfuil soicéid atá deartha le haghaidh prásála nó ceangail, — ina bhfuil trépholl amháin ar a laghad arb é 3 mm nó níos mó ach nach mó ná 25 mm a thrastomhas, a bhfuiltear lena úsáid chun córais fuaraithe agus aerchóirithe mótarfheithicle a mhonarú ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Comhpháirteanna cónaisc a bhfuiltear lena n-úsáid chun seaftaí rótair deiridh héileacaptair a tháirgeadh ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	*ex 8101 96 00	10	Sreang thungstain ina bhfuil cion 99 % de thungstan nó níos mó de réir meáchain: — nach mó ná 50 µm a huastoise trasghearrthach — ag a bhfuil friotaíocht 40 Ohm nó níos mó, ach nach mó ná 300 Ohm an fhriotaíocht ag 1 mhéadar ar fad	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7245	ex 8101 96 00	20	Sreang thungstain — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 99,95 % nó níos mó de thungstan, agus — nach mó ná 1,02 mm a huastoise trasghearrthach	0 %	—	31.12.2027
0.5694	ex 8102 10 00	10	Púdar molaibdéinim: — ag a bhfuil íonacht 99 %, nó níos mó, de réir meáchain, agus — arb é 1,0 µm nó níos mó, ach nach mó ná 5,0 µm, méid na gcáithníní ann	0 %	—	31.12.2027
0.5097	ex 8104 30 00	35	Púdar maignéisiam: — ag a bhfuil íonacht is mó ná 99,5 % de réir meáchain, agus — nach mó ná 0,8 mm méid na gcáithníní ann	0 %	—	31.12.2030
0.3416	ex 8108 20 00	10	Spúinse tíotáiniam	0 %	—	31.12.2029
0.4553	ex 8108 20 00	30	Púdar tíotáiniam, a dtéann cion 90 % nó níos de, de réir meáchain, trí chriathar a bhfuil a chróite 0,224 mm ar trastomhas	0 %	—	31.12.2029
0.3211	ex 8108 30 00	10	Dramhaíl agus fuíoll de thíotáiniam agus as de chóimhiotal tíotáiniam, seachas iad sin ina bhfuil cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 2 % d'alúmanam	0 %	—	31.12.2029
0.4363	ex 8108 90 30	10	Slata cóimhiotail tíotáiniam atá i gcomhréir le caighdeán EN 2002-1, EN 4267 nó DIN 65040	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7330	ex 8108 90 30	15	Slata agus sreanga de chóimhiotal tíotáiniam: — Trasghearradh aonfhoirmeach solaid i bhfoirm diosca, — atá 0,8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,3 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,7 % d'alúmanam, — ina bhfuil de réir meáchain, cion 0,3 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,6 %, de shilicean, — ina bhfuil de réir meáchain, cion 0,1 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,3 % de niaibiam, agus — ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná 0,2 % d'iarann	0 %	—	31.12.2027
0.7942	*ex 8108 90 30	35	Barraí agus sreanga de thíotáiniam ina bhfuil cion tíotáiniam 98,8 % nó níos mó ach nach mó ná 99,9 %, atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas	0 %	—	31.12.2030
0.4904	*ex 8108 90 30	45	Sreang cóimhiotail tíotáiniam-alúmanaim-vanaidiam (TiAl6V4), atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas agus atá i gcomhréir le caighdeáin 4928, 4965 nó 4967	0 %	—	31.12.2030
0.8105	*ex 8108 90 30	55	Sreanga de chóimhiotal tíotáiniam: — ina bhfuil cion niaibiam 42 % nó níos mó ach nach mó ná 47 % de réir meáchain, — atá 2,36 mm nó níos mó, ach nach mó ná 7,85 mm, ar trastomhas, — i gcornaí de 15 kg nó níos mó, ach nach mó ná 45 kg, — atá i gcomhlíontacht le caighdeán AMS 4982	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7077	ex 8108 90 30	60	Barraí sorcóireacha gaibhnithe de thíotáiniam: — ag a bhfuil íonacht 99,995 %, nó níos mó, de réir meáchain, — atá 140 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 5 kg nó níos mó, ach nach mó ná 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Sreang as cóimhiotal tíotáiniam, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 22 % (± 1 %) de vanaidiam, agus — cion 4 % (± 0,5 %) d'alúmanam nó — 15 % (± 1 %) de vanaidiam, — cion 3 % (± 0,5 %) de chróimiam, — cion 3 % (± 0,5 %) de stán agus — cion 3 % (± 0,5 %) d'alúmanam	0 %	—	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Plátaí rollta, té nó fuar, leatháin agus stiallacha d'alúmanaim neamh-chóimhiotalach: — atá 0,4 mm nó níos mó, ach nach mó ná 100 mm, ar tiús, — nach mó ná 14 m ar fad, agu — nach mó ná 4 m ar leithead	0 %	—	31.12.2027
0.5352	ex 8108 90 50	55	Plátaí, leatháin, stiall agus scragall as cóimhiotal tíotáiniam	0 %	—	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6524	ex 8108 90 50	80	Plátaí, leatháin, stiall agus scragall de thíotáiniam neamh-chóimhiotalach — atá níos mó ná 750 mm ar leithead, — nach mó ná 3 mm ar tiús	0 %	—	31.12.2029
0.6500	ex 8108 90 50	85	Stiall nó scragall de thíotáiniam neamh-chóimhiotalach: — ina bhfuil, de réir meáchain, níos mó ná 0,07 % d'ocsaigin (O_2), — atá 0,4 mm nó níos mó ach nach mó ná 2,5 mm, ar tiús — i gcomhréir le caighdeán HV1 cruais Vickers, nach mó ná 170 de chineál a úsáidtear i monarú feadáin tháite le haghaidh comhdhlúthadán stáisiún núicléach	0 %	—	31.12.2029
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Páirteanna d'fhrámaí agus de d'fheistí spéaclaí, lena n-áirítear — clící, — bánáin de chineál a úsáidtear i monarú páirteanna spéaclaí agus — boltaí de chineál a úsáidtear le haghaidh frámaí agus feistí spéaclaí, de chóimhiotail tíotáiniam	0 %	p/st	31.12.2026
0.8909	*ex 8109 29 00	10	Spúinsí nó tinní siorcóiniam neamh-chóimhiotalach, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,01 % de haifniam, a bhfuiltear lena núsáid chun feadáin, barraí nó tinní a mhonarú atá méadaithe trína nathleá don tionscal neamhnúicléach [1]	0 %	—	31.12.2030
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antamón i bhfoirm tinní	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3413	ex 8112 99 50	10	Cóimhiotal niaibiam (colaimbiam) agus tíotáiniam, i bhfoirm barraí agus slat	0 %	—	31.12.2029
0.4316	ex 8113 00 90	10	Pláta iompróra de chairbíd shileacain alúmanaim (AlSiC-9) le haghaidh ciorcaid leictreonacha	0 %	—	31.12.2027
0.6805	*ex 8113 00 90	20	Scarthóir ciúbóideach atá déanta as comhábhar cairbíde sileacain alúmanaim (AlSiC) a úsáidtear i bpacáistíocht modúl IGBT	0 %	—	31.12.2030
0.5570	ex 8207 30 10	10	Tacar d'uirlisí preasála aistrithe nó teaindim le haghaidh fuarfhoirmiú, preasáil, síneadh, gearradh, puinseáil, lúbadh, calabrú, ciumhaisiú agus claisíniú leathán miotail, a úsáidtear i monarú páirteanna fráma nó páirteanna cabhlach de mhótarfheithiclí ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.5024	*ex 8301 60 00	30	Méarchláir shileacain nó phlaisteacha:	0 %	p/st	31.12.2030
	ex 8419 90 85	40	— ina bhfuil páirteanna déanta de mhiotal coitianta, agus			
	ex 8479 90 70	30	— bíodh páirteanna plaisteacha iontu nó ná bíodh,			
	ex 8481 90 00	50	— ina bhfuil roisín eapocsach atá treisithe le snáithínghloine nó adhmad,			
	ex 8485 90 90	30	— bídís priontáilte nó dromchlachóireáilte nó ná bíodh,			
	ex 8503 00 99	43	— bíodh seoltóirí leictreacha iontu nó ná bíodh			
	ex 8515 90 80	40	— bíodh seicne nasctha leis an méarchlár nó ná bíodh,			
	ex 8537 10 98	55	— bíodh scannán cosantach aonchisealach nó ilchisealach orthu nó ná bíodh			
	ex 8538 90 99	70				
	ex 8708 99 10	55				
	ex 8708 99 97	22				

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8247	ex 8302 10 00	20	Inse taca uillinne déanta as maignéisiam: — atá 239 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 270 mm, ar fad, — atá 150 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 175 mm, ar leithead, — atá 110 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 135 mm, ar airde, — ina bhfuil poill feistiúcháin le haghaidh meicníocht ghlasála	0 %	—	31.12.2026
0.8304	ex 8302 30 00	20	Dhá thaca cruach fuarfhoirmithe: — atá 120 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 180 mm, ar fad, — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 mm, ar leithead, — atá 35 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 mm, ar airde, — ar a bhfuil cónasc seamaithe inghluaiste, — bíodh tuairteoir leaistiméireach iontu nó ná bíodh, — atá ina meicníocht le haghaidh ghluaiseacht indíreach na meicníochta i socraitheoir suímh fhad-aisigh suíocháin gluaisteáin, agus a oibríonn i gcomhar leis an laiste sábháilteachta, — atá ceangailte de mheicníocht an tsocraitheora fhad-aisigh trí bhíthin cónasc scriú inbhainte, seamaithe, táthaithe nó spot-táthaithe	0 %	—	31.12.2026
0.2602	ex 8309 90 90	10	Ceann cannaí alúmanaim: — atá 99,00 mm nó níos mó, ach nach mó ná 136,5 mm (± 1mm), ar trastomhas, — bíodh oscailt “fáinne tarraingthe” leo nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Modúil bhreosla heicseagánacha nach bhfuil ionradaithe (eilimintí) a bhfuiltear lena núsáid in imoibreoirí núicléacha [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6319	ex 8401 40 00	10	Slata rialúcháin ionsúire atá déanta as cruach dhosmálta, líonta le heilimintí ceimiceacha a ionsúnn neodróin	0 %	p/st	31.12.2029
0.8668	ex 8402 90 00	10	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — córas giniúna gaile caolúcháin lena gcruthaítear gal as uisce fuaraithe réamhchóireáilte lena úsáid mar ghal caolúcháin i bhfoirnéisí galscoiltiúcháin, — córas comhdhlútháin lena mbailítear, lena scagtar agus lena ndí-aeraítear comhdhlútháin ghaile, comhdhlútháin a ndéantar athchúrsáil orthu ina dhiaidh sin chun uisce a choinneáil le coire agus a dháiltear tuilleadh laistigh den aonad foirnéise galscoiltiúcháin, agus — córas bladhairí lena mbailítear, lena ndeighltear agus lena ngalaítear hidreacarbón neamh-inathchúrsáilte ina bhfuil sceití as trealamh éagsúil i bhfoirnéis ghalscoiltiúcháin, agus lena naistrítear iad sin i dtreo bladhairí	0 %	—	30.06.2026
0.8818	ex 8406 81 00	10	Galtuirbín tionsclaíoch: — ag a bhfuil aschur is mó ná 40 MW, ach nach mó ná 90 MW, — arna dhearadh le haghaidh brú nach mó ná 165 bhar agus teocht nach mó ná 565 °C, — a bhfuil comhlaí dhá shuí feistithe ann ar thaobh na gaile beo de a oibrítear le seirbheachomhla hiodrálach ag a bhfuil brú nach mó ná 30 bhar	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Galtuirbín tionsclaíoch: — ag a bhfuil aschur 2 MW nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 MW, — arna dhearadh le haghaidh brú nach mó ná 140 bar agus teocht nach mó ná 540 °C, — a bhfuil comhlaí aon suí amháin nó dhá shuí feistithe ann ar thaobh na gaile beo de a oibrítear le seirbheachomhla hiodrálach nach mó ná 30 bar an brú ann	0 %	—	31.12.2030
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Innill loiní dócháin inmheánaigh, frithingeacha spréachadhainte nó rothlacha, de thoilleadh sorcóra nach lú ná 300 cm^3 agus de chumhacht nach lú ná 6 kW nó níos mó ach nach mó ná 20,0 kW, a úsáidtear chun na rudaí seo a leanas a mhonarú: — lomairí faiche atá faoi fho-cheannteidil 8433 11, 8433 19 agus 8433 20, — tarracóirí atá faoi fho-cheannteidil 8701 91 90, 8701 92 90 arb é a bpríomhfheidhm a bheith ina lomaire faiche, — lomairí ceithre bhuille ag a bhfuil mótar de thoilleadh sorcóra nach lú ná 300 cm^3 atá faoi fho-cheannteideal 8433 20 10 nó — céachtaí sneachta agus séidirí sneachta atá faoi fho-theideal 8430 20 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8753	ex 8407 33 80	20	Inneall dócháin inmheánaigh nua, aonsorcóra, ceithre bhuille, spréachadhainte: — ina bhfuil toilleadh sorcóra is mó ná 500 cm^3 ach nach mó ná 1 000 cm^3, — nach mó a lántoisí ná: 490 mm (ar fad) x 390 mm (ar leithead) x 590 mm (ar airde), — ag a bhfuil cumhacht 22 kW nó níos mó, ach nach mó ná 35 kW, — atá feistithe le seafta aschuir arb é 30 mm trastomhas an pháirt is tibhe de agus arb é 6 chéim (± 1 chéim) an barrchaolú air, — bíodh dúisitheoir, cabhail scóige, sreang spréachphlocóide, ráille breosla agus insteallaire feistithe air nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun feithiclí uile raoin nó feithiclí fóntais a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8754	ex 8407 33 80	30	Inneall dócháin inmheánaigh nua, déshorcóra, ceithre bhuille, spréachadhainte: — ina bhfuil toilleadh sorcóra is mó ná 500 cm^3 ach nach mó ná 1 000 cm^3, — nach mó a lántoisí ná: 470 mm (ar fad) x 450 mm (ar leithead) x 600 mm (ar airde), — ag a bhfuil cumhacht 40 kW nó níos mó, ach nach mó ná 86 kW, — bíodh ceamfhearsaid lasnairde, mótar dúisithe, sreanga spréachphlocóide, ráille breosla agus insteallairí feistithe air nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun feithiclí uile raoin nó feithiclí fóntais a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8260	ex 8407 34 10	10	Innill loiní dócháin inmheánaigh, fhrithingeacha spréachadhainte nó rothlacha: — ag a bhfuil toilleadh sorcóra 1 200 cm^3 nó níos mó ach nach mó ná 2 000 cm^3 — ag a bhfuil cumhacht 95 kW, ach nach mó ná 135 kW, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 120 kg, a bhfuiltear lena n-úsáid chun mótarfheithiclí 8703 a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8751	ex 8407 34 91	10	Inneall dócháin inmheánaigh nua, déshorcóra, ceithre bhuille, spréachadhainte: — ina bhfuil toilleadh sorcóra is mó ná 1 000 cm^3 ach nach mó ná 1 250 cm^3, — nach mó a lántoise: 700 mm (ar fad) x 430 mm (ar leithead) x 610 mm (ar airde), — ag a bhfuil cumhacht 60 kW nó níos mó, ach nach mó ná 110 kW, — bíodh dúisire, cabhail scóige, insteallaire breosla nó níos mó, státar feistithe ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisrothair a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8750	ex 8407 34 99	10	Inneall dócháin inmheánaigh spréachadhainte nua, déshorcóra, aerfhuaraithe, ceithre bhuille 49 gcéim V-dhúbailte: — ina bhfuil toilleadh sorcóra is mó ná 1 800 cm^3, — nach mó a lántoisí ná: 800 mm (ar fad) x 500 mm (ar leithead) x 600 mm (ar airde), — ag a bhfuil cumhacht 60 kW nó níos mó, ach nach mó ná 75 kW, — atá feistithe le córas umair thirim ag a bhfuil gabhdán fliuch idirmheánach, — bíodh dúisire, cabhail scóige, insteallaire breosla nó níos mó, státar feistithe ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisrothair a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3828	ex 8407 90 10	10	Innill bheaga pheitril ceithre bhuille ina bhfuil toilleadh sorcóra nach mó ná 250 cm^3 a bhfuiltear lena n-úsáid chun an trealamh gairdín atá faoi cheannteidil 8432, 8433, 8436 nó 8508 a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8403	ex 8407 90 10	40	Aonad cumhachta ina bhfuil inneall dhá bhuille: — ag a bhfuil aschur 900 W nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 100 W, — díláithriú sorcóra ar mó é ná 24 cm^3 ach nach mó ná 30 cm^3, — ag a bhfuil luas rothlaithe 8 400 imrothlú sa nóiméad (isn) nó níos mó ach nach mó ná 8 600 isn ar chumhacht uasta, — ag a bhfuil luas réchasta ar mó é ná 2 800 isn nó níos mó ach nach mó ná 3 200 isn, agus — ag a bhfuil umar breosla ag a bhfuil toilleadh 0,5 l nó níos mó, a bhfuiltear lena úsáid chun innealra gairdín agus comhpháirteanna innealra gairdín a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4996	*ex 8407 90 90	20	Dlúthchóras Innill Gás Peitriliam Leachtaithe (GPL): — ag a bhfuil 6 shorcóir, — ag a bhfuil aschur 75 kW nó níos mó, ach nach mó ná 80 kW, — ag a bhfuil comhlaí ionraoin agus sceithchomhlaí modhnaithe le hoibriú go leanúnach i bhfeidhmeanna tromshaothair, a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheannteideal 8427 a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2030
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Innill loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú: — de chineál inlíne, — arb é 7 000 cm^3 nó níos mó ach nach mó ná 18 100 cm^3 an toilleadh innill iontu, — ag a bhfuil cumhacht 205 kW nó níos mó, ach nach mó ná 597 kW, — ina bhfuil modúl iarchóireála sceite, — ag a bhfuil leithead seachtrach/airde sheachtrach/doimhneacht sheachtrach nach mó ná 1 310/1 300/1 040 mm nó 2 005/1 505/1 300 mm nó 2 005/1 505/1 800 mm, a bhfuiltear lena n-úsáid chun innill bhrúite, innill scagtha, innill deighilte nó innill tiontaithe múirín a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8610	ex 8409 91 00	28	Carbradóir: — ag a bhfuil 2 pholl feistiúcháin atá 31 mm ar trastomhas, — ag a bhfuil cró tachtaire atá 18 mm nó níos mó ar trastomhas, ach nach mó é ná 19,05 mm ar trastomhas a bhfuiltear lena úsáid chun bearrthóir féir innill dhá bhuille a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8466	ex 8409 91 00	33	Iompróir ceamfhearsaide le haghaidh inneall loiní dócháin inmheánaigh spréachadhainte, atá déanta as cóimhiotal alúmanaim ADC12: — ina bhfuil meáchan 4,0 kg nó níos mó ach nach mó ná 5,5 kg, — arb é 2,0 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6,0 mm, tiús an bhalla ann, a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8216	ex 8409 91 00	35	Píobán dáilte breosla iomlán arb é atá ann píopa píobán ráillí, braiteoir ardbhrú agus instealltaí le haghaidh instealladh breosla díreach peitril: — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 22,5 MPa, — ag a bhfuil insteallaire díreach solanóideach, — ag a bhfuil braiteoir brú analógaigh le haghaidh brú nach mó ná 22,5 MPa	0 %	—	31.12.2026
0.8469	ex 8409 91 00	38	Cás cromáin le haghaidh inneall loiní dócháin inmheánaigh spréachadhainte 4-shorcóir, déanta as cóimhiotal alúmanaim ADC12, a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7027	ex 8409 91 00	40	Insteallaire breosla ag a bhfuil comhla sholanóidigh le haghaidh adamhúchán optamaithe i gcuasán an innill dócháin a bhfuiltear lena úsáid chun inneall loiní dócháin inmheánaigh spréachadhainte le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Cóimhiotal iontógála agus comhla sceite ag a bhfuil cruas *Rockwell* HRC 20 nó níos mó, a bhfuiltear le húsáid chun innill spréachadhainte nó adhainte comhbhrú mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Ilphíobán sceite ina bhfuil cásáil tuirbín turbaluchtairí, ina bhfuil poll chun roth tuirbín a chur isteach, a bhfuil trastomhas 28 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 181 mm, ar trastomhas ag an bpoll	0 %	p/st	31.12.2029
0.7961	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Corp buinne le haghaidh uillinn agus dáileadh insteallta breosla a rialáil: — i gcruth sorcóireach, — atá déanta as cruach dhosmálta, — ina bhfuil 4 pholl nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó 16 pholl, — ag a bhfuil ráta sreafa 100 cm^3/nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 500 cm^3/nóiméad	0 %	—	31.12.2030
0.7965	*ex 8409 91 00	75	Feireadh comhla insteallta breosla le haghaidh réimse leictreamaighnéadach a ghiniúint chun an chomhla insteallta a ghníomhú: — arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas ionraoin, — arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas asraoin, — ar a bhfuil corna leictreach ag a bhfuil friotaíocht 10 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 Ω agus a bhfuil ceangal leictreach ar a fhoirceann, — cumhdach plaisteach atá múnlaithe thart ar fheadán cruaiche dosmálta	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7967	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Snáthaid bhuinne le haghaidh sreabhadh breosla an innill a oscailt agus a dhúnadh: — ag a bhfuil 2 pholl, — ag a bhfuil 4 eitre, — atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 6 mm, ar trastomhas, — atá 25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 35 mm, ar fad, — atá déanta as cruach dhosmálta agus ar a bhfuil plátáil chrua-chróim	0 %	—	31.12.2030
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Insteallairí le comhla sholanóidigh le haghaidh adamhúchán optamaithe i gcuasán an innill dócháin	0 %	p/st	31.12.2026
0.7667	ex 8409 99 00	35	Cóimeáil athshruthaithe gáis sceite arb é atá inti: — aonad rialaithe, — scóig aeir, — píobán iontógála, — osán asraoin, a bhfuiltear lena úsáid chun innill adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7718	ex 8409 99 00	75	Ráille breosla ardbhrú de chruach feiríte phéirlíte ghalbhánaithe: — ar a bhfuil ar a laghad braiteoir brú amháin agus comhla amháin, — atá 314 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 322 mm, ar fad, — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 225 MPa, — ag a bhfuil brú ionraoin nach mó ná 95 °C, — ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach – 45 °C nó níos mó, ach nach mó ná 145 °C an teocht chomhthimpeallach, a úsáidtear i monarú inneall adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6751	ex 8411 99 00	20	Comhpháirt tuirbín gáis i gcruth rothair ag a bhfuil lanna, de chineál a úsáidtear i turbaluchtairí: — de chóimhiotal teilgthe go beacht bunaithe ar nicil a chomhlíonann caighdeán DIN G-NiCr13Al6MoNb nó DIN G- NiCr13Al16MoNb nó DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi nó DIN G- NiCr12Al6MoNb nó AMS AISI:686, — ag a bhfuil seasmhacht in aghaidh teasa nach mó ná 1 100 °C, — atá 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 180 mm, ar trastomhas, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach mó ná 150 mm, ar airde	0 %	p/st	31.12.2027
0.7225	ex 8411 99 00	30	Feireadh tuirbín de thurbaluchtairí, ina bhfuil poll chun roth tuirbín a chur isteach, a bhfuil trastomhas ag an bpoll atá 28 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 181 mm, ar trastomhas	0 %	p/st	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8851	ex 8412 21 80	30	Sorcóir hiodrálach a ghníomhaíonn go líneach de chineál a úsáidtear sna meaisíní chun coimeádáin lastais a láimhseáil: — ina bhfuil meáchan 45 kg nó níos mó, ach nach mó ná 57 kg, — atá 119 mm nó níos mó, ach nach mó ná 149 mm, ar trastomhas, — atá 779 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 141 mm ar fad, — le buile atá 450 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 610 mm, — atá oiriúnaithe chun oibriú le hola hiodrálach ag brú oibre 22 MPa nó níos mó ach nach mó ná 23 MPa, — bíodh imthaca saor ó chothabháil ann, nó ná bíodh, gan gá le bealú	0 %	—	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Sorcóir hiodrálach a ghníomhaíonn go líneach de chineál a úsáidtear sna meaisíní chun coimeádáin lastais a láimhseáil: — ina bhfuil meáchan 827 kg nó níos mó, ach nach mó ná 935 kg, — atá 250 mm nó níos mó, ach nach mó ná 330 mm, ar trastomhas, — atá 3 480 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4 115 mm ar fad, — le buile atá 2 750 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 3 180 mm, — atá oiriúnaithe chun oibriú le hola hiodrálach ag brú oibre 23 MPa, — bíodh imthaca saor ó chothabháil ann, nó ná bíodh, nach gá a bhealú	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5975	ex 8412 39 00	20	Gníomhróir le haghaidh turbaluchtaire aonchéime, ag a bhfuil: — píopa ionraoin brú agus slat rialaithe ina bhfuil stróc oibritheach 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 40 mm, — uasfhad nach mó ná 400 mm ag an ngníomhróir, lena n-áirítear an slat rialaithe, — trastomhas uasta an channa ag an bpointe is leithne nach mó ná 140 mm, agus — uasard nach mó ná 140 mm ag an ngníomhróir, gan an slat rialaithe san áireamh	0 %	p/st	31.12.2029
0.8148	ex 8412 90 70	20	Bonnphláta atá déanta as teilgin d'iarann insínte arna threisiú le tuaslagán, chun gléasra tiomána tuirbín gaoithe (an giarbhosca, taca an tseastáin, an seafta rótair) a dhaingniú agus a ailíniú: — atá 3,5 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,5 m, ar fad — atá 2 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,2 m, ar leithead, — atá 1 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 m, ar airde, — ina bhfuil meáchan 11 tona nó níos mó ach nach mó ná 21,5 tona, — ina bhfuil cróite crochta le haghaidh fearas tiomána luascála, — ar a bhfuil feire crochta le haghaidh taca giarbhosca, — ar a bhfuil suíochán le haghaidh an ghléasra tiomána, — ina bhfuil soicéid scriú de chineálacha éagsúla	0 %	p/st	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8079	*ex 8412 90 70	30	Taca giarbhosca le húsáid mar thaca agus mar chomhpháirt ualaigh idir an giarbhosca agus an bonnphláta i dtuirbín gaoithe, atá déanta as teilgin d'iarann insínte arna threisiú le tuaslagán, agus: — atá 2 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 5 m, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 2 thona nó níos mó ach nach mó ná 7 dtona	0 %	p/st	31.12.2030
0.7161	ex 8413 30 20	30	Caidéal ard-bhrú comhla ghathaigh aon-sorcóra le haghaidh instealladh díreach gásailín: — ag a bhfuil brú oibríochta 200 bar nó níos mó, ach nach mó ná 350 bar, — le rialú sreafa, agus — comhla faoisimh brú, a bhfuiltear lena úsáid chun innill le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7969	*ex 8413 30 20	40	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh instealladh díreach díosail: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 275 MPa, — ina bhfuil ceamfhearsaid, — ag a bhfuil sceitheadh sreabháin 15 cm^3 sa nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 1 800 cm^3 sa nóiméad, — Comhla bhrúrialúcháin leictreach	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8215	ex 8413 30 20	60	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh instealladh díreach peitril: — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 90 MPa, — arna dhearadh le ceangal leis an gcromfhearsaid, — ina bhfuil comhla leictreamaighnéadach	0 %	—	31.12.2026
0.8332	ex 8413 30 80	20	Caidéal uisce leictreach lena n-áirithítear feidhmiúlacht an chiorcaid uisce freisin nuair atá an mótar múchta go sealadach, chun voltas SD 9 V nó níos mó ach nach mó ná 16 V a oibriú, ag a bhfuil: — toilleadh - brú 0,075 Meigea-Pascal (MPa) ag 3 800 isn, — doirteadh 12 l/nóim, — bíodh cábla nasctha le nascóir ann nó ná bíodh, agus — brac feistiúcháin, a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8185	ex 8413 70 51	20	Mótar srutha dhírigh leictreach gan scuaba ag a bhfuil caidéal sreabhaidh ghathaigh aonchéime, brúiteoir lártheifeach aoniontrála agus é feistithe ar sheafta an mhótair agus cuairsce a bhfuil téitheoir comhtháite aici, ag a bhfuil cumhacht ainmniúil 1 800 W agus gléasanna sábháilteachta sádráilte, a dhéanann monabhloc leis an mótar: — ag a bhfuil trastomhas asraoin díluchtúcháin 20 mm nó níos mó, — ina bhfuil státar 9 sliotán, — ina bhfuil rótar 6 chuaille, — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 95 W, — ag a bhfuil cuairsce a bhfuil asraon díreach aici, — ag a bhfuil cuasán rothlóra gan scagaire gainimh	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8186	ex 8413 70 51	30	Mótar srutha dhírigh leictreach gan scuaba ag a bhfuil caidéal sreabhaidh ghathaigh aonchéime, brúiteoir lártheifeach aoniontrála agus é feistithe ar sheafta an mhótair agus cuairsce a bhfuil téitheoir comhtháite aici, ag a bhfuil cumhacht ainmniúil 1 800 W agus gléasanna sábháilteachta sádráilte, a dhéanann monabhloc leis an mótar: — ag a bhfuil trastomhas asraoin díluchtúcháin 20 mm nó níos mó, — ina bhfuil státar 9 sliotán, — ina bhfuil rótar 6 chuaille, — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 95 W, — ag a bhfuil cuairsce a bhfuil béal píobáin rubair clampaithe, — ag a bhfuil cuasán rothlóra gan scagaire gainimh	0 %	—	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	Mótar srutha dhírigh leictreach gan scuaba ag a bhfuil caidéal sreabhaidh ghathaigh aonchéime, brúiteoir lártheifeach aoniontrála agus é feistithe ar sheafta an mhótair, a dhéanann monabhloc leis an mótar, agus cuairsce a bhfuil téitheoir comhtháite aici: — ag a bhfuil trastomhas asraoin díluchtúcháin 20 mm nó níos mó, — ina bhfuil státar 9 sliotán cearnógach nó cuaillí slabhracha, — ina bhfuil rótar 6 chuaille, — maighnéid fheiríteacha nó tearc-chré, — cumhacht rátáilte 95 W nó 80 W, — ag a bhfuil téitheoir a bhfuil cumhacht ainmniúil 1 800 W aige agus gléasanna sábháilteachta sádráilte nó léasartháite, — ag a bhfuil cuairsce, bíodh béal píobáin rubair clampaithe aici nó ná bíodh, — ag a bhfuil cuasán rothlóra a bhfuil scagaire gainimh ultrasonach táite ann	0 %	—	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6346	ex 8413 91 00	30	Clúdach caidéil breosla: — de chóimhiotail alúmanaim, — atá 38 mm nó 50 mm ar trastomhas, — a bhfuil dhá eitre chomhlárnacha fháinneacha foirmithe ar a dhromchla, — atá anóidithe, de chineál a úsáidtear i mótarfheithiclí le hinneall peitril	0 %	p/st	31.12.2029
0.7669	ex 8414 10 25	30	caidéal teaindim arb é atá ann: — caidéal ola le díláithriúchán 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) agus brú oibre 1,5 bar ag 1 000 imrothlú sa nóiméad, — caidéal folúis ag a bhfuil díláithriúchán 120 cc/rev (± 12 cc/rev) agus feidhmíocht -666 bhar laistigh de 6 soicind ag 750 imrothlú sa nóiméad a bhfuiltear lena úsáid chun innill le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.4727	ex 8414 30 81	50	Comhbhrúiteoirí corna leictreacha luais-inathraithe atá heirméiteach nó leath-heirméiteach, ag a bhfuil ráta cumhachta ainmniúil 0,5 kW nó níos mó ach nach mó ná 10 kW, ag a bhfuil toirt díláithriúcháin nach mó ná 35 cm^3, de chineál a úsáidtear i dtrealamh cuisniúcháin	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Comhbhrúiteoirí rothlacha heirméiteacha le haghaidh cuisneáin hidreafluaracarbóin (HFC): — a oibrítear le sruth ailtéarnach (SA) aon phas “ann/as” nó mótair luais-inathraithe “sruth díreach gan scuab” (BLDC), — ag a bhfuil rátáil cumhachta ainmniúil nach mó ná 1,5 kW, — ag a bhfuil voltas rátaithe 100 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V, — nach bhfuil níos mó ná 300 mm ar airde, — nach mó ná 150 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ina bhfuil aonadmheáchain nach mó ná 15 kg, a bhfuiltear lena n-úsáid chun teaschaidéil fearas teaghlaigh, lena n-áirítear triomadóirí éadaí a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2593	ex 8414 30 89	20	Páirt córas aerchóirithe feithicle, arb é atá inti comhbhrúiteoir frithingeach seafta oscailte de chumhacht níos mó ná 0,4 kW ach nach mó ná 10 kW	0 %	—	31.12.2029
0.8899	ex 8414 30 89	40	Comhbhrúiteoir leictreach le haghaidh córas aerchóirithe mótarfheithicle: — ag a bhfuil aschur cumhachta is mó ná 0,4 kW ach nach mó ná 10 kW, a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoin bhfo-cheannteideal 8703 40 [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8651	ex 8414 59 25	50	Gaothráin aiseacha a bhfuil mótar ionsuite iontu, chun sreabhadh aeir a ghiniúint chun comhbhrúiteoirí a fhuarú agus aer a dháileadh — ag a bhfuil voltas oibriúcháin srutha dhírigh 10 V nó níos mó, ach nach mó ná 14 V, nó — ag a bhfuil voltas oibriúcháin srutha ailtéarnaigh 185 V nó níos mó, ach nach mó ná 254 V, — ag a bhfuil teocht oibríochta – 40 °C nó níos airde, ach nach airde ná 70 °C, a bhfuiltear lena úsáid chun triomadóirí rothlaim teaschaidéil agus cuisneoirí nó reoiteoirí teaschaidéil a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8988	*ex 8414 59 25	60	Gaothrán Ais-sreafa, lena ionchorprú i bpainéil ionstraimí, luasmhéadair agus córais infheithicle faisnéise agus siamsaíochta feithiclí iompair mar mhótarfheithiclí faoi cheannteidil 8701 go 8705, ag a bhfuil: — sreabhadh aeir nach mó ná 0,75 m^3/nóiméad (méadar ciúbach in aghaidh an nóiméid) — aerbhrú nach mó ná 10 mm H_2O — torann fuaime foriomlán nach mó ná 45 dB(A) — trastomhas nach mó ná 65 mm Feistithe le mótar srutha dhírigh (SD) gan scuab ag a bhfuil: — voltas rátaithe idir: 3 go 16 VDC — voltas oibriúcháin idir: 3 go 16 VDC — sruth rátaithe idir: 0,03 go 0,30 A — cumhacht ionchuir idir: 0,3 go 1,5 W — luas rothlaithe idir: 2 500 go 10 000 isn, Bíodh slogaide theasa ionchorpraithe ann nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7595	ex 8414 59 35	20	Gaothrán gathach: — ag a bhfuil toise 25 mm (airde) x 85 mm (leithead) x 85 mm (doimhneacht), — ina bhfuil meáchan 120 g, — ag a bhfuil voltas rátaithe 13,6 VDC (voltas srutha dírigh), — ag a bhfuil voltas oibríochta 9 VDC nó níos mó, ach nach mó ná 16 VDC (voltas srutha dírigh), — ag a bhfuil sruth rátaithe 1,1 A (TYP), — ag a bhfuil cumhacht rátaithe 15 W, — ag a bhfuil luas rothlaithe 500 isn (imrothluithe sa nóiméad) nó níos mó ach nach mó ná 4 800 isn (imrothluithe sa nóiméad) (saorshreabhadh), — ag a bhfuil aershreabhadh nach mó ná 17,5 lítear, — ag a bhfuil aerbhrú nach mó ná 16 mm H_2O ≈ 157 Pa, — ag a bhfuil brú iomlán fuaime nach mó ná 58 dB(A) ag 4 800 isn (imrothluithe sa nóiméad), agus le comhéadan FIN (“*Fan Interconnect Network*”) le haghaidh cumarsáid leis an aonad rialúcháin téimh agus aerchóirithe a úsáidtear i gcórais aerála suíochán carr	0 %	—	31.12.2029
0.8207	ex 8414 59 35	30	Séidire leictreach chun ceallra ardvoltais gluaisteáin paisinéirí hibridigh a fhuarú: — ag a bhfuil aonad rialaithe, — ag a bhfuil inbhéartóir MOSFET, — ag a bhfuil voltas 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná 80 °C an teocht chomhthimpeallach, a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisteáin paisinéirí hibrideacha a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8648	ex 8414 59 35	40	Séidire leictreach chun an modúl ceallraí a fhuarú: — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 9 VDC nó níos mó ach nach mó ná 16 VDC, — ina bhfuil fean leictreach lártheifeach, — ina bhfuil nascóir, — ag a bhfuil cás plaisteach, — bíodh aonad rialaithe don mhótar leictreach gaothráin ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena húsáid chun ceallraí in-athluchtaithe a tháirgeadh le haghaidh feithiclí hibrideacha agus leictreacha [1]	0 %	—	31.12.2028
0.7317	ex 8414 80 22	20	Comhbhrúiteoir seicne aeir: — ag a bhfuil sreabhadh 4,5 l/min nó níos mó ach nach mó ná 12 l/min, — ag a bhfuil ionchur cumhachta nach mó ná 14 W, agus — ag a bhfuil a bhfuil toilleadh tomhaiste brú nach mó ná 400 hPa (0,4 bar), de chineál a úsáidtear i dtáirgeadh suíochán mótarfheithiclí	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Comhbhrúiteoir teaschaidéil heirméiteach, i gcomhair cuisneáin R450A nó R290: — gan a bheith luchtaithe le cuisneán, — réamhluchtaithe le hola bhealaithe, — ina bhfuil mótar toilleora scoilte buan ionduchtaithe aonphas nó mótar DC gan scuab, — ag a bhfuil naisc shúcháin agus/nó dhíluchtaithe, — arb é 8,05 cm^3 nó níos mó ach nach mó ná 55 cm^3 an díláithriúchán iontu, — a ritheann ag 900 isn nó níos tapúla, ach gan a bheith níos tapúla ná 7 800 isn, agus — ag a bhfuil uasacmhainn fuaraithe 920 W nó níos mó ach nach mó ná 10 440 W, faoi dhálaí ASHRAE	0 %	—	31.12.2030
0.8483	ex 8414 90 00	15	Cóimeáil gaothrán atá déanta as cóimhiotal alúmanaim agus maignéisiam: — arb é 54 mm nó níos mó, ach nach mó ná 130 mm a trastomhas seachtrach, — atá 8 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 30 mm ar airde, — ar a bhfuil dhá dhiosca atá nasctha le lanna de chruth ionbhlóideach, — bíodh dual uirthi nó ná bíodh, agus bíodh niteoir uirthi nó ná bíodh, a bhfuiltear lena húsáid chun leictreamótair a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2507	ex 8414 90 00	20	Loiní alúmanaim, a bhfuiltear lena nionchorpú i gcomhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfheithiclí [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.8494	ex 8414 90 00	25	Cásáil comhbhrúiteora de chineál corna de chóimhiotal alúmanaim de chineál: — ag a bhfuil teasfhriotaíocht 200 °C nó níos mó ach nach mó ná 250 °C, — ar a bhfuil pointe fosúcháin amháin nó níos mó atá oiriúnach chun gníomhróir a ghléasadh, a bhfuiltear lena húsáid chun turbaluchtairí a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8792	ex 8414 90 00	35	Ceannaonad comhbhrúiteora atá déanta as cóimhiotal alúmanaim tuilte agus atá le suiteáil i gcomhbhrúiteoirí aerchóiriúcháin le haghaidh mótarfheithiclí: — atá 115 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 160 mm, — atá 115 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 170 mm, — atá 30 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 100 mm, — ag a bhfuil píosa brainse brú ag a bhfuil ceangal píopa, — ag a bhfuil poll feistiúcháin amháin nó dhá pholl feistiúcháin, agus — ag a bhfuil poll amháin nó níos mó atá ag cur thar maoil	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8785	ex 8414 90 00	45	Pláta tosaigh rótair teilgthe brú nó clúdach forluchtaire leictrigh: — d'alúmanam EN AC-46000, — roisghlanta agus meaisínithe, — ag a bhfuil cruas 60 nó níos mó ar scála Cruais Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, de réir ISO 6506), — ag a bhfuil neart teanntachta 240 N/mm2 nó níos mó, — atá 22 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 26 mm ar airde, — atá 128 mm nó níos mó, ach nach mó ná 136 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 220 g nó níos mó, ach nach mó ná 250 g	0 %	—	31.12.2029
0.8964	*ex 8414 90 00	55	Comhpháirt feirthe comhbhrúiteora aerchóirithe atá déanta as cóimhiotal alúmanaim lena shuiteáil i gcomhbhrúiteoirí aerchóirithe leictreacha le haghaidh mótarfheithiclí: — atá 100 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 220 mm, — atá 100 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 230 mm , — atá 80 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 180 mm, — ag a bhfuil cró lárnach amháin, — arna meaisíniú le muilleáil faoi ríomhrialú uimhriúil nó atá neamhshaoirsithe, — bíodh siad tuilte nó ná bíodh, — bíodh béalóg súcháin amháin acu nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8465	ex 8415 90 00	15	Ilphíobáin atá táite go leictreach le haghaidh an chomhdhlúthadáin i gcórais aerchóiriúcháin mótarfheithicle: — arb é atá iontu feadán a tháirgtear trí stiall alúmanaim a stampáil agus na himill a cheangal le stuatháthú leictreach, — ina bhfuil sciatha inmheánacha lena n-áirithítear sreabhadh ceart an fhuartháin, — atá 190 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 460 mm ar fad, — atá 9 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 42 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 0,01 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,45 kg, — bíodh bloic nasctha alúmanaim iontu nó ná bíodh, a úsáidtear chun na córais aerchóiriúcháin i bhfeithiclí atá faoi Chaibidil 87 a tháirgeadh [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.6842	*ex 8415 90 00	60	Bloc alúmanaim atá sádráilte le lasair, le haghaidh feadán a nascadh le comhdhlúthadán i gcórais aerchóiriúcháin gluaisteán: — ina bhfuil línte naisc lúbtha easbhrúite alúmanaim, arb é 5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ina bhfuil meáchan 0,02 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2030
0.7996	*ex 8418 99 90	20	Bloc nasctha alúmanaim atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadáin sa phróiseas táthaithe: — cruaite go faghairt T6 nó T5, — nach bhfuil níos mó ná 150 g de réir meáchain, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar leithead, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosa amháin	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8004	*ex 8418 99 90	30	Próifíl triomadóra ghlactha atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadáin sa phróiseas táthaithe: — ag a bhfuil plánacht phrásála nach mó ná 0,2 mm, — ina bhfuil meáchan 100 g nó níos mó, ach nach mó ná 600 g, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosa amháin	0 %	p/st	31.12.2030
0.8856	ex 8418 99 90	40	Cineál malartóra teasa is ea galaitheoir, arb é atá ann píopaí alúmanaim a bhfuil foircinn chopair orthu atá iniata le radaitheoirí alúmanaim: — atá 403 x 276 x 70 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 464 x 399 x 83 mm, ar tomhas — ina bhfuil meáchan iomlán tacair 236 g nó níos mó, ach nach mó ná 1 010 g — ag a bhfuil braiteoir fosaithe, — ag a bhfuil ionsúire torainn, — ina bhfuil bioráin rialaithe agus nasctha cumhachta 2, 5 nó 7 foirceanta le teocht an bhraiteora, le téitheoir nó le cineál fiús soicéid, a bhfuiltear lena núsáid chun táirgí atá faoi fho-cheannteidil 8418 10, 8418 21, 8418 40 a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8976	*ex 8418 99 90	50	Galaitheoir teasmhalartóra, a úsáidtear i gcuisneoirí agus reoiteoirí tí agus ina gcomhghléasanna: — ag a bhfuil toisí seachtracha 362 mm x 244 mm x 60 mm nó níos mó, ach nach mó ná 398,4 mm x 503 mm x 60 mm, — ag a bhfuil eití radaitheoirí alúmanaim 229 mm go 307 mm ag a bhfuil toisí seachtracha 60 mm x 26,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 60,2 mm x 27,3 mm, — ag a bhfuil feadán alúmanaim ag a bhfuil trastomhas seachtrach 8,3 mm nó níos mó, ach nach mó ná 8,5 mm, — nach bhfuil níos mó ná dhá théitheoir iontu ag a bhfuil cumhacht 40 W nó níos mó ach nach mó ná 140 W, atá feistithe le cáblaí le nascóirí, — bíodh dhá fhiús theirmeacha acu ag a bhfuil leáphointe 77 °C nó ná bíodh, atá feistithe le cáblaí le nascóirí	0 %	—	31.12.2030
0.8978	*ex 8418 99 90	60	Comhdhlúthadán le haghaidh cuisneoirí nó cuisneoirí le reoiteoirí den chineál a úsáidtear sa teach atá feistithe leis an méid seo a leanas ar a laghad: — píobán cruach ag a bhfuil trastomhas idir 4,68 mm agus 4,81 mm agus tiús balla idir 0,52 mm agus 0,65 mm, — 26-30 píosa de chodanna cothrománacha píopaí, gach ceann acu díreach agus fad idir 450 mm agus 455 mm acu, agus iad curtha gach 40 mm idir gach páirt chothrománach, — ó 112 go 174 phíosa slata cruach táite ag a bhfuil trastomhas 1,3 mm agus fad 1 002 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1 322 mm, — 3 fháiscín, — 4 bhrac atá táite idir na slata	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8669	ex 8419 40 00	10	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — lúba imshruthaithe uisce fuaraithe, ina bhfuil teasmhalartóir agus caidéil imshruthaithe chun uisce fuaraithe a fhuarú agus a ath-imshruthú, — córas íonúcháin uisce, lena mbaintear éilleáin hidreacarbóin as uisce fuaraithe, uisce a athúsáidtear ina dhiaidh sin le haghaidh táirgeadh gaile caolúcháin (lasmuigh den mhodúl), — córas íonúcháin ola phirealaithe, lena ndeighltear gásailín pirealaithe, ola throm agus codáin chóic ó na héilleáin hidreacarbóin a baineadh as an uisce fuaraithe, — galaitheoir agus forthéitheoir bunábhair eatáin, lena ndéantar an bunábhar eatáin a ghalú agus a théamh sula ndéantar an teatán a sheoladh chuig na foirnéisí scoiltiúcháin (lasmuigh den mhodúl), — córas ullmhúcháin bunábhair própáin, lena ndéantar an bunábhar eatáin a scagadh, a ghalú agus a fhorthéamh, sula ndéantar an própán a sheoladh chuig na foirnéisí scoiltiúcháin (lasmuigh den mhodúl), agus — córas ullmhúcháin próipiléine de ghrád ceimiceach, lena ndéantar próipiléin de ghrád ceimiceach a scagadh agus a thriomú sula ndéantar é a sheoladh chuig an dí-eatánóir (lasmuigh den modúl)	0 %	—	30.06.2026
0.8680	ex 8419 50 80	20	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — córas cuisniúcháin eitiléine lúboscailte, atá le comhtháthú le comhbhrúiteoir cuisneáin eitiléine seachtrach, — caidéil agus teasmhalartóir chun eitiléin a sheachadadh go píblíne sheachtrach, agus — córas cuisniúcháin próipiléine lúbiata, atá le comhtháthú le comhbhrúiteoir cuisneáin próipiléin seachtrach	0 %	—	30.06.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Malartóir teasa alúmanaim le haghaidh coirí gáis atá deartha le haghaidh aistriú teasa: — atá 100 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 150 mm, — atá 235 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 300 mm, — atá 240 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 300 mm, — le haghaidh cumhacht aschurtha 25 kW nó níos mó, ach nach mó ná 35 kW, — ina bhfuil meáchan 8 kg nó níos mó, ach nach mó ná 10 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8675	ex 8419 89 98	10	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: trealamh a bhaineann le comhbhrúiteoir gáis scáinte seachtrach ilchéime lártheifeach lena ndéantar gáis hidreacarbóin a chomhbhrú ionas gur féidir tuilleadh próiseála iartheachtach a dhéanamh i dtrealamh idirnasctha ina bhfuil na nithe seo a leanas: — fuaraitheoirí, — drumaí deighilte gal agus leachtanna, agus — caidéil is gá chun uisce agus hidreacarbóin throma a chomhdhlúthú agus a bhaint agus chun foirmiú neamh-inmhianaithe seachtháirgí polaiméire a sheachaint, trealamh a bhaineann le túr níocháin loiscneach seachtrach ina bhfuil na nithe seo a leanas: — caidéil imshruthaithe uisce loiscnigh chun tacú le túr níocháin loiscnigh seachtrach chun gáis aigéadacha (dé-ocsaíd charbóin agus suilfíd hidrigine) a bhaint den ghás scoilte, — córas réamhchóireála don tuaslagán loiscneach caite, ina bhfuil drumaí deighilte, caidéil agus measchthóirí, — teasmhalartóir le haghaidh an réamhfhuaraithe ar an ngás scoilte, agus — druma deighilte chun uisce a bhaint as gás scoiltiúcháin	0 %	—	30.06.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6193	ex 8431 20 00	40	Croíleacán alúmanaim, radaitheoir umair plaistigh, ina bhfuil bunstruchtúr tacaíochta cruach agus dearadh toinne cearnaí le croíleacán oscailte ag a bhfuil 9 neite in aghaidh gach 2,54 cm d'fhad croíleacháin a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheannteideal 8427 a mhonarú [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.8853	ex 8431 20 00	70	Leatóir coimeádáin chun coimeádáin lasta fholmha 20' agus 40' a thógáil: — gan carráiste comhtháite, — atá oiriúnach do mheaisíní ag a bhfuil acmhainn ualaigh nach mó ná 11 000 kg, — atá deartha chun coimeádán amháin nó dhá choimeádán a iompar sa turas, — ar a bhfuil gléasadh ar an mbarr nó ar an taobh, — ar a bhfuil ciseal frithchreimthe brataithe, — ina bhfuil meáchan 3 200 kg nó níos mó, ach nach troime é ná 4 000 kg a bhfuiltear lena úsáid chun láimhseálaithe coimeádán féinghluaiste a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6821	*ex 8436 99 00	10	Páirt ina bhfuil: — mótar SA aonphas, — giaráil eipichioglach, — lann ghearrtha agus bíodh an méid seo a leanas ann nó ná bíodh: — toilleoir, — Páirt a bhfuil bolta snáithithe feistithe air a bhfuiltear lena húsáid chun mionghearrthóirí don ghairdín a mhonarú [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3374	ex 8439 99 00	10	Scealla súcháin rollta, arna dtáirgeadh le teilgean lártheifeach, nach bhfuil druileáilte, i bhfoirm feadán cruach cóimhiotail, atá 3 000 mm nó níos mó ar fad agus arb é 550 mm nó níos mó a dtrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2029
0.8632	ex 8467 99 00	10	Eilimintí gearrtha de bhearrthóir fál cuaille: — i bhfoirm ceangaltán bearrthóra fál, — a bhfuil a scian 60 cm ar fad agus a oscailt fiacaile 30 mm, — inar féidir uillinn na lainne a choigeartú, — ina bhfuil giarbhosca aonchéime comhtháite, — ag a bhfuil cabhail mhaignéisiam teilgthe, a bhfuiltear lena úsáid chun innealra gairdín agus uirlisí cumhachta a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.2599	ex 8477 80 99	10	Meaisíní le haghaidh múnlaithe nó chun dromchla na seicne plaisteacha atá faoi cheannteideal 3921 a mhodhnú	0 %	p/st	31.12.2029
0.8123	*ex 8479 89 97	28	Aonad coscáin leictreach iomlánaithe ina ngintear an brú hiodrálach d'aon iarraidh le linn an choscánaithe, ina bhfuil rialú iomlán leictreonach ar an gcoscánú agus lena gcumasaítear coscánú athghiniúnach i mótarfheithiclí: — ina bhfuil cúnaimh choscánaithe leictreonacha, — ina bhfuil aonad hiodrálach faoi thiomáint mótair leictrigh gan scuab, — taiscumar leachta coscáin, a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisteáin hibrideacha paisinéirí a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8673	ex 8479 89 97	33	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — colúin driogtha éagsúla driogtha (díphrópánadóir, díbhútánadóir agus díghásaitheoir) agus na teasmhalartóirí, caidéil agus drumaí a bhaineann leo, — traein chuisnithe ina bhfuil teasmhalartóirí agus druma ina ndéantar C2 a chomhdhlúthú i sruth gáis, — córas chun hidrigin agus meatán a dheighilt ó ghás scoilte ina bhfuil teasmhalartóirí, drumaí, tuirbíní, comhbhrúiteoirí agus aonad íonúcháin hidrigine (aonad asúcháin trí aistriú brú), — trealamh gaolmhar de cholún driogtha scoilteora C3, ina bhfuil malartóir teasa, caidéil agus drumaí, agus — córas hidriginithe aicéitiléine vinile, ina bhfuil imoibreoirí hidriginithe, scagairí, measchthóir, druma, comhdhlúthadán, teasmhalartóirí	0 %	—	30.06.2026
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Gníomhróir ceamfhearsaide lena rialaítear comhuainiú oscailt na comhla trí leicreamótar a úsáid i gcóras leanúnach comhuainiúcháin comhla inathraithe in inneall loiní dócháin inmheánaigh: — atá 110 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 140 mm, ar fad, — atá 90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 130 mm, ar leithead, — atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 110 mm, ar airde a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8681	ex 8479 89 97	43	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — córas chun gás scoilte triomaithe a scagadh agus a fhuarú, — córas driogtha dí-eatánóra agus trealamh gaolmhar le haghaidh deighilt C2-/C3+, — córas hidriginithe aicéitiléine chun aicéitiléin a bhaint laistigh de shruth C2, — druma breosla gásaigh lena stóráiltear breosla gásach le haghaidh foirnéisí scoiltiúcháin, agus — córas chun triomadóirí a athghiniúint i suiteáil scoiltiúcháin	0 %	—	30.06.2026
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bith-imoibreoir le haghaidh saothrán cille bithchógaisíochta — ina bhfuil dromchlaí inmheánacha déanta as cruach dhosmálta ástainíteach, agus — ag a bhfuil acmhainn próisis nach mó ná 15 000 lítear, — bíodh sé comhcheangailte le córas “próiseas glantacháin ar an láthair” agus/nó soitheach poill tiomnaithe le haghaidh ábhair phéireáilte nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2026
0.7964	*ex 8479 90 70	40	Feireadh le haghaidh páirt rótair an aonaid mheicniúil lena n-áirithítear coigeartú ghluaiseacht na ceamfhearsaide le hais na cromfhearsaide: — i gcruth ciorclach, — atá déanta as cruach chóimhiotail trí phróiseas sintéaraithe, — nach bhfuil níos mó ná 8 gcuasán ola ann, — ag a bhfuil cruas Rockwell 55 nó níos mó, — ag a bhfuil dlús 6,5 g/cm^3 nó níos mó, ach nach mó ná 6,7 g/cm^3	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7424	ex 8481 10 99	40	Comhlaí bhrúlaghdaithe i gcás práis: — nach mó ná 30 mm (± 1 mm) ar fad, — nach mó ná 18 mm (± 1 mm) ar leithead, de chineál a úsáidtear mar chuid de mhodúil seachadta breosla i mótarfheithiclí	0 %	—	31.12.2027
0.7968	*ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Comhla seiceála meicniúla (neamh-fhillte) chun an sreabhadh breosla a oscailt agus a dhúnadh: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 250 MPa, — ag a bhfuil ráta sreafa 45 cm^3/nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 55 cm^3/nóiméad, — ina bhfuil 4 pholl inraoin agus gach poll ionraoin 1,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,6 mm, ar trastomhas, — atá déanta as cruach	0 %	—	31.12.2026
0.4668	ex 8481 30 91	91	Comhlaí coiscthe (neamhfhillte) cruach: — ag a bhfuil brú oscailte nach mó ná 800 kPa, — nach mó ná 37 mm a dtrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2029
0.7155	ex 8481 80 59	20	Comhla bhrúrialúcháin a bhfuiltear lena gcur i gcomhbhrúiteoirí córas aerchóirithe mótarfheithicle [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7380	ex 8481 80 59	30	Comhla shilte dhá bhealach atá feirthe, ag a bhfuil: — ar a laghad, 5 pholl asraoin, ach gan níos mó ná 16 pholl asraoin, atá 0,05 mm, ar a laghad, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ráta sreafa 330 cm^3/nóiméad, ar a laghad, ach nach mó ná 5 000 cm^3/nóiméad, — brú oibríochta 19 MPa, ar a laghad, ach nach mó ná 300 MPa	0 %	—	31.12.2029
0.7377	ex 8481 80 59	40	Comhla shilte: — atá déanta as cruach, — ina bhfuil poll asraoin atá ar a laghad 0,05 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil poll inraoin atá ar a laghad 0,1 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 mm, ar trastomhas, — ar a bhfuil bratú nitríde cróimiam, — ag a bhfuil gairbhe dhromchla Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027
0.7381	ex 8481 80 59	50	Comhla leictreamaighnéadach le haghaidh rialú cáilíochta: — ina bhfuil loine, — ina bhfuil solanóideach ag a bhfuil friotaíocht chorna 1,85 Ohm ar a laghad, ach nach mó ná 8,2 Ohm	0 %	—	31.12.2027
0.7382	ex 8481 80 59	60	Comhla leictreamaighnéadach le haghaidh rialú cainníochta — ina bhfuil solanóideach ag a bhfuil friotaíocht chorna 0,19 Ohm ar a laghad, ach nach mó ná 0,66 Ohm, agus ag a bhfuil ionduchtas nach mó ná 1 mH	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7960	*ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Comhla shilte — atá déanta as cruach, — ina bhfuil poll asraoin atá ar a laghad 0,05 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil poll inraoin atá ar a laghad 0,1 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 mm, ar trastomhas	0 %	—	31.12.2030
0.8814	ex 8481 80 59	80	Comhla sholanóideach le haghaidh caidéal ola innill dócháin chun cainníocht ola sa chaidéal a rialáil: — ag a bhfuil cábla atá 550 mm nó níos mó, ach nach mó ná 700 mm ar fad ina gcorpraítear nascóir leictreach, — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 5,5 bar, — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 9 VDC nó níos mó ach nach mó ná 16 VDC, — ag a bhfuil bonnleithead comhla 22 mm nó níos mó, ach nach mó ná 27 mm, — ag a bhfuil an chomhla 55 mm nó níos mó, ach nach mó ná 110 mm, ar fad, a bhfuiltear lena úsáid i monarú inneall mótarfheithiclí ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5575	ex 8481 80 69	60	Comhla chúlúcháin ceithre bhealach le haghaidh cuisneán: — ina bhfuil comhla sholanóidigh chúnta — ina bhfuil cabhail chomhla phráis lena n-áirítear sleamhnán comhla agus cónaisc chopair ag a bhfuil brú oibre suas go 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2027

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Comhla bhrúrialúcháin agus comhla shreabhrialúcháin arna rialú le leictreamaighnéad seachtrach: — déanta as cruach agus/nó cruach chóimhiotail, — gan ciorcad iomlánaithe, — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 1 000 kPa, — ag a bhfuil cainníocht sreafa nach mó ná 5 l/nóiméad, — gan leictreamaighnéad	0 %	—	31.12.2029
0.8956	*ex 8481 80 79	40	Comhla sheirbhíse atá oiriúnach le haghaidh gás R410A nó R32 agus aonaid laistigh agus lasmuigh á nascadh aici: — a bhfuil brú struis 6,3 MPa ag an gcabhail chomhla inti, — ag a bhfuil cóimheas sceite is lú ná 1,6 g/a, — ag a bhfuil cóimheas eisíontais is lú ná 1,2 mg/PCS, — a bhfuil brú aerdhíonach 4,2 MPa ag an gcabhail chomhla a bhfuiltear lena húsáid i monarú córas aerchóirithe ([1])	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8752	ex 8481 80 99	80	Comhla sholadóideach le haghaidh inneall dócháin, córas comhuainithe comhla inathraithe leanúnach chun sreabhadh ola a rialú mar fheidhm de luas agus ualach an innill: — i gclúdach miotail, — ag a bhfuil nascóir leictreach, — ina bhfuil fórsa nach mó ná 10 N, — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 9 VDC nó níos mó ach nach mó ná 16 VDC, — atá 80 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 110 mm, — atá 80 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 110 mm, — atá 20 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 30 mm, a bhfuiltear lena úsáid chun innill mhótarfheithiclí a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	Feireadh alúmanaim dísletheilgthe le haghaidh rialú leictreonach scóige nó córais leictreonacha rialaithe scóige nó córais ath-imshruthú gáis sceite, ina bhfuil na gnéithe seo a leanas: — alúmanam dísletheilgthe ardbhrú EN AC-46000, — roisghlanta agus meaisínithe, — ar airde 100 mm nó níos mó ach nach mó ná 135 mm: — leithead 115 mm nó níos mó ach nach mó ná 150 mm, — ag a bhfuil meáchan 210 g nó níos mó ach nach troime é ná 500 g	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7735	ex 8482 10 10	15	Imthacaí gránacha: — arb é 4 mm nó níos mó, ach nach mó ná 9 mm, a dtrastomhas inmheánach, — nach mó ná 26 mm a dtrastomhas seachtrach, — nach bhfuil níos mó ná 8 mm ar leithead, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú leictreamótar arb é 40 000 isn nó níos mó, ach nach mó ná 80 000 isn, a raon ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8098	*ex 8482 50 00	20	Imthaca rollach aiseach, é déanta as cruach: — a bhfuil an coinneálaí ann déanta as cruach fhuar-rollta ina bhfuil cion carbóin 0,25 % ar a mhéad, agus atá i gcomhlíontacht le caighdeán ASTM A109-98, — ina bhfuil na rollóirí atá déanta as cruach fhrith-fhrithchuimilte de réir ASTM 295-94, — arb é 63 mm nó níos mó, ach nach mó ná 66 mm, a thrastomhas seachtrach, — arb é 44 mm nó níos mó, ach nach mó ná 46 mm, a thrastomhas inmheánach, — ina bhfuil meáchan 23 g nó níos mó, ach nach mó ná 27 g, — ina bhfuil 36 rollóir nó níos mó, ach gan níos mó ná 38 rollóir	0 %	p/st	31.12.2030
0.8588	ex 8483 10 95	30	Seafta splíonta (seafta casmhóiminte) de chóimhiotal cruach ar a bhfuil fiacla díreacha agus próifíl ionbhlóideach: — ar a bhfuil fiacalra seachtrach de réir céim thrastomhais chaighdeánach, — ar a bhfuil 17 bhfiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 50 fiacail, — atá 35 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 145 mm, ar trastomhas, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 345 mm, ar fad, — ag a bhfuil cruas 35 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8746	ex 8483 10 95	40	Seafta céimnithe atá déanta as cruach charbóin: — ar a bhfuil foirceann seafta splíonta, rollta ar a bhfuil próifíl ionbhlóideach, agus nach lú ná 0°15,5’ ar a laghad ach nach mó ná 0°21,5’ uillinn héilics an fhoircinn féin, — nach lú ná 16 mm agus nach mó ná 18 mm an tuastrastomhas is mó atá aige, — atá 137 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 155 mm, — ina bhfuil meáchan 0,12 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,28 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	Seafta druma le haghaidh tarchur casmhóiminte, i gcruach (go SM45C le haghaidh caighdeán seafta agus STS430 le haghaidh caighdeán fáinne): — atá 137,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 138,2 mm, ar fad, — arb é 23 mm nó níos mó, ach nach mó ná 48,025 mm, ar trastomhas lasmuigh, — ag a bhfuil meáchan 1,0245 kg nó níos mó ach nach troime ná 1,0445 kg, — ag a bhfuil cruas seafta 40 nó níos mó ar scála cruais Rockwell C (HRC), ach nach mó ná 50 HRC, — ag a bhfuil cruas fáinne 90 nó níos mó ar scála cruais Rockwell B (HRB), ach nach mó ná 120 HRB, — ina bhfuil splíona 37 bhfiacail atá 41 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 48 mm, ar trastomhas lasmuigh	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Feireadh imthacaí de chinéal a úsáidtear i dturbaluchtairí: — d'iarann teilgthe liath arna teilgean go cruinn a chomhlíonann caighdeán DIN EN 1561 nó iarann teilgthe insínte arna teilgean go cruinn a chomhlíonann caighdeán DIN EN 1560, — ina bhfuil cuasáin ola, — gan imthacaí, — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar trastomhas, — atá 40 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar airde, — bíodh cuasáin uisce agus nascóirí ann nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2027
0.8626	ex 8483 40 23	20	Giar beibhil: — déanta de chóimhiotail éadroma agus cruach, — atá tógtha ar ghiaranna beibhil díreacha nó héiliciúla, — a bhfuil uillinn 30 céim nó níos mó idir na fearsaidí ann, ach nach mó ná 90 céim an uillinn sin, — ag a bhfuil cóimheas giair 1:1,3 nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1:1,46, a bhfuiltear lena úsáid chun bearrthóirí féir, scuab-ghearrthóirí agus cineálacha eile innealra gairdín a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8625	ex 8483 40 23	30	Giar beibhil: — déanta de chóimhiotail éadroma agus cruach, — atá tógtha ar ghiaranna beibhil díreacha, — a bhfuil uillinn 24 céim nó níos mó idir na fearsaidí ann, ach nach mó ná 35 céim an uillinn sin, a bhfuiltear lena úsáid chun bearrthóirí féir, scuab-ghearrthóirí agus cineálacha eile innealra gairdín a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8303	ex 8483 40 25	20	Giarbhosca péiste: — i bhfeireadh cóimhiotail alúmanaim, — ina bhfuil péist phlaisteach nó péist chruach, — ina bhfuil poill feistiúcháin, — ag a bhfuil treo tiomána iniompaithe 90 céim, — ag a bhfuil cóimheas tras-seolta 4:19, — a bhfuil trealamh ríscriú ann atá 310 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 380 mm, ar fad, — agus cnó treorach ann atá ionchorpraithe sa bhrac cóimeála, — bíodh taca ríscriú ann nó ná bíodh, le haghaidh nasc indíreach le mótar tiomána treoirchórais suíocháin gluaisteáin ([1])	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5202	ex 8483 40 29	50	Foireann ghiaranna ina bhfuil giaranna ciorclóideacha: — ag a bhfuil casmhóimint rátáilte 50 Nm nó níos mó ach nach mó ná 9 000 Nm, — ag a bhfuil gnáthchóimheasa 1:50 nó níos mó ach nach mó ná 1:475, — ag a bhfuil gluaisne chaillte nach mó ná nóiméad stua amháin, — ag a bhfuil éifeachtúlacht is mó ná 80 % de chineál a úsáidtear i ngéaga róbait	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Giaráil eipichioglach, de chineál a úsáidtear i dtiomáint uirlisí cumhachta láimhe: — ag a bhfuil casmhóimint rátáilte 25 Nm nó níos mó, ach nach mó ná 70 Nm, — ag a bhfuil gnáthchóimheasa 1:12,7 nó níos mó, ach nach mó ná 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029
0.8585	ex 8483 40 29	70	Cás pláinéadach de chruach theilgthe: — ar a bhfuil fiacalra seachtrach nó inmheánach de réir céim thrastomhais chaighdeánach, — ar a bhfuil 27 bhfiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 70 fiacail, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 725 mm, ar trastomhas, — atá 225 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 800 mm, ar fad, — ina bhfuil 3 nó 4 ghiar phláinéadacha, — ag a bhfuil cruas 40 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7920	ex 8483 40 59	30	Athróir luais hidreastatach: — ina bhfuil hirdeachaidéal agus difreálach le hacastóir an rotha, — bíodh fean tiomána agus/nó ulóg ann nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú lomairí faiche atá faoi cheannteidil 8433 11 agus 8433 19 nó lomairí eile atá faoi fho-cheannteidil 8433 20 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.4997	*ex 8483 40 90	80	Giarbhosca tras-seolta: — nach bhfuil níos mó ná 3 ghiar ann, — ina bhfuil córas luasmhoillithe uathoibríoch agus — córas malartaithe cumhachta, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteideal 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2030
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Ulóg-bhloic atá déanta as cruach neamhtheilgthe: — atá déanta as cruach charbóin struchtúrach i gcomhlíontacht le caighdeán JIS G4051, — atá 104 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 142 mm, ar trastomhas seachtrach, — atá 33 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 37 mm, ar trastomhas inmheánach, — atá 22 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 40 mm, — ina bhfuil meáchan 0,4 kg nó níos mó, ach nach mó ná 1,6 kg, — ina bhfuil 4 eitre thraipéasóideacha nó níos mó, ach nach mó ná 7 neitre thraipéasóideacha	0 %	p/st	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8540	ex 8483 50 80	30	Teannasóir meicniúil lena gcoinnítear an teannas i mbeilteanna tiomána an innill i ngluaisteáin paisinéirí: — ina bhfuil dhá ulóg déanta as polaimíd, agus gach ceann acu 50 mm nó níos mó, ach gan níos mó ná 70 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil sprionga déanta as cóimhiotal cruach ina bhfuil cróimiam agus sileacan, — ina bhfuil dhá ghéag déanta as alúmanam, — ina bhfuil cró coinneála déanta as alúmanam, a bhfuiltear lena úsáid i monarú inneall mótarfheithiclí [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8984	*ex 8483 50 80	40	Roth lústair atá deartha chun creathanna toirsiúnacha agus ascalaithe a mhaolú laistigh de ghléasra cumhachta feithicle: — ag a bhfuil móimint iomlán táimhe 0,082 kg·m^2, — ag a bhfuil meáchan 7 kg nó níos mó, ach nach mó ná 8 kg, — ag a bhfuil trastomhas 250 mm nó níos mó, ach nach mó ná 280 mm, a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí [1]	0 %	—	31.12.2030
0.8209	ex 8483 90 89	20	Sproicéad le haghaidh comhuainiú comhla inathraithe leanúnach chun an próiseas lena líontar sorcóirí innill dócháin inmheánaigh a optamú: — ina bhfuil cás, — ina bhfuil rótar, — ina bhfuil 4 scriú ar a laghad, — ina bhfuil sprionga, — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 95 mm, a thrastomhas seachtrach, — atá 25 mm nó níos mó ach nach mó ná 35 mm, ar tiús, a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8584	ex 8483 90 89	30	Sproicéid cruach gaibhnithe ar a bhfuil fiacalra seachtrach, bíodh orthu nó ná bíodh splíonaí inmheánacha de réir céim thrastomhais chaighdeánach: — atá 400 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 630 mm, ar trastomhas, — ar a bhfuil 7 bhfiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 15 fhiacail, — ag a bhfuil, san fhiacail, cruas croíleacáin 28 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 45 HRC, — ag a bhfuil, san fhiacail, cruas dromchla 50 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 60 HRC, — bíodh nó ná bíodh an cruas splíona 30 HRC nó níos mó, ach gan é níos mó ná 45 HRC, — ina bhfuil an doimhneacht éifeachtach ó fhaghairt charbraithe 4 mm nó níos mó, ach gan í níos mó ná 5 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8541	ex 8483 90 89	40	Rothaí giair de chóimhiotal cruach ar a bhfuil fiacla díreacha agus próifíl ionbhlóideach: — ar a bhfuil fiacalra seachtrach agus/nó inmheánach de réir céim thrastomhais chaighdeánach, — atá 35 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar trastomhas, — ar a bhfuil 13 fhiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 80 fiacail, — ag a bhfuil, san fhiacail, cruas croíleacáin 28 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 45 HRC, — ag a bhfuil, san fhiacail, cruas dromchla 50 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 65 HRC, — ina bhfuil an doimhneacht éifeachtach ó fhaghairt charbraithe 1,00 mm nó níos mó, ach gan í níos mó ná 3,1 mm, — ag a bhfuil cruas splíona 27 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 62 HRC, — bíodh nó ná bíodh ina theannta sin freisin seafta ag a bhfuil cruas splíona 27 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 62 HRC	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7156	ex 8484 20 00	10	Séala seafta mheicniúil atá le cur i gcomhbhrúiteoirí rothlacha a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú córas aerchóirithe mótarfheithiclí [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6854	ex 8501 10 10	20	Mótar sioncronach le haghaidh miasniteoir, ina bhfuil fearas rialúcháinsreafa uisce — atá 24 mm (+/- 0,3) ar fad, gan acastóir, — atá 49,3 mm (+/- 0,3) ar trastomhas — ag a bhfuil voltas rátaithe 220 V AC nó níos mó ach nach mó ná 240 V AC, — ag a bhfuil minicíocht rátaithe 50 Hz nó níos mó ach nach mó ná 60 Hz, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir nach mó ná 4 W, — ag a bhfuil luas rothlaithe 4 isn nó níos mó ach nach mó ná 4,8 isn, — ag a bhfuil casmhóimint aschuir nach lú ná 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2027
0.7857	ex 8501 10 10	40	Mótar céimneach hibrideach sioncronach: — ag a bhfuil aschur nach mó ná 18 W, — ag a bhfuil dhá chéim, — ag a bhfuil sruth rátaithe nach mó ná 2,5 A/céim, — ag a bhfuil voltas rátaithe nach mó ná 20 V, — a bhfuil nó nach bhfuil seafta snáithithe aige, a úsáidtear i monarú printéirí 3T [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Gníomhróir líneach le haghaidh feidhmeanna maidir le suíochán leictreach feithicleach a choigeartú: — arb é atá ann mótar SD atá flosctha go buan ag a bhfuil meicníocht ghiara chomhtháite mar aon le ríscriú, — bíodh sé scuabtha nó gan scuab, — bíodh aonad rialaithe leictreonach ann nó ná bíodh, — bíodh Braiteoir Éifeacht *Hall* aige nó ná bíodh, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 20 W, agus — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir – 40 °C agus 160 °C, a bhfuiltear lena úsáid chun comhpháirteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Gníomhróir rothlach le haghaidh feidhmeanna maidir le suíochán leictreach feithicleach a choigeartú: — arb é atá ann mótar SD atá flosctha go buan ag a bhfuil meicníocht ghiara chomhtháite, — bíodh sé scuabtha nó gan scuab, — bíodh aonad rialaithe leictreonach ann nó ná bíodh, — bíodh Braiteoir Éifeacht *Hall* aige nó ná bíodh, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 35 W, agus — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir – 40 °C agus 160 °C, a bhfuiltear lena úsáid chun comhpháirteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8394	ex 8501 10 99	20	Mótar aise péiste le haghaidh feidhmeanna maidir le suíochán leictreach feithicleach a choigeartú: — arb é atá ann mótar SD atá flosctha go buan ag a bhfuil préist-roth, — bíodh sé scuabtha nó gan scuab, — bíodh aonad rialaithe leictreonach ann nó ná bíodh, — bíodh Braiteoir Éifeacht *Hall* aige nó ná bíodh, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 35 W, agus — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir – 40 °C agus 160 °C, a bhfuiltear lena úsáid chun comhpháirteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8396	ex 8501 10 99	50	Mótar leictreach (DC) a chumhachtaíonn coigeartú airde ag a bhfuil: — cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 35 W, — comhtháthú fráma atá 156 mm ar fad, atá 59 mm ar airde, atá 36 mm ar tiús agus ina bhfuil meáchan 500 g, — casmhóimint loicthe 45 Nm agus casmhóimint deiridh 200 Nm, — uas-sruth 15 A, — gan luas ualach 7 isn nó níos mó ach nach mó ná 10 isn, — luas rothlaithe 4 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 5 600 isn, — uasleibhéal torainn 42 dB(A), — uasligean uilleach suas le 3 chéim, agus — modúl pinniúin 8 bhfiacail, a bhfuiltear lena úsáid chun comhpháirteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr [1]	0 %	—	31.12.2025

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7197	ex 8501 10 99	56	Mótar SD: — ag a bhfuil luas rothlaithe nach mó ná 7 000 isn (agus é gan lucht), — ag a bhfuil voltas ainmniúil nach mó ná 18 V, — ag a bhfuil uaschumhacht 24 W, — le haghaidh raon teochta sonraithe idir – 40 °C agus 160 °C, — bíodh nascóir giair ann nó ná bíodh, — bíodh comhéadan ann le haghaidh forbhaill mheicniúla nó ná bíodh, — ar a bhfuil 2 nasc leictreacha, — ag a bhfuil casmhóimint uasta 100 Nm	0 %	—	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	Mótair SD: — ag a bhfuil luas rothlaithe nach mó ná 6 500 isn (agus é gan lucht), — ag a bhfuil voltas ainmniúil 12 V (± 4 V), — ag a bhfuil uaschumhacht nach mó ná 20 W, — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir – 40 °C agus 160 °C, — ag a bhfuil tiomáint péistghiair, — ina bhfuil comhéadan forbhaill meicniúil, — ina bhfuil 2 nasc leictreacha, — ag a bhfuil casmhóimint uasta 75 Nm	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5846	ex 8501 10 99	60	Mótar SD: — ag a bhfuil luas rótair 3 500 isn nó níos mó ach nach mó ná 5 000 isn, agus é luchtaithe, ach nach mó ná 6 500 isn agus é gan luchtú — ag a bhfuil voltas soláthair cumhachta 100 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V a bhfuiltear lena úsáid i monarú friochtán leictreacha ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6858	ex 8501 10 99	64	Mótar SD chun suíomh uilleach an fhlapa a rialú chun sreabhadh gáis a choigeartú sa scóig aeir agus sa chomhla AGS (athshruthú an gháis sceite): — ag a bhfuil cosaint iontrála (IP) de réir chaighdeán IP69, — ag a bhfuil luas rótair nach mó ná 6 500 isn nuair nach bhfuil sé luchtaithe, — ag a bhfuil voltas rátaithe 12,0 V (± 0,1), — ag a bhfuil raon teochta sonraithe - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 165 °C, — bíodh pinniún cónaisc ann nó ná bíodh, — bíodh nascóir innill ann nó ná bíodh, — bíodh feire ann nó ná bíodh, — nach bhfuil níos mó ná 40 mm ar trastomhas (gan an feire a áireamh), — nach mó ná 90 mm a airde fhoriomlán (ón mbonn go dtí an pinniún)	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6880	*ex 8501 10 99	65	Gníomhróir turbaluchtaire leictreach: — ina bhfuil mótar SD, — ina bhfuil fearas giaranna comhtháite, — ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 200 N nó níos mó ag teocht chomhthimpeallach ardaithe nach lú ná 140 C, — ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 250 N nó níos mó i ngach suíomh dá bhuille, — ag a bhfuil buille éifeachtach 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, — bíodh comhéadan diagnóiseach ionsúite ann nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2030
0.6115	ex 8501 10 99	70	Mótar céimniúcháin SD: — ina bhfuil tochrán déphasach, — ag a bhfuil voltas rátaithe 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16,0 V, — ag a bhfuil raon teochta sonraithe – 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 105 °C, — bíodh pinniún cónaisc ann nó ná bíodh, — bíodh nascóir mótarthiomána ann nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.6627	*ex 8501 10 99	75	Mótar SD atá flosctha go buan — ina bhfuil tochrán ilphas, — arb é 24 mm nó níos mó, ach nach mó ná 38 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 12 000 isn, — ag a bhfuil voltas soláthair cumhachta 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 27 V, — bíodh ulóg ann nó ná bíodh, — bíodh roth giair ann nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2838	ex 8501 10 99	79	Mótar SD ina bhfuil scuaba agus rótar inmheánach ina bhfuil tochrán trí phas, bíodh péist nó pinniún ann nó ná bíodh, ag a bhfuil raon teochta sonraithe ó – 20 °C go + 70 °C ar a laghad	0 %	—	31.12.2029
0.8345	ex 8501 20 00	50	Mótar SA/SD uilíoch, rothlach: — ag a bhfuil voltas soláthair ainmniúil 230 V, — ag a bhfuil cumhacht is mó ná 37,5 W ach nach mó ná 2 000 W, — ina bhfuil trasghearradh státair 93 mm nó níos mó, ach nach mó ná 103 mm, agus atá 15 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45 mm, ar tiús, agus — bíodh péistghiar, giaranna nó giarbhosca ann nó ná bíodh, chun chasmhóimint chuig seafta tarchurtha a tháirgeadh d'fhearais bheaga tís [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8349	ex 8501 20 00	60	Mótar SA/SD uilíoch, rothlach: — ag a bhfuil voltas soláthair ainmniúil 230 V, — ag a bhfuil cumhacht is mó ná 37,5 W ach nach mó ná 1 200 W, — ina bhfuil trasghearradh státair 65 mm nó níos mó, ach nach mó ná 75 mm, agus atá 15 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45 mm, ar tiús, agus — bíodh péistghiar, giaranna nó giarbhosca ann nó ná bíodh, chun chasmhóimint chuig seafta tarchurtha a tháirgeadh d'fhearais bheaga tís [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8367	ex 8501 20 00	70	Mótar SA/SD uilíoch, rothlach: — ag a bhfuil voltas soláthair ainmniúil 230 V, — ag a bhfuil cumhacht is mó ná 37,5 W ach nach mó ná 700 W, — ina bhfuil trasghearradh státair 49 mm nó níos mó, ach nach mó ná 59 mm, agus atá 15 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45 mm, ar tiús, agus — bíodh péistghiar, giaranna nó giarbhosca ann nó ná bíodh, chun chasmhóimint chuig seafta tarchurtha a tháirgeadh d'fhearais bheaga tís [1]	0 %	—	31.12.2027
0.5954	ex 8501 31 00	45	Mótair SD, gan scuaba: — arb é 90 mm nó níos mó, ach nach mó ná 110 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 3 680 isn, — ag a bhfuil aschur 600 W nó níos mó, ach nach mó ná 740 W ag 2 300 isn agus ag 80 °C, — ag a bhfuil voltas soláthair 12 V, — ag a bhfuil casmhóimint nach mó ná 5,67 Nm, — ag a bhfuil braiteoir suímh rótair, — ag a bhfuil athsheachadán réaltphointe leictreonach, agus — a bhfuiltear lena n-úsáid le modúl rialúcháin stiúrtha cumhachta leictrí	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8395	ex 8501 31 00	47	Mótar le haghaidh feidhmeanna maidir le suíochán leictreach feithicleach a choigeartú: — ag a bhfuil aschur seafta ar an dá thaobh mótair, — arb é atá ann mótar SD atá flosctha go buan, — bíodh sé scuabtha nó gan scuab, — bíodh aonad rialaithe leictreonach ann nó ná bíodh, — bíodh Braiteoir Éifeacht *Hall* aige nó ná bíodh, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 120 W, agus — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir – 40 °C agus 160 °C, a bhfuiltear lena úsáid chun comhpháirteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8609	ex 8501 31 00	48	Mótair leictreacha DC gan scuab: — ag a bhfuil cumhacht rátaithe 240 W nó níos mó ach nach mó ná 260 W, — ag a bhfuil voltas 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 52 V — ag a bhfuil casmhóimint 20 Nm nó níos mó ach nach mó ná 140 Nm, — ag a bhfuil feireadh déanta d'alúmanam, cóimhiotal alúmanaim nó plaisteach, — bíodh rialaitheoir ionsuite ann nó ná bíodh, — ag a bhfuil feidhm chumarsáide sa chomhéadan LIN nó UART, — ag a bhfuil meáchan 1,5 kg nó níos mó, ach nach troime ná 5,0 kg, — oiriúnaithe lena ghléasadh i bhfráma rothair a bhfuiltear lena núsáid chun rothair leictreacha a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8608	ex 8501 31 00	49	Mótair leictreacha DC gan scuab: — arb é 240 W nó níos mó, ach nach mó ná 260 W, a gcumhacht rátaithe, — ag a bhfuil voltas 24 V nó níos mó, ach nach mó ná 52 V, — ag a bhfuil casmhóimint 30 Nm nó níos mó ach nach mó ná 62 Nm, — ina bhfuil comhéadan cumarsáide LIN, UART nó CAN, — ina bhfuil giarbhosca pláinéadach inmheánach ag a bhfuil cóimheas seasta nó athraitheach nó tiomáint dhíreach, — ag a bhfuil feireadh déanta d'alúmanam nó cóimhiotal alúmanaim, — ina bhfuil meáchan 1,5 kg nó níos mó, ach nach mó ná 6 kg, — atá oiriúnaithe le haghaidh gléasta sa roth tosaigh nó cúil ar rothar, a bhfuiltear lena núsáid chun rothair leictreacha a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.5577	ex 8501 31 00	50	Mótair DC, gan scuab: — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil voltas soláthair 4 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil aschur 200 W nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 750 W, — ag a bhfuil torc 2,00 Nm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 7,00 Nm, — ag a bhfuil luas rátaithe 600 isn nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 3 100 isn, — bíodh ulóg iontu nó ná bíodh, — bíodh braiteoir/rialaitheoir cumhachtstiúrtha leictreonaigh iontu nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8847	ex 8501 31 00	52	Mótar srutha dhírigh gan scuab leictreach críochnaithe le hábhair bhith-chomhoiriúnacha amhail cruach dhosmálta de réir sonraíocht 17-4 PH nó cineál 303, 316L, 400: — ina bhfuil tochrán trí phas, — cumhacht aschuir nach mó ná 280 W, — ceann giair 116,1 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 117,2 mm ar fad, — arb é 13,86 mm nó níos mó, ach nach mó ná 13,92 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil casmhóimint uasta mótair le ceann giair 246,6 mNm in 25°C, — ag a bhfuil luas gathach gan lód an mhótair le ceann giair 9 900 isn, ag 24 V in 25 °C, — ina bhfuil meáchan mótair ag a bhfuil ceann giair 70,5 g nó níos mó ach nach mó ná 71,5 g, ag a bhfuil frithsheasmhacht in aghaidh buaic-theocht 140 °C nó níos mó (neamhoibriúcháin), ag a bhfuil sceitheadh aeir uasta 15 Pa/s idir an seafta agus séalaí seafta ag brú socraithe 2 Bhar, — 14 phionna fheidhmiúla chun críche cumhachta agus rialaithe, — ciorcad priontáilte solúbtha atá 245 mm, ach nach bhfuil níos faide ná 255 mm, ar a bhfuil nascóir fireann 8 bpionna feistithe a bhfuiltear lena núsáid chun feistí leighis a bhfuil feidhm rothlaithe agus ascalaithe ar dheis acu a mhonarú ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8855	ex 8501 31 00	54	Mótar leictreach srutha dhírigh gan scuaibín: — ag a bhfuil voltas rátaithe 310 V, — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 350 W nó níos mó ach nach mó ná 368 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 500 W nó níos mó ach nach mó ná 550 W, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 350 W nó níos mó ach nach mó ná 400 W, — arb é 143,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 143,8 mm, a thrastomhas seachtrach gan nascóir braic agus ulóg, — ag a bhfuil luas rátáilte 16 300 isn nó níos mó ach nach mó ná 16 500 isn, — ag a bhfuil meáchan 2,33 kg nó níos mó ach nach troime ná 2,40 kg, — ag a bhfuil ulóg	0 %	p/st	31.12.2029
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Mótar DC, bíodh comaitéir ann nó ná bíodh, chun uirlisí cumhachta láimhe, lomairí faiche nó fearais tí a thiomáint, agus: — arb é 24,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 140 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe 3 300 isn nó níos mó ach nach mó ná 26 200 isn, — ag a bhfuil voltas soláthair rátaithe 3,6 V nó níos mó, ach nach mó ná 230 V, — ag a bhfuil cumhacht aschuir is mó ná 37,5 W, ach nach mó ná 2 400 W, — ag a bhfuil sruth ualaigh gan srian nach mó ná 20,1 A, — a bhfuil a éifeachtúlacht 50 % nó níos mó,	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8974	*ex 8501 31 00	56	Mótar SD, gan scuab, comhtháite le hAonad Rialaithe Leictreonach, a shainmhínítear mar Phaca Cumhachta ag a bhfuil: — gné shlándála agus meicníocht slándála atá deartha chun guaiseacha criticiúla amhail féinstiúradh trí chliseadh aonair a chosc, — comhéadan cumarsáide CAN, — comhéadan braiteora seachtrach, — raon teochta oibriúcháin –40 °C go 95 °C nó níos leithne, — comhlíontacht le caighdeán IP6K9K maidir le huiscedhíonacht agus dustadhíonacht, — voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — aschur cumhachta rátaithe 500 W nó níos mó, ach nach mó ná 750 W, — casmhóimint rátáithe 3 Nm nó níos mó, ach nach mó ná 6 Nm, — fad 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 250 mm, — leithead 100 mm nó níos mó, ach nach mó ná 150 mm, — airde 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 120 mm	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8977	*ex 8501 31 00	57	Mótar leictreach SD gan scuab ag a bhfuil táscaire rialaithe LCD agus/nó aonad rialaithe ag a bhfuil cnaipí: — ag a bhfuil cumhacht aschuir 200 W nó níos mó, ach nach mó ná 700 W, — ag a bhfuil voltas soláthair 30 V nó níos mó, ach nach mó ná 60 V, — ag a bhfuil casmhóimint 30 Nm nó níos mó, ach nach mó ná 200 Nm, — ag a bhfuil airde 117 mm nó níos mó, ach nach mó ná 146 mm, — ag a bhfuil fad 117 mm nó níos mó, ach nach mó ná 223 mm, — ag a bhfuil leithead 135 mm nó níos mó, ach nach mó ná 190 mm, — ag a bhfuil meáchan 2 kg nó níos mó, ach nach mó ná 5 kg, — arna dhearadh lena fheistiú ar fhráma, ar roth tosaigh nó cúil rothair, — atá feistithe le soicéid, le haghaidh nascadh cábla le táscaire rialaithe LCD ar a laghad, a bhfuiltear lena úsáid i monarú rothar leictreach ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4731	ex 8501 31 00	58	Mótar DC buanfhlosctha: — arb é 27 mm nó níos mó, ach nach mó ná 90 mm, a thrastomhas seachtrach, lena náirítear feire feistiúcháin, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 25 000 isn, — ag a bhfuil aschur 45 W nó níos mó, ach nach mó ná 400 W, agus — ag a bhfuil voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 50 V, — bíodh an tochrán ina thochrán ilphas, nó ná bíodh, — bíodh diosca tiomána ann, nó ná bíodh, — bíodh cás cromáin ann, nó ná bíodh, — bíodh fean ann, nó ná bíodh, — bíodh cóimeáil chlaibín ann, nó ná bíodh, — bíodh giar gréine ann, nó ná bíodh, — bíodh ionchódóir luais agus treo rothlaigh ann, nó ná bíodh, — bíodh braiteoir luais nó braiteoir treo rothlaithe ann de chineál taifeora nó de chineál éifeacht Hall, nó ná bíodh, — bíodh feire feistiúcháin air, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú suíochán aerchrochta i dtarracóirí, i meaisíní crécharta agus i bhforc-ardaitheoirí nó a bhfuiltear lena úsáid i monarú gníomhróirí le haghaidh baill troscáin ar féidir an airde a choigeartú iontu [1]	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6809	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Réidh le suiteáil i bhfeithiclí nó i dtrealamh atá faoi cheannteidil 8432 agus 8433, mótar srutha dhírigh flosctha go buan atá gan scuaba: — ag a bhfuil luas sonraithe nach mó ná 4 100 isn, — arb é 400 W, ach nach mó ná 1,3 kW (ag 12 V), nó arb é 750 W, ach nach mó ná 1,55 kW (ag 36 V), a aschur íosta, — arb é 85 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, trastomhas an fheire ann, — atá 335 mm ar fad, ar a mhéad, agus sin arna thomhas ó bhun an tseafta go dtí an ceann amuigh de, — nach mó ná 265 mm fad an fheiridh ann, agus sin arna thomhas ón bhfeire go dtí an ceann amuigh de, — ar a bhfuil feireadh alúmanaim dísle-theilgthe nó feireadh leatháin cruach nach mó ná dhá-phíosa (feireadh bunúsach lena náirítear comhpháirteanna leictreacha, agus feire ar a bhfuil tollphoill arb é 2 an tíosmhéid agus 11 an tuasmhéid tollphoill air) bíodh comhpháirt séalaithe (eitre ina bhfuil O-fháinne agus bealadh) ann, nó ná bíodh, — ina bhfuil státar de dhearadh T-fhiacaile aonair, a bhfuil tochráin chorna aonair i dtoipeolaíocht 9/6 nó 12/8 ann, agus — ina bhfuil maighnéid dromchla, — bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonaí ann nó ná bíodh, — bíodh ulóg ann nó ná bíodh, — bíodh braiteoir suímh rótair ann nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4855	ex 8501 33 90 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Tiomáint leictreach le haghaidh mótarfheithiclí, ag a bhfuil aschur nach mó ná 315 kW: — ina bhfuil mótar SA nó SD, bíodh tras-seoladh ann nó ná bíodh, — bíodh leictreonaic chumhachta inti nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Mótar leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 120 W nó níos mó ach nach mó ná 150 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 280 W nó níos mó ach nach mó ná 350 W, — arb é 145 mm nó níos mó, ach nach mó ná 160 mm, a thrastomhas seachtrach gan nascóir braic agus ulóg, — ag a bhfuil luas rátáilte 2 680 isn nó níos mó ach nach mó ná 3 000 isn, — ag a bhfuil meáchan 4,2 kg nó níos mó ach nach mó ná 4,6 kg, — ag a bhfuil ulóga, fearsaid agus tacaiméadar, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Mótar leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 275 W nó níos mó ach nach mó ná 325 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 600 W nó níos mó ach nach mó ná 700 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach gan bhrac agus nascóir, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 20 000 isn, — ina bhfuil meáchan 4,2 kg nó níos mó, — ag a bhfuil ulóg agus tacaiméadar, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8191	ex 8501 40 20	50	Mótar leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 300 W nó níos mó ach nach mó ná 370 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 600 W nó níos mó ach nach mó ná 700 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach gan bhrac agus nascóir, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 19 000 isn, — ina bhfuil meáchan 4,8 kg nó níos mó, — ag a bhfuil ulóg, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8192	ex 8501 40 20	55	Mótar leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 275 W nó níos mó ach nach mó ná 325 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 600 W nó níos mó ach nach mó ná 700 W, — arb é 160 mm nó níos mó, ach nach mó ná 180 mm, a thrastomhas seachtrach gan bhrac agus nascóir, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 19 000 isn, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 4,4 kg, — ag a bhfuil ulóg, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8193	ex 8501 40 20	60	Mótar leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 275 W nó níos mó ach nach mó ná 325 W, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 550 W nó níos mó ach nach mó ná 600 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 800 W nó níos mó ach nach mó ná 1 000 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach, gan an brac, — ag a bhfuil luas rátáilte 16 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 18 000 isn, — ina bhfuil meáchan 3,4 kg nó níos mó ach nach mó ná 3,7 kg, — ag a bhfuil ulóg, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8982	*ex 8501 40 20	75	Mótar SA neamhiomlán aon phas gan scuab ina bhfuil rótar agus státar: — tá rótar ar an taobh istigh feistithe le fáinne 12 mhaighnéad suite i gcásáil chruach, — státar atá 206,6 mm (± 0,5 mm) ar trastomhas inmheánach, 265,0 mm (± 0,2 mm) ar trastomhas seachtrach agus 37,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 47,8 mm, ar leithead, — ag a bhfuil cumhacht rátaithe nach mó ná 750 W, — ag a bhfuil meáchan 5 kg nó níos mó, a bhfuiltear lena úsáid i dtáirgeadh meaisíní níocháin, niteoirí-triomadóirí atá feistithe le druma le tiomáint dhíreach ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8844	ex 8501 51 00	25	Mótar sioncronach buanmhaighnéad leictreach: — ag a bhfuil cumhacht aschuir 550 W, — ag a bhfuil rótar ina bhfuil 8 bpol a ghintear le buanmhaighnéid arb é atá iontu go príomha neoidimiam-iarannbórón (in aghaidh an chaighdeáin GB/T 13560) atá iata i gclúdach poileitiléine, — arb é 10,001 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10,007 mm, trastomhas lasmuigh cheann seafta an mhaighnéid mhótair, — ar a bhfuil teirminéil atá suite thar gha 32,5 mm agus atá scartha le huillinn 21,8°, — ar a bhfuil feireadh mótair atá déanta as dísle-theilgean cóimhiotal alúmanaim ADC12 nó AC46000 ina bhfuil comhdhéanamh alúmanaim-sileacancopar (de réir chaighdeán JIS H5302 nó EN1706), — ag a bhfuil tairiseach frithfhórsa leictreaghluaisnigh (Ke) 0,03306 V-soic/raidian nó níos mó, ach nach mó ná 0,03654 V-soic/raidian, — ag a bhfuil ord armónach fórsa frithfhórsa leictreaghluaisnigh - an 5ú cuid nach mó ná 0,38 % (de bhunús) agus an 7ú cuid nach mó ná 0,25 % (de bhunús), — ag a bhfuil casmhóimint cogála nach mó ná 13 mNm, — ag a bhfuil casmhóimint fhrithchuimilte i dteocht chomhthimpeallach nach mó ná 22 mNm, — ag a bhfuil teocht uasta na hoibríochta mótair nach mó ná 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Seirbheamhótar sioncronach SA le taifeoir agus coscán le haghaidh luas uasta nach mó ná 6 000 isn: — ag a bhfuil aschur 340 W nó níos mó, ach nach mó ná 7,4 kW, — ina bhfuil feire nach mó a thoisí ná 180 mm × 180 mm, agus — nach mó ná 271 mm, idir an feire agus foirceann foircneach an taifeora ann, ar fad	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8845	ex 8501 51 00	35	Mótar sioncronach buanmhaighnéad leictreach: — ag a bhfuil cumhacht aschuir 600 W, — ag a bhfuil rótar ina bhfuil 8 bpol a ghintear le buanmhaighnéid arb é atá iontu go príomha neoidimiam-iarannbórón agus diospróisiam atá iata i gcumhdach poileitiléine, — arb é 10,001 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10,007 mm, trastomhas lasmuigh cheann seafta an mhaighnéid mhótair, — ar a bhfuil teirminéil atá suite thar gha 59,2 mm agus atá scartha le huillinn 30,0°, — ar a bhfuil feireadh atá déanta as cruach leictrighalbhánaithe (de réir chaighdeán JIS G3313 Grád an chaighdeáin SECE) ag úsáid próiseas stampála trína ndéantar tarraingt dhomhain, — atá 88,600 mm nó níos lú, ach nach bhfuil níos lú ná 88,546 mm, ar trastomhas ag an gcomhéadan cóimeála mótarchórais, — ag a bhfuil tairiseach frithfhórsa leictreaghluaisnigh (Ke) 0,03277 V-soic/raidian nó níos mó, ach nach mó ná 0,03623 V-soic/raidian, — ag a bhfuil ord armónach fórsa frithfhórsa leictreaghluaisnigh - an 5ú cuid nach mó ná 0,35 % (de bhunús) agus an 7ú cuid nach mó ná 0,30 % (de bhunús), — ag a bhfuil casmhóimint cogála nach mó ná 12 mNm, — ag a bhfuil casmhóimint fhrithchuimilte i dteocht chomhthimpeallach nach mó ná 23 mNm, — ag a bhfuil teocht uasta na hoibríochta mótair nach mó ná 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8190	ex 8501 51 00	40	Mótar leictreach SA, trí phas: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 280 W nó níos mó ach nach mó ná 320 W, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 480 W nó níos mó ach nach mó ná 540 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 800 W nó níos mó ach nach mó ná 900 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 20 000 isn, — ina bhfuil meáchan 6 kg nó níos mó ach nach mó ná 6,4 kg, — ag a bhfuil ulóg agus tacaiméadar, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8590	ex 8501 51 00	45	Mótar srutha ailtéarnaigh sioncronach ina bhfuil maighnéid bhuanfhlosctha gan scuaibín, atá réidh le haghaidh gluaisteáin: — ag a bhfuil luas sonraithe nach mó ná 7 000 isn, — ag a bhfuil aschur 400 W nó níos mó, ach nach mó ná 750 W, (ag 12 V), — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, trastomhas an fheire ann, — nach mó ná 335 mm a fhad uasta, agus sin arna thomhas ó bhun an tseafta go dtí an ceann amuigh de, — nach mó ná 265 mm fad an fheirthe ann, agus sin arna thomhas ón bhfeire go dtí an ceann amuigh de, — ar a bhfuil feireadh bunúsach de leathán cruach nó d'alúmanam dísle-theilgthe nach bhfuil níos mó ná dhá pháirt ann, lena gcuimsítear comhpháirteanna leictreacha agus feire ina bhfuil dhá pholl nó níos mó ach gan níos mó ná 11 pholl, bíodh nasc séalaithe ann (eitre le O-fháinne agus gréisc chosanta nó comhéadan leachtséala), nó ná bíodh, — ina bhfuil státar de dhearadh Tfhiacaile singile agus ina bhfuil tochrán corna shingil le toipeolaíocht 9/6 nó 12/10 nó 12/8 agus maighnéid dromchla, — bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonaí ann nó ná bíodh, — bíodh ulóg nó cúpláil ann nó ná bíodh, — bíodh braiteoir suímh rótair ann nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8404	ex 8501 51 00	50	Mótar maighnéad buan gan scuab SA trí chéim: — ag a bhfuil aschur 500 W nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 700 W, — arb é 129,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 180,3 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátáilte 16 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 17 000 isn, — ina bhfuil meáchan 2,5 kg nó níos mó, ach nach mó ná 3,1 kg, agus — le hulóg, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8902	ex 8501 52 20	70	Mótar srutha ailtéarnaigh sioncronach ina bhfuil maighnéid bhuanfhlosctha gan scuaibín, atá réidh le haghaidh gluaisteáin: — ag a bhfuil luas sonraithe nach mó ná 7 000 isn, — ag a bhfuil aschur 750 W nó níos mó, ach nach mó ná 1,8 kW, (ag 12 V), — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, trastomhas an fheire ann, — nach mó ná 335 mm a fhad uasta, agus sin arna thomhas ó bhun an tseafta go dtí an ceann amuigh de, — nach mó ná 265 mm fad an fheirthe ann, agus sin arna thomhas ón bhfeire go dtí an ceann amuigh de, — ar a bhfuil feireadh bunúsach de leathán cruach nó d'alúmanam dísle-theilgthe nach bhfuil níos mó ná dhá pháirt ann, lena gcuimsítear comhpháirteanna leictreacha agus feire ina bhfuil dhá pholl nó níos mó ach gan níos mó ná 11 pholl, bíodh nasc séalaithe ann (eitre le O-fháinne agus gréisc chosanta nó comhéadan leachtséala), nó ná bíodh, — ina bhfuil státar de dhearadh Tfhiacaile singile agus ina bhfuil tochrán corna shingil le toipeolaíocht 9/6 nó 12/10 nó 12/8 agus maighnéid dromchla, — bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonaí ann nó ná bíodh, — bíodh ulóg nó cúpláil ann nó ná bíodh, — bíodh braiteoir suímh rótair ann nó ná bíodh	0 %	p/st	30.06.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8846	ex 8501 52 20	80	Mótar sioncronach buanmhaighnéad leictreach: — ag a bhfuil cumhacht aschuir 850 W, — rótar ina bhfuil 8 bpol a ghintear le buanmhaighnéid arb é atá iontu go príomha neoidimiam-iarannbórón (in aghaidh an chaighdeáin GB/T 13560) atá iata i gclúdach poileitiléine, — arb é 10,001 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10,007 mm, trastomhas lasmuigh cheann seafta an mhaighnéid mhótair, — ar a bhfuil teirminéil atá suite thar gha 26,2 mm agus atá scartha le huillinn 30,0°, — ar a bhfuil feireadh atá déanta as dísle-theilgean cóimhiotal alúmanaim ADC12 nó AC46000 ina bhfuil comhdhéanamh alúmanaim-sileacancopar (de réir chaighdeán JIS H5302 nó EN1706) agus bratú anóidithe (in aghaidh an chaighdeáin ASTM B580 de chineál E), — ag a bhfuil tairiseach frithfhórsa leictreaghluaisnigh (Ke) 0,04009 V-soic/raidian nó níos mó, ach nach mó ná 0,04431 V-soic/raidian, — ord armónach fórsa frithfhórsa leictreaghluaisnigh - an 5ú cuid nach mó ná 0,36 % (de bhunús) agus an 7ú cuid nach mó ná 0,24 % (de bhunús), — ag a bhfuil casmhóimint cogála nach mó ná 20 mNm, — ag a bhfuil casmhóimint fhrithchuimilte i dteocht chomhthimpeallach nach mó ná 26,5 mNm, — ag a bhfuil teocht uasta na hoibríochta mótair nach mó ná 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8129	*ex 8501 53 50	30	Mótar tarraingthe sioncronach ina bhfuil maighnéid bhuana: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 110 kW nó níos mó ach nach mó ná 180 kW, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — arb é 500 mm nó níos mó, ach nach mó ná 650 mm, a fhad iomlán, — arb é 600 mm nó níos mó, ach nach mó ná 700 mm, a leithead iomlán, — arb é 550 mm nó níos mó, ach nach mó ná 650 mm, a airde iomlán, — nach mó ná 350 kg a mheáchan, — ag a bhfuil 3 phointe crochta	0 %	—	31.12.2030
0.8285	ex 8501 53 50	40	Mótar tarraingthe SA ina bhfuil maighnéid bhuana: — ag a bhfuil cumhacht leanúnach 110 kW nó níos mó ach nach mó ná 150 kW, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — arb é 460 mm nó níos mó, ach nach mó ná 590 mm, a fhad iomlán, — arb é 450 mm nó níos mó, ach nach mó ná 580 mm, a leithead iomlán, — arb é 490 mm nó níos mó, ach nach mó ná 590 mm, a airde iomlán, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 310 kg, — ag a bhfuil 4 phointe gléasta	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8458	ex 8501 53 50	50	Mótar tarraingthe aisioncronach: — ag a bhfuil cumhacht leanúnach 140 kW nó níos mó ach nach mó ná 180 kW, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — arb é 580 mm nó níos mó, ach nach mó ná 730 mm, a fhad iomlán, — arb é 550 mm nó níos mó, ach nach mó ná 670 mm, a leithead iomlán, — arb é 510 mm nó níos mó, ach nach mó ná 630 mm, a airde iomlán, — nach mó ná 390 kg an meáchan atá ann, — bíodh giar laghdaithe ann nó ná bíodh, — bíodh gineadóir dúisire ann nó ná bíodh, — ar a bhfuil 2 phointe gléasta, a bhfuiltear lena úsáid chun tiomáint leictreach busanna hibrideacha a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8130	*ex 8501 62 00	40	Gineadóir trí phas SA: — a ghineann cumhacht leanúnach 147 kVA nó níos mó ach nach mó ná 222 kVA, — ag a casmhóimint leanúnach 650 Nm nó níos mó ach nach mó ná 900 Nm, — ag a bhfuil uasluas oibre 2 700 imrothlú sa nóiméad (isn), — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar fad, — atá 550 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 650 mm, ar leithead, — atá 550 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 650 mm, ar airde, — nach mó ná 150 kg a mheáchan	0 %	—	31.12.2030
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Rótar, ag an taobh istigh a sholáthraítear le fáinne maighnéadach amháin nó dhá cheann (aonfhoirmeach nó i gcodanna), bídís ionchorpraithe i bhfáinne nó imthaca cruach atá feistithe i bhfeireadh cruach nó ná bídís	0 %	p/st	31.12.2029
0.4599	ex 8503 00 98	33	Státar le haghaidh mótar gan scuab de stiúradh cumhachta leictrí ag a bhfuil lamháltas cruinne 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026
0.7496	ex 8503 00 98	37	Rótar le haghaidh mótar leictreach, ina bhfuil cabhail shorcóireach an rótair déanta as feirít cheirtleánaithe nó neoidimiam sintéaraithe nó plaicimiam, bíodh seafta miotail air nó ná bíodh, agus bíodh eilimintí plaisteacha ann nó ná bíodh: — arb é 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 37 mm, trastomhas chabhail an rótair, — arb é 12 mm nó níos mó, ach nach mó ná 36 mm, fad chabhail an rótair	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8658	ex 8503 00 98	40	Feireadh inmheánach brú-theilgthe de chóras fuaraithe cainéal le haghaidh mótar leictreach: — déanta d'alúmanam EN AC–47100, — roisghlanta agus meaisínithe, — atá sceithdhíonach go feadh 3 ml in aghaidh an nóiméid nó níos lú faoi bharbhrú de 2,75, — ag a bhfuil cruas 70 nó níos mó ar scála Cruais Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, de réir ISO 6506), — ag a bhfuil neart teanntachta 190 N/mm2 nó níos mó, — atá 160 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 330 mm, — atá 240 mm nó níos mó ar trastomhas, ach nach mó ná 368 mm ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 3 kg nó níos mó, ach nach troime é ná 5,84 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	Cumhdach rothlóra brú-theilgthe den chóras fuaraithe cainéal sa mhótar leictreach: — déanta d'alúmanam EN AC-47100-F, — le caipín séalaithe de chruach dhosmálta, — roisghlanta agus meaisínithe, — atá sceithdhíonach go feadh 1 ml in aghaidh an nóiméid nó níos lú faoi bharbhrú de 2,75, — ag a bhfuil cruas 70 HBW nó níos mó (2,5/62,5, de réir ISO 6506) — ag a bhfuil neart teanntachta 190 N/mm2 nó níos mó, — atá 42 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 64 mm, — atá 88 mm nó níos mó ar trastomhas, ach nach mó ná 132 mm ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 0,3 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,5 kg	0 %	—	31.12.2028

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6161	ex 8503 00 98	55	Státar le haghaidh mótar gan scuab: — arb é 206,6 mm (± 0,5) a thrastomhas inmheánach, — arb é 265,0 mm (± 0,2) a thrastomhas seachtrach, agus — atá 37,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 47,8 mm, ar leithead, de chineál a úsáidtear i monarú meaisíní níocháin, niteoir-triomadóir nó triomadóirí a bhfuil drumaí tiomána dírí feistithe iontu	0 %	p/st	31.12.2026
0.8659	ex 8503 00 98	63	Feireadh seachtrach brú-theilgthe de mhótar leictreach: — déanta d'alúmanam EN AC–47100, — le nó gan aermhuinchillí imthaca formhúnlaithe de cruach dhosmálta mhártainsíteach agus caipíní séalaithe cóimeáilte déanta de chruach dhosmálta, — roisghlanta agus meaisínithe, — le nó gan cuasán rothlóra, atá sceithdhíonach go feadh 3 ml in aghaidh an nóiméid nó níos lú faoi bharbhrú de 2,75 , — ag a bhfuil cruas 70 nó níos mó ar scála Cruais Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, de réir ISO 6506), — ag a bhfuil neart teanntachta 190 N/mm2 nó níos mó, — atá 195 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 430 mm, — atá 290 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 625 mm ar leithead, — atá 270 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 535 mm ar fad, — ina bhfuil meáchan 5,2 kg nó níos mó, ach nach troime é ná 12,5 kg	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8783	ex 8503 00 98	73	Feireadh státaire mótair leictrigh dísle-theilgthe le brú: — d'alúmanam EN AC-46000, — roisghlanta agus meaisínithe, — atá 70 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 76 mm, — atá 155 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 162 mm, — ina bhfuil meáchan 330 g nó níos mó, ach nach mó ná 360 g	0 %	—	31.12.2029
0.7761	ex 8503 00 98	75	Cabhail státair de leatháin leictreacha chruachta: — arb é 18 mm nó níos mó, ach nach mó ná 35 mm, a trastomhas istigh, — arb é 35 mm nó níos mó, ach nach mó ná 65 mm, a trastomhas seachtrach, agus — arb é 20 mm nó níos mó, ach nach mó ná 65 mm, a fad, — bíodh sé ionchorpraithe i bhfeireadh nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.7549	ex 8504 31 80	15	Claochladán leictreach — ag a bhfuil toilleadh 192 vata nó 216 vata — nach mó a thoisí ná 27,1 x 26,6 x 18 mm — ag a bhfuil raon teochta oibríochta – 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C — trí nó ceithre thochrán sreinge copair arna gcúpláil go hionduchtach agus — ag a bhfuil 9 bpionna naisc ag a bhun	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4450	ex 8504 31 80	30	Claochladáin lascacháin, ag a bhfuil toilleadh láimhseála cumhachta nach mó ná 1 kVA a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú tiontairí statacha ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7000	ex 8504 31 80	50	Claochladáin a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú tiománaithe leictreonacha, gléasanna rialúcháin agus foinsí solais LED le haghaidh an tionscail soilsithe ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7029	ex 8505 11 10	20	Earraí de chóimhiotal neoidimiam, i gcruth dronuilleoige, triantáin, cearnóige, nó traipéasóideach, — bídís áirseach nó ná bíodh, — bíodh coirnéil chruinne nó taobhanna ar fiar orthu, nó ná bíodh, — bíodh dathmharc orthu nó ná bíodh — bídís brataithe nó éighníomhaithe trí chóireáil dhromchla, nó ná bíodh, — bíodh deighleoga iontu atá nasctha le chéile agus inslithe go leictreach óna chéile nó ná bíodh agus ag a bhfuil na tréithe seo a leanas: — 9 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 105 mm, — 5 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 105 mm, — 2 mm nó níos mó ar tiús, ach nach tibhe ná 55 mm atá ceaptha a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis a maighnéadaithe,	0 %	—	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 10	23	Barraí i bhfoirm dronuilleog áirseach, ina bhfuil cóimhiotal ina bhfuil neoidimiam, agus: — atá 15 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 52 mm, — atá 5 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 42 mm, — bídís brataithe nó éighníomhaithe trí chóireáil dhromchla, nó ná bíodh, atá ceaptha a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis a maighnéadaithe,	0 %	p/st	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5585	ex 8505 11 10	28	Earraí ina bhfuil cóimhiotal ina bhfuil neoidimiam, i bhfoirm fáinní, feadán, boscóidí nó coiléar: — nach mó ná 45 mm a dtrastomhas seachtrach, — nach bhfuil níos mó ná 45 mm ar airde, — bídís brataithe nó éighníomhaithe trí chóireáil dhromchla, nó ná bíodh, atá ceaptha a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis a maighnéadaithe,	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	ex 8505 11 10	30	Buanmhaighnéid déanta de chóimhiotal neoidimiam, atá i gcruth dronuilleoige, bídís cruinn nó ná bíodh, bídís brataithe nó éighníomhaithe trí chóireáil dhromchla nó ná bíodh, agus: — ag a bhfuil trasghearradh dronuilleogach nó traipéasóideach, — nach bhfuil níos mó ná 140 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 90 mm ar leithead agus — nach bhfuil níos mó ná 55 mm ar tiús, nó i gcruth dronuilleoige áirsí agus: — nach bhfuil níos mó ná 75 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 40 mm ar leithead, — nach bhfuil níos mó ná 7 mm ar tiús agus — ag a bhfuil ga cuaire is mó ná 86 mm, ach nach mó ná 241 mm, — cicil nicile agus chopair nó i gcruth diosca agus: — nach mó ná 90 mm a dtrastomhas — bíodh poll sa lár nó ná bíodh,	0 %	p/st	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5948	ex 8505 11 10	35	Earra de chóimhiotal neoidimiam, i gcruth diosca, agus: — nach mó ná 90 mm a thrastomhas — bíodh poll sa lár nó ná bíodh, — cisil de chopar, nicil agus/nó sinc, atá ceaptha a bheith ina bhuanmhaighnéad buan tar éis a maighnéadaithe,	0 %	—	31.12.2029
0.8508	ex 8505 11 10	78	Dhá mhaighnéad bhuana atá déanta as cóimhiotal praiséidimiam-neoidimiam, i gcoimeádán cruach dronuilleogach ar a bhfuil cásáil sheachtrach rubair agus a bhfuil na toisí seachtracha seo a leanas aige: — fad 200 mm nó níos mó, ach nach mó ná 205 mm, — leithead 58 mm nó níos mó, ach nach mó ná 62 mm, — airde 25 mm nó níos mó, ach nach mó ná 30 mm, agus stoda suite sa lár	0 %	—	31.12.2027
0.5937	ex 8505 19 90	30	Earraí d'fheirít cheirtleánaithe i gcruth diosca, bídís brataithe nó éighníomhaithe trí chóireáil dhromchla, nó ná bíodh, agus: — nach mó ná 120 mm a dtrastomhas — a bhfuil poll ina lár, atá ceaptha a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis a mhaighnéadaithe, a bhfuil a niarmharacht idir 245 mT agus 470 mT	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7299	ex 8505 19 90	45	Earra d'fheirít cheirtleánaithe i gcruth dronuilleoige, bíodh taobhanna ar fiar air nó ná bíodh, agus: — atá 26,85 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide é ná 32,15 mm, — atá 7,6 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne é ná 9,55 mm, — atá 5,3 mm nó níos mó ar tiús, ach nach tibhe é ná 5,8 mm, agus — ag a bhfuil meáchan 6,1 g nó níos mó ach nach troime é ná 8,3 g, atá ceaptha a bheith ina bhuanmhaighnéad tar éis a mhaighnéadaithe,	0 %	p/st	31.12.2027
0.7511	ex 8505 19 90	60	Earraí d'fheirít cheirtleánaithe i gcruth dronuilleog áirseach, — bídís brataithe nó éighníomhaithe trí chóireáil dhromchla, nó ná bíodh, — bíodh coirnéil chruinne orthu, nó ná bíodh, agus ag a bhfuil na tréithe seo a leanas: — 9 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 101 mm, — 9 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 101 mm, — atá 1,85 mm nó níos mó ar tiús, ach nach tibhe ná 15,15 mm, atá ceaptha a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis a maighnéadaithe,	0 %	—	31.12.2029
0.4029	ex 8505 20 00	30	Crág leictreamaighnéadach, a bhfuiltear lena húsáid i monarú comhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfheithiclí [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8627	ex 8505 20 00	40	Crág leictreamaighnéadach: — lena dtraschuirtear casmhóimint ón seafta mótair chuig ulóg an ghléis ghearrtha, — ina bhfuil corna réimse, rótar, mol agus armatúr, — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 12 V, — ag a bhfuil sruth 3,93 A nó níos mó, ach nach mó ná 6,86 A, — ag a bhfuil friotaíocht 1,84 ohm nó níos mó, ach nach mó ná 3,05 mm, (ag oibriú ag 20 ° C), — ag a bhfuil casmhóimint statach 108 Nm nó níos mó ach nach mó ná 305 Nm, a bhfuiltear lena úsáid chun lomairí féinghluaiste de chineál marcaíochta a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8095	ex 8505 90 90	20	Corna cráige leictreamaighnéadach i bhfeireadh miotail sorcóireach: — a bhfuil an feireadh miotail atá air déanta as cruach theorollta i gcomhlíontacht le caighdeán JIS G 3131 – SPHE, — a bhfuil an corna ann déanta as sreang chopair, — ina bhfuil meáchan 0,4 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,85 kg, — atá 20 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 45 mm, — ina bhfuil pláta a thugann treise don chorna (“cúlphláta corna”) atá 44 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 46 mm, ar trastomhas inmheánach, — atá 87 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 110 mm, ar trastomhas seachtrach, — nach bhfuil aon loine ann, — ina bhfuil nascóir amháin	0 %	p/st	31.12.2027
0.2490	ex 8506 50 90	10	Ceallra aon-chille iaidín litiam nach mó a thoisí ná 9 mm × 23 mm × 45 mm ag a bhfuil voltas nach mó ná 2,8 V	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2488	ex 8506 50 90	30	Ceallra aon-chille ocsaíde vanaidiam iaidín litiam nó airgid litiam nach mó ná a thoisí ná 28 mm × 45 mm × 15 mm agus ag a bhfuil toilleadh nach lú ná 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2029
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Cnuasaitheoirí sorcóireacha ian litiam nó modúil shorcóireacha ian litiam: — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 8,8 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 18 Ah, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 48 V, — ag a bhfuil cumhacht 300 W nó níos mó, ach nach mó ná 648 W, a bhfuiltear lena núsáid i monarú rothar leictreach [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Pacáiste taisc-cheallra polaiméire ian-litiam, é feistithe le córas bainistithe ceallra agus le comhéadan bus CAN: — 6 mhodúl ina bhfuil 90 cill nó níos mó, ach gan níos mó ná 192 chill, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 280 V nó níos mó, ach nach mó ná 400 V, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 9,7 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 120 Ah, — ag a bhfuil voltas luchtúcháin 110 V nó níos mó, ach nach mó ná 495 V, agus i gcásáil mhiotail: — nach bhfuil níos mó ná 1 723 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 1 162,23 mm ar leithead, — nach bhfuil níos mó ná 395 mm ar airde, a bhfuiltear lena úsáid le haghaidh monarú feithiclí is féidir a luchtú trína bplugáil isteach i bhfoinse sheachtrach fuinnimh leictrigh atá faoi cheannteideal 8703 [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Ceallra ian litiam in-athluchtaithe, bunaithe ar theicneolaíocht fosfáite iarainn litiam: — ina bhfuil fiús, — atá déanta de réir dearadh “cill go paca”, — atá 985 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 015 mm, ar fad, — atá 1 050 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 070 mm, ar leithead, — atá 145 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 220 kg nó níos mó, ach nach mó ná 250 kg, — ag a bhfuil toilleadh 200 Ah nó níos mó, — ag a bhfuil saindlús fuinnimh 130 Wh/kg nó níos mó, a bhfuiltear lena úsáid i monarú feithiclí atá faoin bhfo-cheannteideal 8702 40 ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Modúil chun taisc-cheallraí leictreacha a chóimeáil trí theicneolaíocht fearófosfáite litiam (TFL) a úsáid: — atá 670 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 882 mm ar fad, — atá 390 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 655 mm ar leithead — atá 110 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 137 mm, — ina bhfuil meáchan 60 kg nó níos mó, ach nach troime ná 165 kg, agus — ag a bhfuil cumhacht 11 300 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Cill ceallra ian litiam inathluchtaithe: — atá 190 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 380 mm, — atá 90 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 150 mm, — atá 4 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 35 mm, — ag a bhfuil meáchan 0,1 kg nó níos mó, ach nach troime ná 2,5 kg, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,0 VDC nó níos mó, ach nach mó ná 5,0 VDC, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil nach mó ná 150 Ah, a bhfuiltear lena húsáid chun ceallraí inathluchtaithe feithicle hibridí agus leictrí a mhonarú ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Paca ceallra ian litiam in-athluchtaithe i bhfeireadh sonrach atá oiriúnach lena úsáid i gceamaraí digiteacha íomhánna socra, agus: — atá 50 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 120 mm, — atá 35 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 80 mm, — atá 15 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 45 mm, — ina a bhfuil meáchan 0,040 kg nó níos mó ach nach troime ná 0,085 kg, agus — ina bhfuil toilleadh nach mó ná 2 200 mAh	1,3 %	—	31.12.2026
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Taisc-cheallra ian-litiam sorcóireach nó modúl ian-litiam sorcóireach, atá 63 mm nó níos mó ar fad, atá 17,2 mm nó níos mó ar trastomhas, ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 1 200 mAh nó níos mó, a bhfuiltear lena úsáid i chun ceallraí in-athluchtaithe a mhonarú ([1])	1,3 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5548	*ex 8507 60 00	31	Modúil chun pacáistí ceallraí ian litiam a chóimeáil, trí theicneolaíocht seachas fearófosfáit litiam a úsáid: — atá 298 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 500 mm, — atá 33,5 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 209 mm, — atá 75 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 228 mm, — ina a bhfuil meáchan 3,6 kg nó níos mó, ach nach troime ná 17 kg, — ag a bhfuil cumhacht 458 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 3 510 Wh, agus — ag a bhfuil voltas is lú ná 45 V nó is mó ná 70 V	1,3 %	—	31.12.2026
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Modúl nó taisc-cheallra ceallraí ian litiam: — atá 150 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 1 310 mm, — atá 100 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 1 000 mm, — atá 200 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 1 500 mm, — meáchan 50 kg nó níos mó, ach nach mó ná 200 kg, — ag a bhfuil cealla ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 58 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 500 Ah, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 230 V AC nó 45 V nó níos mó, ach nach mó ná 980 V DC	1,3 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Taisc-cheallra ian litiam: — ina bhfuil ilchealla cile stórais ian-litiam nasctha, — ina bhfuil leictreonaic luchtaithe agus faireacháin, — ag a bhfuil cumhacht 74 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 75 Wh, — i bhfeireadh plaisteach ag a bhfuil teagmhálacha nasc leictreach agus taispeáint LCD, a bhfuiltear lena úsáid chun folúsghlantóirí gan sreang, nó foinsí cumhachta in-athluchtaithe lena naghaidh sin, a mhonarú ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Córas ceallra comhtháite i gcás miotail nó plaisteach le nó gan coimeádáin, arb é atá ann: — ceallra ian litiam ina bhfuil voltas 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 50,4 V, agus fuinneamh ainmniúil idir 0,3 kWh agus 0,9 kWh, — Córas Bainistithe Ceallra, — athsheachadán cumhachta, — córas fuaraithe, — nascóir amháin go ceithre nascóir, a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí leath-hibrideacha (FLLH) a mhonarú ([1])	1,3 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Taisc-cheallra leictreach ian litiam priosmach: — atá 120,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 305,0 mm, ar leithead, — atá 12,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 67,0 mm, ar tiús, — atá 72,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 126,0 mm, ar airde, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,6 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,75 V, agus — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 6,9 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 265 Ah, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú ceallraí in-athluchtaithe feithiclí leictreacha [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Ceallraí ian litiam inathluchtaithe: — atá 700 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 2 820 mm, — atá 935 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 1 660 mm, — atá 85 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 700 mm, — meáchan 250 kg nó níos mó, ach nach mó ná 700 kg, — ag a bhfuil cumhacht nach mó ná 175 kWh, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 320 V nó níos mó, ach nach mó ná 430 V a bhfuiltear lena núsáid chun feithiclí atá faoi fho-cheannteidil 8701 go 8705 [1]	1,3 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Modúil chun taisc-chealla leictreacha ian litiam a chóimeáil: — atá 570 mm nó níos mó ar fad, ach nach faide ná 610 mm, — atá 210 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 240 mm, — atá 100 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 125 mm, — ina bhfuil meáchan 28 kg nó níos mó, ach nach mó ná 35 kg, agus — ag a bhfuil toilleadh nach mó ná 2 500 Ah agus fuinneamh ainmniúil is lú ná 8,4 kW, a bhfuiltear lena núsáid chun feithiclí atá faoi fho-cheannteidil 8703 60, 8703 70, 8703 80 agus 8704 60 a mhonarú ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8991	*ex 8507 90 31	20	Deighilteoir chun ceallraí ian litiam a mhonarú, ina rollaí, atá déanta as aigéad aicrileach, micreaphóiriúil trédhearcach atá nódaithe le scannán poileitiléine, ag a bhfuil: — leithead 98 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, — tiús 15 µm nó níos mó, ach nach mó ná 36 µm	1,3 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8992	*ex 8507 90 31	30	Deighilteoir chun ceallraí ian litiam a mhonarú, ina rollaí, atá déanta as scannán micreaphóiriúil aonchisealach polapróipiléine nó scannán micreaphóiriúil tríchisealach polapróipiléine, poileitiléine agus polapróipiléine, ar scannáin iad: — ag a bhfuil crapadh treo táirgeachta trasnaí (TD) nialasach, — atá 8 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 µm , ar tiús, san iomlán, — atá 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 900 mm, ar leithead, — atá níos mó ná 200 m, ach nach mó ná 8 000 m, ar fad, — ag a bhfuil meánmhéid póire idir 0,02 µm agus 0,1 µm, — bíodh siad brataithe le gníomhaí dromchlach nó ná bíodh, — bíodh siad brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 1 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh, — bíodh siad brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 0,5 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh	1,3 %	—	31.12.2030
0.7280	*ex 8507 90 31	40	Deighilteoir chun ceallraí ian litiam a mhonarú atá déanta as scragall deighilteora ilphóiriúil ilchiseach: — ina bhfuil ciseal micreapóirúil poileitiléine amháin idir dhá chiseal mhicreapóiriúla polapróipiléine, bíodh sé brataithe le hocsaíd alúmanaim ar an dá thaobh nó ná bíodh, — atá 65 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 170 mm, ar leithead, — atá 10 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 30 µm, ar tiús, san iomlán, — a bhfuil 25 % (de réir toirte) nó níos mó, ach gan níos mó ná 65 % de phóiriúlacht aige	1,3 %	m^2	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Barrchaidhp nó feireadh atá déanta as cóimhiotal alúmanaim nó feiriúil nó as cruach dhosmálta: — bíodh páirteanna déanta d'alúmanam agus de chóimhiotal alúmanaim san áireamh nó ná bíodh, — bíodh eilimintí séalaithe nó eilimintí eile atá déanta as ábhar polaiméire ann, nó ná bíodh, — bíodh "feiste idirbhriste srutha" agus "comhla aslonnaithe" ann, nó ná bíodh — bíodh soicéid phlaisteacha ann nó ná bíodh, — ina bhfuil trastomhas seachtrach 17 mm nó níos mó, ach nach mó ná 18 mm, nó atá dronuilleogach agus: — nach bhfuil níos faide ná 450 mm, — nach bhfuil níos leithne ná 200 mm, agus — nach bhfuil níos airde ná 150 mm, a bhfuiltear lena úsáid chun ceallraí ian litiam a mhonarú ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.6304	ex 8511 30 00	30	Cóimeáil chorna chomhtháite adhainteora: — ina bhfuil adhainteoir, — ina bhfuil cóimeáil chorna ar phlocóid ina bhfuil brac feistiúcháin comhtháite, — ina bhfuil feireadh, — atá 90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm (± 5 mm), ar fad, — ag a bhfuil teocht oibríochta – 40 °C nó níos mó, ach nach mó mó ná +130 °C, — ag a bhfuil voltas 10,5 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V	0 %	p/st	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7024	ex 8511 30 00	55	Corna adhainte: — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar fad, — ag a bhfuil teocht oibríochta -40 °C nó níos mó, ach nach mó ná +140 °C, agus — ag a bhfuil voltas 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — bíodh cábla ceangail ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú inneall mótarfheithiclí ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8628	ex 8511 80 00	30	Modúl adhainte: — déanta as plaistigh agus miotail neamhfheiriúla, — a bhfuil na comhpháirteanna leictreacha ann arna dteilgean i roisín eapocsach, — chun an fuinneamh adhainte a ghiniúint agus chun uainiú na hadhainte a rialú go leictreonach, — chun an spréachphlocóid agus an scoradán ciorcaid a nascadh, a bhfuiltear lena úsáid chun innill dhá bhuille a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8633	ex 8512 20 00	25	Comhpháirt leictreach ag a bhfuil LED comhtháite, i bhfeireadh ABS, agus: — ag a bhfuil voltas 11 V nó níos mó, ach nach mó ná 15 V, — atá i gcruth ciorclach, — le 2 chríochfort, — arb é 36 mm nó níos mó, ach nach mó ná 42,5 mm, trastomhas seachtrach an fheirthe, — ag a bhfuil voltas dé-óide 42 V nó níos mó, ach nach mó ná 48 V, agus — ag a bhfuil sruth 55 mA nó níos mó, ach nach mó ná 65 mA	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8961	*ex 8512 20 00	35	Frithchaiteoirí agus comhpháirteanna fochóimeála le haghaidh cúlsoilse cairr: — ina bhfuil dhá nó trí chóimeáil cláir ciorcad priontáilte ag a bhfuil soicéad ceangail agus LED, — ag a bhfuil modúl rialaithe lárnach nasctha trí úim shreangaithe, — ag a bhfuil príomh-fhrithchaiteoir, fo-fhrithchaiteoir agus lionsa istigh a scaipeann solas, atá déanta as plaisteach, — ag a bhfuil doimhneacht 119 mm nó níos mó, ach nach mó ná 146 mm, — ag a bhfuil leithead 142 mm nó níos mó, ach nach mó ná 490 mm, — ag a bhfuil airde 93 mm nó níos mó, ach nach mó ná 100 mm, — ag a bhfuil meáchan 414 g nó níos mó, ach nach mó ná 578 g, — ag a bhfuil treoir solais	0 %	—	31.12.2030
0.6562	ex 8512 20 00	60	Scáileán faisnéise ar a dtaispeántar: — ar a laghad an tam, an dáta agus stádas na ngnéithe sábháilteachta i bhfeithicil, na gnéithe sábháilteachta atá san fheithicil, nó — faisnéis sábháilteachta maidir le tiomáint sa lána, an spota caoch, an fad ón bhfeithicil chun tosaigh, an luas reatha, an teorainn luais, ag a bhfuil voltas oibriúcháin 12 V nó níos mó ach nach mó ná 14,4 V, de chineál a úsáidtear chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú	0 %	p/st	31.12.2029
0.8409	ex 8512 20 00	70	Comhpháirt leictreach le treoir solais comhtháite le LED, le haghaidh mótarfheithiclí ina bhfuil: — dhá easna chomhthreomhara sa limistéar tosaigh a bhfuil 1,4 mm nó níos mó eatarthu, ach nach bhfuil níos mó ná 1,8 mm eatarthu, — ceithre pholl ag a bhfuil toise 7,3 mm nó níos mó, ach nach mó ná 7,9 mm, i ngearrthreo na treorach, agus — nascóir 3 phionna, a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhpháirteanna feithleacha a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8410	ex 8512 20 00	80	Solas greama le LED comhtháite, le haghaidh mótarfheithiclí: — arb é 0,85 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,85 mm, an fad idir an fáiscín sprionga comhtháite agus an dromchla, — arb é 26,45 mm nó níos mó, ach nach mó ná 26,75 mm, an fad ar an bhfeireadh in aghaidh dhá easnacha ceartingearacha tosaigh, agus — ceithre easnacha chothrománacha inarb é 18,5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 18,7 mm, an fad an limistéir íochtair os cionn na mbungha idir an dá cheann, a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhpháirteanna feithleacha a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6863	ex 8512 30 90	20	Dordánaí rabhaidh le haghaidh córas braiteora páirceála i gcásáil phlaisteach a oibríonn ar an bprionsabal písimeicniúil: — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte, — ina bhfuil nascóir, — bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Scragall téimh le haghaidh scáthán dorais cairr: — ina bhfuil dhá thadhall leictreacha, — a bhfuil ciseal greamaitheach ar a dhá thaobh (ar thaobh choimeádán plaisteach an scátháin agus ar thaobh na gloine scátháin), — a bhfuil scannán cosanta páipéir ar a dhá thaobh	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8391	ex 8516 10 80	10	Eilimint téimh feadánach ina bhfuil feire suite le haghaidh meaisíní níocháin: — ag a bhfuil cumhacht aschuir ainmniúil 1 700 W ag voltas soláthair SA 230 V, — ag a bhfuil meáchan 230 g nó níos mó ach nach mó ná 250 g, — atá 2 mm nó níos mó ar tiús san fheire seachtrach, — boisc leithlise de stéitít nó de cheirmeach, agus — níl aon chrios cothrom sa dearadh, lena úsáid chun táirgí ar fearais baile iad agus na comhpháirteanna lena mbaineann a mhonarú ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.5845	ex 8516 90 00	70	Pota istigh: — ina bhfuil oscailtí taoibh agus oscailtí láir, — d'alúmanam ainnéalta, — a bhfuil bratú ceirmeach air, atá díonach ar theas níos mó ná 200 °C a bhfuiltear lena úsáid i monarú friochtóra leictrigh ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6316	ex 8528 59 00	20	Cóimeáil físmhonatóra dhaite taispeána leachtchriostalaí suite ar fhráma, — cé is moite díobh siúd atá comhcheangailte le gairis eile, — ina bhfuil saoráidí scáileáin tadhaill, clár ciorcad priontáilte a bhfuil ciorcadra tiomána agus soláthar cumhachta ann, a úsáidtear le haghaidh ionchorprú buan nó feistiú buan i gcórais siamsaíochta le haghaidh feithiclí ([1])	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7048	ex 8536 41 10	20	Athsheachadán fótaileictreach (athsheachadán fótavoltach mar a ghairtear dó) ina bhfuil dé-óid astaithe solais GaAlA, ciorcad ionchuir, atá aonraithe go galbhánach, ina bhfuil gineadóir fótavoltach agus lasc aschuir MOSFET cumhachta i gcásáil agus ina bhfuil teagmhálacha le haghaidh voltas 60 voltanó níos lú agus le haghaidh sruth 2 amp nó níos lú	0 %	—	31.12.2026
0.6180	ex 8536 41 90	40	Athsheachadán cumhachta: — ag a bhfuil feidhm lasctha leictreamaighnéadach agus/nó leictrimeicniúil, — ag a bhfuil sruth ualaigh 3 A nó níos mó ach nach mó ná 16 A, — ag a bhfuil voltas corna 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 24 V, agus — nach mó ná 15,6 mm an fad idir na pionnaí naisc sa chiorcad ualaigh ann	0 %	p/st	31.12.2029
0.8735	*ex 8536 41 90	60	Athsheachadán cumhachta a bhfuil sé d'fheidhm aige ciorcad luchtaithe agus/nó cumhachta ceallraí 48 V a nascadh nó a dhícheangal go sábháilte i bhfeireadh plaisteach, ina bhfuil: — braiteoir srutha 50 A/400 V, — fiús ardvoltais MILD 70 V/300 A, — bíodh cábla ina bhfuil nascóir ann nó ná bíodh, agus a bhfuiltear lena úsáid chun ceallraí inathluchtaithe a tháirgeadh le haghaidh feithiclí hibrideacha agus leictreacha ([1])	1,1 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7052	ex 8536 49 00	40	Athsheachadán fótaileictreach (athsheachadán fótavoltach mar a ghairtear dó) ina bhfuil dhá dhé-óid astaithe solais GaAlA, ciorcad ionchuir atá aonraithe go galbhánach ina bhfuil gineadóir fótavoltach nó gineadóirí fótavoltacha agus ceithre lasc aschuir MOSFET cumhachta i gcásáil ar a bhfuil teagmhálacha le haghaidh voltais 60	0 %	—	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	60	Athsheachadán ar a bhfuil cruth ciúib: — ag a bhfuil voltas oibríochta corna 12 VDC (Sruth Díreach Voltais) nó níos mó, ach nach mó ná 24 VDC (Sruth Díreach Voltais), — arb é 5A nó níos mó ach nach mó ná 15 A an toilleadh srutha teagmhálaí atá aige, — ag a bhfuil voltas teagmhála 80 VAC (Sruth Ailtéarnach Voltais) nó níos mó, ach nach mó ná 270 VAC (Sruth Ailtéarnach Voltais), — ar a bhfuil na toisí seachtracha 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), a bhfuiltear lena úsáid chun clár rialúcháin le haghaidh fearas tí a tháirgeadh [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4614	ex 8536 69 90	82	Soicéad modúlach nó plocóid mhodúlach le haghaidh líonraí logánta, bíodh siad comhcheangailte le soicéid eile nó ná bíodh, ina gcomhtháthaítear iad seo a leanas, ar a laghad: — claochladán bíge, ar a náirítear croíleacán feiríte banda leathain, — corna modha coitianta, — friotóir, — toilleoir, a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí a thagann laistigh de cheannteidil 8521 nó 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4616	ex 8536 69 90	83	Soicéad SA le scagaire torainn, ina bhfuil: — soicéad SA (le haghaidh ceangal corda cumhachta) 230 V, — scagaire torainn comhtháite ina bhfuil toilleoirí agus ionduchtóirí, — nascóir cábla le haghaidh soicéad SA a nascadh le haonad soláthair cumhachta PDP (painéal taispeána plasma), bíodh taca miotail feistithe ann nó ná bíodh, taca miotail lena nasctar an soicéad SA leis an teilifís Saileán Plasma	0 %	p/st	31.12.2029
0.5318	ex 8536 69 90	85	Soicéid nó plocóid, atá feistithe i bhfeireadh plaisteach nó miotail, gan níos mó ná 96 phionna, a bfuiltear lena úsáid i monarú táirgí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.5316	ex 8536 69 90	86	Soicéad nó plocóid de chineál comhéadain ilmheáin ardghléine (HDMI), feistithe i bhfeireadh plaisteach nó miotail, ina bhfuil 19 nó 20 pionna in dhá ró, a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Soicéad, plocóid nó nascóir optúil, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8405	ex 8537 10 91	25	Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad: — micreaphróiseálaí, — cuimhne in-ríomhchláraithe, — nascóir aonair, — feireadh PPE, — voltas soláthair 220 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V, — fad 200 mm nó níos mó, ach nach faide ná 210 mm, — leithead 70 mm nó níos mó, ach nach leithne ná 100 mm, agus — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 30 mm, ar airde, a bhfuiltear lena n-úsáid chun miasniteoirí a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8392	ex 8537 10 91	35	Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad: — micreaphróiseálaí, — cuimhne in-ríomhchláraithe, — dhá nascóir nó níos mó, ach nach mó ná dhá nascóir déag, — bíodh taispeáint LCD ann nó ná bíodh, — bíodh modúl WiFi ann nó ná bíodh, agus — bíodh callaire comhtháite ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear le húsáid chun oighinn ionsuite a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8460	ex 8537 10 91	43	Aonad rialaithe crochta leictreonach: — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte ar a bhfuil cásáil phlaisteach, — ina bhfuil busanna LIN agus CAN, — ina bhfuil cuimhne in-ríomhchláraithe, — ina bhfuil próiseálaí comharthaí, — ag a bhfuil voltas srutha dírigh oibríochtúil 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil nascóir amháin, ar a laghad, — bíodh brac gléasta miotail ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8085	*ex 8537 10 91	45	Príomhrialaitheoir córais hibridigh, lena ndéantar diagnóis agus rialú ar eilimintí an chórais tiomána hibridigh: — ina bhfuil cuimhne in-ríomhchláraithe, — ina bhfuil micreaphróiseálaí, — ag a bhfuil nascóir ilchodach amháin, ar a laghad, — ag a bhfuil voltas 24 V, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 mm, ar fad, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar leithead, — atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar airde, — i bhfeireadh miotail,	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8985	*ex 8537 10 91	48	Aonad rialaithe le haghaidh caidéal ola tarchurtha uathoibríoch le haghaidh fuarú éifeachtach agus rialú éifeachtach brú ola i ngléasra cumhachta an chairr: — atá leachtfhuaraithe, — ag a bhfuil voltas 9 VDC nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil airde 165 mm nó níos mó, ach nach mó ná 190 mm, — ag a bhfuil leithead 40 mm nó níos mó, ach nach mó ná 60 mm, — ag a bhfuil fad 170 mm nó níos mó, ach nach mó ná 195 mm, — i gcásáil, — ag a bhfuil nascóir amháin nó níos mó, agus a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí hibrideacha a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.7627	ex 8537 10 91	57	Clár rialúcháin cuimhne in-ríomhchláraithe ina bhfuil: — 4 thiománaí mótair chéimnigh, nó níos mó, — 4 aschur ina bhfuil trasraitheoirí MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, trasraitheoirí éifeacht réimse an chumair a bhfuil ocsaíde miotail) nó níos mó ná 4 acu, — príomhphróiseálaí, — 3 aschur le haghaidh braiteoirí teochta, nó níos mó, — le haghaidh voltas soláthair 10 V nó níos mó, ach nach mó ná 30 V, a bhfuiltear lena úsáid i dtáirgeadh printéirí 3T ([1])	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Aonaid rialúcháin leictreonacha, arna monarú de réir aicme 2 de chaighdeán IPC-A-610E, ag a bhfuil na hairíonna seo a leanas, ar a laghad: — aschur cumhachta SA 208 V nó níos mó ach nach mó ná 400 V, — aschur cumhachta loighce 24 V SD, — scoradán ciorcaid uathoibríoch, — príomhlasc cumhachta, — nascóir agus cáblaí leictreacha inmheánacha nó seachtracha, — i bhfeireadh ag a bhfuil toisí 281 mm x 180 mm x 75 mm nó níos mó, ach nach mó ná 630 mm x 420 mm x 230 mm, de chineál a úsáidtear i monarú meaisíní athchúrsála nó sórtála	0 %	p/st	31.12.2029
0.7251	ex 8537 10 91	70	Rialaitheoir cuimhne mótair in-ríomhchláraithe le haghaidh voltas nach mó ná 1 000 V ina bhfuil, ar a laghad: — ciorcad priontáilte ina bhfuil comhpháirteanna gníomhacha agus éighníomhacha, — feireadh alúmanaim, agus — nascóirí iolracha	0 %	p/st	31.12.2027
0.8841	ex 8537 10 91	75	Clár ciorcad priontáilte atá feistithe le microarialtóir chun críocha oibriúcháin agus/nó rialaithe — bíodh comhpháirteanna oibriúcháin, comhpháirteanna comharthaíochta agus taispeáint ann nó ná bíodh, — le haghaidh voltais oibriúcháin 5V DC nó níos mó ach nach mó ná 12V DC nó 220V AC nó níos mó ach nach mó ná 400V AC, a úsáidtear i monarú fearas tí atá faoi fho-cheannteidil 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 [1]	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6140	ex 8537 10 98	30	ICanna mótair droichid gan cuimhne in-ríomhchláraithe arb é atá ann: — ciorcad comhtháite amháin nó níos mó, nach bhfuil idirnasctha, ar fhrámaí luaidhe scartha, — Ag a bhfuil trasraitheoirí éifeacht réimse an chumair a bhfuil ocsaíde miotail (MOSFET) freisin le haghaidh mótair SD i ngluaisteáin a rialú — feistithe i bhfeireadh plaisteach	0 %	p/st	31.12.2029
0.7194	ex 8537 10 98	33	Luamhán le haghaidh modúl rialaithe faoin roth stiúrtha: — ar a bhfuil roinnt lasc leictreach aonair nó ilsuímh (brúchnaipe, rothlach nó eile), — é feistithe le cláir ciorcad phriontáilte agus/nó cáblaí leictreacha, — le haghaidh voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, de chineál a úsáidtear i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.8401	ex 8537 10 98	38	Painéal rialúcháin ar a bhfuil lasca le haghaidh scátháin, fuinneoga agus feidhmeanna eile i bhfeithiclí, leis na nithe seo a leanas: — arb é 144 mm nó níos mó, ach nach mó ná 150 mm, a fhad iomlán, — arb é 31 mm nó níos mó, ach nach mó ná 31,50 mm, an fad idir na lárphointí comhéadain scriúireachta atá beartaithe, agus — comhpháirteanna leictreacha taobh istigh den phainéal le LEDnna comhtháite, a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhpháirteanna feithleacha a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8408	ex 8537 10 98	43	Lasc le haghaidh rialáil suíochán mótarfheithicle ag a bhfuil feidhm chuimhne, leis na nithe seo a leanas: — trí lasc aonair, — nascóir cúig phionna, — arb é 9 VDC nó níos mó, ach nach mó ná 16 VDC, a voltas, agus — comhpháirteanna leictreacha taobh istigh den phainéal le LED comhtháite, a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhpháirteanna feithleacha a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8400	ex 8537 10 98	48	Painéal rialaithe lasc chuimhne le haghaidh suíochán agus lasc glas le haghaidh feithiclí: — atá 70,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 70,5 mm, ar leithead, — ag a bhfuil easnacha comhthreomhara a bhfuil 2,6 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2,8 mm eatarthu ar an taobh cúil, — ina bhfuil nascóir 5 phionna, agus — comhpháirteanna leictreacha taobh istigh den phainéal le LED comhtháite, a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhpháirteanna feithleacha a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6507	ex 8537 10 98	50	Aonad rialaithe leictreonach BCM (Modúl Rialúcháin Cabhlach) nó IBM (Modúl Rialúcháin Cabhlach Comhtháite) nó a leithéid: — ina bhfuil ar a laghad bosca plaisteach ina bhfuil clár ciorcad priontáilte, ag a bhfuil voltas díreach oibriúcháin 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — bíodh coimeádáin mhiotail ann, nó ná bíodh, — atá in ann feidhmeanna le haghaidh seirbhísí cúnaimh i ngluaisteán a rialú, a mheasúnú agus a bhainistiú, is é sin an t-uainiú cuimilteoirí, an téamh fuinneoige, an soilsiú inmheánach, an meabhrúchán creasa sábhála, de chineál a úsáidtear chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú	0 %	p/st	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8407	ex 8537 10 98	53	Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad: — micreaphróiseálaí, — dhá nascóir nó níos mó, ach nach mó ná ceithre nascóir, — roisíní modhnaithe, — atá 180 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar fad, — atá 130 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar leithead, agus — atá 40 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 60 mm, ar airde, a bhfuiltear lena núsáid chun meaisíní níocháin a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8393	ex 8537 10 98	57	Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad: — micreaphróiseálaí, — ocht nascóir nó níos mó, ach nach mó ná aon nascóir déag, — voltas soláthair 215 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 245 V, — feireadh PA6-MR30, — bíodh claochladán ann nó ná bíodh, — bíodh athsheachadán ardchumhachta ann nó ná bíodh, — bíodh trasraitheoir dépholach geata inslithe ann nó ná bíodh, — atá 280 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 345 mm, ar fad, — atá 400 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 470 mm, ar leithead, — atá 28 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45 mm, ar airde, a bhfuiltear lena núsáid chun soirn ionduchtaithe a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8406	ex 8537 10 98	63	Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad: — micreaphróiseálaí, — dhá nascóir, — voltas soláthair 215 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 245 V, — gan aon fheireadh, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar fad, — atá 40 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 mm, ar leithead, agus — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 30 mm, ar airde, a bhfuiltear lena núsáid chun cuisneoirí a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.3663	ex 8537 10 98	93	Aonaid rialúcháin leictreonacha le haghaidh voltas 12 V, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú córas rialúcháin teochta feistithe san fheithicil ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6866	*ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Aeróg inmheánach le haghaidh córas glasála dorais gluaisteáin: — ina bhfuil modúl aeróige i bhfeireadh plaisteach, — bíodh cábla ceangail le plocóid ann, nó ná bíodh, — bíodh nascóir ann, nó ná bíodh, — ar a bhfuil brac feistiúcháin amháin, ar a laghad, — bíodh CCP inti, nó ná bíodh, lena náirítear ciorcaid chomhtháite, dé-óideanna agus trasraitheoirí, a bhfuiltear lena húsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7195	ex 8538 90 99	60	Painéal rialúcháin tosaigh, i bhfoirm bosca phlaistigh, le treoraithe soilse, lasca rothlacha, lasca brú agus cnaiplasca, nó cineálacha eile lasc, gan comhpháirt leictreach, de chineál a úsáidtear i ndeais na mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fóta-iolraitheoir	0 %	—	31.12.2026
0.3445	ex 8540 89 00	91	Taispeántí i bhfoirm feadáin ina bhfuil feireadh gloine feistithe ar chlár nach mó a thoisí ná 300 mm × 350 mm, gan na seoláin san áireamh. Agus ró carachtar amháin nó níos mó nó línte curtha i rónna san fheadán agus eilimintí fluairseacha nó fosfaraíocha i ngach carachtar nó líne díobh sin. Na heilimintí sin feistithe ar bhonn miotalaithe atá cumhdaithe le substaintí fluaraiseacha nó salainn fhosfaraíocha a astaíonn solas nuair a thuargnaítear le leictreoin iad	0 %	—	31.12.2029
0.7409	ex 8540 91 00	20	Foinse leictreon teirmianach (pointe astaíre) de heicseabóiríd lantanaim (CAS RN 12008-21-8) nó de heicseabóiríd cheiriam (CAS RN 12008-02-5), ag a bhfuil nascóirí leictreacha — bíodh cásáil mhiotail uirthi nó ná bíodh, — bíodh sciath charbóin graifíte feistithe ar chóras de chineál mini-Vogel uirthi nó ná bíodh, — bíodh bloic ar leithligh de charbón pirealaíoch, a úsáidtear mar eilimintí teasa uirthi nó ná bíodh, agus — ag a bhfuil teocht catóide níos lú ná 1 800 K ag 1,26 A de shruth filiméid	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7130	ex 8543 70 90	15	Scannán leictreacrómach lannach arb é atá ann: — dhá chiseal sheachtracha de phoileistear, — lár-chiseal de pholaiméir aicrileach agus de shileacan, agus — dhá theirminéal ceangail leictreonacha	0 %	—	31.12.2026
0.8333	ex 8543 70 90	27	Aonad rialaithe leictreonach an chórais taispeána staide feithicle 360 céim: — ag a bhfuil voltas SA oibríochtúil 9 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16 V, — físphróiseálaí, — próiseálaí comharthaí, — nascóir amháin nó níos mó, agus — bíodh brac feistiúcháin miotail suite ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.2826	ex 8543 70 90	30	Aimplitheoir, arb é atá ann eilimintí gníomhacha agus éighníomhacha feistithe ar chiorcad priontáilte, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2029
0.7055	ex 8543 70 90	33	Aimplitheoir ardmhinicíochta ina bhfuil ciorcad comhtháite amháin nó níos mó agus slis toilleora scoite, bíodh IPD (gairis éighníomhacha chomhtháite) ann nó ná bíodh, ar fheire miotail i bhfeireadh	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2590	ex 8543 70 90	45	Ascaltóir criostail phísileictrigh ag a bhfuil minicíocht sheasta, laistigh de réimse minicíochta 1,8 MHz go 67 MHz, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2029
0.3131	ex 8543 70 90	55	Ciorcad optaileictreonach ina bhfuil dé-óid astaithe solais (LED) amháin nó níos mó, bíodh ciorcad tiomána comhtháite feistithe ann nó ná bíodh, agus fótaidhé-óid amháin ina bhfuil ciorcad aimplitheora, bíodh ciorcad iomlánaithe eagar geataí loighce ann nó ná bíodh, nó bíodh dé-óide astaithe solais amháin nó níos mó ann nó ná bíodh, agus bíodh ar a laghad dhá fhótaidhé-óid ann ina bhfuil ciorcad aimplitheora, bíodh ciorcad ionlánaithe eagar geataí loighce nó ciorcaid iomlánaithe eile ann, nó ná bíodh, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2029
0.2816	ex 8543 70 90	85	Ascaltóir voltais rialaithe (VCO), cé is moite d'ascaltóirí teochta cúitithe eile, arb é atá ann eilimintí gníomhacha agus éighníomhacha feistithe ar chiorcad priontáilte, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2029
0.6709	ex 8544 20 00	30	Cábla nasctha aeróige le aghaidh tras-seoladh comhartha raidió (AM/FM), bíodh comhartha GPS aige nó ná bíodh, ina bhfuil: — cábla comhaiseach, — nascóir amháin nó níos mó, agus — 3 fháiscín phlaisteacha atá le feistiú ar an deais de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	—	31.12.2026

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8849	ex 8544 30 00	20	Cábla ilchroí leictreach inslithe le haghaidh chóras SCL (Stiúradh Cumhachta Leictrí) mótarfheithicle: — atá 170 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 301 mm ar fad, — arb é 4,5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 7 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil teocht oibríochta –40 °C nó níos mó ach nach mó ná 125 °C, — ina bhfuil ábhar inslithe sreinge Poileitiléine Trasnasctha (PETN) nó ábhar inslithe sreinge Leaistiméire Poileistir Theirmeaplaistigh (L-PETP), — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 5 V, — feistithe le nascóirí ag an dá cheann, — bíodh sé órphlátáilte nó stánphlátáilte nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Úim sreinge nó cábla le haghaidh córas stiúrtha: — le haghaidh voltas oibriúcháin 12 V, — ar a bhfuil nascóirí ar an dá thaobh, — bíodh teanntáin ancaire déanta as plaisteach orthu nó ná bíodh, atá le feistiú ar bhosca stiúrtha mótarfheithicle	0 %	p/st	31.12.2029
0.6710	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Cábla ceangail ceithre chroíleacán ina bhfuil dhá nascóir bhaineanna chun comharthaí digiteacha a tharchur ó chórais loingseoireachta agus/nó fuaime chuig nascóir USB agus/nó monatóir LCD, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 [1]	0 %	—	31.12.2030

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8331	ex 8544 30 00	65	Cábla sé chroíleacán a cheanglaíonn an braiteoir brú ola agus rialtóir difreálach na bhfeithiclí: — ag a bhfuil cumhdach PVC, — ag a bhfuil trí nascóir iolrach, agus — bíodh fáiscín plaisteach ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8647	ex 8544 30 00	75	Seol sreang chun an córas ceallraí comhtháite a nascadh le córais rialaithe an ghluaisteáin, ina bhfuil: — nascóir ionchuir uiscedhíonach, — ceithre nascóir aschuir nó níos mó, — 2 fháiscín phlaisteacha atá le feistiú a bhfuiltear lena húsáid chun ceallraí in-athluchtaithe a tháirgeadh le haghaidh feithiclí hibrideacha agus leictreacha ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.6867	*ex 8544 30 00	85	Cábla sínteach dhá chroíleacán ar a bhfuil dhá nascóir, ina bhfuil ar a laghad: — groiméad rubair, — brac feistiúcháin miotail de shórt a úsáidtear chun braiteoirí luais feithicle a cheangal i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4980	ex 8544 42 90	10	Cábla tarchurtha sonraí ag a bhfuil cumas ráta giotán tras-seolta 600 Mbit/s nó níos mó, agus: — ag a bhfuil voltas 1,25 V (± 0,25 V) — ar a bhfuil nascóirí feistithe ar fhoirceann amháin nó ar an dá fhoirceann, agus pionnaí a bhfuil 1 mm de chéim eatarthu i gceann amháin acu ar a laghad, — sciathadh scagtha amuigh, nach núsáidtear ach le haghaidh cumarsáid idir painéal LCD, PDP nó OLED agus ciorcaid leictreonacha próiseála físeáin	0 %	p/st	31.12.2029
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	Cábla solúbtha faoi insliú teireataláite poileitiléine (TPE) nó PVC, bíodh nascóir ann nó ná bíodh: — ag a bhfuil voltas nach mó ná 250 V, — ag a bhfuil sruth nach mó ná 1 A, — ag a bhfuil frithsheasmhacht teasa nach mó ná 105 °C, — ina bhfuil sreanga aonair nach bhfuil níos mó ná 0,1 mm (± 0,01 mm) ar tiús agus nach bhfuil níos mó ná 0,8 mm (± 0,03 mm) ar leithead, — nach mó ná 0,5 mm an fad idir na seoltóirí ann, agus — nach mó ná 1,25 mm an chéim (an fad idir lárlínte na seoltóirí) ann	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Nascóir atá déanta de réir saindearadh le haghaidh córas grianchumhachta: — mar chóras aon-pháirte ina bhfuil feireadh plaisteach amháin ina bhfuil dé-óid amháin nó níos mó, ach gan níos mó ná ceithre dhé-óid, agus dhá chábla copair inslithe ar a bhfuil nascóirí, nó — mar chóras trí pháirt ina bhfuil feireadh plaisteach amháin ina bhfuil dé-óid amháin nó níos mó, ach gan níos mó ná ceithre dhé-óid, agus dhá fheireadh phlaisteacha ina bhfuil cáblaí copair inslithe ar a bhfuil nascóirí, — ag a bhfuil sruth 3 A nó níos mó, ach nach mó ná 50 A, trí na dé-óideanna, — nach mó ná 1 500 mm fad an chábla ann, — ag a bhfuil voltas rátaithe uasta 1 500 V	0 %	—	31.12.2028
0.8859	ex 8544 42 90	55	Úim sreang chun comharthaí agus/nó cumhacht leictreach a tharchur, — ag a bhfuil sreang 26-PIN nó 28-PIN chuig nascóirí clár i dteicneolaíocht roctha, — atá ceangailte le rubar nó le téip vinile nó leictreach nó le seolphíobán nó le fí sreangáin easbhrúite nó le teaglaim díobh sin, chun an soláthar cumhachta a nascadh le príomhchóimeáil cláir (ciorcad) phriontáilte (PBA) agus le comhpháirteanna leictreacha de chuisneoir nó de mheaisín níocháin [1]	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6853	*ex 8544 42 90	70	Seoltóirí leictreacha: — ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V, — nach bhfuil níos mó ná 120 cm ar fad, — a bhfuil nascóirí feistithe orthu, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú áiseanna éisteachta, pacáistí gabhálas agus próiseálaithe gutha [1]	0 %	p/st	31.12.2030
0.2424	ex 8544 49 93	10	Nascóir leaistiméireach, de rubar nó de shileacan, arb é atá ann eilimint seoltóra amháin nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2029
0.6861	*ex 8544 49 93	30	Seoltóirí leictreacha: — ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V, — de chóimhiotal platanaim agus iridiam, — brataithe le pola(teitreafluaireitiléine), — gan nascóirí, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú áiseanna éisteachta, ionphlanduithe agus próiseálaithe gutha [1]	0 %	m	31.12.2030
0.3144	ex 8548 00 90	41	Aonad, arb é atá ann athshonadóir a oibríonn laistigh de réimse minicíochta 1,8 MHz nó níos mó ach nach mó ná 40 MHz agus toilleoir, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2029
0.3193	ex 8548 00 90	43	Braiteoir íomhá teagmhála,	0 %	p/st	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3763	ex 8548 00 90	48	Aonad optúil, ina bhfuil ar a laghad — dé-óid léasair agus fótaidhé-óid a oibríonn ag gnáth-thonnfhad 635 nm nó níos mó ach nach mó ná 815 nm — lionsa optúil — “Ciorcad Iomlánaithe Fótabhraiteora Taifeadta” (PDIC) — gníomhróir fócasaithe agus rianaithe	0 %	p/st	31.12.2026
0.8972	*ex 8549 13 20	10	Cnuasaitheoirí leictreacha ídithe ian litiam nó hidríde miotail nicile	0 %	—	31.12.2030
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Cumhdach plaisteach lena líontar an spás idir na lampaí ceo agus an tuairteoir, bíodh stiall chróim ann nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Cabhail coscáin de chineál dioscach in BIR (úll i rampa) nó EPB (coscán páirceála leictreonach) nó de chineál dioscach nach bhfuil ann ach feidhm hiodrálach, ina bhfuil oscailtí feidhmiúla agus feistiúcháin agus eitrí treoraithe, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6707	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Giall cailpéir coscáin as d’iarann teilgthe insínte, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2030

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6869	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Giarbhosca hidridinimiciúil uathoibríoch — ina bhfuil tiontaire casmhóiminte hiodrálach, — gan bosca aistrithe agus gan seafta liáin, — bíodh difreálach tosaigh ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2030
0.8820	ex 8708 40 20	25	Cóimeáil tras-seolta arb é atá ann: — meicníocht aistrithe giair phláinéadaigh de chineál pinniúin dúbailte, — córas uath-ghiarathraithe sheicheamhaigh spóirt ag a bhfuil 7 ngiar ann nó níos mó, ach gan níos mó ná 10 ngiar ann, — atá 280 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 470 mm, ar leithead, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 595 mm, ar airde, — atá 410 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 690 mm, ar fad, — ag a bhfuil meáchan 70 kg nó níos mó ach nach troime ná 110 kg, a bhfuiltear lena núsáid chun mótarfheithicilí atá faoi fho-cheannteidil 8703 22 agus 8703 80 a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Giarbhosca láimhe i bhfeireadh alúmanaim theilgthe, a shuiteáiltear go trasnach: — ag a bhfuil toisí uasta 550 x 500 x 600 mm — ina bhfuil cúig nó sé ghiar, — ina bhfuil giar difreálach, — ag a bhfuil torc innill 400 Nm nó níos lú, a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí atá faoi cheannteideal 8703 a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8279	*ex 8708 40 20	80	Giarbhosca tras-seolta gan tiontaire casmhóiminte: — atá dé-chrágach, — ina bhfuil 7 ngiar tiomána nó níos mó, — ina bhfuil giar cúlaithe amháin, — ag a bhfuil casmhóimint uasta 450 Nm, — bíodh mótar leictreach comhtháite ann, nó ná bíodh, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach mó ná 600 mm ar airde, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach mó ná 600 mm ar leithead, agus — ina bhfuil meáchan 70 kg nó níos mó, ach nach mó ná 110 kg, a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí atá faoi cheannteideal 8703 a mhonarú ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8819	*ex 8708 40 50	25	Cóimeáil tras-seolta ina bhfuil 3 sheafta eile agus lena gcuirtear lasc rothlach ar fáil le haghaidh giar a athrú, arb é atá inti: — cabhail alúmanaim theilgthe, — giar difreálach, — dhá mhótar leictreacha agus dhá ghiar, — atá 280 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 470 mm, ar leithead, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 595 mm, ar airde, — atá 410 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 690 mm, ar fad, a bhfuiltear lena húsáid chun mótarfheithiclí atá faoi fho-cheannteidil 8703 40 agus 8703 60 a mhonarú ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8377	ex 8708 40 50	70	Traiseoladh uathoibríoch atá feistithe le córas cráige dúbailte ag a bhfuil: — 8 ngiar ar a laghad, — casmhóimint innill 800 Nm nó níos mó, — difreálach leictreonach, — córas sábháilteachta P-ghlais, agus — aonad rialaithe traiseolta, a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoi cheannteideal 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7987	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Caighean imthaca gránach ailt treoluais thairisigh transaim sféarach, atá ina pháirt de chóras tiomána na feithicle, atá déanta as ábhar atá oiriúnach lena charbrú, ag a bhfuil cion carbóin 0,14 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,57 %, gaibhnithe, casta, puinseáilte, meilte agus cruaite	0 %	—	31.12.2030
0.8461	ex 8708 50 20	18	Seafta liáin le haghaidh tras-seoladh casmhóiminte ón ngiarbhosca go dtí an t-acastóir cúil, arb é atá ann: — dhá sheafta liáin, — alt uilíoch lárnach, — imthaca láir ag a bhfuil crochadh i gclúdach plaisteach, — ailt uilíocha ar dhá cheann na seafta, — cuingeacha sliosráille, feadáin agus cinn, — atá 1,4 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2,4 m ar fad, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a tháirgeadh ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6648	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Seafta tras-seolta i bplaistigh threisithe snáithín carbóin arb é ata ann píosa uathúil gan aon alt sa lár — atá 1 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 m, ar fad, — ina bhfuil meáchan 6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 9 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7988	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Feireadh ailt treoluais thairisigh transaim de chineál gráin le haghaidh casmhóimint ón inneall a tharchur agus le haghaidh tarchur chuig rothaí na mótarfheithiclí, i bhfoirm raoin sheachtraigh: — ar a bhfuil 6 rian gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8 — snáithe, — ina bhfuil splíon ionbhlóideach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 38, — atá le rith ar imthacaí gránacha atá déanta as cruach, ina bhfuil cion carbóin 0,48 % nó níos mó ach nach mó ná 0,57 %, — gaibhnithe, casta, meilte agus cruaite	0 %	—	31.12.2030
0.7989	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Feireadh tríchosach le haghaidh alt treoluais thairisigh istigh: — atá 67,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 99,0 mm, ar thrastomhas laistigh, — ag a bhfuil 3 rian rollála calabraithe faoi fhuacht atá 29,95 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 49,2 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil splíona seachtrach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 41, — gaibhnithe, casta, rollta agus cruaite	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Imthaca feire dúbailte den tríú glúin, le haghaidh mótarfheithiclí, — ina bhfuil imthaca gránach déshrathach, — bíodh fáinne (ionchódóir) ríge ann, nó ná bíodh, — bíodh braiteoir córais coscánaithe frithghlasála (ABS) ann, nó ná bíodh, — bíodh scriúnna suite ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7991	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Ladhar thríchosach le haghaidh alt treoluais thairisigh istigh, mar pháirt de chóras tiomána na feithicle: — ina bhfuil 3 thruinniún atá 17,128 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25,468 mm, ar trastomhas, — gaibhnithe, casta, bróisteáilte agus cruaite	0 %	—	31.12.2030
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Feireadh de chineál tríchosaigh le haghaidh alt istigh leathsheafta chun casmhóimint ó inneall a thras-seoladh agus tras-eoladh chuig rothaí mótarfheithiclí: — arb é 67,0 mm nó níos mó, ach nach mó ná 84,5 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil 3 rian rollála calabraithe faoi fhuacht atá 29,90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 36,60 mm, ar trastomhas, — arb é 34,0 mm nó níos mó, ach nach mó ná 41,0 mm a thrastomhas séalaithe, gan an uillinn tosaigh a áireamh, — ina bhfuil splíona ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 35, — a bhfuil an suíochán imthaca ann 25,0 mm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 30,0 mm, ar trastomhas, bíodh eitrí ola ann nó ná bíodh	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Cóimeáil ailt treoluais thairisigh le haghaidh casmhóimint ó inneall a thras-seoladh agus tras-seoladh chuig rothaí mótarfheithiclí: — ina bhfuil raon istigh ar a bhfuil 6 rian gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8 rian gráin, a ritheann ar an imthaca gránach, atá 13,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 28,0 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil raon seachtrach ar a bhfuil 6 rian gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8 rian gráin, a ritheann ar an imthaca gránach, déanta de chruach ina bhfuil cion carbóin 0,45 % nó níos mó ach nach mó na 0,58 %, ar a bhfuil snáithe agus ar a bhfuil splíona faoi 22 fhiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 44 fhiacail, — caighean sféarach lena gcoimeádtar imthaca gránach i rianta gráin na raoin sheachtraigh agus na raoin istigh, ina suíomh ceart uilleach, déanta d'ábhar atá oiriúnach lena charbrú ina bhfuil cion carbóin 0,14 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,55 %, agus — ina bhfuil urrann bhealaidh, — atá in ann oibriú ag luas tairiseach ag uillinn chomhaltúcháin inathraithe nach mó ná 52 céim	0 %	—	31.12.2029
0.6711	*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Inslitheoir teanntóige uachtaraí: — ina bhfuil coimeádán miotail ar a bhfuil trí scriú feistiúcháin, agus — ar a bhfuil imthaca rubair, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7365	ex 8708 80 99	30	Slat loine chruach, í dromchlachruaite, le haghaidh maolaire turrainge hiodrálach nó hidrineomatach i bhfeithiclí mótair: — ar a bhfuil bratú cróim, — atá 11 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 28 mm, ar trastomhas, — atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar fad, ar a bhfuil foirceann snáithithe nó mandral le haghaidh táthú friotaíochta	0 %	—	31.12.2027
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Fuaraitheoir alúmanaim a úsáideann aer comhbhrúite, ag a bhfuil dearadh easnach, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6859	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Umar aeir ionraoin nó asraoin de chóimhiotal alúmanaim de chuid teasmhalartóirí le haghaidh córais fuaraithe gluaisteán, arna monarú go caighdeán EN AC 42100 nó EN AC 43000 T6: — ag a bhfuil plánacht achair inslithe nach mó ná 0,1 mm, — ag a bhfuil cainníocht cáithníní cheadaithe 0,3 mg in aghaidh an umair, — a bhfuil fad 2 mm nó níos mó idir na póireanna ann, — nach bhfuil méid na bpóireanna ann níos mó ná 0,4 mm, agus — nach bhfuil níos mó ná 3 cinn de na póireanna ann níos mó ná 0,2 mm, — ina bhfuil meáchan 0,2 kg nó níos mó, ach nach mó ná 3 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7716	ex 8708 91 35	20	Ducht fuaraithe turbaluchtairí arb é atá ann: — ducht de chóimhiotal alúmanaim ag a bhfuil ar a laghad coimeádán miotail amháin agus ar a laghad dhá pholl feistiúcháin, — píobán rubair le fáiscíní, — feire as cruach dhosmálta atá an-díonach ar chreimeadh [SUS430JIL], a bhfuiltear lena úsáid chun innill adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8538	ex 8708 91 35	30	Malartóir teasa alúmanaim dhá chiorcad le haghaidh tras-seoladh uathoibríoch i ngluaisteáin phaisinéirí: — den chineál ina gcruachtar na plátaí, — ina bhfuil dhá phéire ionraoin agus asraoin, péire an ceann le haghaidh an chiorcaid fuartháin/uisce agus chiorcad na hola tras-seolta, — ar a bhfuil dhá pholl feistiúcháin, ar a laghad, — bíodh na hosáin nasctha ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8812	ex 8708 91 35	40	Radaitheoirí: — ag a bhfuil cosaint ar chreimeadh, — i gcás brúnna suas le 150 PSI (1 034 kPa), — ina bhfuil feadáin fhuaraithe inathsholáthraithe aonair i bprás nó i gcopar, le húsáid i dtáirgeadh fuaraithe inneall agus aer luchtaithe le meáchan 265 kg nó níos mó ach gan a bheith níos mó ná 599 kg (1)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8775	ex 8708 94 99	10	Giar mol déanta as cruach carbóin fuar-rollta (in aghaidh ASTM A1008), múnlaithe isteach sa phlaisteach agus brúite ar phinniún: — atá 81,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 82,55 mm, ar trastomhas lasmuigh, — arb é 25,9 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25,97 mm, ar trastomhas laistigh, — ard na taoibhe is ísle den trastomhas laistigh atá 11,63 mm nó níos mó, ach nach mó ná 12,13 mm, — ard na taoibhe is uachtaraí den trastomhas laistigh atá 3,25 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3,5 mm, — atá 11,63 mm nó níos mó ar airde ar an iomlán, ach nach airde ná 19,5 mm, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8777	ex 8708 94 99	20	Seafta stiúrtha idirmheánach atá ina chuid den cholún stiúrtha lena mbaineann an méid a leanas: — dolúbthacht toirneach 25 Nm/céim nó níos mó, — seafta fireann feadánach i bhfeadán cruach carbóin táthaithe (in aghaidh GB/T 699 grád 20), — seafta baineann feadánach i bhfeadán cruach carbóin táthaithe (in aghaidh GB/T 699 grád 20), — 2 alt uilíocha ladhracha déanta as cruach chóimhiotail chróimiam (in aghaidh GB/T 5216 grád 20CrMnTiH), — fad 396 mm i staid teileascóip ainmniúil nó níos mó ach nach mó ná 467 mm, — comhéadan cúplála ar an dá fhoirceann le mantáil inmheánach, — dhá alt chardánacha ar an dá thaobh, — feidhm seafta theileascóip lena mbaineann raon 74 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 115 mm, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle ([1])	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8778	ex 8708 94 99	30	Seafta cúnaimh níos ísle mar chuid den cholún stiúrtha déanta as cruach charbóin (in aghaidh GB/T699 grád 45 nó JIS G4051 S45C grád S45C): — ag a bhfuil ualach nirt thoirsiúnaigh deiridh 325 Nm nó níos mó agus luachanna Theorainn Leaisteach Dealraitheach Johnson (J.A.E.L) 275 Nm nó níos mó, — atá 66,39 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 88,64 mm, ar fad, — arb é 27,47 mm nó níos mó, ach nach mó ná 28,38 mm, ar trastomhas lasmuigh, — arb é poll laistigh lena mbaineann trastomhas 6,50 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6,58 mm, — ina bhfuil splíona seachtrach 26 fhiacal atá 21,18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 21,44 mm, ar trastomhas lasmuigh — foirbeadh 26,0 mm nó níos mó ar chuid de dhromchla seachtrach, ach nach mó ná 26,1 mm, a thrastomhas lasmuigh, — bíodh splíona seachtrach 24 fhiacail ann nó ná bíodh agus atá 24,75 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, ar trastomhas lasmuigh a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Seafta cúnaimh uachtair mar chuid den cholún stiúrtha atá déanta as cruach charbóin (in aghaidh GB/T699 grád 45): — ag a bhfuil ualach nirt thoirsiúnaigh deiridh 325 Nm nó níos mó agus luachanna Theorainn Leaisteach Dealraitheach Johnson (J.A.E.L) 275 Nm nó níos mó, — atá 165,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 204,2 mm, ar fad, — arb é 22,87 mm nó níos mó, ach nach mó ná 22,92 mm, ar trastomhas lasmuigh, — arb é poll laistigh lena mbaineann trastomhas 6,50 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6,58 mm, — splíona seachtrach, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle [1]	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8780	ex 8708 94 99	50	Seafta níos ísle mar chuid den cholún stiúrtha déanta as cóimhiotal alúmanaim (in aghaidh ASTM B221M grád 6105) aermhúchta agus faghartha leis an méid a leanas: — neart toirsiúnach 260 Nm nó níos mó, — atá 296,7 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 297,8 mm, ar fad, — ina bhfuil splíona seachtrach 18 bhfiacail atá 28,7 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 29 mm, ar trastomhas lasmuigh, — ina bhfuil splíona 18 bhfiacail atá 19,7 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 20 mm, ar trastomhas laistigh a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Barra toirsiúin mar chuid den cholún stiúrtha atá déanta as cruach chóimhiotail charbóin (in aghaidh SAE J1268, grád 5160H de cheimic mhodhnaithe le haghaidh cion carbóin 0,53 nó níos mó, ach nach mó ná 0,56): — ag a bhfuil righneas toirsiúnach seafta 2,5 Nm/céim nó níos mó ach nach mó ná 2,7 Nm/céim, — atá 107,75 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 108,25 mm, ar fad, — arb é 6,38 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6,42 mm, ar trastomhas lasmuigh, — dhá splíona sheachtracha 18 bhfiacail ar an dá cheann den seafta arb é 6,70 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6,85 mm, a dtrastomhas lasmuigh, mar chomhéadan leis an mbrú le seaftaí ionchuir agus aschuir matra, — péineáilte le hurchar dromchla iomlán, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle [1]	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8781	ex 8708 94 99	70	Seafta stiúrtha feadánach mar chuid den cholún stiúrtha atá déanta as feadán cruaiche carbóin táite (in aghaidh EN 10305/2, E235 + C nó GB/T699 grád 20): — ag a bhfuil neart toirsiúnach deiridh 300 Nm nó níos mó agus luachanna Theorainn Leaisteach Dealraitheach Johnson (J.A.E.L) 275 Nm nó níos mó, — atá 245,48 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 287,5 mm, ar fad, — arb é 23,95 mm nó níos mó, ach nach mó ná 32,25 mm, ar trastomhas lasmuigh, — ag a bhfuil comhéadan le haghaidh nascadh an rotha stiúrtha i bhfoirm splíona sheachtraigh 40-fiacail arb é 17,1 mm nó níos mó, ach nach mó ná 17,5 mm, a thrastomhas lasmuigh agus arb é M12x1,75-6H a shnáithe inmheánach nó i bhfoirm heicseagán seachtrach ag a bhfuil trasnán gearr 15,05 mm nó níos mó, ach nach mó ná 15,35 mm, agus ag a bhfuil snáithe inmheánach M10x1.5-6H, — ag a bhfuil comhéadan i bhfoirm splíona inmheánaigh 10 bhfiacail atá 98,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 mm, ar fad, atá 16,1 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16,4 mm, ar trastomhas, nó i bhfoirm splíona inmheánaigh 48 bhfiacail atá 151 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 mm, ar fad, atá 23,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 23,3 mm, ar trastomhas laistigh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6688	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Cúisín sábháilteachta inséidte de shnáithín polaimíde ardnirt: — atá fuaite, — atá fillte, — a bhfuil nascadh sileacóin air atá curtha go tríthoiseach le haghaidh foirmiú cuach mála aeir agus séalú mála aeir ualachrialaithe — atá oiriúnach le haghaidh teicneolaíocht teannta fuaraithe	0 %	p/st	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6687	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Cúisín sábháilteachta fuaite inséidte de shnáithín polaimíde ardnirt: — atá fillte ina fhoirm phacála thríthoiseach, é feistithe trí fhoirmiú teirmeach, uamanna teannta tiomnaithe, cumhdach fabraice nó stáplaí plaisteacha, nó — cúisín sábháilteachta réidh, bíodh filleadh teirmeach air nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2030
0.8292	ex 8708 95 99	50	Teannaire mála aeir ina bhfuil idir ábhair phiriteicniúla agus ghás fuar mar thiomántán le haghaidh na málaí aeir sábháilteachta i bhfeithiclí, i ngach coinsíneacht aonair 1 000 píosa nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2026
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Brac innill alúmanaim: — atá níos mó ná 10 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar airde, — atá níos mó ná 10 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar leithead, — atá níos mó ná 10 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar fad, ina bhfuil dhá pholl feistithe, ar a laghad, agus atá déanta as cóimhiotail alúmanaim ENAC-46100 nó ENAC-42100 (de réir an chaighdeáin Eorpaigh EN:1706), agus ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — póiriúlacht inmheánach nach mó ná 1 mm, — póiriúlacht sheachtrach nach mó ná 2 mm, — HRB 10, nó níos mó, de chruas Rockwell, de chineál a úsáidtear i dtáirgeadh córas crochta le haghaidh innill mótarfheithiclí	0 %	p/st	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8771	ex 8708 99 97	43	Slat ceangail sheachtrach le feireadh atá déanta as cruach AISI 4137 (SCM435) nó as cruach EN10083/2- C45R + N nó as cruach íseal-chóimhiotail JIS G4053-SCM435: — ag a bhfuil graí ghránach atá déanta as cruach EN 10263/4 – 41CrS4 Q + T nó as cruach AISI 4137 (SCM435) nó as cruach EN10083/3-42CrMoS4Q + T nó as cruach íseal-chóimhiotail JIS G4053-SCM435, — ag a bhfuil meallsuíochán plaisteach polaocsaimeitiléine, — arb é 124 mm nó níos mó, ach nach mó ná 194 mm, an fad idir foirceann an phoill shnáithithe agus lár na graí gránaí, — arb é 21,98 mm nó níos mó, ach nach mó ná 22 mm, trastomhas na graí gránaí, — ag a bhfuil doimhneacht poill snáithithe 40,5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 52 mm lena mbaineann toisí M14x1,5, — ag a bhfuil brógshéala, — ag a bhfuil cosantóir brógshéala agus fáinne coinneála, — ag a bhfuil bealadh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8986	*ex 8708 99 97	53	Cóimeáil slat rolla le haghaidh an chrochta tosaigh i bhfeithiclí chun an cobhsaitheoir a cheangal leis na comhpháirteanna crochta: — atá déanta as alúmanam, rubar agus plaisteach, — ag a bhfuil airde 270 mm nó níos mó, ach nach mó ná 300 mm, — ag a bhfuil leithead 50 mm nó níos mó, ach nach mó ná 65 mm, — ag a bhfuil fad 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a bhfuiltear lena húsáid i monarú mótarfheithiclí [1]	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8973	*ex 8708 99 97	58	Brac feisitúcháin den radaitheoir tosaigh nó den fhuaraitheoir aeir luchtaithe: — atá déanta as iarann nó as cruach nó as plaistigh, — bíodh cúisíniú rubair iontu nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteideal 8708 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.6848	ex 8714 10 90	70	Radaitheoirí gluaisrothar i gcoinsíneacht 100 píosa nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2027
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Gabhail thosaigh, seachas gabhail thosaigh dhochta (nach bhfuil teileascópach) atá déanta go hiomlán as cruach, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8959	*ex 8714 93 00	20	Foireann giaranna chun sproicéid a nascadh: — lena feistiú ar dhruma moil, — ag a bhfuil 7 sproicéad nó níos mó, ach gan níos mó ná 12 sproicéad, — ag a bhfuil 10 bhfiacail nó níos mó, ach gan níos mó 52 fhiacail le haghaidh gach sproicéid, — ag a bhfuil meáchan 200 g nó níos mó, ach nach mó ná 800 g, — sproicéid atá déanta as cruach nó alúmanam atá nicilphlátáilte, — ina bhfuil nascóirí (spásairí) idir na sproicéid atá déanta as plaisteach nó alúmanam, — gan meicníocht cheapachóra, a bhfuiltear lena húsáid chun rothair agus rothair leictreacha a mhonarú (1)	0 %	—	31.12.2030

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6879	*ex 8714 96 10	10	Troitheáin, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	—	31.12.2030
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Hanlaí rothar: — bíodh gas comhtháite orthu, nó ná bíodh, — atá déanta as snáithíní carbóin agus roisín sintéiseach nó as alúmanam, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Giaranna aistreora slabhra, arb é atá iontu: — aistreoir slabhra cúil agus gabhálais feistiúcháin, — bíodh aistreoir slabhra tosaigh iontu nó ná bíodh a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.6878	*ex 8714 99 90	30	Cuaillí diallaite, a bhfuiltear lena úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.7708	ex 8714 99 90	40	Muineál le haghaidh hanlaí rothar, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8507	ex 8714 99 90	50	Maolaire turrainge aeir cúil i bhfoirm eilimint sprionga neomataigh a bhfuil maolaire ola air a bhfuiltear lena úsáid chun rothair a mhonarú, lena náirítear rothair leictreacha (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.3191	ex 9001 10 90	10	Aisiompaitheoirí íomhá atá déanta as cóimeáil snáithíní optúla	0 %	—	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Lionsa gloine súile ceartaitheach neamhghearrtha orgánach, críochnaithe ar an dá thaobh, le dul faoi bhratú, dathú, ciumhaisiú, feistiú nó aon phróiseas suntasach eile, a bhfuiltear lena úsáid chun spéaclaí ceartaitheacha a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6401	ex 9001 50 80	30	Lionsa gloine súile leathchríochnaithe, neamhghearrtha orgánach cruinn ag a bhfuil éifeacht cheartaitheach, críochnaithe ar thaobh amháin, de chineál a bhfuiltear lena úsáid chun lionsaí gloine leathshúile críochnaithe a mhonarú	0 %	—	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Cóimeáil lionsa arb é atá inti cumhdach sorcóirchruthach atá déanta as miotal nó plaisteach agus eilimintí optúla ina bhfuil: — réimse radhairc cothrománach 120 céim, ar a mhéad, — réimse radhairc trasnánach 105 chéim, ar a mhéad, — fad fócais 7,50 mm, ar a mhéad, — oscailt choibhneasta F/2,90, ar a mhéad, — trastomhas 22 mm, ar a mhéad	0 %	—	31.12.2029
0.5692	ex 9002 11 00	20	Lionsaí: — nach bhfuil níos mó ná 95 mm × 55 mm × 50 mm ar tomhas, — ag a bhfuil taifeach 160 líne/mm nó níos fearr, agus — ag a bhfuil cóimheas zúmála 3	0 %	—	31.12.2027

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7973	*ex 9002 11 00	23	Lionsa: — ina bhfuil fócasú mótaraithe, zúmáil mhótaraithe, cró mótaraithe, — ina bhfuil scagaire gearrtha infridheirg lasctha leictreonach, — ag a bhfuil fad fócasach inchoigeartaithe nach lú nach 2,7 mm agus nach mó ná 55 mm, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 120 g, — atá níos lú ná 70 mm ar fad, — nach mó ná 70 mm a thrastomhas	0 %	—	31.12.2030
0.7103	ex 9002 11 00	45	Aonad optúil infridheirg: — ag a bhfuil lionsaí sileacain, gearmáiniam nó gloine calcaiginíde nach mó ná 62 mm (± 0,05 mm) ar trastomhas, — bíodh sé feistithe ar thaca cóimhiotail alúmanaim meaisínithe nó ná bíodh de chineál a úsáidtear le haghaidh ceamaraí teirmeacha nó ceamaraí líonra Prótacail Idirlín (IP)	0 %	—	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Aonad lionsa: — ag a bhfuil fad fócasach 25 mm nó níos mó, ach nach mó ná 150 mm, — arb é atá ann lionsa gloine nó plaisteach, atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 190 mm, ar trastomhas	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6572	ex 9002 11 00	85	Cóimeáil lionsa: — ag a bhfuil 20 céim nó níos mó, ach nach mó ná 200 céim, de réimse radhairc cothrománach, — ag a bhfuil 1,16 mm nó níos mó, ach nach mó ná 20 mm, d'fhad fócasach, — ag a bhfuil cró coibhneasta F/1,2 nó níos mó, ach nach mó ná F/4, agus — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm, ar trastomhas, a bhfuiltear lena úsáid chun ceamaraí gluaisteán CMOS a mhonarú nó chun ceamaraí líonra IP a tháirgeadh ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6288	ex 9025 80 40	50	Braiteoir leictreonach leathsheoltóra chun dhá cheann de na cainníochtaí seo a leanas ar a laghad a thomhas: — Brú atmaisféarach, teocht, (le haghaidh cúiteamh teochta), bogthaise, nó comhdhúile so-ghalaithe orgánacha, — i bhfeireadh oiriúnach le haghaidh priontáil uathoibríoch chláir leathsheoltóra nó teicneolaíocht dísle lom: — ciorcad amháin iomlánaithe monailiotach a bhfuil feidhm shonrach aige (ASIC), nó níos mó, — eilimint bhraiteora mhicrileictrimeicniúil (MEMS) amháin nó níos mó, arna monarú le teicneolaíocht leathsheoltóra agus ó chomhpháirteanna meicniúla socraithe i struchtúir thríthoiseacha ar an ábhar leathsheoltóra, de chineál a úsáidtear lena nionchorprú i dtáirgí faoi Chaibidlí 84 go 90 agus 95	0 %	p/st	31.12.2029

Sraith-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3292	ex 9032 89 00	30	Rialtán leictreonach cumhachtstiúrtha leictrigh (Rialtán EPS)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4253	ex 9032 89 00	40	Rialtán comhla digiteach chun leachtanna agus gáis a rialú	0 %	p/st	31.12.2027
0.7004	ex 9032 89 00	50	Painéal gáis chun an ráta sreafa gáis a rialáil agus a rialú, ag feidhmiú le teicneolaíocht phlasma, ina bhfuil — Rialtán leictreonach sreafa maise atá oiriúnach le haghaidh comharthaí analógacha agus comharthaí digiteacha a ghlacadh agus a tharchur — ceithre thrasduchtóir brú, — dhá chomhla brú nó níos mó, — comhéadain leictreacha agus — roinnt nascóirí le haghaidh línte gáis — atá oiriúnach le haghaidh próisis nascála plasma *in situ* nó le haghaidh próisis mhinicíocht iolrach ghníomhachtaithe naisc	0 %	—	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 20	10	Diosca raicíneach lena úsáid i monarú suíochán insínte le haghaidh gluaisteán [1]	0 %	p/st	31.12.2028
0.8989	*ex 9401 99 20	20	Caiséad suite ard-soghluaisteachta, — a bhfuil sé ar a chumas feidhmiú laistigh de raon teochta – 40 °C go + 85 °C, — a chumasaíonn gluaiseacht rialaithe chun tosaigh agus ar gcúl suíocháin feithicle, — atá comhtháite le taca droma an tsuíocháin trí chóras cábla cruach, rud a chiallaíonn nach féidir an suíochán a bhaint nuair a bhíonn an taca droma ar oscailt agus nach gceadaítear é ach amháin nuair a dhúntar an taca droma, — atá déanta as comhpháirteanna cóimhiotail alúmanaim speisialta atá treisithe le snáithín gloine agus atá feistithe le boscóidí féinbhealaithe atá déanta as polaocsaimeitiléin (POM) agus polaiteitreafluaireitiléin (PTFE) chun frithchuimilt a íoslaghdú, — atá feistithe le córas glasála atá deartha chun fanacht slán faoi fhórsaí suas le 20G, — a éilíonn fórsa íosta 40N le haghaidh gnáthoibríochta	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8786	ex 9503 00 95	30	Inneall beag: — arb é atá ann cabhail phlaisteach, — ina bhfuil sprionga, — lena soláthraítear gluaiseacht fearsaidí giair ag a bhfuil teannas sprionga, a bhfuiltear lena úsáid chun bréagáin atá faoi cheannteideal 9503 a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8789	ex 9503 00 95	40	Inneall beag a thiomáintear le frithchuimilt mheicniúil: — arb é atá ann cabhail phlaisteach, — arb é 10,5 cm nó níos mó, ach nach mó ná 14,5 cm, fad an tseafta, — ina bhfuil diosca miotail, — a chruthaíonn gluaiseacht trí na giaranna a rothlú leis an bhfórsa frithchuimilte, a bhfuiltear lena úsáid chun bréagáin atá faoi cheannteideal 9503 a mhonarú [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3286	ex 9608 91 00	10	Bior plaisteach neamh-snáithíneach pinn ina bhfuil canáil inmheánach	0 %	—	31.12.2029
0.3289	ex 9608 91 00	20	Bioranna féilte agus bioranna póiriúla eile, gan chanáil inmheánach	0 %	—	31.12.2029

Srait-huimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialaí	Aonad Forlíontach	An dáta a a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2737	ex 9612 10 10	10	Ribíní plaisteacha, ar a bhfuil teascáin de dhathanna difriúla, lena bhforáiltear don treá ruaimeanna le teas ar thaca (an néalú ruaime mar a thugtar air)	0 %	—	31.12.2029

([1]) Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.
([2]) Maidir le dleachtanna taraife a chur ar fionraí, áfach, níl sin infheidhme i gcás ina ndéanann gnóthais mhiondíola nó lónadóireachta an phróiseáil.
([3]) Ní chuirtear ar fionraí ach an dleacht *ad valorem*. Leanfaidh an dleacht shonrach de bheith infheidhme.
([4]) I gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 55 agus 56 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2015 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme forálacha áirithe de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 343, 29.12.2015, lch. 558 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj), rachfar i gceann faireachas ar allmhairí de na hearraí a chumhdaítear leis an bhfionraí dleachta seo.
* Beart nua nó leasaithe .'.