2025/2605

30.12.2025.

PADOMES REGULA (ES) 2025/2605

(2025. gada 12. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2278, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem aptur Regulas (ES) Nr. 952/2013 56. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu tādu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu pietiekamu un nepārtrauktu piegādi, kuri netiek ražoti Savienībā, un tādējādi izvairītos no traucējumiem minēto ražojumu tirgū, to kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošana, kas minēti 56. panta 2. punkta c) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 ([1]) ("KMT nodokļi"), minētajiem ražojumiem tika apturēta ar Padomes Regulu (ES) 2021/2278 ([2]). Tādējādi Regulas (ES) 2021/2278 pielikumā uzskaitītos ražojumus var importēt Savienībā ar pazeminātām vai nulles nodokļa likmēm, neierobežojot to daudzumus.

(2) Konkrētus ražojumus, kas nav uzskaitīti Regulas (ES) 2021/2278 pielikumā, Savienībā neražo tādā daudzumā, kas būtu nepieciešams, lai apmierinātu Savienības lietotāju nozaru konkrētās vajadzības. Tā kā Savienības interesēs ir nodrošināt konkrētu ražojumu pienācīgu piegādi un ņemot vērā to, ka identiskus, līdzvērtīgus vai aizstājošus ražojumus Savienībā pietiekamā daudzumā neražo, ir pilnībā jāaptur KMT nodokļu piemērošana minētajiem ražojumiem.

(3) Lai veicinātu integrētu akumulatoru ražošanu Savienībā, būtu daļēji jāaptur KMT nodokļu piemērošana konkrētiem ar akumulatoru ražošanu saistītiem ražojumiem, kuri patlaban nav uzskaitīti Regulas (ES) 2021/2278 pielikumā un kuru ražošanas apjoms Savienībā nav pietiekams, lai apmierinātu Savienības lietotāju nozaru konkrētās vajadzības. Lai ņemtu vērā akumulatoru ražošanas nozares īstermiņa attīstību Savienībā, minētā apturēšana obligāti būtu jāpārskata 2026. gada 31. decembrī.

(4) Lai ņemtu vērā ražojumu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, ir jāgroza ražojumu apraksts, klasifikācija vai prasība par galapatēriņu noteiktiem Regulas (ES) 2021/2278 pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem.

(5) Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2278 2. panta 2. punktu ir pārskatījusi konkrētu KMT nodokļu piemērošanas apturēšanu attiecībā uz minētās regulas pielikumā uzskaitītiem ražojumiem. Tā kā Savienības interesēs ir saglabāt minētos KMT nodokļu piemērošanas apturējumus dažiem no minētajiem ražojumiem, būtu jānosaka jauni datumi to nākamajai obligātajai pārskatīšanai.

(6) Savienības interesēs vairs nav saglabāt KMT nodokļu piemērošanas apturēšanu konkrētiem ražojumiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) 2021/2278 pielikumā. Tādēļ minētieražojumi būtu jāsvītro no minētā pielikuma no 2026. gada 1. janvāra.

(7) Tāpēc Regula (ES) 2021/2278 būtu attiecīgi jāgroza.

(8) Lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem autonomo tarifu apturēšanas shēmas piemērošanā un ievērotu norādījumus, kas izklāstīti Komisijas 2011. gada 13. decembra paziņojumā par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām, šajā regulā paredzētās izmaiņas saistībā ar tarifu apturēšanu attiecīgajiem ražojumiem būtu jāpiemēro no 2026. gada 1. janvāra. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

([2]) Padomes Regula (ES) 2021/2278 (2021. gada 20. decembris), ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem aptur Regulas (ES) Nr. 952/2013 56. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1387/2013 (OV L 466, 29.12.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2021/2278 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2026. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 12. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

S. LOSE

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3349	ex 0710 80 95	50	Bambusa dzinumi, saldēti, nav mazumtirdzniecībā	0 %	—	31.12.2029.
0.2829	ex 0711 59 00	11	Sēnes, izņemot *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* un *Tricholoma* ģints sēnes (atmatenes), kas uz laiku iekonservētas sālījumā, sēra dioksīda vai citādā konservējošā šķīdumā, taču šādā stāvoklī nav piemērotas tūlītējai lietošanai uzturā – pārtikas konservu rūpniecībai [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Sēnes, izņemot *Agaricus* ģints sēnes, žāvētas, veselas vai gabaliņos vai šķēlītēs sagrieztas, apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu mazumtirdzniecībai [1] [2]	0 %	—	31.12.2029.
0.3347	ex 0804 10 00	30	Dateles, svaigas vai kaltētas,paredzētas izmantot dzērienu vai pārtikas rūpniecības produktu ražošanai (izņemot iepakošanu) [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.3228	ex 0811 90 95	20	Kazeņu šķirnes ogas (Boysen), bez cukura piedevu, nav safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībai	0 %	—	31.12.2029.
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananass (*Ananas comosus*), gabalos, sasaldēts	0 %	—	31.12.2029.
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmu eļļa, kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa šādu produktu ražošanai: — rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes apakšpozīcijā 3823 19 10, — taukskābju metilesteri pozīcijā 2915 vai 2916, — alifātiskie spirti apakšpozīcijās 2905 17, 2905 19 un 3823 70, izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai, — alifātiskie spirti apakšpozīcijā 2905 16, tīrā veidā vai maisījumos, izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai, — stearīnskābes apakšpozīcijā 3823 11 00, — preces pozīcijā 3401, vai — augstas tīrības pakāpes taukskābes pozīcijā 2915 [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3341	ex 1515 90 99	92	Dārzeņu eļļa, rafinēta vai daļēji rafinēta, kuras sastāvā ir 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 57 % pēc masas arahidonskābes, vai 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % pēc masas dokosaheksānskābes	0 %	—	31.12.2029.
0.7686	1516 20 10		Hidrogenēta rīcineļļa, t. s. "opālvasks"	0 %	—	31.12.2029.
0.4080	ex 1517 90 99	30	Augu un/vai mikrobu eļļa, rafinēta, kas satur: — 25 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 % (masas) arahidonskābes un ne vairāk kā 5 % ((masas)) dokosaheksēnskābes, vai — 10 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % (masas) eikozapentaēnskābes, un minimālā *EPA*/(*EPA*+*DHA*) attiecība ir virs 20 %, standartizēta ar augu eļļu	0 %	—	31.12.2026.
0.2423	ex 1902 30 10	40	Stikla nūdeles, kurās pēc masas ir 60 % vai vairāk munga pupiņu cietes, primārajā iepakojumā, kura svars ir 5 kg vai vairāk, neiesaiņotas mazumtirdzniecībai	0 %	—	31.12.2029.
0.2866	ex 2005 91 00	10	Bambusu dzinumi, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iesaiņojumā ar neto svaru virs 5 kg	0 %	—	31.12.2029.
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Papaijas biezeņa koncentrāts, kas iegūts, vārot: — *Carica* spp. ģints augļus, — ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet ne vairāk kā 30 % no svara, izmantošanai pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])	7,8 % ([3])	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Gvajaves biezeņa koncentrāts, kas iegūts, vārot: — *Psidium* spp. ģints augļus, — ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet ne vairāk kā 30 % no svara, izmantošanai pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā [1]	6 % [3]	—	31.12.2029.
0.4716	*ex 2008 93 91	20	Saldinātas kaltētas dzērvenes produktu ražošanai pārtikas pārstrādes nozarē (izņemot noformējumu pārstrādes nozīmē) [1] [4]	0 %	—	31.12.2027.
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanšētas "Karakishmish" šķirnes vīnogulāju lapas sālījumā, kas pēc masas satur: — vairāk nekā 6 % sāls, — 0,1 % līdz 1,4 % skābuma, kas izteikts kā citronskābes monohidrāts, un — satur vai nesatur, bet satur ne vairāk kā 2 000 mg/kg nātrija benzoāta saskaņā ar CODEX STAN 192-1995 izmantošanai ar rīsiem pildītu vīnogulāju lapu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.7767	ex 2008 99 99	35	Saldētu eiterpes ogu mīkstums: — hidratēts un pasterizēts, — atdalīts no kauliņiem, pievienojot ūdeni, — kura Briksa vērtība nepārsniedz 6, un — ar cukura saturu, kas ir mazāks nekā 5,6 %	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4664	ex 2009 49 30	91	Ananasu sula, izņemot sulas pulvera veidā: — Briksa grādos izteiktais cukuru saturs sulā ir no 20 līdz 67, — sulas vērtība ir lielāka par EUR 30 par 100 kg neto masas, — sula satur pievienotus cukurus; izmanto pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.4623	ex 2009 81 31	10	Dzērveņu (*Vaccinium macrocarpon*) sulas koncentrāts: — kā Briksa vērtība ir 40 vai lielāka, bet nepārsniedz 66, — tiešajā iepakojumā ar tilpumu 50 litri vai lielāku	0 %	l	31.12.2029.
0.6050	ex 2009 89 79	30	Saldētas Acerola sulas koncentrāts: — briksa vērtība pārsniedz 48, bet nepārsniedz 67, — tiešais iesaiņojums ar tilpumu 50 litri vai lielāku	0 %	l	31.12.2029.
0.5206	ex 2009 89 79	85	Eiterpes (“akai”) ogu sulas koncentrāts: — no *Euterpe oleracea* sugas, — saldēts, — nesaldināts, — nav pulvera veidā, — ar Briksa skaitli no 23 līdz 32, tiešajā iesaiņojumā ar masu 10kg vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4157	ex 2009 89 99	96	Kokosriekstu sula — neraudzēta, — bez spirta vai cukura piedevas un — tiešajā iepakojumā ar 20 l vai lielāku tilpumu [2]	0 %	l	31.12.2026.
0.6152	ex 2106 10 20	20	Sojas proteīnu koncentrāts, kurā proteīnu saturs sausnā ir 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % no svara un kurš ir pulvera veidā vai strukturēts	0 %	—	31.12.2029.
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Kazeīna proteīna hidrolizāts, kas sastāv no: — 20 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 masas % brīvo aminoskābju, un — peptoniem, no kuriem vairāk nekā 90 masas % molekulmasa nav lielāka par 2 000 Da	0 %	—	31.12.2027.
0.5246	ex 2519 90 10	10	Kausēts magnijs ar tīrības pakāpi 94 % (masas) vai augstāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6168	ex 2707 99 99	10	Smagās un vidējās eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu saturs pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu saturu, kuras paredzēts izmantot naftas rafinēšanā par izejvielu, kam veic vienu no 27. nodaļas 5. papildu piezīmē aprakstītajiem specifiskajiem procesiem [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8144	*ex 2710 12 25	20	Alifātisko ogļūdeņražu C6 (CAS RN 92112-69-1) maisījums, kas pēc masas satur 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % n-heksāna (CAS RN 110-54-3), ar: — relatīvo blīvumu no 0,666 līdz 0,686, — kopējo karbonilsavienojumu saturu mazāk par 1 ppm, — kopējo acetilēna savienojumu saturu mazāk par 2 ppm	0 %	—	31.12.2030.
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalītiski hidroizomerizēta un no parafīniem attīrīta pamateļļa, kas sastāv no hidrogenētiem ogļūdeņražiem ar augstu izoparafīnu saturu un kas satur: — piesātinātos ogļūdeņražus 90 % vai vairāk no masas, un — sēru ne vairāk kā 0,03 % no masas, un ar — viskozitātes indeksu 80 vai lielāku, bet mazāku par 120, — kuras kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C ir mazāk nekā 5,0 cSt vai vairāk nekā 13,0 cSt	0 %	—	31.12.2029.
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalītiski hidroizomerizēta un no parafīniem attīrīta pamateļļa, kas sastāv no hidrogenētiem ogļūdeņražiem ar augstu izoparafīnu saturu un kas satur: — piesātinātos ogļūdeņražus 90 % vai vairāk no masas, un — sēru ne vairāk kā 0,03 % no masas, ar viskozitātes indeksu 120 vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6495	ex 2710 19 99	20	Katalītiski no parafīniem attīrīta bāzeļļa, sintezēta no gāzveida ogļūdeņražiem, kam seko smago parafīnu pārveidošanas process (HPC), un kura satur: — ne vairāk kā 1 mg/kg sēra — vairāk nekā 99 % pēc masas piesātināto ogļūdeņražu — vairāk nekā 75 % pēc masas n- un izoparafīnisko oglūdeņražu ar oglekļa ķēdes garumu 18 vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 un — kuras kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C ir vairāk nekā 6,5 mm^2/s vai — kuras kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C ir vairāk nekā 11 mm^2/s ar viskozitātes indeksu 120 vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7393	ex 2712 90 99	10	1-alkēnu maisījums, kas satur 90 % (masas) vai vairāk 1-alkēnu, kuru ķēdes garums ir 24 oglekļa atomi vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % 1-alkēnu, kuru ķēdes garums ir vairāk nekā 70 oglekļa atomi	0 %	—	31.12.2027.
0.8021	2804 70 10		Sarkanais fosfors	0 %	—	31.12.2027.
0.8022	2804 70 90		Fosfors, kas nav sarkanais fosfors	0 %	—	31.12.2029.
0.6658	*ex 2805 12 00	10	Kalcijs ar tīrības pakāpi 98 % vai vairāk no masas, pulverī vai stieples formā (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2030.
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litijs (metāls) (CAS RN 7439-93-2) ar tīrības pakāpi 98,8 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.2559	ex 2805 30 10	10	Cerija un citu retzemju metālu sakausējums, kas satur 47 % vai vairāk cerija	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4979	*2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Retzemju metāli, skandijs un itrijs ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorfs silīcija dioksīds (CAS RN 60676-86-0) — pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 99,0 % no masas vai vairāk, — ar vidējo grauda izmēru 0,7 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,1 μm, — 70 % daļiņu diametrs nepārsniedz 3 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorfs silīcija dioksīds (CAS RN 112926-00-8): — pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk, — ar vidējo grauda izmēru 150 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 μm, — 90 % daļiņu diametrs pārsniedz 3 μm, izmantošanai riepu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.7292	ex 2811 29 90	10	Telūra dioksīds (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.3308	ex 2812 90 00	10	Slēpekļa trifluorīds (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5747	ex 2816 40 00	10	Bārija hidroksīds (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.7594	ex 2818 10 11	10	Sola-gēla korunds (CAS RN 1302-74-5) ar alumīnija oksīda saturu 99,6 masas % vai lielāku mikrokristālisku struktūru stienīšu veidā, kuriem augstuma un platuma attiecība ir 1,3 vai lielāka, bet ne lielāka par 6,0	0 %	—	31.12.2029.
0.8425	ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Saķepināts korunds ar mikrokristālisku struktūru, kurš sastāv no alumīnija oksīda (CAS RN 1344-28-1) un magnija aluminmāta (CAS RN 12068-51-8), ar šādu saturu (aprēķināts kā oksīdi): — 92 masas % vai vairāk alumīnija oksīda, un — 8 masas % vai mazāk magnija oksīda	0 %	—	31.12.2027.
0.5110	*ex 2818 10 91	20	Saķepināts korunds ar mikrokristālisku struktūru, kurš sastāv no alumīnija oksīda (CAS RN 1344-28-1), magnija aluminmāta (CAS RN 12068-51-8) un itrija, lantāna un neodīma retzemju aluminātiem (aprēķināti kā oksīdi), ar šādu saturu pēc masas: — 92 % vai vairāk, bet mazāk kā 98,5 % alumīnija oksīda, — 2 % (± 1,5 %) magnēzija oksīda, — 1 % (± 0,6 %) itrija oksīda un — vai nu 3 % (± 2,2 %) lantāna oksīda, vai — 2 % (± 1,2 %) lantāna oksīda un neodīma oksīda, un pēc kopējās masas mazāk nekā 50 % daļiņu diametrs pārsniedz 10 mm	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4640	ex 2818 20 00	10	Aktīvs alumīnija oksīds ar īpatnējo virsmu 350 m^2/g un lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.6837	*ex 2818 30 00	20	Alumīnija hidroksīds (CAS RN 21645-51-2) — pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 99,5 % no masas vai vairāk, — ar sadalīšanās temperatūru 263 °C vai augstāku, — ar daļiņu izmēru 4 μm (± 1 μm), — ar kopējo Na_2O saturu no masas ne vairāk kā 0,06 %	0 %	—	31.12.2030.
0.3306	ex 2818 30 00	30	Alumīnija hidroksīda oksīds bēmīta vai pseidobēmīta veidā (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5369	ex 2819 90 90	10	Dihroma trioksīds (CAS RN 1308-38-9) metalurģijas vajadzībām ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hidroksilamonija hlorīds (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Litija hidroksīda monohidrāts (CAS RN 1310-66-3) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	2,6 %	—	31.12.2026.
0.3800	2825 30 00		Vanādija oksīdi un hidroksīdi	0 %	—	31.12.2026.
0.3303	ex 2825 50 00	20	Vara (I vai II) oksīds ar vara saturu 78 % vai vairāk un hlora saturu ne vairāk kā 0,03 %	0 %	—	31.12.2029.
0.6819	*ex 2825 50 00	30	Vara(II) oksīds (CAS RN 1317-38-0), ar daļiņu izmēru ne lielāku kā 100 nm	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5555	ex 2825 60 00	10	Cirkonija dioksīds (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molibdēnskābe (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.5055	*ex 2826 19 90	10	Volframa heksafluorīds (CAS RN 7783-82-6) ar tīrības pakāpi 99,9 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2030.
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Litija heksafluorfosfāts (CAS RN 21324-40-3) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	2,7 %	—	31.12.2026.
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Vara monohlorīds (CAS RN 7758-89-6) ar tīrību 96 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimona pentahlorīds (CAS RN 7647-18-9) ar tīrības pakāpi 99 % pēc masas un augstāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6143	ex 2827 39 85	40	Bārija hlorīda dihidrāts (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8936	*ex 2827 49 90	10	Cirkonija dihlorīda oksīds (CAS RN 7699-43-6) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6463	ex 2827 60 00	10	Nātrija jodīds (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7596	ex 2828 10 00	10	Kalcija hipohlorīts (CAS RN 7778-54-3) ar aktīvā hlora saturu 65 % vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.3859	ex 2833 29 80	20	Mangāna sulfāta monohidrāts (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.4338	ex 2835 10 00	10	Nātrija hipofosfīta monohidrāts (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6144	ex 2835 10 00	20	Nātrija hipofosfīts (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7452	ex 2835 10 00	30	Alumīnija fosfināts (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8448	ex 2835 10 00	40	Kalcija hipofosfāts (CAS RN 7789-79-9) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.2524	ex 2836 91 00	20	Litija karbonāts, kas satur vienu vai vairākus no šādiem piesārņojumiem norādītajā koncentrācijā: — 2 mg/kg vai vairāk arsēna, — 200 mg/kg vai vairāk kalcija, — 200 mg/kg vai vairāk hlorīdu, — 20 mg/kg vai vairāk dzelzs, — 150 mg/kg vai vairāk magnija, — 20 mg/kg vai vairāk smago metālu, — 300 mg/kg vai vairāk kālija, — 300 mg/kg vai vairāk nātrija, — 200 mg/kg vai vairāk sulfātu, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Farmakopijas noteiktajām metodēm	0 %	—	31.12.2029.
0.2863	ex 2836 99 17	30	Cirkonija (IV) bāziskais karbonāts (CAS RN 57219-64-4 vai 37356-18-6) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3300	ex 2837 19 00	20	Vara cianīds (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranātrija heksacianoferāts (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.2861	ex 2839 90 00	20	Kalcija silikāts (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.6632	*ex 2840 20 90	10	Cinka borāts (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2030.
0.8520	ex 2840 20 90	20	Bārija borāts (CAS RN 13701-59-2) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6482	ex 2841 70 00	30	Heksaamonija heptamolibdāts, bezūdens (CAS RN 12027-67-7) vai kā tetrahidrāts (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diamonijvolframāts (amonija paravolframāts) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinātrija volframāts (CAS RN 13472-45-2) ar tīrības pakāpi 90 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2027.
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kālija metavanadāts (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.5936	ex 2841 90 70	20	Kālija titāna oksīda (CAS RN 12056-51-8) pulveris ar tīrību 99 % vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.4416	ex 2842 10 00	10	Sintētisks beta-ceolīta pulveris	0 %	—	31.12.2029.
0.4588	ex 2842 10 00	20	Sintētiskais ceolīts kabazīts, pulverveida	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorflogopīts (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.7097	ex 2842 10 00	60	Aluminosilikāts (CAS RN 1318-02-1) ar — ar tīrību 94 masas % vai lielāku, — aluminofosfāta astoņpadsmit (AEI) ceolīta struktūru un — ar fāzes tīrību 90 masas % vai lielāku, kas paredzēts vara ceolīta ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.4642	ex 2842 90 10	10	Nātrija selenāts (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3295	2845 10 00		Smagais ūdens (deitērija oksīds) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.4189	2845 40 00		Hēlijs-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.3297	2845 90 10		Deitērijs un tā savienojumi; ūdeņradis un tā savienojumi, kas bagātināti ar deitēriju; maisījumi un šķīdumi, kas satur šos produktus ((*Euratom*)	0 %	—	31.12.2029.
0.4191	ex 2845 90 90	20	Ūdens, kas līdz 95 % un vairāk bagātināts ar skābekli-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4190	ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Oglekļa monoksīds (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.8426	ex 2845 90 90	50	Iterbija oksīds (CAS RN 1380743-42-9) ar tīrības pakāpi 99 % pēc masas vai lielāku, bagātināts ar iterbiju-176 līdz 99,0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā līdz 99,8 %	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Retzemes koncentrāts ar retzemes oksīda saturu 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 95 % un cirkona oksīda, alumīnija oksīda un dzelzs oksīda katra saturu ne vairāk kā 1 %, un uzliesmojuma zudumu 5 % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.3296	ex 2846 10 00	20	Dicērija trikarbonāts (CAS RN 537-01-9) , hidratēts vai nehidratēts	0 %	—	31.12.2029.
0.3420	ex 2846 10 00	30	Cērija lantāna karbonāts, hidratēts vai nehidratēts	0 %	—	31.12.2029.
0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Retzemju metālu - skandija, itrija vai šo metālu maisījumu organiskie vai neorganiskie savienojumi, izņemot apakšpozīcijā 2846 10 00 minētos	0 %	—	31.12.2029.
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silāns (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germānija tetrahidrīds (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilāns (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.7555	ex 2850 00 20	70	Bora nitrīds (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Arsīns (CAS RN 7784-42-1) ar tīrības pakāpi 99,999 % tilpuma vai vairāk, izmantošanai pusvadītāju ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4492	ex 2850 00 60	10	Nātrija azīds (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfīns (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-dihlorpropāns (CAS RN 142-28-9) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8906	*ex 2903 29 00	20	*trans*-1,2-dihloretilēns (CAS RN 156-60-5) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6633	*2903 42 00		Difluormetāns (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.2854	ex 2903 49 30	10	Oglekļa tetrafluorīds (tetrafluorometāns) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.2852	ex 2903 49 30	20	Perfluoroetāns (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-ēns (2,3,3,3-tetrafluorpropēns) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.4517	ex 2903 51 00	20	*Trans*-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-ēns (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorpropēns) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4066	ex 2903 59 00	30	Heksafluorpropēns (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-heksafluor-1,3-butadiēns (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)-1,4-dibrombut-2-ēns (CAS RN 821-06-7) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-dibrompropāns (CAS RN 594-16-1) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.7974	*ex 2903 69 19	40	3-(brommetil)pentāns (CAS RN 3814-34-4) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.
0.8318	ex 2903 69 19	50	Vinilbromīds (CAS RN 593-60-2) ar tīrības pakāpi 98 % pēc masas vai lielāku, vai kā šķīdums tetrahidrofurānā (CAS RN 109-99-9) ar vinilbromīda saturu 23 % pēc masas vai lielāku, bet ne lielāku par 26 %	0 %	—	31.12.2027.
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-brom-2-metilpropāns (CAS RN 78-77-3) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.7895	ex 2903 72 00	10	Dihlor-1,1,1-trifluoretāns (CAS RN 306-83-2) ar tīrību 99 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.5212	ex 2903 77 90	10	Hlortrifluoretilēns (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.6485	ex 2903 79 30	10	Trans-1-hlor-3,3,3-trifluoropropēns (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5765	ex 2903 89 70	50	Hlorciklopentāns (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.7304	ex 2903 89 70	60	Oktafluorciklobutāns (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-brom-2-fluorbifenils (CAS RN 41604-19-7) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluornaftalīns (CAS RN 321-38-0) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromafenils)etāns (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5-*bis*(trifluormetil) benzilbromīds (CAS RN 32247-96-4) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8017	*ex 2903 99 80	25	2,2'-dibrommbifenils (CAS RN 13029-09-9) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8018	*ex 2903 99 80	35	2-brom-9,9'-spirobi[9H-fluorēns] (CAS RN 171408-76-7) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Dihlortoluēns (CAS RN 118-69-4), ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk, kas satur: — 0,001 mg/kg vai mazāk tetrahlordibenzodioksīnu, — 0,001 mg/kg vai mazāk tetrahlordibenzofurānu, — 0,2 mg/kg vai mazāk tetrahlorbifenilu	0 %	—	31.12.2029.
0.8076	*ex 2903 99 80	45	1-Brom-4-(*trans*-4-propilcikloheksil)benzols (CAS RN 86579-53-5) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorbenzols (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8101	*ex 2903 99 80	55	1-Brom-4-(*trans*-4-etilcikloheksil)benzols (CAS RN 91538-82-8) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-difluorbenzilbromīds (CAS RN 85118-00-9) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[hlor(fenil)metil]-2-metilbenzols (CAS RN 41870-52-4) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.5917	*ex 2903 99 80	83	1-brom-3,4,5-trifluorbenzols (CAS RN 138526-69-9) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.3407	ex 2904 10 00	30	Nātrija p-stirīnsulfonāts (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.4686	ex 2904 10 00	50	Nātrija 2-metilprop-2-ēn-1-sulfonāts (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3409	*ex 2904 20 00	10	Nitrometāns (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetāns (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.3408	*ex 2904 20 00	30	1-Nitropropāns (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2030.
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nitropropāns (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Hlor-2,4-dinitrobenzols (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6612	*ex 2904 99 00	25	Difluormetānsulfonilhlorīds (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2030.
0.3388	ex 2904 99 00	30	Tosila hlorīds (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Hlorbenzolsulfonilhlorīds (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6001	ex 2904 99 00	50	Etānsulfonilhlorīds (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7957	*ex 2904 99 00	55	2,4-dihlor-1,3-dinitro-5-(trifluormetil)benzols (CAS RN 29091-09-6) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6407	ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilbēns-2,2'-disulfonskābe (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-nitrotoluol-2-sulfoskābe (CAS RN 121-03-9) pulvera veidā, ar tīrību 80 masas % vai lielāku un ūdens saturu 15 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Hlor-2-nitrobenzols (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.6186	ex 2905 11 00	10	Metanols (CAS RN 67-56-1), kura tīrības pakāpe ir vismaz 99,85 masas %	0 %	—	31.12.2029.
0.2967	ex 2905 19 00	11	Kālija tert-butanolāts ((CAS RN 865-47-4), izšķīdināts vai neizšķīdināts tetrahidrofurānā saskaņā ar 1.e) piezīmi KN 29. nodaļā	0 %	—	31.12.2029.
0.6118	ex 2905 19 00	20	Butiltitanāta monohidrāts, homopolimērs (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil)titanāts (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titāna tetrabutanolāts (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titāna tetraizopropoksīds (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6002	ex 2905 19 00	85	Titāna tetraetanolāts (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.6464	ex 2905 22 00	10	Linalools (CAS RN 78-70-6), kas satur 90,7 masas % vai vairāk (3R)-(-)-linaloola (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7114	*ex 2905 22 00	30	(±)-β-citronellols (CAS RN 106-22-9) ar tīrību 94 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.
0.7388	ex 2905 29 90	10	cis-heks-3-ēn-1-ols (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-dimetilheksān-2,5-diols (CAS RN 110-03-2) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakols (CAS RN 76-09-5) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekāndiols (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8937	*ex 2905 39 95	35	Propān–1,3-diols (CAS RN 504-63-2) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekān-1,10-diols (CASRN112-47-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8932	*ex 2905 39 95	45	2,5,7,10,11,14-heksaoksa-1,6-distibabiciklo[4.4.4]tetradekāns (CAS RN 29736-75-2) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropān-1,3-diols (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dodekān-1,12-diols (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-metilpropān-1,3-diols (CAS RN 2163-42-0) ar tīrību 98 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8370	ex 2905 39 95	80	Pentān-1,5-diols (CAS RN 111-29-5) ar tīrību 97 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoretanols (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3378	ex 2906 19 00	10	Ciklohekia-1,4-ilenedimetanols (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidenediciklohekianols (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-*tert*-Butilcikloheksanols (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-metil-2-(prop-1-ēn-2-il)cikloheksanols, izomēru maisījums (CAS RN 7786-67-6) ar tīrību 90 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8721	ex 2906 19 00	70	1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-pinanediols (CAS RN 18680-27-8) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8929	*ex 2906 29 00	25	(2-brom-5-jodfenil)metanols (CAS RN 946525-30-0) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilēn)dipropān-2-ols (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluormetil)fenil]propān-1-ols (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-Feniletanols (CAS RN 60-12-8) ar tīrību 95 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6329	ex 2907 12 00	20	Meta-krezola (CAS RN 108-39-4) un para-krezola (CAS RN 106-44-5) maisījums ar tīrības pakāpi 99 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.6559	*ex 2907 12 00	40	*p*-krezols (CAS RN 106-44-5) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftols (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.6256	*ex 2907 19 10	20	2,6-ksilenols (CAS RN 576-26-1) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ols (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-metil-5-(propān-2-il)fenols (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.3372	ex 2907 21 00	10	Resorcinols (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-Metilēndi-2,6-ksilenols (CAS RN 5384-21-4) ar tīrību 98,5 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butil-4,4'-butilidēndi-*m*-krezols (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etildinitrifenols (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.2584	*ex 2907 29 00	33	2,2′,2″,6,6′,6″-heksa-*terc*-butil-*α*,*α*′,*α*″-(mesitilēn-2,4,6-triil)tri-*p*-krezols (CAS RN 1709-70-2) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7402	*ex 2907 29 00	38	Bifenil-4,4’-diols (CAS RN 92-88-6) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrohinons (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.3848	ex 2907 29 00	85	Bezūdens floroglucinols (*CAS* RN 108-73-6) vai floroglucinola dihidrāts (*CAS* RN 6099-90-7) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4’-(Perfluorizopropilidēn)difenols (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Hlorfenols (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-trifluorfenols (CAS RN 113798-74-6) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.3359	ex 2909 19 90	30	Nonafluorobutilmetilētera vai nonafluorobutiletilētera izomēru maisījums, ar tīrību 99 % vai vairāk no svara	0 %	—	31.12.2029.
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluor-2-metilheksāns (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Metoksicedrāns (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5503	ex 2909 30 39	20	1,1’-Propān-2,2-diil-bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoksi)benzols] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.6649	*ex 2909 30 39	30	1,1’-(1-Metiletilidēn)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)]-benzols (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7828	ex 2909 30 39	50	2-(1-adamantil)-4-bromanizols (CAS RN 104224-63-7) ar tīrību 99 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(fenilmetoksi)naftalīns (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-Dimetilbut-3-īn-1-il)oksi]metil}benzols (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenoksi)etāns (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-difenoksietāns (CAS RN 104-66-5) pulvera veidā vai kā ūdens dispersija, kas masas procentu izteiksmē satur 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % 1,2-difenoksietāna	0 %	—	31.12.2026.
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-brom-1,3-difluor-2-(trifluormetoksi)benzols (CAS RN 115467-07-7) ar tīrību 95 masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6783	*ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluorbenzols (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2030.
0.5117	*ex 2909 30 90	55	3,4,5-trimetoksitoluols (CAS RN 6443-69-2) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6994	ex 2909 30 90	70	*O*,*O*,*O*-1,3,5-trimetilresorcinols (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-propoksietanols (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropān-2-ols (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-dimetoksibenzilspirts (CAS RN 93-03-8) ar tīrības apkāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2'-*p*-fenilēndioksidietanols (CAS RN 104-38-1) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[oksi*bis*(metilēna)]*bis*[2-etilpropāna-1,3-diols] (*CAS* RN 23235-61-2) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietil)fenols (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksīds (*CAS* RN 80-43-3) ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk	2,8 %	—	31.12.2026.
0.7910	ex 2909 60 90	50	3,6,9-(etil- un/vai propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-heksoksonānu (CAS RN 1613243-54-1) šķīdums minerālspirtos (CAS RN 1174522-09-8), kas satur 25 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 41 masas % heksoksonāna	0 %	—	31.12.2029.
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-metoksifenoksi)metil]oksirāns (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksiciklohekiāns (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7672	ex 2910 90 00	25	Feniloksirāns (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropāns-1-ol (glicidols) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6660	*ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropilfenilēteris (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4361	ex 2910 90 00	80	Alilglicidilēteris (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undekanāls (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8073	*ex 2912 19 00	20	Akrilaldehīds (CAS RN 107-02-8) ar tīrību 98 masas % vai vairāk, smaržu vai farmācijas starpniekvielu ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2030.
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetilcikloheksēnkarbaldehīds (alfa-beta izomēru maisījums) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.7314	ex 2912 29 00	35	Kanēļaldehīds (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereftalaldehīds (CAS RN 623-27-8) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-*terc*-Butilbenzaldehīds (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.5135	*ex 2912 49 00	30	Salicilaldehīds (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2030.
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroksibenzaldehīds (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-hidroksibenzaldehīds (CAS RN 123-08-0) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8911	*ex 2912 49 00	70	5-(1,1-dimetiletil)-2-metoksibenzaldehīds (CAS RN 85943-26-6) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-nitrobenzaldehīds (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8328	ex 2913 00 00	20	4-(Difluormetoksi)-3-hidroksibenzaldehīds (CAS RN 151103-08-1) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-hidroksi-5-nitrobenzaldehīds (CAS RN 97-51-8) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptān-2-ons (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanons (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentān-2-ons (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.7554	ex 2914 19 90	60	Cinka acetilacetonāts (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.7568	ex 2914 29 00	15	oestr-5 (10) -ēn-3,17-dions(CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.3475	ex 2914 29 00	20	Ciklohekiadeks-8-enons (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7450	ex 2914 29 00	25	Ciklohekso-2-enons (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.4933	*ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1 (6) ,8-diēn-2-ons (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2030.
0.8015	*ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-propilcikloheksil)cikloheksanons (CAS RN 82832-73-3) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(Cedr-8-ēn-9-il)etanons (CAS RN 32388-55-9) ar tīrību virs 90 masas %	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8695	ex 2914 29 00	65	3-metilciklopent-2-enons (CAS RN 2758-18-1) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornān-2-ons (*CAS* RN 76-22-2) ar tīrības pakāpi 90 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanons (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropāns-1,3-dions (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenons (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenons (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.5739	ex 2914 39 00	70	Benzils (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenons (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.8288	ex 2914 40 90	10	Benzoīns (CAS RN 119-53-9) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-dimetoksiacetons (CAS RN 6342-56-9) ar tīrību 98 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-hidroksiacetofenons (CAS RN 99-93-4) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(oksirān-2-ilmetoksi)fenil]-3-fenilpropān-1-ons (CAS RN 22525-95-7) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Metoksiacetofenons (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-hidroksipropān-1,3-diil)bis[oksi(6-hidroksibenzol-2,1-diil)]}dietanons (CAS RN 16150-44-0) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-hidroksi-1-[4- [4-(2-hidroksi-2-metilpropanoil)fenoksi]fenil]-2-metilpropān-1-ons (CAS RN 71868–15–0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroksifenil)butān-2-ons (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroksibenzofenons (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.8922	*ex 2914 50 00	48	7-hidroksi-3,4-dihidronaftalēn-1(2H)-ons (CAS RN 22009-38-7) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenons (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihidroksiacetofenons (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Etilantrakvinons (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihidroksiantrakvinons (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.5430	ex 2914 69 80	40	*p*-Benzohinons (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorbenzofenons (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-hlor-5-jod-fenil)-(4-fluor-fenil)-metanons (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Metoksi-1-[4-(trifluormetil)fenil]pentān-1-ons (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)-4-(2-Fluorfenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ons (CAS RN 1234356-88-7) ar tīrību 99 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metilpentāns-3-ons) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-hlorpentāns-2-ons (CAS RN 5891-21-4) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-hlor-3',4'-dihidroksiacetofenons (CAS RN 99-40-1) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Hlorpropionfenons (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-*terc*-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenons (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Hlor-4'-hidroksibenzofenons (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetrahlor-*p*-benzokinons (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Etiķskābes anhidrīds (CAS RN 108-24-7) ar tīrību 94 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-(2,2-dihlorciklopropil) fenilacetāts (CAS RN 144900-34-5) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksilacetāts (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-terc-butilcikloheksilacetāts (CAS RN 88-41-5) ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk, kas satur 80 % (masas) vai vairāk cis-2-terc-butilcikloheksilacetāta (CAS RN 20298-69-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7433	ex 2915 39 00	35	Cis-3-heksenilacetāts (CAS RN 3681-71-8) ar tīrību 95 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.2957	ex 2915 39 00	40	*tert*-Butil acetāts (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7423	ex 2915 39 00	45	4-*terc*-butilcikloheksilacetāts (CAS RN 32210-23-4) ar tīrību 95 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.5119	*ex 2915 39 00	55	Dodec-8-enilacetāts (CAS RN 28079-04-1) ar tīrību 90 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5121	*ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-diēnilacetāts (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2030.
0.5289	ex 2915 39 00	75	Izobornilacetāts (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-Feniletilacetāts (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7834	ex 2915 40 00	10	Etila trihloracetāts (CAS RN 515-84-4) ar tīrību 98 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.5858	ex 2915 60 19	20	Etilbutirāts (CAS RN 105-54-4) ar tīrību 95 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7540	ex 2915 70 40	10	Metilpalmitāts (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7541	*ex 2915 90 30	10	Metillaurāts (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2030.
0.8495	ex 2915 90 30	20	Hlormetildo dekanoāts (CAS RN 61413-67-0) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7407	ex 2915 90 90	20	Metil-(R)-2-fluorpropionāts (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.7542	ex 2915 90 90	25	Metiloktanoāts (CAS RN 111-11-5), metildekanoāts (CAS RN 110-42-9) vai metilmiristāts (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6003	ex 2915 90 90	27	Trietilortoformiāts (CAS RN 122-51-0) ar tīrību 99 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.5767	ex 2915 90 90	30	3,3-Dimetilbutirilhlorīds (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.8154	ex 2915 90 90	33	Etil-8-bromoktanoāts (CAS RN 29823-21-0) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8423	ex 2915 90 90	43	Trifluoretiķskābes anhidrīds (CAS RN 407-25-0) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6255	ex 2915 90 90	45	Trimetil-orto-formiāts (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8457	ex 2915 90 90	53	3-Hlor-2,2-dimetilpropanoilhlorīds (CAS RN 4300-97-4) ar tīrību 98 masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.4954	*ex 2915 90 90	60	6,8-Etildihloroktanoāts (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2030.
0.2585	ex 2916 12 00	10	2-*tert*-Butil-6-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilāts (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.3466	*ex 2916 13 00	30	Cinka monometakrilāta pulveris (CAS RN 63451-47-80, kas satur vai nesatur ražošanas piemaisījumus ne vairāk kā 17 % no svara	0 %	—	31.12.2030.
0.3468	ex 2916 13 00	40	Cinka dimetakrilāts (CAS RN 13189-00-9) , pulvera veidā ar tīrību 99 % pēc masas vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % stabilizatora pēc masas	0 %	—	31.12.2029.
0.2638	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropila metakrilāts (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butilmetakrilāts (CAS RN 97-88-1) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8953	*ex 2916 14 00	50	2-hidroksietilmetakrilāts (CAS RN 868-77-9) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5991	ex 2916 19 95	40	Sorbīnskābe (CAS RN 110-44-1) izmantošanai dzīvnieku barības ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6238	ex 2916 19 95	50	Metil 2-fluorakrilāts (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7980	*ex 2916 19 95	60	Metil-2-fluorprop-2-enoāts (CAS RN 2343-89-7) ar tīrības pakāpi 93 % no masas vai vairāk, ar ne vairāk kā 7 % stabilizētāja vai bez tā 2,6-di-*terc*-butil-*p*-krezols (CAS RN 128-37-0) un tetrabutilamonija nitrīts (CAS RN 26501-54-2)	0 %	—	31.12.2030.
0.7940	*ex 2916 19 95	70	Metil-3-metil-2-butanoāts (CAS RN 924-50-5) ar tīrības pakāpi 99,0 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutrīns (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.7931	*ex 2916 20 00	25	Cikloheksānkarbonila hlorīds (CAS RN 2719-27-9) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8336	ex 2916 20 00	55	Metil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciklopropān-1-karboksilāts (CAS RN 5460-63-9) ar tīrību 90 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.4931	*ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropionskābe (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2030.
0.8352	ex 2916 20 00	65	Teflutrīns (ISO) (CAS RN 79538-32-2) ar tīrību 96 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzilbenzoāts (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenetilbenzoāts (CAS RN 94-47-3) ar tīrību 95 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6248	ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzoskābe (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Hlor-5-nitrobenzoskābe (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2636	ex 2916 39 90	20	3,5-Dihlorobenzola hlorīds (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6557	ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)acetilhlorīds (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionilhlorīds (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.7827	ex 2916 39 90	27	Metil-6-brom-2-naftoāts (CAS RN 33626-98-1) ar tīrību 99 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.4930	*ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoilhlorīds (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2030.
0.5944	ex 2916 39 90	35	Metil-4-*tert*-butilbenzoāts (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8489	ex 2916 39 90	40	Etil-4-brom-3-(brommetil)benzoāts (CAS RN 347852-72-6) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7734	ex 2916 39 90	43	2-(3,5-bis(trifluormetil)fenil)-2-metilpropionskābe (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.2634	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetilbenzola hlorīds (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.4238	ex 2916 39 90	55	4-*terc*-Butilbenzoskābe (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.3462	*ex 2916 39 90	58	Ibuprofēns (INN) (CAS RN 15687-27-1) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-fenilsviestskābe (CAS RN 90-27-7) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8369	ex 2916 39 90	67	Nitrobenzoskābe (CAS RN 62-23-7) ar tīrību 99 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-Dihlorfenil)acetilhlorīds (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.5541	ex 2916 39 90	75	*m*-Toluilskābe (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-trifluorfenil)etiķskābe (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.3457	ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-metilbenzil) oksalāts (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.4746	ex 2917 11 00	30	Kobalta oksalāts (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8946	*ex 2917 12 00	30	Bis(3,4-epoksicikloheksilmetil)adipāts (CAS RN 3130-19-6) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.4684	ex 2917 19 10	10	Dimetilmalonāts (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.5602	ex 2917 19 10	20	Dietilmalonāts (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.7451	ex 2917 19 80	35	Dietilmetilmalonāts (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7880	ex 2917 19 80	45	Dzelzs fumarāts (CAS RN 141-01-5) ar tīrību 93 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.4918	*ex 2917 19 80	50	Tetradekāndiskābe (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Maleīnskābe (CAS RN 110-16-7) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8530	ex 2917 19 80	60	Oksalildihlorīds (CAS RN 79-37-8) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8728	ex 2917 19 80	65	20-*terc*-butoksi-20-oksoeikozānskābe (CAS RN 683239-16-9) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.3454	ex 2917 19 80	70	Itakonskābe (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.4790	ex 2917 19 80	75	Etilēnbrasilāts (CAS RN 105-95-3) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8534	ex 2917 19 80	80	Etila hlorglioksilāts (CAS RN 4755-77-5) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8945	*ex 2917 19 80	85	Dibutilitakonāts (CAS RN 2155-60-4) ar tīrību 96 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.2631	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksahlor-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilisks anhidrīds (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.2627	ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalisks anhidrīds (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.2954	ex 2917 34 00	10	Dialilftalāts (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4945	*ex 2917 39 85	20	Dibutil-1,4-benzoldikarboksilāts (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2030.
0.6796	*ex 2917 39 85	25	Naftalīn-1,8-dikarbonskābes anhidrīds (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.3640	*ex 2917 39 85	30	Benzola-1,2:4,5-tetrakarboksiliskais dianhidrīda (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8255	ex 2917 39 85	45	3-(4-hlorfenil)glutārskābe (CAS RN 35271-74-0) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6553	ex 2917 39 85	50	1,4,5,8-Naftalēntetrakarbonskābes-1,8-monoanhidrīds (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8526	ex 2917 39 85	55	3-nitroftalskābe (CAS RN 603-11-2) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.6554	ex 2917 39 85	60	Perilēn-3,4:9,10-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.6366	ex 2918 19 30	10	Holskābe (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.6367	ex 2918 19 30	20	3-α,12-α-Dihidroksi-5-β-holanskābe-24, (deoksiholskābe) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.2950	ex 2918 19 98	20	L-ābolskābe (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8509	ex 2918 19 98	25	(*S*)-2-Hidroksi-2-feniletiķskābe (CAS RN 17199-29-0) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7702	ex 2918 19 98	30	Etil-1-hidroksiciklopentānkarboksilāts(CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7907	ex 2918 19 98	50	12-hidroksioktadekānskābe (CAS RN 106-14-9) ar tīrību 90 % vai lielāku, izmantojama poliglicerīnpoli-12-hidroksioktadekānskābes esteru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8044	*ex 2918 19 98	60	*(R)-terc*-butil 2'-(1-hidroksietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karboksilāts (CAS RN 1246560-92-8) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac-*terc*-butil 3-hidroksi-4-pentenoāts (CAS RN 122763-67-1) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propil-3,4,5-trihidroksibenzoāts (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.8917	*ex 2918 29 00	45	3-hidroksi-2-naftēnskābe (CAS RN 92-70-6) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.3638	ex 2918 29 00	50	hekiametilēns bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenila)propionāts] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.5220	ex 2918 29 00	60	4-Hidroksibenzoskābes metil-, etil-, propil- vai butilesteri vai to nātrija sāļi (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.6456	ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodsalicilskābe (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.4427	ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoāts (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7864	ex 2918 30 00	35	3-oksociklobutān-1-karbonskābe ar tīrību 98 % masas vai lielāku (CAS RN 23761-23-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8861	ex 2918 30 00	43	Etil-4-oksovalerāts (CAS RN 539-88-8) ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8949	*ex 2918 30 00	48	Kalcija proheksadions (ISOM) (CAS RN 127277-53-6) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8950	*ex 2918 30 00	53	2-(4-hlorbenzoil)benzokābe (CAS RN 85-56-3) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8256	ex 2918 30 00	55	Metil 3-okso-pentanoāts (CAS RN 30414-53-0) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6250	ex 2918 30 00	60	4-Oksobaldriānskābe (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.6455	ex 2918 30 00	70	2-[4-Hlor-3-(hlorsulfonil)benzoil]benzoskābe (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8342	ex 2918 30 00	75	Metil-2-((1*S*,2*R*)-3-okso-2-pentilciklopentil)acetāts (CAS RN 151716-35-7) ar tīrību 99 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metilbenzoilformāts (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.7344	ex 2918 30 00	85	2-Fluor-5-formilbenzoskābe (CAS RN 550363-85-4) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.5857	ex 2918 30 00	87	Etilacetoacetāts (CAS RN 141-97-9) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6814	*ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metilbenzoilhlorīds (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2030.
0.5856	ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirāts (CASRN77-83-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.6901	*ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoāts (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6147	ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-hlormetilfenil)metilakrilāts (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7256	ex 2918 99 90	27	Etila 3-etoksipropionāts (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.6342	ex 2918 99 90	35	p-Anīsskābe (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofop-metils (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.2945	ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hidroksi-3-metoksistirolskābe (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6224	ex 2918 99 90	45	4-Metilkatehol dimetilacetāts (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8066	*ex 2918 99 90	48	2-Brom-5-metoksibenzoskābe (CAS RN 22921-68-2) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.2947	ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoksibenzoāts (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.2943	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetiloksibenzoskābe (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4742	ex 2918 99 90	67	Alil-(3-metilbutoksi)acetāts (CAS RN 67634-00-8) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.2948	ex 2918 99 90	73	Metil(2*R*)-2-(4-hidroksifenoksi)propionāts (CAS RN 96562-58-2) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8947	*ex 2918 99 90	78	3,4-epoksicikloheksilmetil-3',4'-epoksicikloheksāna karboksilāts (CAS RN 2386-87-0) ar tīrību 91 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6747	*ex 2918 99 90	85	Trineksapaketils (ISO) (CAS RN 95266-40-3) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5495	ex 2919 90 00	50	Trietilfosfāts (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A *bis*(difenilfosfāts) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6413	ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietil)fosfāts (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Oksi-bis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinān)-2,2'-disulfīds (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.3634	2920 23 00		trimetilfosfīts (trimetoksifosfīns) (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4158	2920 24 00		Trietilfosfīts (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.2626	ex 2920 29 00	10	*O,O'*-Dioktadecila pentaeritrīts bis(fosfīts) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5038	*ex 2920 29 00	20	Tris(metilfenil)fosfīts (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2030.
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetilalumīnijs (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.5045	*ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrīta difosfīts (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8942	*ex 2920 29 00	45	Tris(2-hloretil) fosfīts (CAS RN 140-08-9) ar tīrību 90 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-tetrakis-(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilheksiloksi)-12*H* dibenzo[*d*,*g*][1,3,2]dioksafosfocīns (CAS RN 126050-54-2), kas satur 95 masas % vai vairāk (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8522	ex 2920 90 10	13	Tetraetilortokarbonāts (CAS RN 78-09-1) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.2605	ex 2920 90 10	20	Dialil-2,2'-oksietil dikarbonāts (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8641	*ex 2920 90 10	23	1,3,2-dioksatiolāna 2,2-dioksīds (CAS RN 1072-53-3) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	3,2 %	—	31.12.2026.
0.7559	*ex 2920 90 10	33	Etilmetilkarbonāts (CAS RN 623-53-0) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	3,2 %	—	31.12.2026.
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimetilkarbonāts (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Etilēnkarbonāts (CAS RN 96-49-1) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	3,2 %	—	31.12.2026.
0.3868	ex 2920 90 10	50	Di-*tert*-butildikarbonāts (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Vinilēnkarbonāts (CAS RN 872-36-6) ar tīrības pakāpi 99,9 % no masas vai lielāku	3,2 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Viniletilēna karbonāts (CAS RN 4427-96-7) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	3,2 %	—	31.12.2026.
0.8511	*ex 2920 90 10	85	Dieltilkarbonāts (CAS RN 105-58-8) ar tīrības pakāpi 99,9 % (masas) vai vairāk	3,2 %	—	31.12.2026.
0.8542	ex 2920 90 70	10	*Tris*-(2-propilheptil) borāts (CAS RN 1488321-95-4) ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.7588	ex 2920 90 70	20	Dietilfosforhloridāts (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8719	ex 2920 90 70	35	Triizopropilborāts (CAS RN 5419-55-6) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis-(neopentilglikolāt)-dibors (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioksaborolāns (CAS RN 25015-63-8) ar tīrības pakāpi 97 masas % vai lielāku, kas satur ne vairāk kā 1 % trietilamīna stabilizatora (CAS RN 121-44-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.6598	*ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolat)diborons (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2030.
0.3629	ex 2921 19 99	20	Etila(2-metilallil)amīns (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3631	ex 2921 19 99	30	Allilamīns (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8477	ex 2921 19 99	35	*N*-etil-*N*-izopropilpropān-2-amīna 2-(difluormetoksi)acetāts ar tīrību 98 masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Hlor-*N*-(2-hloretil)etanamīna hidrohlorīds (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8562	ex 2921 19 99	55	2,2,2-trifluoretilamīna hidrohlorīds (CAS RN 373-88-6) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.6269	ex 2921 19 99	80	Taurīns (CAS RN 107-35-7) ar pievienotu 0,5 % pretsalipes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amīns (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamīns (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametilēndiamīns (CAS RN 462-94-2) ar tīrību 99 masas % vai lielāku, arī kā ūdens šķīdums, kas satur vairāk nekā 50 masas % pentametilēndiamīna	0 %	—	31.12.2026.
0.4917	*ex 2921 29 00	40	Dekametilēndiamīns (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2030.
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N*'-[3-(Dimetilamino)propil]-*N*,*N*-dimetilpropān-1,3-diamīns, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.7947	*ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametiletilēndiamīns (CAS RN 110-18-9) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5768	ex 2921 30 99	40	Ciklopropilamīns (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8529	ex 2921 30 99	60	Amantadīna hidrohlorīds (CAS RN 665-66-7) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3909	ex 2921 42 00	25	Nātrija hidrogen-2-aminobenzol-1,4-disulfonāts (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilīns (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.2620	ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzola sulfoniskā skābe (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7739	*ex 2921 42 00	65	4-hloranilīns (CAS RN 106-47-8) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.3623	ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzols-1,4-disulfoskābe (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-hlor-2-nitroanilīns (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dihloranilīns (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.5603	ex 2921 42 00	87	*N*-Metilanilīns (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Dihloranilīn-6-sulfoskābe (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-Hlor-α,α,α-trifluor-m-toluidīns (CAS RN 121-50-6) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-hlor-*o*-toluidīns (CAS RN 87-60-5) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.3980	ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluol-3-sulfoskābe (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.5124	*ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorīds (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenilamīns (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-naftilamīns (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-etilanilīns (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.2609	ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftilanilīns (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8019	*ex 2921 49 00	45	2-(4-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorēns (CAS RN 897671-69-1) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8020	*ex 2921 49 00	55	2-(2-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorēns (CAS RN 1198395-24-2) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6825	*ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilanilīns (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.8059	*ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimetilfluorēn-2-il) amīns (CAS RN 500717-23-7) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.8558	ex 2921 49 00	75	*N*-metil-1-(1-naftil)metanamīns (CAS RN 14489-75-9) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.3981	ex 2921 51 19	30	2-Metil-*p*-fenilēndiamīna sulfāts (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4184	ex 2921 51 19	40	*p*-Fenilēndiamīns (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.4498	ex 2921 51 19	50	2-hlor-1,4-fenilendiamīns (CAS RN 615-66-7) vai 2,5-dihlor-1,4-fenilendiamīns (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2612	ex 2921 59 90	15	3,5-dietiltoluēndiamīna izomēru maisījums (CAS RN 68479-98-1)	0 %	—	31.12.2028.
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-Dihlorbenzidīna dihidrohlorīds (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.3870	ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbēn-2,2'-disulfoskābe (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7860	ex 2922 19 00	15	Ūdens šķīdums, kas pēc masas satur: — 73 % vai vairāk 2-amino-2-metil-1-propanola (CAS RN 124-68-5), — 4,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 27 % ūdens (CAS RN 7732-18-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.5757	ex 2922 19 00	20	2-(2-Metoksifenoksi)etilamīna hidrohlorīds (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.7946	*ex 2922 19 00	29	N-Metil-N-(2-hidroksietil)-*p*-toluidīns (CAS RN 2842-44-6) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.3617	ex 2922 19 00	30	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-oksibis(etilamīns) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-Metoksietān-1-amīns (CAS RN 109-85-3) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-Amino-2-brom-5-fluorfenil)amino)-3-(benziloksi)propān-2-ola 4-metilbenzolsulfonāts (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.6947	*ex 2922 19 00	43	2-[2-(dimetilamino)etoksi]etanols (CAS RN 1704-62-7) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Metoksimetil-p-fenilēndiamīns (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-metoksifenoksi)etānamīns (CAS RN 1836-62-0) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-aminoadamantān-1-ols (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.3871	ex 2922 19 00	60	*N,N,N'*-Trimetil-*N'*-(2-hidroksi-etil) 2,2'-oksibis(etilamīns), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5905	ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminocikloheksanols (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7935	*ex 2922 19 00	70	2-benzilaminoetanols (CAS 104-63-2) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Etoksietilamīns (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4665	ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-*N*-metil-1,3-propāndiamīns (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.5996	ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalīn-1,7-disulfonskābe (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.2703	ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalīna-2-sulfonskābe (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.2704	ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalīna-2-sulfonskābe (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3873	ex 2922 21 00	50	Nātrija hidrogēn 4-amino-5-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonāts (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonskābe ar tīrības pakāpi 80 % masas vai lielāku (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-hlorfenoksi)-5-(trifluormetil)anilīns(CAS RN 349-20-2) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-Metoksifenil)metil]amīns (CAS RN 17061-62-0) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenols (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-krezols (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.6624	*ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-metilfenoksi)etāns (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2030.
0.7642	ex 2922 29 00	33	o-fenetidīns (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8934	*ex 2922 29 00	38	4-amino-2,3-dihlorfenols (CAS RN 39183-17-0) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoksianilīns (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Hlor-2,5-dimetoksianilīns (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro-o-anisidīns (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenil) tiofosfāts (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4956	*ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenols (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2030.
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenols (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4914	*ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-hlorbenzofenons (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-fluorfenil)-[2-((metilamino)-5-nitrofenil]metanons (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.6761	*ex 2922 39 00	35	5-Hlor-2-(metilamino)benzofenons (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.7371	ex 2922 39 00	45	2-Amino-3,5-dibrombenzaldehīds (CAS RN 50910-55-9) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.3546	ex 2922 43 00	10	Antranilskābe (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ornitīna aspartāts (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.5037	*ex 2922 49 85	17	Glicīns (CAS RN 56-40-6) ar tīrību 95 % masas vai lielāku, arī ar pievienotu pretsalipes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8), kuras saturs nepārsniedz 5 masas %	0 %	—	31.12.2030.
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-hlorbenzoskābe (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-etilheksil-4-aminobenzoāts (CAS RN 26218-04-2) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6340	ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenzol-1,4-dikarboksilāts (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8948	*ex 2922 49 85	28	Magnija diglicināts (CAS RN 14783-68-7) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8234	ex 2922 49 85	33	4-amino-2-hlorbenzoskābe (CAS RN 2457-76-3) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvalīns (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8236	ex 2922 49 85	43	(E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoāta maleāts (CAS RN 1690340-79-4) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.3983	ex 2922 49 85	50	*D*-(-)-Dihidrofenilglicīns (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)-etil 3-amino-3-fenilpropanoāta hemi((2R,3R)-2,3-dihidroksisukcināts) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.4239	ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoāts (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.8726	ex 2922 49 85	63	Glicīna hidrohlorīds (CAS RN 6000-43-7) ar tīrību 95 masas % vai vairāk, arī ar pretsalipes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8), kuras saturs nepārsniedz 5 masas %, izmantošanai pārtikas aromatizētāju ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.7254	ex 2922 49 85	75	L-alanīna izopropilestera hidrohlorīds (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi)etiķskābes hidrohlorīds (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-dijodtironīns (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4702	ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolhidrohlorīds (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-Treonīns (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.8473	ex 2922 50 00	45	(*S*)-2-amino-2-(3-fluor-5-metoksifenil)etanola hidrohlorīds (CAS RN 2095692-22-9) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(Benziloksi)fenil]-2-(dimetilamino)etil}cikloheksanols (CAS RN 93413-61-7) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(Dimetilamino)etoksi]fenil](4-hidroksifenil)metanons (CAS RN 173163-13-8) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.3543	ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonija hidroksīds (CAS RN 75-59-2), ūdens šķīdumā, kurā tetrametilamonija hidroksīda masas daļa ir 25 % (± 0,5 %)	0 %	—	31.12.2029.
0.8715	ex 2923 90 00	13	*Bis*(*N*,*N*,*N*-trimetiladamantān-1-amīnija) sulfāts (CAS RN 1000777-61-6) ar tīrību 95 masas % vai vairāk, arī ūdens šķīdumā, kas satur 20 % vai vairāk *bis*(*N*,*N*, *N*-trimetiladamantān-1-amīnija) sulfāta (CAS RN 1000777-61-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutilamonija tetrahidroborāts (CAS RN 33725-74-5) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8931	*ex 2923 90 00	33	Kalcija fosforilholīna hlorīda tetrahidrāts (CAS RN 72556-74-2) ar tīrību 90 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7879	ex 2923 90 00	50	Betaīna hidrogēnhlorīds (CAS RN 590-46-5) ar tīrību 93 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutilamonija bromīds (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekān-1-amīnija hidroksīds (CAS RN 53075-09-5) ūdens šķīdumā ar N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekān-1-amīnija hidroksīda saturu 17,5 masas % vai lielāku, bet ne lielāku par 27,5 masas %	0 %	—	31.12.2029.
0.5063	*ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonija hidroksīds, ūdens šķīdums, kas satur: — 35 masas % (± 0,5 %) tetraetilamonija hidroksīda, — ne vairāk par 1 000 mg/kg hlorīdu, — ne vairāk par 2 mg/kg dzelzs, un — ne vairāk par 10 mg/kg kālija	0 %	—	31.12.2030.
0.3536	ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonija hlorīds (CAS RN 7398-69-8) , ūdens šķīduma formā, kas satur 63 % vai vairāk, bet nepārsniedz 67 % dialildimetilamonija hlorīda	0 %	—	31.12.2029.
0.6410	ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetilanilīnija hlorīds (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.2678	ex 2924 19 00	10	2-akrilamido-1,5-metilpropānsulfoskābe (CAS RN 15214-89-8) vai tās nātrija sāls (CAS RN5165-97-9), vai tā amonija sāls (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8561	ex 2924 19 00	13	*N*-(*tert*-butoksikarbonil)glicīns (CAS RN 4530-20-5) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8000	*ex 2924 19 00	18	2-(((Butilamino)carbonil)oksi)etilakrilāts (CAS RN 63225-53-6) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8705	ex 2924 19 00	20	*Terc*-butil *N*-metil-*N*-(2-oksopropil)karbamāts (CAS RN 532410-39-2) ar tīrību 90 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4380	ex 2924 19 00	25	Metilkarbamāts (CAS RN 598-55-0) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8027	*ex 2924 19 00	28	(2*S*)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentānskābe; 2-hidroksibutāndiskābe (2:1) (CAS RN 54940-97-5) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.6549	ex 2924 19 00	35	Acetamīds (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8041	*ex 2924 19 00	38	Dietilacetamidomalonāts (CAS RN 1068-90-2) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8283	ex 2924 19 00	48	*N*,*N*-dimetilkarbamoila hlorīds (CAS RN 79-44-7) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8429	ex 2924 19 00	53	Propamokarba hidrohlorīda (ISOM) ūdens šķīdums (CAS RN 25606-41-1), kas satur 64 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 68 % propamokarba hidrohlorīda	0 %	—	31.12.2027.
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propinilbutilkarbamāts (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetilakrilamīds (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutilurīnviela (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormetil)benzamīds (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6568	ex 2924 29 70	23	Benalaksils-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(metoksikarbonil-fenil-amino)-fenil]-etiķskābe (CAS RN 353497-35-5) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.7118	ex 2924 29 70	30	Nātrija 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzolsufonāts (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8235	ex 2924 29 70	32	*N*-(4-amino-2-etoksifenil)acetamīds (CAS RN 848655-78-7) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8621	ex 2924 29 70	34	Etiķskābe–terc-butil [(1-aminocikloheksil)metil]karbamāts (1/1) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-dimetiletil)-4-amino-benzamīds (CAS RN 93483-71-7) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-(2-hlor-5-metil-1,4-fenilēn)bis[3-oksobutiramīds] (CAS RN 41131-65-1) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamīds (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8595	ex 2924 29 70	38	2-metil-2-propanil{(2*S*,3*R*)-3-hidroksi-4-[(2-metilpropil)amino]-1-fenil-2- butanil}karbamāts (CAS RN 160232-08-6) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8696	ex 2924 29 70	39	*N*-[(9*H*-fluorēn-9-ilmetoksi)karbonil]glicīns (CAS RN 29022-11-5) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.5066	*ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilēnbis[3-oksobutiramīds], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.8697	ex 2924 29 70	41	(2*S*)-6-amino-2-({[(9*H*-fluorēn-9-il)metoksi]karbonil}amino)heksanoskābes hidrohlorīds (CAS RN 139262-23-0) ar tīrību 90 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8698	ex 2924 29 70	42	*N*-benziloksikarbonilglicīns (CAS RN 1138-80-3) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-metolahlors (ISO) (CAS RN 87392-12-9) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.7841	ex 2924 29 70	47	(*S*)-*terc*-butil (1-amino-3-(4-jodfenil)-1-oksopropān-2-il)karbamāts (CAS RN 868694-44-4) ar tīrību 95 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)-*N*-(terc-butoksikarbonil)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorfenil)butānskābe (CAS RN 486460-00-8) ar tīrību 97 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8346	ex 2924 29 70	49	*terc*-Butil [(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetilkarbamoil)cikloheksil]karbamāta etāndioāts (CAS RN 1210348-34-7) ar tīrību 95 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoksamīds (ISO) (CAS RN 156052-68-5) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-*N*-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamīds (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-[4-(Benziloksi)fenil]-*N*,*N*-dimetilacetamīds (CAS RN 919475-15-3) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.5069	*ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilēn)bis[3-oksobutiramīds] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenalāts (ISO) (CAS RN 283159-90-0) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8710	ex 2924 29 70	57	2-(dimetilaminometilidēn)-4-metoksi-3-okso-*N*-[(2,4,6-trifluorfenil)metil]butanamīds (CAS RN 1846582-17-9) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8043	*ex 2924 29 70	58	2-hlor-N-[1-(4-hlor-3-fluorfenil)-2-metilpropān-2-il]acetamīds (CAS RN 787585-35-7) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.6767	*ex 2924 29 70	62	2-Hlorbenzamīds (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.6766	*ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dihlor-5-fluor[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamīds (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2030.
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-dihlor-1,4-fenilēn)bis[3-oksobutiramīds] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8919	*ex 2924 29 70	68	Kalcija sacubitrils (INNM) (CAS RN 1369773-39-6) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6480	ex 2924 29 70	73	Napropamīds (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-anīsanilīds (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.2673	ex 2924 29 70	85	*p*-Aminobenzamīds (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Hidroksi-2-naftanilīds (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilīds (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilīds (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Cikloheksāndietiķskābes monoamīds (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona 1,1-dioksīds (CAS RN 81-07-2) vai nātrija 1,2-benzotiazol-3-olāta 1,1-dioksīds (CAS RN 128-44-9) ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.2674	ex 2925 19 95	10	*N*-Fenilmaleimīds (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dions (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.5740	ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-Fenilēn)dimaleimīds (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8704	ex 2925 19 95	50	2-{2-[2-(1,3-diokso-2,3-dihidro-1*H*-izoindol-2-il)etoksi]etoksi}etiķskābe (CAS RN 75001-09-1) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.2934	ex 2925 29 00	10	Diciklohekiilkarbodiimīds (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5891	ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimīda hidrohlorīds(CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8339	ex 2925 29 00	25	1-(3-(2-Hidroksietil)fenil)guanidīnija metānsulfonāts (CAS RN 2101429-50-7) ar tīrību 99 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8943	*ex 2925 29 00	35	N-amidinosarkozīna hidrāts (CAS RN 6020-87-7) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-amidīnsarkozīns (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7832	ex 2925 29 00	50	(Hlorometilēn)dimetilimīnija hlorīds (CAS RN 3724-43-4) ar tīrību 95 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8040	*ex 2925 29 00	70	Brommetilidēn(dimetil)azānija bromīds (CAS RN 24774-61-6) ar tīrību 97 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.8873	ex 2925 29 00	80	Etil 4-[[(metilfenilamino)metilēn]amino]benzoāts (CAS RN 57834-33-0) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetrīns (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-hlor-5-metilfenil)-2-(4-hlorfenil) acetonitrils (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Benzolfenila)propiononitrils (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Brom-2-hlorbenzonitrils (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitrils (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-hidroksi-2-metilpropiononitrils (CAS RN 75-86-5) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamīds (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cihalofopbutils (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-Brom-6-hlor-2-fluorbenzonitrils (CAS RN 943830-79-3) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-Cikloheksilidēn-2-fenilacetonitrils(CAS RN 10461-98-0) ar tīrību 95 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dihlor-3,6-dioksicikloheksa-1,4-diēn-1,2-dikarbonitrils (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.3522	ex 2926 90 70	32	Etilciānacetāts (*CAS* RN 105-56-6) vai metilciānacetāts (*CAS* RN 105-34-0) ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametrīns (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.8907	*ex 2926 90 70	34	2,3,3,3-tetrafluor-2-(trifluormetil)propānnitrils (CAS RN 42532-60-5) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Ciān-2-metoksibenzaldehīds (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8908	*ex 2926 90 70	36	3,4-dimetoksibiciklo[4.2.0]okta-1,3,5,-triēn-7-karbonitrils (CAS RN 35202-54-1) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8217	ex 2926 90 70	56	Metil-2-ciān-2-propilpentanoāts (CAS RN 66546-92-7) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.4182	ex 2926 90 70	61	*m*-(1-Ciānetil)benzoskābe (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.4802	ex 2926 90 70	70	Metakrilonitrils (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.3521	ex 2926 90 70	75	Etil 2-ciān-2-etil-3-metillheksanāts (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3516	ex 2926 90 70	80	Etil 2-ciān-2-fenilbutirāts (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3514	ex 2926 90 70	86	Etilēndiamīntetraacetonitrils (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butironitrils (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-azo-bis-(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitrils) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidīna dihidrohlorīds (*CAS* RN 2997-92-4) ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-aminoazobenzēn-4-sulfonātskābe (*CAS* RN 104-23-4) ar tīrības pakāpi 90 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butil-4-hidroksifenil)-*N,N'*-bipropionamīds (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.6479	ex 2928 00 90	13	Cimoksanils (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6548	ex 2928 00 90	18	Acetona oksīms (CAS RN 127-06-0), ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.6871	*ex 2928 00 90	23	Metobromurons (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ar tīrības pakāpi 98 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2030.
0.4929	*ex 2928 00 90	25	Acetaldehīda oksīma (CAS RN 107-29-9) ūdens šķīdums	0 %	—	31.12.2030.
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentān-2-ona oksīms (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.5438	ex 2928 00 90	30	*N*-Izopropilhidroksilamīns (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.7448	ex 2928 00 90	33	4- Hlorfenilhidrazīna hidrohlorīds(CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8061	*ex 2928 00 90	38	Metoksiamonija hlorīda ūdens šķīdums (CAS RN 593-56-6), kas satur pēc masas: — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % metoksiamonija hlorīda, — ne vairāk kā 4 % hlorūdeņražskābes	0 %	—	31.12.2030.
0.8093	*ex 2928 00 90	43	2-(3-metoksi-3-oksopropil)-1,1,1-trimetilhidrazīna bromīds (CAS RN 106966-25-0) ar tīrību 99 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozīds (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1H-fluorēn-9-ilmetoksi)karbonil]oksi}pirolidīn-2,5-dions (CAS RN 82911-69-1) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6635	*ex 2928 00 90	50	Ūdens šķīdums, kas satur 2,2'-(hidroksiimino)bisetānesulfoskābes dinātrija sāli (CAS RN 133986-51-3) ar saturu vairāk kā 33,5 % no masas, bet ne vairāk kā 36,5 %	0 %	—	31.12.2030.
0.8474	ex 2928 00 90	53	Etilhlor[(4-metoksifenil)hidrazono]acetāts (CAS RN 27143-07-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.5918	ex 2928 00 90	55	Aminoguanidīnija hidrogēnkarbonāts (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8731	ex 2928 00 90	63	Daminozīds (ISO) (CAS RN 1596-84-5) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanona oksīms (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizons (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.3510	ex 2928 00 90	80	Ciflufenamīds (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butilizocianāts (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.4188	ex 2929 10 00	35	1,3-Bis(izocianātmetil)benzols (CAS RN 3634-83-1) ar tīrību 99 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.2660	ex 2929 10 00	40	*m*-Izopropenil-*α*,*α*-dimetilbenzil izocianāts (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5033	ex 2929 10 00	45	2,5 (un 2,6)-Bis(izocianātmetil)biciklo[2.2.1]heptāns (CAS RN 74091-64-8) ar tīrību 99 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.2657	ex 2929 10 00	50	*m*-Fenilenediizopropilidēna diizocianāts (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.3509	ex 2929 10 00	60	Trimetilhekiametilēna diizocianāts, jauktie izomēri	0 %	—	31.12.2029.
0.8451	ex 2929 10 00	65	Etilizocianāts (CAS RN 109-90-0) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8171	ex 2929 90 90	40	N-butiltiofosfora triamīds (CAS RN 94317-64-3) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8172	ex 2929 90 90	50	N-propiltiofosfora triamīds (CAS RN 916809-14-8) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8611	ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoetoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etilamino]-2-oksoetoksi]acetil]amino]-*N*-[4-(hidroksimetil) fenil]-6-[[(4-metoksifenil)-difenilmetil]amino]heksanamīds (CAS RN 1224601-12-0) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.8701	ex 2929 90 90	70	*N',N"*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenilheks-3-ēn-2,5-diil]*bis*(*N*,*N*-dimetilsēra diamīds) (CAS RN 1247119-27-2) ūdens šķīduma veidā, kas satur 70 masas % vai vairāk bet ne vairāk kā 95 masas % *N',N"*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenilheks-3-ēn-2,5-diil]*bis*(*N*,*N*-dimetilsēra diamīda)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarbs (ISO) (CAS RN 52888-80-9) ar tīrību 97 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Benzil-(2S)-2-amino-3-[3-(metānsulfonilfenil)]propanoāta hidrogēnhlorīds (CAS RN 1194550-59-8) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6551	ex 2930 90 95	16	3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propāntiols (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.5999	ex 2930 90 95	17	2-(3-Aminofenilsulfonil)etilhidrogēnsulfāts (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7748	ex 2930 90 95	18	Dimetilsulfons (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8050	*ex 2930 90 95	19	4-Amino-5-(etānsulfonil)-2-metoksibenzoskābe (CAS RN 71675-87-1) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.7799	ex 2930 90 95	20	4-(4-metilfeniltio)benzofenons (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6750	ex 2930 90 95	21	[2,2'-Tio-bis(4-*terc*-oktilfenolāt)]-n-butilamīna niķelis (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.6617	*ex 2930 90 95	25	Bis(4-hlorfenil)sulfons (CAS RN 80-07-9) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	3,2 %	—	31.12.2027.
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpets (ISO)(CAS RN 133-07-3) ar tīrības pakāpi 97,5 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Mezotrions (ISO) (CAS RN 104206-82-8) mitra gabala vai mitras pastas formā vai kristāliskā veidā ar — tīrību 74 masas % vai lielāku un — ar maksimālo ūdens saturu 23 masas %	0 %	—	31.12.2030.
0.7833	ex 2930 90 95	31	(*p*-toluolsulfonil)metilizocianīds (CAS RN 36635-61-7) ar tīrību 98 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8152	ex 2930 90 95	32	2-metoksi-N-[2-nitro-5-(fenilsulfanil)fenil]acetamīds (CAS RN 63470-85-9) ar tīrību 96 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6584	ex 2930 90 95	33	2-Amino-5-{[2-(sulfooksi)etil]sulfonil}benzolsulfonskābe (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.3811	ex 2930 90 95	35	Glutations (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8510	ex 2930 90 95	36	Bezūdens kālija *O*-izopentil-ditiokarbonāts (CAS RN 928-70-1) ar tīrību 90 masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8447	ex 2930 90 95	39	Tiodietiķskābe (CAS RN 123-93-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.2928	ex 2930 90 95	40	3,3'-Tiodi(propionskābe) (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8481	ex 2930 90 95	41	2,2'-Dialil-4,4'-sulfonildifenols (CAS RN 41481-66-7) ar tīrību 96 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6167	ex 2930 90 95	43	Trimetilsulfoksonija jodīds (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2931	ex 2930 90 95	45	2-[(*p*-Aminofenil)sulfonil]etil Ūdeņraža sulfāts (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7689	ex 2930 90 95	50	3-merkaptopropionskābe (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Tiourīnviela (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2030.
0.4629	ex 2930 90 95	64	3-Hlor-2-metilfenilmetilsulfīds (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4296	ex 2930 90 95	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.4187	ex 2930 90 95	78	4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktānditiols (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.2999	ex 2930 90 95	80	Kaptāns (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4694	ex 2930 90 95	81	Dinātrija heksametilēn-1,6-bistiosulfāta dihidrāts (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2029.
0.8694	ex 2930 90 95	82	Propān-1,3-ditiols (CAS RN 109-80-8) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-benzoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sulfonil]propān-1-ons (CAS RN 272460-97-6) ar tīrības pakāpi 94 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.4094	ex 2930 90 95	89	O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- un O-pentil- ditiokarbonāta kālija un nātrija sāļi	0 %	—	31.12.2026.
0.7070	ex 2930 90 95	93	1-Hidrazīn-3-(metiltio)propān-2-ols (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7078	ex 2930 90 95	95	N-(cikloheksiltio)ftalimīds (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.7086	ex 2930 90 95	97	Difenilsulfons (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.5741	ex 2931 49 80	08	Nātrija diizobutilditiofosfināts (CAS RN 13360-78-6) ūdens šķīdumā	0 %	—	31.12.2027.
0.8546	ex 2931 49 80	10	Trietilfosfonoacetāts (CAS RN 867-13-0) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.5492	ex 2931 49 80	13	Trioktilfosfīna oksīds (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutilfosfonacetāts (CAS RN 30345-49-4) ūdens šķīduma formā, kas satur 40 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % (masas) tetrabutilfosfonacetāta	0 %	—	31.12.2029.
0.5758	ex 2931 49 80	25	(Z)-Prop-1-ēn-1-ilfosfonskābe (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.7533	ex 2931 49 80	35	Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfināts (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.2656	ex 2931 49 80	38	N-(fosfonometil)iminodietiķskābe (CAS RN 5994-61-6), kam ūdens saturs nepārsniedz 15 masas % un sausnas tīrība ir 97 % vai lielāka	0 %	—	31.12.2029.
0.5229	ex 2931 49 80	40	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijhlorīds (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.3987	ex 2931 49 80	55	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propionskābe (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7709	ex 2931 59 90	50	2-hloretilfosfonskābe (CAS RN 16672-87-0) cietā veidā vai ūdens šķīdumā, ar 2-hloretilfosfonskābes saturu pēc masas 65 % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4515	ex 2931 90 00	15	Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonils (CAS RN 12108-13-3) , kas satur ne vairāk par 4,9 % masas ciklopentadiēnilmangāna trikarbonila	0 %	—	31.12.2029.
0.8051	*ex 2931 90 00	23	Iksazomiba citrāts (*INNM*) (CAS RN 1239908-20-3) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.8063	*ex 2931 90 00	28	Trietoksi-(3-izociānātpropil)silāns (CAS RN 24801-88-5) ar tīrību 96 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.8272	ex 2931 90 00	30	*Terc*-butilhlordimetilsilāns (CAS RN 18162-48-6) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8316	ex 2931 90 00	38	2-(Trimetilsilil)etoksimetilhlorīds (CAS RN 76513-69-4) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8442	ex 2931 90 00	40	Hlortrimetilsilāns (CAS RN 75-77-4) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimetilindijs (CAS RN 3385-78-2) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-fenoksibenzēnborskābe (CAS RN 51067-38-0) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetilsilāns (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8554	ex 2931 90 00	55	3-(hidroksimetil) fenilboronskābe (CAS RN 87199-15-3) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimetilgallijs (CAS RN 1445-79-0) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.8941	*ex 2931 90 00	68	Ūdeņraža tetrakis(pentafluorfenil)borāta(1-)–N,N-dimetilanilīns (1:1) (CAS RN 118612-00-3) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril alkohols (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2030.
0.4590	ex 2932 14 00	20	1,6-dihlor-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-hlor-4-deoksi-α-D-galaktopiranozīds (CAS RN 56038-13-2) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-metilfurāns (CAS RN 534-22-5) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.8636	ex 2932 19 00	25	Metiltetrahidro-2-furānkarboksilāts (CAS RN 37443-42-8) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-3-(3,4-difluor-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluormetil) tetrahidrofurān-2-il-4-nitrobenzoāts (CAS RN 2875066-49-0) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2- Di(tetrahidrofuril)propāns (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-brom-2-hlorfenil)metil]fenoksi]tetrahidro-furāns (CAS RN 915095-89-5) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuriltrions (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.3487	ex 2932 19 00	70	Furfurilamīns (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurilidēndi(acetāts) (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumarīns (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.7958	*ex 2932 20 90	18	4-hidroksikumarīns (CAS-RN 1076-38-6) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4-difluor-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluormetil)furān-2(5*H*)-ons (CAS RN 2875066-35-4) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-cikloheksil-4-metil-2 *H* pirān-2-ons (CAS RN 14818-35-0) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8944	*ex 2932 20 90	38	6-dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalīds (CAS RN 1552-42-7) ar tīrību 96 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5611	ex 2932 20 90	40	(*S*)-(-)-α-amino-γ-butirolaktona hidrogēnbromīds (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksān-4,6-dions (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-laktīds (CAS RN 4511-42-6), D-laktīds (CAS RN 13076-17-0), dilaktīds (CAS RN 95-96-5) vai mezo-laktīds (CAS RN 13076-19-2), katrs ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzfurān-1(3*H*),9'-[9*H*]ksantēn]-3-ons (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.7812	ex 2932 20 90	63	Selamektīns (INN) 5Z-izomērs (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6620	*ex 2932 20 90	65	Nātrija 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofurān-3-olāts (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2030.
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzfurān-1(3*H*),9'-[9*H*]ksantēn]-3-ons (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-acetil-6-metil-2*H*-pirān-2,4(3*H*)-dions (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.3990	ex 2932 20 90	80	Giberelīnskābe (CAS RN 77-06-5) ar tīrības pakāpi 88 % (masas) vai vairāk, izmantošanai augu aizsardzības produktu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.4403	ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furān-2 (1H)-ons (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-dihidro-2-metoksi-2*H*-pirāns (CAS RN 4454-05-1) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Hlor-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi 2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-il)metanons (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindēn[5,6-*c*]pirāns (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Brom-3-((tetrahidro-2H-pirān-2-iloksi)metil)fenoksi)benzonitrils (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroksi-4-pirons (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioksol-5-il)ciklopropānkarbonskābe (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodfenil)metanons (CAS RN 1951-26-4) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-pentaoksaciklopentadekāns (CAS RN 33100-27-5) ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai lielāku, pārējais galvenokārt sastāv no lineāriem prekursoriem	0 %	—	31.12.2026.
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hidroksi-2-metil-4-pirons (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8035	*ex 2932 99 00	38	1-Benzofurān-6-karbonskābe (CAS RN 77095-51-3) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.6243	ex 2932 99 00	43	Etofumezāts (ISO) (CAS RN 26225-79-6) ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofurāns (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-spirost-5-en-3β-ols (CAS RN 512-04-9) ar tīrību 95 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2*H*-1,5-benzodioksepin-3-ons (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-Metilēndioksifenil)-2-metilpropanāls (CAS RN 1205-17-0) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6771	*ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktāns (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.7954	*ex 2932 99 00	83	6,11-dihidrodibenz[b,e]oksepīn-11-ons (CAS RN 4504-87-4) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-*bis*-O-(3,4-dimetilbenzilidēn)-*D*-glicīts (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pirasulfotols (ISO) (CAS RN 365400-11-9) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.7836	ex 2933 19 90	27	3-(3,3,3-trifluor-2,2-dimetilpropoksi)-1*H*-pirazol-4-karbonskābe (CAS RN 2229861-20-3) ar tīrību 95 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronils (ISO) (CAS RN 120068-37-3) ar tīrību 95 % masas vai lielāku, izmantošanai veterināro zāļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-Dimetil-1H-pirazol-3-karbonskābe (CAS RN 89831-40-3) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravons (SNN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dihlor-4-(trifluormetil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitrils (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.8046	*ex 2933 19 90	48	1-(3-jod-1-izopropil-1H-pirazol-4-il)etanons (CAS RN 1269440-49-4) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.3992	ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimāts (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8240	ex 2933 19 90	53	3-[2-(dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptān-7-il)etoksi]-1H-pirazol-4-karbonskābe (CAS RN 2608048-67-3) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-pirazols (CAS RN 288-13-1) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.4494	ex 2933 19 90	60	Piraflufēn-etils (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6261	*ex 2933 19 90	63	3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilskābe (CAS RN 176969-34-9) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8613	ex 2933 19 90	68	1-metil-1*H*-pirazol-4-amīna hidrohlorīds (CAS RN 127107-23-7) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfāts (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8312	ex 2933 21 00	45	Nātrija (5*S*,8*S*)-8-metoksi-2,4-diokso-1,3-diazaspiro[4.5]dekān-3-īds (CAS RN 1400584-86-2) ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-hlor-5,5-dimetilhidantoīns (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.6835	*ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoīna hidrohlorīds (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2030.
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hidroksifenilhidantoīns (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.5115	*ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoīns (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2030.
0.5972	ex 2933 29 90	15	Etil-4-(1-hidroksi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karboksilāts (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8150	ex 2933 29 90	20	terc-butil(2S)-2-(5-brom-1H-imidazol-2-il)pirolidīn-1-karboksilāts (CAS RN 1007882-59-8) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8452	ex 2933 29 90	38	Ciazofamīds (*ISO*) (CAS RN 120116-88-3) ar tīrību 94 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-oktil-4,5-dihidro-1*H*-imidazols (CAS RN 10443-60-4) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Ciān-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiourīnviela (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-Azo-*bis*[2-(2-imidazolīn-2-il)propāna] dihidrohlorīds (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalils (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6415	2933 39 50		Fluoroksipirs (ISO), metilesteris (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8574	ex 2933 39 99	04	Metil-4-aminopikolināts (CAS RN 71469-93-7) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-*bis*-[1-(2-*tert*-butilfenilimino)-etil]piridīns (CAS RN 204203-17-8) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8576	ex 2933 39 99	06	*Tert*-butil (3*S*)-3-hidroksipiperidīn-1-karboksilāts (CAS RN 143900-44-1) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-brom-2-metoksipiridīns (CAS RN 13472-85-0) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazināms (*ISO*) (CAS RN 79622-59-6) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-Aminopiridīn-4-ola hidrohlorīds (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.6462	ex 2933 39 99	11	2-(Hlormetil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridīna hidrohlorīds (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Dihlorpiridīns (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)-6-brom-2-(4-(3-(1,3-dioksoisoindolīn-2-il)propil)-2,2-dimetilpirolidīn-1-il)nikotīnamīds (CAS RN 2606972-45-4) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8831	ex 2933 39 99	16	Terc-butil (3*R*)-3-aminopiperidīn-1-karboksilāts (*CAS* RN 188111-79-7) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-dihlor-3-nitropiridīns (CAS RN 5975-12-2) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluorfenil 6-fluorpiridīn-2-sulfonāts (CAS RN 2608048-81-1) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8329	ex 2933 39 99	22	*N*-(5-brom-3-metilpiridīn-2-il)-*N*-metilbenzamīds(CAS RN 446299-80-5) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.4594	ex 2933 39 99	24	2-Hlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridīna hidrohlorīds (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7091	ex 2933 39 99	27	Piridīn-2,6-dikarbonskābe (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.6368	ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridīn-2-il-amino]-propionāts (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.6458	ex 2933 39 99	31	2-(Hlormetil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)piridīna hidrohlorīds (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-Hlormetil-3,4-dimetoksipiridīnija hlorīds (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-Hlorfenil)-3-metoksipiridīn-2-karbonitrils (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8420	ex 2933 39 99	34	Piridīn-3-ols (CAS RN 109-00-2) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopiralīds (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidīn-4-karbotioamīds (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.5230	ex 2933 39 99	37	Piridīn-2-tiol-1-oksīds ūdens šķīdumā, nātrija sāls (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-hlorpiridīn-3-il)metanols (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-Hidroksipiridīn-N-oksīds (CAS RN 13161-30-3) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8266	ex 2933 39 99	42	Glasdegiba maleāts (INN) (CAS RN 2030410-25-2) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8711	ex 2933 39 99	44	Fluroksipir-meptils (CAS RN 81406-37-3) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8699	ex 2933 39 99	45	2,4-dihlorpiridīn-3-karboksaldehīds (CAS RN 134031-24-6) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4'-Fluorfenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidīns (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.4749	ex 2933 39 99	48	Flonikamīds (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-Fenil-2-(2-piridil)acetamīds (CAS RN 7251-52-7) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6812	ex 2933 39 99	50	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidīnamīna hidrohlorīds (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8709	ex 2933 39 99	51	2-amino-3-brom-5-nitropiridīns (CAS RN 15862-31-4) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-metil-2-piridilamīns (CAS RN 1603-41-4) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.8729	ex 2933 39 99	54	2,5-dihlor-4,6-dimetilpiridīn-3-karbonitrils (CAS RN 91591-63-8) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4646	ex 2933 39 99	55	Piriproksifens (ISO) (CAS RN 95737-68-1) ar tīrības pakāpi 97 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)piridīn-2-il]metil]sulfanil]1*H*-benzimidazols (CAS RN 103577-40-8) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.5760	ex 2933 39 99	57	*Terc*-butil 3-(6-amino-3-metilpiridīn-2-il)benzoāts (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8624	ex 2933 39 99	58	*Terc*-butil *N*-[5-(trifluormetil)piridīn-3-il]karbamāts (CAS RN 1187055-61-3) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-fluor-6-(trifluormetil)piridīns (CAS RN 94239-04-0) ar tīrību 90 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7577	ex 2933 39 99	62	etil-2,6-dihlornikotināts (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-metil-4-piperidons (CAS RN 1445-73-4) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2*S*,4*S*)-4-Ethoxy-2-[4-(metoksikarbonil)fenil]piperidīn-1-ij(2Z)-3-karboksiprop-2-enoāts (CAS RN 2408761-21-5) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-hlorpiridīn-2-il)-3-[[5-(trifluormetil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazol-5-karbonskābe (CAS RN 1352319-02-8) ar tīrību 85 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dihlor-5-triflurometilpiridīns (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8707	ex 2933 39 99	72	N-[(1*S*,5*R*)-8-benzil-8-azabiciklo[3.2.1]oktān-3-il]-2-metilpropanamīds (CAS RN 376348-67-3) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7737	ex 2933 39 99	73	6-hlor-4-(4-fluor-2-metilfenil)piridīn-3-amīna hidrogēnhlorīds	0 %	—	31.12.2029.
0.8072	*ex 2933 39 99	75	Klodinafoppropargils (ISO) (CAS RN 105512-06-9) ar tīrību 90 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalutamīds (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7818	ex 2933 39 99	78	Nirapariba tozilāta monohidrāts (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8074	*ex 2933 39 99	80	Terc-butil (3R)-3-(4-amino-2-okso-2,3-dihidro-1H-imidazo[4, 5-c]piridīn-1-il) piperidīn-1-karboksilāts (CAS RN 1971921-33-1) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.7906	ex 2933 39 99	81	4-hidroksi-3-piridīnsulfonskābe (CAS RN 51498-37-4) ar tīrību 98 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.7866	ex 2933 39 99	82	Piklorāms (ISO) (CAS RN 1918-02-1), kam ūdens saturs nepārsniedz 15 masas % un sausnas tīrība ir 92 % vai lielāka	0 %	—	31.12.2029.
0.7925	*ex 2933 39 99	84	Dietil(3-piridil)borāns (CAS RN 89878-14-8) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5129	*ex 2933 39 99	85	2-Hlor-5-hlormetilpiridīns (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2030.
0.8912	*ex 2933 39 99	88	(1R,2S,4R)-2-benzhidrilkvinuklidīn-3-ona (2R,3R)-2,3-dihidroksisuccināts (CAS RN 683206-54-4) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8096	*ex 2933 39 99	89	1-Benzil-4-fenilpiperidīn-4-karbonitrila monohidrogēnhlorīds (CAS RN 71258-18-9) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.6545	*ex 2933 39 99	93	Boskalīds (ISO) (CAS RN 188425-85-6) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilhinolīn-4-karbonskābe (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Dihlorhinolīns (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.3603	*ex 2933 49 10	70	Kvinmeraks (ISO) (CAS RN 90717-03-6) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7098	ex 2933 49 90	25	Klokvintocet-meksils (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.4927	*ex 2933 49 90	30	Hinolīns (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.8037	*ex 2933 49 90	55	2-(*terc*-butoksikarbonil)-5,7-dihlor-1,2,3,4-tetrahidroizohinolīn-6-karbonskābe (CAS RN 851784-82-2) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.3880	ex 2933 49 90	70	Hinolīn-8-ols (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-Metil-4-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)hinolīn-8-ols (CAS RN 1174132-59-2) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8556	ex 2933 49 90	85	(2*R*,4*S*)-2-etil-6-(trifluormetil)-1,2,3,4-tetrahidrohinolīn-4-amīnmetānsulfonāts (CAS RN 952582-02-4) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonilurīnviela (barbitūrskābe) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracils (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroksi-4-metilpirimidīns (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-hlor-7-ciklopentil-*N*,*N*-dimetil-7H-pirol[2,3-d]piramidīn-6-karboksamīds (CAS RN 1211443-61-6) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8580	ex 2933 59 95	16	*Tert*-butil 4-(6-aminopiridīn-3-il)piperazīn-1-karboksilāts (CAS RN 571188-59-5) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8555	ex 2933 59 95	19	*Tert*-butil 4-[(2-hlorpiramidīn-5-il)oksi]butanoāts (CAS RN 945771-55-1) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-hlorpirimidīns (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetāts (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8157	ex 2933 59 95	29	2-amino-4-(4-metilpiperazīn-1-il)benzoskābes terc-butilesteris (CAS RN 1034975-35-3) ar tīrību 95 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotorasibs (INN) (CAS RN 2296729-00-3) ar tīrību 99 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Hlor-3-nitropirazol[1,5-a]pirimidīns (CAS RN 1363380-51-1) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Dihlor-5-fluorpirimidīns (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7370	ex 2933 59 95	34	6-hlor-1,3-dimetiluracils (CAS RN 6972-27-6) ar tīrību 97 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7345	ex 2933 59 95	36	1-(Ciklopropilkarbonil)piperazīna hidrohlorīds (CAS RN 1021298-67-8) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-hlorsulfonil-2-etoksifenil)-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazol[4,3-d]pirimidīn-7-ons (CAS Nr. 139756-22-2) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-fenoksifenil)-7-(piperidīn-4-il)-4,5,6,7-tetrahidropirazol[1,5-a]pirimidīn-3-karbonitrils (CAS RN 2190506-57-9) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Tetrahidro-1,2-dimetilpirimidīns (CAS RN 4271-96-9) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridīn-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazīns (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciklibs (CAS RN 1374743-00-6) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6677	*ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperhidropirimidīn-4-ilurīnviela (CAS RN 1129-42-6) ar tīrības pakāpi 94 % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazīn-1-iletoksi)etanols (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1R,5*S*)-8-benzil-3,8-diazabiciklo[3.2.1]oktāns; 4-(4-hidroksifenil)fenols (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Benziladenīns (CAS RN 1214-39-7) ar tīrību 97 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-hlor-4-metilpirimidīns (CAS RN 13036-57-2) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruksolitiniba fosfāts (INNM) (*CAS* RN 1092939-17-7) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptīna fosfāta monohidrāts (INNM) (*CAS* RN 654671-77-9) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk, kas satur ne vairāk kā 1 % (masas) stabilizētāja	0 %	—	31.12.2027.
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dihlor-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidīns (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8717	ex 2933 59 95	61	4-metil-7*H*-pirol[2,3-d]pirimidīns (CAS RN 945950-37-8) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-hlorfenil)piperazīns (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8730	ex 2933 59 95	64	Tiopentāls (*INNM*) (CAS RN 76-75-5) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4772	ex 2933 59 95	65	1-Hlormetil-4-fluor-1,4-diazonijbiciklo[2.2.2]oktān*bis*(tetrafluorborāts) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8700	ex 2933 59 95	66	Piperazīn-2-ons (CAS RN 5625-67-2) ar tīrību 96 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guanīns (CAS RN 73-40-5) ar tīrību 99 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazīn-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicīns (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormetil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazol[4,3-a]pirazīna hidrogēnhlorīds (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Brom-2,4-dihlorpirimidīns (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.6621	*ex 2933 69 80	15	2-Hlor-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazīns (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2030.
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzguanamīns (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibrompropil)-1,3,5-triazinān-2,4,6-trions (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7600	ex 2933 69 80	27	Troklozēnnātrija dihidrāts (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7952	*ex 2933 69 80	33	2,4,6-trihlor-1,3,5-triazīns (CAS RN 108-77-0) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.5272	ex 2933 69 80	40	Nātrija troklozēns (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.8718	ex 2933 69 80	43	4-(4,6-*bis*((bifenil-4-il)-1,3,5-triazīn-2-il)-1,3-benzodiols (CAS RN 182918-16-7) ar tīrību 96 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazīn-2-il)-5-(oktiloksi)-fenols (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5131	*ex 2933 69 80	55	Terbutrīns (ISO) (CAS RN 886-50-0) izmantošanai par izejmateriālu tehnisko konservantu ražošanai, izņemot pesticīdiem [1]	0 %	—	31.12.2030.
0.4957	*ex 2933 69 80	60	Cianūrskābe (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazīn-2,4,6(1H,3H,5H)-tritiona trinātrija sāls (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6477	ex 2933 69 80	75	Metamitrons (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinántrions (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etil *N*-(*terc*-butoksikarbonil)-L-piroglutamāts (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8354	ex 2933 79 00	23	(*S*)-2-amino-3-[(*S*)-2-oksopirolidīn-3-il]propanamīda hidrohlorīds (CAS RN 2628280-48-6) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2027.
0.7346	ex 2933 79 00	25	Metil-2-okso-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboksilāts (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidons (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8038	*ex 2933 79 00	45	1-fenil-3H-indol-2-ons (CAS RN 3335-98-6) ar tīrību 99 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)-3-amino-4-hidroksipirolidīn-2-ona hidrohlorīds (CAS RN 2446872-13-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-dodecil-2-pirolidons (CAS RN 2687-96-9) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*-(n-oktil)-2-pirolidons (CAS RN 2687-94-7) ar tīrību 99 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-dibrom-1-metil-2(1*H*)-piridinons (CAS RN 14529-54-5) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-cianoindols (CAS RN 5457-28-3) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)-1-benzil-3-pirolidinols (CAS RN 101385-90-4) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8581	ex 2933 99 80	03	*Tert*-butil 4-formil-5-metoksi-7-metil-1*H*-indol-1-carboksilāts (CAS RN 1481631-51-9) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8523	ex 2933 99 80	04	(*S*)-2,5-dihidro-pirol-1,2-dikarbonskābes 1-*tert*-butil ester 2-metilesteris (CAS RN 74844-93-2) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-okso-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-1-il)butānskābe (CAS RN 3273-68-5) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protiokonazols (ISO) (CAS RN 178928-70-6) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-difluor-2-(4-fluorfenil)-1H-indols (CAS RN 901188-04-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8324	ex 2933 99 80	10	(*R*)-2-(2,5-difluorfenil)pirolidīna hidrohlorīds (CAS RN 1218935-60-4) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazols (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.6872	*ex 2933 99 80	16	Piridāts (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ar tīrības pakāpi 90 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2030.
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-etoksifenil)-5-metil-7-propilimidazol[5,1-f][1,2,4]-triazīn-4(3H)-ons (CAS RN 224789-21-3) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6829	*ex 2933 99 80	21	1-(Bis-(dimetilamino)metilēn)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinīn 3-oksīda heksafluorfosfāts(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2030.
0.8249	ex 2933 99 80	22	Dibenz[b,f]azepīns-5-karbonilhlorīds (CAS RN 33948-22-0) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-ons (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.8089	*ex 2933 99 80	25	6-(4-Benzilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4.5-dihidro-2H-piridazīn-3-ons (CAS RN 77469-62-6) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.8418	ex 2933 99 80	26	Benzotriazol-1-il-oksi-tris-pirolidīn-fosfonija heksafluorfosfāts (CAS RN 128625-52-5) ar tīrību 97 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazols (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-Metil-4-nitrofenoksi)-[1,2,4]triazol[1,5-a]piridīns (CAS RN 937263-44-0) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-dimetiletil (4*S*)-3-amīno-2-(4-fluor-3,5-dimetilfenil)-2,4,6,7-tetrahidro-4-metil-5*H*-pirazol [4,3-c]piridīn-5-karboksilāts (*CAS* RN 2212021-59-3) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.3593	ex 2933 99 80	30	Kvizalofop-P-etils (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-benzotriazol-2-il)-6-(2-fenilpropān-2-il)-4-(2,4,4-trimetilpentān-2-il)fenols (*CAS* RN 73936-91-1) ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-triazols (CAS RN 288-36-8) vai 2H-1,2,3-triazols (CAS RN 288-35-7) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6249	ex 2933 99 80	33	Penkonazols (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihidro-5-metoksi-4-metil-3*H*-1,2,4-triazol-3-ons (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridīn-3-il]etiķskābe (CAS RN 189005-44-5) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.4695	ex 2933 99 80	37	8-Hlor-5,10-dihidro-11*H*-dibenzo [*b*,*e*] [1,4]diazepīn-11-ons (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Oktahidro-1*H*-pirrolo[3,4-b]piridīns (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.3591	ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hidroksi-L-prolīns (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brommetil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazols (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.7185	ex 2933 99 80	42	(*S*)-2,2,4-Trimetilpirrolidīna hidrohlorīds (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Triazol[1,5-a]piridīns-7-iloksi)-3-metilanilīns (CAS RN 937263-71-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8914	*ex 2933 99 80	44	(2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butān-2,3-diola metānsulfonāts (CAS RN 1175536-50-1) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.7269	ex 2933 99 80	46	(*S*)-indolīn-2-karbonskābe (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metil-2-benzimidazolons (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.8713	ex 2933 99 80	49	*Terc*-butil (2*S*)-2-karbamoilpirolidīn-1-karboksilāts (CAS RN 35150-07-3) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8722	ex 2933 99 80	50	*Terc*-butil (3*R*)-3-aminopirolidīn-1-karboksilāts (CAS RN 147081-49-0) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8702	ex 2933 99 80	51	(1*R*,5*R*)-etil 3-benzil-3-azabiciklo[3.1.0]heksān-1-karboksilāta hidrohlorīds (CAS RN 2914217-81-3) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8703	ex 2933 99 80	52	(*S*)-2-metilpirolidīn-2-karboksilskābes hidrohlorīds (CAS RN 1508261-86-6) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4585	ex 2933 99 80	55	Piridabēns (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7457	ex 2933 99 80	56	Metil 3,5-diamino-6-hlorpirazīn-2-karboksilāts (CAS RN 1458-01-1) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-metoksiindol-3-il)etilamīns (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7927	*ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-dihidro-5H-dibenz[b,e]azepīn-6-il)-metil]-1H-izoindol-1,3(2H)-dions (CAS RN 143878-20-0) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-benzil-8-azabiciklo(3.2.1)oktān-3-ona hidrohlorīds (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-*terc*-butil 4a-O-metil (4a)-1-(4-fluorfenil)-4,5,7,8-tetrahidropirazol[3,4-g] izokvinolīn-4a,6-dikarboksilāts (*CAS* RN 864972-21-4) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-prolinamīds (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1R,2*S*,5*S*)-3-[(*S*)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifluoracetamīd)butanoil]-6,6-dimetil-3-azabiciklo [3.1.0]heksān-2-karbonskābe (CAS RN 2755812-45-2) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2027.
0.2732	*ex 2933 99 80	65	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenols (CAS RN 70321-86-7) ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.5468	ex 2933 99 80	67	Kandesartāna etilesteris (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-((R)-1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakozahidro-1H-dipirol[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16] heksaazaciklohenikozīn-23-il)-1,2-dihidroksietil)-2-hidroksifenilhidrogēnsulfāts (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7971	*ex 2933 99 80	70	5-(*bis*-(2-hidroksietil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-butānskābes etilesteris (CAS RN 3543-74-6) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Metoksiiminostilbēns (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononāns (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-dimetil-*N*-oktadecil-1-oktadekanamīnija (SP-4-2)-[29*H*,31*H*-ftalocianīn-2-sulfonato-*N*29, *N*30,*N*31,N32]kuprāts (*CAS* RN 70750-63-9) ar tīrības pakāpi 90 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7759	ex 2933 99 80	75	1-[bis (dimetilamino)metilēn]-1H-benztriazolija heksafluorfosfāta (1-)3-oksīds (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8054	*ex 2933 99 80	76	2-Metilindolīns (CAS RN 6872-06-6) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicilo (3.3.0) oktāna hidrohlorīds (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8014	*ex 2933 99 80	80	Pirol-2-karboksaldehīds (CAS RN 1003-29-8) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benztriazols (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.4165	ex 2933 99 80	82	Toliltriazols (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.6933	*ex 2933 99 80	87	Karfentrazonetils (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.3579	ex 2934 10 00	10	hekiitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanols (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetānamīna dihidrogēnhlorīds (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Ciānimino-1,3-tiazolidīns (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.4750	ex 2934 10 00	60	Fostiazāts (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarbizopropils (ISO)(CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-benzizotiazol-3(2*H*)-ons (CAS RN 2634-33-5) pulvera veidā ar tīrību 95 % masas vai lielāku vai ūdens maisījumā, kas satur 20 masas % vai vairāk 1,2-benzizotiazol-3(2*H*)-ona	0 %	—	31.12.2027.
0.8712	ex 2934 20 80	35	3-metil-1,2-benzotiazol-1,1-dioksīds (CAS RN 34989-82-7) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4910	*ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropāna-2-amīns (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofentiazīns (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.8571	ex 2934 99 90	04	Siltiofāms (ISO) (CAS RN 175217-20-6) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)-2-metil-1-(6-nitropiridīn-3-il)-4-(oksetān-3-il)piperazīns (CAS RN 1895867-67-0) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8560	ex 2934 99 90	06	*Cis*-[2-(2,4-dihlordifenil)-2-(1*H*-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolān-4il] metil-4-metilbenzolsulfonāts (CAS RN 134071-44-6) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridīns (INN) (CAS RN 1141397-80-9) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8472	ex 2934 99 90	08	(*R*)-*terc*-butil-2-(6-(5-hlor-2-((tetrahidro-2H-pirān-4-il)amino) pirimidīn-4-il)-1-oksoisoindolīn-2-il)propanoāts (CAS RN 2095665-45-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*terc*-butil(dimetil)silil]oksi}etil]-4-oksoazetidīn-2-il} propanoil]-4,4-dimetil-1,3-oksazolidīn-2-ons (CAS RN 114341-89-8 un 114418-63-2 izomēru maisījums) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralaners (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8388	ex 2934 99 90	11	d(P-tio)(T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A) dezoksiribonukleīnskābes (CAS RN 937402-51-2) ūdens šķīdums, kas satur 15 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 masas % oligodezoksinukleotīda	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimetomorfs (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)-6-metil-5,6-Dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopirān-4-on-7,7-dioksīds (CAS RN 148719-91-9) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-Merkaptoadenozīns (CAS RN 43157-50-2) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7843	ex 2934 99 90	17	(*S*)-4-(*terc*-butoksikarbonil)-1,4-oksazepān-2-karbonskābe (CAS RN 1273567-44-4) ar tīrību 95 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8250	ex 2934 99 90	18	Metil(1R,3R)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(2-hloracetil)-1,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b] indol-3-karboksilāts (CAS RN 171489-59-1) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8720	ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-metil-7,7-diokso-5,6-dihidro-4*H*-tieno[2,3-b]tiopirān-4-ols (CAS RN 147128-77-6) ar tīrību 94 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiofēns (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(oksirān-2-ilmetoksi)-9H-karbazols (CAS RN 51997-51-4) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.4942	*ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9*H*-tioksantēn-9-ons (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2030.
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolīn 4-oksīds ūdens šķīdumā (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiofēn-6-ols (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazīn-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepīna dihidrohlorīds (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.4700	ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepīn-11(10H)-ons (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8724	ex 2934 99 90	31	Tenoskābe (CAS RN 1918-77-0) ar tīrību 97 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.8267	ex 2934 99 90	35	Nātrija nusinersēns (*INNM*) (CAS RN 1258984-36-9) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propān-2-ilmorfolīns (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-hlor-9*H*-tioksantēn-9-ons (CAS RN 86-39-5) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.6824	*ex 2934 99 90	39	4-(Oksirān-2-ilmetoksi)-9H-karbazols (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2030.
0.8094	*ex 2934 99 90	40	2,3-Pirazīndikarbonskābes anhidrīds (CAS RN 4744-50-7) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.6823	*ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Hloretil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepīns (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2030.
0.8380	ex 2934 99 90	45	4-[4-[(5s)-5-(Aminometil)-2-okso-3-oksazolidinil]fenil]-3-morfolinona hidrohlorīds (CAS RN 898543-06-1) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propān-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazīn-1-il)-10*H*-tiēn[2,3-b][1,5]benzodiazepīna (1:2) dihidrāts (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7188	ex 2934 99 90	49	Citidīn-5'-(dinātrija fosfāts) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisirāns (INN) (CAS RN 1867157-35-4) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.8330	ex 2934 99 90	51	Uridīna 5'-trifosfāta trinātrija sāls (CAS RN 19817-92-6) ar sausnas tīrības pakāpi 90 % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8031	*ex 2934 99 90	55	Uridīns (CAS RN 58-96-8) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanons (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.3575	*ex 2934 99 90	57	Dimetenamīds-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) ar tīrību 93 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravīrs (INN) (CAS RN 1051375-16-6) vai dolutegravīrnātrijs (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.2718	ex 2934 99 90	60	DL-Homocistīna tiolaktona hidrohlorīds (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolān-3-il)baldriānskābe (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolīn-4-il)-16-(pirolidīn-1-il)androstān-3,17-diols (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Brom-5-benzoiltiofēns (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7926	*ex 2934 99 90	65	Benzo[b]tiofēn-10-metoksicikloheptanons (CAS RN 59743-84-9) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.
0.4512	ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofēn-1,1-dioksīds (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolān-2-il)benzo[d]oksazol-2(3*H*)-ons (CAS RN 1220696-32-1) ar tīrību 95 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.7944	*ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiadiazolidīn-2,5-ditions (CAS RN 1072-71-5) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-dihlor-1,2,5-tiadiazols (CAS RN 5728-20-1) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-Trifluormetil-9-alil-9-tioksantēn-ols(CAS RN 850808-70-7) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-izopropiltioksantons (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino) karbonil]-1*H*-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksān-4-acetāts (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8933	*ex 2934 99 90	76	Nedosirāna nātrijs (INNM) (CAS RN 2247026-22-6) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostats (INN) (CAS 1403254-99-8) ar tīrību 99 masas % vai lielāku un tā sāļi	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8930	*ex 2934 99 90	78	Dinātrija uridīn-5'-monofosfāts (CAS RN 3387-36-8) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8048	*ex 2934 99 90	81	1-(4-aminofenil)-5-(morfolīn-4-il)-2,3-dihidropiridīn-6-ons (CAS RN 1267610-26-3) ar tīrību 98 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3a*R*,12b*R*)-11-hlor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz [2,3:6,7]oksepīn[4,5-*c*] pirol-1-ons (CAS RN 129385-59-7) ar tīrību 97 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumioksazīns (ISO) (CAS RN 103361-09-7) ar tīrības pakāpi 96 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinibs (INN) (CAS 1254053-43-4) ar tīrību 98 masas % vai lielāku un tā sāļi	0 %	—	31.12.2026.
0.5133	*ex 2934 99 90	86	Ditianons (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2030.
0.5136	*ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilēn)bis(4H-3,1-benzoksazīn-4-ons) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2030.
0.7738	ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((benziloksi)metil)oktahidropirazīn[2,1-c][1,4]oksazīna dioksalāts (CAS RN 1268364-46-0) (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8905	*ex 2934 99 90	89	6R-[6α,7β(Z)]]-7-[2-furil(metoksiimino) acetamido]-3-(hidroksimetil)-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-ēn-2-karbonskābe (CAS RN 56271-94-4) ar tīrību 96 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulams (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Brom-*N*-(4,5-dimetil-1,2-oksazol-3-il)-*N*-(metoksimetil) benzol-1-sulfonamīds (CAS RN 415697-57-3) ar tīrību 97 masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-amino-2,5-dimetoksi-N-metilbenzolsulfonamīds (CAS RN 49701-24-8) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-amino-2,5-dimetoksi-N-fenilbenzolsulfonamīds (CAS RN 52298-44-9) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.3565	ex 2935 90 90	20	Toluēnsulfonamīdi	0 %	—	31.12.2029.
0.8224	ex 2935 90 90	21	Enkorafenibs (INN) (CAS 1269440-17-6) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8276	ex 2935 90 90	22	Metil 2-(hlorsulfonil)-4-(metilsulfonamīdmetil)benzoāts (CAS RN 393509-79-0) ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.5239	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Hloracetil)fenil]metānsulfonamīds (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.8277	ex 2935 90 90	24	3-({[(4-metilfenil)sulfonil]karbamoil}amino)fenil 4-metilbenzolsulfonāts (CAS RN 232938-43-1) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluorfenil)-1-(piridīn-3-ilsulfonil)-1*H*-pirol-3-karbaldehīds (CAS RN 881677-11-8) ar tīrību 97 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metil-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino] pirimidīn-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoāts (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenibs (INN) (CAS RN 918504-65-1) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aminopiridīn-2-sulfonamīds (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-metilfenil-sulfonilamido)-(*N'*,*N"*-bis-(3-metilfenil)izoftalskābes diamīds) (CAS RN 2375645-78-4) ar tīrību 95 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8693	ex 2935 90 90	32	4-hlor-3-nitro-5-sulfamoilbenzoskābe (CAS RN 22892-96-2) ar tīrību 96 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-hlor-3-piridīnsulfonamīds (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamīds (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoklakss (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenakapavīra nātrijs (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.5036	*ex 2935 90 90	42	Penoksulams (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7928	*ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-metoksi-4,4-dimetil-1,3-diokso-3,4-dihidroizohinolīn-2(1H)-il)etil]benzolsulfonamīds (CAS RN 33456-68-7) ar tīrības pakāpi 99,5 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfurons (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propān-2-il) pirimidīn-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-ēnskābes – 1-[(R)-(4-hlorfenil)(fenil)metil]piperazīns (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oksidi(benzīnsulfonohidrazīds) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.4636	ex 2935 90 90	53	2,4-Dihlor-5-sulfamoilbenzoskābe (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.6777	*ex 2935 90 90	54	Propoksikarbazonnātrijs (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2030.
0.3560	ex 2935 90 90	55	Tifensulfuron-metils (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.6802	*ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluolsulfonil)-N'-(3-(p-toluolsulfoniloksi)fenil)urīnviela(CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2030.
0.6903	*ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzolsulfonamīds (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2030.
0.6664	*ex 2935 90 90	59	Flazasulfurons (ISO) (CAS RN 104040-78-0) ar tīrības pakāpi 94 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4586	ex 2935 90 90	63	Nikosulfurons (ISO) (CAS RN 111991-09-4) ar tīrības pakāpi 91 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2029.
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metils (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4*S*)-4-hidroksi-2-(3-metoksipropil)-3,4-dihidro-2*H*-tiēn[3,2-e] tiazīn-6-sulfonamīd-1,1-dioksīds (CAS RN 154127-42-1) ar tīrību 97 % masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.8055	*ex 2935 90 90	80	4-Hlor-3-sulfamoilbenzoskābe (CAS RN 1205-30-7) ar tīrību 97 % pēc masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2030.
0.3704	ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidīn)etil)metānsulfonamīda sekvisulfāta monohidrāts(CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-*N*,*N*-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamīds (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.4944	*ex 2938 90 30	10	Amonija glicirrizāts (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2030.
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidīns (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.5927	ex 2938 90 90	20	Etilvanilīn beta-d-glikopiranozīds (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebodiozīds A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)- Trehalozes dihidrāts (CAS RN6138-23-4)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8424	ex 2940 00 00	60	Metil α-D-manopiranozīds (CAS RN 617-04-9) ar tīrību 98 masas % vai augstāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-D-mannopiranoze, 6-acetāta 2,3,4-tribenzoāta 1-(2,2,2-trihloretanimidāts) (CAS RN 346441-49-4) ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomicīna sulfāts (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.6984	ex 2942 00 00	10	Nātrija triacetoksiborohidrīds (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimetilamīns–borāns (1:1) (CAS RN 74-94-2) ar tīrību 98 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.3555	3201 20 00		Mimozu ekstrakts	0 %	—	31.12.2029.
0.7943	*ex 3201 90 20	10	*Rhuschinensis gall* (*Gallachinensis*) ekstrakts uz ūdens bāzes ar tanīna saturu pēc svara 85 % vai mazāk	0 %	—	31.12.2030.
0.3553	ex 3201 90 90	20	Miecvielu ekstrakti no gambira (Uncaria gambir) un murobalana (murobalanos) augļiem	0 %	—	31.12.2029.
0.6183	ex 3204 11 00	15	Krāsviela C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) un uz krāsvielas C.I. Disperse Blue 360 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2029.
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-hloretil)-4-[(2,6-dihlor-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidīns (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5264	ex 3204 11 00	50	Krāsviela C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) un uz krāsvielas C.I. Disperse Blue 72 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2027.
0.6972	ex 3204 12 00	15	Krāsviela *C.I. AcidBrown* 75 (CAS RN 8011-86-7) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. AcidBrown* 75 saturu 75 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2026.
0.6975	ex 3204 12 00	17	Krāsviela *C.I. Acid Brown 355* (CAS RN 84989-26-4 vai 60181-77-3)) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. Acid Brown 355* saturu pēc masas 75 % vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.
0.7021	ex 3204 12 00	25	Krāsviela *C.I. AcidBlack* 210 (CAS RN 85223-29-6 or 99576-15-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. AcidBlack* 210 saturu 50 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2026.
0.6976	ex 3204 12 00	27	Krāsviela *C.I. Acid Brown 425* (CAS RN 75234-41-2 vai 119509-49-8) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. Acid Brown 425* saturu pēc masas 75 % vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.
0.6963	ex 3204 12 00	35	Krāsviela *C.I. AcidBlack* 234 (CAS RN 157577-99-6) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I.AcidBlack* 234 saturu 75 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2026.
0.6964	ex 3204 12 00	37	Krāsvielas *C.I. Acid Black 210* nātrija sāls (CAS RN 201792-73-6) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. Acid Black 210* nātrija sāls saturu pēc masas 50 % vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5925	ex 3204 12 00	40	Krāsvielas preparāts šķidruma veidā, kas satur anjono skābo krāsvielu *C.I. Acid Blue* 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.6965	ex 3204 12 00	45	Krāsviela *C.I. AcidBlue* 161/193 (CAS RN 12392-64-2) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. AcidBlue* 161/193 saturu 75 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2026.
0.6971	ex 3204 12 00	47	Krāsviela *C.I. Acid Brown 58* (CAS RN 70210-34-3 vai 12269-87-3) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. Acid Brown 58* saturu pēc masas 75 % vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.
0.6973	ex 3204 12 00	55	Krāsviela *C.I. AcidBrown* 165 (CAS RN 61724-14-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. AcidBrown* 165 saturu 75 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2026.
0.6974	ex 3204 12 00	57	Krāsviela *C.I. Acid Brown 282* (CAS RN 70236-60-1 vai 12219-65-7) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. Acid Brown 282* saturu pēc masas 75 % vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.
0.6535	ex 3204 12 00	60	Krāsviela C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) uz krāsvielas C.I. Acid Red 52 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2029.
0.6977	ex 3204 12 00	65	Krāsviela *C.I. AcidBrown* 432 (CAS RN 119509-50-1) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. AcidBrown* 432 saturu 75 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6652	*ex 3204 12 00	70	Krāsviela C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) un uz tās bāzes izgatavotie maisījumi, kuri masas izteiksmē satur 80 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2030.
0.4065	ex 3204 13 00	10	Krāsviela C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) un uz krāsvielas C.I. Basic Red 1 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2029.
0.7394	ex 3204 13 00	15	Krāsviela C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C.I. Basic Blue 41 saturu 50 % (masas) vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.7396	ex 3204 13 00	35	Krāsviela C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Basic Yellow 28 saturu 50 % (masas) vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.5805	ex 3204 13 00	40	Krāsviela C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 vai CAS RN 8004-87-3) un uz krāsvielas C.I. Basic Violet 1 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2027.
0.6475	ex 3204 13 00	60	Krāsviela C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) un uz krāsvielas C.I. Basic Red 1:1 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8888	ex 3204 13 00	85	Maisījums, kurā ir: — 25 % (masas)) vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % (masas)) krāsvielas *C.I. BasicBlue 3* (*CAS* RN 33203-82-6) un — 25 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % (masas)) *C.I. BasicBlue 159* (*CAS* RN 105953-73-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Krāsviela C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) un uz krāsvielas C.I. Direct Black 80 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2030.
0.6571	ex 3204 14 00	30	Krāsviela C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) un uz krāsvielas C.I. Direct Direct Red 23 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2029.
0.8537	ex 3204 15 00	15	Krāsviela C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I Vat Blue 1 saturu 94 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.8842	ex 3204 15 00	25	Maisījums, kura sastāvā attiecībā 3:2ir krāsviela *C.I. Vat Blue 1* kālija sāls (*CAS* RN 835912-68-0) un *C.I. VAT Blue 1* nātrija sāls (*CAS* RN 894-86-0), un uz tā bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. Vat Blue 1* kopīgo sāļu saturu 40 % (masas) vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.6129	ex 3204 15 00	70	Krāsviela C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6325	ex 3204 16 00	30	Uz krāsvielas *ReactiveBlack 5* (CAS RN 17095-24-8) bāzes izgatavoti preparāti, kuros šīs krāsvielas masas daļa ir 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %, un kuri ietver vienu vai vairākas no turpmāk norādītajām sastāvdaļām: — krāsviela *ReactiveYellow 201* (CAS RN 624-67-5), — 1-nafthalīnsulfoskābe,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-, dinātrija sāls (CAS RN 250688-43-8), vai — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi)etil] sulfonil]fenil]azobenzoskābe, nātrija sāls (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7367	ex 3204 16 00	40	Krāsvielas Courant C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) ūdens šķīdums — ar krāsvielas C.I. Reactive Red 141 saturu 13 % (masas) vai lielāku un — kas satur konservantu	0 %	—	31.12.2027.
0.2517	ex 3204 17 00	10	Krāsviela C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) un uz krāsvielas C.I. Pigment Yellow 81 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2029.
0.5433	ex 3204 17 00	15	Krāsviela C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) un uz krāsvielas C.I. Pigment Green 7 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 40 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7092	ex 3204 17 00	18	Krāsviela *C.I. PigmentOrange* 16 (CAS RN 6505-28-8) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. PigmentOrange* 16 saturu 90 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2026.
0.6130	ex 3204 17 00	19	Krāsviela *C.I. PigmentRed* 48:2 (CAS RN 7023-61-2) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. PigmentRed 48:2* saturu 85 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2029.
0.5505	ex 3204 17 00	20	Krāsviela C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) un uz krāsvielas C.I. Pigment Blue 15:3 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2026.
0.6279	ex 3204 17 00	21	Krāsviela *C.I. PigmentBlue* 15:4 (CAS RN 147-14-8) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. PigmentBlue 15:4* saturu 35 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2029.
0.5259	ex 3204 17 00	22	Krāsviela C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) un uz krāsvielas C.I. Pigment Red 169 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2026.
0.6246	ex 3204 17 00	23	Krāsviela C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 vai CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6453	ex 3204 17 00	24	Krāsviela “C.I. PigmentRed 57:1 (CAS RN 5281-04-9)” un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C.I. PigmentRed 57:1 saturu 20 svara % vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5427	ex 3204 17 00	25	Krāsviela C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) un uz krāsvielas C.I. Pigment Yellow 14 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 25 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2026.
0.7261	ex 3204 17 00	26	Krāsviela *C.I.PigmentOrange 13* (CAS RN 3520-72-7) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I.PigmentOrange 13* saturu 80 % no svara vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8678	ex 3204 17 00	28	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 12* (CAS RN 6358–85-6) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kur krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 12* saturs ir 21 % pēc masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2028.
0.7659	ex 3204 17 00	31	Krāsviela C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C. I. Pigment Red 63:1 saturu 70 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.6603	*ex 3204 17 00	33	Krāsviela C.I. Pigment Blue 15:1 (CASRN147-14-8) un uz tās bāzes izgatavotie maisījumi, kuri masas izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2030.
0.5426	ex 3204 17 00	35	Krāsviela C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) un uz krāsvielas C.I. Pigment Red 202 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 70 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2026.
0.7565	ex 3204 17 00	37	Krāsviela C.I. PigmentRed 81:2 (CAS RN 75627-12-2) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. PigmentRed 81:2 saturu 30 svara % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8827	ex 3204 17 00	51	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 174* (*CAS* RN 78952-72-4) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 50 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 174*	0 %	—	31.12.2029.
0.8798	ex 3204 17 00	52	Krāsviela *C.I. Pigment Red 112* (*CAS* RN 6535-46-2) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Red 112*	0 %	—	31.12.2029.
0.8795	ex 3204 17 00	53	Krāsviela *C.I. Pigment Red 122* (*CAS* RN 980-26-7) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Red 122*	0 %	—	31.12.2029.
0.8801	ex 3204 17 00	54	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 65* (*CAS* RN 6528-34-3) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 65*	0 %	—	31.12.2029.
0.8816	ex 3204 17 00	56	Krāsviela *C.I. Pigment Red 146* (*CAS* RN 5280-68-2) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Red 146*	0 %	—	31.12.2029.
0.8821	ex 3204 17 00	57	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 13* (*CAS* RN 5102-83-0) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 50 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 13*	0 %	—	31.12.2029.
0.8892	ex 3204 17 00	58	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 17* (*CAS* RN 4531-49-1) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 17*	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8877	ex 3204 17 00	59	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 180* (*CAS* RN 77804-81-0) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 180*	0 %	—	31.12.2029.
0.5832	ex 3204 17 00	75	Krāsviela C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) un uz krāsvielas C.I. Pigment Orange 5 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 80 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2027.
0.5700	ex 3204 17 00	85	Krāsviela C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) un uz krāsvielas C.I. Pigment Blue 61 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2027.
0.5680	ex 3204 17 00	88	Krāsviela C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 vai CAS RN 101357-19-1) un uz krāsvielas C.I. Pigment Violet 3 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2027.
0.6979	ex 3204 19 00	13	Krāsviela *C.I. SulphurBlack* 1 (CAS RN 1326-82-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. SulphurBlack* 1 saturu 75 % vai vairāk no masas	0 %	—	31.12.2026.
0.5100	ex 3204 19 00	73	Krāsviela C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) un uz krāsvielas C.I. Solvent Blue 104 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2026.
0.8881	ex 3204 19 00	74	Krāsviela *C.I. Solvent Red 135* (*CAS* RN 71902-17-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Solvent Red 135*	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8883	ex 3204 19 00	76	Krāsviela *C.I. Solvent Red 52* (*CAS* RN 81-39-0) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Solvent Red 52*	0 %	—	31.12.2029.
0.5282	ex 3204 19 00	77	Krāsviela C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 vai CAS RN 12671-74-8) un uz krāsvielas C.I. Solvent Yellow 98 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2026.
0.8880	ex 3204 19 00	78	Krāsviela *C.I. Solvent Yellow 114* (*CAS* RN 17772-51-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Solvent Yellow 114*	0 %	—	31.12.2029.
0.4058	ex 3204 20 00	10	Krāsviela *C.I.Fluorescent Brightener* 184 (CAS RN 7128-64-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I.Fluorescent Brightener* 184 saturu 20 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.5395	ex 3204 20 00	30	Krāsviela C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) un uz krāsvielas C.I. Fluorescent Brightener 351 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	—	31.12.2026.
0.6473	ex 3204 90 00	10	Krāsviela *C.I Solvent Yellow 172* (pazīstama arī kā *C.I. Solvent Yellow 135*) (CAS RN 68427-35-0) un uz krāsvielas *C.I Solvent Yellow 172* (pazīstama arī kā *C.I. Solvent Yellow 135*) bāzes izgatavoti preparāti, kuri masas izteiksmē satur 90 % vai vairāk minētās krāsvielas	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7658	ex 3205 00 00	20	Krāsvielas C.I. *Solvent Red* 48 (CAS RN 13473-26-2) preparāts, sausa pulvera veidā, kas svara izteiksmē satur: — 16 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % krāsvielas C.I. *SolventRed* 48 (CAS RN 13473-26-2) — 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 % alumīnija hidroksīda (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7699	ex 3205 00 00	30	Krāsvielas C.I. *Pigment Red* 174 (CAS RN 15876-58-1) preparāts, sausa pulvera veidā, kas svara izteiksmē satur: — 16 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 21 % krāsvielas C.I. *Pigment Red* 174 (CAS RN 15876-58-1) — 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 69 % alumīnija hidroksīda (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.5378	ex 3206 19 00	10	Preparāts, kurā pēc masas ir — 72 % (±2 %) vizlas (CAS RN 12001-26-2) un — 28 % (± 2 %) titāna dioksīda (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8770	ex 3206 20 00	50	Niķeļa dzelzs hromīta melnais špinelis (*C.I. pigment black* 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8765	ex 3206 20 00	60	Kobalta hromīta zaļais špinelis (*C.I. pigment green* 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8768	ex 3206 20 00	70	Vara hromīta melnais špinelis (*C.I. pigment black* 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8874	ex 3206 41 00	10	Krāsviela *C.I. Pigment Blue 29* (*CAS* RN 57455-37-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Blue 29*	0 %	—	31.12.2029.
0.6245	ex 3206 49 70	20	Krāsviela C.I. "Pigment Blue 27" (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7390	ex 3206 49 70	40	Krāsviela C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C. I. Pigment Blue 27 saturu 85 % (masas) vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8211	ex 3206 49 70	50	Koncentrēts pigmentu maisījums (paraugpartija) granulu veidā, kas pēc masas satur: — 50 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 % poliamīda- 6,6 (CAS RN 32131-17-2), — 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % dzelzs pulvera (CAS RN 7439-89-6), — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % bārija sulfāta (CAS RN 7727-43-7) un — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % zilā pigmenta, kas sastāv no titāna dioksīda (CAS RN 13463-67-7) un vara(II) ftalocianīna (CAS RN 147-14-8) maisījuma	0 %	—	31.12.2026.
0.8800	ex 3206 49 70	60	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 164* (*CAS* RN 68412-38-4) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 164*	0 %	—	31.12.2029.
0.3673	3206 50 00		Neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8676	ex 3207 30 00	30	Sudraba pasta, kas pēc masas satur: — 45 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % sudraba (CAS RN 7440-22-4), un — 59 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % kopējo cietvielu (ieskaitot sudrabu), izmantošanai par vadītāju saules elementu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.8630	ex 3207 30 00	40	Alumīnija pasta, kas pēc masas satur: — 72 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % alumīnija (CAS RN 7429-90-5) — ar viskozitāti 10 vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 Pa.s (*Brookfield RVT*, 14 *Spindle*, 20 apgr./min, 25 °C ± 0,5 °C) — ar alumīnija daļiņu izmēru ne vairāk kā 25 μm, izmantošanai saules elementu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.2511	ex 3208 20 10	10	N-vinilkaprolakta, N-vinil-2-pirolidona un dimetilaminoetila metakrilāta kopolimērs, etanola šķīdumā ar kopolimēra saturu 34 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 %	0 %	—	31.12.2029.
0.4511	ex 3208 20 10	20	Imersijas virsmas pārklājuma šķidrums, kas satur 0,5 % līdz 15 % masas akrilāta-metakrilāta-alkēnsulfonāta kopolimēru ar fluoru sānu virknēs, n-butanola un/vai 4-metil-2-pentanola un/vai diizoamilētera šķīdumā	0 %	—	31.12.2029.
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Vinilkaprolaktāma un vinilpirolidona kopolimērs (CAS RN 51987-20-3) 2-butoksietanola (CAS RN 111-76-2) šķīduma veidā, kas satur 45 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 58 masas % kopolimēra	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8137	*ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Maisījums, kas pēc masas satur: — 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % metilvinilētera un monobutilmaleāta kopolimēra (CAS RN 25119-68-0), — 7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % metilvinilētera un monoetilmaleāta kopolimēra (CAS RN 25087-06-3), — 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 % etanola (CAS RN 64-17-5), — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 % butān-1-ola (CAS RN 71-36-3)	0 %	—	31.12.2030.
0.3967	ex 3208 90 19	15	Hlorēti poliolefīni, šķīdumā	0 %	—	31.12.2029.
0.2504	ex 3208 90 19	40	Metilsiloksāna polimērs, acetona, butanola, etanola un izopropanola maisījuma šķīdumā ar metilsiloksāna polimēra saturu 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 %	0 %	—	31.12.2029.
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimērs, kas sastāv no formaldehīda polikondensāta un naftalēndiola, ķīmiski modificēts, reaģējot ar alkīnhalīdu, kurš izšķīdināts propilēnglikola metilēteracetātā	0 %	—	31.12.2029.
0.6989	ex 3208 90 19	47	Šķīdums, kas pēc masas satur: — 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % alkoksigrupu, kas satur siloksāna polimēru ar alkil- vai arilaizvietotājiem; — 75 % vai vairāk organiska šķīdinātāja, kas satur vienu vai vairākus propilēnglikoletilēterus (CAS RN 1569-02-4), propilēnglikola monometilētera acetātu (CAS RN 108-65-6) vai propilēnglikola propilēteri (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2502	ex 3208 90 19	50	Šķīdums, kurš pēc masas satur: — (63,5 ± 10) % gamma-butirolaktona (CAS RN 96-48-0), — (30 ± 10) % aromātisko polihidroksiamīda sveķu, — (3,5 ± 1,5) % naftokvinona ētera atvasinājumu, — (1,5 ± 0,5) % arilsilicilskābes, — (1,5 ± 0,5) % [3-(trimetoksilil)propil]urīnvielas (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.6726	ex 3208 90 19	55	Preparāts, kas satur 5 masas% vai vairāk, bet ne vairāk par 20 masas % propilēna un maleīnskābes anhidrīda kopolimēra vai polipropilēna un propilēna un maleīnskābes anhidrīda kopolimēra maisījuma, vai polipropilēna un propilēna, izobutēna un maleīnskābes anhidrīda kopolimēra maisījuma organiskā šķīdinātājā	0 %	—	31.12.2026.
0.4037	ex 3208 90 19	60	Hidroksistirola kopolimērs ar vienu vai vairākām šādām vielām: — stirolu, — alkoksistirolu, — alkilakrilātiem, etillaktāta šķīdumā	0 %	—	31.12.2026.
0.6005	ex 3208 90 19	65	Silikoni, kuri satur 50 % no svara vai vairāk ksilola, bet ne vairāk kā 25 % no svara silīcija dioksīda un kurus izmanto ilglaicīgu ķirurģisko implantu ražošanā	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5777	ex 3215 19 00	20	Iespiedkrāsa: — kura sastāv no poliestera polimēra un sudraba (CASRN 7440-22-4) un sudraba hlorīda (CASRN 7783-90-6) dispersijas metilpropilketonā (CASRN 107-87-9), — kuras kopējais sausnas saturs ir 55 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 57 masas %, un — kuras relatīvais blīvums ir 1,40 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,60 g/cm^3, izmantošanai elektrodu ražošanā ([1])	0 %	l	31.12.2027.
0.2501	ex 3215 90 70	20	Siltumjutīga tinte, kas fiksēta uz plastmasas plēves	0 %	—	31.12.2029.
0.4533	ex 3215 90 70	30	Vienreizlietojamas kasetnes tinte, kas pēc masas satur: — 1–10 % amorfa silīcija dioksīda vai — 3,8 % vai vairāk krāsvielas C.I. Solvent Black 7 organiskajos šķīdinātājos, izmantošanai integrālo shēmu marķēšanai ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.3661	ex 3301 12 10	10	Saldo apelsīnu ēteriskā eļļa (*CAS* RN 8028-48-6) vai skābo apelsīnu ēteriskā eļļa (*CAS* RN 72968-50-4), neatbrīvota no terpēniem	0 %	—	31.12.2029.
0.4863	ex 3402 39 90	10	Nātrija lauroilmetilizetionāts	0 %	—	31.12.2026.
0.4002	ex 3402 42 00	10	Vinilkopolimēra virsmas aktīvs aģents uz polipropilēnglikola bāzes	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4277	ex 3402 42 00	20	Virsmaktīva viela, kas satur ar oksirānu polimerizētu metilterminētu 1,4-dimetil- 1,4-*bis* (2-metilpropil)-2-butīn-1,4-diilēteri	0 %	—	31.12.2027.
0.6285	ex 3402 90 10	10	Virsmaktīvs maisījums no metiltri-C8-C10-alkilamonija hlorīdiem (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8758	ex 3402 90 10	15	Silikona virsmaktīvā viela, kas sastāv no: — 60 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 85 masas % polialkilēnoksīddimetilsiloksāna kopolimēra (CAS RN 68937-55-3), — 15 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 masas % poli(oksi-1,2-etāndiil), α-hidro-ω-hidroksi-Etāna-1,2-diols, etoksilēts (CAS RN 25322-68-3), — 0,8 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,5 masas % oktametilciklotetrasiloksāna (CAS RN 556-67-2), — 0,6 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,0 masas % dekametilciklopentasiloksāna (CAS RN 541-02-6), — 0,2 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 masas % dodekametilcikloheksasiloksāna (CAS RN 540-97-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.3660	ex 3402 90 10	80	Maisījums, kas satur: — 80 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % (masas) dokusātnātrija (*CAS* RN 577-11-7) un — 10 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % (masas) nātrija benzoāta (*CAS* RN 532-32-1)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4313	ex 3506 91 90	40	Spiedienjutīgs akrila adhezīvs, kura biezums ir ne mazāks par 0,076 mm un ne lielāks par 0,127 mm, satīts ruļļos, kuru platums ir ne mazāks par 45,7 cm un ne lielāks par 132 cm, uzklāts uz atdalošas starplikas, kuras sākotnējā adhezīvās atdalīšanās vērtība nav mazāka par 15N/25 mm (noteikta saskaņā ar ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2029.
0.6293	ex 3507 90 90	10	Preparāts no *Achromobacter lyticus* proteāzes (CAS RN 123175-82-6), izmantošanai cilvēka insulīna un analogu insulīna produktu ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicilāta 1-monooksigenāze (CAS RN 9059-28-3) ūdens šķīdumā ar: — enzīmu koncentrāciju 6,0 V/ml vai vairāk, bet ne vairāk kā 7,4 V/ml , — nātrija azīda (CAS RN 26628-22-8) koncentrāciju pēc masas ne vairāk kā 0,09 % un — pH vērtību 6,5 vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,5	0 %	—	31.12.2026.
0.4922	ex 3601 00 00	20	Pirotehnisks maisījums cilindriskā vai granulu formā, kas sastāv no stroncija nitrāta vai vara nitrāta, vai bāziska vara nitrāta matricā, kas sastāv no nitroguanidīna vai guanidīna nitrāta, kas satur arī saistvielu un piedevas, ko izmanto kā gaisa spilvenu piepūšanas ierīces sastāvdaļu [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.7318	ex 3603 50 00	10	Gāzģeneratoru aizdedzinātāji ar: — kopējo maksimālo garumu 15,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 29,4 mm un — ar serdeņa garumu 6,4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5465	ex 3801 90 00	10	Izplešams grafīts (CAS RN 90387-90-9 un CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.6759	*ex 3802 10 00	10	Aktīvās ogles un polietilēna maisījums pulvera veidā	0 %	—	31.12.2030.
0.7368	ex 3802 10 00	40	Ķīmiski aktivēta ogle tvaiku absorbcijai un desorbcijai noteiktā vai neregulārā formā ar faktisko butāna ietilpību 5 g butāna / 100 ml vai lielāku (saskaņā ar ASTM D 5228) [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.2987	3805 90 10		Priežu eļļa	1,7 %	—	31.12.2029.
0.2988	ex 3808 91 90	30	Preparāts, kas satur endosporas vai sporas un proteīna kristālus, kuri ir iegūti no — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* un *kurstaki* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2029.
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosads (ISO)	0 %	—	31.12.2029.
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetorams (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparāts no diviem spinozīna komponentiem (3'-etoksi-5,6-dihidro spinozīns J) un (3'-etoksi- spinozīns L)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4753	ex 3808 93 90	10	Preparāts granulu veidā, kas satur (masas daļa): — no 38,8 % līdz 41,2 % giberelīna A3, vai — no 9,5 % līdz 10,5 % giberelīna A4 un A7	0 %	—	31.12.2029.
0.8727	ex 3808 93 90	70	Preparāts pulvera veidā, kas satur 90 masas % vai vairāk giberelīna A4 un giberelīna A7 kopā (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromhlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions (CAS RN 32718-18-6), kas satur: — 1,3-dihlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dionu (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dionu (CAS RN 77-48-5), — 1-brom-3-hlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dionu (CAS RN 16079-88-2) un/vai — 1-hlor-3-brom-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dionu (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8904	*ex 3808 99 90	30	Milbemicīna oksīms (CAS RN 129496-10-2), metilanaloga un etilanaloga maisījums, ar tīrību 95 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8830	ex 3809 91 00	20	Antimona pentoksīda maisījums ūdenī, kas satur: — 48 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 % (masas) antimona pentoksīda (CAS RN 1314-60-9), — 1 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % (masas) trietanolamīna (CAS RN 102-71-6)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4510	ex 3811 19 00	10	Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila 61 % līdz 63 % (masas) šķīdums aromātiskos ogļūdeņražus saturošos šķīdinātājos, kas satur pēc masas ne vairāk par: — 4,9 % 1,2,4-trimetilbenzola, — 4,9 % naftalīna, un — 0,5 % 1,3,5-trimetilbenzola	0 %	—	31.12.2029.
0.3448	ex 3811 21 00	10	Dinonilnaftalīnsulfonskābes sāļi, šķīduma formā, kas izšķīdināti minerāleļļā	0 %	—	31.12.2029.
0.7223	ex 3811 21 00	11	Izkliedētājs un oksidācijas inhibitors, kas satur: — o-amino poliizobutilēnfenolu (CAS RN 78330-13-9), — no 30 līdz 50 svara % minerāleļļu, izmanto smēreļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6904	*ex 3811 21 00	12	Izkliedētājs, kas satur: — poliizobutenildzintarskābes un pentaeritritola esterus (CAS RN 103650-95-9), — vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 55 % no masas minerāleļļas, un — hloru ne vairāk kā 0,05 % no masas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6018	ex 3811 21 00	13	Piedevas, kas satur: — boru saturošus magnija (C16-C24) alkilbenzola sulfonātus un — minerāleļļas un kam kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 250, bet nepārsniedz 350, izmantojamas zieželļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6906	*ex 3811 21 00	14	Izkliedētājs: — kas satur poliizobutilēnsukcinimīdu, kurš iegūts no polietilēnpoliamīnu un poliizobutilēndzintarskābes anhidrīda reakcijas produktiem (CAS RN 147880-09-9), — kas satur vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 55 % no masas minerāleļļas, — kas satur hloru ne vairāk kā 0,05 % no masas, — kam kopējais sārma skaitlis nepārsniedz 15, izmantošanai zieželļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2030.
0.6907	*ex 3811 21 00	16	Detergents, kas satur: — beta-aminokarbonilalkilfenola (alkilfenola Manniha bāzes reakcijas produkta) kalcija sāli, — vairāk nekā 40, bet ne vairāk kā 60 % no masas minerāleļļas, un — kam kopējā sārma skaitlis pārsniedz 120, izmantošanai zieželļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6430	ex 3811 21 00	19	Piedevas, kas satur: — maisījumu uz poliizobutilēnsukcinimīda bāzes un — no 30 līdz 50 svara % minerāleļļu, kuru kopējais sārma skaitlis pārsniedz 40; izmantošanai smēreļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.3449	ex 3811 21 00	20	Piedevas eļļošanas eļļām, kas iegūtas uz kompleksu organiskjo molibdēna savienojumu pamata, minerāleļļas šķīduma formā	0 %	—	31.12.2029.
0.8583	ex 3811 21 00	21	Piedeva, kas satur — 90 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 97 masas % butil-cikloheks-3-enekarboksilāta un sēra ķīmiskās reakcijas produktu (CAS RN 160305-95-3), — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % minerāleļļas izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.8196	ex 3811 21 00	22	Piedeva, kas sastāv galvenokārt no: — poliizobutenildzintarskābes anhidrīda (CAS RN 192662-34-3) reakcijas produkta ar N, N-dietilaminoetanolu (CAS RN 100-37-8), — 25 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 masas % minerāleļļas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8197	ex 3811 21 00	24	Piedeva, kas sastāv galvenokārt no: — poliizobutenildzintarskābes anhidrīda reakcijas produkta ar polietilēnpoliamīniem, saturoša boru (CAS RN 134758-95-5), ar hlora saturu 0,05 masas % vai lielāku, bet ne lielāku kā 0,25 masas %, un kopējo sārmainību (TBN), kas lielāks par 20, — 45 masas % vai , bet ne vairāk kā 55 masas% minerāleļļas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.6012	ex 3811 21 00	25	Piedevas, kas satur: — tādu (C8-18) alkilpolimetakrilāta kopolimēru ar N-[3-(dimetilamino)propil] metakrilamīdu, kuram vidējā molekulmasa (Mw) pārsniedz 10 000, bet nepārsniedz 20 000, un — vairāk nekā 15 masas %, bet ne vairāk kā 30 masas % minerāleļļu, un kas izmantojamas ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8198	ex 3811 21 00	26	Piedeva, kas sastāv galvenokārt no: — ditiofosforskābes, maisījumā ar O,O-bis(1,3-dimetilbutil- un izopropil)esteriem, cinka sāļiem (CAS RN 84605-29-8), — 7 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 12 masas % minerāleļļas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6022	ex 3811 21 00	27	Piedevas, kas satur: — 10 % (masas) vai vairāk etilēna-propilēna kopolimēra, kas ir ķīmiski modificēts ar dzintarskābes anhidrīda grupām, kuras reaģējušas ar 3-nitroanilīnu un — minerāleļļas, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8199	ex 3811 21 00	28	Piedeva, kas sastāv galvenokārt no: — cinka bis(O,O-bis(2-etilheksil))bis(ditiofosfāta) (CAS RN 4259-15-8); — trifenilfosfīta (CAS RN 101-02-0) vairāk nekā 0,5 masas %, bet ne vairāk kā 6 masas %, — O,O,O-trifenilfosfortioāta (CAS RN 597-82-0) vairāk nekā 0,5 masas %, bet ne vairāk kā 6 masas % un ne vairāk kā 7,5 masas % trifenilfosfora savienojumu kombinācijas — 10 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 masas % minerāleļļu, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.5727	ex 3811 21 00	29	Piedeva, kas pēc masas satur: — 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % kalcija C16-24 alkilbenzolsulfonātu (CAS RN 70024-69-0), — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 % minerāleļļu, izmantošanai smēreļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5717	ex 3811 21 00	30	Smēreļļu piedevas, kas satur minerāleļļas un sastāv no poliizobutilēnaizvietota fenola, salicilskābes un formaldehīda reakcijas produktu kalcija sāļiem, un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	—	31.12.2027.
0.8201	ex 3811 21 00	32	Piedeva, kas sastāv galvenokārt no: — cinka O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetilbutil)bis(fosforditioāta) (CAS RN 2215-35-2), — 4 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 12 masas % minerāleļļas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.6013	ex 3811 21 00	33	Piedevas, kas satur: — kalcija sāļus no heptilfenola un formaldehīda reakcijas produktiem (CAS RN 84605-23-2), — minerāleļļas un kam kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 40, bet nepārsniedz 100, izmantojamas ziežeļļu vai ziežeļļās izmantojamu stipri sārmainu mazgāšanas līdzekļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6905	*ex 3811 21 00	34	Detergents, kas satur: — benzolsulfonskābi, metil-, mono-C20-24-zarotas ķēdes alkilatvasinājumus, kalcija sāļus (CAS RN 722503-68-6), — vairāk nekā 30 %, bet ne vairāk kā 60 masas % minerāleļļas, un — kam kopējais sārma skaitlis pārsniedz 310, bet nepārsniedz 340, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6016	ex 3811 21 00	37	Piedevas, kas satur: — stirola-maleīnskābes anhidrīda kopolimēru, esterificētu ar C4-C20 spirtiem un modificētu ar aminopropilmorfolīnu, un — vairāk nekā 50 masas %, bet ne vairāk kā 75 masas % minerāleļļu, un kas izmantojamas ziežeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6435	ex 3811 21 00	48	Piedevas, kas satur: — daudzbāziskus magnija (C20-C24) alkillbenzolsulfonātus (CAS RN 231297-75-9) un — pēc masas satur vairāk nekā 25 %, bet ne vairāk kā 50 % minerāleļļu, — kam kopējais bāzes skaitlis ir lielāks nekā 350, bet nepārsniedz 450, izmantošanai smēreļļu ražošanā vai izmantošanai smēreļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6437	ex 3811 21 00	53	Piedevas, kas satur: — daudzbāzisku kalcija naftas sulfonātu (CAS 68783-96-0), sulfonāta saturs – 15 masas % vai lielāks, bet ne lielāks kā 30 masas %, un — vairāk nekā 40 masas %, bet ne vairāk kā 60 masas % minerāleļļas, kam kopējais bāzes skaitlis ir 280 vai lielāks, bet nepārsniedz 420, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6434	ex 3811 21 00	55	Piedevas, kas satur: — kalcija polipropilbenzolsulfonātu ar mazu bāzes skaitli (CAS RN 75975-85-8) un — vairāk nekā 40 masas %, bet ne vairāk kā 60 masas % minerāleļļu, kam kopējais bāzes skaitlis ir lielāks nekā 10, bet nepārsniedz 25, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5724	ex 3811 21 00	60	Minerāleļļas saturošas smēreļļu piedevas, — kuru pamatā ir kalcija polipropilenilaizstāts benzosulfonāts (CAS RN 75975-85-8), kura saturs ir 25 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 masas %, — kuru kopējā sārmainība ir (*TBN*) 280 vai vairāk, bet ne vairāk kā 320, ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	—	31.12.2027.
0.6431	ex 3811 21 00	63	Piedevas, kas satur: — kalcija naftas sulfonātu (CAS RN 61789-86-4) un sintētisko kalcija alkilbenzolsulfonātu (CAS RN 68584-23-6 un CAS RN 70024-69-0) daudzbāzisku maisījumu ar kopējo sulfonātu saturu 15 masas % vai lielāku, bet ne lielāku kā 25 masas % un — vairāk nekā 40 masas %, bet ne vairāk kā 60 masas % minerāleļļu, kam kopējais bāzes skaitlis ir 280 vai lielāks, bet nepārsniedz 320, paredzētas izmantošanai zieżeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6429	ex 3811 21 00	65	Piedevas, kuru sastāvā ir: — poliizobutilēnasukcinimīdamaisījums (CAS RN 160610-76-4) un — vairāk kā 35 %, bet ne vairāk kā 50 % minerāleļļu; to sēra saturs ir lielāks par 0,7 %, bet ne lielāks par 1,3 %, un to kopējā sārmainība pārsniedz 8; izmantojamas zieżeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5711	ex 3811 21 00	70	Smēreļļu piedevas, — kas satur poliizobutilēna sukcinimīdu, kas iegūts no polietilēnpoliamīnu un poliizobutenila sukcīna anhidrīda (CAS RN 84605-20-9) reakcijas produktiem, — kas satur minerāleļļas, — kuru hlora masas saturs ir 0,05 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,25 masas %, — kuru kopējā sārmainība (TBN) ir lielāka par 20, ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	—	31.12.2027.
0.6017	ex 3811 21 00	73	Piedevas, kas satur: — boru saturošus sukcinimīda savienojumus (CAS RN 134758-95-5), — minerāleļļas un — kam kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 40, paredzētas izmantošanai zieželļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6671	ex 3811 21 00	75	Piedevas, kas satur: — kalcija (C10-C14) dialkilbenzolsulfonātus, — minerāleļļas 40 % vai vairāk, bet ne vairāk par 60 % no masas, ar kopējo bāzes skaitli ne lielāku par 10, izmantošanai zieželļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6669	ex 3811 21 00	77	Pretputu piedevas, kas satur: — 2-etilheksilakrilāta un etilakrilāta kopolimēru un — minerāleļļas 50 % vai vairāk, bet ne vairāk par 80 % no masas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6666	ex 3811 21 00	80	Piedevas, kas satur: — poliizobutilēna aromātisko poliamīna sukcinimīdu, — minerāleļļas 40 % vai vairāk, bet ne vairāk par 60 % no masas, ar slāpekļa saturu lielāku par 0,6 %, bet ne lielāku par 0,9 % no masas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6498	ex 3811 21 00	83	Piedevas, — kuras satur poliizobutēna sukcinimīdu, kas iegūts polietilēnpoliamīnu reakcijā ar poliizobutenila sukcīnskābes anhidrīdu (CAS RN 84605-20-9), — kuras satur vairāk nekā 31,9 %, bet ne vairāk kā 43,3 % minerāleļļu (masas procentos), — kuras satur ne vairāk kā 0,05 % hlora (masas procentos) un — kuru kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 20, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.5718	ex 3811 21 00	85	Tādas piedevas, — kuras satur vairāk nekā 20 %, bet ne vairāk kā 45 % minerāleļļu (masas procentos), — kuru pamatā ir sazarotas virknes dodecilfenola sulfīda kalcija sāļi ar karbonātgrupu vai bez tās, un kuras izmanto piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5721	ex 3811 29 00	20	Ziežeļļu piedevas, kas sastāv no bis(2-metilpentān-2-il)ditiofosforskābes un propilēna oksīda reakcijas produktiem, fosfora oksīda un amīniem ar C12-14 alkilķēdēm, izmanto par koncentrētu piedevu ziežeļļu ražošanai	0 %	—	31.12.2027.
0.8655	ex 3811 29 00	23	Smēreļļu piedeva, kas sastāv no molibdēna, *bis*(dibutilkarbamoditioāta)di-μ-oksodioksodi-, sulfurēta (CAS RN 68412-26-0)	0 %	—	31.12.2028.
0.5723	ex 3811 29 00	30	Smēreļļu piedevas, kas sastāv no butil-cikloheks-3-ēnkarboksilāta, sēra un trifenilfosfīta (CAS RN 93925-37-2) reakcijas produktiem un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	—	31.12.2027.
0.5719	ex 3811 29 00	33	Smēreļļu piedevas, kas sastāv no *N*,*N*-dialkil -2-hidroksiacetamīdu maisījuma ar alkilķēdes garumu 12–18 oglekļa atomi (CAS RN 866259-61-2), izmantošanai smēreļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6432	ex 3811 29 00	38	Piedevas, kas sastāv no C14-C18 piesātināto un C18 nepiesātināto spirtu ar fosfora pentoksīdu esteru C12-C14-terc-alkilamīna sāļiem (CAS RN 1471315-74-8), izmantošanai ziežeļļām vai smērvielām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.5728	ex 3811 29 00	40	Ziežeļļu piedevas, kas sastāv no 2-metil-prop-1-ēna un sēra monohlorīda un nātrija sulfīda (CAS RN 68511-50-2) reakcijas produktiem, ar hlora saturu 0,01 % masas, bet ne vairāk kā 0,5 % masas, izmanto par koncentrētu piedevu ziežeļļu ražošanai	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6433	ex 3811 29 00	43	C14-C18 (sazarotas un lineāras ķēdes) un C18 (nepiesātinātu) taukskābju reakcijas ar tetraetilēnpentamīnu (lineāru, sazarotu, ciklisku) produkti (*CAS* RN 68784-17-8), izmantošanai ziežeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6436	ex 3811 29 00	45	Piedevas, kas sastāv no (C7-C9) dialkiladipātu maisījuma, kurā diizooktiladipāta (CAS RN 1330-86-5) ir vairāk nekā 85 masas %, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6020	ex 3811 29 00	48	Fosfonskābes jaukti C12-C20-alkilatvasinājumi un C14-C18-nepiesātināti alkilatvasinājumi (*CAS* RN 93925-25-8), kas satur vairāk nekā 80 % (masas) oleilgrupu, palmitilgrupu un stearilgrupu, izmantošanai ziežeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.7205	ex 3811 29 00	75	Oksidācijas inhibitors, kas satur galvenokārt 1-(tert-dodeciltio)propān-2-ola izomēru maisījumu (CAS RN 67124-09-8), ko izmanto smēreļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6023	ex 3811 29 00	85	Piedevas, kas sastāv no 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidroiopfēna 1,1-dioksīda, bagāta ar C10 (CAS RN 398141-87-2), izmantošanai ziežeļļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.5565	ex 3811 90 00	40	Četraizvietotā amonija sāļu šķīdums, kura pamatā ir poliizobutenila sukcinimīds un kas satur 10 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 29,9 % 2-etilheksanola	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7204	ex 3811 90 00	50	Korozijas inhibitors, kas satur: — poliizobutenila dzintarskābi un — minerāleļļas, kuru masas daļa ir vairāk par 5 %, bet ne vairāk kā 20 %, izmanto degvielām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.5147	ex 3812 10 00	10	Kaučuka vulkanizācijas paātrinātājs, kura pamatā ir difenilguanidīna granulas (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8962	*ex 3812 10 00	30	Vulkanizācijas paātrinātājs, kas sastāv no: — 98 masas % vai vairāk N-terc-butil bis(2-benzotiazolsulfēn) amīda (CAS RN 3741-80-8) un — ne vairāk kā 2 masas % baltās minerāleļļas (CAS RN 8042-47-5)	0 %	—	31.12.2030.
0.6045	ex 3812 20 90	10	Plastifikators, kas satur — *bis*(2-etilheksil)-1,4-benzoldikarboksilātu (CAS RN 6422-86-2) — vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 60 % pēc masas dibutiltereftalāta (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV staru stabilizators, kas satur: — vairāk nekā 97 % (masas), bet ne vairāk kā 99,8 % (masas) *bis*(2,4-dikumilfenil) pentaeritritola difosfīta (*CAS* RN 154862-43-8) un — vairāk nekā 0,2 % (masas), bet ne vairāk kā 2 % ((masas)) triizopropanolamīna (*CAS* RN 122-203)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6055	ex 3812 39 90	25	UV starojuma fotostabilizators, kas satur — *α*-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-*ω*-hidroksipoli(okso-1,2-etanediilu) (CASRN104810-48-2); — *α*-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-*ω*-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etanediilu) (CASRN 104810-47-1); — polietilēnglikolu ar vidējās masas molekulmasu (*Mw*) 300 (CASRN25322-68-3); — *bis*(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakātu(CAS RN41556-26-7) un — metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakātu (CAS RN82919-37-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV staru stabilizators, kas balstīts uz šāda maisījuma: — poli(oksi-1,2-etāndiil), .alfa.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-hidroksi- un poli(oksi-1,2-etāndiil), .alfa.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1- oksopropoksi] (EK numurs 400-830-7) reakcijas masa ar tīrības pakāpi 60 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % (masas) un — bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakāta un metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakāta (*CAS* RN 1065336-91-5) reakcijas masa ar tīrības pakāpi 25 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % (masas)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV staru stabilizators, kas balstīts uz: — sazarotu un lineāru C7-C9 alkil 3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]propionātu (*CAS* RN 127519-17-9) maisījumu ar saturu 40 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % (masas), un — maisījumu, kas sastāv no: bis (2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidīn-4-il)-1,10-dekanedioāts un 1,8-bis [(2,2,6,6-tetrametil-4-((2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidīn-4-il)-dekān-1,10-dioil) piperidīn-1-il)oksi]oktāna (*CAS* RN 129757–67–1), kā saturs ir 40 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % (masas)	0 %	—	31.12.2029.
0.6054	ex 3812 39 90	35	Maisījums, kas pēc masas satur: — 25 % vai vairāk, bet ne vairāk par 55 % tetrametilpiperidīnilesteru C15-18 maisījumu (CAS RN 86403-32-9), — ne vairāk par 20 % citu organisku savienojumu, — uz polipropilēna (CAS RN 9003-07-0) vai amorfa silīcija dioksīda (CAS RN 7631-86-9 vai 112926-00-8) substrāta	0 %	—	31.12.2029.
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV staru stabilizators, kas satur: — 75 % (masas) bet ne vairāk kā 95 % (masas) 2-(4,6-*bis* (2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazīn-2-il)-5-hidroksifenola un ((C10-16, bagāta ar C12-13 alkiloksi) metil) oksirāna reakcijas produkta, — 5 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % (masas) 1-metoksi-2-propanola (*CAS* RN 107-98-2)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4861	ex 3812 39 90	40	Maisījums ar šādu masas sastāvu: — 80 % (± 10 %) 2-etilheksil-10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts, un (CAS RN 57583-35-4) — 20 % (± 10 %) 2-etilheksil-10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil] tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts (CAS RN 57583-34-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reakcijas masa, kas satur: — vairāk nekā 45 % (masas), bet ne vairāk kā 49 % (masas) oktil 3-[3-*terc*-butil-4-hidroksi-5-(5-hlor-2*H*-benzotriazol-2-il)fenil]propionāta (*CAS* RN 83044-89-7), un — vairāk nekā 49 % (masas), bet ne vairāk kā 53 % (masas) 2-etilheksil 3-[3-*terc*-butil-4-hidroksi-5-(5-hlor-2*H*-benzotriazola-2-il) fenil]propionāta (*CAS* RN 83044-90-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8273	ex 3812 39 90	45	2-aminoetanola reakcijas produkti ar cikloheksānu un peroksidēti N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidīnamīn-2,4,6-trihlor-1,3,5-triazīna reakcijas produkti (CAS RN 191743-75-6) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV staru stabilizatora (*CAS* RN 129757-67-1) reakcijas masa, kas satur 97 % (masas) vai vairāk: — bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidīn-4-il] dekanedioāta un — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidīn-4-il] 10,10'-{oktān-1,8-diilbis[oksi (2,2,6,6- tetrametilpiperidīn-1,4-diil)]} didekāndioāta	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8366	ex 3812 39 90	53	Gaismas stabilizators, kas satur vairāk nekā 90 % (masas) stearāta metilestera reakcijas ar 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolu produktu (*CAS* RN 300711-92-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV starojuma stabilizators, kurā ietilpst: — 2-(4,6-*bis*(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazīn-2-il)-5-(oktiloksi)-fenols (CAS RN 2725-22-6) un — vai nu N,N'-*bis*(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidīnil)-1,6-heksanediamīna polimērs ar 2,4-dihlor-6-(4-morfolīnil)-1,3,5-triazīnu (CAS RN 193098-40-7), vai — N,N'-*bis*(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidīnil)- 1,6- heksanediamīna polimērs ar 2,4- dihlor-6-(4-morfolīnil)-1,3,5-triazīnu (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5483	ex 3812 39 90	65	Plastmasas materiālu stabilizētājs, kurā ietilpst: — 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts, (CASRN57583-35-4), — 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil] tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts (CASRN57583-34-3) un — 2-etilheksil merkaptoacetāts (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV staru stabilizators, kas satur šādu maisījumu: — sazarotas un lineāras ķēdes C7 līdz C9 [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksi]-1- fenilpropānskābe (*CAS* RN 127519-17-9), kā saturs ir 85 % (masas) vai vairāk, un — 2-metoksi-1-metiletil acetāts (*CAS* RN 108-65-6), kā saturs nepārsniedz 8 % (masas)	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV starojuma stabilizators, kas satur: — stēriski apgrūtinātu amīnu: *N,N'-bis* (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidīnil)-1,6-heksāndiamīnaN polimēru ar 2,4-dihlor-6-(4-morfolīnil)-1,3,5-triazīnu (CAS RN 193098-40-7) un — vai nu *o*-hidroksifeniltriazīna UV gaismas absorbentu, vai — ķīmiski modificētu fenolu savienojumu	0 %	—	31.12.2027.
0.3731	ex 3814 00 90	40	Azeotropi maisījumi, kuros ir nonafluorbutila metilētera un/vai nonafluorbutila etilētera izomēri	0 %	—	31.12.2029.
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalizators, granulu vai riņķu formā, ar diametru 3 mm vai vairāk, bet nepārsmiedzot 10 mm, kas sastāv no sudraba uz alumīnija oksīda nesēja un kura masa satur 8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % sudrabu	0 %	—	31.12.2029.
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalizators, kas sastāv no hroma trioksīda vai dihroma trioksīda, vai hroma metālorganiskajiem savienojumiem, kas atrodas uz silikona dioksīda pamatnes, ar poru tilpumu, kas noteikts ar slāpekļa absorbcijas metodi, 2 cm^3/g vai vairāk	0 %	—	31.12.2026.
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalizators, kas satur titāna tetrahlorīdu uz magnija dihlorīda pamata, polipropilēna ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8745	ex 3815 19 90	55	Katalizatora sistēmas sastāvdaļas, ko ieved kā atsevišķas sastāvdaļas vai kā komplektus un kas sastāv no vismaz viena no šādiem preparātiem: — keramikas materiāls (CAS RN 66402-68-4), — molibdēna oksīds un niķeļa oksīds uz alumīnija oksīda bāzes, — molibdēna oksīds, niķeļa oksīds un alumīnija fosfāts uz alumīnija oksīda bāzes, — molibdēna oksīds, niķeļa oksīds, alumīnija fosfāts, silīcija dioksīds un molibdēns uz alumīnija oksīda bāzes, izmantošanai organisku un neorganisku piemaisījumu novēršanai petrolejas ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.2791	ex 3815 19 90	70	Katalizators, kas sastāv no alumīnija un cirkonija organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	—	31.12.2029.
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalizators, kas sastāv no alumīnija un hroma organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	—	31.12.2029.
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalizators, kas sastāv no magnija un titāna organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, minerāleļļas suspensijas formā	0 %	—	31.12.2029.
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalizators, kas sastāv no alumīnija, magnija un titāna organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, pulvera veidā	0 %	—	31.12.2029.
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalizators, kas satur titāna tetrahlorīdu uz magnija dihlorīda pamata, poliolefīna ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4005	ex 3815 90 90	16	Iniciators uz dimetilaminopropilurīnvielas bāzes	0 %	—	31.12.2027.
0.5062	*ex 3815 90 90	30	Katalizators, kas sastāv no minerāleļļas suspensijas, kura satur: — magnija hlorīda un titāna(III) hlorīda kompleksos savienojumus ar tetrahidrofurānu un — silīcija dioksīdu; — magnija masas daļa ir 6,6 % (± 0,6 %), un — titāna masas daļa ir 2,3 % (± 0,2 %)	0 %	—	31.12.2026.
0.7998	*ex 3815 90 90	38	Fotoiniciators, kurā pēc masas ir: — 80 % vai vairāk polietilēnglikola di[β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil] piperazīn]propionāta (CAS RN 886463-10-1), — ne vairāk kā 17 % polietilēnglikola [β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil] piperazīn]propionāta	0 %	—	31.12.2030.
0.7243	ex 3815 90 90	43	Pulverveida katalizators, kas pēc masas satur — 92,50 % (±2 %) titāna dioksīda (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (±1 %) silīcija dioksīda (CAS RN 112926-00-8), un — 2,5 % (± 1,5 %) sēra trioksīda (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.7999	*ex 3815 90 90	48	Fotoiniciators, kurā pēc masas ir: — 88 % vai vairāk α-(2-benzoilbenzoil)-ω-[(2-benzoilbenzoil)oksi]-poli(oksi-1,2-etāndiila) (CAS RN 1246194-73-9), — ne vairāk kā 12 % α-(2-benzoilbenzoil)-ω-hidroksi-poli(oksi-1,2-etāndiila) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalizators, kas satur titāna trihlorīdu, heksāna vai heptāna suspensijas formā ar titāna saturu materiālā bez heksāna vai heptāna 9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 %	0 %	—	31.12.2029.
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalītiskās piedevas plūstoša slāņa katalītiskajam krekingam (*FCC*), kas nesatur Y tipa ceolītu (*CAS* RN 308079-79-0) un nav *FCC* (plūstoša slāņa katalītiskā krekinga) bāzes katalizators, pulvera veidā, kas sastāv no maisījuma, kurā ir viena vai vairākas šādas aktīvās vielas: — kalcija karbonāts (*CAS* RN 471-34-1), — vara oksīds (*CAS* RN 1217-38-0), — dzelzs oksīds (*CAS* RN 1309-37-1), — alumīnija magnija vanādija oksīds (*CAS* RN 70621-8-0), — vanādija pentoksīds (*CAS* RN 1314-62-1), — alumīnija fosfāts (*CAS* RN 7784-30-7), — cērija oksīds (*CAS* RN 1306-38-3), — *ZSM-5* tipa ceolīts (*CAS* RN 308081-08-5), un viena vai vairākas no šādām inertām vielām: — magnija oksīds (*CAS* RN 1309-48-8), — alumīnija oksīds (*CAS* RN 1344-28-1), — kaolīns (*CAS* RN 1332-58-7)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8940	*ex 3815 90 90	58	1,1′-bis(4-trietilsililfenil)metilēn(ciklopentadienil)(2,7-di-terc-butil-9-fluorenil)dimetilhafnijs (CAS RN 264926-41-2) heksāna (CAS RN 110-54-3) šķīduma veidā, kas satur 2,0 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,5 masas % 1,1′-bis(4-trietilsililfenil)metilēn(ciklopentadienil)(2,7-di-terc-butil-9-fluorenil)dimetilhafnija	0 %	—	31.12.2030.
0.2783	*ex 3815 90 90	80	Katalizators, kas sastāv pārsvarā no dinonilnaftalīndisulfoni skābes izobutanola, šķīduma formā	0 %	—	31.12.2026.
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalizators ar (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonija 2-etilheskanoāta saturu 69 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 79 % (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalizators uz alumosilikāta (ceolīta) bāzes aromātisko ogļūdeņražu alkilēšanai, alkilaromātisko ogļūdeņražu transalkilēšanai vai olefīnu oligomerizācijai [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.3732	ex 3815 90 90	88	Katalizators, kas sastāv no titāna (IV) hlorīda un magnija hlorīda, kurā pēc svara uz bezeļļas un bezheksānu bāzes ir: — 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % titāna un — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % magnija	0 %	—	31.12.2029.
0.3733	ex 3815 90 90	89	Baktērijas Rhodococcus rhodocrous J1, kas satur fermentus, suspendētas poliakrilamīdu gelā vai ūdenī, izmantošanai par katalizatoru akrilamīda ražošanā, hidratējot akrilnitrilu [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Alkilbenzolu (C14-26) maisījums, kas satur (masas procentos): — 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % eikozilbenzola; — 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % dokozilbenzola; — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % tetrakozilbenzola	0 %	—	31.12.2026.
0.3427	ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalīnu maisījums, kura sastāvā (pēc masas) ir: — Heksadecilnaftalīns 88 % vai vairāk, nepārsniedzot 98 % robežu, — Diheksadecilnaftalīns 2 % vai vairāk, nepārsniedzot 12 % robežu	0 %	—	31.12.2029.
0.4581	ex 3817 00 80	20	Zarotas virknes alkilbenzolu maisījums, kas galvenokārt satur dodecilbenzolu	0 %	—	31.12.2029.
0.5479	ex 3817 00 80	30	Jaukti alkilnaftalīni, kas modificēti ar alifātiskajām ķēdēm, ar ķēdes garumu no 12 līdz 56 oglekļa atomiem	0 %	—	31.12.2026.
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Palmeļļas taukskābju destilāts, arī hidrēts, ar brīvo taukskābju saturu 80 % vai vairāk, izmantošanai šādu produktu ražošanā: — rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes pozīcijā 3823, — stearīnskābe pozīcijā 3823, — stearīnskābe pozīcijā 2915, — palmitīnskābe pozīcijā 2915, vai — dzīvnieku barības izstrādājumi pozīcijā 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Rafinējot iegūtas palmeļļas taukskābes izmantošanai šādu izstrādājumu ražošanā: — rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes pozīcijā 3823, — stearīnskābe pozīcijā 3823, — stearīnskābe pozīcijā 2915, — palmitīnskābe pozīcijā 2915, vai — dzīvnieku barības izstrādājumi pozīcijā 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Šķīdums, kas satur: — 30 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 masas % litija heksafluorfosfāta (CAS RN 21324-40-3), un — 60 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 masas % etilmetilkarbonāta (CAS RN 623-53-0) vai dimetilkarbonāta (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	31.12.2026.
0.6810	*ex 3824 99 92	23	Titāna(IV) butilfosfāta kompleksi (CAS RN 109037-78-7), kas izšķīdināti etanolā un propān-2-olā	0 %	—	31.12.2030.
0.8835	ex 3824 99 92	25	Maisījums, kurā ir: — 55 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 % (masas) (2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-(((2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-4-(((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoksi- 4,5-*bis* (benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahidro-2*H*-pirān-2-il)oksi)- 3,5-*bis* (benziloksi)-6-(4-metoksi-4-oksobutoksi)tetrahidro-2*H*-pirān-2-il) metoksi)-6-((((2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoksi- 4,5-*bis*(benziloksi)-6-((benziloksi)metil) tetrahidro-2H-pirān-2-il)oksi)metil)tetrahidro-2*H*-pirān-3,4,5-triil tribenzoāta (*CAS* RN 1233475-58-5), — 35 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 % (masas) toluēna (*CAS* RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8921	*ex 3824 99 92	27	Metil 5-(dimetilamino)-2-metil-5-oksopentanoāts (CAS RN 1174627-68-9) ar tīrību 75 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.8886	ex 3824 99 92	28	Preparāts, kas satur: — 30 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % (masas) 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-4,9:5,8-dimetano-1H-benz[f]indēna (*CAS* RN 7158-25-0), — 10 % ((masas)) vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % (masas) 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindēna (*CAS* RN 77-73-6), un — arī, bet ne vienmēr, 10 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % (masas) naftas ogļūdeņražu sveķu (*CAS* RN 68132-00-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.4909	*ex 3824 99 92	29	Preparāts, kas satur no svara: — 85 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99 % butil 2-ciān 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)akrilāta polietilēnglikola ētera un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % polioksietilēn- (20) -sorbitāntrioleāta	0 %	—	31.12.2030.
0.8955	*ex 3824 99 92	30	C10-C14 terc-alkilamīnu maisījums (EK numurs: 701-175-2)	0 %	—	31.12.2030.
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Pretkorozijas preparāti, kas sastāv no dinonilnaftalīnsulfonskābes sāļiem: — vai nu uz minerālā vaska pamata, ķīmiski modificēti vai nemodificēti, vai — šķīduma formā, izšķīdināti organiskajā šķīdinātājā	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4523	ex 3824 99 92	37	3-butēn-1,2-diola acetātu maisījums ar 3-butēn-1,2-diola diacetāta (CAS RN 18085-02-4) saturu 65 masas% vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.6779	*ex 3824 99 92	40	2-Hlor-5-(hlormetil)piridīna šķīdums (CAS RN 70258-18-3) organiskā šķīdinātājā	0 %	—	31.12.2030.
0.8706	ex 3824 99 92	44	Maisījums, kas satur: — 90 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 95 masas % krezola etoksilāta (CAS RN 37281-57-5) un — 5 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 masas % ksilenola etoksilāta (CAS RN 61723-82-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8887	ex 3824 99 92	48	Preparāts, kas satur: — 80 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % (masas) 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindēna (*CAS* RN 77-73-6), un — ne vairāk kā 10 % (masas) 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-1H-4,9:5,8-dimetanociklopenta [b]naftalēna (*CAS* RN 7158-25-0) un — 0,5 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % (masas) 2,6-di-terc-butil-p-krezola (*CAS* RN 128-37-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.4279	ex 3824 99 92	49	Preparāts uz 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecīn-5,8-diola etoksilāta bāzes (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.3065	ex 3824 99 92	51	Maisījums ar 2-hidroksietila metakrilāta saturu 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % un borskābes gliceroal estera saturu 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 %	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolīts, kas satur: — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % litija heksafluorfosfāta (CAS RN 21324-40-3) vai litija tetrafluorborāta (CAS RN 14283-07-9), — 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % etilēnkarbonāta (CAS RN 96-49-1), dimetilkarbonāta (CAS RN 616-38-6) un/vai etilmetilkarbonāta CAS RN 623-53-0) maisījuma, — 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % 1,3,2-dioksatiolān-2,2-dioksīdu (CAS RN 1072-53-3), izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu akumulatoru ražošanā ([1])	3,2 %	—	31.12.2026.
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilēnglikol) bis[(9-okso-9H-tioksantēn-1-iloksi)acetāts] ar vidējo polimēru ķēdes garumu mazāku par piecām monomēru vienībām (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.6025	ex 3824 99 92	55	Tādas piedevas krāsām un pārklājumiem, kuras satur: — tādu fosforskābes esteru maisījumu, kuri iegūti, fosforskābes anhidrīdam reaģējot ar 4-(1,1-dimetilpropil)fenolu un stirola-alilspirta kopolimēriem (CAS RN 84605-27-6), un — 30 masas % vai vairāk, bet ne vairāk ka 35 masas % izobutilspirta	0 %	—	31.12.2028.
0.4707	ex 3824 99 92	58	Maisījums, kurā ir: — 56 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 85 % (masas) divinilbenzēna izomēru (CAS RN 1321-74-0), — 15 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 44 % (masas) etilvinilbenzēna izomēru (CAS RN 28106-30-1)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5050	*ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenil-2-amīns, toluola šķīduma veidā, kurā 3',4',5'-trifluorbifenil-2-amīna masas daļa ir no 80 % līdz 90 %	0 %	—	31.12.2030.
0.7831	ex 3824 99 92	62	9-borabiciklo[3.3.1]nonāna šķīdums (CAS RN 280-64-8) tetrahidrofurānā (CAS RN 109-99-9), kas satur 6 masas % vai vairāk 9-borabiciklo[3.3.1]nonāna	0 %	—	31.12.2029.
0.6720	*ex 3824 99 92	68	Preparāts, kas masas izteiksmē satur: — 20 % (±1 %) ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metāntriil) tribenzols (CAS RN 1404190-37-9), Izšķīdināts: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenolā (CAS RN 89-72-5), — 64 %(±7 %) lakbenzīnā (nafta), smagajā aromātiskajā ogļūdeņradī (CAS RN 64742-94-5) un — 6 % (± 1,0 %) naftalīnā (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2030.
0.6719	*ex 3824 99 92	69	Preparāts, kas no masas satur: — 80 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % bisfenola A bis(difenilfosfātu) (CAS RN 5945-33-5), — 7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % bisfenola A bis(difenilfosfāta) oligomēru un — ne vairāk par 1 % trifenilfosfāta (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4409	ex 3824 99 92	70	Maisījums, kas satur 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamīna un 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamīna	0 %	—	31.12.2029.
0.8471	ex 3824 99 92	73	*Tri*-C8-10-alkilamīni (CAS RN 68814-95-9) ar tīrību 95 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.8486	ex 3824 99 92	75	Maisījums, kas satur: — ne vairāk kā 75 masas % tetrabutilalvas (CAS RN 1461-25-2), — ne vairāk kā 20 masas % tributilalvas hlorīda (CAS RN 1461-22-9), — ne vairāk kā 4 masas % dibutilalvas dihlorīda (CAS RN 683-18-1), izmantošanai butilalvas savienojumu ražošanā, ko izmanto stikla ražošanā, un tributilalvas hlorīda ražošanā, ko izmanto par katalizatoru farmācijas nozarē [1]	3,2 %	—	31.12.2027.
0.8506	ex 3824 99 92	79	Maisījums, kas satur: — tributilalvas hlorīdu (CAS RN 1461-22-9) ar tīrību 80 masas % vai lielāku, — ne vairāk kā 5 masas % tetrabutilalvas (CAS RN 1461-25-2), — ne vairāk kā 6 masas % dibutilalvas dihlorīda (CAS RN 683-18-1) — ne vairāk kā 11 masas % o-ksilola (CAS RN 95-47-6), izmantošanai tributilalvas hlorīda ražošanā, ko izmanto par katalizatoru farmācijas nozarē [1]	3,2 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7462	ex 3824 99 92	81	3- [(difenoksifosforil)oksi]fenil trifenil 1,3-fenilēn *bis*(fosfāta) un tetrafenil 1,3-fenilēn *bis* (fosfāta) ķīmiskās reakcijas masa	0 %	—	31.12.2028.
0.6546	ex 3824 99 92	82	T-butilhlorīda dimetilsilāns (CAS RN 18162-48-6) toluola šķīdumā	0 %	—	31.12.2029.
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(Cedr-8-ēn-9-il)etanons (CAS RN 32388-55-9) ar tīrību 70 masas % vai lielāku, bet ne lielāku par 90 masas %	0 %	—	31.12.2029.
0.3074	ex 3824 99 92	84	Preparāts ar 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindēna (diciklopentadiēna) saturu 83 % vai vairāk, ar sintētisko gumiju, ar triciklopentadiēna saturu 7 % vai vairāk vai bez tā, un ar: — vai nu alumīnija-alkila maisījumu, — vai organisku volframa kompleksu — vai organisku molibdēna kompleksu	0 %	—	31.12.2029.
0.8499	ex 3824 99 92	86	Taleļļas *N*,*N*-dimetila taukskābju amīdi (CAS RN 68308-74-7) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.3069	*ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-tetrametildek-5-īn-4,7-diols, hidroksietilēts (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2030.
0.8083	*ex 3824 99 92	92	Šķīdums no — 50 (± 2) % pēc masas nātrija mentolāta (CAS RN 19321-38-1) un — 50 (± 2) % pēc masas vieglā alifātiskā lakbenzīna (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8278	ex 3824 99 92	94	({[2-(trifluormetil)fenil]karbonil}amino)metilacetāts (CAS RN 895525-72-1) ar saturu vismaz 45 % no masas, šķīdināts N,N-dimetilacetamīdā (CAS RN 127-19-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.8287	ex 3824 99 92	95	Metil cis-1-{[(2,5-dimetilfenil)acetil]amino}-4-metoksicikloheksānkarboksilāta (CAS RN 203313-47-7) šķīdums N,N-dimetilacetamīdā (CAS RN 127-19-5), satur 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 % karboksilāta no masas	0 %	—	31.12.2026.
0.5961	ex 3824 99 93	30	Pulverveida maisījums, kas satur: — 85 masas % vai vairāk cinka diakrilāta (CAS RN 14643-87-9), — ne vairāk kā 5 masas % 2,6-di-*tert*-butil-alfa-dimetilamino-*p*-kresola (CAS RN 88-27-7) un — ne vairāk kā 10 masas % cinka stearāta (CAS RN 557–05–1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8714	ex 3824 99 93	31	Diheksadecilhidrogēnfosfāta (CAS RN 2197-63-9) un heksadecildihidrogēnfosfāta (CAS RN 3539-43-3) reakcijas masa	0 %	—	31.12.2029.
0.8498	ex 3824 99 93	33	Preparāts, kas satur: — 60 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 masas % kalcija *rel*-(1*R*,2*S*)-cikloheksān-1,2-dikarboksilāta (CAS RN 491589-22-1), — 30 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 masas % cinka stearāta (CAS RN 557-05-1), — 1 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 masas % CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) un — 1 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 masas % CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4719	ex 3824 99 93	35	Parafīns ar hlora saturu 70 % vai lielāku (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8497	ex 3824 99 93	36	Preparāts, kas satur 60 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 masas % kalcija *rel*-(1*R*,2*S*)-cikloheksān-1,2-dikarboksilāta (CAS RN 491589-22-1) un 30 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 masas % cinka stearāta (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.4527	ex 3824 99 93	42	bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltoluol 2,4 dikarbamāta un 1-[4-(4-aminobenzolsulfonil)-fe¬nil] 3 (3 fenoksikarbonilamino-tolil)urīnvielas maisījums	0 %	—	31.12.2029.
0.7153	ex 3824 99 93	45	Nātrija hidrogēn 3-aminonaftalīn-1,5-disulfonāts (CAS RN 4681-22-5), kas satur pēc svara: — ne vairāk kā 20 % dinātrija sulfāta un — ne vairāk kā 10 % nātrija hlorīda	0 %	—	31.12.2026.
0.7786	ex 3824 99 93	48	Nehalogenēts antipirēns, kas pēc masas satur: — 50 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 % piperazīna pirofosfāta (CAS RN 66034-17-1), — 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 % fosforskābes atvasinājumu un — ne vairāk kā 6 % cinka oksīda (CAS RN 1314-13-2)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6215	ex 3824 99 93	53	Cinka dimetakrilāts (CAS RN 13189-00-9), kas satur ne vairāk kā 2,5 % no masas 2,6-di-*terc*-butil-alfa-dimetilamino-*p*-krezola (CAS RN 88-27-7), pulvera veidā	0 %	—	31.12.2029.
0.2939	ex 3824 99 93	61	Dinātrijs 7,7'-(karbonildiimino)*bis*(4-hidroksinaftalēn-2-sulfonāts) (CAS RN 20324-87-2) ar tīrības pakāpi 80 % no masas vai lielāku	0 %	—	31.12.2028.
0.4290	ex 3824 99 93	63	Fitosterīnu maisījums, kas nav pulvera veidā un satur pēc svara: — 75 % vai vairāk sterīnu, — ne vairāk kā 25 % stanolu, izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.7460	ex 3824 99 93	65	Šādu vielu reakcijas masa: 1,1'-(izopropilidēn)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi) benzols] (CAS RN 97416-84-7) un 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-metilpropoksi)fenil]propān-2-il}benzols	0 %	—	31.12.2029.
0.8371	ex 3824 99 93	74	1,3-propāndiamīna, N1,N1'-1,2-etāndiilbis- reakcijas produkti ar cikloheksānu un peroksidēta N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidīnamīn-2,4,6-trihlor-1,3,5-triazīna reakcijas produktiem (CAS RN 191680-81-6)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4336	ex 3824 99 93	88	Fitosterīnu maisījums, kas satur: — 60 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 masas % sitosterīnu, — mazāk nekā 15 masas % kampesterīnu, — mazāk nekā 5 masas % stigmasterīnu un — mazāk nekā 15 masas % betasitostanolu	0 %	—	31.12.2027.
0.3078	ex 3824 99 96	35	Kalcinēts bauksīts (ugunsizturības klase)	0 %	—	31.12.2029.
0.8514	ex 3824 99 96	43	2-(Etiltio)etāntiola funkcionālais silikagels ar tīrību 98 masas % vai lielāku	0 %	—	31.12.2027.
0.6628	*ex 3824 99 96	46	Mangāna cinka ferīta granulas, kas masas izteiksmē satur: — 52 % vai vairāk, bet ne vairāk par 76 % dzelzs (III) oksīda, — 13 % vai vairāk, bet ne vairāk par 42 % mangāna (II) oksīda un — 2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 22 % cinka oksīda	0 %	—	31.12.2030.
0.6749	*ex 3824 99 96	48	Ar kalcija oksīdu stabilizēts cirkonija oksīds (ZrO_2) (CAS RN 68937-53-1) ar cirkonija oksīda saturu 92 % vai vairāk, bet ne vairāk par 97 % no masas	0 %	—	31.12.2030.
0.5607	ex 3824 99 96	50	Niķeļa hidroksīds, kas bagātināts ar 12 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 18 masas %, zinka hidroksīda un kobalta hidroksīda un ko izmanto, lai ražotu pozitīvus elektrodus akumulatoriem	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6145	ex 3824 99 96	55	Nesējviela pulvera veidā, sastāv no — ferīta (dzelzs oksīds) (CAS RN 1309-37-1) — mangāna oksīda (CAS RN 1344-43-0) — magnija oksīda (CAS RN 1309-48-4) — stirola akrilāta kopolimēra, paredzēts sajaukšanai ar tonera pulveri ar tinti/toneri pildītu kasešu ražošanā faksa aparātiem, datoru printeriem un kopēšanas aparātiem [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.5141	ex 3824 99 96	60	Kausēts magnēzijs, kurā pēc masas ir 15 % vai vairāk dihroma trioksīda	0 %	—	31.12.2026.
0.8587	ex 3824 99 96	62	Viskozs preparāts, kas pamatā satur: — vairāk nekā 5 masas %, bet ne vairāk kā 15 masas % poli(vinilspirta) (CAS RN 9002-89-5), — vairāk nekā 10 masas %, bet ne vairāk kā 20 masas % 1-metoksi-2-propanola (CAS RN 107-98-2), — ūdeni, un izmantojams pusvadītāju ražošanā kā substrāta aizsargpārklājums griešanas procesā [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.3050	ex 3824 99 96	65	Alumīnija nātrija silikāts, sfēru veidā ar diametru: — vai nu 1,6mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,4mm, — vai 4mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 6mm	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkanizējoša viela, kas satur: — 78 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % (masas) nešķīstoša sēra (*CAS* RN 9035-99-8), — 18 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 22 % (masas) naftēneļļas (*CAS* RN 64742-52-5), un — ne vairāk kā 0,2 % (masas) metilstirola (CAS RN 98-83-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.3119	ex 3824 99 96	73	Reakcijas produkti, kuru masa satur: — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % molibdena oksīda, — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % niķeļa oksīda, — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 % volfrāma oksīda	0 %	—	31.12.2029.
0.7010	ex 3824 99 96	74	Maisījums ar nestehiometrisku sastāvu, ar: — kristālisku struktūru, — kas satur kausētu magnija-alumīnija špineli ar silikātu fāžu un aluminātu piemaisījumu, kurā vismaz 75 svara % ir frakcijas ar granulu izmēru 1-3 mm un ne vairāk kā 25 svara % ir frakcijas ar granulu izmēru 0-1 mm	0 %	—	31.12.2026.
0.8935	*ex 3824 99 96	78	Cirkonija oksīds, kas stabilizēts ar itrija oksīdu (CAS RN 64417-98-7), kas satur 90 masas % vai vairāk cirkonija oksīda	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7147	ex 3824 99 96	80	Maisījums, kas sastāv no: — no 64 līdz 74 svara % silīcija dioksīda (CAS RN 7631-86-9) — no 25 līdz 35 svara % butanona (CAS RN 78-93-3) un — ne vairāk kā 1 svara % 3-(2,3-epoksipropoksi)propiltrimetoksisilāna (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platīna oksīds (CAS RN 12035-82-4), kas stabilizēts uz alumīnija oksīda poraina pamata (CAS RN 1344-28-1) un pēc masas satur: — 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % platīna un — 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % etilalumīnija dihlorīda (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Vieglas plūstamības lineāra blīvuma polietilēn-1-butēns / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) pulvera veidā, ar — kausēšanas masas plūsmas ātrumu (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min vai vairāk, bet ne vairāk kā 24 g / 10 min, — blīvumu (ASTM D 1505) 0,922 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,926 g/cm^3 un — *vicat* mīkstināšanas miniālo temperatūru 94 °C	0 %	m^3	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Etilēna un 1-butēna kopolimērs (CAS RN 25087-34-7), kura: — blīvums (ASTM D 1505) ir 0,924 g/cm³ vai lielāks, bet ne lielāks kā 0,928 g/cm³, — kušanas plūsmas ātrums (190 °C/2,16 kg) ir 48 g/10 min vai lielāks, bet ne lielāks kā 52 g/10 min un — maksimālā kušanas temperatūra ir 120 °C vai augstāka, bet ne augstāka par 124 °C	0 %	—	31.12.2027.
0.8379	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Etilēna un 1-butēna kopolimērs (CAS RN 25087-34-7), kura: — blīvums (*ASTM D* 1505) ir 0,922 g/cm³ vai lielāks, bet ne lielāks kā 0,926 g/cm³, un — kausēšanas masas plūsmas ātrums (190 °C/2,16 kg) ir 18 g/10 min vai lielāks, bet ne lielāks kā 22 g/10 min	0 %	—	31.12.2029.
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polietilēna granulas, kuras pēc masas satur 10 % līdz 25 % vara	0 %	—	31.12.2026.
0.8757	ex 3901 30 00	20	Etilēna un vinilacetāta kopolimērs (CAS RN 24937-78-8), — kas satur vinilacetātu 28 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 49 masas %, — ar kušanas plūsmas ātrumu mazāku par 5 g/10 min (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238), — granulu veidā	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8732	ex 3901 30 00	30	Etilēna, vinilacetāta un metakrilskābes terpolimērs (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6897	*ex 3901 40 00	30	Oktēna lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE), ko ražo ar Cīglera-Nata katalizatora metodi, granulu veidā, ar: — vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 20 % no masas kopolimēra, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min, bet ne vairāk kā 0,9 g/10 min, un — blīvumu (ASTM D4703) 0,911 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,913 g/cm^3, izmantošanai elastīgas pārtikas iepakošanas plēves koekstrūzijas apstrādē ([1])	0 %	m^3	31.12.2030.
0.6920	*ex 3901 90 80	53	Etilēna un akrilskābes kopolimērs (CAS RN 9010-77-9) ar: — akrilskābes saturu 18,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 49,5 % no masas (ASTM D4094), — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 10 g/10 min (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) vai lielāku	0 %	m^3	31.12.2030.
0.6734	*ex 3901 90 80	55	Etilēna un akrilskābes kopolimēra cinka vai nātrija sāls ar: — akrilskābes saturu 6 % vai vairāk, bet ne vairāk par 50 % no masas un — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 1 g/10 min vai vairāk pie 190 °C/2,16 kg (mērot, izmantojot ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5049	*ex 3901 90 80	67	Kopolimērs, kurš izgatavots vienīgi no etilēna un metakrilskābes monomēriem, kur metakrilskābes saturs ir 11 % no masas vai vairāk	0 %	—	31.12.2030.
0.6998	ex 3901 90 80	73	Maisījums, kas no masas satur: — 80 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 94 % hlorēta polietilēna (CAS RN 64754-90-1), un — 6 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % stirēna-akrila kopolimēra (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8739	ex 3901 90 80	75	Etilēna, izobutilakrilāta un metakrilskābes terpolimērs (CAS RN 37433-35-5) granulu veidā	0 %	—	31.12.2029.
0.8736	ex 3901 90 80	85	Etilēna, n-butilakrilāta un oglekļa monoksīda terpolimērs (CAS RN 61843-70-7) granulu veidā	0 %	—	31.12.2029.
0.2902	ex 3901 90 80	91	Jonomēra sveķi, kas sastāv no etilēna kopolimēra ar metakrilskābi sāļa	0 %	—	31.12.2029.
0.3906	ex 3901 90 80	92	Hlorsulfonēts polietilēns	0 %	—	31.12.2029.
0.2899	ex 3901 90 80	93	Etilēna, vinila acetāta un oglekļa monoksīda kopolimērs, izmantojams kā plastifikators jumta lokšņu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.3186	ex 3901 90 80	94	A-B bloka polistirēna kopolimēra un etilēna-butilēna kopolimēra un A-B-A bloka polistirēna, etilēna-butilēna kopolimēra un polistirēna maisījums, ar stirēna saturu ne vairāk kā 35 %	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2898	ex 3901 90 80	97	Hlorēts polietilēns, pulvera formā	0 %	—	31.12.2029.
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru, — ar kušanas punktu augstāku par 150 °C (noteikts ar ASTM D 3417 metodi), — ar izkausētas masas siltumu 15 J/g vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 J/g, — ar pagarinājumu līdz lūzumam 1 000 % vai vairāk (noteikts ar ASTM D 638 metodi), — ar stiepes moduli 69 MPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 379 MPa (noteikts ar ASTM D 638 metodi)	0 %	—	31.12.2029.
0.3179	ex 3902 20 00	20	Hidroģenēts poliizobutēns, šķidruma formā	0 %	—	31.12.2029.
0.8125	*ex 3902 30 00	20	Hidrogenēts stirola un izoprēna blokkopolimērs (CAS RN 68648-89-5), kas pēc masas satur mazāk nekā 37 % stirola	0 %	—	31.12.2030.
0.8232	ex 3902 30 00	30	Hidrogenēts stirola, izoprēna un butadiēna kopolimērs, kas satur 28 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 masas % propilēna	0 %	—	31.12.2026.
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A blokkopolimērs, kas sastāv no: — propilēna un etilēna kopolimēra, un — 21 % (± 3 %) polistirēna pēc masas	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5138	ex 3902 30 00	97	Šķidrs etilēn-propilēna-kopolimērs ar: — uzliesmošanas temperatūru 250 °C vai augstāku, — viskozitātes indeksu 150 vai lielāku, — vidējo skaita molekulmasu (M_n) 650 vai lielāku	0 %	—	31.12.2026.
0.4768	ex 3902 90 90	60	Nehidrogenēti 100 % alifātiskie sveķi (polimērs) ar šādiem raksturlielumiem: — šķidri istabas temperatūrā — iegūti no C-5 alkēnu monomēriem katjonu polimerizācijas procesā — to skaita vidējā molekulmasa (Mn) ir 370 (± 50) — to masas vidējā molekulmasa (Mw) ir 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2029.
0.7950	*ex 3902 90 90	65	Brominēts butadiēna-stirola kopolimērs (CAS RN 1195978-93-8) ar broma saturu 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 68 % no masas, formās, kas minētas 39. nodaļas 6.piezīmes b) punktā	0 %	—	31.12.2030.
0.4040	ex 3902 90 90	70	Sintētiskais poli-alfa-olefīns ar viskozitāti 3 vai lielāku, bet ne lielāku kā 9 centistoksi (mērītu 100 °C temperatūrā saskaņā ar ASTM D 445 metodi), ko iegūst, polimerizējot dodecēnu ar vai bez: — ne vairāk kā 40 masas % tetradecēna un/vai — ne vairāk kā 2 masas % decēna un/vai — ne vairāk kā 2 masas % heksadecēna	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6214	ex 3902 90 90	94	Hlorēti poliolefīni, vai nu šķīdumā vai dispersijā, vai atsevišķi	0 %	—	31.12.2029.
0.4166	ex 3903 19 00	40	Kristālisks polipropilēns kura: — kušanas punkts ir no 268 °C līdz 272 °C, — sacietēšanas temperatūra no 232 °C līdz 247 °C, — ar piedevām un pildvielām vai bez tām	0 %	—	31.12.2026.
0.5176	ex 3903 90 90	20	Kopolimērs granulu veidā, kas satur no svara: — 83 ± 3 % stirola, — 7 ± 2 % n-butilakrilāta, — 9 ± 2 % n-butilmetakrilāta, un — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % poliolefīna vaska	0 %	—	31.12.2026.
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	α-Metilstirēna un stirēna kopolimērs, ar mīkstināšanās punktu augstāku par 113 °C	0 %	—	31.12.2029.
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoretilēns (CAS RN 9002-84-0), iekapsulēts ar akrilnitrila-stirola kopolimēru (CAS RN 9003-54-7), ar katra polimēra masas saturu 50 % (± 1)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8415	ex 3903 90 90	43	Polimēru maisījums, kas satur: — 10 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 masas % stirola-etilēna-butilēna-stirola blokkopolimēra (CAS RN 66070-58-4), — 25 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 masas % minerāleļļas (CAS RN 8042-47-5), — 25 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 masas % kalcija karbonāta (CAS RN 1317-65-3), — 10 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 masas % polipropilēna (CAS RN 9003-07-0), un — 1 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 masas % α-metilstirola un viniltoluola kopolimēra (CAS RN 9017-27-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Pārslveida vai pulverveida stirola un maleīnskābes anhidrīda kopolimērs, vai nu daļēji esterificēts, vai ķīmiski pilnīgi modificēts	0 %	—	31.12.2026.
0.6804	*ex 3903 90 90	70	Kopolimēri granulās, kas no masas satur: — 75 % (± 7 %) stirola un — 25 % (± 7 %) metilmetakrilāta	0 %	m^3	31.12.2030.
0.4410	ex 3903 90 90	86	Maisījums, kas satur: — 45 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 masas % stirola polimēru, — 30 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 masas % poli(fenilēnētera) un — ne vairāk kā 11 masas % piedevu	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2885	ex 3904 61 00	20	Tetrafluoretilēna un trifluor(heptafluorpropoksi)etilēna kopolimērs, ar trifluor (heptafluorpropoksi)etilēna saturu 3,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,6 % un ekstrahējamu fluorīda jonu saturu mazāk kā 1 mg/kg	0 %	—	31.12.2029.
0.7675	ex 3904 69 80	20	Tetrafluoretilēna, heptafluor-1-pentēna un etēna kopolimērs (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7626	ex 3904 69 80	30	Tetrafluoretilēna, heksafluorpropēna un etēna kopolimērs	0 %	—	31.12.2029.
0.5560	ex 3904 69 80	85	Etilēna un hlortrifluoretilēna kopolimērs, var būt modificēts ar heksafluorizobutilēnu, ar pildvielām vai bez tām	0 %	—	31.12.2027.
0.2883	ex 3904 69 80	96	Polihlortrifluoretilēns, vienā no formām, kas minētas šīs nodaļas 6.a vai 6.b piezīmē	0 %	—	31.12.2029.
0.3745	ex 3904 69 80	97	Hlortrifluoretilēna un vinilidēndihlorīda kopolimērs	0 %	—	31.12.2029.
0.8414	ex 3905 91 00	35	Vinilpirolidona un *N*,*N*-dimetilaminopropilmetakrilamīda sulfāta (CAS RN 175893-71-7) kopolimēra ūdens šķīdums, kas satur 8 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 12 % kopolimēra	0 %	—	31.12.2027.
0.5774	ex 3905 91 00	40	Ūdenī šķīstošs etilēna un vinilspirta kopolimērs (CAS RN 26221-27-2), kas satur ne vairāk kā 38 masas % etilēna monomēra vienības	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8126	*ex 3905 91 00	50	Ūdens šķīdums, kas satur pēc masas: — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % vinilpirolidona, N, N-dimetilaminopropilmetakrilamīda un 3-(metakriloilamino)propillaurildimetilamonija hlorīda kopolimēra (CAS RN 306769-73-3), — ne vairāk kā 1 % konservantu	0 %	—	31.12.2030.
0.8145	*ex 3905 91 00	60	Vinilpirolidona, vinilkaprolaktāma un dimetilaminoetila metakrilāta kopolimērs (CAS RN 102972-64-5) cietā veidā vai kā ūdens šķīdums, kas satur pēc masas: — 27 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 33 % kopolimēra, — ne vairāk kā 1,5 % etanola (CAS RN 64-17-5), — ne vairāk kā 1 % konservantu	0 %	—	31.12.2030.
0.8138	*ex 3905 91 00	70	Ūdens šķīdums, kas satur pēc masas: — 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 % vinilkaprolaktāma, vinilpirolidona, N, N-dimetilaminopropilmetakrilamīda un 3-(metakriloilamino)propillaurildimetilamonija hlorīda kopolimēra (CAS RN 748809-45-2), — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 % etanola (CAS RN 64-17-5), arī denaturēta ar *terc*-butilspirtu (CAS RN 75-65-0) un/vai denatonija benzoātu (CAS RN 3734-33-6)	0 %	—	31.12.2030.
0.8139	*ex 3905 91 00	80	Vinilpirolidona, akrilskābes un dodecilmetakrilāta kopolimērs (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3282	*ex 3905 99 90	30	Povidona (INN) jodīds (CAS RN 25655-41-8) ar tīrību 92 masas % vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.3283	ex 3905 99 90	95	Heksadecilēts vai eikosilēts polivinilpirolidons	0 %	—	31.12.2029.
0.2880	ex 3905 99 90	96	Vinilformāla polimērs, vienā no formām, kas minētas 39. nodaļas 6.b piezīmē, ar vidējo masas molekulmasu (M_w) no 25 000 līdz 150 000, kas satur: — 9,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 13 % acetila grupu, izteiktu kā vinila acetāts un — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,5 % hidroksi grupu, izteiktu kā vinila alkohols	0 %	—	31.12.2029.
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poli(vinil pirolidīns), daļēji aizvietots ar triakontila grupām, kura masa satur 78 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % triakontila grupas	0 %	—	31.12.2029.
0.3276	3906 90 60		metilakrilāta kopolimērs ar etilēnu un monomēru, kurā kā aizvietotājs ir nenoteiktā karboksilgrupa un kas satur 50 % no svara vai vairāk metilakrilāta savienojumā ar silīciju vai bez tā	0 %	—	31.12.2029.
0.7347	ex 3906 90 90	23	Metilmetakrilāta, butilakrilāta, glicidilmetakrilāta un stirola kopolimērs (CAS RN 37953-21-2) ar epoksīda ekvivalentu skaitu, kas nepārsniedz 500, saberztu pārslu veidā ar daļiņu izmēru, kas nepārsniedz 1 cm	0 %	—	31.12.2027.
0.6672	*ex 3906 90 90	33	Butilakrilāta un alkilmetakrilāta kodola-apvalka kopolimērs ar daļiņu lielumu 5 μm vai vairāk, bet ne vairāk par 10 μm	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7125	ex 3906 90 90	43	Metakrilesteru, butilakrilāta un ciklisko dimetilsiloksānu kopolimērs (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.2886	ex 3906 90 90	50	Akrilskābes estera polimēri ar vienu vai vairākiem šādiem monomēriem ķēdē: — hlormetilvinilēteri, — hloretilvinilēteri, — hlormetilstirolu, — vinilhloracetātu, — metakrilskābi, — butēndiskābes monobutilesteri, — butēndiskābes monobutilesteri, kas pēc masas satur ne vairāk kā 5 % no katras monomērās vienības	0 %	—	31.12.2029.
0.8579	ex 3906 90 90	58	Polimēru maisījums, kas satur: — 77 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 81 masas % poliakrilamīda (CAS RN 9003-05-8), — 18 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 21 masas % polietilēnglikola (CAS RN 25322-68-3)	0 %	—	31.12.2028.
0.7499	ex 3906 90 90	60	Ūdens dispersija, kas satur: — vairāk nekā 10 masas %, bet ne vairāk kā 15 masas % etanola, un — vairāk nekā 7 masas %, bet ne vairāk kā 11 masas % poli (epoksialkilmetakrilāta-ko-divinilbenzola) reakcijas ar glicerīna atvasinājumu produkta	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8828	ex 3906 90 90	71	Akrilnitrilstirolakrilāta kopolimērs granulās, kas satur: — 48 % (masas) stirola, — 22 % (masas) akrilnitrila, — 29 % (masas) butilakrilāta un — 1 % (masas) dihidrodiciklopentadiēnilakrilāta	0 %	—	31.12.2029.
0.6425	ex 3906 90 90	73	Preparāts, kurš no masas satur: — 33 % līdz 37 % butilmetakrilāta-metakrilskābeskopolimēra, — 24 % līdz 28 % propilēnglikola un — 37 % līdz 41 % ūdens	0 %	—	31.12.2029.
0.3272	ex 3907 29 11	10	Polietilēnoksīds ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) 100 000 vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bis[metoksipoli[etilēnglikol)]-maleimidopropionamīds, kas ķīmiski modificēts ar lizīnu, ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) 40 000	0 %	—	31.12.2029.
0.8882	ex 3907 29 11	30	Maisījums, kurā ir: — 75 % (masas) vai vairāk polietilēnglikola modificētā butil-2-ciān-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)akrilāta, ar etilēnoksīda ķēdes garumu ne vairāk kā 30 (*CAS* RN 780763-40-8), — ne vairāk kā 25 % (masas) etoksilēta sorbitāna trioleāta (*CAS* RN 9005-70-3)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8896	ex 3907 29 11	40	Etoksilēts glicerīns (*CAS* RN 31694-55-0) ar hidroksilskaitli 541 vai vairāk, bet ne vairāk kā 587 (*ASTM* 4274)	0 %	—	31.12.2029.
0.7532	ex 3907 29 20	35	Maisījums, kas pēc svara satur: — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % glicerīna, propilēnoksīda un etilēnoksīda kopolimēra (CAS RN 9082-00-2), un — 85 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 95 % saharozes, propilēnoksīda un etilēnoksīda kopolimēra (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.4013	ex 3907 29 20	40	Tetrahidrofurāna un tetrahidro-3-metilfurāna kopolimērs (CAS RN 38640-26-5) ar vidējā skaita molekulmasu (Mn) 900 vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 600	0 %	—	31.12.2028.
0.6351	ex 3907 29 20	50	Poli(*p*-fenilīna oksīds) pulvera veidā — ar stiklošanās temperatūru 210 °C vai vairāk, — ar vidējās masas molekulmasu (Mw) 35 000 vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 000, — ar raksturīgo viskozitāti 0,2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,6 dl/g	0 %	—	31.12.2029.
0.7478	ex 3907 29 99	20	2,3-*bis*(metilpolioksietilēn-oksi)-1-[(3-maleimido-1-oksopropil)amino]propiloksipropāns (CAS RN 697278-30-1), ar vidējo skaita molekulmasu (Mn) vismaz 20 kDa, modificēts vai nemodificēts ar ķīmisko objektu, kas ļauj saistīt *PEG* un proteīnu vai peptīdu	0 %	—	31.12.2029.
0.2920	ex 3907 29 99	30	1-hlor-2,3-epoksipropāna (epihlorhidrīna) homopolimērs	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3269	ex 3907 29 99	45	Etilēnoksīda un propilēnoksīda kopolimērs, kas satur aminopropila un metoksi beigu grupas	0 %	—	31.12.2029.
0.4536	ex 3907 29 99	50	Perfluorpoliētera polimērs ar vinilsilil- gala grupām vai divkomponentu maisījums, kura galvenā sastāvdaļa ir viena veida perfluorpoliētera polimērs ar vinilsilil- gala grupām	0 %	—	31.12.2029.
0.4546	ex 3907 29 99	55	Poli(etilēnglikol)propionskābes sukcinimidilesteris, kura vidējā skaita molekulmasa (Mn) ir 5 000	0 %	—	31.12.2029.
0.5144	ex 3907 29 99	60	Politetrametilēnoksīda di-p-aminobenzoāts	0 %	—	31.12.2026.
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poli(oksi-1,4-fenilēnoksi-1,4-fenilēnkarbonil-1,4-fenilēns) (CAS RN 29658-26-2) ar piedevu saturu ne vairāk kā 35 masas %	0 %	—	31.12.2027.
0.2759	ex 3907 30 00	40	Epoksīdsveķi ar silīcija dioksīda saturu 70 % vai vairāk no masas, pozīcijā “8504”, “8533”, “8535”, “8536”, “8541”, “8542” vai “8548” klasificēto preču iekapsulēšanai [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.7427	ex 3907 30 00	70	Epoksīdsveķu (CAS RN 29690-82-2) un fenolsveķu (CAS RN 9003-35-4) preparāts, kas pēc masas: — satur 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 % silīcija dioksīda (CAS RN 60676-86-0) un — nesatur nemaz vai satur ne vairāk kā 0,5 % melnā oglekļa (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2541	ex 3907 40 00	35	α-Fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna) izopropilidēna (3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.2564	ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-tribromofenyl)-ω-(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna) izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.3263	ex 3907 69 00	10	Kopolimērs no tereftalskābes un izoftalskābes ar etilēna glikolu, butāna-1,4-diolu un heksāna-1,6-diolu	0 %	—	31.12.2029.
0.2980	3907 70 00		Poli(laktilskābe)	0 %	—	31.12.2029.
0.2918	ex 3907 91 90	10	Dialilftalāta prepolimērs, pulvera veidā	0 %	—	31.12.2029.
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolimēri, kas pēc masas satur 72 % vai vairāk tereftalskābes un/vai tās izomēru un cikloheksāndimetanola	0 %	—	31.12.2027.
0.4940	*ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Polihidroksialkanoāts, kura galvenā sastāvdaļa ir poli(3-hidroksibutirāts)	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7491	ex 3907 99 80	35	Skaidra, blāvi dzeltena šķidruma kopolimērs, kas satur: — ftālskābes izomērus un/vai alifātiskās dikarbonskābes, — alifātiskos diolus un — taukskābju gala savienojumus ar: — hidroksilskaitli 120 mg KOH vai vairāk, bet ne vairāk kā 350 mg KOH, — viskozitāti 25 °C temperatūrā 2 000 cPs vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 000 cPs, un — skābes vērtību mazāk nekā 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029.
0.5057	*ex 3907 99 80	80	Kopolimērs, kas pēc masas satur vismaz 72 % tereftalskābes un/vai tās atvasinājumus un cikloheksāndimetanolu un kas papildināts ar lineārajiem un/vai cikliskajiem dioliem	0 %	—	31.12.2030.
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilēns-1,3-fenilēnemetilēniminoadipoils), vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	—	31.12.2029.
0.7428	ex 3909 20 00	10	Polimēru maisījums, kas pēc masas satur: — 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 % melamīna sveķu (CAS RN 9003-08-01), — 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % silīcija dioksīda (CAS RN 14808-60-7 vai 60676-86-0), — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % celulozes (CAS RN 9004-34-6) un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % fenolsveķu (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6423	ex 3909 50 90	20	Preparāts, kura sastāvā ir: — no 14 % līdz 18 % etoksipoliuretāna, kasmodificēts ar hidrofobām grupām, — no 3 % līdz 5 % fermentatīvi modificētas cietes un — no 77 % līdz 83 % ūdens	0 %	—	31.12.2029.
0.6420	ex 3909 50 90	30	Preparāts, kura sastāvā ir: — no 16 % līdz 20 % etoksipoliuretāna, kasmodificēts ar hidrofobām grupām, — no 19 % līdz 23 % dietilēnglikolabutilētera un — no 60 % līdz 64 % ūdens	0 %	—	31.12.2029.
0.6424	ex 3909 50 90	40	Preparāts, kura sastāvā ir: — no 34 % līdz 36 % etoksipoliuretāna, kasmodificēts ar hidrofobām grupām, — no 37 % līdz 39 % propilēnglikola un — no 26 % līdz 28 % ūdens	0 %	—	31.12.2029.
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilēnoksīda)) siloksāns (CAS RN 68957-00-6), ar trimetilsiloksigrupu galā	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3260	ex 3910 00 00	20	Bloka kopolimērs no poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksāna) un poli[metil(vinil)siloksāna]	0 %	—	31.12.2029.
0.7057	ex 3910 00 00	25	Preparāti, kas pēc masas satur: — 10 % vai vairāk 2-hidroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oksi] disiloksanil] propoksi] propil-2-metil-2-propenoātu (CAS RN 69861-02-5) un — 10 % vai vairāk α-butildimetilsilil- ω -3-[(2-metil-1-okso-2-propēn-1-il)oksi]propilgala silīcija polimēru (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.7058	ex 3910 00 00	35	Preparāti, kas pēc masas satur: — 30 % vai vairāk α-butildimetilsilil- ω -(3-metakriloksi-2-hidroksipropiloksi) propildimetilsilil-polidimetilsiloksānu (CAS RN 662148-59-6) un — 10 % vai vairāk N,N – dimetilakrilamīdu (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikoni, izmantojami ilglaicīgu ķirurģisko implantu ražošanā	0 %	—	31.12.2026.
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetilsiloksāns, polimērs ar gala hidroksilgrupām, ar viskozitāti 38–100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.4300	ex 3910 00 00	50	Silikonu saturošs spiedienjutīgs adhezīvs šķīdumā, kurš satur kopoli (dimetilsiloksāna/difenilsiloksāna) sveķus	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7218	ex 3910 00 00	55	Preparāts, kas satur: — no 55 līdz 65 % polidimetilsiloksāna ar gala vinilgrupām (CAS RN 68083-19-2) — no 30 līdz 40 % dimetilvinilēta un trimetilēta silīcija dioksīda (CAS RN 68988-89-6) — no 1 līdz 5 % silīcijskābes, nātrija sāls, reakcijas produktu ar hlortrimetilsilānu un izopropilspirtu (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5926	ex 3910 00 00	70	Pasivējošs silikona pārklājums pirmformā, paredzēts pusvadītāju ierīču malu aizsardzībai un īsslēguma novēršanai tajās	0 %	—	31.12.2029.
0.8670	ex 3910 00 00	85	Divkomponentu silikons ar maisījuma viskozitāti 3 000 cps vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 000 cps (atbilstīgi standartam GB/T 2794), izmantošanai par elektriskās izolācijas materiālu saules paneļu sadales kārbās saules paneļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.4413	ex 3911 10 00	81	Nehidrogenēti ogļhidrātu sveķi, kas iegūti polimerizācijas ceļā no cikloalifātiskajiem alkēniem (C-5 līdz C-12) , kuru pēc masas ir vairāk nekā 75 %, un aromātiskajiem alkēniem, kuru pēc masas ir 10 %-25 %, un iegūtie ogļhidrātu sveķi ir ar: — joda skaitli, kas pārsniedz 120, un — krāsu, kas tīram izstrādājumam pēc Gardnera skalas pārsniedz 10, — krāsu, kas 50masas% šķīdumam toluolā pēc Gardnera skalas pārsniedz 8 (nosakot ar ASTM metodi D6166)	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8220	*ex 3911 90 19	15	Poliēterimīds no — 5,5′-[(izopropilidēn)bis(4,1-fenilēn)dioksi]bis(1,3-izobenzofurāndiona) un 1,3-benzoldiamīna, kas ir vai nav kopolimērs ar 3-aminopropil-terminētiem dimetilsilikoniem (CAS RN 61128-46-9 vai 99904-16-2), vai — 5,5′-[(izopropilidēn)bis(4,1-fenilēn)dioksi]bis(1,3-izobenzofurāndiona) un 1,4-benzoldiamīna (CAS RN 61128-47-0), vai — 4,4′-[(izopropilidēn)bis(4,1-fenilēn)dioksi]bis(1,3-izobenzofurāndiona), 5,5′-[(izopropilidēn)bis(4,1-fenilēn)dioksi]bis(1,3-izobenzofurāndiona), 4,5′-[(izopropilidēn)bis(4,1-fenilēn)dioksi]bis(1,3-izobenzofurāndiona), piromelīta dianhidrīda, 1,2-benzoldiamīna, 1,3-benzoldiamīna un 1,4-benzoldiamīna ar ftalskābes anhidrīda gala savienojumiem (CAS RN 96557-46-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.8920	*ex 3911 90 19	25	Poliamideimīds no — 4-hlorformilftalskābes anhidrīda un 4,4′-metilēndianilīna (CAS RN 35463-82-2) vai — 4-hloroformiftalskābes anhidrīda, 4,4′-oksidianilīna un 1,3-fenilēndiamīna (CAS RN 25928-85-2), ar piedevu saturu ne vairāk nekā 35 masas %	0 %	—	31.12.2030.
0.4280	ex 3911 90 19	30	Etilēnimīna un etilēnimīna ditiokarbamāta kopolimēra šķīdums nātrija hidroksīda ūdens šķīdumā	0 %	—	31.12.2027.
0.5145	ex 3911 90 19	40	m- Ksilola formaldehīda sveķi	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8450	ex 3911 90 19	80	Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēns) (CAS RN 25608–63–3 un CAS RN 25667-42-9) ar piedevu saturu pēc masas ne vairāk kā 20 %	0 %	—	31.12.2027.
0.8218	ex 3911 90 99	23	Ūdens šķīdums, kas pēc masas satur 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % poli (izobutilēn-maleīnskābes anhidrīda), kas modificēts ar: — N,N-dimetilpropān-1,3-diamīnu, — etilēna oksīda un propilēna oksīda kopolimēru ar aminopropil- un metoksigrupas gala grupām, — etanolu(CAS RN 497926-97-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.3257	ex 3911 90 99	25	Viniltuluēna un *α*-metilstirēna kopolimērs	0 %	—	31.12.2029.
0.5109	*ex 3911 90 99	35	Alternēts etilēna un maleīnskābes anhidrīda (EMA) kopolimērs	0 %	—	31.12.2030.
0.8009	*ex 3911 90 99	38	Maisījums, kurā pēc masas ir: — 90 % (±1 %) 1,4:5,8-dimetanonaftalīna, 2-etilidēn-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-,polimēra ar 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indēnu (hidrogenētā veidā) (CAS RN 881025-72-5) un — 10 % (±1 %) hidrogenēta stirola-butadiēna kopolimēra (CAS RN 66070-58-4)	0 %	—	31.12.2030.
0.3221	ex 3911 90 99	40	Jaukta kalcija un nātrija sāls no maleskābes un metila vinila ētera kopolimēra, ar kalcija saturu 9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 %	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3256	ex 3911 90 99	45	Maleskābes un metila vinila ētera kopolimērs	0 %	—	31.12.2029.
0.8010	*ex 3911 90 99	48	Maisījums, kurā pēc masas ir: — 90 % (±1 %) 1,4:5,8-dimetanonaftalīna, 2-etilidēn-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-,polimēra ar 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indēnu (hidrogenētā veidā) (CAS RN 881025-72-5), — 10 % (±1 %) etilēna-propilēna kopolimēra (CAS RN 9010-79-1)	0 %	—	31.12.2030.
0.3255	ex 3911 90 99	65	Maleīnskābes un metil vinil ētera kopolimēra kalcija cinka sālis	0 %	—	31.12.2029.
0.8918	*ex 3911 90 99	73	Maisījums, kas satur: — 89 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 91 masas % 1,4:5,8-dimetanonaftalīna, 2-etilidēn-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimēra ar 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indēnu hidrogenētā veidā (CAS RN 881025-72-5), un — 9 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 masas % polipropilēna homopolimēra (CAS RN 9003-07-0)	0 %	—	31.12.2030.
0.4091	ex 3911 90 99	86	Metilvinilētera un maleīnskābes anhidrīda kopolimērs (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.4912	ex 3912 11 00	30	Celulozes triacetāts (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.4953	*ex 3912 11 00	40	Celulozes diacetāts, pulverveida	0 %	—	31.12.2030.
0.3251	ex 3912 39 85	10	Etilceluloze, neplastificēta	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3253	ex 3912 39 85	20	Etilceluloze, Ūdens dispersijas veidā ar heksadekānu-1-ol un nātrija dodecilsulfātu, ar etilcelulozes saturu 27 (±3) %	0 %	—	31.12.2029.
0.3252	ex 3912 39 85	30	Celuloze, hidroksietilēta un alkilēta, ar 3 vai vairāk oglekļa atomu alkila ķēdes garumiem	0 %	—	31.12.2029.
0.6718	*ex 3912 39 85	50	polikvaternijs-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2030.
0.4017	ex 3912 90 10	20	Hidroksipropilmetilcelulozes ftalāts	0 %	—	31.12.2029.
0.3749	ex 3913 90 00	85	Nātrija hialuronāts, sterils (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.3249	ex 3913 90 00	95	Hondroitīnsulfuriskā skābe, nātrija sāls (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8323	ex 3914 00 00	10	Ūdens suspensija, kas satur: — 20 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % granulētas agarozes, kas modificēta ar nitrilotrietiķskābi un uzlādēta ar divvērtīgiem niķeļa joniem (CAS RN 1615227-97-8), un — 20 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % etanola (CAS RN 64-17-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.5988	ex 3916 90 10	10	Tādi stieņi ar porainu struktūru, kuri pēc masas satur: — poliamīdu-6 vai poli(epoksīdanhidrīdu), — (ja satur) 7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 % politetrafluoretilēna, — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % neorganisku pildvielu	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Caurules: — ar ārējo diametru 0,33 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,3 mm, — ar iekšējo diametru 0,01 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,1 mm, — derīgas maksimālajam darba spiedienam no 2,7 MPa līdz 70 MPa, — derīgas izmantošanai ar visiem šķīdumiem, ko izmanto hromatogrāfijā, — ar vai bez kausētām kramzemēm, — ar *PEEK* ietvaru vai bez tā, izmantošanai hromatogrāfijas sistēmā [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.8268	ex 3917 32 00	30	Caurule, kura saraujas karstuma iedarbībā: — kuras polimēra saturs masas izteiksmē ir 80 % vai lielāks, — kuras izolācijas pretestība ir 90 MΩ vai lielāka, — kuras dielektriskā izturība ir 35 kV / mm vai lielāka, — kurai ir 0,04 mm biezas vai biezākas sieniņas, bet ne biezākas par 0,9 mm, — kuras platums plakanā formā ir 18 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 156 mm, kuru izmanto alumīnija elektrolītisko kondensatoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8117	ex 3917 40 00	20	Plastmasas savienotājelementi (komplekts ar uzgriežņiem un uzgaļiem vai tikai uzgriežņiem) un savienotāji: — vītņoti, — ar nerūsējošā tērauda gredzenu vai bez tā, — derīgi maksimālajam darba spiedienam 2,7 MPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 114 MPa, paredzēti caurulēm: — ar ārējo diametru 0,33 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,3 mm, — derīgām maksimālajam darba spiedienam no 2,7 MPa līdz 114 MPa, — derīgām izmantošanai ar visiem šķīdumiem, ko izmanto hromatogrāfijā, izmantošanai hromatogrāfijas sistēmu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.4641	ex 3917 40 00	91	Plastmasas savienojumi ievietošanai automašīnu degvielas uzpildes šļūtenē, ar blīvēm, fiksatoru un spiediena samazināšanas sistēmu	0 %	—	31.12.2029.
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Atstarojošā plēve, kas sastāv no poliuretāna kārtas ar drošības nospiedumiem un iestiprinātām stikla lodītēm vienā pusē un lipīgu kārtu otrā pusē, no vienas vai abām pusēm pārklāta ar aizsargplēvi	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Poliestera plēve, — kuras vienā pusē ir termiski atdalāms akrila adhezīva pārklājums, kas atdalās temperatūrā no 90 °C līdz 200 °C, un poliestera aizsargslānis, bet — otra puse bez pārklājuma vai ar spiedienjutīga akrila adhezīva pārklājumu vai ar termiski atdalāmu akrila adhezīva pārklājumu, kas atdalās temperatūrā no 90 °C līdz 200 °C, un poliestera aizsargslāni	0 %	—	31.12.2027.
0.2910	ex 3919 10 80	35	Atstarojoša plēve, veidota no poli (vinilhlorīda) slāņa, alkīda poliestera slāņa, ar vienā pusē iestrādātām drošības zīmēm pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu zīmi noteiktai lietošanai, redzamu tikai retroatstarojošā gaismā, un iestrādātām stikla lodītēm, un lipīgu slāni otrā pusē, vienpusēji vai abpusēji pārklātu ar noņemamu aizsargājošu plēvi	0 %	—	31.12.2029.
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Stiprināta lente no polietilēna putām, kurai abas puses sedz spiedienjutīgs akrila adhezīvs ar mikrokanāliņiem un vienu pusi – starplika, uzklāšanas biezums ne mazāks par 0,38 mm un ne lielāks par 1,53 mm	0 %	—	31.12.2027.
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Akrila putu lente: — noklāta no vienas puses ar siltumā aktivizējamu līmvielu vai akrila spiedienjutīgu līmvielu, — no otras puses – ar akrila spiedienjutīgu līmvielu, — no vienas vai abām pusēm noklāta ar noņemamu aizsargplēvi, — ar adhezīvās atdalīšanās vērtību vairāk nekā 25 N/cm (90° leņķī, kā noteikts ASTM D 3330 metodē)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Atstarojoša loksne: — no polikarbonāta vai akrilpolimēra plēves, kas iespiesta uz vienas puses regulāra raksta veidā, — ar vienu vai vairākiem plastmasas vai metalizētiem slāņiem no vienas vai no abām pusēm un — ar pašlīmējošu slāni un pretsalipšanas plēvi vienā pusē vai bez tiem	0 %	—	31.12.2029.
0.6886	*ex 3919 10 80	63	Atstarojošā plēve, kas sastāv no: — akrilsveķu slāņa ar drošības zīmēm pret viltošanu, datu pārveidošanu vai aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiāla marķējuma paredzētajai lietošanai — akrilsveķu slāņa ar iestrādātām stikla lodītēm, — akrilsveķu slāņa, kas cietināts ar melamīna sašūšanas aģentu, — metāla slāņa, — akrila līmvielas un — aizsargplēvītes	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Pašlīmējoša atstarojoša loksne, sadalīta vai nesadalīta segmentētos gabalos: — ar ūdenszīmi vai bez tās, — ar uzklāšanas lentes slāni, kas ar līmvielu uzklāts uz vienas puses, vai bez tā; atstarojošā loksne sastāv no: — akrila vai vinila polimēra slāņa, — poli(metilmetakrilāta) vai polikarbonāta slāņa ar mikroprizmām tajā, — metāla slāņa, — līmplēves, — aizsargplēvītes, — papildu poliestera slāņa vai bez tā	0 %	—	31.12.2029.
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Pašlīmējoša atstarojoša plēve, kas sastāv no vairākiem slāņiem, tostarp: — akrilsveķu kopolimēra, — poliuretāna, — metalizēta slāņa ar vienā pusē iestrādātiem lāzergravējumiem pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu paredzētā lietojuma zīmi, — stikla mikrolodītēm, un — līmslāņa ar aizsargpārklājumu uz vienas vai abām pusēm	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Politetrafluoretilēna plēve — ar biezumu 50 μm vai vairāk, — ar platumu 6,30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 740 mm, — ar pārraušanas pagarinājumu ne vairāk kā 200 % un — no vienas puses pārklāta ar spiedienjūtīgu silikona adhezīvu, kura slānis neparsniedz 50 μm	0 %	—	31.12.2028.
0.3243	ex 3919 90 80	23	Filma, kura sastāv no 1 līdz 3 laminēta poli(etilēntereftalāta) kārtām un tereftalskābes kopolimēra, sebakikskābes un etilēnglikola, kura viena puse noklāta ar akrila abrazija resistentu pārklājumu un otra puse ar akrila spiediena jūtīgu līmi, ūdenī sķīstošu metilcelulozes pārklājumu un poli(etilēntereftalāta) aizsargpalikni	0 %	—	31.12.2029.
0.4760	ex 3919 90 80	24	Atstarojošas laminētas loksnes, — kas sastāv no epoksiakrilāta slāņa, kas iespiests uz vienas puses regulāra raksta veidā, — ar vienu vai vairākiem polimēru materiālu pārklājuma slāņiem no vienas vai no abām pusēm, un — adhezīva slāņa un pretsalipšanas plēvi vienā pusē	0 %	—	31.12.2029.
0.4415	ex 3919 90 80	33	Caurspīdīga poli(etilēna) pašlīmējoša plēve, bez piemaisījumiem un defektiem, no vienas puses pārklāta ar akrila kontaktlīmi, kuras biezums ir 60 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 μm, platums – vairāk nekā 1 245 mm, bet ne vairāk kā 1 255 mm	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4445	ex 3919 90 80	49	Atstarojoša laminēta loksne, kas sastāv no poli(metilmetakrilāta) plēves, kuras vienā pusē ir iespiests regulāras formas raksts, polimēra plēves, kas satur stikla mikrolodītes, līmējoša slāņa un noņemama aizsargslāņa	0 %	—	31.12.2029.
0.5507	ex 3919 90 80	51	Biaksiāli orientēta poli(metilmetakrilāta) plēve, kuras biezums ir 50 μm vai lielāks, bet ne lielāks par 90 μm, un kuras viena puse ir vai nav pārklāta ar adhezīvu slāni un atdalāmu aizsargslāni	0 %	—	31.12.2029.
0.4532	ex 3919 90 80	54	Poli(vinilhlorīda) plēve, no vienas puses pārklāta ar: — polimēra slāni, — adhezīva slāni, — atdalošu starpliku ar reljefu no vienas puses un plakani ieapaļām lodītēm; arī tāda, kas no otras puses pārklāta ar adhezīva slāni un metalizēta polimēra slāni	0 %	—	31.12.2029.
0.8629	ex 3919 90 80	55	Melna polivinilhlorīda plēve: — ar spīdumu, kas ir lielāks nekā 25 grādi atbilstīgi ASTM D 2457, — arī no vienas puses pārklāta ar polietilēntereftalāta aizsargplēvi un no otras puses – ar mikrostruktūras spiedienjūtīgu akrila adhezīvu un aizsargstrēmeli, izmantošanai automašīnu iekšējām un ārējām virsmām paredzētas presformas plēves ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4314	ex 3919 90 80	56	Caurspīdīga polietilēna plēve, kas no vienas puses pārklāta ar šķidru akrila līmvielu, ar biezumu no 30 μm līdz 50 μm, safasēta ruļļos ar platumu 52 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 154 cm	0 %	—	31.12.2029.
0.4947	*ex 3919 90 80	65	Pašlīmējoša plēve, kuras biezums ir no 40 μm līdz 475 μm, kas sastāv no viena vai vairākiem bezkrāsas, metalizēta vai krāsota poli(etilēntereftalāta) slāņiem, ar skrāpējumizturīgu pārklājumu vienā pusē, un otrā pusē spiedienjutīgu adhezīvu ar noņemamu aizsargkārtu	0 %	—	31.12.2030.
0.4925	*ex 3919 90 80	70	Pašlīmējošies pulēšanas diski no mikroporaina poliuretāna ar polsterējumu vai bez tā	0 %	—	31.12.2030.
0.4964	*ex 3919 90 80	82	Atstarojošā plēve, kas sastāv no: — poliuretāna slāņa, — stikla mikrolodīšu slāņa, — ar alumīniju metalizēta slāņa un — adhezīva, vienā vai abās pusēs pārklāta ar aizsargplēvi, — poli(vinilhlorīda) slāņa vai bez tā, — slāņa ar drošības zīmēm pret viltošanu, datu pārveidošanu vai aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiāla marķējuma paredzētajai lietošanai, vai bez tām	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4459	ex 3919 90 80	83	Atstarojošas vai izkliedējošas loksnes ruļļos, — aizsardzībai pret ultravioleto un infrasarkano siltuma starojumu, piestiprināmas pie logiem vai — vienmērīgai gaismas caurlaidībai un sadalījumam, paredzētas LCD moduļiem	0 %	—	31.12.2027.
0.3754	ex 3920 10 89	40	Daudzslāņaina loksne, kurā ir akrila pārklājums un kura ir laminēta ar liela blīvuma polietilēna slāni, ar kopējo biezumu 0,8 mm vai vairāk, taču nepārsniedzot 1,2 mm	0 %	—	31.12.2027.
0.8205	ex 3920 20 21	50	Biaksiāli orientēta polipropilēna daudzslāņu plēve, kuras kopējais biezums nepārsniedz 14 mikronus	0 %	—	31.12.2026.
0.3028	ex 3920 20 29	70	Monoaksiāli orientēta plēve, kas sastāv no trim slāņiem, katrs slānis sastāv no polipropilēna un etilēna kopolimēra un vinila acetāta maisījuma, galvenais slānis satur vai nesatur titāna dioksīdu: — biezums 55 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 97 μm, — stiepšanas modulis garenvirzienā 0,30 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,45 GPa, un — stiepšanas modulis šķērsvirzienā 0,20 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5167	ex 3920 20 29	94	Ar līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota monoaksiāli orientēta plēve, — sastāv no 3 līdz 5 slāņiem, — katrs slānis galvenokārt satur polipropilēnu un/vai polietilēnu, — katrs slānis pēc masas satur ne vairāk kā 10 % citu polimēru, — kuras pamatslānis satur vai nesatur titāna dioksīdu, — kuras kopējais biezums nepārsniedz 75 μm	0 %	—	31.12.2027.
0.8848	ex 3920 30 00	30	Necaurspīdīga slāņa, apdrukāta vai neapdrukāta, biaksiāli orientēta, triecienizturīga polistirola folija ruļļos ar: — biezumu 0,229 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,279 mm, — titāna dioksīda saturu 3 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,5 % (masas), — ļoti hidrofobu, ķīmiski neitrālu un nereaģējošu pārklājumu no vienas puses	0 %	—	31.12.2029.
0.3024	ex 3920 43 10	92	Poli(vinil hlorīda) aizsargpārklājums, stabilizēts pret ultravioleto staru ietekmi, bez jebkādiem, pat mikroskopiskajiem caurumiem, ar biezumu 60 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 μm, plastifikatora attiecību pret 100 daļām poli(vinil hlorīda) 30 vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 daļas	0 %	—	31.12.2029.
0.3026	ex 3920 43 10	95	Laminēta atstarošanas loksne, kas sastāv no poli(vinil hlorīda) plēves un plēves no pārējām plastmasām, apklāta ar regulāru piramīdu rakstu, vienā pusē pārklāta ar aizsargplēvi	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5930	ex 3920 49 10	30	(Polivinil)hlorīda kopolimēra plēve: — kas satur 45 masas % vai vairāk pildvielu, — uz paliktņa	0 %	—	31.12.2027.
0.3021	ex 3920 51 00	20	Poli(metil metakrilāta) plāksne, kas satur alumīnija trihidroksīdu, ar biezumu 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 19 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.5506	ex 3920 51 00	30	Biaksiāli orientēta poli(metilmetakrilāta) plēve, kuras biezums ir 50 μm vai lielāks, bet ne lielāks par 125 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.5753	ex 3920 51 00	40	Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartam EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2029.
0.7949	*ex 3920 61 00	40	Ekstrudētas termoplastiskas polikarbonāta folijas vai plēves, kam ir: — matēta virsma abās pusēs — biezums lielāks par 50 μm, bet ne lielāks kā 200 μm, — platums 800 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 1 500 mm un — garums 300 m vai lielāks, bet ne lielāks kā 2 500 mm	0 %	—	31.12.2030.
0.8274	ex 3920 61 00	50	Polikarbonāta galvenā slāņa un polimetilmetakrilāta virsējā slāņa koekstrudēta plēve, kuras: — kopējais biezums ir lielāks par 230 μm, bet ne lielāks kā 270 μm, — virsējā slāņa biezums ir lielāks par 40 μm, bet ne lielāks kā 55 μm, — virsējā slāņa definētais virsmas raupjums ir 0,5 μm vai mazāks (saskaņā ar ISO 4287), — virsējais slānis ir stabilizēts pret UV staru iedarbību	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Poli-(etilēntereftalāta) plēve ruļļos: — ar biezumu 0,335 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 0,365 mm, — pārklāta ar zelta slāni, kura stiprība ir 0,03 μm vai lielāka, bet ne lielāka par 0,06 μm	0 %	—	31.12.2027.
0.3234	ex 3920 62 19	08	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, nav pārklāta ar līmi, ne biezāka kā 25 μm, vai nu — tikai krāsota vai — krāsota un vienā pusē metalizēta	0 %	—	31.12.2029.
0.8438	ex 3920 62 19	28	Necaurspīdīga poli(etilēntereftalāta) vai poli(vinildifluorīda) plēve: — katra ārējā slāņa biezums 7 μm vai lielāks, bet ne lielāks kā 80 μm, — stiepes izturība 300 N/cm2 vai lielāka (ASTM D-882), — kopējais biezums 200 μm vai lielāks, bet ne lielāks kā 350 μm, un — platums 600 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 1 600 mm, — no vienas puses pārklāta ar fluorpolimēra slāni un no otras puses pārklāta ar adhezīvu un polivinilidēndifluorīda slāni vai no abām pusēm pārklāta ar polivinilidēndifluorīdu vai polivinilfluorīdu uz fluorētu polimēru kompozītu bāzes	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4520	ex 3920 62 19	32	Caurspīdīga poli(etilēntereftalāta) plēve: — ar biezumu abās pusēs 7 nm vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 nm, vai biezumu abās pusēs 7 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 µm, ar pārklājumu no organiska materiāla uz akrila bāzes vai bez šāda pārklājuma, — ar virsmas spraigumu 36 dini/cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 39 dini/cm, vai ar 3 vai 4 caurspīdīgiem slāņiem, otro slāni no PET un citiem slāņiem, kas satur fluora sveķus, — ar gaismas caurplūdi lielāku par 70 %, — ar dūmakainības vērtību ne vairāk kā 1,3 %, — ar kopējo biezumu 10 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 350 µm, — ar platumu 800 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028.
0.3356	ex 3920 62 19	38	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, ne biezāka kā 12 µm, no vienas puses pārklāta ar alumīnija oksīda kārtu, ne biezāku kā 35 nm	0 %	—	31.12.2029.
0.3357	*ex 3920 62 19	48	Poli(etilēna tereftalāta) loksnes vai ruļļi: — no abām pusēm pārklāti ar epoksidizētiem akrilsveķiem, — ar kopējo biezumu 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2589	ex 3920 62 19	52	Polietilēntereftalāta, polietilēnnaftalāta vai tamlīdzīga poliestera plēve, no vienas puses pārklāta ar metālu un/vai metāla oksīdiem, ar alumīnija saturu mazāku kā 0,1 % no masas, ne biezāka kā 300 μm un ar virsmas pretestību, kas nepārsniedz 10 000 omus (uz kvadrātu) (noteikta ar ASTM D257 metodi)	0 %	—	31.12.2029.
0.4344	ex 3920 62 19	60	Poli(etilēntereftalāta) plēve: — kuras biezums nav lielāks kā 20 μm, — kura vismaz vienā pusē pārklāta ar gāzu barjeras slāni, kas sastāv no polimēra matricē disperģēta silīcija dioksīda vai alumīnija oksīda un kam biezums nav lielāks kā 2 μm	0 %	—	31.12.2027.
0.8927	*ex 3920 62 19	79	Atstarojoša polietilēntereftalāta plēve, ciļņota ar piramīdveida rakstu, ar — biezumu 0,07 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,15 mm, — platumu 762 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 350 mm	0 %	m^2	31.12.2030.
0.8839	ex 3920 62 19	85	Trīsslāņu caurspīdīga plastmasas plēve, kas sastāv no 15 μm fluorēta polimēra (*FCC*) (*EVA*) slāņa, 275 μm polietilēntereftalāta (*PET*) slāņa un 25 μm fluorēta polimēra (*FCC*) slāņa ar: — kopējo biezumu 300 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 330 μm, — stiepes izturību 375 N/cm vai lielāku gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā (*ASTM* D-882), — zemu termisko saraušanos 1 % vai mazāk 150 °C temperatūrā 30 minūtēs, — zemu ūdens tvaika caurlaidību 2,5 $g/m^2 \cdot d$ vai mazāku un — augstu caursites spriegumu 18 kV vai lielāku, un — daļējas izlādes spriegumu 1 500 V (līdzstrāva) vai lielāku (*BG/T* 123542.2-2009), izmantošanai par aizsargslāni fotoelementu moduļu aizmugurē	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3328	ex 3920 69 00	20	Poli(etilēna naftalīna-2,6-dikarboksilāta) plēve	0 %	—	31.12.2029.
0.7882	ex 3920 69 00	30	Vienslāņa vai daudzslāņu šķērsvirziena termosarukuma plēve: — masas izteiksmē satur vairāk nekā 85 % polipienskābes, ne vairāk kā 5 % neorganisku vai organisku piedevu un ne vairāk kā 10 % tādu piedevu, kuru pamatā ir bioloģiski noārdāmi poliesteri, — ar biezumu 20 µm vai lielāku, bet ne lielāku par 100 µm, — ar garumu 2 385 m vai lielāku, bet ne lielāku par 9 075 m, — bioloģiski noārdāma un kompostējama (noteikts ar metodi EN 13432)	0 %	—	31.12.2029.
0.7883	ex 3920 69 00	70	Vienslāņa vai daudzslāņu biaksiāli vērsta plēve: — masas izteiksmē satur vairāk nekā 85 % polipienskābes, ne vairāk kā 5 % neorganisku vai organisku piedevu un ne vairāk kā 10 % piedevu, kuru pamatā ir bioloģiski noārdāmi poliesteri, — ar biezumu 9 µm vai lielāku, bet ne lielāku par 120 µm, — ar garumu 1 395 m vai lielāku, bet ne lielāku par 21 560 m, — bioloģiski noārdāma un kompostējama (noteikts ar metodi EN 13432)	0 %	—	31.12.2029.
0.4766	ex 3920 91 00	52	Poli(vinilbutirāla) plēve: — kas pēc svara satur vismaz 26 %, bet ne vairāk kā 30 % trietilēnglikola bis (2-etilheksanoāta), kas izmantots par plastifikatoru, — kuras biezums ir vismaz 0,73 mm, bet ne vairāk kā 1,50 mm	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3329	ex 3920 91 00	91	Poli(vinil butirāla) plēve ar gradētu krāsainu joslu	3 %	—	31.12.2029.
0.3136	ex 3920 91 00	93	Poli(etilēntereftalāta) plēve, arī vienā vai abās pusēs metalizēta, vai laminēta poli (etilēntereftalāta) plēve, metalizēta tikai no ārpuses, ar šādām īpašībām: — redzamās gaismas caurlaidība 50 % vai vairāk, — pārklāta vienā vai abās pusēs ar poli(vinilbutirāla) slāni, taču nepārklāta ar adhezīvu vai citu materiālu, kas nav poli(vinilbutirāls), — ar kopējo biezumu ne lielāku par 0,2 mm, neņemot vērā poli(vinilbutirālu), un poli (vinilbutirāla) biezumu lielāku par 0,2 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.4508	ex 3920 91 00	95	Ar līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota poli(vinil butirāla) trīsslāņu plēve ar dažādas krāsas joslām, kas satur no 29 % līdz 31 % (masas) plastifikatoru 2,2’ etilēndioksidietilbis (2-etilheksanoātu)	0 %	—	31.12.2029.
0.3917	ex 3920 99 28	40	Plēve no polimēra, kas satur šādus monomērus: — poli (tetrametilēna ētera glikols), — bis (4-izociānotocikloheksil) metāns, — 1,4-butāndiols vai 1,3-butāndiols, — biezums 0,25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,0 mm, — no vienas puses vienmērīgā veidā iespiesta, — pārklāta ar noņemamu aizsargplēvi	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4192	*ex 3920 99 28	50	Termoplastiska poliuretāna plēve (*TPU*), kuras pamatā ir alifātisks polikaprolaktons (*PCL*), caurspīdīgi no vienas puses segta ar noņemamu aizsargplēvi (*PET* plēvi), ar gaismas caurlaidību vairāk nekā 93 % (saskaņā ar DIN EN ISO 13468-1), ar biezumu 25 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 500 µm	0 %	m^2	31.12.2026.
0.6579	ex 3920 99 28	65	Matēta termoplastiska poliuretāna folija ruļļos: — ar platumu 1 640 mm (± 10 mm), — ar spīdumu 3,3 grādi vai lielāku, bet ne lielāku kā 3,8 grādi (noteikts ar metodi ASTM D2457), — ar virsmas raupjumu 1,9 Ra vai lielāku, bet ne lielāku kā 2,8 Ra (noteikts ar metodi ISO 4287), — ar biezumu lielāku nekā 365 µm, bet ne lielāku kā 760 µm, — ar cietību lielāku par 90 (± 4) (noteikts ar metodi Shore A (ASTM D2240)), — ar lūzuma pagarinājumu 470 % (noteikts ar metodi EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2029.
0.5315	ex 3920 99 28	70	Loksnes uz ruļļiem, kas sastāv no epoksīdsveķiem, kam piemīt elektrovadītspēja un kas satur: — mikrolodītes ar metāla pārklājumu sakausējumā ar vai bez zelta, — līmslāni, — silikona vai poli(etilēntereftalāta) aizsargslāni vienā pusē, — poli(etilēntereftalāta) aizsargslāni otrā pusē, un — ar platumu 5 cm līdz 100 cm, un — garumu līdz 2 000 m	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3326	ex 3920 99 59	25	Poli(1-hlortrifluoretilēna) plēve	0 %	—	31.12.2029.
0.3135	ex 3920 99 59	65	Vinilspirta kopolimēra plēve, šķīstoša aukstā ūdenī, ar biezumu 34 μm vai vairāk, taču nepārsniedzot 90 μm, ar stiepes izturību pārraušanas brīdī 20 MPa, taču nepārsniedzot 45 MPa, un 250 % vai lielāku pagarinājumu pārraušanas brīdī, taču nepārsniedzot 900 %	0 %	—	31.12.2029.
0.6066	ex 3921 19 00	30	Tādi bloki ar porainu struktūru, kuri pēc masas satur: — poliamīdu-6 vai poli(epoksīdanhidrīdu), — (ja satur) 7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 % politetrafluoretilēna, — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % neorganisku pildvielu	0 %	—	31.12.2029.
0.7132	ex 3921 19 00	50	Poraina membrāna no politetrafluoretilēna (*PFTE*), kas laminēta uz neausta materiāla no savērpta polietilēna ar — kopējo biezumu no 0,05 mm līdz 0,20 mm, — ūdens ieejas spiedienu no 5 līdz 200 kPA saskaņā ar ISO 811 un — gaisa caurlaidību 0,08 $cm^3/cm^2/s$ vai vairāk saskaņā ar ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2026.
0.8913	*ex 3921 19 00	55	Politetrafluoretilēna sloksne ar mikroporām uz neausta materiāla pamata, — uztīta rullī uz 3 collu serdeņa, — ar platumu 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm vai 10 mm, izmantošanai nieru dialīzes iekārtu filtru ražošanā un intravenozai lietošanai [1]	0 %	m^2	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6911	*ex 3921 19 00	65	Caurspīdīga polietilēna plēve ar mikroporām, apstrādāta ar akrilskābi, ruļļos, sārma akumulatoru atdalītāju ražošanai ar: — platumu 98 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 170 mm, — biezumu 15 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 μm	3,2 %	—	31.12.2026.
0.7263	*ex 3921 19 00	75	Mikroporainas struktūras vienslāņa plēve no polipropilēna vai mikroporainas struktūras trīsslāņu plēve no polipropilēna, polietilēna un polipropilēna, katra plēve ir: — ar nulles sarukumu šķērsvirzienā, — ar kopējo biezumu 8 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 μm, — ar platumu 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 900 mm, — ar garumu vairāk nekā 200 m, bet ne vairāk kā 8 000 m, — ar poru vidējo izmēru no 0,02 μm līdz 0,1 μm, — laminēta vai nelaminēta ar polipropilēna neaustu materiālu 50 līdz 200 μm biezumā, — pārklāta vai nepārklāta ar virsmaktīvo vielu, — pārklāta vai nepārklāta no vienas vai abām pusēm ar keramisku slāni vismaz 1 μm biezumā, bet ne biezāku kā 5 μm, — pārklāta vai nepārklāta no vienas vai divām pusēm ar lipīgu saistvielu, *PVdF* veida vai līdzīgu, 0,5 μm biezumā vai vairāk, bet ne biezāku kā 5 μm	3,2 %	—	31.12.2026.
0.3002	ex 3921 19 00	95	Poliētersulfona plēve, kuras biezums nepārsniedz 200 μm	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3003	ex 3921 90 10	10	Kompozīta plāksne no poli(etilēna tereftalāta) vai no poli(butilēna tereftalāta), pastiprināta ar stikla šķiedrām	0 %	—	31.12.2029.
0.6156	ex 3921 90 10	30	Daudzslāņu plēve, kas sastāv no: — poli(etilēntereftalāta) plēves ar biezumu vairāk nekā 100 μm, bet ne vairāk kā 150 μm, — fenolmateriāla pamata ar biezumu vairāk nekā 8 μm, bet ne vairāk kā 15 μm, — pašlīmējoša slāņa no sintētiskā kaučuka ar biezumu vairāk nekā 20 μm, bet ne vairāk kā 30 μm, — un caurspīdīga poli(etilēntereftalāta) slāņa ar biezumu vairāk nekā 35 μm, bet ne vairāk kā 40 μm	0 %	m^2	31.12.2029.
0.4844	ex 3921 90 55	25	Preprega loksnes vai ruļļi, kas satur poliimīda sveķus	0 %	—	31.12.2029.
0.7510	ex 3921 90 55	35	Stikla šķiedra, kas impregnēta ar epoksīdsveķiem, izmantošanai viedkaršu ražošanā ([1])	0 %	m^2	31.12.2029.
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Trīsslāņu audums baķos, — kura pamatslāni veido 100 % neilona tafts vai neilona/poliestera piejaukuma tafts un — kurš no abām pusēm pārklāts ar poliamīdu, — ar kopējo biezumu ne lielāku par 135 μm, — ar kopējo masu ne lielāku par 80 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membrāna, kuru veido poliamīda slānis un polisulfona slānis uz polietilēntereftalāta balsta slāņa un kuras: — kopējais biezums ir 0,25 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 0,40 mm, — kopējā masa ir 109 g/m² vai lielāka, bet ne lielāka par 114 g/m²	0 %	m²	31.12.2026.
0.5396	ex 3923 10 90	10	Fotomasku vai sagatavju ietvari: — kas sastāv no antistatiskiem materiāliem vai termoplastisku materiālu maisījumiem ar specifiskām elektrostatiskās izlādes (ESD) un gāzizlādes īpašībām, — kam ir neporaina, abrazīvizturīga vai triecienizturīga virsma, — kas aprīkoti ar īpašas konstrukcijas aiztures sistēmu, kura pasargā fotomasku vai sagatavju no virspusējiem vai kosmētiskiem bojājumiem, un — kas ir vai nav aprīkoti ar blīvējumu; izmantošanai fotolitogrāfiju vai citu pusvadītāju ražošanā fotomasku vai sagatavju ievietošanai	0 %	—	31.12.2026.
0.7630	ex 3926 30 00	40	Iekšējais durvju rokturis no plastmasas, izmantojams mehānisko transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Galvanizētas iekšējās vai ārējās dekoratīvās daļas, kas sastāv no: — akrilnitrilbutadiēnstirola (*ABS*) kopolimēra, arī maisījumā ar polikarbonātu, un — *PVC* folijas, — nesatur vara, niķeļa vai hroma slāņus, izmantošanai pozīcijā 8701–8705 klasificētu mehānisko transportlīdzekļu daļu ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2764	ex 3926 90 97	10	Divinilbenzola polimēra mikrosfēras, ar diametru 4,5 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.8664	ex 3926 90 97	22	Starplikas ceļu transportlīdzekļu spoguļiem un to daļām, no polietilēna putām, ražotas termiskās veidošanas procesā, kuru: — blīvums ir 20 kg/m³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 kg/m³, — stiepes izturība ir mazāka kā 170 kPa, — ūdens absorbcijas koeficients nepārsniedz 1 %, — garums ir 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 mm, — augstums ir 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 mm, — dziļums ir 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 mm	0 %	—	31.12.2028.
0.6717	*ex 3926 90 97	23	Mehānisko transportlīdzekļu ārējā atpakaļskata spoguļa plastmasas ietvars ar stiprinājumiem	0 %	p/st	31.12.2030.
0.7445	ex 3926 90 97	27	Polietilēna putu starplika, kas paredzēta, lai aizpildītu telpu starp mehāniskā transportlīdzekļa virsbūvi un atpakaļskata spoguļa pamatni	0 %	—	31.12.2029.
0.5474	ex 3926 90 97	30	Automobiļu radio un automobiļu gaisa kondicionētāju priekšējo paneļu daļas: — no akrilnitrilbutadiēnstirola ar polikarbonātu vai bez tā, — ar vara, niķeļa un hroma pārklājumu, — ar pārklājumu, kura kopējais biezums ir vismaz 5,54 μm, bet nepārsniedz 49,6 μm	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6301	ex 3926 90 97	33	Korpusi, korpusu daļas, cilindri, grozāmie regulētāji, rāmji, pārsegi, augšējās daļas, dizaina plāksnes un citas detaļas no tāda akrilnitrilbutadiēnstirola, polikarbonāta, polimetilmetakrilāta vai termoplastiskā poliuretāna, ko izmanto tālvadības ierīču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7061	ex 3926 90 97	40	Silīcija apvalks krūšu implantiem	0 %	—	31.12.2026.
0.3850	ex 3926 90 97	43	Maisījums, kura sastāvā ir ūdens un – vismaz 19 %, bet ne vairāk kā 35 % no masas – uzpūstas dobas akrilonitrila, metakrilonitrila un izobornila metakrilāta vai cita metakrilāta kopolimēramikrolodītes, kuru diametrs ir vismaz 3 μm, bet nepārsniedz 4,95 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.8118	ex 3926 90 97	58	Plastmasas uzgaļi un/vai noslēgi: — ar nerūsējošā tērauda gredzenu vai bez tā, — derīgi maksimālajam darba spiedienam 2,7 MPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 114 MPa, paredzēti caurulēm: — ar ārējo diametru 0,33 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,3 mm, — derīgām maksimālajam darba spiedienam 2,7 MPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 114 MPa, — derīgām izmantošanai ar visiem šķīdumiem, ko izmanto hromatogrāfijā, izmantošanai hromatogrāfijas sistēmu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikona atsaistes gredzens ar iekšējo diametru 14,7 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 16,0 mm, tiešajos iepakojumos ar 2 500 vai vairāk gab., izmantojams automašīnu novietošanas palīgierīču sensoru sistēmās	0 %	p/st	31.12.2026.
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Daudzslāņu gumijas caurules, stiegrotas ar aramīda šķiedrām, arī ar poliamīda savienotājelementiem un tērauda skavām, izmantošanai automobiļu gaisa kondicionēšanas sistēmām paredzēto automobiļu siltummaiņu un/vai kondensatoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6708	*ex 4009 42 00	20	Bremžu šļūtene no gumijas ar: — tekstilmateriālu stīgām, — 3,2 mm biezām sieniņām, — dobām metāla uzmavām, kas piestiprinātas abos galos, un — vienu vai vairākiem montāžas balsteņiem, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Vulkanizēta kaučuka bezgalu transmisijas siksna ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksna) ar Vveida rievojumu iekšpusē izmantošanai 87. nodaļā klasificēto preču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6844	*ex 4016 93 00	30	Taisnstūrveida etilēna-propilēna-diēna gumijas starplika: — garums: 72 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 825 mm, — platums: 18 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 155 mm, — maksimālā temperatūra: vismaz 150 °C, bet ne augstāka kā 240 °C, — atļautā materiāla pārkare atdales vietā: ne vairāk kā 0,3 mm	0 %	—	31.12.2030.
0.8646	ex 4016 99 52	10	Izplūdes gāzu sistēmas klusinātāja turētājs, kas sastāv no: — tērauda kronšteina ar vismaz vienu montāžas atveri un — amortizētājbloka izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.7170	ex 4016 99 57	10	Gaisa padeves šļūtene gaisa pievadīšanai motora dedzes daļai, kas sastāv vismaz no: — vienas elastīgas gumijas šļūtenes, — vienas plastmasas šļūtenes un — metāla spailēm, — ar rezonatoru vai bez tā, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8925	*ex 4016 99 57	40	Vējstikla tīrītāju gumija, ko izmanto vējstikla tīrītāju ražošanā, — izgatavota no dabiskā kaučuka un hloroprēnkaučuka maisījuma, — ar Šora cietību 60A [1]	0 %	—	31.12.2030.
0.5148	ex 4016 99 97	30	Riepu veidošanas kamera	0 %	—	31.12.2030.
0.5842	ex 4104 41 19	10	Bifeļāda, šķelta, miecēta ar hromu un otrreiz miecēta sintētiski (“miecēta un žāvēta”), kaltētā veidā	0 %	—	31.12.2029.
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Aitāda vai jērāda bez vilnas, miecēta vai otrreiz miecēta, bet tālāk neapstrādāta, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas minēta pozīcijā 4114	0 %	—	31.12.2029.
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Kazu vai kazlēnu āda bez apmatojuma, miecēta vai otrreiz miecēta, bet tālāk neapstrādāta, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas minēta pozīcijā 4114	0 %	—	31.12.2029.
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Citu dzīvnieku āda bez apmatojuma, miecēta, bet tālāk neapstrādāta, izņemot ādu, kas minēta pozīcijā 4114	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6223	ex 4408 39 30	10	Okoume loksnes saplākšņa paneļu finierēšanai — ar lielāko izmēru 900 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 250 mm, — ar mazāko izmēru 95 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 mm, — ar biezumu 0,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 mm, — neslīpētas, — neēvelētas un — sazāģētas, lobītas vai mizotas garumā	0 %	—	31.12.2029.
0.8737	ex 4408 39 95	10	Iroko loksnes saplākšņa paneļu finierēšanai — ar lielāko izmēru 900 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 250 mm, — ar mazāko izmēru 95 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 mm, — ar biezumu vairāk nekā 1 mm, bet ne vairāk kā 4 mm, — neslīpētas, — neēvelētas un — sazāģētas, lobītas vai mizotas garumā	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8733	ex 4408 39 95	20	Igagangas loksnes saplākšņa paneļu finierēšanai — ar lielāko izmēru 900 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 250 mm, — ar mazāko izmēru 95 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 mm, — ar biezumu vairāk nekā 1 mm, bet ne vairāk kā 4 mm, — neslīpētas, — neēvelētas un — sazāģētas, lobītas vai mizotas garumā	0 %	—	31.12.2029.
0.8738	ex 4408 39 95	30	Ozigo loksnes saplākšņa paneļu finierēšanai — ar lielāko izmēru 900 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 250 mm, — ar mazāko izmēru 95 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 mm, — ar biezumu vairāk nekā 1 mm, bet ne vairāk kā 4 mm, — neslīpētas, — neēvelētas un — sazāģētas, lobītas vai mizotas garumā	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8372	ex 4411 12 92	10	Kokšķiedru plātne: — ar biezumu 2,20 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,80 mm, — ar blīvumu 0,95 g/cm³ vai vairāk, — no abām pusēm lakota vai pārklāta ar melamīna foliju, — ar izmēriem 1 300 mm x 1 100 mm vai mazāk	0 %	—	31.12.2027.
0.4217	ex 5004 00 10	10	Zīda diegi (izņemot diegus, kas vērpti no zīda atbirumiem) nesagatavoti mazumtirdzniecībai, nebalināti, mazgāti vai balināti, no tīra zīda	0 %	—	31.12.2026.
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Dzija no zīda atlikām (atsukām), nav iesaiņota mazumtirdzniecībai	0 %	—	31.12.2029.
0.2544	5208 11 10		audumi pārsēju, pārsienamo materiālu un medicīnas marles ražošanai	5,2 %	—	31.12.2029.
0.7372	ex 5311 00 90	10	Audekla pinuma audums no papīra dzijas, uzlīmēts uz salvešpapīra slāņa: — ar masu 190 g/m² vai lielāku, bet ne lielāku par 280 g/m² un — sagriezts taisnstūros ar malas garumu 40 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 140 cm	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8916	*ex 5402 33 00	10	Teksturēta poliestera dzija: — teksturēta, izmantojot viena sildītāja un divu sildītāju metodes saskaņā ar DIN 53840-T1 standartu, — ar lineāro blīvumu 83 dtex vai vairāk, bet ne vairāk kā 666 dtex, — ar vidējo minimālo stiprību 32 cN/tex, — ar pavedienu skaitu 36 vai vairāk, bet ne vairāk kā 192, — ar pārraušanas pagarinājumu 16 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 33 %, — ar saraušanos verdošā ūdenī 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 %, — kas satur 1 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 masas % minerāleļļas, sintētiskās eļļas vai jauktu eļļu	0 %	—	31.12.2030.
0.2975	ex 5402 49 00	30	Glikolskābes ar laktoskābi kopolimēra dzija, ķirurģisko šuvju materiāla ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.3098	ex 5402 49 00	50	Neteksturēta pavediena dzija no poli(vinil alkohola)	0 %	—	31.12.2029.
0.8108	*ex 5403 31 00	10	Nepātraukta viskozes pavedienu dzija ar lineāro blīvumu 105 deciteksi vai vairāk, bet ne vairāk kā 117 deciteksi un kas sastāv no 36 vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 monopavedieniem	0 %	—	31.12.2026.
0.8910	*ex 5403 31 00	20	Centrbēdzes viskozes pavedienu dzija ar: — lineāro blīvumu 80 deciteksi vai vairāk, bet ne vairāk kā 88 deciteksi, un — pavedienu skaitu 24 vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 monopavedieni	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8225	ex 5404 19 00	60	Ķīmiski nosmailināti sintētiski poliestera pavedieni ar: — diametru 0,1 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 0,6 mm, — garumu 30 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 120 mm, kas paredzēti otu ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.3311	ex 5404 90 90	20	Poliimīda sloksne	0 %	—	31.12.2029.
0.8382	ex 5407 30 00	10	Sieta audums, kas izgatavots no termiski šķērsām salīmētiem poliolefīna pavedieniem ar blīvumu 0,94 g/cm^3 vai lielāku, kura: — svars ir 21 g/m^2 vai lielāks, bet ne lielāks kā 24 g/m^2, — platums ir 560 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 1 200 mm, — biezums ir 100 µm vai lielāks, bet ne lielāks kā 120 µm, — pagarinājums pārraušanas brīdī nepārsniedz 20 % (ASTM D5034, garenvirzienā), — pagarinājums pārraušanas brīdī nepārsniedz 22 % (ASTM D5034, šķērsvirzienā), — stiepe ne lielāka kā 100 N/5 cm (ASTM D882, garenvirzienā), un — stiepe ne lielāka kā 130 N/5 cm (ASTM D882, šķērsvirzienā)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Poli(vinil alkohola) šķiedras, acetalizētas vai neacitalizētas	0 %	—	31.12.2029.
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Poli(vinil alkohola) neaustie materiāli, vienā gabalā vai sagriezti taisnstūros: — ar biezumu 200 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 280 µm un — ar svaru 20 g/m² vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 g/m²	0 %	m²	31.12.2029.
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Neaustie materiāli no aromātiskā poliamīda šķiedrām, iegūti polikondensējot *m*-fenilenediamīnu un izoftalisko skābi, vienā gabalā vai sagriezti kvadrātos	0 %	m²	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Neausts materiāls no savērpta polietilēna, ar masu vairāk nekā 60g/m², bet ne vairāk kā 80g/m², un gaisa pretestību (Gurley) 8 sekundes vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 sekundes (noteikts ar ISO 5636/5 metodi)	0 %	m²	31.12.2029.
0.5059	*ex 5603 13 10	20	Pārklāts neausts materiāls no savērpta polietilēna, — ar masu no 80 g/m² līdz 105 g/m² un — gaisa pretestību (Gurleja) no 8līdz75sekundēm (noteikts ar ISO5636/5 metodi)	0 %	m²	31.12.2030.
0.8024	ex 5603 14 10	30	Neaustas drānas no polietilēntereftalāta šķiedras pavedienu kopojuma: — ar masu 160 g/m² vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 g/m², — ar filtrēšanas efektivitātes klasi M vai labāku (saskaņā ar DIN 60335-2-69), — lokāmas, apstrādātas vismaz vienā no šādiem apstrādes veidiem: — pārklājums vai segums ar politetrafluoretilēnu (PTFE), — pārklājums ar alumīnija daļiņām, — pārklājums ar fosfora bāzes liesmas slāpētājiem, — poliamīda, poliuretāna vai fluoru saturoša polimēra nanošķiedru pārklājums	0 %	m²	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5987	ex 5603 14 80	60	Neaustas drānas no polietilēntereftalāta šķiedras pavedienu kopojuma: — ar masu 160 g/m² vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 g/m², — ar filtrēšanas efektivitātes klasi M vai labāku (saskaņā ar DIN 60335-2-69), — lokāmas, — ar paplašinātā politetrafluoretilēna (*ePTFE*) membrānu vai bez tās	0 %	m²	31.12.2028.
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Neausts materiāls, kas sastāv no vairākām kārtām poliestera un polipropilēna sakausētas šķiedras un štāpeļšķiedras, laminēts vai nelaminēts no vienas puses vai abām pusēm ar savērptiem polipropilēna pavedieniem	0 %	m²	31.12.2028.
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Neausts poliolefīna materiāls, kas sastāv no elastomēra slāņa un no abām pusēm laminēts ar poliolefīna pavedieniem: — ar svaru 25 g/m² vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 g/m², — vienā gabalā vai sagriezts kvadrātos vai taisnstūros, — neimpregnēts, — ar šķērsvirziena vai mašīnapstrādes virziena stiepšanās īpašībām, lietošanai bērnu aprūpes produktu ražošanā ([1])	0 %	m²	31.12.2026.
0.3210	ex 5603 94 80	20	Akrila šķiedru stieņi, ar garumu ne vairāk kā 50 cm, lodīšu pildspalvu galu ražošanai ([1])	0 %	m²	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2415	ex 5803 00 10	91	Kokvilnas marle, kuras platums ir mazāks nekā 1 500 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.7081	ex 5903 20 90	20	Divu kārtu ar plastmasu laminēts tekstilaudums ar: — vienu kārtu, kas sastāv no trikotāžas poliestera tekstilauduma, — otru kārtu, kas sastāv no poliuretāna putām, — ar virsmas blīvumu 150 g/m^2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 500 g/m^2, — ar biezumu 1 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 mm, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu nolaižamo jumtu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.8213	ex 5906 99 90	30	Austi un pārklāti gumijoti tekstilmateriāli ar šādām īpašībām: — ar trim kārtām, — ārējie slāņi sastāv no dabiskā kaučuka, EPDM un hloroprēna gumijas savienojuma, — vidējais slānis sastāv no poliestera auduma, kas paredzēti glābšanas plostu ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tekstila audums, pārklāts ar līmi, kurā ir iestiprinātas sfēras ar diametru nepārsniedz 150 μm	0 %	—	31.12.2026.
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Ūdens attīrīšanas iekārtu daļas ar reverso osmozi, kas sastāv no membrānām uz plastmasas pamata, ko iekšēji balsta austi vai neausti tekstilmateriāli, kas ir aptīti ap perforētu cauruli, un cilindriskā plastmasas korpusā ar sieniņu biezumu ne vairāk kā 4 mm, ievietota vai neievietota cilindrā ar sieniņu biezumu 5 mm vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4638	ex 5911 90 99	40	Ar poliuretānu impregnēta neausta materiāla pulēšanas paliktņi no poliestera	0 %	—	31.12.2029.
0.7340	ex 5911 90 99	50	Skaļruņu vibrācijas slāpētājs, izgatavots no apaļas, gofrētas, elastīgas un pēc izmēra piegrieztas drānas no poliestera, kokvilnas vai aramīda tekstilšķiedrām vai to kombinācijas, izmantojams vieglo automobiļu skaļruņos	0 %	—	31.12.2027.
0.6469	ex 6804 21 00	20	Diski — no sintētiskajiem dimantiem, kas aglomerēti ar metāla, keramikas vai plastmasas sakausējumu, — ar pašasināšanas funkciju, ko nodrošina pastāvīga dimantu atbrīvošanās, — piemēroti plākšņu abrazīvai griešanai, — ar caurumu centrā vai bez tā, — uz pamatnes vai bez tās, — ar svaru ne vairāk kā 377 g gabalā, — ar ārējo diametru ne vairāk kā 206 mm	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8666	ex 6804 21 00	40	Tērauda stieple pusvadītāju apgriešanai un atdalīšanai: — pārklāta ar dimanta graudiem, kuru izmērs ir 5 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 μm, — stieples diametrs ir 23 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 350 μm, — ar stiepes izturību 11 N vai vairāk, bet ne vairāk kā 170 N	0 %	—	31.12.2028.
0.2755	ex 6813 89 00	20	Frikcijas materiāls ar biezumu mazāk kā 20 mm, neuzlikts, izmantošanai frikcijas komponentu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5931	ex 6814 10 00	10	Aglomerēta vizla, kuras biezums nepārsniedz 0,15 mm, ruļļos, arī kalcinēta, arī stiprināta ar aramīda šķiedrām	0 %	—	31.12.2029.
0.2546	ex 6903 90 90	40	Silīcija karbīda reaktora caurulītes un turētāji, kam maksimālā darba temperatūra ir 1 370 °C vai augstāka	0 %	—	31.12.2029.
0.4978	*ex 6909 19 00	20	Silīcija nitrīds (Si_3N_4), velmju vai lodīšu veidā	0 %	—	31.12.2030.
0.6071	ex 6909 19 00	25	Keramikas propanti, kas satur alumīnija oksīdu, silīcija oksīdu un dzelzs oksīdu	0 %	—	31.12.2029.
0.3403	ex 6909 19 00	30	Pamatnes katalizatoriem, sastāv no poraina kordierīta vai mullīta keramiskiem gabaliem, ar kopējo tilpumu ne vairāk kā 65 l, ar vismaz vienu nepārtrauktu kanālu uz vienu cm2 šķērsgriezuma, kuru var atvērt abos galos un noslēgt vienā galā	0 %	—	31.12.2029.
0.8028	*ex 6909 19 00	40	Oglekļa keramikas absorbcijas vai adsorbcijas kasetne mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmām, ar šādām īpašībām: — ekstrudēta un apdedzināta, keramiski saistīta, daudzšūnu cilindriskā struktūra, — 5 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 masas % aktīvās ogles, — 30 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 masas % keramiskās saistvielas, — ar diametru 29 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 41 mm, — ar garumu ne vairāk kā 150 mm, — apdedzināta 800 °C vai lielākā temperatūrā	0 %	p/st	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keramikas izstrādājumi izgatavoti no nepārtrauktiem keramiska oksīda pavedieniem, kuru masa satur: — 2 % vai vairāk dibora trioksīdu, — 28 % vai mazāk silīcija dioksīda un — 60 % vai vairāk dialumīnija trioksīda	0 %	—	31.12.2029.
0.3766	ex 6909 19 00	60	Katalizatoru nesēji, kas sastāv no porainiem keramikas gabaliem no silīcija karbīda un silīcija maisījuma ar cietību mazāk par 9 pēc Mosa skalas, kuru kopējais tilpums nepārsniedz 65 litrus un kuriem uz katru šķērsgriezuma virsmas cm^2 galā ir viens vai vairāki slēgti kanāli	0 %	—	31.12.2029.
0.4582	ex 6909 19 00	70	Katalizatoru vai filtru nesēji, kas sastāv no porainiem, galvenokārt no alumīnija un titāna oksīdiem izgatavotiem keramikas gabaliem; to kopējais tilpums nepārsniedz 65 litrus, un tiem uz katru šķērsgriezuma virsmas cm^2 ir vismaz viens kanāls (vaļējs vienā vai abos galos)	0 %	—	31.12.2029.
0.3404	ex 6914 90 00	30	Keramikas mikrosfēras, caurspīdīgas, iegūtas no silīcija dioksīda un cirkonija dioksīda, ar diametru vairāk nekā 125 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.8265	ex 7007 11 10	10	Īpaši formēts un rūdīts drošais stikls: — kura platums ir 200 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 600 mm, — kura augstums ir 150 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 500 mm, kuru izmanto mehānisko transportlīdzekļu logu komplektu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8860	ex 7007 19 80	86	Uzstādīšanai gatavs, apaļš, šķirots, rūdīts stikls durvju vākiem veļas mazgāšanas mašīnās ar: — gaismas caurlaidību 34,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 37,8 %, — diametru 477,2 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 477,8 mm, — biezumu 2,9 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,5 mm, — svaru 1 345 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 445 g, — 3 zonu struktūru, ieskaitot *EuroDeepGray* krāsā apdrukātu zonu ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6380	ex 7009 10 00	30	Daudzslāņu stikls, kas mehāniski aptumšojas, mainot krītošās gaismas staru leņķi; ar: — hroma kārtu vai bez tās, — neplīstoša līmlente vai karstā līme un — priekšpusē noņemama aizsargplēve un aizmugurē papīra aizsargkārta; izmantojams automobiļu iekšējiem atpakaļskata spoguļiem	0 %	p/st	31.12.2029.
0.5789	ex 7009 10 00	50	Nepabeigts elektrohromētais automātiskās aptumšošanas spogulis mehānisko transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem: — arī aprīkots ar plastmasas pamatni plāksni, — arī aprīkots ar sildelementu, — arī aprīkots ar aklās zonas moduļa displeju (*Blind Spot Module* (*BSM*) *display*)	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6870	*ex 7009 10 00	60	Elektrohromais pašaptumšojošais iekšējais atpakaļskata spogulis: — ar spoguļa balstu, — plastmasas rāmī, — ar integrālo shēmu, — ar tālās gaismas asistentu vai bez tā, — ar digitālo kompasu vai bez tā, — ar garāžas durvju atvērēju vai bez tā, — ar integrētu autoceļu nodevu moduli vai bez tā, — ar kameru vadītāja un/vai salona uzraudzībai vai bez tās, — ar infrasarkano filtru vai bez tā, izmantošanai 87. nodaļā klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2030.
0.8663	ex 7009 91 00	10	Ar hromu plaķēts stikla spogulis ar: — garumu 155 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 158 mm, — augstumu 115 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 120 mm, — aklās zonas sensoru ar aklās zonas kustības detektora gaismas moduli, ar malu luminescenci lielāku par vai vienādu ar 5 000 cd/m^2 un ar centra luminescenci lielāku par vai vienādu ar 7 000 cd/m^2, — sildīšanas foliju, kuras pretestība ir 1,1 kΩ vai lielāka, bet ne lielāka par 1,35 kΩ, iemontēšanai korpusā kā transportlīdzekļa ārējais spogulis izmantošanai automašīnu spoguļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8682	ex 7009 91 00	20	Asfērisks, izliekts vai plakans ar hromu plaķēts spogulis, gatavs ierāmēšanai: — ar garumu 140 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 215 mm, — ar augstumu 104 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 138 mm, — ar liekuma rādiusu 0 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 330 mm, — ar atstarojumu vairāk nekā 40 %, automašīnu spoguļu ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.3400	ex 7014 00 00	10	Stikla optiskie elementi (izņemot 7015. preču pozīcijā minētos), kas nav pakļauti optiskajai apstrādei, izņemot stikla izstrādājumus signalizācijai	0 %	—	31.12.2029.
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	E-stikla šķiedras audumi: — ar svaru 20 g/m² vai lielāku, bet ne lielāku kā 214 g/m², — virsma apstrādāta ar organosilāna savienotājvielu, — ruļļos, — ar mitruma saturu 0,13 svara % vai mazāku un — ar ne vairāk kā trim dobām šķiedrām uz 100 000 šķiedrām, izmantojami tikai prepregu un ar varu plaķētu laminātu ražošanai [1]	0 %	m²	31.12.2026.
0.7647	ex 7019 64 00	40	Ar epoksīdsveķiem pārklāti, no stikla šķiedras austi audumi, kas svara izteiksmē satur: — 91 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 93 % stikla šķiedras — 7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 % epoksīdsveķu	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Neausts produkts no netekstila stiklašķiedras, gaisa filtru vai katalizatoru ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.8915	*ex 7019 80 10	40	Vakuuma izolācijas panelis, kas sastāv no hermētiskas alumīnija folijas un cieta bezgaisa serdeņa un ko izmanto ledusskapju, saldētavu un to kombināciju termiskai nostiprināšanai, ar: — stikla vates pildījumu, — biezumu 5,6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā kā 35 mm, — garumu 195 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 875 mm, — platumu 155 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 545 mm, — siltumvadītspēju 2,5 mW/mK vai mazāku, — iekšējo spiedienu mazāku par 1,0 Pa, — apkārtnes temperatūru darbības laikā -50 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 °C	0 %	p/st	31.12.2030.
0.3940	ex 7019 80 90	10	Stikla vate, kurā dominē šķiedras ar diametru, kas mazāks par 4,6 μm	0 %	—	31.12.2028.
0.4024	ex 7019 90 00	30	Augsta stiepes moduļa stikla virve (K), impregnēta ar kaučuku, iegūta no šķeterētiem stikla pavedieniem, pārklāta ar lateksu, kurš sastāv no rezorcīna — formaldehīna sveķiem, ar vai bez vinilpiridīna un/vai hidrogenēta akrilonitrilbutadiēnkaučuka (HNBR)	0 %	—	31.12.2029.
0.8616	ex 7019 90 00	50	Cieti izolācijas paneļi, kas ražoti stikla šķiedras vakuumkompresijas procesā un ietīti gāzes necaurlaidīgā aizsargplēvē, izmantošanai ledusskapju un saldētavu un to kombināciju ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8903	*ex 7019 90 00	60	Vakuuma izolācijas panelis, kas sastāv no gāzes necaurlaidīga alumīnija folijas korpusa, kurš apņem cietu bezgaisa serdeni, ar: — stikla šķiedras pildījumu, — biezumu 5,6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 32,4 mm, — garumu 195 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 835 mm, — platumu 155 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 545 mm, — siltumvadītspēju 2,5 mW/mK vai mazāku, — iekšējo spiedienu mazāku par 1,0 Pa, — apkārtnes temperatūru darbības laikā -50 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 °C	0 %	p/st	31.12.2029.
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Televizora statīvi ar balsteni televizora fiksēšanai un stabilizācijai vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2026.
0.7266	ex 7020 00 10	20	Izejvielas optiskiem elementiem no kausēta silīcija dioksīda ar: — biezumu 10 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 cm, un — svaru 100 kg vai vairāk	0 %	p/st	31.12.2027.
0.4127	ex 7201 10 11	10	Pārstrādes čuguna lietņi, ne garāki kā 350 mm, ne platāki kā 150 mm, ne augstāki kā 150 mm	0 %	—	31.12.2026.
0.4128	ex 7201 10 30	10	Pārstrādes čuguna lietņi, ne garāki kā 350 mm, ne platāki kā 150 mm, ne augstāki kā 150 mm, ar silīcija masas saturu ne vairāk kā 1 %	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3353	7202 50 00		Ferohromsilīcijs	0 %	—	31.12.2029.
0.7502	ex 7318 24 00	40	Iespīlējoši cauruļu vai cauruļvadu savienotājelementi: — izgatavoti no nerūsējošā tērauda atbilstoši specifikācijai 17-4PH vai no tērauda atbilstoši instrumentu tērauda S7 specifikācijai, — izgatavoti ar metāla spiedienliešanu, — cietība pēc Rokvela: 38 HRC (±1) vai 53 HRC (+2/-1), — izmēri: 7 mm x 4 mm x 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.4126	ex 7326 20 00	20	Metāla vate, ko veido tādu nerūsējošā tērauda stiepļu masa, kurām diametrs ir no 0,001 mm līdz 0,070 mm, un kas sablīvēta, saķepinot vai velmējot	0 %	—	31.12.2026.
0.6680	*ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Dzelzs, tērauda vai cinka sakausējumu atsvari: — ar masu ne vairāk kā 500 g un izmēriem ne lielākiem kā 107 mm x 107 mm x 11 mm, — ar vai bez detaļām no citiem materiāliem, — ar vai bez detaļām no citiem metāliem, — ar virsmas apstrādi vai bez, — apdrukāti vai nedrukāti, izmantošanai tālvadības pulšu ražošanā	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8480	ex 7326 90 98	60	Lāpstiņu gredzens gāzes plūsmas kontroles lāpstiņu nostiprināšanai: — no dzelzs vai tērauda sakausējuma, — ar karstumizturību 830 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 050 °C, — ar ārējo diametru ne vairāk kā 92 mm, — ar atverēm gāzes plūsmas kontroles lāpstiņu turēšanai, izmantošanai turbokompresoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8512	ex 7326 90 98	70	Disks gāzes plūsmas kanāla platuma nodrošināšanai: — no dzelzs vai tērauda sakausējuma, — ar karstumizturību 830 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 050 °C, — ar ārējo diametru ne vairāk kā 92,5 mm, — ar iekšējo diametru ne vairāk kā 62 mm, izmantošanai turbokompresoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.3352	ex 7410 21 00	10	Politetrafluoretilēna plāksne vai loksne ar alumīnija oksīdu vai titāna oksīdu kā pildījumu vai pastiprināta ar stikla šķiedras audumu, no abām pusēm laminēta ar vara foliju	0 %	—	31.12.2029.
0.7509	ex 7410 21 00	20	Folijas, ruļļi, kas sastāv no viena 100 µm epoksīdsveķu stiklplastīta slāņa, kas vienā vai abās pusēs kolaminēts ar 35 µm rafinēta vara foliju (10 % pielaide), izmantošanai viedkaršu ražošanā [1]	0 %	m^2	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3005	ex 7410 21 00	30	Poliimīda plēve, kas satur vai nesatur epoksīda sveķus un/vai stikla šķiedru, no vienas vai abām pusēm pārklāta ar vara foliju	0 %	—	31.12.2029.
0.3926	ex 7410 21 00	40	Loksne vai plātnes, kas sastāv: — vismaz no vidējā papīra slāņa vai vienas jebkāda neausto šķiedru tipa vidējās loksnes, kas no abām pusēm laminēta ar stiklšķiedras audumu un impregnēta ar epoksīdsveķiem, vai — no vairākiem papīra slāņiem, kas impregnēti ar fenolsveķiem, pārklāti no vienas vai no abāmpusēm ar vara foliju, kuras maksimālais biezums nepārsniedz 0,15mm	0 %	—	31.12.2029.
0.4479	ex 7410 21 00	50	Plāksnes: — no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar termoaktīviem sveķiem, — ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biezumu ne lielāku par 0,15 mm un — dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 3,9, dielektrisko zudumu koeficientu (Df) mazāku par 0,015 pie 10 GHz frekvences, kas noteikta pēc IPC TM 650	0 %	—	31.12.2029.
0.7341	ex 7413 00 00	20	Skaļruņu centrēšanas gredzens, kas sastāv no viena vai vairākiem vibrācijas slāpētājiem un vismaz 2 neizolētām vara trosēm, kas tajos ieaustas vai iespiestas	0 %	—	31.12.2027.
0.7911	ex 7506 20 00	10	Niķeļa sakausējuma C276 (EN 2.4819) loksnes un sloksnes rituļos ar — biezumu 0,5 mm vai biezākas, bet ne biezākas kā 3 mm, — platumu 770 mm vai platākas, bet ne platākas kā 1 250 mm,	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7913	*ex 7506 20 00	20	Standartam ASME SB-582/UNS N06030 atbilstošas niķeļa sakausējuma loksnes un sloksnes rituļos: — biezums: vismaz 0,5 mm, bet ne lielāks kā 3 mm, — platums: vismaz 250 mm, bet ne lielāks kā 1 219 mm	0 %	—	31.12.2030.
0.2410	ex 7605 19 00	10	Nesakausēta alumīnija stieple, ar diametru 2 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 6 mm, noklāta ar vara kārtu ar biezumu 0,032 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 0,117 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.8344	ex 7605 21 00	10	Alumīnija sakausējuma stieple ar diametru 9,50 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 19,15 mm, ruļļos, izmantošanai aeronavigācijas stiprinājumu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Alumīnija savienojuma bloks automobiļu gaisa kondicionēšanas sistēmām: — ar T6 rūdījumu, — aprīkots ar apaļiem izciļņiem ar riņķveida ārējo gropi, — ar caurumiem vai nepilnīgiem caurumiem, kas izgatavoti no profiliem ar augšējo rādiusu 8 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 11 mm un apakšējo rādiusu 12 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 17 mm, — ar attālumu starp caurumiem 15 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 22 mm, — ar ligzdām cietlodēšanai vai iespīlēšanai, — ar montāžas caurumiem, kas paredzēti M6 vai M8 stiprinājuma skrūvei, ar vītni vai bez tās, — ar platumu 5 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 16 mm, — kompresora, kondensatora, iztvaicētāja, dzesētāja un citu līniju pievienošanai	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8464	ex 7609 00 00	40	Ar liesmu cietlodēts alumīnija bloks automobiļu siltummaiņu un/vai turbopūtes gaisa dzesētāju, un/vai automātiskās pārnesumkārbas dzesētāju cauruļu savienošanai: — ar ekstrudētām, ieliektām savienotājcaurulēm ar ārējo diametru 5 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 25 mm, — ar masu 0,02 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,25 kg, izmantošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu dzesēšanas sistēmu ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2027.
0.8503	ex 7609 00 00	50	Mehāniski apstrādāti alumīnija komponenti: — ar magnija saturu 0,55 % pēc masas vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,61 % — ar silīcija saturu 0,55 % pēc masas vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,61 % — ar T5 vai T6 sacietēšanas stāvokli, — ar masu 0,05 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,2 kg, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu CO_2 dzesēšanas sistēmu ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8493	ex 7609 00 00	60	Alumīnija savienojuma bloks: — ar masu 3 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 g, — ražots no cietības kategorijas 6061-T6, 6060-T6 vai 6082-T6 alumīnija, — ir neatņemama daļa no gaisa kondicionēšanas šļūteņu komplekta vai eļļas dzesēšanas šļūteņu komplekta, vai pneimatisko bremžu sļūteņu komplekta vai ūdens dzesēšanas šļūteņu komplekta, — ar atverēm (ligzdām) vai rievsavienojumiem (vadstieņiem), vai vītnēm, kas ļauj to uzstādīt automobiļu vai citā gaisa kondicionēšanas sistēmā (ko saprot arī kā uzstādīšanu līnijā), — ar ligzdām cietlodēšanai vai stiprināšanai, — ar vismaz vienu caurumu, kura diametrs ir 3 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 mm, automobiļu dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Savienojoši komponenti helikopteru astes rotora vārpstu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2026.
0.6730	*ex 8101 96 00	10	Volframa stieple ar volframa saturu 99 % no masas vai vairāk un ar: — šķērsgriezuma maksimālo izmēru ne vairāk kā 50 μm, — pretestību 40 omi vai vairāk, bet ne vairāk par 300 omiem garumam 1 m	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7245	ex 8101 96 00	20	Volframa stieples — ar volframa saturu no svara 99,95 % vai vairāk un — ar maksimālo šķērsgriezumu ne vairāk kā 1,02 mm	0 %	—	31.12.2027.
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molibdēna pulveris, kura — tīrības pakāpe ir 99 % no masas vai augstāka un — daļiņu izmērs ir 1,0 μm vai vairāk, taču ne vairāk par 5,0 μm	0 %	—	31.12.2027.
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnija pulveris: — ar tīrību pēc masas vismaz 99,5 %, — ar daļiņu izmēru ne vairāk kā 0,8 mm	0 %	—	31.12.2030.
0.3416	ex 8108 20 00	10	Titāna sūklis	0 %	—	31.12.2029.
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titāna pulveris, kura caur sietu ar 0,224 mm acojumu izsijātā daļa ir 90 % no svara vai vairāk	0 %	—	31.12.2029.
0.3211	ex 8108 30 00	10	Titāna un titāna sakausējumu atgriezumi un šķembas, izņemot tos, kuru sastāvā alumīnija svars ir 1 % vai vairāk, nepārsniedzot 2 % robežu	0 %	—	31.12.2029.
0.4363	ex 8108 90 30	10	Titāna sakausējuma stieņi, kas atbilst standarta EN 2002 1, EN 4267 vai DIN 65040 prasībām	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7330	ex 8108 90 30	15	Titāna sakausējuma stieņi un stieples — ar pilnu vienlaidu šķērsgriezumu cilindra formā, — ar diametru 0,8 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 mm, — ar alumīnija saturu 0,3 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,7 %, — ar silīcija saturu 0,3 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,6 %, — ar niobija saturu 0,1 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,3 %, — ar dzelzs saturu ne vairāk kā 0,2 % no svara	0 %	—	31.12.2027.
0.7942	*ex 8108 90 30	35	Titāna stieņi un stieples ar titāna saturu ne mazāku kā 98,8 %, bet ne lielāku kā 99,9 % un ar diametru, kas mazāks nekā 20 mm	0 %	—	31.12.2030.
0.4904	*ex 8108 90 30	45	Titāna-alumīnija-vanādija sakausējuma (TiAl6V4) stieple ar diametru, kas mazāks nekā 20 mm, atbilstoša AMS standartiem 4928, 4965 vai 4967	0 %	—	31.12.2030.
0.8105	*ex 8108 90 30	55	Titāna sakausējuma stieples: — ar niobija saturu 42 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 47 %, — kuru diametrs ir 2,36 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 7,85 mm, — 15 kg vai smagākos ruļļos, bet ne smagākos par 45 kg, — kuras atbilst standartam AMS 4982	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7077	ex 8108 90 30	60	Kalti cilindriski titāna stieņi: — ar tīrības pakāpi 99,995 % no masas vai vairāk, — ar diametru 140 vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 mm, — kas sver 5 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026.
0.5351	ex 8108 90 30	70	Titāna sakausējuma stieple ar: — vanādija masas saturu 22 % (± 1 %) un — alumīnija masas saturu 4 % (± 0,5 %) vai — vanādija masas saturu15 % (± 1 %), — hroma masas saturu 3 % (± 0,5 %), — alvas masas saturu 3 % (± 0,5 %), — alumīnija masas saturu 3 % (± 0,5 %)	0 %	—	31.12.2026.
0.7285	ex 8108 90 50	45	Auksti vai karsti velmētas plāksnes, loksnes un sloksnes no neleģēta titāna ar: — biezumu 0,4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 mm, — garumu ne vairāk kā 14 m un — platumu ne vairāk kā 4 m	0 %	—	31.12.2027.
0.5352	ex 8108 90 50	55	Titāna sakausējuma plāksnes, loksnes, sloksnes un folija	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6524	ex 8108 90 50	80	Neleģēta titāna plāksnes, loksnes, sloksnes un folija — ar platumu vairāk nekā 750 mm — ne biezākas par 3 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.6500	ex 8108 90 50	85	Neleģēta titāna sloksnes un folija: — kas satur vairāk nekā 0,07 masas % skābekļa (O_2), — ar biezumu 0,4 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 2,5 mm, — kas atbilstoši Vikersa cietības standartam HV1 nepārsniedz 170, ko izmanto metināto cauruļu ražošanā dzesētajiem atomelektrostacijās	0 %	—	31.12.2029.
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Titāna sakausējuma briļļu ietvaru daļas un stiprinājumi, tostarp: — kājas, — šabloni, kādus izmanto briļļu daļu ražošanai un — skrūves, kādas izmanto briļļu ietvaros un stiprinājumos	0 %	p/st	31.12.2026.
0.8909	*ex 8109 29 00	10	Neleģēta cirkonija sūkļi vai stieņi, kas satur vairāk nekā 0,01 masas % hafnija, izmantošanai sakausēšanā iegūtu cauruļu, lietņu vai stieņu ražošanā, kas paredzēti rūpniecībai, kura nav kodolrūpniecība [1]	0 %	—	31.12.2030.
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimons stieņu formā	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3413	ex 8112 99 50	10	Niobija (kolumbija) un titāna sakausējums, gabalu un stieņu formā	0 %	—	31.12.2029.
0.4316	ex 8113 00 90	10	Alumīnija silīcija karbīda (AlSiC-9) pamatplate elektroniskajām shēmām	0 %	—	31.12.2027.
0.6805	*ex 8113 00 90	20	Kubveida starplika no alumīnija silīcija karbīda (AlSiC) kompozīta, ko izmanto iepakošanā IGBT moduļos	0 %	—	31.12.2030.
0.5570	ex 8207 30 10	10	Pārneses un/vai tandēma iespiedinstrumentu komplekts metāla lokšņu aukstai formēšanai, presēšanai, vilkšanai, griešanai, perforēšanai, liekšanai, kalibrēšanai, apmalošanai un iedobšanai, lietošanai motorizēto transportlīdzekļu korpusa daļu vai virsbūves daļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.5024	*ex 8301 60 00	30	Tastatūras no silikona vai plastmasas, kas satur:	0 %	p/st	31.12.2030.
	ex 8419 90 85	40	— parasto metālu daļas un			
	ex 8479 90 70	30	— var saturēt arī plastmasas daļas,			
	ex 8481 90 00	50	— epoksīdsveķu daļas, kuras nostiprinātas ar stikla šķiedru vai koku,			
	ex 8485 90 90	30	— arī apdrukātas vai ar apstrādātu virsmu,			
	ex 8503 00 99	43	— ar elektriskiem vadītājiem vai bez tiem,			
	ex 8515 90 80	40	— ar membrānu, kas savienota ar tastatūru, vai bez tās,			
	ex 8537 10 98	55	— ar vienslāņa vai daudzslāņu aizsargfoliju vai bez tās			
	ex 8538 90 99	70				
	ex 8708 99 10	55				
	ex 8708 99 97	22				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8247	ex 8302 10 00	20	Elkoņbalsta vira, kura izgatavota no magnija un: — kuras garums ir 239 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 270 mm, — kuras platums ir 150 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 175 mm, — kuras augstums ir 110 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 135 mm, un — kurai ir bloķēšanas mehānismam paredzētas montāžas atveres	0 %	—	31.12.2026.
0.8304	ex 8302 30 00	20	Divi auksti formēti tērauda balsti: — kuru garums ir 120 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 180 mm, — kura platums ir 50 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 80 mm, — kuru augstums ir 35 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 80 mm, — kuriem ir kustīgs kniedēts savienojums, — kuriem var būt elastomēru amortizators, — kuri veido tādu mehānismu automobiļa sēdekļu gareniskā pozicionētāja mehānisma netiešai kustībai, kurš mijiedarbojas ar drošības fiksatoru, — kuri ir piestiprināti gareniskā pozicionētāja mehānismam ar atdalāmu skrūvju savienojumu, kniedēm, metinājumu vai punktmetinājumu	0 %	—	31.12.2026.
0.2602	ex 8309 90 90	10	Alumīnija kārbu gali: — ar diametru 99,00 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 136,5 mm (± 1 mm), — kam vai nu ir ar gredzenu atverams vāks, vai arī tāda nav	0 %	p/st	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Neapstarotas heksagonālās degvielas kasetes izmantošanai kodolreaktoros [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6319	ex 8401 40 00	10	Nerūsējoša tērauda absorbējoši kontrolstieņi, pildīti ar neitronus absorbējošiem ķīmiskiem elementiem	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8668	ex 8402 90 00	10	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — atšķaidīšanas tvaika ģeneratora sistēmu, kas ražo tvaiku no iepriekš apstrādāta atdzisināšanas ūdens izmantošanai kā atšķaidīšanas tvaiku tvaika krekinga krāsnīs, — ar kondensāta sistēmu, kas savāc, filtrē un deaerē tvaika kondensātus, kurus pēc tam reciklē kā katla padeves ūdeni un tālāk sadala krekinga iekārtā, un — lāpas sistēmu, kas savāc, separē un iztvaicē nereciklējamus ogļūdeņražus, kuri satur izplūdes no dažāda aprīkojuma tvaika krekinga iekārtā, un pārnes tos uz lāpām	0 %	—	30.06.2026.
0.8818	ex 8406 81 00	10	Industriāla tvaika turbīna: — ar izejas jaudu vairāk nekā 40 MW, bet ne vairāk kā 90 MW, — projektēta spiedienam, kas nepārsniedz 165 bārus, un temperatūrai, kas nepārsniedz 565 °C, — tiešā tvaika pusē aprīkota ar divligzdu vārstiem, ko darbina hidraulisks servomehānisms ar ne vairāk kā 30 bāru spiedienu	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Industriāla tvaika turbīna: — ar jaudu vismaz 2 MW, bet ne lielāku kā 40 MW, — projektēta spiedienam, kas nepārsniedz 140 bar, un temperatūrai, kas nepārsniedz 540 °C, — tiešā tvaika pusē aprīkota ar vienligzdas vai divligzdu vārstiem, ko darbina hidraulisks servomehānisms ar ne vairāk kā 30 bar spiedienu	0 %	—	31.12.2030.
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Dzirksteļaizdedzes turpatpakaļkustības motori vai rotora iekšdedzes virzuļmotori ar cilindru darba tilpumu ne mazāk kā 300 cm^3 un jaudu ne mazāk kā 6 kW vai vairāk, bet ne vairāk kā 20,0 kW, lai ražotu: — apakšpozīcijā 8433 11, 8433 19 un 8433 20 iekļautos pļāvējus zālieniem, — apakšpozīcijā 8701 91 90, 8701 92 90 iekļautos traktorus, kuru galvenā funkcija ir zāliena pļaušana, — apakšpozīcijā 8433 20 10 iekļautos četrtaktu pļāvējus ar cilindra darba tilpumu ne mazāk kā 300 cm^3 vai — apakšpozīcijā 8430 20 iekļautos sniega arklus un sniega rotortīrītājus ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8753	ex 8407 33 80	20	Jauns viencilindra četrtaktu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motors ar: — darba tilpumu vairāk nekā 500 cm^3, bet ne vairāk kā 1 000 cm^3, — kopējiem izmēriem ne vairāk kā: 490 mm (garums) x 390 mm (platums) x 590 mm (augstums), — jaudu 22 kW vai lielāku, bet ne lielāku kā 35 kW, — dzenamo vārpstu, kuras gala diametrs ir 30 mm, un 6 grādu (± 1 grāds) konusu, — arī ar starteri, droseles korpusu, vadu uz aizdedzes sveci, degvielas padeves maģistrāli un inžektoru, izmantošanai visurgājēju vai kravas transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8754	ex 8407 33 80	30	Jauns divcilindru četrtaktu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motors ar: — darba tilpumu vairāk nekā 500 cm^3, bet ne vairāk kā 1 000 cm^3, — kopējiem izmēriem ne vairāk kā: 470 mm (garums) x 450 mm (platums) x 600 mm (augstums), — jaudu 40 kW vai lielāku, bet ne lielāku kā 86 kW, — arī ar augšējo sadales vārpstu, starteri, vadiem uz aizdedzes svecēm, degvielas padeves maģistrālēm un inžektoriem, izmantošanai visurgājēju vai kravas transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8260	ex 8407 34 10	10	Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem: — kuru cilindra tilpums ir 1 200 cm^3 vai lielāks, bet ne lielāks par 2 000 cm^3, — kuru jauda ir 95 kW vai lielāka, bet ne lielāka par 135 kW, — kuru masa nepārsniedz 120 kg, kurus izmanto pozīcijā "8703" klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.8751	ex 8407 34 91	10	Jauns divcilindru četrtaktu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motors ar: — darba tilpumu vairāk nekā 1 000 cm^3, bet ne vairāk kā 1 250 cm^3, — kopējiem izmēriem ne vairāk kā: 700 mm (garums) x 430 mm (platums) x 610 mm (augstums), — jaudu 60 kW vai lielāku, bet ne lielāku kā 110 kW, — ar starteri vai bez tā, ar droseļvārsta korpusu, diviem vai vairākiem degvielas inžektoriem, statoru, izmantošanai motociklu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8750	ex 8407 34 99	10	Jauns divcilindru gaisa dzesēšanas četrtaktu 49 grādu V2 dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motors ar: — cilindra darba tilpumu vairāk nekā 1 800 cm^3, — kopējiem izmēriem ne vairāk kā: 800 mm (garums) x 500 mm (platums) x 600 mm (augstums), — jaudu 60 kW vai lielāku, bet ne lielāku kā 75 kW, — sausā kartera sistēmu ar starptvertni, — starteri vai bez tā, ar droseļvārsta korpusu, diviem vai vairākiem degvielas inžektoriem, statoru, izmantošanai motociklu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.3828	ex 8407 90 10	10	Četrtaktu benzīna dzinēji, kuru cilindra darba tilpums nepārsniedz 250cm^3, pozīcijā 8432, 8433, 8436 vai 8508 uzskaitītā dārzkopības aprīkojuma ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.8403	ex 8407 90 10	40	Spēkiekārta ar divtaktu dzinēju, kura: — jauda ir 900 W vai lielāka, bet ne lielāka par 1 100 W, — cilindra darba tilpums ir lielāks par 24 cm^3, bet ne lielāks par 30 cm^3, — apgriezienu skaits pārsniedz 8 400 apgr./min, bet nepārsniedz 8 600 apgr./min pie maksimālās jaudas, — apgriezienu skaits brīvgaitas ātrumā pārsniedz 2 800 apgr./min, bet nepārsniedz 3 200 apgr./min, — degvielas tvertnes tilpums ir 0,5 l vai lielāks, izmantošanai dārza tehnikas un dārza tehnikas sastāvdaļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4996	*ex 8407 90 90	20	Kompakta sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) dzinēja sistēma ar: — 6 cilindriem, — jaudu no 75 kW līdz 80 kW, — ieplūdes un izplūdes vārstiem, kas pārveidoti nepārtrauktas darbības nodrošināšanai smagas ekspluatācijas slodzes apstākļos, izmantošanai pozīcijas 8427 transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	—	31.12.2030.
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji: — kuri ir vienrindas tipa, — kuru cilindra tilpums ir 7 000 cm^3 vai lielāks, bet ne lielāks par 18 100 cm^3, — kuru jauda ir 205 kW vai lielāka, bet ne lielāka par 597 kW, — kuriem ir izplūdes pēcapstrādes modulis, — kuru ārējais platums/augstums/dziļums nepārsniedz 1 310/1 300/1 040 mm vai 2 005/1 505/1 300 mm, vai 2 005/1 505/1 800 mm, kurus izmanto drupināšanas, sijāšanas vai atdalīšanas mašīnu ražošanā (1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8610	ex 8409 91 00	28	Karburators ar: — 2 montāžas atverēm ar diametru 31 mm, — gaisa vārsta kanāla iekšējo diametru 18 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 19,05 mm izmantošanai divtaktu dzinēja zāles apgriezējmašīnu ražošanā (1)	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8466	ex 8409 91 00	33	Sadales vārpstas nesējs dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoram, izgatavots no ADC12 alumīnija sakausējuma, ar: — masu 4,0 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 5,5 kg, — sieniņu biezumu 2,0 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 6,0 mm, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2027.
0.8216	ex 8409 91 00	35	Degvielas sadales caurules komplekts, kas sastāv no sliedes caurules, augstspiediena sensora un inžektoriem tiešai benzīna degvielas iesmidzināšanai ar: — darba spiedienu, kas nepārsniedz 22,5 MPa, — tiešo solenoīda inžektoru, — analogo spiediena sensoru spiedienam, kas nepārsniedz 22,5 MPa	0 %	—	31.12.2026.
0.8469	ex 8409 91 00	38	Karteris 4-cilindra dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoram, izgatavots no ADC12 alumīnija sakausējuma, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.7027	ex 8409 91 00	40	Degvielas inžektors ar solenoīda vārstu optimizētai izsmidzināšanai sadegšanas kamerā, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Metāla sakausējuma ieplūdes un izplūdes vārsts ar Rokvela cietību HRC 20 vai lielāku, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes dzinēju ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Izplūdes kolektors ar turbokompresoru turbīnas korpusu, ar atveri turbīnas darbrata ievietošanai, kur atveres diametrs ir 28 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 181 mm	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7961	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Sprauslas korpuss degvielas iesmidzināšanas leņķa un padeves regulēšanai: — cilindriskas formas, — izgatavots no nerūsējošā tērauda, — ar vismaz 4, bet ne vairāk kā 16 atverēm, — plūsmas ātrums: vismaz 100 cm^3 minūtē, bet ne vairāk kā 500 cm^3 minūtē	0 %	—	31.12.2030.
0.7965	*ex 8409 91 00	75	Degvielas iesmidzināšanas vārsta korpuss, kas ģenerē elektromagnētisko lauku iesmidzināšanas vārsta iedarbināšanai: — ieplūdes atveres diametrs: vismaz 2 mm, bet ne lielāks kā 10 mm, — izplūdes atveres diametrs: vismaz 2 mm, bet ne lielāks kā 10 mm, — ar elektrisko spoli ar pretestību 10 omu vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 omu, kas noslēdzas ar elektrosavienojumu, — ar veidnētu plastmasas pārklājumu ap nerūsējošā tērauda cauruli	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7967	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Sprauslas adata degvielas padeves motorā atvēršanai un apturēšanai: — ar 2 atverēm, — ar 4 gropēm, — diametrs: vismaz 3 mm, bet ne lielāks kā 6 mm, — garums: vismaz 25 mm, bet ne lielāks kā 35 mm, — izgatavota no nerūsējošā tērauda, cieti hromēta	0 %	—	31.12.2030.
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Iesmidzinātāji ar solenoīdvārstu optimizētai izsmidzināšanai dzinēja sadegšanas kamerā	0 %	p/st	31.12.2026.
0.7667	ex 8409 99 00	35	Izplūdes gāzes recirkulācijas mezgls, kas sastāv no: — vadības bloka, — droseļvārsta gaisam, — ieplūdes caurules, — izplūdes šļūtenes, izmantošanai vieglo pasažieru automobiļu kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēju ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7718	ex 8409 99 00	75	Augstspiediena degvielas maģistrāle no galvanizēta ferīta-perlīta tērauda ar: — vismaz vienu spiediena sensoru un vienu vārstu, — garumu 314 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 322 mm — darba spiedienu ne lielāku kā 225 MPa, — ieplūdes temperatūru ne augstāku kā 95 °C, — apkārtnes temperatūru -45 °C vai augstāku, bet ne augstāku kā 145 °C, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu kompresijaizdedzes motoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6751	ex 8411 99 00	20	Gāzturbīnas detaļa riteņa formā, ar lāpstiņām, paredzēta izmantošanai turbokompresoros: — izgatavota no niķeļa sakausējuma, kas iegūts ar augstas precizitātes liešanas metodi un atbilst standartam DIN G- NiCr13Al6MoNb vai DIN G- NiCr13Al16MoNb vai DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi, vai DIN G- NiCr12Al6MoNb vai AMS AISI:686, — ar siltumizturību ne vairāk kā 1 100 °C, — ar diametru 28 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 180 mm, — ar augstumu 20 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 mm	0 %	p/st	31.12.2027.
0.7225	ex 8411 99 00	30	Turbokompresoru turbīnas korpuss ar turbīnas darbrata ievietošanai paredzētu atveri, kuras diametrs ir 28 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8851	ex 8412 21 80	30	Lineāras darbības hidraulisks cilindrs, ko izmanto kravas konteineru pārvietošanas mašīnās: — ar svaru 45 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 57 kg, — ar diametru 119 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 149 mm, — ar garumu 779 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 141 mm, — ar gājienu 450 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 610 mm, — pielāgots darbam ar hidraulisko eļļu pie darba spiediena 22 MPa vai vairāk, bet ne vairāk par 23 MPa, — ar gultni, kam nav nepieciešama tehniskā apkope un eļļošana, vai bez tā	0 %	—	31.12.2029.
0.8850	ex 8412 21 80	40	Lineāras darbības hidraulisks cilindrs, ko izmanto kravas konteineru pārvietošanas mašīnu pacelšanas elementos: — ar svaru 827 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 935 kg, — ar diametru 250 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 330 mm, — ar garumu 3 480 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 4 115 mm, — ar gājienu 2 750 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 3 180 mm, — pielāgots darbam ar hidraulisko eļļu pie darba spiediena 23 MPa, — ar gultni, kam nav nepieciešama tehniskā apkope un eļļošana, vai bez tā	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5975	ex 8412 39 00	20	Vienpakāpes turbokompresora palaidējs ar: — spiediena ieplūdes cauruli un kontroles stieni, kura darba gājiens ir 15 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 40 mm, — maksimālais palaidēja garums, ieskaitot kontroles stieni, nepārsniedz 400 mm, — kārbas maksimālais diametrs platākajā vietā nepārsniedz 140 mm, un — kārbas maksimālais augstums bez kontroles stieņa nepārsniedz 140 mm	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8148	ex 8412 90 70	20	Atbalsta plātne no silīcijstiprināta plastiskā čuguna (*SSDI*) lējumiem, kas paredzēta vējturbīnas transmisijas (pārnesumkārbas, atbalsta gultņa, rotora vārpstas) nostiprināšanai un nofiksēšanai, ar: — garumu 3,5 m vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,5 m, — platumu 2 m vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,2 m, — augstumu 1 m vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,3 m, — masu 11 tonnas vai vairāk, bet ne vairāk kā 21,5 tonnas, — urbumiem orientācijas mehānisma stiprināšanai, — stiprinājuma atloku pārnesumkārbas atbalstam, — transmisijas stiprinājumu, — dažādiem vītņotiem uzgaļiem	0 %	p/st	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8079	*ex 8412 90 70	30	Pārnesumkārbas balsts, ko izmanto kā balstu un slodzi nesošo elementu starp vēja turbīnas pārnesumkārbu un atbalsta plātni, izgatavots no silīcijstiprināta plastiskā čuguna (*SSDI*) lējumiem, ar: — diametru 2 m vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 m, — masu 2 tonnas vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 tonnas	0 %	p/st	31.12.2030.
0.7161	ex 8413 30 20	30	Viencilindra augstspiediena radiālais virzuļsūknis tiešai benzīna iesmidzināšanai ar: — darba spiedienu no 200 bar līdz 350 bar, — plūsmas kontroli un — pārspiediena vārstu, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.7969	*ex 8413 30 20	40	Augstspiediena gremdvirzuļa sūknis tiešai dīzeļdegvielas iesmidzināšanai: — darba spiediens: ne lielāks kā 275 MPa, — ar sadales vārpstu, — šķidruma izplūde: vismaz 15 cm^3 minūtē, bet ne vairāk kā 1 800 cm^3 minūtē, — ar elektrisku spiediena regulēšanas vārstu	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8215	ex 8413 30 20	60	Augstspiediena virzuļa sūknis tiešai benzīna iesmidzināšanai: — ar darba spiedienu, kas nepārsniedz 90 MPa, — paredzēts saskarei ar kloķvārpstu, — ar elektromagnētisku vārstu	0 %	—	31.12.2026.
0.8332	ex 8413 30 80	20	Elektriskais ūdens sūknis, kas nodrošina ūdens kontūra funkcionalitāti arī tad, kad dzinējs ir īslaicīgi izslēgts, darba līdzstrāvas spriegums 9 V vai lielāks, bet ne lielāks kā 16 V, kur: — jauda – spiediens 0,075 MPa pie 3 800 apgr./min, — izplūde 12 l/min, — ar savienojuma kabeli ar savienotāju vai bez tā, un — montāžas kronšteinu, izmantošanai 87. nodaļā minēto preču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8185	ex 8413 70 51	20	Līdzstrāvas bezsuku elektromotors ar vienpakāpes centrbēdzes sūkni un centrbēdzes darbratu, kas montēts uz elektromotora vārpstas, un ar spirālveida kameru ar iebūvētu sildītāju, kura nominālā jauda ir 1 800 W, un pielodētām drošības ierīcēm vienā korpusā ar motoru, ar: — izplūdes atveri ar diametru 20 mm vai lielāku, — 9 rievu statoru, — 6 polu rotoru, — 95 W nominālo jaudu, — spirālveida kameru ar taisnu izeju, — rotora kameru bez smilšu filtra	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8186	ex 8413 70 51	30	Līdzstrāvas bezsuku elektromotors ar vienpakāpes centrbēdzes sūkni un centrbēdzes darbratu, kas montēts uz elektromotora vārpstas, un ar spirālveida kameru ar iebūvētu sildītāju, kura nominālā jauda ir 1 800 W, un pielodētām drošības ierīcēm vienā korpusā ar motoru, ar: — izplūdes atveri ar diametru 20 mm vai lielāku, — 9 rievu statoru, — 6 polu rotoru, — 95 W nominālo jaudu, — spirālveida kameru ar nostiprinātas gumijas šļūtenes izeju, — rotora kameru bez smilšu filtra	0 %	—	31.12.2026.
0.8187	ex 8413 70 51	40	Līdzstrāvas bezsuku elektromotors ar vienpakāpes centrbēdzes sūkni un centrbēdzes darbratu, kas montēts uz elektromotora vārpstas, vienā korpusā ar motoru, ar spirālveida kameru ar iebūvētu sildītāju, ar: — izplūdes atveri ar diametru 20 mm vai lielāku, — 9 rievu kvadrātveida vai ķēdes polu statoru, — 6 polu rotoru, — ferīta vai retzemju magnētiem, — 95 W vai 80 W nominālo jaudu, — sildītāju ar nominālo jaudu 1 800 W un pielodētam vai ar lāzeru piemetinātām drošības ierīcēm, — spirālveida kameru ar nostiprinātu gumijas šļūtenes izeju vai bez tās, — rotora kameru ar ultraskaņas metinātu smilšu filtru	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6346	ex 8413 91 00	30	Degvielas sūkņa vāks: — kas sastāv no alumīnija sakausējumiem, — ar diametru 38 mm vai 50 mm, — ar divām koncentriskām apaļas formas gropēm virsmā, — anodēts, lietošanai mehāniskajos transportlīdzekļos ar benzīnmotoru	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7669	ex 8414 10 25	30	Tandēma sūknis, kas sastāv no: — eļļas sūkņa ar ražību 21,6 cc/apgr. (± 2 cc/apgr.) un darba spiedienu 1,5 bāri pie 1 000 apgr. minūtē, — vakuumsūkņa ar ražību 120 cc/apgr. (± 12 cc/apgr.) un veiktspēju -666 mbar 6 sekundēs pie 750 apgr. minūtē izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.4727	ex 8414 30 81	50	Hermetizēti vai pushermetizēti elektriskie maināma ātruma spirāles kompresori ar nominālo jaudu 0,5 kW vai vairāk, bet ne vairāk par 10 kW, ar darba tilpumu ne vairāk kā 35 cm^3, kādus izmanto saldēšanas iekārtās	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetizēti rotorkompresori daļēji halogenēta fluorogļūdeņraža (*HFC*) vai ogļūdeņraža aukstumaģentiem: — kurus darbina divpozīciju (“*on-off*”) vienfāzes maiņstrāvas (*AC*) motors vai līdzstrāvas bezsuku (“*brushless direct current*”, “*BLDC*”) mainīga ātruma motors, — ar nominālo jaudu ne vairāk kā 1,5 kW, — ar nominālo spriegumu 100 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 240 V, — ar augstumu ne vairāk kā 300 mm, — ar ārējo diametru ne vairāk kā 150 mm, — ar vienas vienības svaru ne vairāk kā 15 kg, izmantošanai mājsaimniecības ierīcēm, tostarp veļas žāvētājiem, paredzētu siltumsūkņu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.2593	ex 8414 30 89	20	Transportlīdzekļiem paredzēta gaisa kondicionēšanas sistēmas daļa ar atvērtas vārpstas virzuļa kompresoru, kura jauda pārsniedz 0,4 kW, bet nepārsniedz 10 kW	0 %	—	31.12.2029.
0.8899	ex 8414 30 89	40	Mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmas elektriskais kompresors: — kura jauda lielāka par 0,4 kW, bet ne lielāka kā 10 kW, izmantošanai pozīcijā 8703 40 klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8651	ex 8414 59 25	50	Aksiālie ventilatori ar iebūvētu motoru gaisa plūsmas radīšanai kompresoru dzesēšanai un gaisa cirkulācijai ar — līdzstrāvas darba spriegumu vairāk nekā 10 V, bet ne vairāk kā 14 V, vai — maiņstrāvas darba spriegumu vairāk nekā 185 V, bet ne vairāk kā 254 V, — darba temperatūru -40 °C vai augstāku, bet ne augstāku kā 70 °C, izmantošanai siltumsūkņa veļas žāvētāju un ledusskapju vai saldētavu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.8988	*ex 8414 59 25	60	Aksiālais ventilators iebūvēšanai tādu transportlīdzekļu mēraparātu blokos, spidometros un informatīvi izklaidējošajās sistēmās kā pozīcijās 8701–8705 minētie mehāniskie transportlīdzekļi, ar: — gaisa plūsmu ne vairāk kā 0,75 m^3/min (kubikmetri minūtē), — gaisa spiedienu ne vairāk kā 10 mm H_2O, — kopējo akustisko troksni ne vairāk kā 45 dB(A), — diametru ne vairāk kā 65 mm, aprīkots ar līdzstrāvas bezsuku motoru ar: — nominālo spriegumu no 3 līdz 16 V (līdzstrāva), — darba spriegumu no 3 līdz 16 V (līdzstrāva), — nominālo strāvu no 0,03 līdz 0,30 A, — ieejas jaudu no 0,3 līdz 1,5 W, — rotācijas ātrumu no 2 500 līdz 10 000 apgr./min, ar iebūvētu siltuma uztvērēju vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7595	ex 8414 59 35	20	Radiālais ventilators ar: — izmēriem 25 mm (augstums) x 85 mm (platums) x 85 mm (dziļums), — svaru 120 g, — nominālo spriegumu 13,6 V līdzsprieguma (līdzstrāvas spriegums), — darba spriegumu 9 V līdzsprieguma vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 V līdzsprieguma (līdzstrāvas spriegums), — nominālo strāvu 1,1 A (TYP), — nominālo jaudu 15 W, — rotācijas ātrumu 500 apgr. minūtē vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 800 apgr. minūtē (brīva plūsma), — gaisa plūsmu ne vairāk kā 17,5 l/s, — gaisa spiedienu, ne lielāku par 16 mm H2O ≈ 157 Pa, — kopējo skaņas spiedienu, ne lielāku par 58 dB(A) pie 4 800 apgr. minūtē, un *FIN* (*Fan Interconnect Network* – ventilatora starpsavienojumu tīkls) saskarni saziņai ar apkures un gaisa kondicionēšanas kontroles iekārtu, ko izmanto automašīnu sēdekļu ventilācijas sistēmās	0 %	—	31.12.2029.
0.8207	ex 8414 59 35	30	Elektrisks ventilators vieglo pasažieru hibrīdautomobiļu augstsprieguma akumulatora dzesēšanai ar: — vadības bloku, — MOSFET invertoru, — spriegumu 9 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 16 V, — apkārtējo temperatūru –40 °C vai augstāku, bet ne augstāku kā 80 °C, kas paredzēti vieglo pasažieru hibrīdautomobiļu ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8648	ex 8414 59 35	40	Elektrisks ventilators baterijas moduļa dzesēšanai: — ar maiņstrāvas darba spriegumu 9 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 V, — ar centrbēdzes elektrisko ventilatoru, — ar savienotāju, — plastmasas kastē, — ar ventilatora elektromotora kontroles bloku vai bez tā izmantošanai hibrīda un elektrificētiem transportlīdzekļiem paredzētu atkārtoti uzlādējamu bateriju ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.7317	ex 8414 80 22	20	Gaisa membrānas kompresors, kura: — plūsma ir 4,5 l/min vai lielāka, bet ne lielāka par 12 l/min, — ieejas jauda ir ne lielāka kā 14 W un — manometriskā spiediena jauda nepārsniedz 400 hPa (0,4 bāri), ko izmanto mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu ražošanā	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Hermētisks siltumsūkņa kompresors aukstumaģentam R450A vai R290: — aukstumaģents nav uzpildīts, — smēreļļa iepriekš uzpildīta, — ar vienfāzes indukcijas pastāvīgi pieslēgta dalītājkondensatora motoru vai līdzstrāvas bezsuku motoru, — ar sūkšanas un/vai izlādes savienojumiem, — ar darba tilpumu 8,05 cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 cm^3, — ar 900 apgr./min vai vairāk, bet ne vairāk par 7 800 apgr./min, un — ar dzesēšanas jaudu 920 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 10 440 W, pie *ASHRAE* nosacījumiem	0 %	—	31.12.2030.
0.8483	ex 8414 90 00	15	Ventilatora bloks, kas izgatavots no alumīnija un magnija sakausējuma: — ar ārējo diametru 54 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 130 mm, — ar augstumu 8 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 30 mm, — ar diviem diskiem, kas savienoti ar evolūtas formas lāpstiņām, — ar apaļtapu vai bez tās un ar paplāksni vai bez tā, izmantošanai elektromotoru ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2507	ex 8414 90 00	20	Alumīnija virzuļi, iebūvēšanai motorizēto transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoros [1]	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8494	ex 8414 90 00	25	Spirāles tipa kompresoru korpuss no alumīnija sakausējuma ar: — karstumizturību 200 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 °C, — vienu vai vairākiem stiprinājuma punktiem, kas piemēroti aktuatora uzstādīšanai, izmantošanai turbokompresoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8792	ex 8414 90 00	35	Kompresora galvas bloks, kas izgatavots no impregnēta alumīnija sakausējuma, uzstādīšanai mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas kompresoros ar: — platumu 115 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 160 mm, — garumu 115 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 170 mm, — augstumu 30 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 100 mm, — spiediena atzaru ar caurules savienojumu, — vienu vai divām montāžas atverēm un — vairāk nekā vienu pārplūdes caurumu	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8785	ex 8414 90 00	45	Elektriskam kompresoram paredzēta zem spiediena lieta rotora priekšējā plāksne vai vāks: — no *EN AC-46000* alumīnija, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts griežot, — ar cietību 60 vai vairāk pēc *HardnessBrinellWolfram* (*HBW*) skalas (2,5/62,5, saskaņā ar *ISO* 6506), — ar stiepes izturību 240 N/mm2 vai lielāku, — ar augstumu 22 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 26 mm, — ar diametru 128 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 136 mm, — ar svaru 220 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 g	0 %	—	31.12.2029.
0.8964	*ex 8414 90 00	55	Gaisa kondicionēšanas kompresora korpusa sastāvdaļa, izgatavota no alumīnija sakausējuma, uzstādīšanai mehānisko transportlīdzekļu elektriskajos gaisa kondicionēšanas kompresoros: — ar platumu 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 220 mm, — ar garumu 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 230 mm, — ar augstumu 80 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 180 mm, — ar vienu centrālo urbumu, — apstrādāta ar *CNC* frēzi vai neapstrādāta, — impregnēta vai neimpregnēta, — ar vienu iesūkšanas kanālu vai bez tā	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8465	ex 8415 90 00	15	Elektriski metināti kolektori kondensatoram automobiļu gaisa kondicionēšanas sistēmās: — kas sastāv no caurules, kura izgatavota, štancējot alumīnija sloksni un savienojot malas ar elektrisko loka metināšanu, — kas satur iekšējus deflektorus, kuri nodrošina pienācīgu dzesēšanas šķidruma plūsmu, — ar garumu 190 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 460 mm, — ar diametru 9 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 42 mm, — ar masu 0,01 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,45 kg, — ar alumīnija savienojuma blokiem vai bez tiem, izmantošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.6842	*ex 8415 90 00	60	Ar liesmu lodēts alumīnija bloks caurules savienošanai ar kondensatoru automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās: — ar presētām, ieliektām alumīnija savienotājlīnijām, kuru ārējais diametrs ir 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 mm, — ar svaru 0,02 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2030.
0.7996	*ex 8418 99 90	20	Alumīnija spaiļu bloks savienošanai ar kondensatora kolektoru metināšanas procesā: — rūdīts (T6 vai T5), — masa: ne vairāk kā 150 g, — garums: vismaz 20 mm, bet ne lielāks kā 150 mm, — ar viengabala fiksācijas sliedi	0 %	p/st	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8004	*ex 8418 99 90	30	Uztvērējžāvētāja profils savienošanai ar kondensatora kolektoru metināšanas procesā: — cietlodējuma plakanums: ne vairāk kā 0,2 mm, — masa: vismaz 100 g, bet ne lielāka kā 600 g, — ar viengabala fiksācijas sliedi	0 %	p/st	31.12.2030.
0.8856	ex 8418 99 90	40	Iztvaicētājs, kas ir siltummainis un sastāv no alumīnija caurulēm ar vara elementiem alumīnija radiatoros, ar: — izmēriem 403 x 276 x 70 mm vai lielākiem, bet ne lielākiem kā 464 x 399 x 83 mm, — ar komplekta kopējo svaru 236 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 010 g, — ar fiksētu sensoru, — ar trokšņa absorbētāju, — ar 2, 5 vai 7 kontroles un elektroenerģijas pieslēguma kontaktiem, kas savienoti ar temperatūras sensora, sildītāja vai drošinātāja tipa kontaktligzdu, izmantošanai apakšpozīcijā 8418 10, 8418 21, 8418 40 klasificēto ražojumu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8976	*ex 8418 99 90	50	Siltummainis (iztvaikotājs), ko izmanto mājsaimniecības ledusskapjos un saldētavās un to kombinācijās: — ar ārējo izmēru 362 mm x 244 mm x 60 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 398,4 mm x 503 mm x 60 mm, — ar 229 mm līdz 307 mm alumīnija radiatora ribām ar ārējo izmēru 60 mm x 26,7 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 60,2 mm x 27,3 mm, — ar alumīnija cauruli ar ārējo diametru 8,3 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,5 mm, — ar ne vairāk kā diviem sildītājiem ar jaudu 40 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 140 W, kas aprīkoti ar kabeļiem ar savienotājiem, — ar vai bez diviem kūstošajiem drošinātājiem ar kušanas temperatūru 77 °C, kas aprīkoti ar kabeļiem ar savienotājiem	0 %	—	31.12.2030.
0.8978	*ex 8418 99 90	60	Kondensators mājsaimniecības ledusskapjiem vai ledusskapjiem ar saldētavām, vismaz ar: — tērauda cauruli ar diametru no 4,68 mm līdz 4,81 mm, sieniņu biezumu no 0,52 mm līdz 0,65 mm, — 26-30 horizontāliem cauruļu posmiem, no kuriem katrs ir taisns ar garumu no 450 mm līdz 455 mm un kuri novietoti ik pēc 40 mm starp katru horizontālo daļu, — 112-174 metinātiem tērauda stieņiem ar diametru 1,3 mm un garumu 1 002 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 322 mm, — 3 spailēm, — 4 skavām, kas iemetinātas starp stieņiem	0 %	—	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8669	ex 8419 40 00	10	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — atdzisināšanas ūdens cirkulācijas cilpām, kurās ir siltummainis un cirkulācijas sūkņi atdzisināšanas ūdens dzesēšanai un recirkulācijai, — ūdens attīrīšanas sistēmu, kas ogļūdeņražu piesārņotājus atdala no atdzisināšanas ūdens, kuru pēc tam atkārtoti izmanto atšķaidīšanas tvaika ražošanai (ārpus moduļa), — pirolīzes eļļas attīrīšanas sistēmu, kas pirolīzes benzīnu, smago eļļu un koksa frakcijas separē no ogļūdeņraža piesārņotājiem, kuri ir atdalīti no atdzisināšanas ūdens, — etāna sākvielu palaišanas iztvaicētāju un pārkarsētāju, kas iztvaicē un silda etāna sākvielas pirms etāna nosūtīšanas uz krekinga krāsnīm (ārpus moduļa), — propāna sākvielu sagatavošanas sistēmu, kas filtrē, iztvaicē un pārkarsē propāna sākvielas pirms propāna nosūtīšanas uz krekinga krāsnīm (ārpus moduļa), un — ķīmiskas tīrības pakāpes propilēna sagatavošanas sistēmu, kas filtrē un žāvē ķīmiskas tīrības pakāpes propilēnu pirms nosūtīšanas uz deetanizatoru (ārpus moduļa)	0 %	—	30.06.2026.
0.8680	ex 8419 50 80	20	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — nenoslēgtu etilēna dzesēšanas sistēmu, kas integrējama ārējā etilēna aukstumaģenta kompresorā, — sūkņiem un siltummaini etilēna novadīšanai ārējā cauruļvadā un — noslēgtu propilēna dzesēšanas sistēmu, kas integrējama ārējā propilēna aukstumaģenta kompresorā	0 %	—	30.06.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Alumīnija siltummainis gāzes katliem siltuma pārnesei: — ar augstumu 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 mm, — ar platumu 235 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 mm, — ar garumu 240 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 mm, — ar izejas jaudu 25 kW vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 kW, — ar masu 8 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 kg	0 %	—	31.12.2029.
0.8675	ex 8419 89 98	10	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: aprīkojumu, kas saistīts ar ārēju daudzpakāpju centrbēdzes krekinga gāzes kompresoru, kurš saspiež ogļūdeņraža gāzes tālākai apstrādei lejasposmā starpsavienotā aprīkojumā ar: — dzesētājiem, — tvaika-šķidruma separācijas tvertnēm un — sūkņiem, kas vajadzīgi, lai kondensētu un atdalītu ūdeni un smagākus ogļūdeņražus un izvairītos no nevēlamas polimēru blakusproduktu veidošanās, aprīkojumu, kas saistīts ar ārēju kaustiskās mazgāšanas torni ar: — kaustiskā ūdens cirkulācijas sūkņiem, kas paredzēti, lai palīdzētu ārējam kaustiskās mazgāšanas tornim atdalīt skābās gāzes (oglekļa dioksīdu un sērūdeņradi) no krekinga gāzes, — nostrādātu kaustisko vielu priekšapstrādes sistēmu ar separēšanas tvertnēm, sūkņiem un maisītājiem, — siltummaini krekinga gāzes iepriekšējai dzesēšanai un — separēšanas tvertni ūdens novadīšanai no krekinga gāzes	0 %	—	30.06.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6193	ex 8431 20 00	40	Radiators ar alumīnija serdeni un plastmasas tvertni, ar integrētu tērauda atbalsta struktūru un atvērtu korpusu, kam ir kvadrātviļņu dizains ar 9 ribām uz 2,54 cm, paredzēts izmantošanai pozīcijā 8427 minēto kravas transportētāju ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8853	ex 8431 20 00	70	Elements, pie kā piestiprina konteinerus, tukšu 20’ un 40’ kravas konteineru pacelšanai: — bez integrētas šasijas, — piemērots mašīnām, kuru kravnesība nepārsniedz 11 000 kg, — paredzēts viena vai divu konteineru pārnešanai vienlaikus, — ar augšējo vai sānu stiprinājumu, — ar uzklātu pretkorozijas slāni, — ar svaru 3 200 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 000 kg, izmantošanai pašgājēju konteineru pārvietošanas mašīnu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6821	*ex 8436 99 00	10	Daļa, kas sastāv no: — vienfāzes AC maiņstrāvas motora, — epicikliskas sazobes, — asmens un kam var būt arī: — kondensators, — daļa, kas piestiprināta ar vītņotu skrūvi, izmantošanai dārza sasmalcinātāju ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3374	ex 8439 99 00	10	Neurbti piesūcējveltņu apvalki, kas ražoti ar centrbēdzes liešanas metodi, tērauda sakausējuma cauruļu formā, ar garumu 3 000 mm vai vairāk un ārējo diametru 550 mm vai vairāk	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8632	ex 8467 99 00	10	Teleskopiskās dzīvžogu apgriešanas mašīnas griezējelementi: — dzīvžogu apgriešanas mašīnai pievienotā veidā, — ar grieznes garumu 60 cm un 30 mm attālumu starp zobiem, — ar asmens leņķa pielāgošanas funkciju, — ar integrētu vienpakāpes ātrumkārbu, — magnija lējuma korpusā izmantošanai dārza apkopes tehnikas un instrumentu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.2599	ex 8477 80 99	10	Iekārtas pozīcijas 3921 plastikas membrānu liešanai vai to virsmas modificēšanai	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8123	*ex 8479 89 97	28	Integrēta elektriska bremžu vienība hidrauliskā spiediena momentānai ģenerēšanai bremzēšanas laikā, ar pilnībā elektronisku bremžu vadību un ar mehānisko transportlīdzekļu reģeneratīvās bremzēšanas iespējošanu, un ar: — elektronisku bremžu palīgsistēmu, — hidraulisku vienību, ko piedzen bezsuku elektromotors, — bremžu šķīduma tvertni izmantošanaihibrīda vieglo automobiļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8673	ex 8479 89 97	33	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — dažādām rektifikācijas kolonnām (depropanizatoru, debutanizatoru un attaukotāju) un ar tām saistītiem siltummaiņiem, sūkņiem un tvertnēm, — dzesēšanas iekārtu ar siltummaiņiem un tvertni, kas gāzes plūsmā kondensē C2, — sistēmu ūdeņraža un metāna separēšanai no krekinga gāzes ar siltummaiņiem, tvertnēm, turbīnām, kompresoriem un ūdeņraža attīrīšanas iekārtu (spiediena izmaiņu adsorbcijas iekārtu), — saistīto aprīkojumu C3 sadalītāja rektifikācijas kolonnai ar siltummaini, sūkņiem un tvertnēm un — vinilacetilēna hidrogenēšanas sistēmu ar hidrogenēšanas reaktoriem, filtriem, maisītāju, tvertni, kondensatoru un siltummaiņiem	0 %	—	30.06.2026.
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Sadales vārpstas izpildmehānisms vārsta atvēršanas laikiestates vadībai, izmantojot elektromotoru iekšdedzes virzuļmotora nepārtraukti maināmu gāzu sadales fāžu sistēmā, ar: — garumu 110 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 140 mm, — platumu 90 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 130 mm, — augstumu 80 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 110 mm izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8681	ex 8479 89 97	43	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — sausas krekinga gāzes filtrēšanas un dzesēšanas sistēmu, — deetanizatora rektifikācijas kolonnu un saistīto aprīkojumu C2-/C3+ separēšanai, — acetilēna hidrogenēšanas sistēmu acetilēna atdalīšanai C2 plūsmā, — degvielas gāzes tvertni, kas uzglabā degvielu krekinga krāsnīm, un — sistēmu eksikatoru reģenerēšanai krekinga iekārtā	0 %	—	30.06.2026.
0.6230	ex 8479 89 97	60	Biofarmaceitisko šūnu kultūras bioreaktors: — ar iekšējām virsmām no austenīta nerūsējošā tērauda un — ar darba tilpumu līdz 15 000 litriem, — ar pašattīrošu (“clean-in-process”) sistēmu vai bez tās un/vai ar speciālu vielas turēšanas trauku vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2026.
0.7964	*ex 8479 90 70	40	Apvalks rotora daļai mehāniskā vienībā, kas nodrošina sadales vārspstas kustības pielāgošanos kloķvārpstai: — apaļš, — izgatavots no leģētā tērauda aglomerācijas procesā, — ar ne vairāk kā 8 eļļas nodalījumiem, — ar cietību pēc Rokvela 55 vai vairāk, — ar blīvumu 6,5 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,7 g/cm^3	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7424	ex 8481 10 99	40	Redukcijas vārsti misiņa korpusā ar: — garumu, ne lielāku kā 30 mm (± 1 mm), — platumu ne lielāku kā 18 mm (± 1 mm), izmantojami iebūvēšanai mehānisko transportlīdzekļu degvielas padeves moduļos	0 %	—	31.12.2027.
0.7968	*ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mehānisks pretvārsts (pārplūdes vārsts) degvielas padeves atvēršanai un apturēšanai: — darba spiediens: ne lielāks kā 250 MPa, — plūsmas ātrums: vismaz 45 cm^3 minūtē, bet ne vairāk kā 55 cm^3 minūtē, — ar 4 ieplūdes atverēm, kuru diametrs ir vismaz 1,2 mm, bet nepārsniedz 1,6 mm, — izgatavots no tērauda	0 %	—	31.12.2026.
0.4668	ex 8481 30 91	91	Tērauda pretvārsti (pārplūdes vārsti), kuru — atvēršanās spiediens ir ne lielāks par 800 kPa, — ārējais diametrs ir ne lielāks par 37 mm	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7155	ex 8481 80 59	20	Spiediena regulēšanas vārsts iebūvēšanai mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionētājiekārtu virzuļkompresoros [1]	0 %	p/st	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7380	ex 8481 80 59	30	Divvirzienu plūsmas kontroles vārsts ar korpusu: — ar vismaz 5, bet ne vairāk kā 16 izplūdes atverēm, kuru diametrs ir vismaz 0,05 mm, bet nepārsniedz 0,5 mm, — plūsmas ātrums: vismaz 330 cm^3 minūtē, bet ne vairāk kā 5 000 cm^3 minūtē, — darba spiediens: vismaz 19 MPa, bet ne lielāks kā 300 MPa	0 %	—	31.12.2029.
0.7377	ex 8481 80 59	40	Plūsmas kontroles vārsts: — izgatavots no tērauda, — ar izplūdes atveri, kuras diametrs ir vismaz 0,05 mm, bet nepārsniedz 0,5 mm, — ar ieplūdes atveri, kuras diametrs ir vismaz 0,1 mm, bet nepārsniedz 1,3 mm, — ar hroma nitrīda pārklājumu, — ar virsmas raupjumu Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027.
0.7381	ex 8481 80 59	50	Elektromagnētisks vārsts daudzuma kontrolei ar: — plunžeri, — solenoīdu, kam spoles pretestība ir vismaz 1,85 omi, bet ne lielāka par 8,2 omiem	0 %	—	31.12.2027.
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnētisks vārsts daudzuma kontrolei: — ar solenoīdu, kam spoles pretestība ir vismaz 0,19 omi, bet ne lielāka par 0,66 omiem, un ar pašindukciju, kas nepārsniedz 1 mH	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7960	*ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Plūsmas kontroles vārsts: — izgatavots no tērauda, — ar izplūdes atveri, kuras diametrs ir vismaz 0,05 mm, bet nepārsniedz 0,5 mm, — ar ieplūdes atveri, kuras diametrs ir vismaz 0,1 mm, bet nepārsniedz 1,3 mm	0 %	—	31.12.2030.
0.8814	ex 8481 80 59	80	Solenoīda vārsts iekšdedzes dzinēja eļļas sūknim, lai regulētu eļļas daudzumu sūknī: — ar kabeļa garumu 550 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 700 mm, un ar elektrisko savienotāju, — ar darba spiedienu, kas nepārsniedz 5,5 bārus, — ar līdzstrāvas darba spriegumu 9 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 V, — ar vārsta pamata platumu 22 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 27 mm, — ar vārsta garumu 55 mm vai vairāk, bet ne lielāku par 110 mm, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.5575	ex 8481 80 69	60	Dzesētājiem paredzēts četrceļu reversīvais vārsts, kas sastāv no: — solenoīda vadības vārsta, — misiņa vārsta korpusa, ieskaitot plūsmdali un vara savienotājus, ar darba spiedienu līdz 4,5 Mpa	0 %	p/st	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Spiediena un plūsmas kontroles vārsts, kas kontrolējams ar ārējo elektromagnētu: — izgatavots no tērauda un/vai tērauda sakausējuma(-iem), — bez integrālās shēmas, — ar darba spiedienu ne vairāk kā 1 000 kPa, — ar plūsmas daudzumu ne vairāk kā 5 l/min, — bez elektromagnēta	0 %	—	31.12.2029.
0.8956	*ex 8481 80 79	40	Apkopes vārsts, kas der gāzēm R410A vai R32, kad savieno āra un iekštelpas bloku, ar: — vārsta korpusa spiediena izturību 6,3 MPa, — noplūdes rādītāju, kas ir mazāks par 1,6 g/gadā, — piemaisījumu rādītāju, kas ir mazāks par 1,2 mg/gab., — vārsta korpusa spiedienu hermētiskos apstākļos 4,2 MPa, izmantošanai gaisa kondicionētāju ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8752	ex 8481 80 99	80	Solenoīda vārsts iekšdedzes dzinēja nepārtrauktas vārstu darbības laika regulēšanas sistēmai, lai kontrolētu eļļas plūsmu atkarībā no motora apgriezienu skaita un slodzes: — metāla korpusā, — ar elektrisko savienotāju, — ar spēku ne vairāk kā 10 N, — ar maiņstrāvas darba spriegumu 9 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 V, — ar garumu 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 110 mm, — ar platumu 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 110 mm, — ar augstumu 20 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 30 mm, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8784	ex 8481 90 00	25	Liets alumīnija korpuss, kas paredzēts elektroniskas droseļvārsta vadības ierīcēm vai izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmām un kam ir šādas īpašības: — ar augstspiedienu liets alumīnijs EN AC-46000, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts mehāniski, — augstums 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 135 mm, — platums 115 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 150 mm, — svars 210 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 500 g	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7735	ex 8482 10 10	15	Lodīšu gultņi ar: — iekšējo diametru 4 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 9 mm, — ārējo diametru, ne lielāku kā 26 mm, — platumu, ne lielāku kā 8 mm, izmantošanai tādu elektromotoru ražošanā, kuriem apgriezienu diapazons ir 40 000 apgr./min. vai lielāks, bet ne lielāks kā 80 000 apgr./min [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8098	*ex 8482 50 00	20	Aksiāli rullīšu gultņi no tērauda: — separators no auksti velmētā tērauda ar oglekļa saturu līdz 0,25 procentiem, atbilst standartam ASTM A 109-98, — rullīši izgatavoti no antifrikcijas tērauda saskaņā ar *ASTM* 295-94, — ar ārējo diametru 63 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 66 mm, — ar iekšējo diametru 44 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 46 mm, — ar masu 23 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 27 g, — ar 36 vai vairāk rullīšiem, bet ne vairāk kā 38 rullīšiem	0 %	p/st	31.12.2030.
0.8588	ex 8483 10 95	30	Tērauda sakausējuma rievvārpsta (vērpes vārpsta) ar taisniem zobrata zobiem un evolventes profilu: — ar ārējo zobojumu diametrālā soļa standartā, — ar 17 zobiem vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 zobiem, — ar diametru, kas ir 35 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 145 mm, — ar garumu, kas ir 200 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 1 345 mm, — ar cietību, kas ir 35 HRC vai lielāka, bet ne lielāka par 45 HRC	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8746	ex 8483 10 95	40	Pakāpjveida vārpsta no oglekļa tērauda ar: — velmētu evolventes profila vārpstas galu ar rievotiem izciļņiem, kura spirāles leņķis ir vismaz 0°15,5′, bet ne vairāk kā 0°21,5′, — lielāko diametru 16 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 18 mm, — garumu 137 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 155 mm, — masu 0,12 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 0,28 kg.	0 %	—	31.12.2029.
0.8857	ex 8483 10 95	50	Trumuļa vārpsta griezes momenta pārnešanai, no tērauda (līdz SM45C vārpstas standartam un STS430 gredzena standartam) ar: — garumu 137,8 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 138,2 mm, — ārējo diametru 23 mm vai vairāk, bet ne vairāk 48,025 mm, — svaru 1,0245 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 1,0445 kg, — vārpstas cietību pēc Rokvela C skalas (*HRC*) 40 HRC vai vairāk, bet ne vairāk par 50 *HRC*, — gredzena cietību pēc Rokvela B skalas (*HRB*) 90 HRB vai vairāk, bet ne vairāk par 120 *HRB*, — 37 rievu ārējo rievojumu ar ārējo diametru vismaz 41 mm, bet ne vairāk par 48 mm	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Gultņu korpuss, kuru izmanto turbokompresoros: — no pelēkā čuguna, kas iegūts ar augstas precizitātes liešanas metodi un atbilst standartam DIN EN 1561, vai no plastiskā čuguna, kas iegūts ar augstas precizitātes liešanas metodi un atbilst standartam DIN EN 1560, — ar eļļas kamerām, — bez gultņiem, — ar diametru 50 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 250 mm, — ar augstumu 40 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 150 mm, — ar ūdens kamerām un savienotājiem vai bez tiem	0 %	p/st	31.12.2027.
0.8626	ex 8483 40 23	20	Koniskais zobrats: — no viegliem sakausējumiem un tērauda, — uzmontēts uz taisniem vai spirālveida koniskajiem zobratiem, — ar leņķi starp vārpstu asīm 30 grādi vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 grādi, — ar pārnesuma skaitli 1:1,3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 1:1,46, izmantošanai zāles apgriezējmašīnu, dzīvžogu apriezējmašīnu un cita veida dārza apkopes tehnikas ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8625	ex 8483 40 23	30	Koniskais zobrats: — no viegliem sakausējumiem un tērauda, — uzmontēts uz taisniem koniskajiem zobratiem, — ar leņķi starp vārpstu asīm 24 grādi vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 grādi, izmantošanai zāles apgriezējmašīnu, dzīvžogu apriezējmašīnu un cita veida dārza apkopes tehnikas ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.8303	ex 8483 40 25	20	Gliemežpārvada pārnesuma kārba: — alumīnija sakausējuma korpusā, — ar plastmasas vai tērauda gliemežpārvadu, — ar montāžas atverēm — ar 90 grādu reversīvās piedziņas virzienu, — ar 4:19 transmisijas koeficientu, — aprīkota ar svina skrūvi, kuras garums ir 310 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 380 mm, — ar montāžas kronšteinā iestrādātu vadošo uzgriezni, — ar vai bez svina skrūves balsta netiešam savienojumam ar automobiļa sēdekļa vadības sistēmas piedziņas motoru ([1])	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5202	ex 8483 40 29	50	Cikloīdā zobratu tipa zobratu komplekts ar: — nominālo griezes momentu no 50 Nm līdz 9 000 Nm, — standarta pārnesumu no 1:50 līdz 1:475, — kustības zudumu ne vairāk par vienu loka minūti, — efektivitāti, kas pārsniedz 80 % izmantošanai robotu rokās	0 %	p/st	31.12.2026.
0.5977	ex 8483 40 29	60	Epicikliska sazobe, izmantojama tādu rokas instrumentu vadīšanai, kuriem ir enerģijas pievade, ar: — nominālo griezes momentu 25 Nm vai lielāku, bet ne lielāku kā 70 Nm, — standarta pārnesuma attiecību 1:12,7 vai lielāku, bet ne lielāku kā 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8585	ex 8483 40 29	70	Lietā tērauda planetārais korpuss: — ar ārējo vai iekšējo zobojumu diametrālā soļa standartā, — ar 27 zobiem vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 zobiem, — ar diametru, kas ir 300 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 725 mm, — ar garumu, kas ir 225 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 800 mm, — ar 3 vai 4 planetārajiem pārnesumiem, — ar cietību, kas ir 40 HRC vai lielāka, bet ne lielāka par 45 HRC	0 %	—	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7920	ex 8483 40 59	30	Hidrostatiska pārnesumkārba: — ar hidrosūkni un diferenciāli ar riteņa asi, — ar ventilatora lāpstiņratu un / vai skriemeli vai bez tiem, izmantošanai apakšpozīcijā 8433 11 un 8433 19 minēto zāliena pļāvēju vai citu apakšpozīcijā 8433 20 minēto pļāvēju ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2029.
0.4997	*ex 8483 40 90	80	Pārnesumkārba ar: — ar ne vairāk kā 3 pārnesumiem, — automātisku ātruma samazināšanas sistēmu un — virziena maiņas sistēmu, lietošanai pozīcijas 8427 preču ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2030.
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Trīšu bloki, kas nav izgatavoti no lieta tērauda: — izgatavoti no konstrukciju oglekļa tērauda, kas atbilst standartam *JIS* G4051, — ar ārējo diametru 104 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 142 mm, — ar iekšējo diametru 33 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 37 mm, — ar platumu 22 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 mm, — ar masu 0,4 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,6 kg, — ar 4 vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 trapecveida rievām	0 %	p/st	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8540	ex 8483 50 80	30	Mehāniskais spriegotājs vieglā automobiļa dzinēja piedziņas siksnu spriegojuma uzturēšanai: — ar diviem poliamīda skriemeļiem, kuru diametrs ir 50 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 70 mm, — ar atsperi, kas izgatavota no tērauda sakausējuma, kurš satur hromu un silikonu, — ar divām svirām, kas izgatavotas no alumīnija, — ar alumīnija turētāju, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā (1)	0 %	—	31.12.2028.
0.8984	*ex 8483 50 80	40	Spararats, kas projektēts griešanas vibrāciju un svārstību slāpēšanai transportlīdzekļa transmisijā ar: — kopējo inerces momentu 0,082 kg·m^2, — masu 7 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 kg, — diametru 250 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 280 mm, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	—	31.12.2030.
0.8209	ex 8483 90 89	20	Ķēžrats nepārtraukti mainīgai vārstu laikiestatei ar uzdevumu optimizēt iekšdedzes dzinēja cilindru piepildīšanas procesu, ar: — korpusu, — rotoru, — vismaz 4 skrūvēm, — atsperi, — ārējo diametru 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 95 mm, — biezumu 25 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 35 mm, kas paredzēts mehānisko transportlīdzekļu dzinēju ražošanai (1)	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8584	ex 8483 90 89	30	Kalta tērauda ķēžrati ar ārējo zobojumu un iekšējām rievām vai bez tām diametrālā soļa standartā: — ar diametru, kas ir 400 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 630 mm, — ar 7 zobiem vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 zobiem, — ar zobrata zobu serdes cietību, kas ir 28 HRC vai lielāka, bet ne lielāka par 45 HRC, — ar zobrata zobu virsmas cietību, kas ir 50 HRC vai lielāka, bet ne lielāka par 60 HRC, — rievu gadījumā – rievu cietību 30 HRC vai lielāku, bet ne lielāku par 45 HRC, — ar faktisko karburētā slāņa dziļumu 4 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 5 mm	0 %	—	31.12.2028.
0.8541	ex 8483 90 89	40	Tērauda sakausējuma vedzobrati ar taisniem zobrata zobiem un evolventes profilu: — ar ārējo un/vai iekšējo zobojumu diametrālā soļa standartā, — ar diametru, kas ir 35 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 600 mm, — ar 13 zobiem vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 zobiem, — ar zobrata zobu serdes cietību, kas ir 28 HRC vai lielāka, bet ne lielāka par 45 HRC, — ar zobrata zobu virsmas cietību, kas ir 50 HRC vai lielāka, bet ne lielāka par 65 HRC, — ar faktisko karburētā slāņa dziļumu 1,00 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 3,1 mm, — ar rievu cietību 27 HRC vai lielāku, bet ne lielāku par 62 HRC, — kombinācijā ar vārpstu ar rievojuma cietību 27 HRC vai lielāku, bet ne lielāku par 62 HRC, vai arī bez tās	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mehānisks vārpstas blīvslēgs iebūvēšanai rotorkompresoros, izmanto mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2026.
0.6854	ex 8501 10 10	20	Sinhronais motors trauku mazgājamām mašīnām ar ūdens plūsmas kontroles mehānismu un ar: — garumu bez ass 24 mm (± 0,3), — diametru 49,3 mm (± 0,3) — nominālo spriegumu 220 V (maiņstrāva) vai lielāku, bet ne lielāku kā 240 V (maiņstrāva), — nominālo frekvenci 50 Hz vai lielāku, bet ne lielāku kā 60 Hz, — ieejas jaudu ne lielāku kā 4 W, — rotācijas ātrumu 4 apgr./min. vai lielāku, bet ne lielāku kā 4,8 apgr./min., — izejas griezes momentu ne mazāk kā 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2027.
0.7857	ex 8501 10 10	40	Sinhrons hibrīdais soļdzinējs: — ar izejas jaudu, kas nepārsniedz 18 W, — divu fāžu, — ar nominālo strāvu ne lielāku par 2,5 A/fāze, — ar nominālo spriegumu ne lielāku par 20 V, — ar vītņotu vārpstu vai bez tās, izmantošanai 3D printeru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Lineārs aktuators automobiļu sēdekļu elektriskai regulēšanai: — sastāv no nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motora ar integrētu pārnesumu mehānismu un gājienskrūves, — ar suku vai bezsukas, — ar elektronisko vadības ierīci vai bez tās, — ar telpas iedarbības sensoru vai bez tā, — nominālais spriegums 8 V vai lielāks, bet ne lielāks kā 16 V, — nominālā izejas mehāniskā jauda nepārsniedz 20 W, un — ar noteiktu temperatūras diapazonu no –40 °C līdz 160 °C, izmantošanai automašīnu sēdekļu automobiļu sastāvdaļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Rotācijas aktuators automašīnu elektriskai sēdekļu regulēšanai: — sastāv no nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motora ar integrētu pārnesumu mehānismu, — ar suku vai bezsukas, — ar elektronisko vadības ierīci vai bez tās, — ar telpas iedarbības sensoru vai bez tā, — nominālais spriegums 8 V vai lielāks, bet ne lielāks kā 16 V, — nominālā izejas mehāniskā jauda nepārsniedz 35 W, un — ar noteiktu temperatūras diapazonu no –40 °C līdz 160 °C, izmantošanai automašīnu sēdekļu automobiļu sastāvdaļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8394	ex 8501 10 99	20	Gliemežveida ass motors automobiļu elektriskai sēdekļu regulēšanai: — sastāv no nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motora ar gliemežratu, — ar suku vai bezsukas, — ar elektronisko vadības ierīci vai bez tās, — ar telpas iedarbības sensoru vai bez tā, — nominālais spriegums 8 V vai lielāks, bet ne lielāks kā 16 V, — nominālā izejas mehāniskā jauda nepārsniedz 35 W, un — ar noteiktu temperatūras diapazonu no –40 °C līdz 160 °C, izmantošanai automašīnu sēdekļu automobiļu sastāvdaļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8396	ex 8501 10 99	50	Augstumu regulējošai ierīcei paredzēts elektrisks (līdzstrāvas) motors ar: — nominālo izejas mehānisko jaudu ne lielāku par 35 W, — integrētu rāmi, kura garums ir 156 mm, augstums 59 mm, biezums 36 mm un svars 500 g, — palaides momentu 45 Nm un maksimālo griezes momentu 200 Nm, — maksimālo strāvas stiprumu 15 A, — maksimālajiem apgriezieniem bez slodzes 7 apgr./min. vai vairāk, bet ne vairāk par 10 apgr./min., — griešanās frekvenci 4 000 apgr./min. vai vairāk, bet ne vairāk par 5 600 apgr./min., — maksimālo trokšņa līmeni 42 dB(A), — maksimālo leņķisko brīvgājienu līdz 3 grādiem un — minizobratu moduli ar 8 zobiem, izmantošanai automašīnu sēdekļu detaļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7197	ex 8501 10 99	56	Līdzstrāvas motors: — ar rotācijas ātrumu ne vairāk kā 7 000 apgr./min. bez slodzes, — ar nominālo spriegumu, kas nepārsniedz 18 V, — ar maksimālo jaudu 24 W, — konkrētam temperatūras diapazonam no –40 °C līdz 160 °C, — ar savienojumu ar pārnesumkārbu vai bez tā, — ar mehāniskā stiprinājuma saskarni vai bez tās, — ar 2 elektriskiem savienojumiem, — ar maksimālo griezes momentu 100 Nm	0 %	—	31.12.2026.
0.7198	ex 8501 10 99	58	Līdzstrāvas motors: — ar apgriezienu skaitu ne vairāk kā 6 500 apgr./min. (bez kravas), — ar nominālo spriegumu 12 V (± 4 V), — ar maksimālo jaudu mazāk nekā 20 W, — ar noteiktu darbības temperatūras amplitūdu no –40 °C līdz 160 °C, — ar gliemežpārvada piedziņu, — ar mehānisku stiprinājuma savienojumu, — ar 2 elektriskiem savienojumiem, — ar maksimālo griezes momentu 75 Nm	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5846	ex 8501 10 99	60	Līdzstrāvas motors — ar 3 500 līdz 5 000 apgriezieniem minūtē, ja noslogots, un ne vairāk kā 6 500 apgriezieniem minūtē, ja nav noslogots — ar līdzstrāvas barošanas spriegumu no 100 V līdz 240 V izmantošanai elektrisku taukvāres katlu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.6858	ex 8501 10 99	64	Līdzstrāvas motors aizvara leņķiskā stāvokļa vadībai ar uzdevumu regulēt gāzes plūsmu gaisa droseļvārstā un EGR vārstā: — ar apvalka aizsardzības pakāpi IP69, — ar rotora ātrumu bez slodzes ne lielāku kā 6 500 apgr./min., — ar nominālo spriegumu 12,0 V (± 0,1), — ar noteiktu temperatūras diapazonu –40 °C vai lielāku, bet ne lielāku kā +165 °C, — ar savienojošo zobratu vai bez tā, — ar savienojumu pieslēgšanai motoram vai bez tā, — ar atloku vai bez tā, — ar diametru ne lielāku kā 40 mm (neieskaitot atloku), — ar kopējo augstumu ne lielāku kā 90 mm (no pamatnes līdz zobratam)	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6880	*ex 8501 10 99	65	Turbokompresora elektropiedziņa ar: — līdzstrāvas motoru, — integrētu pārnesuma mehānismu, — (vilcēj)spēku 200 N vai vairāk vismaz 140 °C paaugstinātā vides temperatūrā, — (vilcēj)spēku 250 N vai vairāk katrā gājiena pozīcijā, — lietderīgo gājienu 15 mm līdz 25 mm, — ar iebūvētu diagnostikas saskarni vai bez tās	0 %	—	31.12.2030.
0.6115	ex 8501 10 99	70	Līdzstrāvas soļu motors ar: — divfāžu tinumu, — ar nominālo spriegumu 9 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 16,0 V, — ar noteiktu temperatūras diapazonu –40 °C vai lielāku, bet ne lielāku kā +105 °C, — ar savienojošo zobratu vai bez tā, — ar motora savienotāju vai bez tā	0 %	—	31.12.2029.
0.6627	*ex 8501 10 99	75	Nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motors: — ar vairākfāžu tinumu, — ar ārējo diametru 24 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 38 mm, — ar rotācijas ātrumu, kas nepārsniedz 12 000 apgr./min, — ar barošanas spriegumu 8 V vai vairāk, bet ne vairāk par 27 V — ar skriemeli vai bez tā, — ar zobratu vai bez tā	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2838	ex 8501 10 99	79	Līdzstrāvas motors ar sukām un iekšējo rotoru ar trīsfāžu tinumu, aprīkots ar vītni vai minizobratu vai bez tiem, noteiktas temperatūras diapazonā vismaz no –20 °C līdz + 70 °C	0 %	—	31.12.2029.
0.8345	ex 8501 20 00	50	Universāls maiņstrāvas/līdzstrāvas motors, rotējošs: — nominālais barošanas spriegums ir 230 V, — jauda lielāka par 37,5 W, bet ne lielāka kā 2 000 W, — ar statora šķērsgriezumu 93 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 103 mm un biezumu 15 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 45 mm, un — ar gliemežpārvadu, pārnesumiem vai pārnesumkārbu vai bez tiem, griezes momenta radīšanai transmisijas vārpstai mazajai sadzīves tehnikai [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8349	ex 8501 20 00	60	Universāls maiņstrāvas/līdzstrāvas motors, rotējošs: — nominālais barošanas spriegums ir 230 V, — jauda lielāka par 37,5 W, bet ne lielāka kā 1 200 W, — ar statora šķērsgriezumu 65 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 75 mm, un biezumu 15 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 45 mm, un — ar gliemežpārvadu, pārnesumiem vai pārnesumkārbu vai bez tiem, griezes momenta radīšanai transmisijas vārpstai mazajai sadzīves tehnikai [1]	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8367	ex 8501 20 00	70	Universāls maiņstrāvas/līdzstrāvas motors, rotējošs: — nominālais barošanas spriegums ir 230 V, — jauda lielāka par 37,5 W, bet ne lielāka kā 700 W, — ar statora šķērsgriezumu 49 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 59 mm un biezumu 15 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 45 mm, un — ar gliemežpārvadu, pārnesumiem vai pārnesumkārbu vai bez tiem, griezes momenta radīšanai transmisijas vārpstai mazajai sadzīves tehnikai [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.5954	ex 8501 31 00	45	Līdzstrāvas bezsuku motori ar: — ārējo diametru 90 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 110 mm, — rotācijas ātrumu, kas nav lielāks kā 3 680 apgr./min, — jaudu 600 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 740 W pie 2 300 apgr./min un 80 °C, — barošanas spriegumu 12 V, — griezes momentu, kas nav lielāks kā 5,67 Nm, — rotora stāvokļa sensoru, — elektronisku zvaigznes slēguma releju, — izmantojami ar elektronisku servostūres moduli	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8395	ex 8501 31 00	47	Motors automobiļu elektriskai sēdekļu regulēšanai: — ar vārpstas izeju abās motora pusēs, — sastāv no nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motora, — ar suku vai bezsukas, — ar elektronisko vadības ierīci vai bez tās, — ar telpas iedarbības sensoru vai bez tā, — nominālais spriegums 8 V vai lielāks, bet ne lielāks kā 16 V, — nominālā izejas mehāniskā jauda nepārsniedz 120 W, un — ar noteiktu temperatūras diapazonu no –40 °C līdz 160 °C, izmantošanai automašīnu sēdekļu automobiļu sastāvdaļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8609	ex 8501 31 00	48	Bezsuku līdzstrāvas elektromotori: — ar nominālo jaudu 240 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 260 W, — ar spriegumu 36 V vai augstāku, bet ne augstāku kā 52 V — ar griezes momentu 20 Nm vai vairāk, bet ne vairāk kā 140 Nm, — ar alumīnija, alumīnija sakausējuma vai plastmasas korpusu, — ar iebūvētu regulatoru vai bez tā, — ar saziņas funkciju ar *LIN* vai *UART* saskarni, — ar svaru 1,5 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,0 kg, — pielāgoti uzstādīšanai uz velosipēda rāmja izmantošanai elektrisko velosipēdu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8608	ex 8501 31 00	49	Bezsuku līdzstrāvas elektromotori: — ar nominālo jaudu 240 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 260 W, — ar spriegumu 24 V vai augstāku, bet ne augstāku kā 52 V, — ar griezes momentu 30 Nm vai vairāk, bet ne vairāk kā 62 Nm, — ar *LIN*, *UART* vai *CAN* sakaru saskarni, — ar iekšējo planetāro ātrumkārbu ar fiksētu vai maināmu pārnesuma skaitli vai tiešo pārnesumu, — ar korpusu no alumīnija vai alumīnija sakausējuma, — ar masu 1,5 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 kg, — pielāgoti uzstādīšanai pie velosipēda priekšējā vai aizmugurējā riteņa, izmantošanai elektrisko velosipēdu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.5577	ex 8501 31 00	50	Līdzstrāvas bezsuku motori: — ar ārējo diametru 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 200 mm, — ar barošanas spriegumu 4 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V, — ar izejas jaudu 20 °C temperatūrā 200 W vai lielāku, bet ne lielāku par 750 W, — ar griezes momentu 20 °C temperatūrā 2,00 Nm vai lielāku, bet ne lielāku par 7,00 Nm, — ar nominālo griešanās ātrumu 20 °C temperatūrā 600 apgr./min. vai lielāku, bet ne lielāku par 3 100 apgr./min., — arī ar skriemeli, — arī ar elektronisku vadīšanas ar pastiprinātāju sensoru/regulatoru	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8847	ex 8501 31 00	52	Līdzstrāvas bezsuku elektromotors, kas apstrādāts ar biosaderīgiem materiāliem, piemēram, nerūsējošo tēraudu saskaņā ar specifikāciju 17-4 PH vai 303., 316L., 400. tipa, ar: — trīsfāžu tinumu, — izejas jaudu ne lielāku par 280 W, — garumu ar transmisiju 116,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 117,2 mm, — ārējo diametru 13,86 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 13,92 mm, — elektromotora maksimālo griezes momentu kopā ar reduktoru 246,6 mNm pie 25 °C, — elektromotora rotācijas ātrumu tukšgaitā kopā ar reduktoru 9 900 apgr./min. pie 24 V un 25 °C, — elektromotora masu kopā ar reduktoru 70,5 g vai vairāk, bet ne vairāk par 71,5 g, izturību pret maksimālo temperatūru 140 °C vai vairāk (nedarbojoties), maksimālo gaisa noplūdi starp vārpstu un vārpstas blīvslēgiem 15 Pa/s pie 2 bāru spiediena, — 14 funkcionālajiem kontaktiem barošanas un vadības nolūkiem, — lokanu iespiedshēmu, kuras garums ir 245 mm, bet ne vairāk par 255 mm, ar uzmontētu 8 kontaktu vīrišķo savienotāju, izmantošanai tādu medicīnas ierīču ražošanā, kurām ir rotācijas pa labi un pa kreisi un oscilēšanas funkcija ([1])	0 %	p/st	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8855	ex 8501 31 00	54	Bezsuku līdzstrāvas elektromotors ar: — nominālo spriegumu 310 V, — nominālo jaudu 350 W vai lielāku, bet ne lielāku par 368 W, — ieejas jaudu 500 W vai lielāku, bet ne lielāku par 550 W, — izejas jaudu 350 W vai lielāku, bet ne lielāku par 400 W, — ārējo diametru bez balsteņa savienotāja un skriemeļa 143,2 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 143,8 mm, — nominālo ātrumu 16 300 apgr./min vai lielāku, bet ne lielāku par 16 500 apgr./min, — svaru 2,33 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 2,40 kg, — skriemeli	0 %	p/st	31.12.2029.
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Līdzstrāvas motors ar komutatoru vai bez tā rokas instrumentu, zāles pļāvēju vai sadzīves tehnikas vienību darbināšanai: — ar ārējo diametru 24,2 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 140 mm, — ar nominālo griešanās ātrumu 3 300 apgr./min. vai vairāk, bet ne vairāk par 26 200 apgr./min., — ar nominālo barošanas spriegumu 3,6 V vai lielāku, bet ne lielāku par 230 V, — ar izejas jaudu, kas pārsniedz 37,5 W, bet nepārsniedz 2 400 W, — ar strāvas stiprumu bez slodzes ne lielāku par 20,1 A, — ar maksimālo lietderības koeficientu 50 % vai lielāku	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8974	*ex 8501 31 00	56	Bezsuku līdzstrāvas motors ar integrētu elektronisko vadības bloku, kas definēts kā barošanas bloks ar: — drošības elementu un mehānismu, kas konstruēts, lai novērstu tādus kritiskus apdraudējumus kā autonoma darbība ar vienu atteici, — *CAN* sakaru saskarni, — ārēju sensora saskarni, — darba temperatūras diapazonu no -40 °C līdz 95 °C vai plašāku, — atbilstību IP6K9K standartam attiecībā uz ūdens un putekļu necaurlaidību, — barošanas spriegumu 9 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 V, — nominālo izejas jaudu 500 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 750 W, — nominālo griezes momentu 3 Nm vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 Nm, — garumu 150 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 mm, — platumu 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 mm, — augstumu 80 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 120 mm	0 %	p/st	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8977	*ex 8501 31 00	57	Bezsuku līdzstrāvas motors ar *LCD* kontroles indikatoru un/vai vadības bloku ar pogām: — ar izejas jaudu 200 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 700 W, — ar barošanas spriegumu 30 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 V, — ar griezes momentu 30 Nm vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 Nm, — ar augstumu 117 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 146 mm, — ar garumu 117 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 223 mm, — ar platumu 135 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 190 mm, — ar masu 2 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 kg, — paredzēts uzstādīšanai rāmī pie velosipēda priekšējā vai aizmugurējā riteņa, — aprīkots ar kontaktligzdām, vismaz kabeļsavienojumam ar *LCD* kontroles indikatoru, izmantošanai elektrisko velosipēdu ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4731	ex 8501 31 00	58	Nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motors: — ar ārējo diametru 27 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 90 mm, ieskaitot uzstādīšanas atloku, — ar nominālo griešanās ātrumu, kas nepārsniedz 25 000 apgr./min, — ar jaudu 45 W vai lielāku, bet ne lielāku par 400 W, — ar barošanas spriegumu 9 V vai lielāku, bet ne lielāku par 50 V, — arī ar daudzfāžu tinumu, — arī ar kloķa disku, — arī ar karteri, — arī ar ventilatoru, — arī ar sprauslas vāku, — arī ar saulesratu, — arī ar apgriezienu skaita un griešanās virziena regulatoru, — ar apgriezienu skaita un griešanās virziena sensoru (pārveidotājs vai Hola efekta sensors), — arī ar stiprināšanas atloku izmantošanai traktoru, zemes darbu mašīnu un autokrāvēju ražošanā vai izmantošanai regulējama augstuma mēbeļu pievadu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6809	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Uzstādīšanai transportlīdzekļos vai iekārtās, kas minēti pozīcijās 8432 un 8433, gatavi bezsuku un nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motori ar: — norādīto ātrumu, kas nepārsniedz 4 100 apgr./min., — minimālo jaudu 400 W, bet ne lielāku kā 1,3 kW (pie 12 V), vai ar minimālo jaudu 750 W, bet ne lielāku kā 1,55 kW (pie 36 V), — atloka diametru 85 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 200 mm, — maksimālo garumu 335 mm, mērītu no vārpstas sākuma līdz ārējam galam, — korpusa garumu, kas nepārsniedz 265 mm, mērītu no atloka līdz ārējam galam, — lielākais divdaļīgu (pamata korpuss, kas iekļauj elektriskas sastāvdaļas un atloku ar vismaz 2 un ne vairāk kā 11 urbumiem) lieta alumīnija vai tērauda lokšņu korpusu ar blīvējuma savienojumu (gropi ar O veida gredzenu un smērvielu) vai bez tā, — statoru ar atsevišķiem T veida zobiem un viena tinuma spoli 9/6 vai 12/8 izkārtojumā un — ar virsmas magnētiem, — ar elektronisku stūres pastiprinātāja regulatoru vai bez tā, — ar skriemeli vai bez tā, — ar rotora pozīcijas sensoru vai bez tā	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4855	ex 8501 33 90 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Mehānisko transportlīdzekļu elektropiedziņa, kuras jauda nav lielāka par 315 kW, — ar maiņstrāvas vai līdzstrāvas motoru ar transmisiju vai bez tās, — ar energoelektroniku vai bez tās	0 %	—	31.12.2026.
0.8188	ex 8501 40 20	35	Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar: — nominālo jaudu 120 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 150 W, — ieejas jaudu 280 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 350 W, — ārējo diametru bez balsteņa savienotāja un skriemeļa 145 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 160 mm, — ar nominālo griešanās ātrumu 2 680 apgr./min. vai lielāku, bet ne lielāku kā 3 000 apgr./min., — masu 4,2 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 4,6 kg, — skriemeļiem, vārpstu un tahometru, kas paredzēts sadzīves tehnikas ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.8189	ex 8501 40 20	45	Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar: — nominālo jaudu 275 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 325 W, — ieejas jaudu 600 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 700 W, — ārējo diametru bez balsteņa un savienotāja 150 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 170 mm, — ar nominālo griešanās ātrumu 15 000 apgr./min. vai lielāku, bet ne lielāku kā 20 000 apgr./min., — ar masu 4,2 kg vai lielāku, — skriemeli un tahometru, kas paredzēts sadzīves tehnikas ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8191	ex 8501 40 20	50	Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar: — nominālo jaudu 300 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 370 W, — ieejas jaudu 600 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 700 W, — ārējo diametru bez balsteņa un savienotāja 150 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 170 mm, — ar nominālo griešanās ātrumu 15 000 apgr./min. vai lielāku, bet ne lielāku kā 19 000 apgr./min., — ar masu 4,8 kg vai lielāku, — skriemeli, kas paredzēts sadzīves tehnikas ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.8192	ex 8501 40 20	55	Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar: — nominālo jaudu 275 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 325 W, — ieejas jaudu 600 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 700 W, — ārējo diametru bez balsteņa un savienotāja 160 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 180 mm, — ar nominālo griešanās ātrumu 15 000 apgr./min. vai lielāku, bet ne lielāku kā 19 000 apgr./min., — masu ne lielāku kā 4,4 kg, — skriemeli, kas paredzēts sadzīves tehnikas ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8193	ex 8501 40 20	60	Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar: — nominālo jaudu 275 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 325 W, — izejas jaudu 550 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 600 W, — ieejas jaudu 800 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 1 000 W, — ārējo diametru, kas bez balsteņa pārsniedz 150 mm, bet nepārsniedz 170 mm, — ar nominālo griešanās ātrumu, kas pārsniedz 16 000 apgr./min., bet ne lielāku kā 18 000 apgr./min., — masu 3,4 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 3,7 kg, — skriemeli, kas paredzēts sadzīves tehnikas ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.8982	*ex 8501 40 20	75	Nenokomplektēts vienfāzes bezsuku maiņstrāvas motors, kas sastāv no rotora un statora: — rotors iekšpusē ir aprīkots ar 12 magnētu gredzenu tērauda korpusā, — statora iekšējais diametrs ir 206,6 mm (± 0,5 mm), ārējais diametrs 265,0 mm (± 0,2 mm) un platums 37,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 47,8 mm, — ar nominālo jaudu ne vairāk kā 750 W, — ar masu 5 kg vai vairāk, izmantošanai veļas mazgāšanas mašīnu un veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu, kas aprīkotas ar trumuli ar tiešo piedziņu, ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8844	ex 8501 51 00	25	Pastāvīgā magnēta sinhrons elektromotors ar: — izejas jaudu 550 W, — rotoru ar 8 poliem, ko ģenerē pastāvīgie magnēti, kuri sastāv galvenokārt no neodīma-dzelzs-bora (atbilstīgi *GB/T* 13560 standartam), polietilēna pārsegumā, — elektromotora magnēta vārpstas gala ārējo diametru 10,001 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 10,007 mm, — spailēm, kas atrodas 32,5 mm rādiusā ik pēc 21,8° leņķa, — elektromotora korpusu, kas izgatavots no ADC12 vai AC46000 lieta alumīnija sakausējuma ar alumīnija-silīcija-vara saturu (atbilstīgi *JIS* H5302 vai EN1706 standartam), — pretelektrodzinējspēka konstanti (Ke) 0,03306 V-sec/rad vai lielāku, bet ne lielāku par 0,03654 V-sec/rad, — pretelektrodzinējspēka harmoniku secību – 5. no ne vairāk kā 0,38 % (no pamata) un 7. no ne vairāk kā 0,25 % (no pamata), — bezstrāvas griezes momentu, kas nav lielāks par 13 mNm, — berzes momentu vides temperatūrā, kas nav lielāks par 22 mNm, — maksimālo elektromotora darbības temperatūru ne vairāk par 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029.
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Maiņstrāvas sinhronais servomotors ar pārveidotāju un bremzi, paredzēts maksimālajam ātrumam līdz 6 000 apgr./min., ar: — jaudu no 340 W līdz 7,4 kW, — ar atloku, kura maksimālie izmēri ir 180 mm × 180 mm, un — attālumu no atloka līdz pārveidotāja tālākajai malai ne lielāku kā 271 mm	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8845	ex 8501 51 00	35	Pastāvīgā magnēta sinhrons elektromotors ar: — izejas jaudu 600 W, — rotoru ar 8 poliem, ko ģenerē pastāvīgie magnēti, kuri sastāv galvenokārt no neodīma-dzelzs-bora un disprozija, alumīnija pārsegumā, — elektromotora magnēta vārpstas gala ārējo diametru 10,001 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 10,007 mm, — spailēm, kas atrodas 59,2 mm diametrā ik pēc 30,0° leņķa, — korpusu, izgatavotu no elektrogalvanizēta tērauda (G3313 marka atbilstīgi *JIS* standartam, *SECE*), kas iegūts dziļvilkšanas štancēšanas procesā, — diametru 88,600 mm vai mazāku, bet ne mazāku par 88,546 mm elektromotora un sistēmas montāžas vietā, — pretelektrodzinējspēka konstanti (Ke) 0,03277 V-sec/rad vai lielāku, bet ne lielāku par 0,03623 V-sec/rad, — pretelektrodzinējspēka harmoniku secību – 5. no ne vairāk kā 0,35 % (no pamata) un 7. no ne vairāk kā 0,30 % (no pamata), — bezstrāvas griezes momentu, kas nav lielāks par 12 mNm, — berzes momentu vides temperatūrā, kas nav lielāks par 23 mNm, — maksimālo elektromotora darbības temperatūru ne vairāk par 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8190	ex 8501 51 00	40	Trīsfāžu maiņstrāvas elektromotors ar: — nominālo jaudu 280 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 320 W, — izejas jaudu 480 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 540 W, — ieejas jaudu 800 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 900 W, — ārējo diametru 150 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 170 mm, — ar nominālo griešanās ātrumu 15 000 apgr./min. vai lielāku, bet ne lielāku kā 20 000 apgr./min., — svaru 6 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 6,4 kg, — skriemeli un tahometru, kas paredzēts sadzīves tehnikas ražošanai [1]	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8590	ex 8501 51 00	45	Izmantošanai autorūpniecībā gatavs nepārtrauktas ierosmes magnēta sinhrons maiņstrāvas bezsuku elektromotors ar: — norādīto ātrumu, kas nepārsniedz 7 000 apgr./min., — jaudu 400 W vai lielāku, bet ne lielāku par 750 W (pie 12 V), — atloka diametru 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 200 mm, — maksimālo garumu, kas nepārsniedz 335 mm, mērot no vārpstas sākuma līdz ārējam galam, — korpusa garumu, kas nepārsniedz 265 mm, mērot no atloka līdz ārējam galam, — tērauda loksnes vai štancēta alumīnija pamata korpusu, kas sastāv ne vairāk kā no divām daļām, ieskaitot elektriskos komponentus un atloku ar divām vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 atverēm, ar blīvējuma starpliku vai bez tās (grope ar gredzenveida blīvējošu starpliku un aizsargājošu smērvielas vai šķidruma blīvējuma saskarni), — statoru ar viena T-zoba konstrukciju un vienas spoles tinumu ar 9/6 vai 12/10, vai 12/8 topoloģiju un virsmas magnētiem, — ar elektronisku stūres pastiprinātāja kontrolieri vai bez tā, — ar skriemeli vai sajūgu vai bez tiem, — ar rotora pozīcijas sensoru vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8404	ex 8501 51 00	50	Trīsfāzu maiņstrāvas sinhronais bezsuku pastāvīgo magnētu motors: — jauda ir 500 W vai lielāka, bet ne lielāka kā 700 W, — ārējais diametrs 129,7 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 180,3 mm, — nominālais ātrums 16 000 μm vai lielāks, bet ne lielāks kā 17 000 μm, — svars ir 2,5 kg vai lielāks, bet ne lielāks kā 3,1 kg, — ar trīsi, izmantošanai sadzīves tehnikas izstrādājumu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8902	ex 8501 52 20	70	Izmantošanai autorūpniecībā gatavs nepārtrauktas ierosmes magnēta sinhrons maiņstrāvas bezsuku elektromotors ar: — norādīto ātrumu, kas nepārsniedz 7 000 apgr./min., — jaudu 750 W vai lielāku, bet ne lielāku par 1,8 kW (pie 12 V), — atloka diametru 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 200 mm, — maksimālo garumu, kas nepārsniedz 335 mm, mērot no vārpstas sākuma līdz ārējam galam, — korpusa garumu, kas nepārsniedz 265 mm, mērot no atloka līdz ārējam galam, — tērauda loksnes vai štancēta alumīnija pamata korpusu, kas sastāv ne vairāk kā no divām daļām, ieskaitot elektriskos komponentus un atloku ar divām vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 atverēm, ar blīvējuma starpliku vai bez tās (grope ar gredzenveida blīvējošu starpliku un aizsargājošu smērvielas vai šķidruma blīvējuma saskarni), — statoru ar viena T-zoba konstrukciju un vienas spoles tinumu ar 9/6 vai 12/10, vai 12/8 topoloģiju un virsmas magnētiem, — ar elektronisku stūres pastiprinātāja kontrolieri vai bez tā, — ar skriemeli vai sajūgu vai bez tiem, — ar rotora pozīcijas sensoru vai bez tā	0 %	p/st	30.06.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8846	ex 8501 52 20	80	Pastāvīgā magnēta sinhrons elektromotors ar: — izejas jaudu 850 W, — rotoru ar 8 poliem, ko ģenerē pastāvīgie magnēti, kuri sastāv galvenokārt no neodīma-dzelzs-bora (atbilstīgi *GB/T* 13560 standartam), polietilēna pārsegumā, — elektromotora magnēta vārpstas gala ārējo diametru 10,001 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 10,007 mm, — spailēm, kas atrodas 26,2 mm rādiusā ik pēc 30,0° leņķa, — korpusu, kas izgatavots no ADC12 vai AC46000 lieta alumīnija sakausējuma ar alumīnija-silīcija-vara saturu (atbilstīgi *JIS* H5302 vai *EN*1706 standartam) un anodētu pārklājumu (atbilstīgi *ASTM* B580 tipa E standartam), — pretelektrodzinējspēka konstanti (Ke) 0,04009 V-sec/rad vai lielāku, bet ne lielāku par 0,04431 V-sec/rad, — pretelektrodzinējspēka harmoniku secību – 5. no ne vairāk kā 0,36 % (no pamata) un 7. no ne vairāk kā 0,24 % (no pamata), — bezstrāvas griezes momentu, kas nav lielāks par 20 mNm, — berzes momentu, kas nav lielāks par 26,5 mNm, vides temperatūrā, — maksimālo elektromotora darbības temperatūru ne vairāk par 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8129	*ex 8501 53 50	30	Sinhronais vilces motors ar pastāvīgu magnētu ar: — nepārtrauktu jaudu 110 kW vai lielāku, bet ne lielāku kā 180 kW, — sistēmas dzesēšanu ar šķidrumu, — kopējo garumu 500 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 650 mm, — kopējo platumu 600 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 700 mm, — kopējo augstumu 550 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 650 mm, — masu ne lielāku kā 350 kg, — 3 piekares punktiem	0 %	—	31.12.2030.
0.8285	ex 8501 53 50	40	Pastāvīgo magnētu vilces maiņstrāvas motors ar: — nepārtrauktu jaudu 110 kW vai lielāku, bet ne lielāku par 150 kW, — dzesēšanas ar šķidrumu sistēmu, — kopējo garumu 460 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 590 mm, — kopējo platumu 450 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 580 mm, — kopējo augstumu 490 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 590 mm, — masu, kas nepārsniedz 310 kg, — 4 montāžas vietām	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8458	ex 8501 53 50	50	Asinhronais vilces motors ar: — nepārtrauktu jaudu 140 kW vai lielāku, bet ne lielāku kā 180 kW, — sistēmas dzesēšanu ar šķidrumu, — kopējo garumu 580 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 730 mm, — kopējo platumu 550 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 670 mm, — kopējo augstumu 510 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 630 mm, — ar masu ne vairāk kā 390 kg, — ar reduktoru vai bez tā, — ar starteŗģeneratoru vai bez tā, — 2 montāžas vietām, izmantošanai hibrīdautobusu elektriskās piedziņas ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8130	*ex 8501 62 00	40	Maiņstrāvas 3-fāzu ģenerators ar: — nepārtraukto jaudu 147 kVA vai vairāk, bet ne vairāk kā 222 kVA, — nepārtraukto griezes momentu 650 Nm vai lielāku, bet ne lielāku kā 900 Nm, — maksimālajiem darba apgriezieniem 2 700 apgriezieni minūtē (apgr./min.) — sistēmas dzesēšanu ar šķidrumu, — garumu 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 mm, — platumu 550 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 650 mm, — augstumu 550 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 650 mm, — masu ne lielāku kā 150 kg	0 %	—	31.12.2030.
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Rotors, iekšpusē aprīkots ar vienu vai diviem magnētiskiem gredzeniem (vienlaidu vai ar posmiem), iekļautiem vai neiekļautiem tērauda gredzenā vai gultnī, kas montēts tērauda korpusā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.4599	ex 8503 00 98	33	Stators, stūres pastiprinātāja bezkontaktu elektromotora, ar apaļuma pielaidi 50 μm	0 %	p/st	31.12.2026.
0.7496	ex 8503 00 98	37	Elektromotora rotors; rotora cilindriskais korpuss izgatavots no aglomerēta ferīta vai sinterēta neodīma vai plastoneodīma, ar metāla vārpstu vai bez tās un ar plastmasas elementiem vai bez tiem: — rotora korpusa diametrs ir 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 37 mm, — rotora korpusa garums ir 12 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 mm	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8658	ex 8503 00 98	40	Zem spiediena liets dzesēšanas kanālu sistēmas iekšējais korpuss elektromotorā: — no *EN* AC-47100 alumīnija, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts griežot, — drošs pret tecēšanu līdz 3 ml minūtē vai mazāk pie 2,75 bar spiediena, — ar cietību 70 vai vairāk pēc *HardnessBrinellWolfram* (*HBW*) skalas (2,5/62,5, saskaņā ar ISO 6506), — ar stiepes izturību 190 N/mm^2 vai lielāku, — ar augstumu 160 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 330 mm, — ar diametru 240 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 368 mm, — ar svaru 3 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 5,84 kg	0 %	—	31.12.2028.
0.8662	ex 8503 00 98	53	Zem spiediena liets dzesēšanas kanālu sistēmas rotora vāks elektromotorā: — no *EN* AC-47100-F alumīnija, — ar nerūsējošā tērauda blīvēšanas vāku, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts griežot, — drošs pret tecēšanu līdz 1 ml minūtē vai mazāk pie 2,75 bar spiediena, — ar cietību 70 *HBW* vai vairāk (2,5/62,5 saskaņā ar ISO 6506), — ar stiepes izturību 190 N/mm^2 vai lielāku, — ar augstumu 42 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 64 mm, — ar diametru 88 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 132 mm, — ar svaru 0,3 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 0,5 kg	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6161	ex 8503 00 98	55	Stators bezsuku motoram ar: — iekšējo diametru 206,6 mm (± 0,5), — ārējo diametru 265,0 mm (± 0,2), un — platumu 37,2 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 47,8 mm, izmantojams ar tiešās piedziņas cilindru aprīkotu veļas mazgājamo mašīnu, veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju vai žāvētāju ražošanā	0 %	p/st	31.12.2026.
0.8659	ex 8503 00 98	63	Zem spiediena liets elektromotora ārējais korpuss: — no *EN* AC-47100 alumīnija, — ar divkārtu lējuma gultņa čaulām no martensīta nerūsējošā tērauda un gataviem blīvēšanas vākiem no nerūsējošā tērauda vai bez visa minētā, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts griežot, — ar rotora kameru, kas ir droša pret tecēšanu līdz 3 ml minūtē vai mazāk pie 2,75 bar spiediena, vai bez tās, — ar cietību 70 vai vairāk pēc *HardnessBrinellWolfram* (*HBW*) skalas (2,5/62,5, saskaņā ar ISO 6506), — ar stiepes izturību 190 N/mm^2 vai lielāku, — ar augstumu 195 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 430 mm, — ar platumu 290 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 625 mm, — ar garumu 270 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 535 mm, — ar svaru 5,2 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 12,5 kg	0 %	—	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8783	ex 8503 00 98	73	Ar spiedienliešanu izgatavots elektromotora statora korpuss: — no EN AC-46000 alumīnija, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts griežot, — ar augstumu 70 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 76 mm, — ar platumu 155 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 162 mm, — ar masu 330 g vai lielāku, bet ne lielāku kā 360 g	0 %	—	31.12.2029.
0.7761	ex 8503 00 98	75	Statora korpuss no elektrotehniskā lokšņu tērauda ar: — iekšējo diametru 18 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 35 mm, — ārējo diametru 35 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 65 mm un — garumu 20 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 65 mm, — iebūvēts vai neiebūvēts apvalkā	0 %	—	31.12.2029.
0.7549	ex 8504 31 80	15	Elektriskais transformators ar: — 192 W vai 216 W jaudu, — izmēriem ne vairāk kā 27,1 mm x 26,6 mm x 18 mm, — darbības temperatūras diapazonu -40 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā +125 °C, — trim vai četriem induktīvi saistītiem vara stieples tinumiem un — 9 kontakttapām apakšā	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4450	ex 8504 31 80	30	Komutācijas transformatori, kuru jauda ir vienāda ar vai mazāka par 1 kVA un kurus paredzēts izmantot statisko pārveidotāju ražošanai ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformatori izmantošanai elektronisku dziņu, kontroles ierīču un *LED* gaismas avotu ražošanā apgaismošanas nozarē ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.7029	ex 8505 11 10	20	Neodīma sakausējuma trijstūra, kvadrāta, taisnstūra vai trapeces formas izstrādājumi: — arī izliekti, — arī ar noapaļotiem stūriem vai ieslīpām malām, — arī iekrāsoti, — arī pārklāti vai pasivēti virsmas apstrādes rezultātā, — arī tādi, kas sastāv no segmentiem, kuri savienoti kopā un ar elektroizolāciju atdalīti viens no otra, ar: — garumu 9 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 105 mm, — platumu 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 105 mm, — biezumu 2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 mm, paredzēti padarīšanai par pastāvīgiem magnētiem pēc magnetizācijas	0 %	—	31.12.2026.
0.5584	ex 8505 11 10	23	Pakavveida stieņi, kas satur sakausējumu ar neodīmu, ar: — garumu 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 52 mm, — platumu 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 mm, — arī pārklāti vai pasivēti virsmas apstrādes rezultātā, paredzēti padarīšanai par pastāvīgiem magnētiem pēc magnetizācijas	0 %	p/st	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5585	ex 8505 11 10	28	Izstrādājumi, kas satur neodīmu saturošu sakausējumu, gredzenu, cauruļu, caurvadizolatoru vai manšetu veidā: — ar ārējo diametru ne lielāku par 45 mm, — ar augstumu ne lielāku par 45 mm, — arī pārklāti vai pasivēti virsmas apstrādes rezultātā, paredzēti padarīšanai par pastāvīgiem magnētiem pēc magnetizācijas	0 %	p/st	31.12.2027.
0.3740	ex 8505 11 10	30	Pastāvīgie magnēti no neodīma sakausējuma, vai nu taisnstūra veidā, arī noapaļoti, arī pārklāti vai pasivēti virsmas apstrādes rezultātā, ar: — taisnstūra vai trapeces veida šķērsgriezumu, — garumu, kas nepārsniedz 140 mm, — platumu, kas nepārsniedz 90 mm un — biezumu, kas nepārsniedz 55 mm, vai pakavveida ar: — garumu, kas nepārsniedz 75 mm, — platumu, kas nepārsniedz 40 mm, — biezumu, kas nepārsniedz 7 mm un — izliekuma rādiusu, kas pārsniedz 86 mm, bet nepārsniedz 241 mm, — niķeļa un vara slāņiem, vai arī diska formā ar: — diametru, kas nepārsniedz 90 mm, — arī ar caurumu centrā	0 %	p/st	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5948	ex 8505 11 10	35	Izstrādājums no neodīma sakausējuma diska formā ar: — diametru, kas nepārsniedz 90 mm, — arī ar caurumu centrā, — vara, niķeļa un/vai cinka slāņiem paredzēts padarīšanai par pastāvīgu magnētu pēc magnetizācijas	0 %	—	31.12.2029.
0.8508	ex 8505 11 10	78	Divi pastāvīgie magnēti, kas izgatavoti no prazeodīma un neodīma sakausējuma, taisnstūrveida tērauda turētājā ar ārējo apvalku no gumijas ar ārējiem izmēriem: — garumu 200 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 205 mm, — platumu 58 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 62 mm, — augstumu 25 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 30 mm, ar tapskrūvi, kas piestiprināta vidusdaļā	0 %	—	31.12.2027.
0.5937	ex 8505 19 90	30	Aglomerēta ferīta izstrādājumi diska formā, arī pārklāti vai pasivēti virsmas apstrādes rezultātā, ar: — diametru, kas nepārsniedz 120 mm, — ar caurumu centrā, paredzēti padarīšanai par pastāvīgiem magnētiem pēc magnetizācijas, ar paliekošo magnetizāciju no 245 mT līdz 470 mT	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7299	ex 8505 19 90	45	Taisnstūrveida izstrādājums no aglomerēta ferīta, arī ar ieslīpām malām: — ar garumu 26,85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 32,15 mm, — ar platumu 7,6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9,55 mm, — ar biezumu 5,3 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,8 mm, un — ar svaru 6,1 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,3 g, paredzēts padarīšanai par pastāvīgu magnētu pēc magnetizācijas	0 %	p/st	31.12.2027.
0.7511	ex 8505 19 90	60	Pakavveida izstrādājumi no aglomerēta ferīta: — arī pārklāti vai pasivēti virsmas apstrādes rezultātā, — arī ar noapaļotiem stūriem, ar: — garumu 9 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 101 mm, — platumu 9 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 101 mm, — biezumu 1,85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 15,15 mm, paredzētio padarīšanai par pastāvīgiem magnētiem pēc magnetizācijas	0 %	—	31.12.2029.
0.4029	ex 8505 20 00	30	Elektromagnētiskais sajūgs izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoru ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8627	ex 8505 20 00	40	Elektromagnētiskais sajūgs: — kas pārnes griezi no motora vārpstas uz griezējelementa skriemeli, — kas satur lauka spoli, rotoru, korpusu un armatūru, — ar darba spriegumu 12 V, — ar stāvas stiprumu 3,93 A, bet ne vairāk kā 6,86 A, — ar pretestību 1,84 ohm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,05 ohm (pie 20 °C), — ar statisko griezes momentu 108 Nm vai vairāk, bet ne vairāk kā 305 Nm, izmantošanai pašgājēju pļaujmašīnu, kurās var sēdēt, ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.8095	ex 8505 90 90	20	Elektromagnētiskā sajūga tinums cilindriskā metāla korpusā: — metāla korpuss no karsti velmēta tērauda, kas atbilst standartam *JIS G* 3131 – *SPHE*, — tinums izgatavots no vara stieples, — ar masu 0,4 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,85 kg, — ar platumu 20 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 45 mm, — ar plāksni, kas nostiprināta pie tinuma (tinuma balstplāksne), ar iekšējo diametru 44 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 46 mm, — ar ārējo diametru 87 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 110 mm, — bez plunžera, — ar vienu savienotāju	0 %	p/st	31.12.2027.
0.2490	ex 8506 50 90	10	Litija jonu vienšūnas baterija, kuras izmēri nepārsniedz 9 mm × 23 mm × 45 mm, un spriegums nepārsniedz 2,8 V	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2488	ex 8506 50 90	30	Litija jonu vai litijsudraba vanādija oksīda vienšŪnas akumulators ar izmēriem ne vairāk kā 28 mm × 45 mm × 15 mm un ietilpību ne mazāk kā 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2029.
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Cilindriskie litija jonu akumulatori vai moduļi ar: — nominālo ietilpību 8,8 Ah vai vairāk, bet ne vairāk kā 18 Ah, — nominālo spriegumu 36 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 48 V, — jaudu 300 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 648 W, izmantošanai elektrisko velosipēdu ražošanā [1]	1,3 %	—	31.12.2026.
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Litija jonu polimēra akumulators, kas aprīkots ar bateriju vadības sistēmu un *CAN-BUS* saskarni, ar: — 6 moduļiem ar 90 elementiem vai vairāk, bet ne vairāk kā 192 elementiem, — nominālo spriegumu 280 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 V, — nominālo kapacitāti 9,7 Ah vai vairāk, bet ne vairāk kā 120 Ah, — uzlādes spriegumu 110 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 495 V, un metāla korpusā ar: — garumu ne vairāk kā 1 723 mm, — platumu ne vairāk kā 1 162,23 mm, — augstumu ne vairāk kā 395 mm izmantošanai tādu transportlīdzekļu ražošanā, kurus var uzlādēt, pieslēdzoties ārējam elektriskās strāvas avotam pozīcijā 8703 [1]	1,3 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Uzlādējams litija jonu akumulators, kas pamatojas litija-dzelzs-fosfāta tehnoloģijā: — ar drošinātāju, — ar dizainu, kas paredz elementu tiešu integrāciju akumulatorā (*cell-to-pack*), — ar garumu 985 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 1 015 mm, — ar platumu 1 050 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 1 070 mm, — ar augstumu 145 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 160 mm, — ar masu 220 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 250 kg, — ar ietilpību 200 Ah vai vairāk, — ar īpatnējo enerģijas blīvumu 130 Wh/kg vai lielāku izmantošanai apakšpozīcijā 8702 40 klasificēto transportlīdzekļu ražošanā [1]	1,3 %	—	31.12.2026.
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Moduļi elektriskajiem akumulatoriem, kuros izmanto litija ferofosfāta tehnoloģiju (*LFP*) ar: — garumu 670 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 882 mm, — platumu 390 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 655 mm, — augstumu 110 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 137 mm, — svaru 60 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 165 kg, un — jaudu 11 300 Wh vai vairāk, bet ne vairāk par 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Litija jonu atkārtoti uzlādējamas baterijas elements ar: — garumu 190 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 380 mm, — platumu 90 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 mm, — augstumu 4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 mm, — masu 0,1 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,5 kg, — nominālo līdzstrāvas spriegumu 3,0 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,0 V, — nominālo jaudu ne lielāku kā 150 Ah, izmantošanai hibrīda un elektrotransportlīdzekļiem paredzētu atkārtoti uzlādējamu bateriju ražošanā ([1])	1,3 %	—	31.12.2026.
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Atkārtoti uzlādējama īpašā korpusā ietverta litija jonu bateriju pakete, kura piemērota izmantošanai digitālajās kamerās un kuras: — garums ir 50 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 120 mm, — platums ir 35 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 80 mm, — augstums ir 15 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 45 mm, — svars ir 0,040 kg vai lielāks, bet ne lielāks kā 0,085 kg, — kapacitāte nepārsniedz 2 200 mAh	1,3 %	—	31.12.2026.
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Cilindriskais litija jonu akumulators vai modulis, ar garumu 63 mm vai vairāk un diametru 17,2 mm vai vairāk, ar nominālo ietilpību 1 200 mAh vai vairāk, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	1,3 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.5548	*ex 8507 60 00	31	Moduļi litija jonu bateriju pakešu montāžai, izmantojot tehnoloģiju, kas nav litija ferofosfāts (*LFP*), ar: — garumu 298 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 500 mm, — platumu 33,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 209 mm, — augstumu 75 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 228 mm, — masu 3,6 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 17 kg, — jaudu 458 Wh vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 510 Wh, — spriegumu mazāk par 45 V vai vairāk kā 70 V	1,3 %	—	31.12.2026.
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Litija jonu baterijas modulis vai akumulators, ar: — garumu 150 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 1 310 mm, — platumu 100 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 1 000 mm, — augstumu 200 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 1 500 mm, — masu 50 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 200 kg, — elementiem ar nominālo ietilpību 58 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 500 Ah, — nominālo izejas spriegumu 230 V (maiņstrāva) vai 45 V vai lielāku, bet ne lielāku par 980 V (līdzstrāva)	1,3 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Litija jonu akumulators ar: — daudziem savienotiem litija jonu akumulatora elementiem, — uzlādes un uzraudzības elektroniku, — jaudu 74 Wh vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 Wh, — plastmasas korpusā ar elektriskā savienojuma kontaktiem un *LCD* displeju izmantošanai bezvadu putekļsūcēju vai tiem paredzētu atkārtoti uzlādējamu strāvas avotu ražošanā [1]	1,3 %	—	31.12.2026.
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Integrēta akumulatoru baterijas sistēma metāla vai plastmasas korpusā ar vai bez turētājiem, un tā sastāv no: — litija–jonu akumulatoru baterijas ar spriegumu 36 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 50,4 V un nominālo enerģiju no 0,3kWh līdz 0,9 kWh, — akumulatoru baterijas vadības sistēmas, — jaudas releja, — dzesēšanas sistēmas, — viena līdz četriem savienotājiem, izmantošanai mērena hibrīda (*mHEV*) mehāniskajos transportlīdzekļos [1]	1,3 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Prizmatiskais litija jonu elektriskais akumulators ar: — platumu 120,0 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 305,0 mm, — biezumu 12,0 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 67,0 mm, — augstumu 72,0 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 126,0 mm, — nominālo spriegumu 3,6 V vai vairāk, bet ne vairak kā 3,75 V un — nominālo ietilpību 6,9 Ah vai vairāk, bet ne vairāk kā 265 Ah, izmantošanai atkārtoti uzlādējamu elektrotransportlīdzekļiem domātu akumulatoru ražošanā [1]	1,3 %	—	31.12.2026.
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Atkārtoti uzlādējamas litija jonu baterijas ar: — garumu 700 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 2 820 mm, — platumu 935 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 1 660 mm, — augstumu 85 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 700 mm, — masu 250 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 700 kg, — jaudu līdz 175 kWh, — nominālo spriegumu 320 V vai lielāku, bet ne lielāku par 430 V, izmantošanai apakšpozīcijā 8701–8705 klasificēto transportlīdzekļu ražošanā [1]	1,3 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Moduļi litija jonu elektrisko akumulatoru montāžai ar: — garumu 570 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 610 mm, — platumu 210 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 240 mm, — augstumu 100 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 125 mm, — masu 28 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 35 kg, un — ietilpību ne lielāku par 2 500 Ah un nominālo enerģiju mazāku par 8,4 kW, izmantošanai apakšpozīcijā 8703 60, 8703 70, 8703 80 un 8704 60 klasificēto transportlīdzekļu ražošanā [1]	1,3 %	—	31.12.2026.
0.8991	*ex 8507 90 31	20	Atdalītājs litija jonu akumulatoru ražošanai, ruļļos, izgatavots no mikroporainas struktūras caurspīdīgas polietilēna plēves, kas apstrādāta ar akrilskābi, ar: — platumu 98 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 170 mm, — biezumu 15 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 μm	1,3 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8992	*ex 8507 90 31	30	Seperators litija jonu akumulatoru ražošanai, ruļļos, izgatavots no mikroporainas struktūras vienslāņa plēves no polipropilēna vai mikroporainas struktūras trīsslāņu plēves no polipropilēna, polietilēna un polipropilēna, un katra plēve ir: — ar nulles sarukumu šķērsvirzienā, — ar kopējo biezumu 8 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 μm, — platumu 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 900 mm, — ar garumu vairāk nekā 200 m, bet ne vairāk kā 8 000 m, — ar poru vidējo izmēru no 0,02 μm līdz 0,1 μm, — ar virsmaktīvās vielas pārklājumu vai bez tā, — pārklāta vai nepārklāta no vienas vai abām pusēm ar keramisku slāni vismaz 1 μm biezumā, bet ne biezāku kā 5 μm, — pārklāta vai nepārklāta no vienas vai abām pusēm ar lipīgu saistvielu, *PVdF* veida vai līdzīgu, 0,5 μm biezumā vai vairāk, bet ne biezāku kā 5 μm	1,3 %	—	31.12.2030.
0.7280	*ex 8507 90 31	40	Seperators litija jonu akumulatoru ražošanai, kas izgatavota no daudzporainas daudzslāņu atdalītājfolijas, ar: — vienu mikroporainu polietilēna slāni starp diviem mikroporainiem polipropilēna slāņiem, ar aizsargpārklājumu no alumīnija oksīda abās pusēs vai bez tā, — platumu 65 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 170 mm, — kopējo biezumu 10 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 μm, — porainumu 25 % (tilp.) vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 % (tilp.)	1,3 %	m^2	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Augšējais slēgs vai korpuss, kas izgatavots no alumīnija vai dzelzs sakausējuma, vai nerūsējošā tērauda: — arī ar daļām, kas izgatavotas no alumīnija un alumīnija sakausējuma, — arī ar blīvējuma elementiem vai citiem elementiem, kas izgatavoti no polimērmateriāla, — arī ar "strāvas padeves pārtraukšanas ierīci" un ar "izvades vārstu", — arī ar plastmasas ligzdām, — ar ārējo diametru 17 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 18 mm, vai četrstūrains ar: — garumu ne lielāku par 450 mm, — platumu ne lielāku par 200 mm, — augstumu ne lielāku par 150 mm izmantošanai litija jonu bateriju ražošanā ([1])	1,3 %	—	31.12.2026.
0.6304	ex 8511 30 00	30	Integrēts aizdedzes spoles bloks ar: — degli, — spoli uz kontaktu bloka ar iekļautu montāžas kronšteinu, — korpusu, — garumu 90 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 mm (± 5 mm), — darbības temperatūru –40 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā +130 °C, — spriegumu 10,5 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 16 V	0 %	p/st	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7024	ex 8511 30 00	55	Indukcijas spole: — ar garumu 50 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 mm, — ar darbības temperatūru – 40 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā 140 °C, un — ar spriegumu 9 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 V, — arī ar pieslēgkabeli, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.8628	ex 8511 80 00	30	Aizdedzes modulis: — izgatavots no plastmasas un krāsainā metāla, — ar epoksīdsveķos ielietiem elektriskajiem komponentiem, — aizdedzes enerģijas radīšanai un aizdedzes laika elektroniskai kontrolei, — aizdedzes sveces un slēdža savienošanai izmantošanai divtaktu dzinēju ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.8633	ex 8512 20 00	25	Elektrisks komponents ar integrētu *LEDABS* korpusā ar: — spriegumu 11 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 V, — apaļu formu, — 2 kontaktiem, — korpusa ārējo diametru 36 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 42,5 mm, — diodes spriegumu 42 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 48 V, — strāvas stiprumu 55 mA vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 mA	0 %	—	31.12.2028.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8961	*ex 8512 20 00	35	Atstarotāju apakšmezgli un sastāvdaļas automobiļu aizmugurējiem lukturiem: — ar diviem vai trīs *PCBA* ar savienojuma kontaktligzdu un *LED*, — ar centrālo vadības moduli (*CCE*), kas savienots ar vadojumu, — ar plastmasas galveno atstarotāju, apakšatstarotāju un iekšējo lēcu, kas izkliedē gaismu, — ar dziļumu 119 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 146 mm, — ar platumu 142 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 490 mm, — ar augstumu 93 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 mm, — ar masu 414 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 578 g, — ar gaismas vadu	0 %	—	31.12.2030.
0.6562	ex 8512 20 00	60	Informācijas ekrāns, kurā redzams: — vismaz laiks, datums un transportlīdzekļa drošības elementu statuss, transportlīdzekļa drošības elementi vai — drošības informācija par braukšanu joslā, aklā zona, attālums no priekšā braucošā transportlīdzekļa, pašreizējais ātrums, ātruma ierobežojums, ar darba spriegumu 12 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 14,4 V, izmantojams 87. nodaļā ietverto preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8409	ex 8512 20 00	70	Elektriskā komponente ar gaismvadu, kas integrēts ar LED, paredzēta mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir: — divas paralēlas ribas priekšpusē ar attālumu starp tām 1,4 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 1,8 mm, — četras atveres ar izmēru 7,3 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 7,9 mm vadotnes īsajā virzienā, un — 3 izvadu kontaktspraudnis, izmantošanai automobiļu sastāvdaļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8410	ex 8512 20 00	80	Roktura apgaismojums ar integrētu LED mehāniskajiem transportlīdzekļiem: — attālums starp integrēto atsperes spaili un virsmu ir 0,85 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 1,85 mm, — korpusa garums līdz divām priekšējām vertikālajām ribām ir 26,45 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 26,75 mm, un — četras horizontālas ribas, ja attālums apakšējā daļā virs pamatnes rādiusa starp tām ir 18,5 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 18,7 mm, izmantošanai automobiļu sastāvdaļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6863	ex 8512 30 90	20	Brīdinājuma skaņas signāla ierīce transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā paredzēto sensoru sistēmai plastmasas apvalkā, kura darbojas pēc pjezomehāniska principa un ietver: — iespiedshēmu, — savienotāju, — un var atrasties metāla turētājā, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2029.
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Automašīnas durvju spoguļa apsildes folija: — ar diviem elektriskajiem kontaktiem, — ar pašlīmējošu slāni abās pusēs (plastmasas turekļa pusē un spoguļstikla pusē), — ar papīra aizsargplēvi abās pusēs	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8391	ex 8516 10 80	10	Cauruļveida sildelements ar uzstādīšanas atloku veļas mazgājamajām mašīnām: — nominālā izejas jauda ir 1 700 W pie maiņstrāvas barošanas sprieguma 230 V, — svars ir 230 g vai lielāks, bet ne lielāks kā 250 g, — ārējā atloka biezums ir 2 mm vai lielāks, — steatīta vai keramikas caurvadizolatori, un — dizainā nav plakanu zonu, izmantošanai sadzīves tehnikas izstrādājumu un to komponenšu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.5845	ex 8516 90 00	70	Iekškatls: — ar atvērumiem sānos un vidū, — no atkvēlināta alumīnija, — ar keramisku pārklājumu, kas iztur vairāk nekā 200 °C izmantošanai elektrisku taukvāres katlu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.6316	ex 8528 59 00	20	Šķidro kristālu ekrāna krāsainā video monitoru komplekts, iestiprināts rāmī, — izņemot tādus, kas ir apvienojumā ar citu aparātu, — iekļauj skārienjutīga ekrāna aprīkojumu, iespiedshēmas plati ar dziņa shēmu un barošanas avotu, izmantojams stacionārai iebūvēšanai vai stacionārai uzstādīšanai izklaides sistēmās transportlīdzekļos ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7048	ex 8536 41 10	20	Fotoelektriskais relejs (tā dēvētais saules fotoelementu relejs), kas sastāv no *GaAIAs* gaismas diodes, galvaniski izolētas ievades shēmas ar saules fotoelementu ģeneratoru un izejas jaudas *MOSFET* slēdža, iebūvēts korpusā ar pieslēguma vietām, paredzēts spriegumam, kas nepārsniedz 60 V, un strāvai, kuras stiprums nepārsniedz 2 A	0 %	—	31.12.2026.
0.6180	ex 8536 41 90	40	Jaudas relejs ar: — elektromehāniskas un/vai elektromagnētiskas komutācijas funkciju, — slodzes strāvu 3 ampēri vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 ampēri, — darbības spriegumu 5 volti vai lielāku, bet ne lielāku kā 24 volti un — attālumu starp kontaktiem ne vairāk kā 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8735	*ex 8536 41 90	60	Jaudas relejs, kura funkcija ir droši savienot vai atvienot 48 V bateriju uzlādes un/vai barošanas ķēdi, plastmasas korpusā un ar: — strāvas sensoru 50 A/400 V, — augstsprieguma drošinātāju 70 V/300 A, — ar kabeli ar savienotāju vai bez tā, izmantošanai hibrīda un elektrificētiem transportlīdzekļiem paredzētu atkārtoti uzlādējamu bateriju ražošanā [1]	1,1 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7052	ex 8536 49 00	40	Fotoelektriskais relejs (tā dēvētais saules fotoelementu relejs), kas sastāv no divām *GaAlAs* gaismas diodēm, divām galvaniski izolētām ievades shēmām ar vienu vai vairākiem saules fotoelementu ģeneratoriem un četriem izejas jaudas *MOSFET* slēdžiem, iebūvēts korpusā ar pieslēguma vietām, paredzēts spriegumam, kas pārsniedz 60 V	0 %	—	31.12.2026.
0.7796	ex 8536 49 00	60	Relejs kuba formā ar: — spoles darba spriegumu 12 VDC (līdzstrāvas spriegums) vai lielāku, bet ne lielāku kā 24 VDC (līdzstrāvas spriegums), — kontaktstrāvu ar vadītspēju 5 ampēri vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 ampēri, — kontaktspriegumu 80 VAC (maiņspriegums) vai lielāku, bet ne lielāku kā 270 VAC (maiņspriegums), — ārējiem izmēriem 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), izmantošanai sadzīves tehnikas vadības paneļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.4614	ex 8536 69 90	82	Modulāra kontaktligzda vai kontaktspraudnis bezvadulokālajiem tīkliem, apvienojumā ar citām kontaltligzdām vai nē, kurā ietilpst vismaz: — impulsu transformatora ar platjoslas ferīta serdeni, — sinfāzes spoles, — rezistora, — kondensatora; izmantošanai 8521. vai 8528.pozīcijā iekļauto izstrādājumu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4616	ex 8536 69 90	83	Maiņstrāvas rozete ar traucējumu filtru, kas sastāv no: — maiņstrāvas rozetes (barošanas vada pievienošanai) 230 V spriegumam, — iebūvēta traucējumu filtra ar kondensatoriem un tinumiem ar induktivitāti, — kabeļa savienotāja maiņstrāvas rozetes savienošanai ar plazmas displeja paneļa (PDP) televizoru, ar metāla balstu, kas savieno maiņstrāvas rozeti ar plazmas displeja paneļa (PDP) televizoru vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.5318	ex 8536 69 90	85	Kontaktligzda vai kontaktspraudnis, iestrādāti plastmasas vai metāla apvalkā, ar ne vairāk kā 96 tapām,izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 iekļauto produktu ražošanai [1]	0 %	p/st	31.12.2026.
0.5316	ex 8536 69 90	86	Augstas izšķirtspējas multimediju saskarnes (HDMI) tipa kontaktligzda vai kontaktdakša, iestrādāta plastmasas vai metāla apvalkā, ar 19 vai 20 tapām 2 rindās, izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 iekļauto izstrādājumu ražošanai [1]	0 %	p/st	31.12.2026.
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optiskā kontaktligzda, spraudnis vai savienotājs, izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 iekļauto preču ražošanai [1]	0 %	p/st	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8405	ex 8537 10 91	25	Vadības bloks, kas ir iespiedshēmas plate ar vismaz: — mikroprocesoru, — programmējamo atmiņu, — vienu savienotāju, — PPE korpusu, — barošanas spriegumu 220 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 240 V, — garumu 200 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 210 mm, — platumu 70 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 100 mm, un — augstumu 20 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 30 mm, izmantošanai trauku mazgājamo mašīnu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8392	ex 8537 10 91	35	Vadības bloks, kas ir iespiedshēmas plate ar vismaz: — mikroprocesoru, — programmējamo atmiņu, — diviem vai vairākiem, bet ne vairāk kā divpadsmit savienotājiem, — ar *LCD* displeju vai bez tā, — ar Wi-Fi moduli vai bez tā, un — ar integrētu skaļruni vai bez tā, izmantošanai iebūvējamo cepeškrāšņu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronisks balstiekārtas vadības bloks ar: — iespiedshēmas plati plastmasas korpusā, — *LIN* un *CAN* kopnēm, — programmējamu atmiņu, — signālu procesoru, — darba līdzstrāvas spriegumu 9 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 16 V, — ar vismaz vienu savienotāju, — ar metāla montāžas kronšteinu vai bez tā, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8085	*ex 8537 10 91	45	Galvenais hibrīda sistēmas kontrolleris, kas diagnosticē un vada hibrīda spēkiekārtas sistēmas elementus, ar: — programmējamu atmiņu, — mikroprocesoru, — vismaz vienu kombinēto savienotāju, — 24 V spriegumam, — ar garumu 350 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 mm, — ar platumu 200 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 mm, — ar augstumu 80 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 120 mm, — metāla korpusā	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8985	*ex 8537 10 91	48	Automātiskās pārnesumkārbas eļļas sūkņa vadības bloks efektīvai dzesēšanai un eļļas spiediena regulēšanai vieglā pasažieru automobiļa transmisijā: — ar šķidrumdzesēšanu, — ar darba spriegumu 9 V (līdzstrāva) vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 V, — ar augstumu 165 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 190 mm, — ar platumu 40 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 mm, — ar garumu 170 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 195 mm, — korpusā, — ar vienu vai vairākiem savienotājiem, izmantošanai hibrīda mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2030.
0.7627	ex 8537 10 91	57	Programmējama atmiņas vadības plate ar: — 4 vai vairāk soļu elektromotora kontrolleriem, — 4 vai vairāk izejām ar MOSFET tranzistoriem, — galveno procesoru, — 3 vai vairāk ieejām temperatūras devējiem, — 10 V vai lielākām spriegumam, bet ne lielākam par 30 V, izmantošanai 3D printeru ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniskās vadības ierīces, izgatavotas atbilstoši IPC-A-610E 2. kategorijas standartam, ar vismaz: — maiņstrāvas pievadi 208 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 V, — loģisko strāvas padevi 24 V (līdzstrāva), — automātisku slēdzi, — galveno slēdzi, — iekšējiem vai ārējiem elektriskiem savienotājiem un kabeļiem, — korpusā, kura izmērs ir 281 mm x 180 mm x 75 mm vai lielāks, bet nepārsniedz 630 mm x 420 mm x 230 mm, kādas izmanto pārstrādes vai šķirošanas mašīnu ražošanai	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7251	ex 8537 10 91	70	Programmējams atmiņas kontrolleris ne vairāk kā 1 000 V spriegumam, kas sastāv vismaz no: — iespiedshēmas plates ar aktīviem un pasīviem komponentiem, — alumīnija korpusa un — vairākiem savienotājiem	0 %	p/st	31.12.2027.
0.8841	ex 8537 10 91	75	Iespiedshēmas plate, kas aprīkota ar mikrokontrolleri darbības un/vai kontroles nolūkos, — ar vai bez darbības komponentiem, signāla komponentiem un displeja, — darba spriegumiem 5 V (līdzstrāva) vai vairāk, bet ne vairāk kā 12 V (līdzstrāva), vai 220 V (maiņstrāva), bet ne vairāk kā 400 V (maiņstrāva), izmantošanai apakšpozīcijās 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 minēto mājsaimniecības ierīču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6140	ex 8537 10 98	30	Motora tilta integrālshēmas bez programmējamas lasāmatmiņas, kuras sastāv no: — vienas vai vairākām savā starpā nesaistītām integrālshēmām uz atsevišķām svina skavām, — un no diskrētiem metāla oksīdu lauktranzistoriem (MOSFET) automobiļu maiņstrāvas motoru kontrolei, — iebūvēts plastmasas karkasā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7194	ex 8537 10 98	33	Svira vadības modulim zem stūres rata: — ar vairākiem vienas vai vairāku pozīciju elektriskiem slēdžiem (spiedpogu, grozāmu pogu vai citādu), — aprīkota ar iespiedshēmas platēm un/vai elektrības kabeļiem, — spriegumam 9 V vai lielākam, bet ne lielākam kā 16 V, ko izmanto 87. nodaļā ietverto mehānisko transportlīdzekļu ražošanai	0 %	p/st	31.12.2026.
0.8401	ex 8537 10 98	38	Vadības panelis ar slēdžiem spoguļiem, logiem un citām funkcijām transportlīdzekļos: — kopējais garums ir 144 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 150 mm, — attālums starp paredzētajiem skrūvēšanas saskarnes centra punktiem ir 31 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 31,50 mm, un — elektriskās komponentes paneļa iekšpusē ar integrētu LED, izmantošanai automobiļu sastāvdaļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8408	ex 8537 10 98	43	Automobiļa sēdekļa regulēšanas slēdzis ar atmiņas funkciju: — trīs slēdži, — piecu izvadu kontaktspraudnis, — spriegums 9 VDC vai lielāks, bet ne lielāks kā 16 VDC, un — elektriskās komponentes paneļa iekšpusē ar integrētu LED, izmantošanai automobiļu sastāvdaļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8400	ex 8537 10 98	48	Atmiņas slēdzis vadības panelim sēdeklim un bloķēšanas slēdzis transportlīdzekļiem: — platums ir 70,2 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 70,5 mm, — paralēlas ribas ar attālumu starp tām 2,6 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 2,8 mm aizmugurē, — 5 izvadu kontaktspraudnis un — elektriskās komponentes paneļa iekšpusē ar integrētu LED, izmantošanai automobiļu sastāvdaļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6507	ex 8537 10 98	50	Elektroniskais vadības bloks *BCM* (*Body Control Module*) vai *IBM* (*Integrated Body Control Module*), vai līdzīgs: — kas ietver vismaz plastmasas kārbu ar iespiedshēmas plati, ar darba spriegumu 9 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 16 V, — ar metāla turētāju vai bez tā, — kas spēj vadīt, novērtēt un pārvaldīt palīgpakalpojumu funkcijas automobilī, vismaz stikla tīrītāju ciklu, logu apsildīšanu, iekšējo apgaismojumu, atgādinājumu par drošības jostas lietošanu, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8407	ex 8537 10 98	53	Vadības bloks, kas ir iespiedshēmas plate ar vismaz: — mikroprocesoru, — diviem vai vairākiem, bet ne vairāk kā četriem savienotājiem, — modificētiem sveķiem, — garumu 180 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 250 mm, — platumu 130 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 200 mm, un — augstumu 40 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 60 mm, izmantošanai veļas mazgājamo mašīnu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8393	ex 8537 10 98	57	Vadības bloks, kas ir iespiedshēmas plate ar vismaz: — mikroprocesoru, — astoņiem vai vairākiem, bet ne vairāk kā vienpadsmit savienotājiem — barošanas spriegumu 215 V vai lielāku, bet ne lielāku par 245 V, — PA6-MR30 korpusu, — ar transformatoru vai bez tā, — ar lieljaudas releju vai bez tā, — izolēta slēdža bipolāro tranzistoru vai bez tā, — garumu 280 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 345 mm, — platumu 400 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 470 mm, — augstumu 28 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 45 mm, izmantošanai indukcijas plīšu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8406	ex 8537 10 98	63	Vadības bloks, kas ir iespiedshēmas plate ar vismaz: — mikroprocesoru, — diviem savienotājiem, — barošanas spriegumu 215 V vai lielāku, bet ne lielāku par 245 V, — bez korpusa, — garumu 100 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 120 mm, — platumu 40 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 50 mm, un — augstumu 20 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 30 mm, izmantošanai ledusskapju ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.3663	ex 8537 10 98	93	Elektroniskās vadības ierīces 12 V spriegumam, izmantošanai uz transportlīdzekļiem montēto temperatŪras kontroles sistēmu ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2027.
0.6866	*ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Iekšējā antena automašīnas durvju aizslēgšanas sistēmai, kas ietver: — antenas moduli plastmasas korpusā, — ar savienojuma kabeli ar savienotāju vai bez kabeļa, — ar savienotāju vai bez tā, — vismaz vienu montāžas skavu, — un ietver vai neietver iespiedshēmas plati, kurā ir integrālshēmas, diodes un tranzistori, izmantošanai 87. nodaļā iekļauto preču ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2030.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7195	ex 8538 90 99	60	Priekšējais kontroles panelis plastmasas kastes formā, ar gaismas vadotnēm, pagriežamiem slēdžiem, piespiežamiem slēdžiem un spiedpogas slēdžiem, vai cita veida slēdžiem, bez jebkādiem elektriskiem komponentiem, mēdz izmantot 87. nodaļas mehānisko transportlīdzekļu kontrolmērinstrumentu panelī	0 %	p/st	31.12.2026.
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotoelektronu pavairotājs	0 %	—	31.12.2026.
0.3445	ex 8540 89 00	91	Displeji elektronlampu formā, kas sastāv no stikla korpusa, kas montēts uz pamatnes, kuras izmērs nepārsniedz 300 mm x 350 mm, izņemot pievadus. Elektronlampa ietver vienu vai vairākas simbolu vai svītru rindas, kur katrs simbols vai svītra sastāv no fluorescentiem vai fosforescentiem elementiem. Šie elementi ir montēti uz metalizētas pamatnes, kura ir pārklāta ar fluorescentām vielām vai fosfororescentiem sāļiem, kas izstaro gaismu, kad uz tiem iedarbojas elektroni	0 %	—	31.12.2029.
0.7409	ex 8540 91 00	20	Lantāna heksaborīda (CAS RN 12008-21-8) vai cērija heksaborīda (CAS RN 12008-02-5) elektronavots ar termokatodu (emiters) un elektrosavienotājiem: — ar metāla korpusu vai bez tā, — ar grafīta oglekļa ekrānu, kas uzmontēts, izmantojot *mini-Vogel* tipa sistēmu, vai bez tā, — ar atsevišķiem pirolītiska oglekļa blokiem, ko izmanto par sildelementiem, vai bez tiem un — katoda temperatūru, kas zemāka par 1 800 K pie kvēldiega strāvas stipruma 1,26 A	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7130	ex 8543 70 90	15	Laminēta elektrohroma plēve, kas sastāv no: — diviem ārējiem slāņiem no poliestera, — vidējā slāņa no akrilpolimēra un silikona un — diviem elektriskā savienojuma terminmāliem	0 %	—	31.12.2026.
0.8333	ex 8543 70 90	27	Transportlīdzekļa stāvokļa 360 grādu diapazonā displeja sistēmas elektroniskais vadības bloks: — darba līdzstrāvas spriegums 9 V vai lielāks, bet ne lielāks kā 16 V, — video procesors, — signālu procesors, — viens vai vairāki savienotāji un — ar vai bez metāla montāžas kronšteina, izmantošanai 87. nodaļā minēto preču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.2826	ex 8543 70 90	30	Pastiprinātājs, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kas montēti uz iespiedshēmas, iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7055	ex 8543 70 90	33	Uz metāla atloka piestiprināts un korpusā iebūvēts augstas frekvences pastiprinātājs, kas sastāv no vienas vai vairākām integrālshēmām un kondensatora mikroshēmām, arī ar integrētiem pasīviem komponentiem (*IPD*)	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2590	ex 8543 70 90	45	Pjezoelektriskā kristāla pulksteņa oscilators ar fiksētu frekvenci, ar frekvences amplitūdu no 1,8 MHz līdz 67 MHz, iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.3131	ex 8543 70 90	55	Optiska elektroniska shēma, ietver vienu vai vairākas gaismas diodes (“LEDs”), ir aprīkota ar integrēto vadīšanas shēmu vai bez tās un vienu foto diodi ar pastiprinātāju, vai ar integrēto loģisko elementu masīvu shēmu vai bez tās, vai ar vienu vai vairākām gaismas diodēm un vismaz 2 foto diodēm ar pastiprinātāju, vai ar integrēto loģisko elementu masīvu shēmu vai bez tās, vai citam integrētām shēmām, kas ietvertas korpusā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.2816	ex 8543 70 90	85	Sprieguma vadības oscilators (VCO), izņemot temperatŪras kompensācijas oscilatorus, sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kas montēti uz iespiedshēmas, iebŪvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6709	ex 8544 20 00	30	Kabelis antenas pieslēgšanai radio (AM/FM), kas pārraida vai nepārraida GPS signālu un ko veido: — koaksiāls kabelis, — divi vai vairāki savienotāji un — 3 vai vairāk plastmasas skavas piestiprināšanai pie paneļa, kuru izmanto 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	—	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8849	ex 8544 30 00	20	Mehāniskā transportlīdzekļa *EPS* (elektriskā stūres pastiprinātāja) sistēmas izolēts elektrisks daudzdzīslu kabelis: — ar garumu 170 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 301 mm, — ar ārējo diametru 4,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 mm, — ar darba temperatūru -40 °C vai augstāku, bet ne augstāku par + 125 °C, — ar šķērssaistīta polietilēna (*XLPE*) vai termoplastiskā poliestera elastomēra (*TPE-E*) vadu izolācijas materiālu, — ar darba spriegumu 5 V, — ar savienotājiem abos galos, — ar zelta vai alvas pārklājumu vai bez tā	0 %	—	31.12.2029.
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Stūres sistēmas vadu instalācija vai kabelis: — darba spriegums 12 V, — savienotāji abās pusēs, — ar vai bez plastmasas enkurspailēm, kas paredzētas uzstādīšanai uz mehāniskā transportlīdzekļa stūres kārbas	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6710	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Četrdzīslu savienošanas kabelis, kas satur divus sievišķos savienotājus, digitālu signālu pārraidei no navigācijas un/vai audio sistēmām uz *USB* savienotāju un/vai *LCD* monitoru, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8331	ex 8544 30 00	65	Sešu dzīslu kabelis, kas savieno eļļas spiediena devēju un transportlīdzekļa diferenciālo regulatoru: — ar PVC izolāciju, — ar trim vairāk zaru savienotājiem un — ar plastmasas skavu vai bez tās, izmantošanai 87. nodaļā minēto preču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8647	ex 8544 30 00	75	Vadojums, ar ko savieno integrētās baterijas sistēmu ar automašīnas kontroles sistēmām un kam ir: — ūdensdrošs ieejas pieslēgs, — četri vai vairāk izejas pieslēgi, — divas vai vairāk plastmasas piespraudes pievienošanai izmantošanai hibrīda un elektrificētiem transportlīdzekļiem paredzētu atkārtoti uzlādējamu bateriju ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.6867	*ex 8544 30 00	85	Divdzīslu pagarinātāja kabelis ar diviem savienotājiem, kas ietver vismaz: — gumijas starpliku, — metāla montāžas skavu, tāds, kādus izmanto, lai pievienotu transportlīdzekļu ātruma noteikšanas sensorus 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.4980	ex 8544 42 90	10	Datu pārraides kabelis, kurš nodrošina bitu pārraides ātrumu 600 MBit/s vai lielāku un kuram ir šādi raksturlielumi: — spriegums 1,25 V (± 0,25 V), — savienotāji abos kabeļa galos; vismaz vienam savienotājam ir kontakttapas ar soli1 mm, — ārējs ekranējums, un kuru izmanto tikai datu apmaiņai starp LCD, PDP vai OLED paneli un videoapstrādes elektroniskajām ķēdēm	0 %	p/st	31.12.2029.
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	Ar PET vai PVC izolēts elastīgs kabelis ar savienotāju vai bez tā: — spriegumam, kas nepārsniedz 250 V, — strāvas stiprumam ne lielākam par 1 A, — ar termisko izturību, kas nepārsniedz 105 °C, — atsevišķu stiepļu biezums nav lielāks par 0,1 mm (± 0,01 mm) un platums nav lielāks par 0,8 mm (± 0,03 mm), — attālumu starp vadītājiem ne lielāku par 0,5 mm un — šķērsgriezuma ass soli (attālumu starp līnijām, kas iet caur vadītāju centru) ne lielāku par 1,25 mm	0 %	—	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Īpaši projektēts savienotājs saules enerģijas sistēmai: — kā viendaļīga sistēma ar 1 plastmasas korpusu ar 1 vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 diodēm un 2 izolētiem vara kabeļiem ar savienotājiem vai — kā trīsdaļīga sistēma ar 1 plastmasas korpusu ar 1 vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 diodēm un 2 plastmasas korpusiem ar izolētiem vara kabeļiem ar savienotājiem, — ar strāvas stiprumu diodēm 3 A vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 A, — ar kabeļa garumu, kas nepārsniedz 1 500 mm, — ar maksimālo nominālo spriegumu 1 500 V	0 %	—	31.12.2028.
0.8859	ex 8544 42 90	55	Vadu instalācija signālu un/vai elektroenerģijas pārvadei, — ar 26-PIN vai 28-PIN vada un plates kontaktiem, izmantojot appresēšanas tehnoloģiju, — ko kopā satur gumijas, vinila vai elektroizolācijas lenta vai kabeļkanāls, vai izstieptas auklas pinums, vai to kombinācija, barošanas avota savienošanai ar galveno iespiedshēmas plates bloku (*PBA*) un ledusskapja vai veļas mazgāšanas mašīnas elektriskajām sastāvdaļām ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6853	*ex 8544 42 90	70	Elektrības vadītāji: — spriegumam ne vairāk kā 80 V, — ar garumu ne vairāk kā 120 cm, — ar savienotājiem, izmantošanai dzirdes aparātu, piederumu komplektu un runas uztvērēju ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2030.
0.2424	ex 8544 49 93	10	Elastomērisks savienotājs, kas sastāv no viena vai vairākiem vadītāju elementiem, un ar gumijas vai silikona pamatni	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6861	*ex 8544 49 93	30	Elektrības vadītāji: — spriegumam ne vairāk kā 80 V, — no platīna-irīdija sakausējuma, — pārklāti ar poli(tetrafluoretilēnu), — bez savienojumiem, izmantošanai dzirdes aparātu, implantu un runas uztvērēju ražošanā [1]	0 %	m	31.12.2030.
0.3144	ex 8548 00 90	41	Ierīce, kas sastāv no rezonatora, kas darbojas frekvences amplitūdā no 1,8 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 MHz unkondensatora, iebŪvēta korpusā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.3193	ex 8548 00 90	43	Attēla kontaktadapters	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3763	ex 8548 00 90	48	Optiskais bloks, kurā ir vismaz — lāzerdiode un fotodiode, kas darbojas pie tipiskā viļņa garuma 635 nm vai lielāka, bet ne lielāka par 815 nm, — optiskā lēca — "ar ieraksta funkciju aprīkota gaismas sensora integrālā shēma" (PDIC) — fokusēšanas un sekošanas pievadmehānisms	0 %	p/st	31.12.2026.
0.8972	*ex 8549 13 20	10	Izlietoti litija jonu vai niķeļa metāla hidrīda elektriskie akumulatori	0 %	—	31.12.2030.
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plastmasas pārklājums vietas aizpildīšanai starp miglas lukturiem un buferi, ar hroma joslu vai bez tās, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2026.
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Disku tipa bremžu korpuss BIR (*BallinRamp*) vai EPB ("elektroniskā stāvbremze") vai tikai ar hidraulisku funkciju, satur funkcionālās un montēšanas atveres un vadrievas, mēdz izmantot 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6707	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Bremžu suporta izcilnis no čuguna ar lodveida grafītu, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6869	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automātiskā hidrodinamiskā pārnesumkārba — ar hidrotransformatoru, — bez sadales kārbas un kardānvārpstas, — ar priekšējo diferenciāli vai bez tā, izmantošanai 87. nodaļā klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2030.
0.8820	ex 8708 40 20	25	Pārnesumkārbas mezgls, kas sastāv no: — divu satelītzobratu tipa planetārā pārnesumu pārslēgšanas mehānisma, — sporta sekvenciālās "*shiftmatic*" sistēmas ar 7 vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 pārnesumiem, — ar platumu 280 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 470 mm, — ar augstumu 350 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 595 mm, — ar garumu 410 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 690 mm, — svaru ir 70 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 110 kg, izmantošanai apakšpozīcijā 8703 22 un 8703 23 klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Manuālā pārnesumkārba lietā alumīnija korpusā uzstādīšanai šķērsvirzienā ar: — maksimālajiem izmēriem 550 x 500 x 600 mm, — pieciem vai sešiem pārnesumiem, — diferenciāli, — motora griezes momentu 400 Nm vai mazāku, izmantošanai pozīcijā 8703 klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8279	*ex 8708 40 20	80	Transmisijas pārnesumkārba bez griezes momenta pārveidotāja: — ar divsajūgu, — ar 7 vai vairāk pārnesumiem kustībai uz priekšu, — ar 1 atpakaļgaitas pārnesumu, — ar maksimālo griezes momentu 450 Nm, — ar integrētu elektromotoru vai bez tā, — ar augstumu 350 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 600 mm, — ar platumu 350 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 600 mm, — ar masu 70 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 110 kg, izmantošanai pozīcijā 8703 klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2026.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8819	*ex 8708 40 50	25	Pārnesumkārbas mezgls, kurā ir 3 citas vārpstas, ar rotējošu pārslēdzēju pozīcijas pārslēgšanai, un kas sastāv no: — lieta alumīnija korpusa, — diferenciāļa, — 2 elektromotoriem un pārnesumiem, — ar platumu 280 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 470 mm, — ar augstumu 350 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 595 mm, — ar garumu 410 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 690 mm, izmantošanai apakšpozīcijā 8703 40 un 8703 60 klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8377	ex 8708 40 50	70	Automātiskā pārnesumkārba ar dubultā sajūga sistēmu: — vismaz 8 pārnesumi, — dzinēja griezes moments ir 800 Nm vai lielāks, — elektroniskais diferenciālis, — *P-lock* drošības sistēma un — *TCU* pārraides vadības ierīce, izmantošanai pozīcijas 8703 mehānisko transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7987	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Sfērisks nemainīga ātruma ārējā savienojuma lodīšu gultņa ietvars – daļa no transportlīdzekļa piedziņas sistēmas, izgatavots no materiāla, kas piemērots karburēšanai ar oglekļa saturu 0,14 % vai lielāku, bet ne lielāku par 0,57 %, kalts, virpots, perforēts, frēzēts un cietināts	0 %	—	31.12.2030.
0.8461	ex 8708 50 20	18	Kardānvārpsta griezes momenta pārnesei no pārnesumkārbas uz pakaļējo asi, ko veido: — divi kardāna stieņi, — centrālais šarnīrsavienojums, — centrālais gultnis ar balstiekārtu plastmasas pārvalkā, — kardāna savienojumi abos vārpstas galos, — slīdes, cauruļu un beigu stiprinājumi, — ar garumu 1,4 m vai lielāku, bet ne lielāku par 2,4 m, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6648	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Viengabala transmisijas vārpsta no oglekļa šķiedras stiegrotas plastmasas bez savienojuma vidū — ar garumu 1 m vai lielāku, bet ne lielāku par 2 m, — ar masu 6 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 9 kg	0 %	p/st	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7988	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Nemainīga ātruma ārējā savienojuma lodīšu šarnīra korpuss griezes momenta pārnesei no motora un pārnesumkārbas uz mehānisko transportlīdzekļu riteņiem, veidots kā ārējais gredzens: — ar vismaz 6, bet ne vairāk kā 8 lodīšu vadotnēm, — ar vītni, — ar ārēju evolventes rievsavienojumu ar vismaz 21, bet ne vairāk kā 38 zobiem, — paredzēts darbināšanai ar gultņu lodītēm no tērauda ar oglekļa saturu vismaz 0,48 %, bet ne vairāk kā 0,57 %, — kalts, virpots, frēzēts un cietināts	0 %	—	31.12.2030.
0.7989	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Nemainīga ātruma iekšējā savienojuma trijkāja korpuss: — ārējais diametrs: vismaz 67,0 mm, bet ne lielāks kā 99,0 mm, — ar 3 auksti kalibrētām lodīšu vadotnēm ar diametru 29,95 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 49,2 mm, — ar ārēju rievsavienojumu ar vismaz 21, bet ne vairāk kā 41 zobu, — kalts, virpots, velmēts un cietināts	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Trešās paaudzes gultnis ar diviem atlokiem, paredzēts mehāniskajiem transportlīdzekļiem, — ar divām lodīšu rindām, — ar impulsu (devēja) gredzenu vai bez tā, — ar bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) sensoru vai bez tā, — ar montāžas skrūvēm vai bez tām, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.7991	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Nemainīga ātruma iekšējā savienojuma trijkājis – daļa no transportlīdzekļa piedziņas sistēmas: — ar 3 rēdzēm, kuru diametrs ir vismaz 17,128 mm, bet nepārsniedz 25,468 mm, — kalts, virpots, caurvilkts un cietināts	0 %	—	31.12.2030.
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Trijkāja tipa pusass iekšējā savienojuma korpuss griezes momenta pārnesei no motora vai pārnesumkārbas uz mehāniskā transportlīdzekļa riteņiem, ar: — ārējo diametru 67,0 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 84,5 mm, — 3 auksti kalibrētām lodīšu vadotnēm ar diametru 29,90 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 36,60 mm, — blīvēšanas diametru 34,0 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 41,0 mm, bez ievirzes leņķa, — rievsavienojumu ar 21 zobu vai vairāk, bet ne vairāk par 35 zobiem, — gultņa sēžas diametru 25,0 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 30,0 mm, ar eļļošanas rievām vai bez tām	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Konstanta ātruma savienojuma mezgls griezes momenta pārnesei no motora un pārnesumkārbas uz mehānisko transportlīdzekļu riteņiem un kas sastāv no: — iekšēja gredzena ar 6 vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 lodīšu skrejām gultņu lodītēm ar diametru 13,0 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 28,0 mm, — ārēja gredzena ar 6 vai vairāk, bet ne vairāk kā lodīšu skrejām gultņu lodītēm, izgatavotu no tērauda ar oglekļa saturu 0,45 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,58 %, ar vītni un rievām ar 22 zobiem vai vairāk, bet ne vairāk kā 44 zobiem, — sfēriska sprosta, kas notur gultņu lodītes ārējā gredzena un iekšējā gredzena lodīšu skrejās pienācīgā leņķiskā stāvoklī, izgatavots no materiāla, kas piemērots cementēšanai ar oglekļa saturu 0,14 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,55 %, — ar ziežvielu nodalījumu, — spējīgs darboties konstantā ātrumā mainīgos savienojuma leņķos, kas nepārsniedz 52 grādus	0 %	—	31.12.2029.
0.6711	*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Augšējā balsta izolators, ko veido: — metāla turētājs ar trīs stiprinājuma skrūvēm un — gumijas izcilnis, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7365	ex 8708 80 99	30	Tērauda klanis ar rūdītu virsmu hidrauliskam vai hidropneimatiskam mehānisko transportlīdzekļu amortizatoram: — ar hroma pārklājumu, — kura diametrs ir 11 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 28 mm, — kura garums ir 80 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 600 mm, ar vītņotu galu vai tapni kontaktmetināšanai	0 %	—	31.12.2027.
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	No alumīnija izgatavots dzesinātājs, kas izmanto saspiestu gaisu, ar rievotu dizainu, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6859	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Alumīnija sakausējuma siltummaiņu ieplūdes vai izplūdes gaisa tvertne vieglo automobiļu dzesēšanas sistēmām, kas izgatavota pēc EN AC 42100 vai EN AC 43000 T6 standarta ar: — izolējošās virsmas gluduma starpību, kas nepārsniedz 0,1 mm, — pieļaujamo daļiņu daudzumu 0,3 mg uz tvertni, — attālumu starp porām ir 2 mm vai lielāku, — poru izmēru, kas nepārsniedz 0,4 mm, — ne vairāk kā 3 porām, kas ir lielākas nekā 0,2 mm, — ar masu 0,2 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 3 kg	0 %	p/st	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7716	ex 8708 91 35	20	Turbokompresora dzesēšanas kanāls, kas satur: — alumīnija sakausējuma kanālu ar vismaz vienu metāla turētāju un vismaz divām montāžas atverēm, — gumijas caurules ar skavām, — nerūsējošā tērauda atloku, kas ir ļoti izturīgs pret koroziju [SUS430JIL], izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu kompresijaizdedzes motoru ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8538	ex 8708 91 35	30	Divu kontūru alumīnija siltummainis vieglo automobiļu automātiskajai pārnesumkārbai: — plākšņu tipa siltummainis, — ar diviem ieplūdes un izplūdes pāriem, pa vienam dzesēšanas šķidruma/ūdens kontūram un transmisijas eļļas kontūram, — vismaz ar divām montāžas atverēm, — ar savienojuma šļūtenēm vai bez tām, izmantošanai 87. nodaļā iekļauto preču ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.8812	ex 8708 91 35	40	Radiatori: — ar aizsardzību pret koroziju, — spiedienam līdz 150 PSI (1 034 kPa), — ar atsevišķām nomaināmām dzesēšanas caurulēm no misiņa vai vara izmantošanai dzinēja un gaisa dzesēšanas ražošanā, kas sver 265 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 599 kg [1]	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8775	ex 8708 94 99	10	Stūres vārpstas zobrats, kas izgatavots no auksti velmēta oglekļa tērauda (atbilstīgi *ASTM* A1008), iekausēts plastmasā un uzpresēts uz stūres vārpstas, ar: — ārējo diametru 81,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 82,55 mm, — iekšējo diametru 25,9 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 25,97 mm, — augstumu iekšējā diametra mazākajā pusē 11,63 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 12,13 mm, — augstumu iekšējā diametra lielākajā pusē 3,25 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 3,5 mm, — kopējo augstumu 11,63 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 19,5 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8777	ex 8708 94 99	20	Stūres starpvārpsta, kas ir stūres statņa daļa, ar: — stingumu vērpē 25 Nm/grāds vai vairāk, — dobu vīrišķo vārpstu no metinātas oglekļa tērauda caurules (20. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam), — dobu sievišķo vārpstu no metinātas oglekļa tērauda caurules (20. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam), — diviem krusteņu šarnīriem, kas izgatavoti no leģētā hroma tērauda (20CrMnTiH marka atbilstīgi *GB/T* 5216 standartam), — garumu nominālā teleskopiskā pozīcijā 396 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 467 mm, — savienojumiem abos galos ar iekšējo sazobi, — diviem kardāna savienojumiem abās pusēs, — teleskopiskas vārpstas funkciju 74 mm vai lielākā diapazonā, bet ne lielākā par 115 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8778	ex 8708 94 99	30	Apakšējā palīgvārpsta kā daļa no stūres statņa, kas izgatavota no oglekļa tērauda (45. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam vai S45C marka atbilstīgi *JIS* G4051 standartam) ar: — maksimālo vērpes izturības slodzi 325 Nm vai lielāku un nosacītās tecēšanas robežas pēc Džonsona (*J.A.E.L*) vērtībām 275 Nm vai lielākām, — garumu 66,39 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 88,64 mm, — ārējo diametru 27,47 mm vai vairāk, bet ne vairāk 28,38 mm, — iekšējās atveres diametru 6,50 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 6,58 mm, — 26 rievu ārējo rievojumu ar ārējo diametru vismaz 21,18 mm, bet ne vairāk par 21,44 mm — rievojumu uz daļas no ārējās virsmas ar ārējo diametru vismaz 26,0 mm, bet ne vairāk par 26,1 mm, — un ar vai bez 24 rievu ārējā rievojuma ar ārējo diametru vismaz 24,75 mm, bet ne vairāk par 25 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8779	ex 8708 94 99	40	Augšējā palīgvārpsta kā daļa no stūres statņa, kas izgatavota no oglekļa tērauda (45. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam) ar: — maksimālo vērpes izturības slodzi 325 Nm vai lielāku un nosacītās tecēšanas robežas pēc Džonsona (*J.A.E.L*) vērtībām 275 Nm vai lielākām, — garumu 165,3 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 204,2 mm, — ārējo diametru 22,87 mm vai vairāk, bet ne vairāk 22,92 mm, — iekšējā dobuma diametru 6,50 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 6,58 mm, — ārējo rievojumu, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8780	ex 8708 94 99	50	Apakšējā vārpsta kā stūres statņa daļa, kas izgatavota no alumīnija sakausējuma (6105. marka atbilstīgi *ASTM* B221M standartam), pēc rūdīšanas dzesēta ar gaisu un atlaidināta, ar: — maksimālo vērpes izturības slodzi 260 Nm vai vairāk, — garumu 296,7 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 297,8 mm, — 18 rievu ārējo rievojumu visā vārpstas garumā ar ārējo diametru 28,7 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 29 mm, — 18 rievu iekšējo rievojumu ar iekšējo diametru 19,7 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 20 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8782	ex 8708 94 99	60	Vērpstienis kā stūres statņa daļa, izgatavots no leģēta oglekļa tērauda (modificētā ķīmiskā sastāva 5160H marka atbilstīgi *SAE* J1268 standartam, oglekļa saturs 0,53 vai vairāk, bet ne vairāk par 0,56), ar: — vārpstas stingrumu vērpē 2,5 Nm/grāds vai lielāku, bet ne lielāku kā 2,7 Nm/grāds, — garumu 107,75 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 108,25 mm, — ārējo diametru 6,38 mm vai vairāk, bet ne vairāk 6,42 mm, — diviem 18 rievu ārējiem rievojumiem abos vārpstas galos ar ārējo diametru 6,70 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,85 mm, kā saskarni savienošanai ar attiecīgajām ieejas un izejas vārpstām, — visu virsmu notīrītu ar skrotīm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8781	ex 8708 94 99	70	Doba stūres vārpsta kā daļa no stūres statņa, kas izgatavota no metinātas oglekļa tērauda caurules (E235 + C atbilstīgi *EN* 10305/2 standartam vai 20. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam) ar: — maksimālo vērpes izturības slodzi 300 Nm vai lielāku un nosacītās tecēšanas robežas pēc Džonsona (*J.A.E.L*) vērtībām 275 Nm vai lielākām, — garumu 245,48 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 287,5 mm, — ārējo diametru 23,95 mm vai vairāk, bet ne vairāk 32,25 mm, — saskarni stūres rata pievienošanai vai nu 40 rievu ārējā rievojuma formā ar ārējo diametru 17,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 17,5 mm un iekšējo vītni M12x1,75–6H, vai ārējā sešstūra formā ar īso diagonāli 15,05 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 15,35 mm un iekšējo vītni M10x1,5–6H, — saskarni vai nu 10 rievu iekšējā rievojuma formā ar garumu 98,0 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 160 mm, ar iekšējo diametru 16,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 16,4 mm, vai 48 rievu iekšējā rievojuma formā ar garumu 151 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 160 mm, ar iekšējo diametru 23,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 23,3 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6688	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Piepūšams drošības spilvens no augstas izturības poliamīda šķiedras: — šūts, — salocīts, — ar trīsdimensionāli uzklātu silikona līmi drošības spilvena dobuma veidošanai un slodzes regulētam drošības spilvena hermētiskumam, — piemērots aukstā gaisa sūkņa tehnoloģijai	0 %	p/st	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6687	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Piepūšams šūts drošības spilvens no augstas izturības poliamīda šķiedras: — salocīts trīsdimensiju formas iepakojumā, kas izveidots ar termoveidošanu, ar specializētām fiksācijas šuvēm, auduma apvalku vai plastmasas skavām, vai — plakans drošības spilvens, termiski veidots vai nē	0 %	p/st	31.12.2030.
0.8292	ex 8708 95 99	50	Gaisa spilvena inflators, kas satur gan pirotehniku, gan auksto gāzi kā transportlīdzekļu drošības gaisa spilvenu propelentu, katrā atsevišķajā sūtījumā 1 000 gabali vai vairāk	0 %	p/st	31.12.2026.
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Motora balstenis no alumīnija, ar šādiem izmēriem: — augstumu, lielāku par 10 mm, bet ne lielāku par 200 mm, — platumu, lielāku par 10 mm, bet ne lielāku par 200 mm, — garumu, lielāku par 10 mm, bet ne lielāku par 200 mm, ar vismaz divām stiprināšanas atverēm, izgatavots no alumīnija sakausējumiem ENAC-46100 vai ENAC-42100 (pēc normatīva EN:1706), ar šādām īpašībām: — iekšējā porainība, ne lielāka par 1 mm; — ārējā porainība, ne lielāka par 2 mm; — cietība pēc Rokvela *HRB* 10 vai lielāka, izmantojams mehānisko transportlīdzekļu motoru balstīšanas sistēmu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8771	ex 8708 99 97	43	Ārējais stiepnis ar korpusu, kas izgatavots no *AISI* 4137 (*SCM*435) tērauda vai *EN*10083/2-C45R + N tērauda vai *JIS* G4053-*SCM*435 mazleģēta tērauda, ar: — sfērisko lodveida pirkstu, kas izgatavots no *EN* 10263/4–41CrS4 Q + *T* tērauda vai *AISI* 4137 (*SCM*435) tērauda vai *EN*10083/3–42CrMoS4Q + T tērauda, vai *JIS* G4053-*SCM*435 mazleģēta tērauda, — pirksta polioksimetilēna plastmasas ieliktni, — attālumu starp vītņotās atveres galu un sfēriskā lodveida pirksta centru 124 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 194 mm, — sfēriskā pirksta diametru 21,98 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 22 mm, — vītņotās atveres dziļumu 40,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 52 mm, ar izmēru M14x1,5, — segplāksni, — aizsargapvalku un fiksācijas gredzenu, — smērvielu, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8986	*ex 8708 99 97	53	Atsaites mezgls priekšējai balstiekārtai transportlīdzekļos stabilizatora savienošanai ar balstiekārtas sastāvdaļām: — izgatavots no alumīnija, gumijas un plastmasas, — ar augstumu 270 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 mm, — ar platumu 50 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 mm, — ar garumu 150 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 170 mm, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8973	*ex 8708 99 97	58	Priekšējā radiatora vai starpdzesētāja montāžas balstenis: — izgatavots no dzelzs, tērauda vai plastmasas, — ar gumijas demferi vai bez tā, izmantošanai pozīcijas 8708 preču ražošanā (1)	0 %	—	31.12.2030.
0.6848	ex 8714 10 90	70	Motociklu radiatori 100 vai vairāk eksemplāru partijā	0 %	p/st	31.12.2027.
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Priekšējās dakšas, izņemot nekustīgas (neteleskopiskās) priekšējās dakšas, kas pilnībā izgatavotas no tērauda, izmantošanai velosipēdu ražošanā (ieskaitot elektriskos velosipēdus) (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8959	*ex 8714 93 00	20	Zobratu komplekts ķēžratu savienošanai: — uzstādīšanai uz rumbas cilindra, — ar 7 vai vairāk, bet ne vairāk kā 12 ķēžratiem, — ar 10 vai vairāk, bet ne vairāk kā 52 zobiem katram ķēžratam, — ar masu 200 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 800 g, — ķēžrati izgatavoti no tērauda vai alumīnija ar niķeļa pārklājumu, — ar plastmasas vai alumīnija savienotājiem (starplikām) starp ķēžratiem, — bez sprūda mehānisma, izmantošanai velosipēdu un elektrisko velosipēdu ražošanā (1)	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6879	*ex 8714 96 10	10	Pedāļi izmantošanai divriteņu ražošanā (ieskaitot elektriskos velosipēdus) (1)	0 %	—	31.12.2030.
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Velosipēdu stūres: — ar integrētu balsteni vai bez tā, — izgatavotas vai nu no oglekļa šķiedrām un sintētiskiem sveķiem, vai alumīnija, izmantošanai velosipēdu (tostarp elektrisko velosipēdu) ražošanā (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Pārnesumu pārslēgšanas ierīces, kas sastāv no: — aizmugurējā ķēdes pārslēga un stiprinājumiem, — ar priekšējo ātruma pārslēdzēju vai bez tā, izmantošanai velosipēdu (tostarp elektrisko velosipēdu) ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6878	*ex 8714 99 90	30	Sēdekļu stangas izmantošanai velosipēdu (tostarp elektrisko velosipēdu) ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2030.
0.7708	ex 8714 99 90	40	Velosipēda stūres balstenis, izmantošanai velosipēdu (tostarp elektrisko velosipēdu) ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8507	ex 8714 99 90	50	Pakaļējais gaisa amortizators pneimatiska atsperes elementa veidā ar eļļas slāpētāju izmantošanai velosipēdu, tostarp elektrisko velosipēdu, ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2027.
0.3191	ex 9001 10 90	10	Attēla reverss, kas izgatavots no optisko šķiedru bloka	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Nesagriezta organiska materiāla redzi koriģējoša briļļu lēca, no abām pusēm apstrādāta, paredzēta pārklāšanai, krāsošanai, sagriešanai, iemontēšanai vai izmantošanai jebkādā citā koriģējošo lēcu ražošanas pamatprocesā [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6401	ex 9001 50 80	30	Nepabeigta nesagriezta organiska materiāla redzi koriģējoša briļļu lēca, no vienas puses apstrādāta, tāda veida, kādu izmanto gatavu briļļu lēcu ražošanā	0 %	—	31.12.2026.
0.7590	ex 9002 11 00	18	Lēcu bloks, kas sastāv no cilindra formas apvalka, kas izgatavots no metāla vai plastmasas, un optiskiem elementiem ar: — maksimālo horizontālo redzamības lauku 120 grādi, — maksimālo diagonālo redzamības lauku maksimāli 105 grādi, — maksimālo fokusa attālumu 7,50 mm, — maksimālo relatīvo atvērumu F/2,90, — maksimālo diametru 22 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objektīvi: — izmēri: nepārsniedz 95 mm x 55 mm x 50 mm, — izšķirtspēja: 160 līnijas/mm vai vairāk, un — ar trīskārtīgu vai lielāku palielinājumu	0 %	—	31.12.2027.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.7973	*ex 9002 11 00	23	Objektīvi: — ar motorizētu fokusa regulēšanu, tālummaiņu, atvēruma regulēšanu, — ar elektroniski ieslēdzamu infrasarkanā starojuma bloķēšanas filtru, — fokusa attālums: vismaz 2,7 mm, bet ne lielāks kā 55 mm, — kuru masa nepārsniedz 120 g, — garums: mazāks nekā 70 mm, — diametrs: ne lielāks kā 70 mm	0 %	—	31.12.2030.
0.7103	ex 9002 11 00	45	Infrasarkano staru optiskais bloks: — ar silīcija, germānija vai halkogenīdu stikla lēcām, kuru diametrs ir ne vairāk kā 62 mm (± 0,05 mm), — kas ir vai nav uzmontēts uz mehāniski apstrādāta alumīnija sakausējuma pamata, izmantojams termokamerās vai IP kameru ražošanā	0 %	—	31.12.2026.
0.3177	ex 9002 11 00	50	Lēcas ierīce: — ar fokusa attālumu 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 mm, — sastāv no stikla vai plastmasas lēcām, ar diametru 60 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 190 mm	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.6572	ex 9002 11 00	85	Lēcu bloks ar: — horizontālo redzamības lauku 20 grādi vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 grādi, — fokusa attālumu 1,16 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 mm, — relatīvo atvērumu F/1,2 vai vairāk, bet ne vairāk kā F/4 un — diametru 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 mm, izmantošanai automobiļu CMOS (papildu metāla oksīdu pusvadītāja) kameru vai IP kameru ražošanā ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6288	ex 9025 80 40	50	Elektronisks pusvadītāju sensors, ar ko mēra vismaz divus no turpmāk minētajiem lielumiem: — atmosfēras spiedienu, temperatūru (arī temperatūras kompensēšanai), mitrumu vai gaistošus organiskos savienojumus, — korpusā, kurš piemērots vadības plašu automātiskai iespiešanai vai plāksnes tehnoloģijai un ietver: — vienu vai vairākas monolītas lietojumam specifiskas integrālshēmas (ASIC), — vienu vai vairākus mikroelektromehāniskus sensora elementus (MEMS), kas izgatavoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskiem komponentiem, kuri uz pusvadītāja materiāla izkārtoti trīsdimensionālās struktūrās, kādu izmanto iestrādāšanai 84.–90. un 95. nodaļā klasificētajos ražojumos	0 %	p/st	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.3292	ex 9032 89 00	30	Elektriskās jaudas vadības elektroniskais kontrolieris (EJV kontroliers)	0 %	p/st	31.12.2029.
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitālais vārsta regulators šķidrumu un gāzu padeves regulēšanai	0 %	p/st	31.12.2027.
0.7004	ex 9032 89 00	50	Plazmas panelis gāzes plūsmas regulēšanai un kontrolēšanai, strādājot ar plazmas tehnoloģiju, kas ietver: — elektronisku masas plūsmas regulatoru, kas piemērots analogo un ciparu signālu saņemšanai un nosūtīšanai, — četriem spiediena devējiem, — diviem vai vairākiem kompresijas vārstiem, — elektriskām saskarnēm un — vairākiem savienotājiem gāzes līniju pieslēgšanai, — piemērots *in-situ* plazmas savienošanas procesiem vai daudzfrekvenču savienošanas aktivizēšanas procesiem	0 %	—	31.12.2026.
0.5025	ex 9401 99 20	10	Sprūdrata disks, ko izmanto nolaižamu autosēdekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2028.
0.8989	*ex 9401 99 20	20	Augstas mobilitātes pozicionēšanas kasete, — spēj darboties temperatūras diapazonā no – 40 °C līdz + 85 °C, — ļauj kontrolēti pārvietot transportlīdzekļa sēdekli uz priekšu un atpakaļ, — integrēta sēdekļa atzveltnē, izmantojot tērauda trošu sistēmu, novēršot sēdekļa noņemšanu, kad atzveltne ir nolaista, un pieļaujot to tikai tad, kad atzveltne ir pacelta, — izgatavota no speciālām alumīnija sakausējuma sastādaļām ar stiklšķiedras pastiprinājumu un aprīkota ar pašeļļojošām buksēm no polioksimetilēna (*POM*) un politetrafluoretilēna (*PFTE*), lai samazinātu berzi, — aprīkota ar bloķēšanas sistēmu, kas konstruēta tā, lai tā paliktu droša pie spēka līdz 20 G, — ar normālai darbināšanai nepieciešamo minimālo spēku 40 N	0 %	—	31.12.2030.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.8786	ex 9503 00 95	30	Miniatūrs motors: — kam ir plastmasas korpuss, — ar atsperi, — kas ar atsperes spraigumu nodrošina pārnesumkārbas vārpstas kustību, izmantošanai pozīcijā 9503 klasificēto rotaļlietu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8789	ex 9503 00 95	40	Miniatūrs motors, ko darbina mehāniska berze: — ar plastmasas korpusu, — ar vārpstas garumu 10,5 cm vai vairāk, bet ne vairāk par 14,5 cm, — ar metāla disku, — kas rada kustību, liekot pārnesumiem rotēt ar berzes spēku, izmantošanai pozīcijā 9503 klasificēto rotaļlietu ražošanā [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.3286	ex 9608 91 00	10	Nešķiedraini plastmasas pildspalvu uzgaļi ar iekšējo kanālu	0 %	—	31.12.2029.
0.3289	ex 9608 91 00	20	Flomāsteru uzgaļi un pārējie porainie uzgaļi flomāsteriem, bez iekšējā kanāla	0 %	—	31.12.2029.

Sērijas numurs	KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Plānotais obligātās pārskatīšanas datums
0.2737	ex 9612 10 10	10	Plastmasas pogas ar dažādu krāsu segmentiem, nodrošina krāsu iespiešanos pamatnē siltuma iedarbībā (tā sauktā krāsas sublimācija)	0 %	—	31.12.2029.

([1]) Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 254. pantu.
([2]) Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.
([3]) Aptur tikai *ad valorem* nodokli. Konkrēto nodokli turpina piemērot.
([4]) To preču importa uzraudzību, uz kurām attiecas šā tarifa apturēšana, nosaka saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 55. un 56. pantā Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
* Jauna vai grozīta pozīcija."