2025/2605

30.12.2025

UREDBA SVETA (EU) 2025/2605

z dne 12. decembra 2025

o spremembi Uredbe (EU) 2021/2278 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi kmetijskimi in industrijskimi proizvodi, ki se ne proizvajajo v Uniji, ter da bi se na ta način preprečile motnje na trgu teh proizvodov, so bile z Uredbo Sveta (EU) 2021/2278 ([1]) za zadevne proizvode opuščene dajatve skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ([2]) (v nadaljnjem besedilu: dajatve skupne carinske tarife). Zato se proizvodi iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/2278 lahko uvažajo v Unijo po znižanih stopnjah dajatve ali stopnji dajatve nič in brez omejitev glede njihove količine.

(2) Proizvodnja nekaterih proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/2278, v Uniji ne zadostuje za izpolnjevanje posebnih zahtev uporabniške industrije v Uniji. Ker je v interesu Unije, da se zagotovi ustrezna oskrba z nekaterimi proizvodi, in ob upoštevanju dejstva, da se enaki, enakovredni ali nadomestni proizvodi v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, je treba odobriti popolno opustitev dajatev skupne carinske tarife za navedene proizvode.

(3) Za spodbujanje integrirane proizvodnje baterij v Uniji bi bilo treba odobriti delno opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode, povezane s proizvodnjo baterij, ki trenutno niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/2278 in katerih proizvodnja ne izpolnjuje posebnih zahtev uporabniških industrij v Uniji. Datum za obvezni pregled za te opustitve bi moral biti 31. december 2026, da bi ta pregled upošteval kratkoročni razvoj sektorja proizvodnje baterij v Uniji.

(4) Za nekatere proizvode, navedene v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/2278, je treba spremeniti opis proizvoda, njegovo uvrstitev ali zahtevo glede posebne rabe, da bi se upoštevali tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu.

(5) V skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) 2021/2278 je Komisija pregledala nekatere opustitve dajatev skupne carinske tarife za proizvode iz Priloge k navedeni uredbi. Ker je v interesu Unije, da se ohranijo navedene opustitve dajatev skupne carinske tarife za nekatere od teh proizvodov, bi bilo treba določiti nove datume za njihov naslednji obvezni pregled.

(6) Ohranjanje opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/2278 ni več v interesu Unije. Te proizvode bi bilo zato treba črtati iz navedene priloge z učinkom od 1. januarja 2026.

(7) Uredbo (EU) 2021/2278 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8) Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi sheme avtonomnih tarifnih opustitev in da bi upoštevali smernice iz sporočila Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah, je treba spremembe v zvezi s tarifnimi opustitvami iz te uredbe za zadevne proizvode uporabljati od 1. januarja 2026. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

([1]) Uredba Sveta (EU) 2021/2278 z dne 20. decembra 2021 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1387/2013 (UL L 466, 29.12.2021, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

([2]) Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) 2021/2278 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 1. januarja 2026.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2025

Za Svet

predsednica

S. LOSE

PRILOGA

„PRILOGA

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3349	ex 0710 80 95	50	Bambusovi poganjki, zamrznjeni, ki niso pripravljeni za prodajo na drobno	0 %	—	31.12.2029
0.2829	ex 0711 59 00	11	Gobe, razen gob iz rodu *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* in *Tricholoma*, začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar takšne neprimerne za takojšnjo porabo, za potrebe konzervne industrije [1]	0 %	—	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Gobe, razen gob iz rodu *Agaricus*, sušene, cele ali v prepoznavnih rezinah ali kosih, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno [1] [2]	0 %	—	31.12.2029
0.3347	ex 0804 10 00	30	Dateljni, sveži ali suhi, za proizvodnjo proizvodov živilske industrije in industrije pijač (razen pakiranja) [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3228	ex 0811 90 95	20	Robide sorte Boysen, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, ki niso namenjene za prodajo na drobno	0 %	—	31.12.2029
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), v kosih, zamrznjen	0 %	—	31.12.2029
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmovo olje, olje kokosovega oreha (kopre), olje iz palmovih jeder (koščic) za proizvodnjo: — industrijskih monokarboksilnih maščobnih kislin iz tarifne oznake 3823 19 10, — metilnih estrov maščobnih kislin iz tarifnih številk 2915 ali 2916, — maščobnih alkoholov iz tarifnih podštevilk 2905 17, 2905 19 in 3823 70, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov, — maščobnih alkoholov iz tarifne podštevilke 2905 16, čistih ali mešanih, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov, — stearinske kisline iz tarifne oznake 3823 11 00, — izdelkov iz tarifne številke 3401 ali — maščobnih kislin visoke čistosti iz tarifne številke 2915 [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3341	ex 1515 90 99	92	Rastlinsko olje, rafinirano ali delno rafinirano, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar največ 57 mas. % arahidonske kisline ali 35 mas. % ali več, vendar največ 50 mas. % dokozaheksaenojske kisline	0 %	—	31.12.2029
0.7686	1516 20 10		Hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani ‚opalni vosek'	0 %	—	31.12.2029
0.4080	ex 1517 90 99	30	Rastlinsko in/ali mikrobno olje, rafinirano, ki vsebuje — 25 mas. % ali več, vendar največ 70 mas. % arahidonske kisline in največ 5 % dokozaheksaenojske kisline, ali — 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 % eikozapentaenojske kisline in najnižje razmerje EPA/(EPA+DHA) več kot 20 %, standardizirano s sončničnim oljem	0 %	—	31.12.2026
0.2423	ex 1902 30 10	40	Prosojni rezanci s 60 mas. % ali več škroba fižola vrste ‚mung' v izvirnem pakiranju do 5 kg ali več, ki niso pripravljeni za prodajo na drobno	0 %	—	31.12.2029
0.2866	ex 2005 91 00	10	Bambusovi vršički, pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 5 kg	0 %	—	31.12.2029
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Koncentrat pireja papaje, dobljen s toplotno obdelavo: — iz rodu *Carica* spp., — z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %, za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač [1]	7,8 % [3]	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentrat pireja guave, dobljen s toplotno obdelavo: — iz rodu *Psidium* spp., — z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %, za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač ([1])	6 % ([3])	—	31.12.2029
0.4716	*ex 2008 93 91	20	Sladkane suhe brusnice, za proizvodnjo proizvodov v živilsko-predelovalni industriji (razen pakiranja ali pasterizacije zgolj v smislu predelave) ([1]) ([4])	0 %	—	31.12.2027
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanširani listi vinske trte roda *Karakishmish* v slanici, ki: — vsebuje več kot 6 mas. % koncentracije soli, — vsebuje 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,4 mas. % kislosti, izražene kot monohidrat citronske kisline, in — ne vsebuje natrijevega benzoata ali ga vsebuje, vendar ne več kot 2 000 mg/kg, v skladu s standardom CODEX STAN 192-1995 za pripravo listov vinske trte, polnjenih z rižem ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7767	ex 2008 99 99	35	Zamrznjena pulpa iz jagod acai: — hidrirana in pasterizirana, — ločena od pečk z dodajanjem vode, — z Brix vrednostjo najmanj 6 ter — vsebnostjo sladkorja, manjšo od 5,6 %	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4664	ex 2009 49 30	91	Ananasov sok, razen v prahu: — z brix vrednostjo 20 ali več, vendar ne več kot 67, — z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, — ki vsebuje dodan sladkor za uporabo v proizvodnji proizvodov živilske industrije ali industrije pijač [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4623	ex 2009 81 31	10	Koncentrat soka iz brusnic (*Vaccinium macrocarpon*): — z Brix vrednostjo 40 ali več, vendar ne več kot 66, — v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več	0 %	l	31.12.2029
0.6050	ex 2009 89 79	30	Zamrznjeni koncentrat soka antilske češnje (Acerola): — z vrednostjo Brix več kot 48, vendar ne več kot 67, — v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več	0 %	l	31.12.2029
0.5206	ex 2009 89 79	85	Koncentrat soka acai jagod: — vrste *Euterpe oleracea,* — zamrznjen, — nesladkan, — ne v prahu, — z Brix vrednostjo 23 ali več, vendar ne več kot 32, v izvirnih pakiranjih z vsebino 10 kg ali več	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4157	ex 2009 89 99	96	Kokosova voda — nefermentirana, — brez dodanega alkohola ali sladkorja in — v izvirni embalaži, ki vsebuje 20 litrov ali več [2]	0 %	l	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Sojin beljakovinski koncentrat z vsebnostjo beljakovin kot suhe snovi najmanj 65 mas. % in največ 90 mas. %, v prahu ali v teksturirani obliki	0 %	—	31.12.2029
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Hidrolizat beljakovin kazeina, ki vsebuje: — 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % prostih aminokislin, in — peptone, pri čemer jih ima več kot 90 mas. % molekularno maso ne več kot 2 000 Da	0 %	—	31.12.2027
0.5246	ex 2519 90 10	10	Taljeni magnezijev oksid s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6168	ex 2707 99 99	10	Težka in srednja olja, pri katerih vsebnost aromatskih spojin presega vsebnost nearomatskih spojin in ki se uporabljajo kot rafinerijske surovine, kjer bodo obdelane v enem od procesov, opisanih v dodatni opombi 5 k poglavju 27 [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8144	*ex 2710 12 25	20	Mešanica C6 alifatskih ogljikovodikov (CAS RN 92112-69-1), ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar največ 80 mas. % n-heksana (CAS RN 110-54-3): — s specifično težo 0,666 ali več, vendar največ 0,686, — s skupno vrednostjo karbonilnih spojin manj kot 1 ppm, — s skupno vrednostjo acetilenskih spojin manj kot 2 ppm	0 %	—	31.12.2030
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiniranih ogljikovodikov, ki vsebujejo: — 90 mas. % ali več nasičenih ogljikovodikov in — ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla, in z — indeksom viskoznosti 80 ali več, vendar manj kot 120, in — kinematično viskoznostjo manj kot 5,0 ali več kot 13,0 cSt pri 100 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiniranih ogljikovodikov, ki vsebujejo: — 90 mas. % ali več nasičenih ogljikovodikov in — ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla, z indeksom viskoznosti 120 ali več	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6495	ex 2710 19 99	20	Katalitsko razvoskano bazično olje, sintetizirano iz plinastih ogljikovodikov, čemur sledi proces pretvorbe težkih parafinov (HPC), ki: — vsebuje največ 1 mg/kg žvepla; — vsebuje več kot 99 mas. % nasičenih ogljikovodikov; — vsebuje več kot 75 mas. % n- in izoparafinskih ogljikovodikov z dolžino ogljikove verige 18 ali več, vendar največ 50; ter — ima kinematično viskoznost večjo od 6,5 mm^2/s pri 40 °C ali — ima kinematično viskoznost večjo od 11 mm^2/s pri 40 °C, z indeksom viskoznosti 120 ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7393	ex 2712 90 99	10	Mešanica 1-alkenov, ki vsebuje 90 mas. % ali več 1-alkenov z ogljikovo verigo, dolgo 24 atomov ali več, vendar ne več kot 1 % 1-alkenov z ogljikovo verigo, dolgo več kot 70 atomov	0 %	—	31.12.2027
0.8021	2804 70 10		Rdeči fosfor	0 %	—	31.12.2027
0.8022	2804 70 90		Fosfor, razen rdečega fosforja	0 %	—	31.12.2029
0.6658	*ex 2805 12 00	10	Kalcij s čistoto 98 mas. % ali več, v obliki prahu ali žice (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2030
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litijeva kovina (CAS RN 7439-93-2) s čistoto 98,8 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.2559	ex 2805 30 10	10	Zlitina cerija in drugih redkih zemeljskih kovin, ki vsebuje 47 mas. % ali več cerija	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4979	*2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0) — v obliki praška — s čistoto 99,0 mas. % ali več — povprečne velikosti zrnc 0,7 μm ali več, vendar manj kot 2,1 μm — pri čemer ima 70 % delcev premer največ 3 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 112926-00-8) — v obliki praška, — čistote 98 mas. % ali več, — povprečne velikosti zrnc 150 μm ali več, vendar manj kot 250 μm, — pri čemer ima 90 % delcev premer več kot 3 μm, za uporabo v proizvodnji pnevmatik [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7292	ex 2811 29 90	10	Telurjev dioksid (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3308	ex 2812 90 00	10	Dušikov trifluorid (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5747	ex 2816 40 00	10	Barijev hidroksid (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7594	ex 2818 10 11	10	Sol-gel korund (CAS RN 1302-74-5), ki vsebuje 99,6 mas % ali več aluminijevega oksida, z mikrokristalno strukturo, v obliki paličic z aspektnim razmerjem 1,3 ali več, vendar ne več kot 6,0	0 %	—	31.12.2029
0.8425	ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Sintirani korund z mikrokristalno strukturo, ki sestoji iz aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1) in magnezijevega aluminata (CAS RN 12068-51-8), z vsebnostjo (izračunano kot oksidi): — 92 mas. % ali več aluminijevega oksida in — 8 mas. % ali manj magnezijevega oksida	0 %	—	31.12.2027
0.5110	*ex 2818 10 91	20	Sintirani korund z mikrokristalno strukturo, ki sestoji predvsem iz aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1), vsebuje pa tudi magnezijev aluminat (CAS RN 12068-51-8) in redke zemlje – aluminate itrija, lantana in neodima (izračunane kot okside) – v naslednjih masnih deležih: — 92 mas. % ali več, vendar manj kot 98,5 mas. % aluminijevega oksida, — 2 % (± 1,5 %) magnezijevega oksida, — 1 % (± 0,6 %) itrijevega oksida ter — 3 % (± 2,2 %) lantanovega oksida ali — 2 % (± 1,2 %) lantanovega oksida in neodimovega oksida, pri katerem manj kot 50 % skupne mase predstavljajo delci s premerom več kot 10 mm	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4640	ex 2818 20 00	10	Aktiviran aluminijev oksid s specifično površino vsaj 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2029
0.6837	*ex 2818 30 00	20	Aluminijev hidroksid (CAS RN 21645-51-2) — v obliki praška — čistote 99,5 mas. % ali več — s točko razgraditve pri 263 °C ali več — z velikostjo delcev 4 μm (±1 μm) — s skupno vsebnostjo Na_2O največ 0,06 mas. %	0 %	—	31.12.2030
0.3306	ex 2818 30 00	30	Aluminijev oksihidroksid v obliki bemita ali psevdo-bemita (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5369	ex 2819 90 90	10	Dikromov trioksid (CAS RN 1308-38-9) za uporabo v metalurgiji [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hidroksilamonijev klorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Litijev hidroksid monohidrat (CAS RN 1310-66-3) s čistoto 99 mas. % ali več	2,6 %	—	31.12.2026
0.3800	2825 30 00		Vanadijevi oksidi in hidroksidi	0 %	—	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Bakrov (I ali II) oksid, ki vsebuje 78 mas. % ali več bakra in ne več kot 0,03 mas. % klorida	0 %	—	31.12.2029
0.6819	*ex 2825 50 00	30	Bakrov (II) oksid (CAS RN 1317-38-0) z velikostjo delcev največ 100 nm	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5555	ex 2825 60 00	10	Cirkonijev dioksid (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2027
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molibdenova kislina (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2026
0.5055	*ex 2826 19 90	10	Volframov heksafluorid (CAS RN 7783-82-6) s čistoto 99,9 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Litijev heksafluorofosfat (CAS RN 21324-40-3) s čistoto 99 mas. % ali več	2,7 %	—	31.12.2026
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Bakrov monoklorid (CAS RN 7758-89-6) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimonov pentaklorid (CAS RN 7647-18-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Barijev klorid dihidrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8936	*ex 2827 49 90	10	Cirkonijev diklorid oksid (CAS RN 7699-43-6) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6463	ex 2827 60 00	10	Natrijev jodid (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7596	ex 2828 10 00	10	Kalcijev hipoklorit (CAS RN 7778-54-3) z vsebnostjo aktivnega klora 65 % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3859	ex 2833 29 80	20	Manganov sulfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4338	ex 2835 10 00	10	Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6144	ex 2835 10 00	20	Natrijev hipofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7452	ex 2835 10 00	30	Aluminijev fosfinat (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8448	ex 2835 10 00	40	Kalcijev fosfinat (CAS RN 7789-79-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.2524	ex 2836 91 00	20	Litijev karbonat, ki vsebuje eno ali več od naslednjih nečistoč, v podanih koncentracijah: — 2 mg/kg ali več arzena; — 200 mg/kg ali več kalcija; — 200 mg/kg ali več klorida; — 20 mg/kg ali več železa; — 150 mg/kg ali več magnezija; — 20 mg/kg ali več težkih kovin; — 300 mg/kg ali več kalija; — 300 mg/kg ali več natrija, — 200 mg/kg ali več sulfatov, določenih z metodami, ki so opisane v Evropski farmakopeji	0 %	—	31.12.2029
0.2863	ex 2836 99 17	30	Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 57219-64-4 ali 37356-18-6) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3300	ex 2837 19 00	20	Bakrov cianid (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranatrijev heksacianoferat (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2026
0.2861	ex 2839 90 00	20	Kalcijev silikat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6632	*ex 2840 20 90	10	Cinkov borat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2030
0.8520	ex 2840 20 90	20	Barijev borat (CAS RN 13701-59-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6482	ex 2841 70 00	30	Heksamonijev heptamolibdat, brezvodni (CAS RN 12027-67-7) ali kot tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diamonijev volframat (amonijev paravolframat) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatrijev volframat (CAS RN 13472-45-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kalijev metavanadat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2027
0.5936	ex 2841 90 70	20	Kalij-titanov oksid (CAS RN 12056-51-8) v prahu s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4416	ex 2842 10 00	10	Sintetični beta zeolit v prahu	0 %	—	31.12.2029
0.4588	ex 2842 10 00	20	Sintetični habazit zeolit v prahu	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7097	ex 2842 10 00	60	Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) — s čistoto 94 mas. % ali več, — z zeolitno strukturo aluminofosfata-osemnajst (AEI) in — s fazno čistoto 90 % ali več za uporabo v proizvodnji bakrovega zeolita ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Natrijev selenat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3295	2845 10 00		Težka voda (devterijev oksid) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4189	2845 40 00		Helij-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Devterij in njegove spojine; vodik in njegove spojine; obogaten z devterijem; mešanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode (*Euratom*)	0 %	—	31.12.2029
0.4191	ex 2845 90 90	20	Voda, obogatena z 95 mas. % ali več kisika-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4190	ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Ogljikov monoksid (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2026
0.8426	ex 2845 90 90	50	Iterbijev oksid (CAS RN 1380743-42-9) s čistoto 99 mas. % ali več, obogaten z 99,0 mas. % ali več iterbija-176, vendar ne več kot 99,8 mas. %	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentrat redkih zemljin, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. % oksidov redkih zemljin in ne več kot 1 mas. % cirkonijevega oksida, aluminijevega oksida ali železovega oksida, z izgubo pri sežigu 5 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3296	ex 2846 10 00	20	Dicerijev trikarbonat (CAS RN 537-01-9) , hidriran ali ne	0 %	—	31.12.2029
0.3420	ex 2846 10 00	30	Cerijev lantanov karbonat, hidriran ali ne	0 %	—	31.12.2029
0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Anorganske ali organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin, razen tistih iz tarifne oznake 2846 10 00	0 %	—	31.12.2029
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germanijev tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2027
0.7555	ex 2850 00 20	70	Kubični borov nitrid (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Arzin (CAS RN 7784-42-1) s čistoto 99,999 vol. % ali več, za uporabo v proizvodnji polprevodnikov [1]	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4492	ex 2850 00 60	10	Natrijev azid (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfin (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-dikloropropan (CAS RN 142-28-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8906	*ex 2903 29 00	20	trans-1,2-dikloroetilen (CAS RN 156-60-5) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6633	*2903 42 00		Difluorometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2030
0.2854	ex 2903 49 30	10	Ogljikov tetrafluorid (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2852	ex 2903 49 30	20	Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4517	ex 2903 51 00	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4066	ex 2903 59 00	30	Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)-1,4-dibrombut-2-en (CAS RN 821-06-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-dibromopropan (CAS RN 594-16-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.7974	*ex 2903 69 19	40	3-(bromometil)pentan (CAS RN 3814-34-4) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8318	ex 2903 69 19	50	Vinil bromid (CAS RN 593-60-2) s čistoto 98 mas. % ali več ali kot raztopina v tetrahidrofuranu (CAS RN 109-99-9), ki vsebuje 23 mas. % ali več, vendar ne več kot 26 mas. % vinil bromida	0 %	—	31.12.2027
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-bromo-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.7895	ex 2903 72 00	10	Dikloro-1,1,1-trifluoroetan (CAS RN 306-83-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5212	ex 2903 77 90	10	Klorotrifluoroetilen (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2026
0.6485	ex 2903 79 30	10	Trans-1-kloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5765	ex 2903 89 70	50	Klorociklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7304	ex 2903 89 70	60	Oktafluorociklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-bromo-2-fluorobifenil (CAS RN 41604-19-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-fluoronaftalen (CAS RN 321-38-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-bis(pentabromofenil)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5-*bis*(trifluorometil)benzil bromid (CAS RN 32247-96-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8017	*ex 2903 99 80	25	2,2'-dibromobifenil (CAS RN 13029-09-9) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8018	*ex 2903 99 80	35	2-bromo-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-diklorotoluen (CAS RN 118-69-4), s čistoto 99 mas. % ali več, in ki vsebuje: — 0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzodioksina, — 0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzifurana in, — 0,2 mg/kg ali manj tetraklorobifenila	0 %	—	31.12.2029
0.8076	*ex 2903 99 80	45	1-bromo-4-(*trans*-4-propilcikloheksil)benzen (CAS RN 86579-53-5) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8101	*ex 2903 99 80	55	1-bromo-4-(*trans*-4-etilcikloheksil)benzen (CAS RN 91538-82-8) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-difluorobenzil bromid (CAS RN 85118-00-9) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[kloro(fenil)metil]-2-metilbenzen (CAS RN 41870-52-4) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.5917	*ex 2903 99 80	83	1-bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3407	ex 2904 10 00	30	Natrijev *p*-stirensulfonat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4686	ex 2904 10 00	50	Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3409	*ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3408	*ex 2904 20 00	30	1-nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6612	*ex 2904 99 00	25	Difluorometansulfonil klorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2030
0.3388	ex 2904 99 00	30	Tozil klorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-klorobenzensulfonil klorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6001	ex 2904 99 00	50	Etansulfonil klorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7957	*ex 2904 99 00	55	2,4-dikloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometil)benzen (CAS RN 29091-09-6) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6407	ex 2904 99 00	60	4,4'-dinitrostilben-2,2'-disulfonska kislina (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-nitrotoluen-2-sulfonska kislina (CAS RN 121-03-9) v prahu, s čistoto 80 mas. % ali več in vsebnostjo vode 15 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6186	ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) s čistoto, enako ali večjo od 99,85 mas. %.	0 %	—	31.12.2029
0.2967	ex 2905 19 00	11	Kalijev terc-butanolat (CAS RN 865-47-4), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne, v skladu z opombo 1e) k poglavju 29 KN	0 %	—	31.12.2029
0.6118	ex 2905 19 00	20	Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil)titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titanov tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2027
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titanov tetraizopropoksid (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6002	ex 2905 19 00	85	Titanijev tetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6464	ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6), ki vsebuje 90,7 mas. % ali več (3R)-(-)-linalola (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7114	*ex 2905 22 00	30	(±)-β-citronelol (CAS RN 106-22-9) s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2027
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-dimetilheksan-2,5-diol (CAS RN 110-03-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakol (CAS RN 76-09-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8937	*ex 2905 39 95	35	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8932	*ex 2905 39 95	45	2,5,7,10,11,14-heksaoksa-1,6-distibabiciklo[4.4.4]tetradekan (CAS RN 29736-75-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-metilpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8370	ex 2905 39 95	80	Pentan-1,5-diol (CAS RN 111-29-5) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cikloheksa-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2027
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-izopropilidendicikloheksanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-*terc*-butilcikloheksanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-metil-2-(prop-1-en-2-il)cikloheksanol, zmes izomerov (CAS RN 7786-67-6) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8721	ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-pinanediol (CAS RN 18680-27-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8929	*ex 2906 29 00	25	(2-bromo-5-jodofenil)metanol (CAS RN 946525-30-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-feniletanol (CAS RN 60-12-8) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6329	ex 2907 12 00	20	Mešanica meta-krezola (CAS RN 108-39-4) in para-krezola (CAS RN 106-44-5) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.6559	*ex 2907 12 00	40	*p*-krezol (CAS RN 106-44-5) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6256	*ex 2907 19 10	20	2,6-ksilenol (CAS -RN 576-26-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-metil-5-(propan-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3372	ex 2907 21 00	10	Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-metilenedi-2,6-ksilenol (CAS RN 5384-21-4) s čistoto 98,5 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-di-tert-butil-4,4'-butilidenedi-m-krezol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3367	ex 2907 29 00	30	4, 4',4"-etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2029
0.2584	*ex 2907 29 00	33	2,2',2",6,6',6"-heksa-terc-butil-α,α',α"-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7402	*ex 2907 29 00	38	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2026
0.3848	ex 2907 29 00	85	Brezvodni fluoroglucinol (CAS RN 108-73-6) ali fluoroglucinol dihidrat (CAS RN 6099-90-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-klorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-trifluorofenol (CAS RN 113798-74-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.3359	ex 2909 19 90	30	Mešanica izomerov nonaflourobutil metil etra ali nonaflourobutil etil etra, s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-etoksi-perfluoro-2-metilheksan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-metoksicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 39	20	1,1'-propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6649	*ex 2909 30 39	30	1,1'-(1-metiletiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7828	ex 2909 30 39	50	2-(1-adamantil)-4-bromoanizol (CAS RN 104224-63-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(fenilmetoksi)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimetilbut-3-yn-1-il)oksi]metil}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-difenoksietan (CAS RN 104-66-5) v obliki praška ali kot vodna disperzija s 30 ali več odstotnim masnim deležem 1,2-difenoksietana, vendar ne več kot 60 %	0 %	—	31.12.2026
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluorometoksi)benzen (CAS RN 115467-07-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6783	*ex 2909 30 90	50	1-etoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5117	*ex 2909 30 90	55	3,4,5-trimetoksitoluen (CAS RN 6443-69-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6994	ex 2909 30 90	70	*O*,*O*,*O*-1,3,5-trimetilresorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-propoksietanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-propoksipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-dimetoksibenzil alkohol (CAS RN 93-03-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2'-*p*-fenilendioksidietanol (CAS RN 104-38-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[oksi*bis*(metilen)]*bis*[2-etilpropan-1,3-diol] (CAS RN 23235-612) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3) s čistoto 98 mas. % ali več	2,8 %	—	31.12.2026
0.7910	ex 2909 60 90	50	Raztopina 3,6,9-(etil in/ali propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-heksoksonanov (CAS RN 1613243-54-1) v belem špiritu (CAS RN 1174522-09-8), ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 41 % heksoksonanov	0 %	—	31.12.2029
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-epoksicikloheksan (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7672	ex 2910 90 00	25	Feniloksiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-epoksipropan-1-ol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6660	*ex 2910 90 00	50	2,3-epoksipropil fenileter (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4361	ex 2910 90 00	80	Alil glicidil eter (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undecanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8073	*ex 2912 19 00	20	Akrilaldehid (CAS RN 107-02-8) s čistoto 98 mas. % ali več za proizvodnjo parfumov ali farmacevtskih posrednikov ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-trimetilcikloheksenkarbaldehid (zmes alfa in beta izomerov) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cinamaldehid (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereftalaldehid (CAS RN 623-27-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert-butilbenzaldehid (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5135	*ex 2912 49 00	30	Salicilaldehid (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroksibenzaldehid (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-hidroksibenzaldehid (CAS RN 123-08-0) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8911	*ex 2912 49 00	70	5-(1,1-dimetiletil)-2-metoksibenzaldehid (CAS RN 85943-26-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-nitrobenzaldehid (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8328	ex 2913 00 00	20	4-(difluorometoksi)-3-hidroksibenzaldehid (CAS RN 151103-08-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-hidroksi-5-nitrobenzaldehid (CAS RN 97-51-8) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2027
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-metilbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7554	ex 2914 19 90	60	Cinkov acetilacetonat (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7568	ex 2914 29 00	15	estr-5 (10) -en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cikloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4933	*ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-menta-1 (6) ,8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8015	*ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-propilcikloheksil)cikloheksanon (CAS RN 82832-73-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) s čistoto več kot 90 mas. %	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8695	ex 2914 29 00	65	3-metilciklopent-2-enon (CAS RN 2758-18-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornan-2-on (CAS RN 76-22-2) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2027
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5739	ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-metilacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8288	ex 2914 40 90	10	Benzoin (CAS RN 119-53-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-dimetoksiaceton (CAS RN 6342-56-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-hidroksiacetofenon (CAS RN 99-934) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(oksiran-2-ilmetoksi)fenil]-3-fenilpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-metoksiacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-hidroksipropan-1,3-diil)bis[oksi(6-hidroksibenzen-2,1-diil)]} dietanon (CAS RN 16150-44-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-hidroksi-1-[4-[4-(2-hidroksi-2-metilpropionil)fenoksi]fenil]-2-metilpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-hidroksifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-dihidroksibenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8922	*ex 2914 50 00	48	7-hidroksi-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2027
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-dihidroksiacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-etilantrakinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5430	ex 2914 69 80	40	*p*-benzokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-kloro-5-jodo-fenil)-(4-fluoro-fenil)-metanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-metoksi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)-4-(2-fluorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-on (CAS RN 1234356-88-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-kloropentan-2-on (CAS RN 5891-21-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-kloro-3',4'-dihidroksiacetofenon (CAS RN 99-40-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.2640	ex 2914 79 00	50	3′-kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-*tert*-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-kloro-4'-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetraklor-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Acetanhidrid (CAS RN 108-24-7) s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-(2,2-diklorociklopropil)fenil acetat (CAS RN 144900-34-5) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-metillcikloheksil acetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-terc-butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5) s čistoto 98 mas. % ali več, ki vsebuje 80 mas. % ali več cis-2-terc-butilcikloheksil acetat (CAS RN 20298-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7433	ex 2915 39 00	35	Cis-3-heksenil acetat (CAS RN 3681-71-8) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.2957	ex 2915 39 00	40	*terc*-butil acetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7423	ex 2915 39 00	45	4-*terc*-butilcikloheksil acetat (CAS RN 32210-23-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.5119	*ex 2915 39 00	55	Dodec-8-enil acetat (CAS RN 28079-04-1) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5121	*ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienil acetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5289	ex 2915 39 00	75	Izobornil acetat (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-feniletil acetat (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7834	ex 2915 40 00	10	Etil trikloroacetat (CAS RN 515-84-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5858	ex 2915 60 19	20	Etil butirat (CAS RN 105-54-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7540	ex 2915 70 40	10	Metil palmitat (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7541	*ex 2915 90 30	10	Metil lavrat (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2030
0.8495	ex 2915 90 30	20	Klorometil dodekanoat (CAS RN 61413-67-0) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7407	ex 2915 90 90	20	Metil (R)-2-fluoropropionat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7542	ex 2915 90 90	25	Metil oktanoat (CAS RN 111-11-5), metil dekanoat (CAS RN 110-42-9) ali metil miristat (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6003	ex 2915 90 90	27	Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5767	ex 2915 90 90	30	3,3-dimetilbutiril klorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 90	33	Etil 8-bromooktanoat (CAS RN 29823-21-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8423	ex 2915 90 90	43	Anhidrid trifluoroocetne kisline (CAS RN 407-25-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6255	ex 2915 90 90	45	Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8457	ex 2915 90 90	53	3-kloro-2,2-dimetilpropanol klorid (CAS RN 4300-97-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.4954	*ex 2915 90 90	60	Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2030
0.2585	ex 2916 12 00	10	2-*terc*-butil-6-(3-*terc*-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilat (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3466	*ex 2916 13 00	30	Cinkov monometakrilat v prahu (CAS RN 63451-47-8), ki vsebuje ali ne ne več kot 17 mas. % proizvodnih nečistot	0 %	—	31.12.2030
0.3468	ex 2916 13 00	40	Cink dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9) v obliki prahu s čistoto 99 mas. % ali več in z največ 1 % stabilizatorja	0 %	—	31.12.2029
0.2638	ex 2916 14 00	10	2,3-epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butil metakrilat (CAS RN 97-88-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8953	*ex 2916 14 00	50	2-hidroksietil metakrilat (CAS RN 868-77-9) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5991	ex 2916 19 95	40	Sorbinska kislina (CAS RN 110-44-1) za uporabo pri proizvodnji živalske krme [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6238	ex 2916 19 95	50	Metil 2-fluoroakrilat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7980	*ex 2916 19 95	60	Metil 2-fluoroprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) s čistoto 93 mas. % ali več, ne glede na to, ali vsebuje ali ne največ 7 % stabilizatorja 2,6-di-tert-butil-p-kresol (CAS RN 128-37-0) in tetrabutilamonijevega nitrita (CAS RN 26501-54-2)	0 %	—	31.12.2030
0.7940	*ex 2916 19 95	70	Metil 3-metil-2-butenoat (CAS RN 924-50-5) s čistoto 99,0 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7931	*ex 2916 20 00	25	Cikloheksankarbonil klorid (CAS RN 2719-27-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8336	ex 2916 20 00	55	Metil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciklopropan-1-karboksilat (CAS RN 5460-63-9) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.4931	*ex 2916 20 00	60	3-cikloheksilpropanojska kislina (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8352	ex 2916 20 00	65	Teflutrin (ISO)(CAS RN 79538-32-2) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenetil benzoat (CAS RN 94-47-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	3,5-dinitrobenzojska kislina (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-kloro-5-nitrobenzojska kislina (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2636	ex 2916 39 90	20	3,5-diklorobenzoil klorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6557	ex 2916 39 90	23	(2,4,6-trimetilfenil)acetil klorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-metil-3-(4-fluorofenil)-propionil klorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	Metil 6-bromo-2-naftoat (CAS RN 33626-98-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4930	*ex 2916 39 90	30	2,4,6-trimetilbenzoil klorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2030
0.5944	ex 2916 39 90	35	Metil 4-*tert*-butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8489	ex 2916 39 90	40	Etil 4-bromo-3-(bromometil)benzoat (CAS RN 347852-72-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7734	ex 2916 39 90	43	2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2-metilpropanojska kislina (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2634	ex 2916 39 90	50	3,5-dimetilbenzoil klorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4238	ex 2916 39 90	55	4-*terc*-butilbenzojska kislina (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2027
0.3462	*ex 2916 39 90	58	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-fenilmaslena kislina (CAS RN 90-27-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8369	ex 2916 39 90	67	Nitrobenzojska kislina (CAS RN 62-23-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-diklorofenil)acetil klorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	*m*-toluidinska kislina (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2027
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-trifluorofenil)ocetna kislina (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3457	ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-metilbenzil) oksalat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4746	ex 2917 11 00	30	Kobaltov oksalat (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8946	*ex 2917 12 00	30	Bis(3,4-epoksicikloheksilmetil) adipat (CAS RN 3130-19-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.4684	ex 2917 19 10	10	Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5602	ex 2917 19 10	20	Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.7451	ex 2917 19 80	35	Dietil metilmalonat (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7880	ex 2917 19 80	45	Železov fumarat (CAS RN 141-01-5) s čistoto 93 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4918	*ex 2917 19 80	50	Tetradekandiojska kislina (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Maleinska kislina (CAS RN 110-16-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8530	ex 2917 19 80	60	Oksalil diklorid (CAS RN 79-37-8) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8728	ex 2917 19 80	65	20-*terc*-butoksi-20-oksoikozanojska kislina (CAS RN 683239-16-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3454	ex 2917 19 80	70	Itakonska kislina (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2029
0.4790	ex 2917 19 80	75	Etilen-brasilat (CAS RN 105-95-3) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8534	ex 2917 19 80	80	Etil klorooglioksilat (CAS RN 4755-77-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8945	*ex 2917 19 80	85	Dibutil itakonat (CAS RN 2155-60-4) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.2631	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksil anhidrid (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2627	ex 2917 20 00	40	3-metil-1,2,3,6-tetrahidroftal andhidrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029
0.2954	ex 2917 34 00	10	Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4945	*ex 2917 39 85	20	Dibutil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2030
0.6796	*ex 2917 39 85	25	Naftalen-1,8-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3640	*ex 2917 39 85	30	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksil dianhidrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8255	ex 2917 39 85	45	3-(4-klorofenil)glutarna kislina (CAS RN 35271-74-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6553	ex 2917 39 85	50	1,8-monoanhidrid 1,4,5,8-naftalentetrakarboksilne kisline (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8526	ex 2917 39 85	55	3-nitroftalna kislina (CAS RN 603-11-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.6554	ex 2917 39 85	60	Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6366	ex 2918 19 30	10	Holna kislina (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6367	ex 2918 19 30	20	3-alfa,12-alfa-dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska kislina (dezoksiholna kislina) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2950	ex 2918 19 98	20	L-maleinska kislina (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8509	ex 2918 19 98	25	(*S*)-2-hidroksi-2-fenilocetna kislina (CAS RN 17199-29-4) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7702	ex 2918 19 98	30	Etil 1-hidroksiciklopentankarboksilat (CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7907	ex 2918 19 98	50	12-hidroksioktadekanojska kislina (CAS RN 106-14-9) s čistoto 90 % ali več za proizvodnjo estrov poliglicerin-poli-12-hidroksioktadekanojske kisline [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8044	*ex 2918 19 98	60	*(R)-terc*-butil 2'-(1-hidroksietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karboksilat (CAS RN 1246560-92-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac-*terc*-butil 3-hidroksi-4-pentenoat (CAS RN 122763-67-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.5781	ex 2918 29 00	35	n-ropilester 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8917	*ex 2918 29 00	45	3-hidroksi-2-naftojska kislina (CAS RN 92-70-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3638	ex 2918 29 00	50	Heksametilen bis[3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroksifenil)propionat] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5220	ex 2918 29 00	60	Metilni, etilni, propilni ali butilni estri 4-hidrobenzojske kisline ali njihove natrijeve soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	3,5-dijodosalicilna kislina (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4427	ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoat (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7864	ex 2918 30 00	35	3-oksociklobutan-1-karboksilna kislina s čistoto 98 mas. % ali več (CAS RN 23761-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	Etil 4-oksovalerat (CAS RN 539-88-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8949	*ex 2918 30 00	48	Proheksadion-kalcij (ISOM) (CAS RN 127277-53-6) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8950	*ex 2918 30 00	53	2-(4-klorobenzoil)benzojska kislina (CAS RN 85-56-3) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8256	ex 2918 30 00	55	Metil 3-okso-pentanoat (CAS RN 30414-53-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6250	ex 2918 30 00	60	4-oksovalerinska kislina (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6455	ex 2918 30 00	70	2-[4-kloro-3-(klorosulfonil)benzoil]benzojska kislina (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8342	ex 2918 30 00	75	Metil 2-((1*S*,2*R*)-3-oxo-2-pentilciklopentil)acetat (CAS RN 151716-35-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metil benzoilformat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7344	ex 2918 30 00	85	2-fluoro-5-formilbenzojska kislina (CAS RN 550363-85-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5857	ex 2918 30 00	87	Etil acetoacetat (CAS RN 141-97-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6814	*ex 2918 99 90	13	3-metoksi-2-metilbenzoil klorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2030
0.5856	ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6901	*ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6147	ex 2918 99 90	25	3-metoksi-2-(2-klorometilfenil)-metilakrilat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7256	ex 2918 99 90	27	Etil 3-etoksipropionat (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6342	ex 2918 99 90	35	p-janeževa kislina (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2027
0.2945	ex 2918 99 90	40	*trans*-4-hidroksi-3-metoksicinamska kislina (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6224	ex 2918 99 90	45	4-metilkatehol dimetil acetat (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8066	*ex 2918 99 90	48	2-bromo-5-metoksibenzojska kislina (CAS RN 22921-68-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.2947	ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoksibenzoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.2943	ex 2918 99 90	60	3,4,5-trimetoksibenzojeva kislina (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Alil-(3-metilbutoksi)acetat (CAS RN 67634-00-8) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.2948	ex 2918 99 90	73	Metil (2*R*)-2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8947	*ex 2918 99 90	78	3,4-epoksicikloheksilmetil-3',4'-epoksicikloheksan karboksilat (CAS RN 2386-87-0) s čistoto 91 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6747	*ex 2918 99 90	85	Trineksapak-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5495	ex 2919 90 00	50	Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenilfosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6413	ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietil)fosfat (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3634	2920 23 00		trimetil fosfit (trimetoksifosfin) (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4158	2920 24 00		Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	*O,O'*-dioktadekil pentaeritritol bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5038	*ex 2920 29 00	20	Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2030
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetil aluminij (ISOM)(CAS RN 39148-24-8) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5045	*ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8942	*ex 2920 29 00	45	Tris(2-kloroetil) fosfit (CAS RN 140-08-9) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilheksiloksi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocin (CAS RN 126050-54-2) z vsebnostjo 95 mas. % ali več (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8522	ex 2920 90 10	13	Tetraetil ortokarbonat (CAS RN 78-09-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.2605	ex 2920 90 10	20	Dialil 2,2'-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8641	*ex 2920 90 10	23	1,3,2-dioksatiolan 2,2-dioksid (CAS RN 1072-53-3) s čistoto 99 mas. % ali več	3,2 %	—	31.12.2026
0.7559	*ex 2920 90 10	33	Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0) s čistoto 98 mas. % ali več	3,2 %	—	31.12.2026
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Etilen karbonat (CAS RN 96-49-1) s čistoto 99 mas. % ali več	3,2 %	—	31.12.2026
0.3868	ex 2920 90 10	50	Di-*terc*-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Vinilen karbonat (CAS RN 872-36-6) s čistoto 99,9 mas. % ali več	3,2 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Vinil etilen karbonat (CAS RN 4427-96-7) s čistoto 99 mas. % ali več	3,2 %	—	31.12.2026
0.8511	*ex 2920 90 10	85	Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8) s čistoto 99,9 mas. % ali več	3,2 %	—	31.12.2026
0.8542	ex 2920 90 70	10	Tris(2-propilheptil)borat (CAS RN 1488321-95-4) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.7588	ex 2920 90 70	20	Dietil fosforokloridat (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8719	ex 2920 90 70	35	Triizopropil borat (CAS RN 5419-55-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglikolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 25015–63–8) s čistoto 97 mas. % ali več, ki vsebuje ne več kot 1 % stabilizatorja trietilamina (CAS RN 121-44-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6598	*ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3629	ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3631	ex 2921 19 99	30	Alilamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8477	ex 2921 19 99	35	*N*-etil-*N*-izopropilpropan-2-amin 2-(difluorometoksi)acetat s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-kloro-*N*-(2-kloroetil)etanamin hidroklorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8562	ex 2921 19 99	55	2,2,2-trifluoroetilamin hidroklorid (CAS RN 373-88-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.6269	ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), z 0,5 % dodatkom silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8) kot sredstvo proti strjevanju	0 %	—	31.12.2029
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amin (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametilendiamin (CAS RN 462-94-2) s čistoto 99 mas. % ali več, tudi kot vodna raztopina, ki vsebuje več kot 50 mas. % pentametilendiamina	0 %	—	31.12.2026
0.4917	*ex 2921 29 00	40	Dekametilendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2030
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N*'-[3-(dimetilamino)propil]-*N*,*N*-dimetilpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7947	*ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametiletilenediamin (CAS RN 110-18-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5768	ex 2921 30 99	40	Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8529	ex 2921 30 99	60	Amantadin hidroklorid (CAS RN 665-66-7) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3909	ex 2921 42 00	25	Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2620	ex 2921 42 00	50	3-aminobenzensulfonska kislina (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7739	*ex 2921 42 00	65	4-kloroanilin (CAS -RN 106-47-8) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3623	ex 2921 42 00	70	2-aminobenzen-1,4-disulfonska kislina (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5603	ex 2921 42 00	87	*N*-metilanilin (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-dikloroanilin-6-sulfonska kislina (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-kloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidin (CAS RN 121-50-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-kloro-*o*-toluidin (CAS RN 87-60-5) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.3980	ex 2921 43 00	40	4-aminotoluen-3-sulfonska kislina (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5124	*ex 2921 43 00	60	3-aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3621	ex 2921 44 00	20	difenilamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-naftilamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-etilanilin (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2609	ex 2921 49 00	40	*N*-1-naftilanilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8019	*ex 2921 49 00	45	2-(4-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoren (CAS RN 897671-69-1) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8020	*ex 2921 49 00	55	2-(2-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoren (CAS RN 1198395-24-2) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6825	*ex 2921 49 00	60	2,6-diizopropilanilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8059	*ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimetilfluoren-2-il)amin (CAS RN 500717-23-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8558	ex 2921 49 00	75	*N*-metil-1-(1-naftil)metanamin (CAS RN 14489-75-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.3981	ex 2921 51 19	30	2-metil-*p*-fenilendiamin sulfat (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4184	ex 2921 51 19	40	*p*-fenilendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	2-kloro-1,4-fenilendiamin (CAS RN 615-66-7) ali 2,5-dikloro-1,4-fenilendiamin (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2612	ex 2921 59 90	15	Mešanice izomerov 3,5-dietiltoluenediamina (CAS RN 68479-98-1)	0 %	—	31.12.2028
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2027
0.3870	ex 2921 59 90	40	4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonska kislina (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7860	ex 2922 19 00	15	Vodna raztopina, ki vsebuje: — 73 mas. % ali več 2-amino-2-metil-1-propanola (CAS RN 124-68-5), — 4,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 27 mas. % vode (CAS RN 7732-18-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5757	ex 2922 19 00	20	2-(2-metoksifenoksi)etilamin hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7946	*ex 2922 19 00	29	N-metil-N-(2-hidroksietil)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3617	ex 2922 19 00	30	*N,N,N',N'*-tetrametil-2,2'-oksibis(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-metoksietan-1-amin (CAS RN 109-85-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benziloksi)propan-2-ol 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6947	*ex 2922 19 00	43	2-[2-(dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-metoksimetil-p-fenilendiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-metoksifenoksi)etanamin (CAS RN 1836-62-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3871	ex 2922 19 00	60	*N,N,N'*-trimetil-*N'*-(2-hidroksi-etil) 2,2'-oksibis(etilamin), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5905	ex 2922 19 00	65	*trans*-4-aminocikloheksanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7935	*ex 2922 19 00	70	2-benzilaminoetanol (CAS 104-63-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-etoksietilamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4665	ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(dimetilamino)etoksi]etil]-*N*-metil-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5996	ex 2922 21 00	10	2-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kislina (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2703	ex 2922 21 00	30	6-amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2704	ex 2922 21 00	40	7-amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3873	ex 2922 21 00	50	Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina s čistoto 80 mas. % ali več (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-klorofenoksi)-5-(trifluorometil)anilin (CAS RN 349-20-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-metoskifenil)metil]amin (CAS RN 17061-62-0) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-amino-*o*-krezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6624	*ex 2922 29 00	30	1,2-bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7642	ex 2922 29 00	33	o-fenetidin (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8934	*ex 2922 29 00	38	4-amino-2,3-diklorofenol (CAS RN 39183-17-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-trifluormetoksianilin (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-kloro-2,5-dimetoksianilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-nitro-*o*-anizidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenil) tiofosfat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4956	*ex 2922 29 00	75	4-(2-aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2030
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4914	*ex 2922 39 00	20	2-amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-fluorofenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6761	*ex 2922 39 00	35	5-kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7371	ex 2922 39 00	45	2-amino-3,5-dibromobenzaldehid (CAS RN 50910-55-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3546	ex 2922 43 00	10	Antranilna kislina (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ornitin aspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5037	*ex 2922 49 85	17	Glicin (CAS RN 56-40-6) s čistoto 95 mas. % ali več, z dodatkom največ 5 % silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8) kot sredstva proti strjevanju ali ne	0 %	—	31.12.2030
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-amino-4-klorobenzojska kislina (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-etilheksil 4-aminobenzoat (CAS RN 26218-04-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dikarboksilat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8948	*ex 2922 49 85	28	Magnezijev diglicinat (CAS RN 14783-68-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8234	ex 2922 49 85	33	4-amino-2-klorobenzojska kislina (CAS RN 2457-76-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvalin (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8236	ex 2922 49 85	43	(E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat maleat (CAS RN 1690340-79-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-dihidrofenilglicin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)-etil 3-amino-3-fenilpropanoat hemi((2R,3R)-2,3-dihidroksisukcinat) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.4239	ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8726	ex 2922 49 85	63	Glicin hidroklorid (CAS RN 6000-43-7) s čistoto 95 mas. % ali več, ki vsebuje največ 5 mas. % silicijevega dioksida kot sredstva proti strjevanju (CAS RN 112926-00-8), ki se uporablja za proizvodnjo arom za živila ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7254	ex 2922 49 85	75	L-alanin izopropil ester hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-aminoetoksi)etoksi) ocetna kislina hidroklorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-dijodotironin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4702	ex 2922 50 00	20	1-[2-amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-treonin (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	(*S*)-2-amino-2-(3-fluoro-5-metoksifenil)etanol hidroklorid (CAS RN 2095692-22-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(benziloksi)fenil]-2-(dimetilamino)etil}cikloheksanol (CAS RN 93413-61-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(dimetilamino)etoksi]fenil](4-hidroksifenil)metanon (CAS RN 173163-13-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.3543	ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonijev hidroksid (CAS RN 75-59-2) v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 25 mas. % (± 0,5 %) tetrametilamonijevega hidroksida	0 %	—	31.12.2029
0.8715	ex 2923 90 00	13	*Bis*(*N*,*N*,*N*-trimetiladamantan-1-aminij) sulfat (CAS RN 1000777-61-6) s čistoto 95 mas. % ali več, v vodni raztopini ali ne, ki vsebuje 20 mas. % ali več *bis*(*N*,*N*,*N* -trimetiladamantan-1-aminij) sulfata (CAS RN 1000777-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutilamonijev tetrahidroborat (CAS RN 33725-74-5) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8931	*ex 2923 90 00	33	Kalcijev fosforil holin klorid tetrahidrat (CAS RN 72556-74-2) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7879	ex 2923 90 00	50	Betain hidroklorid (CAS RN 590-46-5) s čistoto 93 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutilamonijev bromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminijev hidroksid (CAS RN 53075-09-5) v obliki vodne raztopine z vsebnostjo 17,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 27,5 mas. % N,N, N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminijevega hidroksida	0 %	—	31.12.2029
0.5063	*ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje: — 35 (± 0,5) mas. % tetraetilamonijegeva hidroksida; — ne več kot 1 000 mg/kg klorida; — ne več kot 2 mg/kg železa in — ne več kot 10 mg/kg kalija	0 %	—	31.12.2030
0.3536	ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonijev klorid (CAS RN 7398-69-8), v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 63 mas. % ali več vendar ne več kot 67 mas. % dialildimetilamonijevega klorida	0 %	—	31.12.2029
0.6410	ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetilanilin klorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2678	ex 2924 19 00	10	2-akrilamido-2-metilpropansulfonska kislina (CAS RN 15214-89-8) ali njena natrijeva sol (CAS RN5165-97-9) ali njena amonijeva sol(CAS RN58374-69-9)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8561	ex 2924 19 00	13	*N*-(*terc*-butoksikarbonil)glicin (CAS RN 4530-20-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8000	*ex 2924 19 00	18	2-(((butilamino)karbonil)oksi)etil akrilat (CAS RN 63225-53-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8705	ex 2924 19 00	20	*Terc*-butil *N*-metil-*N*-(2-oksopropil)karbamat (CAS RN 532410-39-2) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4380	ex 2924 19 00	25	Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8027	*ex 2924 19 00	28	(2*S*)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanojska kislina; 2-hidroksibutandiojska kislina (2:1) (CAS RN 54940-97-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6549	ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8041	*ex 2924 19 00	38	Dietil acetamidomalonat (CAS RN 1068-90-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8283	ex 2924 19 00	48	*N*,*N*-dimetilkarbamoil klorid (CAS RN 79-44-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8429	ex 2924 19 00	53	Vodna raztopina propamokarb hidroklorida (ISOM)(CAS RN 25606-41-1), ki vsebuje 64 mas. % ali več, vendar ne več kot 68 mas. % propamokarb hidroklorida	0 %	—	31.12.2027
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-propinil butilkarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N,N*-dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutilsečnina (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(trifluorometil)benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6568	ex 2924 29 70	23	Benalaksil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(metoksikarbonil-fenil-amino)-fenil]-ocetna kislina (CAS RN 353497-35-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	Natrijev 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzensulfonat (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	*N*-(4-amino-2-etoksifenil)acetamid (CAS RN 848655-78-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8621	ex 2924 29 70	34	Ocetna kislina-terc-butil [(1-aminocikloheksil)metil]karbamat (1/1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-dimetiletil)-4-amino-benzamid (CAS RN 93483-71-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-(2-kloro-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 41131-65-1) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8595	ex 2924 29 70	38	2-metil-2-propanil{(2*S*,3*R*)-3-hidroksi-4-[(2-metilpropil)amino]-1-fenil-2-butanil}karbamat (CAS RN 160232-08-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8696	ex 2924 29 70	39	*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetoksi)karbonil]glicin (CAS RN 29022-11-5) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5066	*ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-fenilenebis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8697	ex 2924 29 70	41	Hidroklorid (2*S*)-6-amino-2-({[(9*H*-fluoren-9-il)metoksi]karbonil}amino)heksanojske kisline (CAS RN 139262-23-0) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8698	ex 2924 29 70	42	*N*-benziloksikarbonilglicin (CAS RN 1138-80-3) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8183	ex 2924 29 70	46	*S*-metolaklor (ISO) (CAS RN 87392-12-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	(*S*)-terc-butil (1-amino-3-(4-jodofenil)-1-oksopropan-2-il)karbamat (CAS RN 868694-44-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)-*N*-(terc-butoksikarbonil)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanojska kislina (CAS RN 486460-00-8) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8346	ex 2924 29 70	49	*terc*-butil [(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetilkarbamoil)cikloheksil]karbamat etandioat (CAS RN 1210348-34-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoksamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-amino-*N*-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-[4-(benziloksi)fenil]-*N*,*N*-dimetilacetamid (CAS RN 919475-15-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.5069	*ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenalat (ISO) (CAS RN 283159-90-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8710	ex 2924 29 70	57	2-(dimetilaminometiliden)-4-metoksi-3-okso-*N*-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]butanamid (CAS RN 1846582-17-9) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8043	*ex 2924 29 70	58	2-kloro-*N*-[1-(4-kloro-3-fluorofenil)-2-metilpropan-2-il]acetamid (CAS RN 787585-35-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6767	*ex 2924 29 70	62	2-klorobenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6766	*ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-dikloro-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8919	*ex 2924 29 70	68	Sakubitril kalcij (INNM) (CAS RN 1369773-39-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6480	ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-amino-*p*-anisanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2673	ex 2924 29 70	85	*p*-aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-cikloheksandiocetne kisline monoamid (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksid (CAS RN 81-07-2) ali 1,2-benzizotiazol-3-olat 1,1-dioksid, natrijeva sol (CAS RN 288-44-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.2674	ex 2925 19 95	10	*N*-fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5740	ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8704	ex 2925 19 95	50	2-{2-[2-(1,3-diokso-2,3-dihidro-1*H*-izoindol-2-il)etoksi]etoksi}ocetna kislina (CAS RN 75001-09-1) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.2934	ex 2925 29 00	10	Diciklokeksilkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5891	ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8339	ex 2925 29 00	25	1-(3-(2-hidroksietil)fenil)gvanidinijev metansulfonat (CAS RN 2101429-50-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8943	*ex 2925 29 00	35	N-amidinosarkozin hidrat (CAS RN 6020-87-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-amidinosarkozin (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7832	ex 2925 29 00	50	(Klorometilen)dimetiliminijev klorid (CAS RN 3724-43-4)s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8040	*ex 2925 29 00	70	Bromometiliden(dimetil)azanijev bromid (CAS RN 24774-61-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8873	ex 2925 29 00	80	Etil 4-[[(metilfenilamino)metilen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-kloro-5-metilfenil)-2-(4-klorofenil) acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(*m*-benzoilfenil)propionnitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-bromo-2-klorobenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-hidroksi-2-metilpropiononitril (CAS RN 75-86-5) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-bromo-6-kloro-2-fluorobenzonitril (CAS RN 943830-79-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-cikloheksiliden-2-fenilacetonitril (CAS RN 10461-98-0) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-dikloro-3,6-dioksocikloheksa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3522	ex 2926 90 70	32	Etil cianoacetat (CAS RN 105-56-6) ali metil cianoacetat (CAS RN 105-34-0) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8907	*ex 2926 90 70	34	2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometil)propannitril (CAS RN 42532-60-5) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-ciano-2-metoksibenzaldehid (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8908	*ex 2926 90 70	36	3,4-dimetoksibiciklo[4.2.0]okta-1,3,5,-trien-7-karbonitril (CAS RN 35202-54-1) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8217	ex 2926 90 70	56	Metil 2-ciano-2-propilpentanoat (CAS RN 66546-92-7) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	*m*-(1-cianoetil)benzojeva kislina (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4802	ex 2926 90 70	70	Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3521	ex 2926 90 70	75	Etil 2-ciano-2-etil-3-metilheksanoat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3516	ex 2926 90 70	80	Etil 2-ciano-2-fenilbutirat (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3514	ex 2926 90 70	86	Etilendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butironitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2027
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid (CAS RN 2997-92-4) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-aminoazobenzen-4-sulfonska kislina (CAS RN 104-23-4) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-bis(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroksifenil)-*N*,*N*'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6479	ex 2928 00 90	13	Cimoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6548	ex 2928 00 90	18	Aceton oksim (CAS RN 127-06-0) čistote 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.6871	*ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) čistote 8 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.4929	*ex 2928 00 90	25	Acetaldehid oksim (CAS RN 107-29-9) v vodni raztopini	0 %	—	31.12.2030
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on oksim (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	*N*-nzopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	4- klorofenilhidrazin hidroklorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8061	*ex 2928 00 90	38	Vodna raztopina metoksiamonijevega klorida (CAS RN 593-56-6), ki vsebuje: — 30 mas. % ali več, vendar največ 40 mas. % metoksiamonijevega klorida, — največ 4 mas. % klorovodikove kisline	0 %	—	31.12.2030
0.8093	*ex 2928 00 90	43	2-(3-metoksi-3-oksopropil)-1,1,1-trimetilhidrazinijev bromid (CAS RN 106966-25-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1H-fluoren-9-ilmetoksi)karbonil]oksi}pirolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6635	*ex 2928 00 90	50	Vodna raztopina dinatrijeve soli 2,2'-(hidroksiimino) bisetansulfonske kisline (CAS RN 133986-51-3) z vsebnostjo več kot 33,5 mas. %, vendar ne več kot 36,5 mas. %	0 %	—	31.12.2030
0.8474	ex 2928 00 90	53	Etil kloro[(4-metoksifenil)hidrazono]acetat (CAS RN 27143-073) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.5918	ex 2928 00 90	55	Aminogvanidij hidrogenkarbonat (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8731	ex 2928 00 90	63	Daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanon oksim (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2029
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butil izocianat (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4188	ex 2929 10 00	35	1,3-bis(izocianatometil)benzen (CAS RN 3634-83-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.2660	ex 2929 10 00	40	*m*-Izopropenil-*α*,*α*-dimetilbenzil izocianat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5033	ex 2929 10 00	45	2,5 (in 2,6)-bis(izocianatometil)biciklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.2657	ex 2929 10 00	50	*m*-fenilendiizopropiliden diizocianat (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3509	ex 2929 10 00	60	Trimetilheksametilen diizocianat, mešanica izomerov	0 %	—	31.12.2029
0.8451	ex 2929 10 00	65	Etil izocianat (CAS RN 109-90-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8171	ex 2929 90 90	40	*N*-butil tiofosforni triamid (CAS RN 94317-64-3) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 90	50	N-propil tiofosforni triamid (CAS RN 916809-14-8) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8611	ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoetoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etilamino]-2-oksoetoksi]acetil]amino]-*N*-[4-(hidroksimetil) fenil]-6-[[(4-metoksifenil)-difenilmetil]amino]heksanamid (CAS RN 1224601-12-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8701	ex 2929 90 90	70	*N',N"*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenilheks-3-en-2,5-diil]*bis*(*N*,*N*-dimetilžveplov diamid) (CAS RN 1247119-27-2) v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 70 mas. % ali več [vendar ne več kot 95 mas. %] *N',N"*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenilheks-3-en-2,5-diil]*bis*(*N*,*N*-dimetilžveplovega diamida)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Benzil (2S)-2-amino-3-[3-(metansulfonilfenil)]propanoat hidroklorid (CAS RN 1194550-59-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6551	ex 2930 90 95	16	3-(dimetoksimetilsilil)-1-propantiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5999	ex 2930 90 95	17	2-(3-aminofenilsulfonil)etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7748	ex 2930 90 95	18	Dimetil sulfon (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8050	*ex 2930 90 95	19	4-amino-5-(etansulfonil)-2-metoksibenzojska kislina (CAS RN 71675-87-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7799	ex 2930 90 95	20	4-(4-metilfeniltio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6750	ex 2930 90 95	21	[2,2'-tio-bis(4-*terc*-oktilfenolato)]-n-butilamin nikelj (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6617	*ex 2930 90 95	25	Bis(4-klorofenil)sulfon (CAS RN 80-07-9) s čistoto 98 mas. % ali več	3,2 %	—	31.12.2027
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) s čistoto 97,5 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Mezotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) v obliki mokrega kolača ali mokre paste ali v kristalni obliki, — s čistoto 74 mas. % ali več in — z največjo vsebnostjo vode 23 mas. %	0 %	—	31.12.2030
0.7833	ex 2930 90 95	31	(p-toluensulfonil)metil izocianid (CAS RN 36635-61-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8152	ex 2930 90 95	32	2-metoksi-N-[2-nitro-5-(fenilsulfanil)fenil]acetamid (CAS RN 63470-85-9) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 95	33	2-amino-5-{[2-(sulfooksi)etil]sulfonil}benzensulfonska kislina (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3811	ex 2930 90 95	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8510	ex 2930 90 95	36	Brezvodni kalijev O-izopentil-ditiokarbonat (CAS RN 928-70-1) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8447	ex 2930 90 95	39	Tiodiocetna kislina (CAS RN 123-93-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.2928	ex 2930 90 95	40	3,3'-tiodi(propanojska kislina) (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8481	ex 2930 90 95	41	2,2'-dialil-4,4'-sulfonildifenol (CAS RN 41481-66-7) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6167	ex 2930 90 95	43	Trimetilsulfoksonijev jodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2931	ex 2930 90 95	45	2-[(p-aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7689	ex 2930 90 95	50	3-merkaptopropionska kislina (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Tiosečnina (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2030
0.4629	ex 2930 90 95	64	3-kloro-2-metilfenil metil sulfid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4296	ex 2930 90 95	68	Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2027
0.4187	ex 2930 90 95	78	4-(merkaptometil)-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 95	80	Kaptan(ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4694	ex 2930 90 95	81	Dinatrijev heksametilen-1,6-bistiosulfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2029
0.8694	ex 2930 90 95	82	Propan-1,3-ditiol (CAS RN 109-80-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-benzoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sulfonil]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6) s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.4094	ex 2930 90 95	89	Kalijeva ali natrijeva sol O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- ali O-pentil-ditiokarbonatov	0 %	—	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 95	93	1-hidrazino-3-(metiltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7078	ex 2930 90 95	95	N-(cikloheksiltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 95	97	Difenil sulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 80	08	Natrijev diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) v vodni raztopini	0 %	—	31.12.2027
0.8546	ex 2931 49 80	10	Trietil fosfonoacetat (CAS RN 867-13-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.5492	ex 2931 49 80	13	Trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutilfosfonijev acetat (CAS RN 30345-49-4), v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 40 mas. % ali več, vendar največ 50 % tetrabutilfosfonijevega acetata	0 %	—	31.12.2029
0.5758	ex 2931 49 80	25	(Z)-Prop-1-en-1-ilfosfonska kislina (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7533	ex 2931 49 80	35	Etil fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinat (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2656	ex 2931 49 80	38	N-(fosfonometil)iminodiocetna kislina (CAS RN 5994-61-6), ki vsebuje največ 15 mas. % vode in s čistoto suhe snovi 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5229	ex 2931 49 80	40	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev klorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3987	ex 2931 49 80	55	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propanojska kislina (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7709	ex 2931 59 90	50	2-kloroetilfosfonska kislina (CAS RN 16672-87-0), trdna ali v vodni raztopini, z vsebnostjo 2-kloroetilfosfonske kisline 65 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4515	ex 2931 90 00	15	Metilciklopentadienil manganov trikarbonil -(CAS RN 12108-13-3), ki ne vsebuje več kot 4,9 mas. % ciklopentadienil manganovega trikarbonila	0 %	—	31.12.2029
0.8051	*ex 2931 90 00	23	Iksazomib citrat (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8063	*ex 2931 90 00	28	Trietoksi(3-izocianatopropil)silan (CAS RN 24801-88-5) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8272	ex 2931 90 00	30	*Terc*-butilklorodimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8316	ex 2931 90 00	38	2-(trimetilsilil)etoksimetil klorid (CAS RN 76513-69-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8442	ex 2931 90 00	40	Klorotrimetilsilan (CAS RN 75-77-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimetilindij (CAS RN 3385-78-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-fenoksibenzenboronska kislina (CAS RN 51067-38-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8554	ex 2931 90 00	55	3-(hidroksimetil)fenilborova kislina (CAS RN 87199-15-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimetilgalij (CAS RN 1445-79-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8941	*ex 2931 90 00	68	Vodikov tetrakis(pentafluorofenil)borat(1-)–N,N-dimetilanilin (1:1) (CAS RN 118612-00-3) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril alkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4590	ex 2932 14 00	20	1,6-dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-kloro-4-deoksi-α-D-galaktopiranozid (CAS RN 56038-13-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-metilfuran (CAS RN 534-22-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Metil tetrahidro-2-furankarboksilat (CAS RN 37443-42-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-3-(3,4-difluoro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil) tetrahidrofuran-2-il-4-nitrobenzoat (CAS RN 2875066-49-0) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-bromo-2-klorofenil)metil]fenoksi]tetrahidro-furan (CAS RN 915095-89-5) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3487	ex 2932 19 00	70	Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfuriliden di(acetat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7958	*ex 2932 20 90	18	4-hidroksikumarin (CAS-RN 1076-38-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4-difluoro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil)furan-2(5*H*)-on (CAS RN 2875066-35-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-cikloheksil-4-metil-2*H*-piran-2-on (CAS RN 14818-35-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8944	*ex 2932 20 90	38	6-dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalid (CAS RN 1552-42-7) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5611	ex 2932 20 90	40	(*S*)-(-)-α-amino-γ-butirolaktonhidrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-laktid (CAS RN 4511-42-6), D-laktid (CAS RN 13076-17-0), dilaktid (CAS RN 95-96-5) ali mezo-laktid (CAS RN 13076-19-2), vsak s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*] ksanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7812	ex 2932 20 90	63	Selamektin (INN), 5Z-izomer (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6620	*ex 2932 20 90	65	Natrijev 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*] ksanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-acetil-6-metil-2*H*-piran-2,4(3*H*)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Giberelinska kislina (CAS RN 77-06-5), z minimalno čistoto 88 mas. % ali več, za rabo v proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4403	ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-dihidro-2-metoksi-2*H*-piran (CAS RN 4454-05-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-kloro-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi 2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d] [1,3]dioksol-5-il)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-*c*]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-bromo-3-((tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)metil)fenoksi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroksi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5759	ex 2932 99 00	25	1- (2,2-difluorobenzo[d] [1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksilna kislina (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-pentaoksaciklopentadekan (CAS RN 33100-27-5) s čistoto 90 mas. % ali več, preostanek pa je sestavljen predvsem iz linearnih predhodnikov	0 %	—	31.12.2026
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hidroksi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8035	*ex 2932 99 00	38	1-benzofuran-6-karboksilna kislina (CAS RN 77095-51-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6243	ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-spirost-5-en-3β-ol (CAS RN 512-04-9) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-metil-3,4-dihidro-2*H*-1,5-benzodioksepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6771	*ex 2932 99 00	65	4,4-dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7954	*ex 2932 99 00	83	6,11-dihidrodibenz[b,e]oksepin-11-on (CAS RN 4504-87-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pirasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7836	ex 2933 19 90	27	3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropoksi)-1H-pirazol-4-karboksilna kislina (CAS RN 2229861-20-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) s čistoto 95 mas. % ali več, za proizvodnjo zdravil za uporabo v veterinarski medicini [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-dimetil-1H-pirazol-3-karboksilna kislina (CAS RN 89831-40-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-amino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2026
0.8046	*ex 2933 19 90	48	1-(3-jodo-1-izopropil-1H-pirazol-4-il)etanon (CAS RN 1269440-49-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3992	ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8240	ex 2933 19 90	53	3-[2-(dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptan-7-il)etoksi]-1H-pirazol-4-karboksilna kislina (CAS RN 2608048-67-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-pirazol (CAS RN 288-13-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.4494	ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6261	*ex 2933 19 90	63	3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilna kislina (CAS RN 176969-34-9) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8613	ex 2933 19 90	68	1-metil-1*H*-pirazol-4-amin hidroklorid (CAS RN 127107-23-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-diamino-l-(2-hidroksietil)-pirazol sulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8312	ex 2933 21 00	45	Natrijev (5*S*,8*S*)-8-metoksi-2,4-diokso-1,3-diazaspiro[4.5]dekan-3-ide (CAS RN 1400584-86-2) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6835	*ex 2933 21 00	55	1-aminohidantoin hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2030
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-hidroksifenilhidantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5115	*ex 2933 21 00	80	5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5972	ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karboksilat (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8150	ex 2933 29 90	20	Terc-butil (2S)-2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 1007882-59-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8452	ex 2933 29 90	38	Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-oktil-4,5-dihidro-1*H*-imidazol (CAS RN 10443-60-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-ciano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan] dihidroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6415	2933 39 50		Fluoroksipir (ISO), metilni ester (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8574	ex 2933 39 99	04	Metil 4-aminopikolinat (CAS RN 71469-93-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-*bis*-[1-(2-*terc*-butilfenilimino)-etil]piridin (CAS RN 204203-17-8) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8576	ex 2933 39 99	06	*Terc*-butil (3*S*)-3-hidroksipiperidin-1-karboksilat (CAS RN 143900-44-1) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-bromo-2-metoksipiridin (CAS RN 13472-85-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-aminopiridin-4-ol hidroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	2-(klorometil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridin hidroklorid (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)-6-bromo-2-(4-(3-(1,3-dioksoizoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirolidin-1-il)nikotinamid (CAS RN 2606972-45-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8831	ex 2933 39 99	16	Terc-butil (3R)-3-aminopiperidin-1-karboksilat (CAS RN 188111-79-7) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-dikloro-3-nitropiridin (CAS RN 5975-12-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluorofenil 6-fluoropiridin-2-sulfonat (CAS RN 2608048-81-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8329	ex 2933 39 99	22	N-(5-bromo-3-metilpiridin-2-il)-*N*-metilbenzamid (CAS RN 446299-80-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.4594	ex 2933 39 99	24	2-klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7091	ex 2933 39 99	27	Piridin-2,6-dikarboksilna kislina (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6458	ex 2933 39 99	31	2-(klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)piridin hidroklorid (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-klorometil-3,4-dimetoksipiridinijev klorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-klorofenil)-3-metoksipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8420	ex 2933 39 99	34	Piridin-3-ol (CAS RN 109-00-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopiralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5230	ex 2933 39 99	37	Vodna raztopina piridin-2-tiol-1-oksida, natrijeva sol (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-kloropiridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2027
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-hidroksipiridin-N-oksid (CAS RN 13161-30-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8266	ex 2933 39 99	42	Glasdegib maleat (INN) (CAS RN 2030410-25-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8711	ex 2933 39 99	44	Fluroksipir-meptil (CAS RN 81406-37-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8699	ex 2933 39 99	45	2,4-dikloropiridin-3-karboksaldehid (CAS RN 134031-24-6) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4'-Fluorofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-fenil-2-(2-piridil)acetamid (CAS RN 7251-52-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6812	ex 2933 39 99	50	N,4-dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamin hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8709	ex 2933 39 99	51	2-amino-3-bromo-5-nitropiridin (CAS RN 15862-31-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-metil-2-piridilamin (CAS RN 1603-41-4) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8729	ex 2933 39 99	54	2,5-dikloro-4,6-dimetilpiridin-3-karbonitril (CAS RN 91591-63-8) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4646	ex 2933 39 99	55	Piriproksifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)piridin-2-il]metil]sulfanil]1*H*-benzimidazol (CAS RN 103577-40-8) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.5760	ex 2933 39 99	57	*terc*-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8624	ex 2933 39 99	58	*Terc*-butil *N*-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]karbamat (CAS RN 1187055-61-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-fluoro-6-(trifluorometil)piridin (CAS RN 94239-04-0) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7577	ex 2933 39 99	62	Etil 2,6-dikloronikotinat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-metil-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2*S*,4*S*)-4-etoksi-2-[4-(metoksicarbonil)fenil]piperidin-1-ium(2*Z*)-3-karboksiprop-2-enoat (CAS RN 2408761-21-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-kloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil] -1H-pirazol-5-karboksilna kislina (CAS RN 1352319-02-8) s čistoto 85 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-dikloro-5-(trifluorometil)piridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8707	ex 2933 39 99	72	*N*-[(1*S*,5*R*)-8-benzil-8-azabiciklo[3.2.1]oktan-3-yl]-2-metilpropanamid (CAS RN 376348-67-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7737	ex 2933 39 99	73	6-kloro-4-(4-fluoro-2-metilfenil)piridin-3-amin hidroklorid	0 %	—	31.12.2029
0.8072	*ex 2933 39 99	75	Klodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7818	ex 2933 39 99	78	Niraparib tozilat monohidrat (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8074	*ex 2933 39 99	80	Terc-butil (3R)-3-(4-amino-2-okso-2,3-dihidro-1H-imidazo[4, 5-c]piridin-1-il) piperidin-1-karboksilat (CAS RN 1971921-33-1) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7906	ex 2933 39 99	81	4-hidroksi-3-piridinsulfonska kislina (CAS RN 51498-37-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7866	ex 2933 39 99	82	Pikloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1), ki vsebuje največ 15 mas. % vode in s čistoto suhe snovi 92 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7925	*ex 2933 39 99	84	Dietil(3-piridil)boran (CAS RN 89878-14-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5129	*ex 2933 39 99	85	2-kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8912	*ex 2933 39 99	88	(1R,2S,4R)-2-benzhidrilkvinuklidin-3-on (2R,3R)-2,3-dihidroksisukcinat (CAS RN 683206-54-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8096	*ex 2933 39 99	89	1-benzil-4-fenilpiperidin-4-karbonitril monohidroklorid (CAS RN 71258-18-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6545	*ex 2933 39 99	93	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilna kislina (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-diklorokvinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3603	*ex 2933 49 10	70	Kvinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7098	ex 2933 49 90	25	Klokvintocet-meksil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2026
0.4927	*ex 2933 49 90	30	Kinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8037	*ex 2933 49 90	55	2-(*terc*-butoksikarbonil)-5,7-dikloro-1,2,3,4-tetrahidroizokvinolin-6-karboksilna kislina (CAS RN 851784-82-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3880	ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-metil-4-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)kinolin-8-ol (CAS RN 1174132-59-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8556	ex 2933 49 90	85	(2*R*,4*S*)-2-etil-6-(trifluorometil)-1,2,3,4-tetrahidrokinolin-4-amin metansulfonat (CAS RN 952582-02-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonilsečnina (barbiturna kislina) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-amino-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-dietilamino-6-hidroksi-4-metilpirimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-kloro-7-ciklopentil-*N*,*N*-dimetil-7H-pirolo[2,3-d]pirimidin-6-karboksamid (CAS RN 1211443-61-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8580	ex 2933 59 95	16	*Terc*-butil 4-(6-aminopiridin-3-il)piperazin-1-karboksilat (CAS RN 571188-59-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8555	ex 2933 59 95	19	*Terc*-butil 4-[(2-kloropirimidin-5-il)oksi]butanoat (CAS RN 945771-55-1) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-diamino-6-kloropirimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8157	ex 2933 59 95	29	2-amino-4-(4-metilpiperazin-1-il) benzojska kislina terc-butil ester (CAS RN 1034975-35-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729-00-3) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-kloro-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidin (CAS RN 1363380-51-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-dikloro-5-fluoropirimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7370	ex 2933 59 95	34	6-kloro-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6972-27-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7345	ex 2933 59 95	36	1-(ciklopropilkarbonil)piperazin hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-klorosulfonil-2-etoksifenil)-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d] pirimidin-7-on (CAS No 139756-22-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-fenoksifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a] pirimidin-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-tetrahidro-1,2-dimetilpirimidin (CAS RN 4271-96-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-(hidroksimetil)piridin-2-yl]-4-metil-2-fenilpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciklib (CAS RN 1374743-00-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6677	*ex 2933 59 95	47	6-metil-2-oksoperhidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) s čistoto 94 % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-piperazin-1-iletoksi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1R,5S)-8-benzil-3,8-diazabiciklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hidroksifenil)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-benziladenin (CAS RN 1214-39-7) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-kloro-4-metilpirimidin (CAS RN 13036-57-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruksolitnib fosfat (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptin fosfat monohidrat (INNM) (CAS RN 654671-77-9) s čistoto 95 mas. % ali več in z vsebnostjo največ 1 mas. % stabilizatorja	0 %	—	31.12.2027
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-dikloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-*d*]pirimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8717	ex 2933 59 95	61	4-metil-7*H*-pirolo[2,3-d]pirimidin (CAS RN 945950-37-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-klorofenil) piperazin (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8730	ex 2933 59 95	64	Tiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4772	ex 2933 59 95	65	1-klorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8700	ex 2933 59 95	66	Piperazin-2-on (CAS RN 5625-67-2) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7825	ex 2933 59 95	68	Gvanin (CAS RN 73-40-5) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-bromo-2,4-dikloropirimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6621	*ex 2933 69 80	15	2-kloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2030
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzogvanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7600	ex 2933 69 80	27	Troklozen natrijev dihidrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7952	*ex 2933 69 80	33	2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.5272	ex 2933 69 80	40	Troklozen natrij (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8718	ex 2933 69 80	43	4-(4,6-*bis*((bifenil-4-il)-1,3,5-triazin-2-il)-1,3-benzodiol (CAS RN 182918-16-7) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5131	*ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886–50–0), ki se uporablja kot surovina za proizvodnjo tehničnih konzervansov v sektorjih, ki ne proizvajajo pesticidov [1]	0 %	—	31.12.2030
0.4957	*ex 2933 69 80	60	Cianurska kislina (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, trinatrijeva sol (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6477	ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etil *N*-(*terc*-butoksikarbonil)-L-piroglutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8354	ex 2933 79 00	23	(*S*)-2-amino-3-[(*S*)-2-oksopirolidin-3-il]propanamid hidroklorid (CAS RN 2628280-48-6) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7346	ex 2933 79 00	25	Metil 2-okso-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboksilat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-vinil-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8038	*ex 2933 79 00	45	1-fenil-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)-3-amino-4-hidroksipirolidin-2-on hidroklorid (CAS RN 2446872-13-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-dodecil-2-pirolidon (CAS RN 2687-96-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*-(n-oktil)-2-pirolidon (CAS RN 2687-94-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-dibromo-1-metil-2(1*H*)-piridinon (CAS RN 14529-54-5) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-cianoindol (CAS RN 5457-28-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)-1-benzil-3-pirolidinol (CAS RN 101385-90-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8581	ex 2933 99 80	03	*Terc*-butil 4-formil-5-metoksi-7-metil-1*H*-indol-1-karboksilat (CAS RN 1481631-51-9) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8523	ex 2933 99 80	04	(*S*)-2,5-dihidro-pirol-1,2-dikarboksilna kislina 1-*terc*-butil ester 2-metil ester (CAS RN 74844-93-2) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-okso-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-1-il)butanojska kislina (CAS RN 3273-68-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protiokonazol (ISO) (CAS RN 178928-70-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-difluoro-2-(4-fluorofenil)-1H-indol (CAS RN 901188-04-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8324	ex 2933 99 80	10	(*R*)-2-(2,5-difluorofenil)pirolidin hidroklorid (CAS RN 1218935-60-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-difluorometoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6872	*ex 2933 99 80	16	Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) čistote 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-etoksifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6829	*ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinij 3-oksid heksafluorofosfat (V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8249	ex 2933 99 80	22	Dibenz[b,f]azepin-5-karbonil klorid (CAS RN 33948-22-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-dihidro-5,6-diamino-2*H*-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8089	*ex 2933 99 80	25	6-(4-benzilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4.5-dihidro-2H-piridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8418	ex 2933 99 80	26	Benzotriazol-1-il-oksi-tris-pirolidino-fosfonijev heksafluorofosfat (CAS RN 128625-52-5) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-metil-4-nitrofenoksi)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin (CAS RN 937263-44-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-dimetiletil (4*S*)-3-amino-2-(4-fluoro-3,5-dimetilfenil)-2,4,6,7-tetrahidro-4-metil-5*H*-pirazolo[4,3-c]piridin-5-karboksilat (CAS RN 2212021-59-3) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3593	ex 2933 99 80	30	Kvizalofop -P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-benzotriazol-2-il)-6-(2-fenilpropan-2-il)-4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol (CAS RN 73936-91-1) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-36-8) ali 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6249	ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-dihidro-5-metoksi-4-metil-3*H*-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il] ocetna kislina (CAS RN 189005-44-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.4695	ex 2933 99 80	37	8-kloro-5,10-dihidro-11*H*-dibenzo [*b*,*e*] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-oktahidro-1*H*-pirolo[3,4-b]piridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hidroksi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7185	ex 2933 99 80	42	(*S*)-2,2,4-trimetilpirolidin hidroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-iloksi)-3-metilanilin (CAS RN 937263-71-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8914	*ex 2933 99 80	44	(2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2,3-diol metansulfonat (CAS RN 1175536-50-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7269	ex 2933 99 80	46	(*S*)-indolin-2-karboksilna kislina (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metil-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8713	ex 2933 99 80	49	*Terc*-butil (2*S*)-2-karbamoilpirolidin-1-karboksilat (CAS RN 35150-07-3) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8722	ex 2933 99 80	50	*Terc*-butil (3*R*)-3-aminopirolidin-1-karboksilat (CAS RN 147081-49-0) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8702	ex 2933 99 80	51	(1*R*,5*R*)-etil 3-benzil-3-azabiciklo[3.1.0]heksan-1-karboksilat hidroklorid (CAS RN 2914217-81-3) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8703	ex 2933 99 80	52	(*S*)-2-metilpirolidin-2-karboksilna kislina v obliki klorida (CAS RN 1508261-86-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4585	ex 2933 99 80	55	Piridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7457	ex 2933 99 80	56	Metil 3,5-diamino-6-kloropirazin-2-karboksilat (CAS RN 1458-01-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-metoksindol-3-il)etilamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7927	*ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-dihidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-il)-metil]-1H-izoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R, 5S)-8-benzil-8-azabiciklo(3.2.1)oktan-3-on hidroklorid (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-*terc*-butil 4a-O-metil (4a)-1-(4-fluorofenil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[3,4-g] izokinolin-4a,6-dikarboksilat (CAS RN 864972-21-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1R,2S,5S)-3-[(S)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)butanoil]-6,6-dimetil-3-azabiciklo [3.1.0]heksan-2-karboksilna kislina (CAS RN 2755812-45-2) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.2732	*ex 2933 99 80	65	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol (CAS RN 70321-86-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.5468	ex 2933 99 80	67	Kandesartan etil ester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-((R) -1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakosahidro-1H-dipirolo [2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16] heksaazacikloheni kozin-23-il)-1,2-dihidroksietil) -2-hidroksifenil hidrogen sulfat (CAS RN 168110–44–9)	0 %	—	31.12.2029
0.7971	*ex 2933 99 80	70	5-(bis-(2-hidroksietil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-butanojska kislina, etil ester (CAS RN 3543-74-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-metoksiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-dimetil-N-oktadecil-1-oktadekanaminij (SP-4-2)-[29H,31H-ftalocianin-2-sulfonato-N29, N30,N31,N32]kuprat (CAS RN 70750-63-9) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7759	ex 2933 99 80	75	1-[bis(dimetilamino)metilen]-1H-benzotriazolijev heksafluorofosfat(1-) 3-oksid (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8054	*ex 2933 99 80	76	2-metilindolin (CAS RN 6872-06-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktan hidroklorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8014	*ex 2933 99 80	80	Pirol-2-karboksaldehid (CAS RN 1003-29-8) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6933	*ex 2933 99 80	87	Karfentrazon-etil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3579	ex 2934 10 00	10	Heksitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-cianimino-1,3-tiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4750	ex 2934 10 00	60	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2027
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (CAS RN 2634-33-5) v obliki prahu s čistoto 95 mas. % ali več ali vodni mešanici z vsebnostjo 20 mas. % ali več 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona	0 %	—	31.12.2027
0.8712	ex 2934 20 80	35	3-metil-1,2-benzotiazol-1,1-dioksid (CAS RN 34989-82-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4910	*ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-metiltio-fenotiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8571	ex 2934 99 90	04	Siltiofam (ISO) (CAS RN 175217-20-6) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)-2-metil-1-(6-nitropiridin-3-il)-4-(oksetan-3-il)piperazin (CAS RN 1895867-67-0) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8560	ex 2934 99 90	06	*Cis*-[2-(2,4-diklorodifenil)-2-(1*H*-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-4il] metil-4-metilbenzensulfonat (CAS RN 134071-44-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridin (INN) (CAS RN 1141397-80-9) s čistočo 99,0 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	(*R*)-*terc*-butil 2-(6-(5-kloro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)amino) pirimidin-4-il)-1-oksoizoindolin-2-il)propanoat (CAS RN 2095665-45-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*terc*-butil(dimetil)silil]oksi}etil]-4-oksoazetidin-2-il} propanoil]-4,4-dimetil-1,3-oksazolidin-2-on (zmes izomerov CAS RN 114341-89-8 in 114418-63-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8388	ex 2934 99 90	11	Vodna raztopina d(P-thio) (T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A) deoksiribonukleinske kisline (CAS RN 937402-51-2), ki vsebuje 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % oligodeoksinukleotida	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)-6-metil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran4-on-7,7-dioksid (CAS RN 148719-91-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-merkaptoadenozin (CAS RN 43157-50-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7843	ex 2934 99 90	17	(*S*)-4-(terc-butoksikarbonil)-1,4-oksazepan-2-karboksilna kislina (CAS RN 1273567-44-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8250	ex 2934 99 90	18	Metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(2-kloroacetil)-1,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b] indol-3-karboksilat (CAS RN 171489-59-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8720	ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-metil-7,7-diokso-5,6-dihidro-4*H*-tieno[2,3-b]tiopiran-4-ol (CAS RN 147128-77-6) s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.4942	*ex 2934 99 90	25	2,4-dietil-9*H*-tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2030
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-metilmorfolin 4-oksid v vodni raztopini (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-hidroksifenil)-1-benzotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2026
0.4700	ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8724	ex 2934 99 90	31	Tenojska kislina (CAS RN 1918-77-0) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8267	ex 2934 99 90	35	Nusinersen natrij (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-propan-2-ilmorfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2027
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-kloro-9*H*-tioksanten-9-on (CAS RN 86-39-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.6824	*ex 2934 99 90	39	4-(oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2030
0.8094	*ex 2934 99 90	40	2,3-pirazindikarboksilni anhidrid (CAS RN 4744-50-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.6823	*ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2030
0.8380	ex 2934 99 90	45	4-[4-[(5s)-5-(aminometil)-2-okso-3-oksazolidinil] fenil]-3-morfolinon, hidroklorid (CAS RN 898543-06-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10*H*-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7188	ex 2934 99 90	49	Citidin 5'-(dinatrijev fosfat) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.8330	ex 2934 99 90	51	Uridin 5'-trifosfat trinatrijeva sol (CAS RN 19817-92-6) s čistoto suhe snovi 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8031	*ex 2934 99 90	55	Uridin (CAS RN 58-96-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2027
0.3575	*ex 2934 99 90	57	Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) s čistoto 93 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) ali natrijev dolutegravir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2027
0.2718	ex 2934 99 90	60	DL-homocistein tiolakton hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolan-3-il)valerianska kislina (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-bromo-5-benzoiltiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7926	*ex 2934 99 90	65	Benzo[b]tiofen-10-metoksicikloheptanon (CAS RN 59743-84-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.4512	ex 2934 99 90	66	1,1-tetrahidrotiofen-1,1-dioksid (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan-2-il)benzo[d]oksazol-2(3H)-on (CAS RN 1220696-32-1) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7944	*ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition (CAS RN 1072-71-5) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-dikloro-1,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-trifluorometil-9-alil-9-tioksanten-ol (CAS RN 850808-70-7) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino) karbonil]-1*H*-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8933	*ex 2934 99 90	76	Natrijev nedosiran (INNM) (CAS RN 2247026-22-6) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS 1403254-99-8) s čistoto 99 mas. % ali več in njegove soli	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8930	*ex 2934 99 90	78	Dinatrijev uridin-5'-monofosfat (CAS RN 3387-36-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8048	*ex 2934 99 90	81	1-(4-aminofenil)-5-(morfolin-4-il)-2,3-dihidropiridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3a*R*,12b*R*)-11-kloro-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-*c*] pirol-1-on (CAS RN 129385-59-7) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumioksazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS 1254053-43-4) s čistoto 98 mas. % ali več in njegove soli	0 %	—	31.12.2026
0.5133	*ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5136	*ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7738	ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((benziloksi)metil)oktahidropirazino[2,1-c][1,4]oksazin dioksalat (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8905	*ex 2934 99 90	89	6R-[6α,7β(Z)]]-7-[2-furil(metoksiimino) acetamido]-3-(hidroksimetil)-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboksilna kislina (CAS RN 56271-94-4) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Bromo-*N*-(4,5-dimetil-1,2-oksazol-3-il)-*N*-(metoksimetil) benzen-1-sulfonamid (CAS RN 415697-57-3) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-amino-2,5-dimetoksi-N-metilbenzensulfonamid (CAS RN 49701-24-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-amino-2,5-dimetoksi-N-fenilbenzensulfonamid (CAS RN 52298-44-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamidi	0 %	—	31.12.2029
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenib (INN) (CAS 1269440-17-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	Metil 2-(klorosulfonil)-4-(metilsulfonamidometil)benzoat (CAS RN 393509-79-0) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-kloroacetil)fenil]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	3-({[(4-metilfenil)sulfonil]karbamoil}amino)fenil 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 232938-43-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-fluorofenil)-1-(piridin-3-ilsulfonil)-1*H*-pirol-3-karbaldehid (CAS RN 881677-11-8) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino] pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-aminopiridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-metilfenil-sulfonilamido)-(*N'*,*N'*-bis-(3-metilfenil)-izoftalkacid-diamid) (CAS RN 2375645-78-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8693	ex 2935 90 90	32	4-kloro-3-nitro-5-sulfamoilbenzojska kislina (CAS RN 22892-96-2) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-kloro-3-piridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenacapavir natrij (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.5036	*ex 2935 90 90	42	Penoksulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7928	*ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-metoksi-4,4-dimetil-1,3-diokso-3,4-dihidroizokinolin-2(1H)-il)etil] bezensulfonamid (CAS RN 33456-68-7) s čistoto 99,5 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il) pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enojska kislina – 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil] piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oksidi(benzensulfonhidrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4636	ex 2935 90 90	53	2,4-Dikloro-5-sulfamoilbenzojska kislina (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6777	*ex 2935 90 90	54	Propoksikarbazon-natrij (ISO) (CAS RN 181274-15-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3560	ex 2935 90 90	55	Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6802	*ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluenesulfonil)-N'-(3-(p-toluenesulfoniloksi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2030
0.6903	*ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2030
0.6664	*ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4586	ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) s čistoto 91 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4S)-4-hidroksi-2-(3-metoksipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e] tiazin-6-sulfonamid-1,1-dioksid (CAS RN 154127-42-1) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.8055	*ex 2935 90 90	80	4-kloro-3-sulfamoilbenzojska kislina (CAS RN 1205-30-7) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.3704	ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil) metansulfonamid seskisulfat monohidrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-*N*,*N*-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2026
0.4944	*ex 2938 90 30	10	Amonijev glicirizinat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2030
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5927	ex 2938 90 90	20	Etilvanilin beta-D-glukopiranozid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)-trehaloza dihidrat (CAS RN 6138-23-4)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8424	ex 2940 00 00	60	Metil α-D-manopiranozid (CAS RN 617-04-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-D-manopiranoz, 6-acetat 2,3,4-tribenzoat 1-(2,2,2-trikloroetanimidat) (CAS RN 346441-49-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomicin sulfat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Natrijev triacetoksiborohidrid (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimetilamin-boran (1:1) (CAS RN 74-94-2) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.3555	3201 20 00		Ekstrakt avstralske akacije	0 %	—	31.12.2029
0.7943	*ex 3201 90 20	10	Izvleček kitajske šiške (*Galla chinensis*) na vodni osnovi z vsebnostjo tanina 85 mas. % ali manj	0 %	—	31.12.2030
0.3553	ex 3201 90 90	20	Strojilni ekstrakti, dobljeni iz sadežev ‚gambier' in mirobolan	0 %	—	31.12.2029
0.6183	ex 3204 11 00	15	Barvilo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 99 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Blue 360	0 %	—	31.12.2029
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-kloroetil)-4-[(2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo]-*N*-etil-*m*-toluidin(CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5264	ex 3204 11 00	50	Barvilo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 95 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Blue 72	0 %	—	31.12.2027
0.6972	ex 3204 12 00	15	Barvilo C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 75	0 %	—	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Barvilo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 ali 60181-77-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 355	0 %	—	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Barvilo C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 ali 99576-15-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Acid Black 210	0 %	—	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Barvilo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 ali 119509-49-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 425	0 %	—	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Barvilo C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Black 234	0 %	—	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Natrijeva sol barvila C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) in preparati na osnovi te soli, ki vsebujejo 50 mas. % ali več natrijeve soli barvila C.I. Acid Black 210	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5925	ex 3204 12 00	40	Pripravek tekočega barvila, ki vsebuje barvilo anionske kisline C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6965	ex 3204 12 00	45	Barvilo C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Blue 161/193	0 %	—	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Barvilo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 ali 12269-87-3) in preprati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 58	0 %	—	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Barvilo C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 165	0 %	—	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Barvilo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 ali 12219-65-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 282	0 %	—	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Barvilo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 97 mas. % ali več barvila C.I. Acid Red 52	0 %	—	31.12.2029
0.6977	ex 3204 12 00	65	Barvilo C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 432	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6652	*ex 3204 12 00	70	Barvilo C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Acid blue 25	0 %	—	31.12.2030
0.4065	ex 3204 13 00	10	Barvilo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Red 1	0 %	—	31.12.2029
0.7394	ex 3204 13 00	15	Barvilo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Blue 41	0 %	—	31.12.2027
0.7396	ex 3204 13 00	35	Barvilo C.I. Basic Yellow 28 (št. CAS RN 54060-92-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Yellow 28	0 %	—	31.12.2027
0.5805	ex 3204 13 00	40	Barvilo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ali CAS RN 8004-87-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Basic Violet 1	0 %	—	31.12.2027
0.6475	ex 3204 13 00	60	Barvilo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Basic Red 1:1	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8888	ex 3204 13 00	85	Mešanica, ki vsebuje: — 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % barvila C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6), in — 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % barvila C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Barvilo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Black 80	0 %	—	31.12.2030
0.6571	ex 3204 14 00	30	Barvilo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Direct Red 23	0 %	—	31.12.2029
0.8537	ex 3204 15 00	15	Barvilo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 94 mas. % ali več barvila C.I. Vat Blue 1	0 %	—	31.12.2028
0.8842	ex 3204 15 00	25	Mešanica barvil C.I. v razmerju 3:2 Vat Blue 1 kalijeva sol (CAS RN 835912-68-0), Vat Blue 1 natrijeva sol (CAS RN 894-86-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 40 mas. % ali več barvil C.I. Vat Blue soli	0 %	—	31.12.2029
0.6129	ex 3204 15 00	70	Barvilo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6325	ex 3204 16 00	30	Pripravki na osnovi barvila Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s 60 ali več odstotnim masnim deležem barvila, vendar ne več kot 75 %, ter vključno z enim ali več od naslednjega: — barvilom Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftalen sulfonsko kislino,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-, dinatrijevo soljo (CAS RN 250688-43-8), ali — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksi)etil] sulfonil]fenil]azobenzoično kislino natrijevo soljo (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vodna raztopina barvila C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0): — z vsebnostjo 13. mas. % ali več barvila C.I. Reactive Red 141 in — da vsebuje konzervans	0 %	—	31.12.2027
0.2517	ex 3204 17 00	10	Barvilo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 81	0 %	—	31.12.2029
0.5433	ex 3204 17 00	15	Barvilo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 40 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Green 7	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7092	ex 3204 17 00	18	Barvilo C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 16	0 %	—	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Barvilo C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 85 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 48:2	0 %	—	31.12.2029
0.5505	ex 3204 17 00	20	Barvilo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	—	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Barvilo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 15:4	0 %	—	31.12.2029
0.5259	ex 3204 17 00	22	Barvilo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 169	0 %	—	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Barvilo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 ali CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6453	ex 3204 17 00	24	Barvilo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 20 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 57:1	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5427	ex 3204 17 00	25	Barvilo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 25 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 14	0 %	—	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Barvilo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 13	0 %	—	31.12.2027
0.8678	ex 3204 17 00	28	Barvilo C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 21 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 12	0 %	—	31.12.2028
0.7659	ex 3204 17 00	31	Barvilo C.I. Pigment Red 63:1 (CAS 6417-83-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 70 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 63:1	0 %	—	31.12.2029
0.6603	*ex 3204 17 00	33	Barvilo C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 15:1	0 %	—	31.12.2030
0.5426	ex 3204 17 00	35	Barvilo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 70 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 202	0 %	—	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Barvilo C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 30 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 81:2	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8827	ex 3204 17 00	51	Barvilo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 174	0 %	—	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Barvilo C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 112	0 %	—	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	Barvilo C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 122	0 %	—	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Barvilo C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 65	0 %	—	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Barvilo C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 146	0 %	—	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Barvilo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 13	0 %	—	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Barvilo C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 17	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8877	ex 3204 17 00	59	Barvilo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 180	0 %	—	31.12.2029
0.5832	ex 3204 17 00	75	Barvilo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 5	0 %	—	31.12.2027
0.5700	ex 3204 17 00	85	Barvilo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 61	0 %	—	31.12.2027
0.5680	ex 3204 17 00	88	Barvilo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 ali CAS RN 101357-19-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Violet 3	0 %	—	31.12.2027
0.6979	ex 3204 19 00	13	Barvilo C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Sulphur Black 1	0 %	—	31.12.2026
0.5100	ex 3204 19 00	73	Barvilo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 97 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Blue 104	0 %	—	31.12.2026
0.8881	ex 3204 19 00	74	Barvilo C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Red 135	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8883	ex 3204 19 00	76	Barvilo C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Red 52	0 %	—	31.12.2029
0.5282	ex 3204 19 00	77	Barvilo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 ali CAS RN 12671-74-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 95 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Yellow 98	0 %	—	31.12.2026
0.8880	ex 3204 19 00	78	Barvilo C.I. Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Yellow 114	0 %	—	31.12.2029
0.4058	ex 3204 20 00	10	Barvilo C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 20 mas. % ali več barvila C.I. Fluorescent Brightener 184	0 %	—	31.12.2026
0.5395	ex 3204 20 00	30	Barvilo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	—	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Barvilo C.I Solvent Yellow 172 (znano tudi kot C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C. I Solvent Yellow 172 (znanega tudi kot C.I. Solvent Yellow 135)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7658	ex 3205 00 00	20	Preparat na osnovi barvila C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) v obliki suhega prahu, ki vsebuje: — 16 mas. % ali več, vendar največ 25 mas. % barvila C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — 65 mas. % ali več, vendar največ 75 mas. % aluminijevega hidroksida (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7699	ex 3205 00 00	30	Preparat na osnovi barvila C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) v obliki suhega prahu, ki vsebuje: — 16 mas. % ali več, vendar največ 21 mas. % barvila C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — 65 mas. % ali več, vendar največ 69 mas. % aluminijevega hidroksida (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5378	ex 3206 19 00	10	Pripravek vsebuje glede na maso: — 72 % (±2 %) sljude (CAS RN 12001-26-2) in — 28 % (±2 %) titanovega dioksida (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8770	ex 3206 20 00	50	Nikelj-železov kromit črni spinel (C.I. pigment black 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8765	ex 3206 20 00	60	Kobaltov kromit zeleni spinel (C.I. pigment green 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8768	ex 3206 20 00	70	Bakrov kromit črni spinel (C.I. pigment black 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8874	ex 3206 41 00	10	Barvilo C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-375) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 29	0 %	—	31.12.2029
0.6245	ex 3206 49 70	20	Barvilo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7390	ex 3206 49 70	40	Barvilo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 85 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 27	0 %	—	31.12.2027
0.8211	ex 3206 49 70	50	Koncentrirana zmes pigmentov (masterbatch) v obliki peletov, ki vsebuje masni delež: — 50 % ali več, vendar ne več kot 70 % poliamida- 6,6 (CAS RN 32131-17-2), — 15 % ali več, vendar ne več kot 20 % železovega prahu (CAS RN 7439-89-6), — 5 % ali več, vendar ne več kot 15 % barijevega sulfata (CAS RN 7727-43-7) in — 5 % ali več, vendar ne več kot 10 % modrega pigmenta, ki je sestavljen iz zmesi titanovega dioksida (CAS RN 13463-67-7) in baker(II) ftalocianina (CAS RN 147-14-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8800	ex 3206 49 70	60	Barvilo C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 164	0 %	—	31.12.2029
0.3673	3206 50 00		Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8676	ex 3207 30 00	30	Srebrna pasta, ki vsebuje: — 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % srebra (CAS RN 7440-22-4) in — 59 mas. % ali več, vendar ne več kot 92 mas. % skupne trdne snovi (vključno s srebrom), in se uporablja kot prevodnik v proizvodnji sončnih celic [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Aluminijeva pasta, ki vsebuje: — 72 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % aluminija (CAS RN 7429-90-5), — z viskoznostjo 10 ali več, vendar ne več kot 100 Pa.s (Brookfield RVT, 14 Spindle, 20 obr./min., 25 °C ± 0,5 °C), — z velikostjo delcev aluminija največ 25 μm, za uporabo v proizvodnji sončnih celic [1]	0 %	—	31.12.2028
0.2511	ex 3208 20 10	10	Kopolimer *N*-vinilkaprolatama, *N*-vinil-2-pirolidona in dimetilaminoetil metakrilata, v obliki raztopine v etanolu, ki vsebuje 34 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % kopolimerov	0 %	—	31.12.2029
0.4511	ex 3208 20 10	20	Imerzijska raztopina za zgornji premaz, ki vsebuje 0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. %, akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerov s fluoriranimi stranskimi verigami, v raztopini n-butanola in/ali 4-metil-2-pentanola in/ali diizoamiletra	0 %	—	31.12.2029
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Kopolimer vinilkaprolaktama in vinilpirolidona (CAS RN 51987-20-3) v obliki raztopine v 2-butoksietanolu (CAS RN 111-76-2), ki vsebuje 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 58 mas. % kopolimera	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8137	*ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Mešanica, ki vsebuje: — 20 mas. % ali več, vendar največ 40 mas. % kopolimera metil vinil etra in monobutil maleata (CAS RN 25119-68-0), — 7 mas. % ali več, vendar največ 20 mas. % kopolimera metil vinil etra in monoetil maleata (CAS RN 25087-06-3), — 40 mas. % ali več, vendar največ 65 mas. % etanola (CAS RN 64-17-5), — 1 mas. % ali več, vendar največ 7 mas. % butan-1-ola (CAS RN 71-36-3).	0 %	—	31.12.2030
0.3967	ex 3208 90 19	15	Klorirani poliolefini, v obliki raztopine	0 %	—	31.12.2029
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polimer metilsiloksana, v obliki raztopine v mešanici acetona, butanola, etanola in izopropanola, ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 11 mas. % polimera metilsiloksana	0 %	—	31.12.2029
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimer, sestavljen iz polikondenzata formaldehida in naftalenediola, kemijsko spremenjen z reakcijo z alkinskim halidom, raztopljenim v propilen glikol metil eter acetatu	0 %	—	31.12.2029
0.6989	ex 3208 90 19	47	Raztopina, ki vsebuje: — 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % alkoksi skupin, ki vsebujejo polimer siloksan z alkil ali aril substituenti — 75 mas. % ali več organskega topila, ki vsebuje enega ali več propilenglikoletiletrov (CAS RN 1569-02-4), propilen glikol mono metileter acetatov (CAS RN 108-65-6) ali propilenglikol propiletrov (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2502	ex 3208 90 19	50	Raztopina, ki vsebuje: — (63,5 ± 10) mas. % gama-butirolaktona (CAS RN 96-48-0), — (30 ± 10) mas. % aromatske polihidroksiamidne smole, — (3,5 ± 1,5) mas. % derivata naftokinonskega estra, — (1,5 ± 0,5) mas. % arilsilicijeve kisline, — (1,5 ± 0,5) mas. % [3-(trimetoksisilil)propil]sečnine (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6726	ex 3208 90 19	55	Preparat, ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % kopolimera propilen malein anhidrida ali mešanice polipropilena in kopolimera propilen malein anhidrida ali mešanice polipropilena in kopolimera propilen, izobuten in malein anhidrida v organskem topilu	0 %	—	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Kopolimer hidroksistirena z eno ali več naslednjih sestavin: — stiren, — alkoksistiren, — alkilakrilati, raztopljen v etil laktatu	0 %	—	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Silikoni z vsebnostjo 50 mas. % ali več ksilena in ne več kot 25 mas. % silikonovega dioksida, za uporabo v proizvodnji dolgotrajnih kirurških vsadkov	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5777	ex 3215 19 00	20	Črnilo: — ki vsebuje polimer poliestra in disperzijo srebra (CAS RN 7440-22-4) ter srebrovega klorida (CAS RN 7783-90-6) v metil propil ketonu (CAS RN 107-87-9), — z deležem skupne trdne snovi 55 mas. % ali več, vendar ne več kot 57 %, in — z gostoto 1,40 g/cm^3 ali več, vendar ne več kot 1,60 g/cm^3, za uporabo v proizvodnji elektrod ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.2501	ex 3215 90 70	20	Toplotno občutljivo črnilo, ki je nanešeno na plastični film	0 %	—	31.12.2029
0.4533	ex 3215 90 70	30	Črnilo v kartušah za enkratno uporabo, z vsebnostjo po masi: — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 10 mas. % amorfnega silicijevega dioksida ali — 3,8 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Black 7 v organskih topilih za označevanje integriranih vezij ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Eterično olje iz sladkih pomaranč (CAS RN 8028-48-6) ali eterično olje iz grenkih pomaranč (CAS RN 72968-50-4), nedeterpenirano	0 %	—	31.12.2029
0.4863	ex 3402 39 90	10	Natrijev lauril metil izetionat	0 %	—	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Vinil kopolimerna površinsko aktivna snov na osnovi polipropilen glikola	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4277	ex 3402 42 00	20	Površinsko aktivna snov, ki vsebuje 1,4-dimetil- 1,4-*bis*(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eter, polimeriziran z oksiranom, zaključen z metilom	0 %	—	31.12.2027
0.6285	ex 3402 90 10	10	Površinsko aktivna zmes metiltri-C8-C10-alkilamonijevih kloridov (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8758	ex 3402 90 10	15	Silikonska površinsko aktivna snov, sestavljena iz mešanice: — 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 85 mas. % polialkilenoksidedimetilsiloksan kopolimera (CAS RN 68937-55-3), — 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % poli(oksi-1,2-etanediil), α-hidro-ω-hidroksi-Etan-1,2-diol, etoksiliran (CAS RN 25322-68-3), — 0,8 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,5 mas. % oktametilciklotetrasiloksana (CAS RN 556-67-2), — 0,6 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,0 mas. % dekametilciklopentasiloksana (CAS RN 541-02-6), — 0,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,5 mas. % dodekametilcikloheksasiloksana (CAS RN 540-97-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	Zmes, ki vsebuje: — 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % dokuzat natrija (CAS RN 577-11-7) in — 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % natrijevega benzoata (CAS RN 532-32-1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4313	ex 3506 91 90	40	Akrilni lepljivi premaz, občutljiv na pritisk, debeline 0,076 mm ali več, vendar ne več kot 0,127 mm, pripravljen v zvitkih širine 45,7 cm ali več, vendar ne več kot 132 cm, na zaščitni plasti z vrednostjo lepljivosti pri odstranitvi z najmanj 15 N / 25 mm (izmerjeno v skladu z ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2029
0.6293	ex 3507 90 90	10	Preparat proteaze *Achromobacter lyticus* (CAS RN 123175-82-6) za uporabo v proizvodnji človeškega inzulina in inzulinskega analoga [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicilat 1-monooksigenaza (CAS RN 9059-28-3) v vodni raztopini — s koncentracijo encima 6,0 U/ml ali več, vendar ne več kot 7,4 U/ml, — s koncentracijo natrijevega azida (CAS RN 26628-22-8) ne več kot 0,09 mas. % in — s pH vrednostjo 6,5 ali več, vendar ne več kot 8,5	0 %	—	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Pirotehnična zmes v obliki zrnc cilindrične oblike ali granul, sestavljena iz stroncijevega nitrata ali bakrovega nitrata ali bazičnega bakrovega nitrata v raztopini nitrogvanidina ali gvanidin nitrata, ki vsebuje tudi vezivo in aditive, ki se uporablja kot sestavina sistema za napihovanje zračnih blazin [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Vžigalniki za plinske generatorje z: — največjo skupno dolžino 15,5 mm ali več, vendar ne več kot 29,4 mm, in — dolžino elektrode 6,4 mm ali več, vendar največ 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5465	ex 3801 90 00	10	Raztegljivi grafit (CAS RN 90387-90-9 in CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6759	*ex 3802 10 00	10	Mešanica aktivnega oglja in polietilena v obliki praška	0 %	—	31.12.2030
0.7368	ex 3802 10 00	40	Kemično aktivirano oglje za absorpcijo in desorpcijo hlapov, v opredeljeni ali nepravilni obliki, z efektivno kapaciteto butana 5 g butana/100 ml ali več (v skladu z ASTM D 5228) [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2987	3805 90 10		Borovo olje	1,7 %	—	31.12.2029
0.2988	ex 3808 91 90	30	Preparat, ki vsebuje endospore ali spore in proteinske kristale, pridobljene iz: — *Bacillus thuringiensis* Berliner podvrste *aizawai* in *kurstaki* ali — *Bacillus thuringiensis* podvrste *kurstaki* ali — *Bacillus thuringiensis* podvrste *israelensis* ali — *Bacillus thuringiensis* podvrste *aizawai* ali — *Bacillus thuringiensis* podvrste *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2029
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2029
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), priprava dveh spinosin komponent (3'-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) in (3'-etoksi- spinosin L)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4753	ex 3808 93 90	10	Pripravek v obliki zrnc, ki vsebuje: — 38,8 mas. % ali več, vendar ne več kot 41,2 mas. % giberelina A3, ali — 9,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 10,5 mas. % giberelina A4 in A7	0 %	—	31.12.2029
0.8727	ex 3808 93 90	70	Pripravek v obliki prahu, ki vsebuje 90 mas. % ali več giberelina A4 in giberelina A7 skupaj (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6), ki vsebuje: — 1,3-dikloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) in/ali — 1-kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8904	*ex 3808 99 90	30	Milbemicin oksim (CAS RN 129496–10–2), mešanica metilnega in etilnega analoga, s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8830	ex 3809 91 00	20	Mešanica diantimonovega pentoksida v obliki vodne raztopine, ki vsebuje: — 48 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % diantimonovega pentoksida (CAS RN 1314-60-9), — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % trietenalonamina (CAS RN 102-71-6)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4510	ex 3811 19 00	10	Raztopina z več kot 61 mas. %, vendar ne več kot 63 mas. %, metilciklopentadienil manganovega trikarbonila v topilu aromatskega ogljikovodika, ki ne vsebuje več kot: — 4,9 mas. % 1,2,4-trimetil-benzena, — 4,9 mas. % naftalena in — 0,5 mas. % 1,3,5-trimetil-benzena	0 %	—	31.12.2029
0.3448	ex 3811 21 00	10	Soli dinonilnaftalensulfonske kisline, raztopljene v mineralnih oljih	0 %	—	31.12.2029
0.7223	ex 3811 21 00	11	Disperzijsko sredstvo in inhibitor oksidacije, ki vsebuje: — o-amino poliizobutilenfenol (CAS RN 78330-13-9) in — več kot 30, vendar ne več kot 50 mas. % mineralnih olj, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6904	*ex 3811 21 00	12	Disperzijsko sredstvo, ki vsebuje: — estre poliizobutenil sukcinske kisline in pentaeritritola (CAS RN 103650-95-9), — več kot 35 mas. %, vendar ne več kot 55 mas. % mineralnih olj, in — z vsebnostjo največ 0,05 mas. % klora, ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6018	ex 3811 21 00	13	Aditivi, ki vsebujejo: — borirane magnezijeve (C16–C24) alkilbenzen sulfonate in — mineralna olja ter imajo skupno bazično število (TBN) večje od 250, toda ne večje od 350, in se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6906	*ex 3811 21 00	14	Disperzijsko sredstvo: — ki vsebuje poliizobuten sukcinimid iz reakcijskih produktov polietilenpoliaminov s poliizobutenil anhidridom jantarne kisline (CAS RN 147880-09-9), — ki vsebuje več kot 35 mas. %, vendar ne več kot 55 mas. % mineralnih olj, — ki vsebuje največ 0,05 mas. % klora, — s skupnim bazičnim številom manj kot 15, ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6907	*ex 3811 21 00	16	Detergent, ki vsebuje: — kalcijevo sol beta-aminokarbonil alkilfenola (reakcijski produkt Mannichove reakcije z bazo alkilfenolom) — več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, in — s skupnim bazičnim številom več kot 120, ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6430	ex 3811 21 00	19	Aditivi, ki vsebujejo: — mešanico na podlagi poliizobutilen sukcinimida, — več kot 30, toda ne več kot 50 mas. % mineralnih olj, in imajo skupno bazno število (TBN) večje od 40 ter se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3449	ex 3811 21 00	20	Dodatki za mazalna olja, na osnovi organskih kompleksnih spojin z molibdenom, v obliki raztopine v mineralnih oljih	0 %	—	31.12.2029
0.8583	ex 3811 21 00	21	Aditiv, ki vsebuje: — 90 mas. % ali več, vendar največ 97 mas. % reakcijskih produktov butil-cikloheks-3-enekarboksilata in žvepla (CAS RN 160305-95-3), — 3 mas. % ali več, vendar največ 10 mas. % mineralnih olj, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8196	ex 3811 21 00	22	Dodatek, ki ga sestavljajo predvsem: — reakcijski produkt poliizobutenil anhidrida jantarne kisline (CAS RN 192662-34-3) z N, N-dietilaminoetanolom (CAS RN 100-37-8), — 25 mas. % ali več mineralnega olja, vendar ne več kot 40 mas. %, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8197	ex 3811 21 00	24	Dodatek, ki ga sestavljajo predvsem: — reakcijski produkt poliizobutenil anhidrida jantarne kisline s polietilenpoliamini, boriran (CAS RN 134758-95-5), z vsebnostjo klora 0,05 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,25 mas. % in s skupnim bazičnim številom (TBN) več kot 20, — 45 mas. % ali več mineralnega olja, vendar največ 55 mas. %, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Aditivi, ki vsebujejo: — kopolimer (C8–18) alkil polimetakrilata in N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamida, katerega povprečna molekulska masa (MW) je večja od 10 000, vendar ne presega 20 000, in — več kot 15 mas. %, toda ne več kot 30 mas. % mineralnih olj ter se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8198	ex 3811 21 00	26	Dodatek, ki ga sestavljajo predvsem: — fosforoditiojska kislina, zmes O,O-bis (1,3-dimetilbutil in izopropil) estrov, cinkove soli (CAS RN 84605-29-8), — 7 mas. % ali več mineralnega olja, vendar ne več kot 12 mas. %, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6022	ex 3811 21 00	27	Aditivi, ki vsebujejo: — 10 mas. % ali več kopolimera etilena in propilena, kemično modificiranega z reakcijskimi produkti anhidridnih skupin jantarne kisline in 3-nitroanilina, ter — mineralna olja, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8199	ex 3811 21 00	28	Dodatek, ki ga sestavljajo predvsem: — cink bis(O,O-bis(2-etilheksil)) bis (ditiofosfat) (CAS RN 4259-15-8), — več kot 0,5 mas. % trifenil fosfita (CAS RN 101-02-0), vendar ne več kot 6 mas. %, — več kot 0,5 mas. % O,O,O-trifenil fosforotioata (CAS RN 597-82-0), vendar ne več kot 6 mas. %, in ne več kot 7,5 mas. % kombinacije trifenilfosforjevih spojin — 10 mas. % ali več mineralnega olja, vendar ne več kot 20 mas. %, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5727	ex 3811 21 00	29	Aditiv, ki vsebuje: — 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % kalcijevih C16-24 alkilbenzensulfatov (CAS RN 70024-69-0), — 30 mas. % ali več, vendar največ 65 mas. % mineralnih olj, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5717	ex 3811 21 00	30	Dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo mineralna olja iz kalcijevih soli reakcijskih produktov poliizobutilen substituiranega fenola ter salicilne kisline in formaldehida, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja	0 %	—	31.12.2027
0.8201	ex 3811 21 00	32	Dodatek, ki ga sestavljajo predvsem: — cink O,O,O',O'-tetrakis (1,3-dimetilbutil) bis(fosforoditioat) (CAS RN 2215-35-2), — 4 mas. % ali več mineralnega olja, vendar ne več kot 12 mas. %, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Aditivi, ki vsebujejo: — kalcijeve soli produktov reakcije heptilfenola s formaldehidom (CAS RN 84605-23-2) in — mineralna olja ter imajo skupno bazično število (TBN) večje od 40, toda ne večje od 100, in se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj ali prebazičnih detergentov za uporabo v mazalnih oljih [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6905	*ex 3811 21 00	34	Detergent, ki vsebuje: — benzensulfonsko kislino, metil-, mono-C20–24-razvejane alkilne derivate, kalcijeve soli (CAS RN 722503–68–6), — več kot 30 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, — s skupnim bazičnim številom več kot 310, vendar ne več kot 340, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6016	ex 3811 21 00	37	Aditivi, ki vsebujejo: — kopolimer stirena in maleinskega anhidrida, esterificiran s C4–C20 alkoholi, modificiran z aminopropil morfolinom, in — več kot 50 mas. %, toda ne več kot 75 mas. % mineralnih olj, ter se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6435	ex 3811 21 00	48	Aditivi, ki vsebujejo: — prebazične magnezijeve (C20-C24) alkilbenzensulfonate (CAS RN 231297-75-9) in — več kot 25 mas. %, vendar ne več kot 50 mas. % mineralnih olj, — s skupnim bazičnim številom 350 ali več, vendar ne več kot 450, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj ali za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6437	ex 3811 21 00	53	Aditivi, ki vsebujejo: — prebaznične kalcijeve petrolej sulfonate(CAS 68783-96-0) z vsebnostjo sulfonata 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %, in — 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, s skupnim bazičnim številom 280 ali več, vendar ne več kot 420, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6434	ex 3811 21 00	55	Aditivi, ki vsebujejo: — kalcijev polipropilbenzenesulfonat (CAS RN 75975-85-8) z nizkobazičnim številom in — več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, s skupnim bazičnim številom več kot 10, vendar ne več kot 25, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj (1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5724	ex 3811 21 00	60	Dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo mineralna olja, — na podlagi kalcijevega polipropilenil substituiranega benzensulfata (CAS RN 75975-85-8) z vsebnostjo 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. %, — s skupnim bazičnim številom (TBN) 280 ali več, vendar ne več kot 320, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja	0 %	—	31.12.2027
0.6431	ex 3811 21 00	63	Aditivi, ki vsebujejo: — prebazično mešanico kalcijevih petrolej sulfonatov (CAS RN 61789-86-4) in sintetičnih kalcijevih alkilbenzensulfonatov (CAS RN 68584-23-6 in CAS RN 70024-69-0) s skupno vsebnostjo sulfonata 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. %, in — več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, s skupnim bazičnim številom 280 ali več, vendar ne več kot 320, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6429	ex 3811 21 00	65	Aditivi, ki vsebujejo: — mešanico na podlagi poliizobutilen sukcinimida (CAS RN 160610-76-4) in — več kot 35 mas. %, toda ne več kot 50 mas. % mineralnih olj, ter imajo vsebnost žvepla več kot 0,7 mas. %, toda ne več kot 1,3 mas. %, imajo skupno bazično število največ 8 in se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5711	ex 3811 21 00	70	Dodatki za mazalna olja, — ki vsebujejo poliizobutilen sukcinimid iz reakcijskih produktov polietilenpoliaminov s poliizobutenil anhidridom jantarne kisline (CAS RN 84605-20-9), — ki vsebujejo mineralna olja, — z vsebnostjo klora 0,05 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,25 mas. %, — s skupnim bazičnim številom (TBN) več kot 20, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja	0 %	—	31.12.2027
0.6017	ex 3811 21 00	73	Aditivi, ki vsebujejo: — borirane sukcinimidne spojine (CAS RN 134758-95-5), — mineralna olja in — imajo skupno bazično število (TBN) večje od 40 in se uporabljajo pri proizvodnji zmesi aditivov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6671	ex 3811 21 00	75	Dodatki, ki vsebujejo: — kalcij (C10-C14) dialkilbenzensulfonate, — več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, s skupnim bazičnim številom ne več kot 10, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6669	ex 3811 21 00	77	Protipenilni dodatki, ki vsebujejo: — kopolimer 2-etilheksil akrilata in etil akrilata, ter — več kot 50 mas. %, vendar ne več kot 80 mas. % mineralnih olj, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6666	ex 3811 21 00	80	Dodatki, ki vsebujejo: — poliizobutilen aromatski poliamin sukcinimid, — več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, z vsebnostjo dušika več kot 0,6 mas. %, vendar ne več kot 0,9 mas. %, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6498	ex 3811 21 00	83	Aditivi, ki vsebujejo: — poliizobuten sukcinimid iz reakcijskih produktov polietilenpoliaminov s poliizobutenil anhidridom jantarne kisline (CAS RN 84605-20-9), — več kot 31,9 mas. %, vendar ne več kot 43,3 mas. % mineralnih olj, — največ 0,05 mas. % klora in — s skupnim bazičnim številom (TBN) več kot 20, za uporabo pri proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5718	ex 3811 21 00	85	Dodatki: — ki vsebujejo več kot 20 mas. %, vendar ne več kot 45 mas. % mineralnih olj, — na osnovi mešanice razvejanih kalcijevih soli dodecilfenol sulfida, karbonizirani ali ne, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5721	ex 3811 29 00	20	Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov bis(2-metilpentan-2-il) ditiofosforne kisline s propilen oksidom, fosforjevim oksidom in amini s C12-14 alkilnimi verigami, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo mazalnih olj	0 %	—	31.12.2027
0.8655	ex 3811 29 00	23	Dodatek za mazalna olja, ki sestoji iz molibdena, *bis*(dibutilkarbamoditioato) di-μ-oksodioksodi-, sulfuriziran (CAS RN 68412–26–0)	0 %	—	31.12.2028
0.5723	ex 3811 29 00	30	Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov butil-cikloheks-3-enekarboksilata, žvepla in trifenil fosfita (CAS RN 93925-37-2), ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja	0 %	—	31.12.2027
0.5719	ex 3811 29 00	33	Dodatki za mazalna olja, sestavljeni iz mešanice *N*,*N*-dialkil -2-hidroksiacetamidov z alkilno verigo dolžine med 12 in 18 ogljikovih atomov (CAS RN 866259-61-2), ki se uporabljajo pri proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6432	ex 3811 29 00	38	Aditivi, ki vsebujejo soli C12-C14-terc-alkilaminov estrov nasičenih C14-C18 in nenasičenih C18 alkoholov s fosforjevim pentoksidom (CAS RN 1471315-74-8) ter se uporabljajo v proizvodnji mešanic aditivov za mazalna olja ali masti [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5728	ex 3811 29 00	40	Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov 2-metil-prop-1-en z žveplovim monokloridom in natrijevim sulfidom (CAS RN 68511-50-2) z 0,01 mas. % ali več klora, vendar ne več kot 0,5 mas. %, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo mazalnih olj s postopkom mešanja	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6433	ex 3811 29 00	43	Reakcijski produkti (razvejanih in linearnih) C14-C18 in (nenasičenih) C18 maščobnih kislin s tetraetilenpentaminom (linearni, razvejani, ciklični) (CAS RN 68784-17-8), ki se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6436	ex 3811 29 00	45	Dodatki, sestavljeni iz mešanice (C7-C9) dialkil adipatov, kjer diizooktil adipat (CAS RN 1330-86-5) predstavlja več kot 85 mas. % mešanice, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Mešani derivati C12-C20-alkilov in nenasičenih C14-C18-alkilov fosfonske kisline (CAS RN 93925-25-8), ki vsebujejo več kot 80 mas. % oleilnih, palmitilnih in stearilnih skupin in ki se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7205	ex 3811 29 00	75	Inhibitor oksidacije, ki vsebuje predvsem mešanico izomerov 1-(tert-dodeciltio)propan-2-ola (CAS RN 67124-09-8), uporablja se v proizvodnji mešanic za dodatke na mazalna olja [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6023	ex 3811 29 00	85	Dodatki, sestavljeni iz mešanice 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiofen 1,1-dioksida, bogatega s C10 (CAS RN 398141-87-2), ki se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5565	ex 3811 90 00	40	Raztopina kvaterne amonijeve soli na podlagi poliizobutenil sukcinimida, ki vsebuje 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 29,9 mas. %, 2-etilheksanola	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7204	ex 3811 90 00	50	Inhibitor korozije, ki vsebuje: — polisobutenil sukcinsko kislino in — več kot 5 mineralnih olj, vendar ne več kot 20 % za uporabo v proizvodnji mešanic za dodatke za goriva [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Pospeševalec vulkanizacije na osnovi difenil gvanidinijevih zrnc (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8962	*ex 3812 10 00	30	Pospeševalec vulkanizacije, ki vsebuje: — 98 mas. % ali več N-terc-butil bis(2-benzotiazolsulfen) amida (CAS RN 3741-80-8), — ne več kot 2 mas. % belega mineralnega olja (CAS RN 8042-47-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6045	ex 3812 20 90	10	Mehčalec, ki vsebuje: — bis(2-etilheksil)-1,4-benzen dikarboksilat (CAS RN 6422-86-2) — več kot 10 mas. %, vendar največ 60 mas. % dibutiltereftalata (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV stabilizator, ki vsebuje: — več kot 97 mas. %, vendar največ 99,8 mas. % bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritriol difosfita (CAS RN 154862-43-8) in — več kot 0,2 mas. %, vendar največ 2 mas. % triizopropanolamina (CAS RN 122-203)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6055	ex 3812 39 90	25	UV-stabilizator, ki vsebuje: — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli (oksi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1); — polietilen glikol s povprečno molekulsko maso 300 (CAS RN 25322-68-3) — bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat (CAS RN 41556-26-7) in — metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebakat (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV stabilizator, ki vsebuje mešanico: — reakcijske zmesi poli(oksi-1,2-etandiil), .alfa.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-hidroksi- in poli(oksi-1,2-etandiil), .alfa.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1- oksopropoksi] (številka ES 400-830-7) s čistoto 60 mas. % ali več, vendar največ 80 mas. %, in — reakcijske zmesi bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakata in metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakata (CAS RN 1065336-91-5) s čistoto 25 mas. % ali več, vendar največ 40 mas. %	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV stabilizator na osnovi: — mešanice razvejanih in linearnih C7-C9 alkil 3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]propionatov (CAS RN 127519-17-9) z vsebnostjo 40 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. %, in — mešanice: *bis*(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-1,10-dekandioata in 1,8-*bis* [(2,2,6,6-tetrametil-4-((2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-dekan-1,10-dioil) piperidin-1-il)oksi]oktana (CAS RN 129757-67-1) z vsebnostjo 40 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. %	0 %	—	31.12.2029
0.6054	ex 3812 39 90	35	Mešanica, ki vsebuje: — 25 mas. %, ali več vendar ne več kot 55 mas. % mešanice C15-18 tetrametilpiperidinil estrov (CAS RN 86403-32-9) — največ 20 mas. % drugih organskih spojin — na nosilcu polipropilena (CAS RN 9003-07-0) ali amorfnega silicijevega dioksida (CAS RN 7631-86-9 ali 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV stabilizator, ki vsebuje: — 75 mas. % ali več, vendar največ 95 mas. % reakcijskega produkta 2-(4,6-*bis* (2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-hidroksifenola s ((C10-16, bogatim s C12-13 alkiloksi) metil) oksiranom — 5 mas. % ali več, vendar največ 25 mas. % 1-metoksi-2-propanola (CAS RN 107-98-2)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4861	ex 3812 39 90	40	Mešanica: — 80 (± 10) mas. % 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata in (CAS RN 57583-35-4) — 20 (± 10) mas. % 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil] tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata (CAS RN 57583-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reakcijska zmes, ki vsebuje: — več kot 45 mas. %, vendar največ 49 mas. % oktil-3-[3-*terc*-butil-4-hidroksi-5-(5-kloro-2*H*-benzotriazol-2-il)fenil]propionata (CAS RN 83044-89-7), in — več kot 49 mas. %, vendar največ 53 mas. % 2-etilheksil-3-[3-*terc*-butil-4-hidroksi-5-(5-kloro-2*H*-benzotriazol-2-il) fenil]propionata (CAS RN 83044-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8273	ex 3812 39 90	45	2-Aminoetanol reakcijski produkti s cikloheksanom in peroksidiranimi N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin reakcijskimi produkti (CAS RN 191743-75-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2026
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV stabilizator (CAS RN 129757-67-1), reakcijska zmes, ki vsebuje 97 mas. % ali več: — bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidin-4-il] dekandioata, in — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidin-4-il] 10,10'-{oktan-1,8-diilbis[oksi (2,2,6,6- tetrametillpiperidin-1,4-diil)]} didekandioata	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8366	ex 3812 39 90	53	Stabilizator svetlobe, ki vsebuje več kot 90 mas. % reakcijskih produktov stearat metil estra z 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolom (CAS RN 300711-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV stabilizator, ki vsebuje: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) in — bodisi N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin, polimer z 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) bodisi — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin, polimer z 2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilizator za plastični material, ki vsebuje: — 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 57583-35-4), — 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil] tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 57583-34-3) in — 2-etilheksil merkaptoacetat (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV stabilizator, ki vsebuje mešanico: — razvejanih in linearnih C7 do C9 alkilnih estrov [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksi]-1-fenilpropanojske kisline (CAS RN 127519-17-9) z vsebnostjo 85 mas. % ali več in — 2-metoksi-1-metiletil acetata (CAS RN 108-65-6) z vsebnostjo največ 8 mas. %	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV stabilizator, ki vsebuje: — ovirani amin: *N,N'*-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin, polimer z 2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) in — bodisi o-hidroksifenil triazin, absorber UV žarkov, bodisi — kemično modificirana fenolna spojina	0 %	—	31.12.2027
0.3731	ex 3814 00 90	40	Azeotropna mešanica, ki vsebuje izomere nonafluorbutil metil etra in/ali nonafluorbutil etil etra	0 %	—	31.12.2029
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalizator v obliki zrnc ali obročkov, s premerom 3 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm, ki sestoji iz srebra na podlagi iz aluminijevega oksida, in ki vsebujejo 8 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % srebra	0 %	—	31.12.2029
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalizator, ki sestoji iz kromovega trioksida, dikromovega trioksida ali organokovinskih spojin kroma, na podlagi iz silicijevega dioksida, s prostornino luknjic 2 cm^3/g ali več (določeno po postopku dušikove absorbcije)	0 %	—	31.12.2026
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalizator, ki vsebuje titanov tetraklorid na podlagi iz magnezijevega diklorida, za uporabo v proizvodnji polipropilena [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8745	ex 3815 19 90	55	Sestavni deli katalizatorskega sistema, uvoženi kot posamezni sestavni deli ali v kompletu, ki so sestavljeni iz vsaj enega od naslednjih pripravkov: — keramični material (CAS RN 66402-68-4), — molibdenov oksid in nikljev oksid na nosilcu iz aluminijevega oksida, — molibdenov oksid, nikljev oksid in aluminijev fosfat na nosilcu iz aluminijevega oksida, — molibdenov oksid, nikljev oksid, aluminijev fosfat, silicij in molibden na nosilcu iz aluminijevega oksida, za uporabo proti organskim in anorganskim nečistočam pri pridelavi kerozina [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2791	ex 3815 19 90	70	Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin aluminija in cirkonija, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida	0 %	—	31.12.2029
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin aluminija in kroma, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida	0 %	—	31.12.2029
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin magnezija in titana, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida, v obliki suspenzije v mineralnih oljih	0 %	—	31.12.2029
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin aluminija, magnezija in titana, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida, v obliki prahu	0 %	—	31.12.2029
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalizator, ki vsebuje titanijev tetraklorid, nameščen na podlagi iz magnezijevega diklorida, za uporabo pri proizvodnji poliolefinov [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4005	ex 3815 90 90	16	Iniciator na osnovi dimetilaminopropilsečnine	0 %	—	31.12.2027
0.5062	*ex 3815 90 90	30	Katalizator iz suspenzije naslednjih snovi v mineralnem olju: — tetrahidrofuranovi kompleksi magnezijevega klorida in titanovega(III) klorida ter — silicijevega dioksida; — ki vsebuje 6,6 (± 0,6) mas. % magnezija in — ki vsebuje 2,3 (± 0,2) mas. % titana	0 %	—	31.12.2026
0.7998	*ex 3815 90 90	38	Fotoiniciator, ki vsebuje: — 80 mas. % ali več polietilen glikol di[β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil] piperazin]propionata (CAS RN 886463-10-1), — največ 17 mas. % polietilen glikol [β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil] piperazin]propionata	0 %	—	31.12.2030
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalizator v obliki prahu, ki sestoji iz — 92,50 mas. % (±2 %) titanovega dioksida (CAS RN 13463-67-7), — 5 mas. % (±1 %) silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8), in — 2,5 mas. % (± 1,5 %) žveplovega trioksida (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7999	*ex 3815 90 90	48	Fotoiniciator, ki vsebuje: — 88 mas. % ali več α-(2-benzoilbenzoil)-ω-[(2-benzoilbenzoil)oksi]-poli(oksi-1,2-etanediila) (CAS RN 1246194-73-9), — največ 12 mas. % α-(2-benzoilbenzoil)-ω-hidroksi-poli(oksi-1,2-etanediila) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalizator, ki vsebuje titanov triklorid, v obliki suspenzije v heksanu ali heptanu in ki vsebuje (računano brez heptana ali heksana) 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % titana	0 %	—	31.12.2029
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalitični aditivi za katalitični kreking v vrtinčni plasti (FCC), ki ne vsebujejo zeolita tipa Y (CAS RN 308079-79-0) in niso katalitična osnova za FCC, v obliki praška, sestavljeni iz mešanice ene ali več naslednjih aktivnih snovi: — kalcijev karbonat (CAS RN 471-34-1), — bakrov oksid (CAS RN 1217-38-0), — železov oksid (CAS RN 1309-37-1), — aluminijev magnezijev vanadijev oksid (CAS RN 70621-8-0), — vanadijev pentoksid (CAS RN 1314-62-1), — aluminijev fosfat (CAS RN 7784-30-7), — cerijev oksid (CAS RN 1306-38-3), — zeolit tipa ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5), in ene ali več naslednjih inertnih snovi: — magnezijev oksid, (CAS RN 1309-48-8), — aluminijev oksid, (CAS RN 1344-28-1), — kaolin (CAS RN 1332-58-7)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8940	*ex 3815 90 90	58	1,1′-bis(4-trietilsililfenil)metilen(ciklopentadienil)(2,7-di-terc-butil-9-fluorenil)dimetilhafnij (CAS RN 264926-41-2) v obliki raztopine heksana (CAS RN 110-54-3), ki vsebuje 2,0 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,5 mas. % 1,1′-bis(4-trietilsililfenil)metilen(ciklopentadienil) (2,7-di-terc-butil-9-fluorenil)dimetilhafnija	0 %	—	31.12.2030
0.2783	*ex 3815 90 90	80	Katalizator, ki sestoji predvsem iz dinonilnaftalendisulfonske kisline, v obliki raztopine v izobutanolu	0 %	—	31.12.2026
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalizator, ki vsebuje 69 mas. % ali več, vendar ne več kot 79 mas. % (2-hidroksi-1-metiletil) trimetilamonijevega 2-etilheksanonata (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalizator na osnovi aluminijevega silikata (zeolita), za alkilizacijo aromatičnih ogljikovodikov, za transalkilizacijo akriloaromatskih ogljikovodikov ali za oligomerizacijo olefinov ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.3732	ex 3815 90 90	88	Katalizator iz titanovega tetraklorida in magnezijevega klorida, ki vsebuje računano brez olja in heksana: — 4 mas % ali več, vendar ne več kot 10 mas % titana in — 10 mas % ali več, vendar ne več kot 20 mas % magnezija	0 %	—	31.12.2029
0.3733	ex 3815 90 90	89	Bakterije *Rhodococcus rhodocrous* J1 z encimi, raztopljenimi v poliakrilamidnem gelu ali v vodi, ki se uporabljajo kot katalizatorji pri proizvodnji akrilamida s hidratacijo akrilonitrila ([1])	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Mešanica alkilbenzenov (C14-26), ki vsebuje: — 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 60 mas. % eikozilbenzena, — 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozilbenzena, — 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % tetrakozilbenzena	0 %	—	31.12.2026
0.3427	ex 3817 00 80	10	Mešanica alkilnaftalenov, ki vsebuje: — 88 mas. % ali več, vendar ne več kot 98 mas. % heksadecilnaftalena — 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 12 mas. % diheksadecilnaftalena	0 %	—	31.12.2029
0.4581	ex 3817 00 80	20	Mešanica razvejanih alkil benzenov, ki vsebuje predvsem dodecil benzene	0 %	—	31.12.2029
0.5479	ex 3817 00 80	30	Mešani alkilnaftaleni, modificirani z alifatskimi verigami, z dolžino verige od 12 do 56 atomov ogljika	0 %	—	31.12.2026
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Destilati maščobnih kislin palmovega olja, hidrogenirani ali ne, z vsebnostjo prostih maščobnih kislin 80 % ali več, za uporabo pri proizvodnji: — industrijskih maščobnih monokarboksilnih kislin iz tarifne številke 3823, — stearinske kisline iz tarifne številke 3823, — stearinske kisline iz tarifne številke 2915, — palmitinske kisline iz tarifne številke 2915, ali — pripravkov, ki se uporabljajo kot krma za živali, iz tarifne številke 2309 ([1])	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Kisla olja iz rafinacije palmitinske kisline za uporabo pri proizvodnji: — industrijskih maščobnih monokarboksilnih kislin iz tarifne številke 3823, — stearinske kisline iz tarifne številke 3823, — stearinske kisline iz tarifne številke 2915, — palmitinske kisline iz tarifne številke 2915, ali — pripravkov, ki se uporabljajo kot krma za živali, iz tarifne številke 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Raztopina, ki vsebuje: — 30 mas. % ali več, vendar največ 40 mas. % litijevega heksafluorofosfata (CAS RN 21324-40-3), in — 60 mas. % ali več, vendar največ 70 mas. % etil metil karbonata (CAS RN 623-53-0) ali dimetil karbonata (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	31.12.2026
0.6810	*ex 3824 99 92	23	Butilfosfato kompleksi titanija(IV) (CAS RN 109037-78-7), raztopljeni v etanolu in propan-2-olu	0 %	—	31.12.2030
0.8835	ex 3824 99 92	25	Mešanica, ki vsebuje: — 55 mas. % ali več, vendar največ 65 mas. % (2*S*,3*S*,4*S*,5R,6R)-2-(((2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-4-(((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoksi- 4,5-*bis* (benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahidro-2*H*-piran-2-il)oksi)- 3,5-*bis* (benziloksi)-6-(4-metoksi-4-oksobutoksi)tetrahidro-2*H*-piran-2-il) metoksi)-6-((((2*S*,3*S*,4*S*,5R,6*R*)-3-acetoksi- 4,5-*bis*(benziloksi)-6-((benziloksi)metil) tetrahidro-2H-piran-2-il)oksi)metil)tetrahidro-2*H*-piran-3,4,5-triil tribenzoat (CAS RN 1233475-58-5), — 35 mas. % ali več, vendar največ 45 mas. % toluena (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8921	*ex 3824 99 92	27	Metil 5-(dimetilamino)-2-metil-5-oksopentanoat (CAS RN 1174627-68-9) s čistoto 75 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2030
0.8886	ex 3824 99 92	28	Preparat, ki vsebuje: — 30 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. % 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-4,9:5,8-dimetano-1H-benz[f]indena (CAS RN 7158-25-0), — 10 mas. % ali več, vendar največ 50 mas. % 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (CAS RN 77-73-6), in — 10 mas. % ali več, vendar največ 40 % smole ogljikovodikov nafte (CAS RN 68132-00-3), ali ne	0 %	—	31.12.2029
0.4909	*ex 3824 99 92	29	Preparat z vsebnostjo: — 85 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. % polietilen glikol etra butil-2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilata, in — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % polioksietilen (20) sorbitan trioleata	0 %	—	31.12.2030
0.8955	*ex 3824 99 92	30	Mešanica C10-C14 terc-alkilnih aminov (številka ES: 701-175-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Sredstva proti rjavenju, ki sestoje iz soli dinonilnaftalensulfonske kisline bodisi: — na nosilcui iz mineralnih voskov, kemično modificiranimi ali ne, ali — v obliki raztopine v organskem topilu	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4523	ex 3824 99 92	37	Mešanica acetatov 3-buten-1,2-diola z vsebnostjo 65 mas. % ali več 3-buten-1,2-diol diacetata (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6779	*ex 3824 99 92	40	Raztopina 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) v organski raztopini	0 %	—	31.12.2030
0.8706	ex 3824 99 92	44	Mešanica, ki vsebuje: — 90 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. % krezol etoksilata (CAS RN 37281-57-5) in — 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 10 mas. % ksilenol etoksilata (CAS RN 61723-82-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Preparat, ki vsebuje: — 80 mas. % ali več, vendar največ 90 mas. % 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (CAS RN 77-73-6), in — največ 10 mas. % 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-1H-4,9:5,8-dimetanociklopenta[b] naftalena (CAS RN 7158-25-0), in — 0,5 mas. % ali več, vendar največ 3 mas. % 2,6-di-terc-butil-p-krezola (CAS RN 128-37-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4279	ex 3824 99 92	49	Pripravek na osnovi 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilata (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3065	ex 3824 99 92	51	Mešanica, ki vsebuje 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % 2-hidroksietil metakrilata in 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % glicerinskih estrov borove kisline	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolit, ki vsebuje: — 5 ali več, vendar ne več kot 20 % litijevega heksafluorofosfata (CAS RN 21324-40-3) ali litijevega tetrafluoroborata (CAS RN 14283-07-9), — 60 ali več, vendar ne več kot 90 % zmesi etilen karbonata (CAS RN 96-49-1), dimetil karbonata (CAS RN 616-38-6) in/ali etil metil karbonata (CAS RN 623-53-0), — 0,5 ali več, vendar ne več kot 20 % 1,3,2-dioksatiolan 2,2-dioksida (CAS RN 1072-53-3), za uporabo v proizvodnji akumulatorjev za motorna vozila [1]	3,2 %	—	31.12.2026
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilen glikol) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetat] s povprečno dolžino polimerne verige manj kot 5 monomernih enot (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Aditivi za barve in premaze, ki vsebujejo: — zmes estrov fosforne kisline, pridobljenih v reakciji fosforjevega anhidrida s 4-(1,1-dimetil propil)fenolom, in kopolimerov stirena in alilalkohola (CAS RN 84605-27-6) ter — 30 mas % ali več, vendar največ 35 mas. % izobutil alkohola	0 %	—	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Mešanica, ki vsebuje: — 56 mas. % ali več, vendar ne več kot 85 mas. % izomerov divinilbenzena (CAS RN 1321-74-0), — 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 44 mas. % izomerov etilvinilbenzena (CAS RN 28106-30-1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5050	*ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenil-2-amin, raztopljen v toluenu, ki vsebuje 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % 3',4',5'-trifluorobifenil-2-amina	0 %	—	31.12.2030
0.7831	ex 3824 99 92	62	Raztopina 9-borabiciklo[3.3.1]nonana (CAS RN 280-64-8) v tetrahidrofuranu (CAS RN 109-99-9), ki vsebuje 6 mas. % ali več 9-borabiciklo[3.3.1]nonana	0 %	—	31.12.2029
0.6720	*ex 3824 99 92	68	Preparat, ki vsebuje: — 20 mas. % (±1 %) ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metantriil) tribenzena (CAS RN 1404190-37-9), raztopljen v: — 10 mas. % (±5 %) 2-sek-butilfenola (CAS RN 89-72-5), — 64 mas. % (±7 %) solventne nafte (petrolej), težko aromatična (CAS RN 64742-94-5) in — 6 mas. % (± 1,0 %) naftalena (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2030
0.6719	*ex 3824 99 92	69	Preparat, ki vsebuje: — 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 92 mas. % bisfenola-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5), — 7 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % oligomerov bisfenola-A bis(difenil fosfat) in — ne več kot 1 mas. % trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4409	ex 3824 99 92	70	Zmes 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamina in 20 % (±10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamina	0 %	—	31.12.2029
0.8471	ex 3824 99 92	73	*Tri*-C8-10-alkil amini (CAS RN 68814-95-9) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	Mešanica, ki vsebuje: — 75 mas. % ali več tetrabutiltina (CAS RN 1461-25-2), — ne več kot 20 mas. % tributilkositrovega klorida (CAS RN 1461-22-9), — ne več kot 4 mas. % dibutilkositrovega diklorida (CAS RN 683-18-1), za uporabo v proizvodnji butilkositrovih spojin, ki se uporabljajo v proizvodnji stekla, in tributilkositrovega klorida, ki se uporablja kot katalizator v farmacevtski industriji ([1])	3,2 %	—	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	Mešanica, ki vsebuje: — tributilkositrov klorid (CAS RN 1461-22-9) s čistoto 80 mas. % ali več, — ne več kot 5 mas. % tetrabutilkositra (CAS RN 1461-25-2), — ne več kot 6 mas. % dibutilkositrovega diklorida (CAS RN 683-18-1), — ne več kot 11 mas. % o-ksilena (CAS RN 95-47-6), za uporabo v proizvodnji tributilkositrovega klorida, ki se uporablja kot katalizator v farmacevtski industriji ([1])	3,2 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7462	ex 3824 99 92	81	Reakcijska zmes 3-[(difenoksifosforil)oksi]fenil trifenil 1,3-fenilen *bis*(fosfata) in tetrafenil 1,3-fenilen *bis*(fosfata)	0 %	—	31.12.2028
0.6546	ex 3824 99 92	82	Raztopina tercbutilklorodimetilsilana(CAS RN 18162-48-6) v toluenu	0 %	—	31.12.2029
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) s čistoto 70 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. %	0 %	—	31.12.2029
0.3074	ex 3824 99 92	84	Preparat, ki sestoji iz 83 mas. % ali več 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindiena (diciklopentadiena), sintetičnega kavčuka, ki vsebujejo ali ne vsebujejo 7 mas. % ali več triciklopentadiena in: — bodisi aluminij alkilno spojino ali — organski kompleks z volframom ali — organski kompleks z molibdenom	0 %	—	31.12.2029
0.8499	ex 3824 99 92	86	Amidi, maščobe talovega olja, *N*,*N*-dimetil (CAS RN 68308-74-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.3069	*ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diol, hidroksietiliran (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8083	*ex 3824 99 92	92	Raztopina: — 50 (± 2) mas. % natrijevega mentolata (CAS RN 19321-38-1) in — 50 (± 2) mas. % lahkega alifatskega topila nafta (ogljikovodik) (CAS RN 64742-89-8).	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8278	ex 3824 99 92	94	({[2-(trifluorometil)fenil]karbonil}amino)metil acetat (CAS RN 895525-72-1) z vsebnostjo vsaj 45 mas. % raztopljenih v N,N-dimetilacetamidu (CAS RN 127-19-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	Raztopina metil cis-1-{[(2,5-dimetilfenil)acetil]amino}-4-metoksicikloheksankarboksilata (CAS RN 203313-47-7) v N,N-dimetilacetamidu (CAS RN 127-19-5), z vsebnostjo 25 mas. % ali več, vendar največ 45 mas. % karboksilata	0 %	—	31.12.2026
0.5961	ex 3824 99 93	30	Mešanica prahov, ki vsebuje: — 85 mas. % ali več cinkovega diakrilata (CAS RN 14643-87-9), — ne več kot 5 mas. % 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetilamino-p-krezol (CAS RN 88-27-7) in — ne več kot 10 % cinkovega stearata (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8714	ex 3824 99 93	31	Reakcijska zmes diheksadecil vodikovega fosfata (CAS RN 2197-63-9) in heksadecil divodikovega fosfata (CAS RN 3539-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8498	ex 3824 99 93	33	Preparat, ki vsebuje: — 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % kalcijevega *rel*-(1*R*,2*S*)-cikloheksan-1,2-dikarboksilata (CAS RN 491589-22-1), — 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % cinkovega stearata (CAS RN 557-05-1), — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5), in — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 % barvila CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4719	ex 3824 99 93	35	Parafin s stopnjo kloriranja 70 % ali več (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8497	ex 3824 99 93	36	Preparat, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % kalcijevega *rel*-(1*R*,2*S*)-cikloheksan-1,2-dikarboksilata (CAS RN 491589-22-1), in 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % cinkovega stearata (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4527	ex 3824 99 93	42	Mešanica bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltoluen-2,4-dikarbamata in 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-sečnine	0 %	—	31.12.2029
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natrijev hidrogen 3-aminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5), ki vsebuje po masnem deležu: — ne več kot 20 % dinatrijevega sulfata in — ne več kot 10 % natrijevega klorida	0 %	—	31.12.2026
0.7786	ex 3824 99 93	48	Nehalogeniran zaviralec gorenja, ki vsebuje: — 50 ali več, vendar ne več kot 65 mas. % piperazin pirofosfata (CAS RN 66034-17-1), — 35 ali več, vendar ne več kot 45 mas. % derivatov fosforjeve kisline, in — ne več kot 6 % cinkovega oksida (CAS RN 1314-13-2)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6215	ex 3824 99 93	53	Cinkov dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9), ki ne vsebuje več kot 2,5 mas. % 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetil amino-p-kresola (CAS RN 88-27-7), v obliki prahu	0 %	—	31.12.2029
0.2939	ex 3824 99 93	61	Dinatrijev 7,7'-(karbonildiimin)*bis*(4-hidroksinaftalen-2-sulfonat) (CAS RN 20324-87-2) s čistoto 80 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2028
0.4290	ex 3824 99 93	63	Mešanica fitosterolov, ki niv obliki prahu in vsebuje: — 75 mas. % ali več sterolov — ne več kot 25 mas. % stanolov za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7460	ex 3824 99 93	65	Reakcijska zmes 1,1'-(izopropiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi) benzen] (CAS RN 97416-84-7) in 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metilpropoksi)fenil]propan-2-il}benzen	0 %	—	31.12.2029
0.8371	ex 3824 99 93	74	1,3-propandiamin, N1,N1'-1,2-etandil-bis- reakcijski produkti s cikloheksanom in peroksidiranimi N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin reakcijskimi produkti (CAS RN 191680-81-6)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4336	ex 3824 99 93	88	Mešanica fitosterolov, ki vsebuje: — 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % sitosterolov, — ne več kot 15 mas. % kampesterolov, — ne več kot 5 mas. % stigmasterolov in — ne več kot 15 mas. % betasitostanolov	0 %	—	31.12.2027
0.3078	ex 3824 99 96	35	Kalcinirani boksit (ognjevaren)	0 %	—	31.12.2029
0.8514	ex 3824 99 96	43	Silikagel, funkcionaliziran z 2-(etiltio)etanetiolom (CAS RN 60-12-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2027
0.6628	*ex 3824 99 96	46	Zrnca iz ferita manganovega cinka, ki vsebujejo: — 52 mas. % ali več, vendar ne več kot 76 mas. % železovega (III) oksida, — 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 42 mas. % manganovega (II) oksida in — 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % cinkovega oksida	0 %	—	31.12.2030
0.6749	*ex 3824 99 96	48	Cirkonijev oksid (ZrO_2), stabiliziran kalcijev oksid (CAS RN 68937-53-1) z vsebnostjo cirkonijevega oksida 92 mas. % ali več, vendar ne več kot 97 mas. %	0 %	—	31.12.2030
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nikljev hidroksid, dopiran z 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 18 mas. %, cinkovega hidroksida in kobaltovega hidroksida, ki se uporablja za proizvodnjo pozitivnih elektrod za akumulatorje	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6145	ex 3824 99 96	55	Pomožna snov v prahu, ki vsebuje: — ferit (železov oksid), (CAS RN 1309-37-1), — manganov oksid, (CAS RN 1344-43-0), — magnezijev oksid, (CAS RN 1309-48-4), — kopolimer stirena z akrilatom, ki se meša s tonerjem v prahu pri proizvodnji kartuš s črnilom ali tonerjev za faksimilne naprave, računalniške tiskalnike in kopirne stroje [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5141	ex 3824 99 96	60	Taljeni magnezijev oksid, ki vsebuje ali več 15 mas. % dikromovega trioksida	0 %	—	31.12.2026
0.8587	ex 3824 99 96	62	Viskozni pripravek, ki sestoji predvsem iz: — več kot 5 mas. %, vendar največ 15 mas. % poli(vinil alkohola) (CAS RN 9002-89-5), — več kot 10 mas. %, vendar največ 20 mas. % 1-metoksi-2-propanola (CAS RN 107-98-2), in — vode, za uporabo kot zaščitni premaz rezin med postopkom rezanja v proizvodnji polprevodnikov [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3050	ex 3824 99 96	65	Aluminij-natrijev silikat, v obliki kroglic s premerom: — 1,6 mm ali več, vendar ne več kot 3,4 mm ali — 4 mm ali več, vendar ne več kot 6 mm	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkanizacijsko sredstvo, ki vsebuje: — 78 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % netopnega žvepla (CAS RN 9035-99-8), — 18 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % naftenskega olja (CAS RN 64742-52-5), in — največ 0,2 mas. % metil stirena (CAS RN 98-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3119	ex 3824 99 96	73	Reakcijski produkt, ki vsebuje: — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % molibden oksida, — 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % nikljevega oksida, — 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % volframovega oksida	0 %	—	31.12.2029
0.7010	ex 3824 99 96	74	Mešanica z nestehiometrijsko sestavo: — s kristalno strukturo in — z vsebnostjo taljenega spinela iz magnezija in aluminijevega oksida ter z dodatki silicijevih faz in aluminatov, pri čemer je vsaj 75 mas. % iz frakcij z velikostjo delcev 1–3 mm in največ 25 mas. % iz frakcij z velikostjo delcev 0–1 mm	0 %	—	31.12.2026
0.8935	*ex 3824 99 96	78	Cirkonijev oksid, stabiliziran z itrijevim oksidom (CAS RN 64417–98–7), ki vsebuje 90 mas. % ali več cirkonijevega oksida	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7147	ex 3824 99 96	80	Mešanica, sestavljena iz: — 64 ali več, vendar ne več kot 74 mas. % amorfnega silicijevega dioksida (CAS RN 7631-86-9), — 25 ali več, vendar ne več kot 35 mas. % butanona (CAS RN 78-93-3) in — ne več kot 1 mas. % 3-(2,3-epoksipropoksi)propiltrimetoksisilana (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2026
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platinov oksid (CAS RN 12035-82-4) na poroznem nosilcu iz aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1), ki vsebuje: — 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1 mas. % platine in — 0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % etilaluminijevega diklorida (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Linearni polietilen-1-buten nizke gostote z visoko stopnjo pretoka / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) v obliki prahu s — stopnjo pretoka taline (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min ali več, vendar ne več kot 24 g/10 min, — gostoto (ASTM D 1505) 0,922 g/cm³ ali več, vendar ne več kot 0,926 g/cm³ in — temperaturo mehčanja po metodi vicat najmanj 94 °C	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Kopolimer etilena in 1-butena (CAS RN 25087-34-7) z: — gostoto (ASTM D 1505) 0,924 g/cm³ ali več, vendar ne več kot 0,928 g/cm³, — stopnjo pretoka taline (190 °C/2,16 kg) 48 g/10 min, vendar ne več kot 52 g/10 min, in — najvišjo temperaturo tališča 120 °C ali več, vendar ne več kot 124 °C	0 %	—	31.12.2027
0.8379	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Kopolimer etilena in 1-butena (CAS RN 25087-34-7): — z gostoto (ASTM D 1505) 0,922 g/cm³ ali več, vendar ne več kot 0,926 g/cm³ in — s stopnjo pretoka taline (190 °C/2,16 kg) 18 g/10 min ali več, vendar ne več kot 22 g/10 min	0 %	—	31.12.2029
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polietilenska zrnca, ki vsebujejo 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % bakra	0 %	—	31.12.2026
0.8757	ex 3901 30 00	20	Kopolimer etilena in vinil acetata (CAS RN 24937-78-8) — ki vsebuje 28 mas. % ali več, vendar ne več kot 49 mas. % vinil acetata, — s stopnjo pretoka taline manj kot 5 g/10 min (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238), — v obliki peletov	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8732	ex 3901 30 00	30	Terpolimer etilena, vinil acetata in metakrilne kisline (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6897	*ex 3901 40 00	30	Linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) okten, proizveden z metodo Ziegler-Natta, v obliki peletov: — z najmanj 10 mas. %, vendar največ 20 mas. % kopolimera, — s stopnjo pretoka taline (MFR 190 °C / 2,16 kg) 0,7 g / 10 min, vendar največ 0,90 g / 10 min, in — z gostoto (ASTM D4703) 0,911 g/cm³ ali več, vendar največ 0,913 g/cm³, za uporabo v procesu koekstruzije folij za mehko embalažo za živila (1)	0 %	—	31.12.2030
0.6920	*ex 3901 90 80	53	Kopolimer etilena in akrilne kisline (CAS RN 9010-77-9): — z vsebnostjo akrilne kisline 18,5 ali več, vendar ne več kot 49,5 mas. % (ASTM D4094), in — s stopnjo pretoka taline z vsaj 10 g/10 min (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2030
0.6734	*ex 3901 90 80	55	Cinkova ali natrijeva sol kopolimera etilena in akrilne kisline, z: — vsebnostjo akrilne kisline 6 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. %, in — stopnjo pretoka taline 1 g / 10 min ali več pri 190 °C / 2,16 kg (izmerjeno po metodi ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5049	*ex 3901 90 80	67	Kopolimer, narejen izključno iz etilena in monomerov metakrilne kisline, ki vsebuje 11 mas. % metakrilne kisline ali več	0 %	—	31.12.2030
0.6998	ex 3901 90 80	73	Zmes, ki vsebuje — 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 94 mas. % kloriranega polietilena (CAS RN 64754-90-1) in — 6 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % kopolimera stiren-akrila (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8739	ex 3901 90 80	75	Terpolimer etilena, izobutil akrilata in metakrilne kisline (CAS RN 37433-35-5), v obliki peletov	0 %	—	31.12.2029
0.8736	ex 3901 90 80	85	Terpolimer etilena, in-butil akrilata in ogljikovega monoksida (CAS RN 61843-70-7), v obliki peletov	0 %	—	31.12.2029
0.2902	ex 3901 90 80	91	Ionomerna smola, ki sestoji iz soli kopolimera etilena z metakrilno kislino	0 %	—	31.12.2029
0.3906	ex 3901 90 80	92	Klorosulfoniran polietilen	0 %	—	31.12.2029
0.2899	ex 3901 90 80	93	Kopolimer etilena, vinil acetata in ogljikovega monoksida, za uporabo kot mehčalec v proizvodnji strešne kritine ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3186	ex 3901 90 80	94	Mešanica A-B blok kopolimera polistirena in kopolimera etilen-butilena z A-B-A blok kopolimera polistirena, kopolimera etilen-butilena in polistirena, ki vsebujejo ne več kot 35 mas. % stirena	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2898	ex 3901 90 80	97	Kloriran polietilen, v obliki prahu	0 %	—	31.12.2029
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polipropilen, ki ne vsebuje mehčalca — s tališčem, višjim od 150 °C(določenim po postopku ASTM D 3417); — s toploto razprševanja od 15 J/g ali več, vendar ne več kot 70 J/g; — z raztezkom do pretrganja 1 000 % ali več (določeno po metodi ASTM D 638), — z nateznim modulom 69 MPa ali več, vendar ne več kot 379 MPa (določeno po metodi ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2029
0.3179	ex 3902 20 00	20	Hidrogeniran poliizobutilen, v tekoči obliki	0 %	—	31.12.2029
0.8125	*ex 3902 30 00	20	Hidrogeniran blok kopolimer stirena in izoprena (CAS RN 68648-89-5), ki vsebuje manj kot 37 mas. % stirena	0 %	—	31.12.2030
0.8232	ex 3902 30 00	30	Hidrogeniran kopolimer stirena, izoprena in butadiena, ki vsebuje 28 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % propilena	0 %	—	31.12.2026
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A blok-polimer, ki vsebuje: — kopolimer propilena z etilenom ter — 21 mas. % (±3 mas. %) polistirena	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5138	ex 3902 30 00	97	Tekoči kopolimer etilen-propilen: — s plameniščem pri 250 °C ali več; — z indeksom viskoznosti 150 ali več; — s številčnim povprečjem molekulske mase (M_n) 650 ali več	0 %	—	31.12.2026
0.4768	ex 3902 90 90	60	Nehidrogenirane 100 % alifatske smole (polimer) z naslednjimi značilnostmi: — tekoče pri sobni temperaturi, — pridobljene s kationsko polimerizacijo C-5 alkenov monomerov, — s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 370 (± 50), — s tehtanim povprečjem molekulske mase (Mw) 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2029
0.7950	*ex 3902 90 90	65	Kopolimer bromiranega butadien-stirena (CAS RN 1195978-93-8) z vsebnostjo broma 60 ali več, vendar ne več kot 68 mas. %, v oblikah, kot so opredeljene v opombi 6(b) k poglavju 39	0 %	—	31.12.2030
0.4040	ex 3902 90 90	70	Sintetični poli-alfa-olefin z viskoznostjo 3 ali več, vendar ne več kot 9 centistokov (izmerjeno pri 100 °C po metodi ASTM D 445), pridobljen s polimerizacijo dodecena z ali brez: — ne več kot 40 mas. % tetradecena in/ali — ne več kot 2 mas. % decena in/ali — ne več kot 2 mas. % heksadecena	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6214	ex 3902 90 90	94	Klorirani poliolefini, v obliki raztopine ali disperzije ali ne	0 %	—	31.12.2029
0.4166	ex 3903 19 00	40	Kristalinični polistiren s: — tališčem 268 °C ali več, vendar ne več kot 272 °C, — strdiščem pri 232 °C ali več, vendar ne več kot 247 °C, — ki lahko vsebuje dodatke in polnilo	0 %	—	31.12.2026
0.5176	ex 3903 90 90	20	Kopolimer v obliki zrnc, ki vsebuje: — 83 ±3 mas. % stirena, — 7 ±2 mas. % n-butil akrilata, — 9 ±2 mas. % n-butil metakrilata in — 0,01 mas. % ali več, vendar ne več kot 1 mas. % poliolefinskega voska	0 %	—	31.12.2026
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolimer α-metilstirena in stirena, z zmehčiščem več kot 113 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoroetilen (CAS RN 9002-84-0), obdan s kopolimerom iz akrilonitrila in stirena (CAS RN 9003-54-7), pri čemer je masni delež vsakega polimera 50 % (±1)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8415	ex 3903 90 90	43	Mešanica polimerov, ki vsebuje: — 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % stiren-etilen-butilen-stirenskega blok kopolimera (CAS RN 66070-58-4), — 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % mineralnih olj (CAS RN 8042-47-5), — 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % kalcijevega karbonata (CAS RN 1317-65-3), — 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % polipropilena (CAS RN 9003-07-0) in — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % kopolimera α-metilstirena in viniltoluena (CAS RN 9017-27-0)	0 %	—	31.12.2027
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer stirena z maleinskim anhidridom, bodisi delno esterificiran ali popolnoma kemično modificiran, v obliki kosmičev ali prahu	0 %	—	31.12.2026
0.6804	*ex 3903 90 90	70	Kopolimer v obliki zrnc, ki vsebuje: — 75 mas. % (±7 %) stirena in — 25 mas. % (±7 %) metilmetakrilata	0 %	—	31.12.2030
0.4410	ex 3903 90 90	86	Mešanica, ki vsebuje: — 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % polimerov stirena, — 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % poli(fenilen etra), in — ne več kot 11 mas. % aditivov	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2885	ex 3904 61 00	20	Kopolimer tetrafluoroetilena in trifluoro(heptafluoropropoksi)etilena, ki vsebuje 3,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 4,6 mas. % trifluoro(heptafluoropropoksi)etilena in manj kot 1 mg/kg fluoridnih ionov, ki jih lahko estrahiramo	0 %	—	31.12.2029
0.7675	ex 3904 69 80	20	Kopolimer tetrafluoroetilena, heptafluoro-1-pentena in etena (CAS RN 94228–79–2)	0 %	—	31.12.2029
0.7626	ex 3904 69 80	30	Kopolimer tetrafluoroetilena, heksafluoropropena in etena	0 %	—	31.12.2029
0.5560	ex 3904 69 80	85	Kopolimer etilena in klorotrifluoretilena, modificiran ali nemodificiran s heksafluoroizobutilenom, s polnili ali brez njih	0 %	—	31.12.2027
0.2883	ex 3904 69 80	96	Poliklorotrifluoroetilen, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(a) in 6(b) k poglavju 39	0 %	—	31.12.2029
0.3745	ex 3904 69 80	97	Kopolimer klorotrifluoretilena in viniliden difluorida	0 %	—	31.12.2029
0.8414	ex 3905 91 00	35	Vodna raztopina kopolimera vinilpirolidona in *N*,*N*-dimetilaminopropil metakrilamid sulfata (CAS RN 175893-71-7), ki vsebuje 8 mas. % ali več, vendar ne več kot 12 mas. % kopolimera	0 %	—	31.12.2027
0.5774	ex 3905 91 00	40	V vodi topen kopolimer etilena in vinilnega alkohola (CAS RN 26221-27-2), ki vsebuje ne več kot 38 mas. % etilena v monomerskih enotah	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8126	*ex 3905 91 00	50	Vodna raztopina, ki vsebuje: — 10 mas. % ali več, vendar največ 20 mas. % kopolimera vinil pirolidona, N, N-dimetilaminopropil metakrilamida in 3-(metakriloilamino) propil-laurildimetilamonijevega klorida (CAS RN 306769-73-3), — največ 1 mas. % konzervansov	0 %	—	31.12.2030
0.8145	*ex 3905 91 00	60	Kopolimer vinilpirolidona, vinil kaprolaktama in dimetilaminoetil metakrilata (CAS RN 102972-64-5) v trdni obliki ali v obliki vodne raztopine, ki vsebuje: — 27 mas. % ali več, vendar največ 33 mas. % kopolimera, — največ 1,5 mas. % etanola (CAS RN 64-17-5), — največ 1 mas. % konzervansov	0 %	—	31.12.2030
0.8138	*ex 3905 91 00	70	Vodna raztopina, ki vsebuje: — 25 mas. % ali več, vendar največ 35 mas. % kopolimera vinil kaprolaktama, vinil pirolidona, N,N-dimetilaminopropil metakrilamida in 3-(metakriloilamino) propil-laurildimetilamonijevega klorida (CAS RN 748809-45-2), — 10 mas. % ali več, vendar največ 16 mas. % etanola (CAS RN 64-17-5), ne glede na to, ali je denaturiran s terc-butil alkoholom (CAS RN 75-65-0) in/ali denatonijevim benzoatom (CAS RN 3734-33-6)	0 %	—	31.12.2030
0.8139	*ex 3905 91 00	80	Kopolimer vinilpirolidona, akrilne kisline in dodecil metakrilata (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3282	*ex 3905 99 90	30	Povidon (INN) jod (CAS RN 25655-41-8) s čistoto 92 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3283	ex 3905 99 90	95	Heksadecikliran ali ikoziliran polivinilpirolidon	0 %	—	31.12.2029
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polimer vinil formala, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(b) k poglavju 39, s tehtanim povprečjem molekulske mase (M_w) 25 000 ali več, vendar ne več kot 150 000, in ki vsebuje: — 9,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 13 mas. % acetilnih skupin, računanih kot vinil acetat in — 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 6,5 mas. % hidroksilnih skupin, računanih kot vinil alkohol	0 %	—	31.12.2029
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poli(vinil pirolidon), delno nadomeščen s skupinami triakontila, ki vsebuje 78 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % skupin triakontila	0 %	—	31.12.2029
0.3276	3906 90 60		Kopolimer metilnega akrilata z etilenom in monomerom, ki kot substituenta vsebuje neterminalne karboksilne skupine in ki vsebuje 50 mas. % ali več metil akrilata, spojenega ali nespojenega s silicijevim dioksidom	0 %	—	31.12.2029
0.7347	ex 3906 90 90	23	Kopolimer metilmetakrilata, butilakrilata, glicidilmetakrilata in stirena (CAS RN 37953-21-2), z epoksi ekvivalentno težo ne več kot 500, v obliki zmletih lusk z velikostjo delcev ne več kot 1 cm	0 %	—	31.12.2027
0.6672	*ex 3906 90 90	33	Kopolimer butil akrilata in alkil metakrilata vrste jedro-ovojnica, z velikostjo delcev 5 μm ali več, vendar ne več kot 10 μm	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7125	ex 3906 90 90	43	Kopolimer iz metakrilnih estrov, butilakrilata in cikličnih dimetilsiloksanov (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2026
0.2886	ex 3906 90 90	50	Polimeri estrov akrilne kisline z enim ali več naslednjih monomerov v verigi: — klorometil vinil eter, — kloroetil vinil eter, — klorometil stiren, — vinil kloroacetat, — metakrilna kislina, — monobutil ester butendiojske kisline, — monocikloheksil ester butendiojske kisline, ki vsebujejo največ 5 mas. % vsake od monomernih enot	0 %	—	31.12.2029
0.8579	ex 3906 90 90	58	Mešanica polimerov, ki vsebuje: — 77 mas. % ali več, vendar največ 81 mas. % poliakrilamida (CAS RN 9003-05-8), — 18 mas. % ali več, vendar največ 21 mas. % polietilen glikola (CAS RN 25322-68-3)	0 %	—	31.12.2028
0.7499	ex 3906 90 90	60	Vodna disperzija, ki vsebuje: — več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % etanola, in — več kot 7 mas. %, vendar ne več kot 11 mas. % reakcijskega produkta poli (epoksialkilmetakrilat-ko-divinilbenzen), z derivatom glicerola	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8828	ex 3906 90 90	71	Kopolimer akrilonitril stiren akrilata, ki vsebuje: — 48 mas. % stirena, — 22 mas. % akronilnitrila, — 29 mas. % butilakrilata, in — 1 mas. % dihidrodiciklopentadienil akrilata	0 %	—	31.12.2029
0.6425	ex 3906 90 90	73	Preparat, ki vsebuje: — 33 mas. % ali več, vendar ne več kot 37 mas. % butil metakrilata – kopolimera metakrilne kisline, — 24 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % propilen glikola, in — 37 mas. % ali več, vendar ne več kot 41 mas. % vode	0 %	—	31.12.2029
0.3272	ex 3907 29 11	10	Poli(etilen oksid), s številčnim povprečjem molekulske mase (M_n) 100 000 ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bis[Metoksipoli(etilen glikol)]-maleimidopropionamid, kemijsko spremenjen z lizinom, s številčnim povprečjem molekulske mase (M_n) 40 000	0 %	—	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Mešanica, ki vsebuje: — 75 mas. % ali več polietilenglikola, modificiranega butil-2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilata, z verigo etilen oksida, dolžine največ 30 (CAS RN 780763-40-8), — največ 25 % etoksiliranega sorbitan trioleata (CAS RN 9005-70-3)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8896	ex 3907 29 11	40	Etoksilirani glicerol (CAS RN 31694-55-0) s hidroksilnim številom 541 ali več, vendar največ 587 (ASTM 4274)	0 %	—	31.12.2029
0.7532	ex 3907 29 20	35	Zmes, ki vsebuje: — 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % kopolimera glicerola, propilen oksida in etilen oksida (CAS RN 9082-00-2), ter — 85 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. % kopolimera saharoze, propilen oksida in etilen oksida (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4013	ex 3907 29 20	40	Kopolimer tetrahidrofurana in tetrahidro-3-metilfurana (CAS RN 38640-26-5) s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 900 ali več, vendar največ 3 600	0 %	—	31.12.2028
0.6351	ex 3907 29 20	50	Poli(*p*-fenilen oksid) v obliki prahu: — s temperaturo steklastega prehoda 210 °C ali več, — z masnim povprečjem molekulske mase (Mw) 35 000 ali več, vendar ne več kot 80 000, — z inherentno viskoznostjo 0,2 ali več, vendar ne več kot 0,6 dl/gram	0 %	—	31.12.2029
0.7478	ex 3907 29 99	20	2,3-bis(metilpolioksietilen-oksi)-1-[(3-maleimido-1-oksopropil)amino]propiloksi propan (CAS RN 697278-30-1) s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) najmanj 20 kDa, modificiranim ali nemodificiranim s kemično sestavino, ki omogoča povezavo polietilen glikola in proteina ali peptida	0 %	—	31.12.2029
0.2920	ex 3907 29 99	30	Homopolimer 1-klor-2,3-epoksipropana (epiklorohidrin)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3269	ex 3907 29 99	45	Kopolimer etilen oksida in propilen oksida, ki vsebuje aminopropilne in metoksi končne skupine	0 %	—	31.12.2029
0.4536	ex 3907 29 99	50	Perfluoropolieter polimer s končno skupino vinil-silil ali zmes dveh komponent, ki sestojita iz istega tipa perfluoropolieter polimera s končno skupino vinil-silil kot glavno sestavino	0 %	—	31.12.2029
0.4546	ex 3907 29 99	55	Sukcinimidil ester metoksi poli(etilen glikol)propanojske kisline, s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 5 000	0 %	—	31.12.2029
0.5144	ex 3907 29 99	60	Politetrametilen oksid di-p-aminobenzoat	0 %	—	31.12.2026
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poli(oksi-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenkarbonil-1,4-fenilen) (CAS RN 29658-26-2), ki vsebuje največ 35 mas. % aditivov	0 %	—	31.12.2027
0.2759	ex 3907 30 00	40	Epoksidna smola, ki vsebuje 70 mas. % ali več silicijevega dioksida, za kapsuliranje izdelkov iz tarifnih številk 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 ali 8548 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7427	ex 3907 30 00	70	Pripravek iz epoksidne smole (CAS RN 29690-82-2) in fenolne smole (CAS RN 9003-35-4), ki vsebuje: — 65 ali več, vendar ne več kot 75 mas. % silicijevega dioksida (CAS RN 60676-86-0) in — ne več kot 0,5 mas. % črnega ogljika (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2541	ex 3907 40 00	35	α-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden (3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil] (CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2564	ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3263	ex 3907 69 00	10	Kopolimer tereftalne kisline in izoftalne kisline z etilen glikol, butan-1,4-diolom in heksan-1,6-diolom	0 %	—	31.12.2029
0.2980	3907 70 00		Poli(mlečna kislina)	0 %	—	31.12.2029
0.2918	ex 3907 91 90	10	Predpolimer dialil ftalata, v obliku prahu	0 %	—	31.12.2029
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolimer, ki vsebuje 72 mas. % ali več tereftalne kisline in/ali njenih izomerov in cikloheksandimetanola	0 %	—	31.12.2027
0.4940	*ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroksialkanoat), ki je sestavljen predvsem iz poli(3-hidroksibutirata)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7491	ex 3907 99 80	35	Kopolimer v obliki jasne, bledo rumene tekočine, ki sestoji iz — izomerov ftalne kisline in/ali alifatskih dikarboksilnih kislin, — alifatskih diolov, ter — končnih kap maščobnih kislin s/z: — hidroksilnim številom 120 mg KOH ali več, vendar ne več kot 350 mg KOH, — viskoznostjo pri 25 °C 2 000 cPs ali več, vendar ne več kot 8 000 cPs, ter — s kislinskim številom ne več kot 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029
0.5057	*ex 3907 99 80	80	Kopolimer, ki vsebuje 72 mas. % ali več tereftalne kisline in/ali njenih derivatov ter cikloheksandimetanol, z linearnimi in/ali cikličnimi dioli	0 %	—	31.12.2030
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), v eni od oblik, navedenih v opombi 6 (b) k poglavju 39	0 %	—	31.12.2029
0.7428	ex 3909 20 00	10	Zmes polimerov, ki vsebuje: — 60 ali več, vendar ne več kot 75 mas. % melaminske smole (CAS RN 9003-08-1), — 15 ali več, vendar ne več kot 25 mas. % silicijevega dioksida (CAS RN 14808-60-7 ali 60676-86-0), — 5 ali več, vendar ne več kot 15 mas. % celuloze (CAS RN 9004-34-6) in — 1 ali več, vendar ne več kot 15 mas. % fenolne smole (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6423	ex 3909 50 90	20	Preparat, ki vsebuje: — 14 mas. % ali več, vendar ne več kot 18 mas. % etoksiliranega poliuretana, modificiranega z hidrofobnimi skupinami, — 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % encimsko modificiranega škroba, in — 77 mas. % ali več, vendar ne več kot 83 mas. % vode	0 %	—	31.12.2029
0.6420	ex 3909 50 90	30	Preparat, ki vsebuje: — 16 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % etoksiliranega poliuretana, modificiranega z hidrofobnimi skupinami, — 19 mas. % ali več, vendar ne več kot 23 mas. % dietilen glikol butil etra, in — 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 64 mas. % vode	0 %	—	31.12.2029
0.6424	ex 3909 50 90	40	Preparat, ki vsebuje: — 34 mas. % ali več, vendar ne več kot 36 mas. % etoksiliranega poliuretana, modificiranega z hidrofobnimi skupinami, — 37 mas. % ali več, vendar ne več kot 39 % propilen glikola, in — 26 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % vode	0 %	—	31.12.2029
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilen oksid)) siloksan (CAS RN 68957-00-6), zaključen s skupino trimetilsiloksi	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3260	ex 3910 00 00	20	Blok kopolimer poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsiloksan) in poli[metil(vinil)siloheksana]	0 %	—	31.12.2029
0.7057	ex 3910 00 00	25	Preparati, ki vsebujejo: — 10 mas. % ali več, 2-hidroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oksi] disiloksanil] propoksi] propil-2-metil-2-propenoata (CAS RN 69861-02-5) in — 10 % ali več, α-butildimetilsilil- ω -3-[(2-metil-1-okso-2-propen-1-il)oksi]propil polimer silikon (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Preparati, ki vsebujejo: — 30 mas. % ali več, α -butildimetilsilil- ω -(3-metakriloksi-2-hidroksipropiloksi) propildimetilsilil-polidimetilsiloksana (CAS RN 662148-59-6) in — 10 mas. % ali več, N,N – dimetilakrilamida (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikoni za izdelavo dolgotrajnih kirurških vsadkov	0 %	—	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetil siloksan, hidroksi-terminirani polimer z viskoznostjo 38–100 mPa· s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Lepljivi premaz v topilu na osnovi silikona, občutljiv na tlak, in vsebuje kopoli (dimetilsiloksan/difenilsiloksan) gumo	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7218	ex 3910 00 00	55	Pripravek, ki vsebuje po masnem deležu: — 55 ali več, vendar ne več kot 65 % vinil-terminiranega polidimetilsiloksana (CAS RN 68083-19-2), — 30 ali več, vendar ne več kot 40 % dimetilviniliranega in trimetiliranega silicija (CAS RN 68988-89-6) ter — 1 ali več, vendar ne več kot 5 % silicijeve kisline, natrijeve soli, reakcijskih produktov s klorotrimetilsilanom in izopropil alkoholom (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5926	ex 3910 00 00	70	Pasivna silikonska prevleka v primarni obliki za zaščito robov in preprečitev kratkih stikov v polprevodnih napravah	0 %	—	31.12.2029
0.8670	ex 3910 00 00	85	Dvokomponentni silikon, z viskoznostjo mešanice 3 000 cps ali več, vendar ne več kot 6 000 cps (v skladu s standardom GB/T 2794), za uporabo kot električni izolacijski material v razdelilni omari sončnih panelov pri proizvodnji sončnih panelov [1]	0 %	—	31.12.2028
0.4413	ex 3911 10 00	81	Nehidrogenirane smole ogljikovodikov, pridobljene s polimerizacijo zveč kot 75 mas. % C-5 do C-12 cikloalifatskih alkenov in več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 25 mas. % aromatičnih alkenov,ki sestavljajo smolo ogljikovodikov — z vrednostjo joda nad 120 in — katerih vrednost po Gardnerjevi barvni lestvici je več kot 10 za čist produkt ali — več kot 8 za 50 vol. % raztopino v toluenu (kot je opredeljeno z ASTM-metodo D6166)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8220	*ex 3911 90 19	15	Polieterimid — 5,5′-[(izopropiliden)bis(4,1-fenilen)dioksi]bis(1,3-izobenzofurandion) in 1,3-benzendiamina, ne glede na to ali kot kopolimer z dimetilsilikoni s terminalnimi 3-aminopropili (CAS RN 61128-46-9 ali 99904-16-2) ali ne, ali — 5,5′-[(izopropiliden)bis(4,1-fenilen)dioksi]bis(1,3-izobenzofurandiona) in 1,4-benzendiamina (CAS RN 61128-47-0), ali — 4,4′-[(izopropiliden)bis(4,1-fenilen)dioksi]bis (1,3-izobenzofurandiona), 5,5′-[(izopropiliden)bis(4,1-fenilen)dioksi]bis (1,3-izobenzofurandiona), 4,5′-[(izopropiliden)bis(4,1-fenilen)dioksi]bis (1,3-izobenzofurandiona), dianhidrida piromelitne kisline, 1,2-benzendiamina, 1,3-benzendiamina in 1,4-benzendiamina s končnimi skupinami anhidrida ftalne kisline (CAS RN 96557-46-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8920	*ex 3911 90 19	25	Poliamidimid — anhidrida 4-kloroformilftalne kisline in 4,4′-metilendianilina (CAS RN 35463-82-2) ali — anhidrida 4-kloroformiftalne kisline, 4,4′-oksidianilina in 1,3-fenilendiamina (CAS RN 25928-85-2), ki vsebuje največ 35 mas. % dodatkov	0 %	—	31.12.2030
0.4280	ex 3911 90 19	30	Kopolimer etilenimina in etilenimin ditiokarbamata v vodni raztopini natrijevega hidroksida	0 %	—	31.12.2027
0.5145	ex 3911 90 19	40	m-ksilen formaldehidna smola	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8450	ex 3911 90 19	80	Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilen) (CAS RN 25608-63-3 in CAS RN 25667-42-9), ki vsebuje največ 20 mas. % dodatkov	0 %	—	31.12.2027
0.8218	ex 3911 90 99	23	Vodna raztopina, sestavljena iz 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % poli (izobutilen-anhidrid maleinske kisline), modificirana: — z N,N-dimetilpropan-1,3-diaminom, — s kopolimerom etilenoksida in propilenoksida, ki vsebuje aminopropilne in metoksi končne skupine, — z etanolom (CAS RN 497926-97-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Kopolimer viniltoluena in *α*-metilstirena	0 %	—	31.12.2029
0.5109	*ex 3911 90 99	35	Alternirajoči kopolimer etilena in anhidrida maleinske kisline (EMA)	0 %	—	31.12.2030
0.8009	*ex 3911 90 99	38	Mešanica, ki vsebuje: — 90 mas. % (± 1 mas. %) 1,4:5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimera s 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-indenom, hidrogeniran (CAS RN 881025-72-5), in — 10 mas. % (± 1 mas. %) hidrogeniranega stiren butadien kopolimera (CAS RN 66070-58-4)	0 %	—	31.12.2030
0.3221	ex 3911 90 99	40	Mešanica kalcijeve in natrijeve soli kopolimera maleinske kisline in metil vinil etra, z vsebnostjo kalcija 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 16 mas. %	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3256	ex 3911 90 99	45	Kopolimer maleinske kisline in metil vinil etra	0 %	—	31.12.2029
0.8010	*ex 3911 90 99	48	Mešanica, ki vsebuje: — 90 mas. % (± 1 mas. %) 1,4:5,8- dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimera s 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-indenom, hidrogeniran (CAS RN 881025-72-5), in — 10 mas. % (± 1 mas. %) kopolimera etilen-propilen (CAS RN 9010-79-1)	0 %	—	31.12.2030
0.3255	ex 3911 90 99	65	Kalcijeva cinkova sol kopolimera maleinske kisline in metil vinil etra	0 %	—	31.12.2029
0.8918	*ex 3911 90 99	73	Mešanica, ki vsebuje: — 89 mas. % ali več, vendar ne več kot 91 mas. % 1,4:5,8- dimetanonaftalena, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-,polimera s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenom, hidrogeniranim (CAS RN 881025-72-5), in — 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 11 mas. % polipropilen homopolimera (CAS RN 9003-07-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4091	ex 3911 90 99	86	Kopolimer metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Celulozni triacetat (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4953	*ex 3912 11 00	40	Celulozni diacetat, v prahu	0 %	—	31.12.2030
0.3251	ex 3912 39 85	10	Etilceluloza, nemehčana	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3253	ex 3912 39 85	20	Etilceluloza, v obliki vodne disperzije z vsebnostjo heksadekan-1-diola in natrijevega dodecil sulfata, ki vsebuje 27 (± 3) mas. % etilceluloze	0 %	—	31.12.2029
0.3252	ex 3912 39 85	30	Celoloza, hidroksietilirana in alkilirana z alkili s 3 ali več ogljikovimi atomi	0 %	—	31.12.2029
0.6718	*ex 3912 39 85	50	Polikvaternij-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4017	ex 3912 90 10	20	Hidroksipropil metilceluloza ftalat	0 %	—	31.12.2029
0.3749	ex 3913 90 00	85	Sterilen natrijev hialuronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3249	ex 3913 90 00	95	Natrijeva sol kondroitinžveplove kisline (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8323	ex 3914 00 00	10	Vodna suspenzija, ki vsebuje: — 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % agaroze v kroglicah, modificirane z nitrilotriocetno kislino, z divalentnimi nikljevimi ioni (CAS RN 1615227-97-8), in — 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % etanola (CAS RN 64-17-5)	0 %	—	31.12.2027
0.5988	ex 3916 90 10	10	Palice ali kvadri s celično strukturo, ki vsebujejo: — poliamid-6 ali poli(epoksi anhidrid) — 7 mas. % ali več, vendar ne več kot 9 mas. % politetrafluoretilena, če je ta prisoten — 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % anorganskih polnil	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Cevi: — z zunanjim premerom 0,33 mm ali več, vendar največ 3,3 mm, — z notranjim premerom 0,01 mm ali več, vendar največ 2,1 mm, — primerne za najvišjo stopnjo delovnega tlaka od 2,7 MPa do 70 MPa, — primerne za vse raztopine, ki se uporabljajo pri kromatografiji, — s taljenim silicijevim dioksidom ali brez, — premazane s PEEK ali ne, za uporabo v kromatografskem sistemu (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8268	ex 3917 32 00	30	Termoskrčljiva cev: — z 80 mas. % ali več polimera, — z izolacijsko upornostjo 90 MΩ ali več, — z dielektrično trdnostjo 35 kV/mm ali več, — z debelino stene 0,04 mm ali več, vendar največ 0,9 mm, — s sploščeno širino 18 mm ali več, vendar največ 156 mm, za uporabo v proizvodnji aluminijevih elektrolitskih kondenzatorjev (1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8117	ex 3917 40 00	20	Plastični pribor (komplet matic in objemk ali matic) ter vezni elementi: — z navojem, — podprti z jeklenim obročem ali brez njega, — primerni za najvišjo stopnjo delovnega tlaka 2,7 MPa ali več, vendar največ 114 MPa, za cevi: — z zunanjim premerom 0,33 mm ali več, vendar največ 3,3 mm, — primerni za najvišjo stopnjo delovnega tlaka 2,7 MPa ali več, vendar največ 114 MPa, — primerni za vse raztopine, ki se uporabljajo pri kromatografiji, za uporabo pri proizvodnji kromatografskih sistemov [1]	0 %	—	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	Plastične spojke z O-tesnilom, zadrževalno sponko in sprostilnim sistemom za vstavitev v cev za gorivo osebnega vozila	0 %	—	31.12.2029
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Odsevna folija, ki sestoji iz plasti poliuretana z vtisnjenimi varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za predvideno uporabo in steklenimi kroglicami na eni strani ter z lepilno plastjo na drugi strani, prekrito na eni ali obeh straneh z odstranljivo zaščitno folijo	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Film iz poliestra: — na eni strani premazan z akrilnim termalnim lepilom, ki odstopi pri temperaturi 90 °C ali več, vendar največ 200 °C, in poliestrsko zaščitno plastjo, ter — na drugi strani premazan ali ne z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, ali z akrilnim termalnim lepilom, ki odstopi pri temperaturah od 90 °C ali več, vendar ne več kot 200 °C, in poliestrsko zaščitno plastjo	0 %	—	31.12.2027
0.2910	ex 3919 10 80	35	Odsevna folija, ki sestoji iz plasti poli(vinil klorida), plasti alkidnega poliestra z vtisnjenimi varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za predvideno uporabo, vidno samo z odsevno svetlobo, in steklenimi kroglicami na eni strani in iz lepilne plasti na drugi strani, prekrito na eni ali obeh straneh z odstranljivo zaščitno folijo	0 %	—	31.12.2029
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Ojačan trak iz polietilenske pene, na obeh straneh premazan z akrilnim lepljivim premazom z mikrokanali, občutljivim na pritisk, ter na eni strani s premazom debeline 0,38 mm ali več, vendar ne več kot 1,53 mm	0 %	—	31.12.2027
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Trak iz akrilne pene: — na eni strani prekrit s toplotno aktivnim lepilnim premazom ali akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, — na drugi strani prekrit z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, — na eni ali obeh straneh prekrit z odstranljivim zaščitnim listom, — z lepljivostjo pri odstranitvi pod kotom 90° več kot 25 N/cm (kot je določeno z metodo ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Odsevni list: — iz polikarbonatnega filma ali filma iz akrilnih polimerov, ki je na eni strani v celoti reliefiran v pravilno oblikovanem vzorcu, — na eni strani ali na obeh straneh prekrit z eno ali več plastmi plastičnega ali kovinskega materiala, in — na eni strani prekrit s samolepilno plastjo in odstranljivo zaščitno folijo ali ne	0 %	—	31.12.2029
0.6886	*ex 3919 10 80	63	Odsevna folija, ki sestoji iz — plasti akrilne smole z vtisnjenimi varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju ali uradno oznako za predvideno uporabo, — plasti akrilne smole s steklenimi kroglicami, — plasti akrilne smole, ojačane s sredstvom za tvorbo navzkrižnih vezi iz melamina, — kovinske plasti, — akrilnega lepila in — odstranljive zaščitne folije	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Samolepilni odsevni list, razrezan na kose ali ne: — z vodnim žigom ali brez njega, — s prenosljivo folijo, na eni strani prevlečeno z lepilom, ali brez nje; Odsevni list se sestoji iz: — plasti akrilnega ali vinilnega polimera, — plasti poli (metilmetakrilata) ali polikrabonata, ki vsebuje mikroprizme, — plasti metalizacije — folije z lepilom in — odstranljive zaščitne folije — z dodatno plastjo poliestra ali brez nje	0 %	—	31.12.2029
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Samolepilni odsevni film, sestavljen iz več slojev, ki vključujejo: — kopolimer akrilne smole; — poliuretan; — metaliziran sloj, ki ima na eni strani laserski varnostni odtis proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za namen uporabe; — steklene mikrokroglice ter — lepilni sloj z odstranljivo plastjo na eni strani ali obeh	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Politetrafluoroetilenski film: — debeline 50 µm ali več, — širine 6,30 mm ali več, vendar največ 740 mm, — z raztezkom do pretrganja ne več kot 200 % in — na eni strani prevlečen s silikonskim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, debeline ne več kot 50 µm	0 %	—	31.12.2028
0.3243	ex 3919 90 80	23	Folja, ki je sestavljena iz 1 do 3 laminiranih plasti poli(etilen tereftalata) in kopolimera tereftalne kisline, sebacinske kisline in etilen glikola, na eni strani premazana z akrilnim premazom, odpornim proti obrabi, in na drugi strani premazana z akrilnim lepljivim premazom, občutljivim na pritisk, vodotopnim metilceluloznim premazom in z zaščitno prevleko iz poli(etilen tereftalata)	0 %	—	31.12.2029
0.4760	ex 3919 90 80	24	Odsevni laminiran list: — sestavljen iz epoksi akrilatne plasti, ki je na eni strani reliefiran v pravilno oblikovanem vzorcu, — na obeh straneh prekrit z eno ali več plastmi plastičnega materiala in — na eni strani prekrit z lepilno plastjo in odstranljivo zaščitno folijo	0 %	—	31.12.2029
0.4415	ex 3919 90 80	33	Prosojni polietilenski samolepilni film, brez nečistoč ali napak, na eni strani prevlečen z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, debeline 60 µm ali več, vendar ne več kot 70 µm, in širine več kot 1 245 mm, vendar ne več kot 1 255 mm	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4445	ex 3919 90 80	49	Odsevna laminirana folija, ki sestoji iz poli(metilmetakrilatnega) filma, ki je na eni strani v rednih presledkih reliefno pretisnjen z vzorci, iz polimernega filma, ki vsebuje steklene mikrokroglice, ter plasti lepila in odstranljive zaščitne plasti	0 %	—	31.12.2029
0.5507	ex 3919 90 80	51	Biaksialno usmerjena folija iz poli(metil metakrilata), debeline 50 µm ali več, vendar ne več kot 90 µm, na eni strani prekrita z lepilno plastjo in odstranljivo zaščitno plastjo	0 %	—	31.12.2029
0.4532	ex 3919 90 80	54	Folija iz poli(vinilklorida), premazana na eni strani — s plastjo polimera, — z lepilno plastjo, — z odstranljivo zaščitno plastjo, ki je na eni strani reliefno okrašena in opremljena s sploščenimi kroglami; ter na drugi strani premazana z lepilno plastjo in metalizirano plastjo polimera ali ne	0 %	—	31.12.2029
0.8629	ex 3919 90 80	55	Film iz črnega polivinil klorida: — s stopnjo sijajnosti več kot 25 stopinj v skladu z ASTM D 2457, — prekrit ali ne na eni strani z zaščitnim filmom iz polietilen tereftalata in na drugi strani z mikro strukturnim akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, in z odstranljivo zaščitno plastjo za uporabo v proizvodnji filmov za izrezovanje za notranje in zunanje površine avtomobilov ([1])	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4314	ex 3919 90 80	56	Prozoren polietilenski film, na eni strani premazan z vodnim akrilnim lepilom, debeline od 30 µm do 50 µm, pripravljen v zvitkih širine 52 cm ali več, vendar ne več kot 154 cm	0 %	—	31.12.2029
0.4947	*ex 3919 90 80	65	Samolepilni film debeline 40 ali več, vendar ne več kot 475 µm, sestavljen iz ene ali več plasti prosojnega, metaliziranega ali barvanega poli(etilen tereftalata), na eni strani prekrit s prevleko, odporno proti praskam, ter na drugi strani z lepljivo prevleko, občutljivo na pritisk, in odstranljivo zaščitno plastjo	0 %	—	31.12.2030
0.4925	*ex 3919 90 80	70	Samolepilne polirne plošče iz mikroporoznega poliuretana, prekrite z varovalno podlogo ali ne	0 %	—	31.12.2030
0.4964	*ex 3919 90 80	82	Odsevna folija, ki je sestavljena iz: — plasti poliuretana, — plasti steklenih mikrokroglic, — metalizirane aluminijeve plasti in — lepilne plasti, na eni ali obeh straneh prekrite z odstranljivo zaščitno folijo, — plasti poli(vinil klorida) ali ne, — plasti, ki ima lahko vtisnjene varnostne odtise proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za predvideno uporabo	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4459	ex 3919 90 80	83	Razpršilni ali odbojni listi, v zvitkih, — za zaščito pred ultravijoličnim ali infrardečim toplotnim sevanjem, namenjeni za namestitev na okna, ali — za enakomeren prenos in razporeditev svetlobe, namenjeni za module LCD	0 %	—	31.12.2027
0.3754	ex 3920 10 89	40	Sestavljen list, laminiran s plastjo polietilena visoke gostote, premazan z akrilnim premazom, skupne debeline 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 1,2 mm	0 %	—	31.12.2027
0.8205	ex 3920 20 21	50	Biaksialno orientiran film iz več plasti polipropilena, s skupno debelino največ 14 mikronov	0 %	—	31.12.2026
0.3028	ex 3920 20 29	70	Monoaksialno orientirana folija, ki sestoji iz treh plasti, od katerih vsaka sestoji iz mešanice polipropilena in kopolimera etilena in vinil acetata, z osrednjo plastjo, ki vsebuje titanov dioksid ali ne, in ki: — je debeline 55 μm ali več, vendar ne več kot 97 μm, — njegov natezni modul v vzdolžni smeri znaša 0,30 GPa ali več, vendar ne več kot 1,45 GPa, in — njegov natezni modul v prečni smeri znaša 0,20 GPa ali več, vendar ne več kot 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaksialno orientiran koekstrudiran film: — iz treh do petih plasti, — od katerih vsaka vsebuje v glavnem polipropilen in/ali polietilen, — vsaka plast ima največ 10 mas. % drugih polimerov, — vsebuje titanov dioksid v osrednjem sloju ali ne, — s skupno debelino največ 75 μm	0 %	—	31.12.2027
0.8848	ex 3920 30 00	30	Visoko odporna polistirenska folija v kolutih, z neprozorno plastjo, potiskana ali nepotiskana, biaksalno usmerjena: — debeline 0,229 mm ali več, vendar največ 0,279 mm, — z vsebnostjo titanovega dioksida 3 mas. % ali več, vendar največ 3,5 mas. %, — z visoko hidrofobnim, kemijsko nevtralnim in nereaktivnim premazom na eni strani	0 %	—	31.12.2029
0.3024	ex 3920 43 10	92	Listi iz poli(vinil klorida), stabilizirani proti ultravijoličnim žarkom, brez luknjic, tudi mikroskopsko majhnih, debeline 60 μm ali več, vendar ne več kot 80 μm, ki vsebujejo 30 ali več, vendar ne več kot 40 delov mehčalca na 100 delov poli(vinil klorida)	0 %	—	31.12.2029
0.3026	ex 3920 43 10	95	Odsevni laminiran list, ki sestoji iz folije iz poli(vinil klorida) in iz folije iz druge plastike, v celoti reliefirana z vzorcem pravilnih piramid in na eni strani prekrit z odstranljivo zaščitno folijo	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5930	ex 3920 49 10	30	Folija iz (polivinil)klorid- kopolimera — ki vsebuje 45 mas. % ali več polnil — na podlagi	0 %	—	31.12.2027
0.3021	ex 3920 51 00	20	Plošča iz poli(metil metakrilata), ki vsebuje aluminijev trihidroksid, debeline 3,5 mm ali več, vendar ne več kot 19 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5506	ex 3920 51 00	30	Biaksialno usmerjena folija iz poli(metil metakrilata), debeline 50 µm ali več, vendar ne več kot 125 µm	0 %	—	31.12.2029
0.5753	ex 3920 51 00	40	Plošče iz polimetilmetakrilata, ki izpolnjujejo standard EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2029
0.7949	*ex 3920 61 00	40	Ekstrudirana termoplastična folija ali polikarbonatni film: — z matirano teksturo površine na obeh straneh, — debeline več kot 50 µm, vendar ne več kot 200 µm, — širine 800 mm ali več, vendar ne več kot 1 500 mm, in — dolžine 300 m ali več, vendar ne več kot 2 500 m	0 %	—	31.12.2030
0.8274	ex 3920 61 00	50	Koekstrudiran film z glavno plastjo iz polikarbonata in vrhnjo plastjo iz polimetilmetakrilata: — s skupno debelino več kot 230 µm, vendar največ 270 µm, — z debelino vrhnje plasti več kot 40 µm, vendar največ 55 µm, — z opredeljeno hrapavostjo površine vrhnje plasti 0,5 µm ali manj (v skladu z ISO 4287), — z UV-stabilizirano vrhnjo plastjo	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Film iz poli(etilentereftalata) v zvitkih: — debeline 0,335 ali več, vendar ne več kot 0,365 mm in — prevlečen s plastjo zlata debeline 0,03 ali več, vendar ne več kot 0,06 μm	0 %	—	31.12.2027
0.3234	ex 3920 62 19	08	Film poli(etilentereftalata), nepremazan z lepilom, debeline ne več kot 25 μm, ki je: — samo barvan v masi ali — barvan v masi in metaliziran na eni strani	0 %	—	31.12.2029
0.8438	ex 3920 62 19	28	Neprozorni film iz poli(etilen tereftalata) ali poli(vinil difluorida): — z zunanjimi plastmi debeline 7 μm ali več, vendar ne več kot 80 μm, — z natezno trdnostjo 300 N/cm² ali več (ASTM D-882), — skupne debeline 200 μm ali več, vendar ne več kot 350 μm, in — širine 600 mm ali več, vendar ne več kot 1 600 mm, — na eni strani prekrit s plastjo fluoropolimera in na drugi strani z lepilom in plastjo polivinilidena difluorida ali na obeh straneh prevlečen s polivinilidena difluoridom ali polivinil fluoridom na osnovi kompozitov fluoriranih polimerov	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4520	ex 3920 62 19	32	Prozorni film iz poli(etilen tereftalata): — z debelino obeh strani 7 nm ali več, vendar največ 80 nm, ali 7 µm ali več, vendar največ 80 µm, prevlečen s plastjo organskega materiala na akrilni osnovi ali ne, — s površinsko napetostjo 36 dina/cm ali več, vendar največ 39 dina/cm, ali tremi ali štirimi prozornimi plastmi, drugo plastjo iz PET in drugimi plastmi, ki vsebujejo fluorovo smolo, — s prepustnostjo svetlobe več kot 70 %, — s stopnjo motnosti (‚haze' vrednostjo) največ 1,3 %, — skupne debeline 10 µm ali več, vendar največ 350 µm, — širine 800 mm ali več, vendar največ 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028
0.3356	ex 3920 62 19	38	Film poli(etilentereftalata), debeline ne več kot 12 µm, na eni strani prevlečen s plastjo aluminijevega oksida debeline ne več kot 35 nm	0 %	—	31.12.2029
0.3357	*ex 3920 62 19	48	Listi ali zvitki poli(etilen tereftalata): — na obeh straneh prevlečeni s plastjo epoksi akrilne smole, — s skupno debelino 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2589	ex 3920 62 19	52	Film iz polietilentereftalata, polietilennaftalata ali podobnega poliestra, na eni strani premazan s kovino in/ali s kovinskimi oksidi, z vsebnostjo manj kot 0,1 mas. % aluminija, debeline ne več kot 300 µm in s površinsko upornostjo ne več kot 10 000 ohmov (na kvadrat) (določeno po metodi ASTM D257)	0 %	—	31.12.2029
0.4344	ex 3920 62 19	60	Folija iz poli(etilentereftalata): — debeline največ 20 µm, — vsaj na eni strani prevlečena z največ 2 µm debelo plastjo, nepropustno za pline, iz polimerne osnove, v kateri je razpršen silicijev dioksid ali aluminijev oksid	0 %	—	31.12.2027
0.8927	*ex 3920 62 19	79	Odsevna folija iz polietilen tereftalata, reliefirana v piramidnem vzorcu, z — debelino 0,07 mm ali več, vendar ne več kot 0,15 mm — širine 762 mm ali več, vendar ne več kot 1 350 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8839	ex 3920 62 19	85	Triplastni prozorni plastični film, sestavljen iz 15 µm debele plasti fluoriranega polimera (FCC) (EVA), 275 µm debele plasti polietilen tereftalata (PET) in 25 µm debele plasti fluriranega polimera (FCC): — s skupno debelino 300 ali več, vendar ne več kot 330 µm, — z natezno trdnostjo 375 N/cm ali več tako v dolžino kot v širino (ASTM D-882), — z nizkim termalnim krčenjem 1 % ali manj pri 150 °C na 30 minut, — z nizko prepustnostjo za vodno paro 2,5 $g/m^2 \cdot d$ ali manj, in — z visoko prebojno napetostjo 18 kV ali več, in — z napetostjo delne razelektritve 1 500 VDC ali več (BG/T 123542.2-2009) ki se uporablja kot zaščitna plast na zadnji strani fotovoltaičnih modulov	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3328	ex 3920 69 00	20	Folija iz poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilata)	0 %	—	31.12.2029
0.7882	ex 3920 69 00	30	Eno- ali večslojen prečno usmerjen krčljiv film: — sestavljena iz več kot 85 mas. % polilaktične kisline, ne več kot 5 mas. % anorganskih ali organskih dodatkov in ne več kot 10 mas. % dodatkov na osnovi biološko razgradljivih poliestrov, — debeline 20 µm ali več, vendar ne več kot 100 µm, — dolžine 2 385 m ali več, vendar ne več kot 9 075 m, — biološko razgradljiva in primerna za kompostiranje (po metodi EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.7883	ex 3920 69 00	70	Eno- ali večslojna biaksialno usmerjena folija: — sestavljena iz več kot 85 mas. % polilaktične kisline, ne več kot 5 mas. % anorganskih ali organskih dodatkov in ne več kot 10 mas. % dodatkov na osnovi biološko razgradljivih poliestrov, — debeline 9 µm ali več, vendar ne več kot 120 µm, — dolžine 1 395 m ali več, vendar ne več kot 21 560 m, — biološko razgradljiva in primerna za kompostiranje (po metodi EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.4766	ex 3920 91 00	52	Film iz poli(vinil butirala): — ki vsebuje 26 mas. % ali več, vendar največ 30 mas. % trietilen glikol bis(2-etilheksanoata) kot mehčalca, — debeline 0,73 mm ali več, vendar ne več kot 1,50 mm	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3329	ex 3920 91 00	91	Folija iz polivinilbutirala s trakom v barvni lestvici	3 %	—	31.12.2029
0.3136	ex 3920 91 00	93	Folija iz poli(etilen tereftalata), metalizirana ali ne na eni ali na obeh straneh, ali pa laminirana s folijami iz poli(etilen tereftalata), metalizirana samo na zunanji strani, z naslednjimi značilnostmi: — s prepustnostjo vidne svetlobe 50 % ali več, — premazana s poli(vinil butiral)om na eni ali obeh straneh, vendar brez lepilnega ali katerega koli drugega materiala, razen poli(vinil butirala), — s skupno debelino ne več kot 0,2 mm, ne upoštevajoč prisotnosti poli(vinil butirala), in z debelino poli(vinil butirala) več kot 0,2 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4508	ex 3920 91 00	95	Koekstrudiran triplastni film iz poli(vinilbutirala) s postopno obarvanim trakom, ki vsebuje 29 mas. % ali več, vendar ne več kot 31 mas. %, 2,2'-etilendioksidietil bis(2-etilheksanoata) kot mehčala	0 %	—	31.12.2029
0.3917	ex 3920 99 28	40	Polimerni film, ki vsebuje naslednje monomere: — Poli (tetrametilen eter glikol), — Bis (4-izocianotocikloheksil) metan, — 1,4-Butanediol ali 1,3-butanediol, — debeline 0,25 mm ali več, vendar ne več kot 5,0 mm, — s simetričnim reliefnim vzorcem na eni strani, — in prekrit z odstranljivo zaščitno plastjo	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4192	*ex 3920 99 28	50	Termoplastični poliuretanski film (TPU) na osnovi alifatskega polikaprolaktona (PCL), ki je na eni strani prosojen z odstranljivo zaščitno folijo (film PET), s prepustnostjo svetlobe več kot 93 % (v skladu z DIN EN ISO 13468–1), debeline 25 µm ali več, vendar ne več kot 500 µm	0 %	m^2	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Mat termoplastična poliuretanska folija v zvitkih: — širine 1 640 mm (± 10 mm), — stopnje sijajnosti 3,3 ali več, vendar ne več kot 3,8 (kot je določeno z metodo ASTM D2457), — površinske hrapavosti 1,9 Ra ali več, vendar ne več kot 2,8 Ra (kot je določeno z metodo ISO 4287), — debeline več kot 365 µm, vendar ne več kot 760 µm, — trdote 90 (± 4) (kot je določeno z metodo: Shore A (ASTM D2240)), — z raztezkom do pretrganja 470 % (kot je določeno z metodo: EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2029
0.5315	ex 3920 99 28	70	Listi v zvitkih, sestavljeni iz epoksidne smole, s prevodnimi značilnostmi: — ki vsebujejo mikrokroglice s prevleko iz kovine, legirane ali nelegirane z zlatom; — ki vsebujejo lepilni sloj; — ki vsebujejo zaščitni sloj iz silikona ali poli(etilen tereftalata) na eni strani; — ki vsebujejo zaščitni sloj iz poli(etilen tereftalata) na drugi strani; — s širino 5 cm ali več, vendar ne več kot 100 cm in — z dolžino največ 2 000 m	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3326	ex 3920 99 59	25	Folija iz poli(1-klorotrifluoretilena)	0 %	—	31.12.2029
0.3135	ex 3920 99 59	65	Folija iz kopolimera vinil alkohola, topna v hladni vodi, debeline 34 µm ali več, vendar ne več kot 90 µm, natezne trdnosti pri pretrganju 20 MPa ali več, vendar ne več kot 55 Mpa, in razteza pri pretrganju 250 % ali več, vendar ne več kot 900 %	0 %	—	31.12.2029
0.6066	ex 3921 19 00	30	Palice ali kvadri s celično strukturo, ki vsebujejo: — poliamid-6 ali poli(epoksi anhidrid) — 7 mas. % ali več, vendar ne več kot 9 mas. % politetrafluoretilena, če je ta prisoten — 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % anorganskih polnil	0 %	—	31.12.2029
0.7132	ex 3921 19 00	50	Porozna membrana politetrafluoroetilena (PTFE), laminirana na netkano tkanino iz vpredenega poliestra: — skupne debeline več kot 0,05, vendar ne več kot 0,20 mm, — z vstopnim tlakom vode med 5 in 200 kPa, v skladu z ISO 811, ter — z zračno prepustnostjo 0,08 $cm^3/cm^2/s$ ali več, v skladu z ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2026
0.8913	*ex 3921 19 00	55	Trak mikroporoznega politetrafluoroetilena na podlagi netkane tkanine, — navite na zvitku z jedrom 3 palcev, — širine 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm ali 10 mm, za uporabo v proizvodnji filtrov za opremo za dializo ledvic in za intravensko uporabo [1]	0 %	m^2	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6911	*ex 3921 19 00	65	Prozoren mikroporozen film iz polietilena, cepljenega z akrilno kislino, v obliki zvitkov, za uporabo separatorjev alkalnih baterij: — širine 98 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm, — debeline 15 µm ali več, vendar ne več kot 36 µm	3,2 %	—	31.12.2026
0.7263	*ex 3921 19 00	75	Mikroporozen enoslojen film iz polipropilena ali mikroporozen trislojen film iz plasti polipropilena, polietilena in polipropilena: — s stopnjo krčenja nič v prečni smeri proizvodnje, — s skupno debelino 8 µm ali več, vendar ne več kot 40 µm, — širine 15 mm ali več, vendar ne več kot 900 mm, — z dolžino več kot 200 m, vendar ne več kot 8 000 m, — s povprečno velikostjo por med 0,02 µm in 0,1 µm, — laminiran z netkano polipropilensko podlago debeline 50 do 200 µm ali ne, — prevlečen s površinsko aktivno snovjo ali ne, — prevlečen na eni ali dveh straneh s keramičnim slojem debeline najmanj 1 µm ali več, vendar ne več kot 5 µm, ali ne, — prevlečen na eni ali dveh straneh z lepljivim vezivom vrste PVdF ali podobnim, debeline najmanj 0,5 µm ali več, vendar ne več kot 5 µm, ali ne	3,2 %	—	31.12.2026
0.3002	ex 3921 19 00	95	Folija iz polietersulfona, debeline ne več kot 200 µm	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3003	ex 3921 90 10	10	Sestavljena plošča iz poli(etilen tereftalata) ali poli(butilen tereftalata), ojačena s steklenimi vlakni	0 %	—	31.12.2029
0.6156	ex 3921 90 10	30	Večplastni film, sestavljen iz: — filma poli(etilen tereftalata), debeline več kot 100 µm, vendar ne več kot 150 µm, — vmesnega premaza iz fenolnega materiala, debeline več kot 8 µm, vendar ne več kot 15 µm, — lepilnega sloja iz sintetičnega kavčuka, debeline več kot 20 µm, vendar ne več kot 30 µm, — ter plasti prozornega poli(etilen tereftalata), debeline več kot 35 µm, vendar ne več kot 40 µm	0 %	m^2	31.12.2029
0.4844	ex 3921 90 55	25	Listi ali zvitki iz preprega, ki vsebujejo poliimidno smolo	0 %	—	31.12.2029
0.7510	ex 3921 90 55	35	Steklena vlakna, impregnirana z epoksi smolo, ki se uporabljajo pri proizvodnji pametnih kartic [1]	0 %	m^2	31.12.2029
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Triplastni sloj tkanine, v zvitkih, — ki vsebuje osrednjo plast iz 100 % najlona tafeta ali najlona/poliestra, mešanega s tafeto, — na obeh straneh premazan s poliamidom, — skupne debeline ne več kot 135 µm, — skupne mase ne več kot 80 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membrana iz plasti poliamida in plasti polisulfona, na podporni plasti iz polietilen tereftalata: — s skupno debelino 0,25 mm ali več, vendar največ kot 0,40 mm, — s skupno maso 109 g/m² ali več, vendar največ 114 g/m²	0 %	m²	31.12.2026
0.5396	ex 3923 10 90	10	Ohišja ali kapsule fotomask: — sestavljena iz antistatičnih materialov ali termoplastičnih zmesi s posebnimi antistatičnimi lastnostmi in posebnimi lastnostmi glede odplinjanja, — glede površisnkih lastnosti niso porozna; so odporna na abrazijo oziroma na udarce, — opremljena s posebej zasnovano držalno napravo, ki varuje fotomasko ali kapsulo pred poškodbami površine ali kozmetičnimi poškodbami in — s tesnilom ali brez takega tesnila, kakršna se uporablja v fotolitografiji za hranitev fotomask	0 %	—	31.12.2026
0.7630	ex 3926 30 00	40	Ročaji na notranji strani vrat iz plastičnih mas, ki se uporabljajo pri proizvodnji motornih vozil (1)	0 %	—	31.12.2029
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Prevlečeni notranji ali zunanji okrasni deli, sestavljeni iz: — kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS), mešanega s polikarbonatom ali ne, in — folije PVC, — ki ne vsebujejo plasti bakra, niklja ali kroma, za uporabo v proizvodnji delov za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705 (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2764	ex 3926 90 97	10	Mikrokroglice iz poli(divinilbenzena), s premerom 4,5 μm ali več, vendar ne več kot 80 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8664	ex 3926 90 97	22	Tesnila za ogledala cestnih vozil in njihovi sestavni deli, izdelani iz polietilenske pene, proizvedeni s termoformiranjem in z: — gostoto 20 kg/m³ ali več, vendar ne več kot 40 kg/m³, — natezno trdnostjo najmanj 170 kPa, — koeficientom absorpcije vode največ 1 %, — dolžino 5 mm ali več, vendar največ 300 mm, — višino 10 mm ali več, vendar največ 400 mm, — globino 5 mm ali več, vendar največ 250 mm	0 %	—	31.12.2028
0.6717	*ex 3926 90 97	23	Pokrov iz plastične mase z zaponkami za zunanje vzvratno ogledalo motornih vozil	0 %	p/st	31.12.2030
0.7445	ex 3926 90 97	27	Tesnilo iz polietilenske pene, namenjeno zapolnitvi prostora med karoserijo motornega vozila in nosilcem vzvratnega ogledala	0 %	—	31.12.2029
0.5474	ex 3926 90 97	30	Deli sprednjih plošč za avtoradie in za avtomobilske klimatske naprave — iz akrilonitril-butadien-stirena s polikarbonatom ali brez njega, — prevlečeni s sloji bakra, niklja in kroma, — s skupno debelino prevleke 5,54 μm ali več, vendar največ 49,6 μm	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6301	ex 3926 90 97	33	Ohišja, deli za ohišja, bobni, izbirni gumbi, okvirji, pokrovi, zgornji del, oblikovna plošča in drugi deli iz akrilonitril-butadien-stirena, polikarbonata, polimetilmetakrilata ali termoplastičnega poliuretana, ki se uporabljajo v proizvodnji daljinskih upravljalnikov	0 %	p/st	31.12.2029
0.7061	ex 3926 90 97	40	Silikonski ovoj za prsne vsadke	0 %	—	31.12.2026
0.3850	ex 3926 90 97	43	Mešanica vode in 19 ali več, vendar ne več kot 35 mas. %, ekspandiranih votlih mikrokroglic kopolimera akrilonitrila, metakrilonitrila in izobornil metakrilata ali drugega metakrilata, premera 3 ali več, vendar ne več kot 4,95 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8118	ex 3926 90 97	58	Plastične objemke in/ali čepi: — podprti z jeklenim obročem ali brez njega, — primerni za najvišjo stopnjo delovnega tlaka 2,7 MPa ali več, vendar največ 114 MPa, za cevi: — z zunanjim premerom 0,33 mm ali več, vendar največ 3,3 mm, — primerni za najvišjo stopnjo delovnega tlaka 2,7 MPa ali več, vendar največ 114 MPa, — primerni za vse raztopine, ki se uporabljajo pri kromatografiji, za uporabo pri proizvodnji kromatografskih sistemov [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikonski ločilni obroč z notranjim premerom 14,7 mm ali več, vendar ne več kot 16,0 mm, v izvirnem pakiranju 2 500 kosov ali več, ki se uporablja v senzorskih sistemih za pomoč pri parkiranju vozil	0 %	p/st	31.12.2026
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Večplastna gumijasta cev, ojačena z aramidno tkanino, s priključnimi elementi iz poliamida in jeklenimi spojkami ali brez, za uporabo v proizvodnji avtomobilskih toplotnih izmenjevalnikov in/ali kondenzatorjev v avtomobilskih klimatskih napravah ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6708	*ex 4009 42 00	20	Gumijasta zavorna cev: — s tekstilnimi nitmi, — z debelino sten 3,2 mm, — s stisnjenim votlim kovinskim zaključkom na obeh koncih in — z eno ali več montažnimi sponkami, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Neskončni transmisijski jermen iz vulkaniziranega kavčuka trapezastega preseka (klinasti jermeni) z longitudinalnim V-rebrastim vzorcem na notranji strani za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6844	*ex 4016 93 00	30	Pravokotno gumijasto tesnilo iz etilen-propilen-diena: — dolžine 72 mm ali več, vendar ne več kot 825 mm, — širine 18 mm ali več, vendar ne več kot 155 mm, — z najvišjo temperaturo 150 °C ali več, vendar ne več kot 240 °C, — z dovoljenim odlivom materiala na reži modela največ 0,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8646	ex 4016 99 52	10	Nosilec izpušnega dušilnika, sestavljen iz: — jeklenega nosilca z vsaj eno pritrdilno luknjo in — dušilcem zvoka, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.7170	ex 4016 99 57	10	Cev za dovod zraka v zgorevalni prostor motorja, ki vsebuje vsaj: — eno prožno gumijasto cev, — eno plastično cev in — kovinske sponke, — z resonatorjem ali brez, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8925	*ex 4016 99 57	40	Kavčuk za brisalce, ki se uporablja pri proizvodnji brisalcev vetrobranskega stekla, — izdelan iz mešanice naravnega kavčuka in kloropren kavčuka, — s trdoto po Shoru 60A ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.5148	ex 4016 99 97	30	Mehurji za oblikovanje pnevmatik	0 %	—	31.12.2030
0.5842	ex 4104 41 19	10	Usnje bivolov, cepljeno, strojeno s kromom, sintetično ponovno strojeno (crust), suho	0 %	—	31.12.2029
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Usnje iz ovčje ali jagnječje kože, brez volne, strojeno ali ponovno strojeno, toda naprej neobdelano, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Usnje iz kozje ali kozličje kože, brez dlak, strojeno ali ponovno strojeno, toda naprej neobdelano, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Usnje drugih živali, brez dlake, ki je samo strojeno in ne naprej obdelano, razen usnja iz tarifne številke 4114	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6223	ex 4408 39 30	10	Listi za furniranje iz lesa okoumé za furniranje vezanih lesenih plošč: — z največjo dimenzijo 900 mm ali več, vendar ne več kot 3 250 mm, — z najmanjšo dimenzijo 95 mm ali več, vendar ne več kot 2 000 mm, — debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 4 mm, — nebrušeni, — neskobljani in — vzdolžno žagani, rezani ali luščeni	0 %	—	31.12.2029
0.8737	ex 4408 39 95	10	Listi za furniranje iz lesa iroko za furniranje vezanih lesenih plošč: — z največjo dimenzijo 900 mm ali več, vendar ne več kot 3 250 mm, — z najmanjšo dimenzijo 95 mm ali več, vendar ne več kot 2 000 mm, — debeline manj kot 1 mm, vendar ne več kot 4 mm, — nebrušeni, — neskobljani in — vzdolžno žagani, rezani ali luščeni	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8733	ex 4408 39 95	20	Listi za furniranje iz lesa igaganga za furniranje vezanih lesenih plošč: — z največjo dimenzijo 900 mm ali več, vendar ne več kot 3 250 mm, — z najmanjšo dimenzijo 95 mm ali več, vendar ne več kot 2 000 mm, — debeline manj kot 1 mm, vendar ne več kot 4 mm, — nebrušeni, — neskobljani in — vzdolžno žagani, rezani ali luščeni	0 %	—	31.12.2029
0.8738	ex 4408 39 95	30	Listi za furniranje iz lesa ozigo za furniranje vezanih lesenih plošč: — z največjo dimenzijo 900 mm ali več, vendar ne več kot 3 250 mm, — z najmanjšo dimenzijo 95 mm ali več, vendar ne več kot 2 000 mm, — debeline manj kot 1 mm, vendar ne več kot 4 mm, — nebrušeni, — neskobljani in — vzdolžno žagani, rezani ali luščeni	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8372	ex 4411 12 92	10	Vlaknene plošče: — z debelino 2,20 mm ali več, vendar ne več kot 2,80 mm, — z gostoto 0,95 g/cm^3 ali več, — na obeh straneh lakirane ali prevlečene z melaminsko folijo in — z merami 1 300 mm × 1 100 mm ali manj	0 %	—	31.12.2027
0.4217	ex 5004 00 10	10	Svilena preja (razen preje, spredene iz svilenih odpadkov), ki ni pripravljena za prodajo na drobno, nebeljena, degumirana ali beljena, v celoti iz svile	0 %	—	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Preja, spredena izključno iz svilenih odpadkov (izčesek), nepripravljena za prodajo na drobno	0 %	—	31.12.2029
0.2544	5208 11 10		Tkanine za proizvodnjo povojev, obvez in medicinskih gaz	5,2 %	—	31.12.2029
0.7372	ex 5311 00 90	10	Tkanina iz papirne preje, tkana v platnovi vezavi, nalepljena na plast vpojnega papirja: — z maso 190 ali več, vendar ne več kot 280 g/m^2 in — narezana na pravokotnike z dolžino stranice 40 ali več, vendar ne več kot 140 cm	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8916	*ex 5402 33 00	10	Teksturirana poliestrska preja: — teksturirana z metodama enojnega in dvojnega grelnika v skladu s standardom DIN 53840-T1, — z dolžinsko maso 83 deciteksov ali več, vendar ne več kot 666 deciteksov, — s povprečno najmanjšo trdnostjo 32 cN/tex, — s številom filamentov 36 ali več, vendar ne več kot 192, — z raztezkom pri pretrganju 16 % ali več, vendar ne več kot 33 %, — s krčenjem v vreli vodi 3 % ali več, vendar ne več kot 8 %, — ki vsebuje 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % mineralnih olj, sintetičnih olj ali mešanih olj	0 %	—	31.12.2030
0.2975	ex 5402 49 00	30	Preja iz kopolimera glikolne kisline z mlečno kislino, za proizvodnjo kirurškega materiala za šivanje ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3098	ex 5402 49 00	50	Neteksturirana filamentna preja iz poli(vinil alkohola)	0 %	—	31.12.2029
0.8108	*ex 5403 31 00	10	Neprekinjena preja iz filamentov viskoznega rajona finosti 105 dtex ali več, vendar največ 117 dtex, ki vsebuje 36 monofilamentov ali več, vendar največ 40 monofilamentov	0 %	—	31.12.2026
0.8910	*ex 5403 31 00	20	Centrifugalna filamentna preja iz viskoznega rajona: — z dolžinsko maso 80 deciteksov ali več, vendar ne več kot 88 deciteksov, in — s številom filamentov 24 ali več, vendar ne več kot 36 monofilamentov	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8225	ex 5404 19 00	60	Kemično stanjšani sintetični filamenti iz poliestra: — s premerom 0,1 mm ali več, vendar ne več kot 0,6 mm, — dolžine 30 mm ali več, vendar ne več kot 120 mm, za uporabo v proizvodnji čopičev ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Trak iz poliimida	0 %	—	31.12.2029
0.8382	ex 5407 30 00	10	Tkanina z odprto mrežno strukturo iz toplotno navzkrižno prevezanih filamentov poliolefina z gostoto 0,94 g/cm^3 ali več s: — težo 21 g/m^2 ali več, vendar ne več kot 24 g/m^2, — širino 560 mm ali več, vendar ne več kot 1 200 mm, — debelino 100 µm ali več, vendar ne več kot 120 µm, — raztezkom ob pretrganju ne več kot 20 % (ASTM D5034, smer stroja), — raztezkom ob pretrganju ne več kot 22 % (ASTM D5034, prečna smer), — natezno trdnostjo ne več kot 100 N/5 cm (ASTM D882, smer stroja) in — natezno trdnostjo ne več kot 130 N/5 cm (ASTM D882, prečna smer)	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Poli(vinil alkoholna) vlakna, ki so ali niso acetalizirana	0 %	—	31.12.2029
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Netkan tekstil iz poli(vinil alkohola), v metraži ali narezan v pravokotnike: — debeline 200 µm ali več, vendar ne več kot 280 µm in — z maso 20 g/m² ali več, vendar ne več kot 50 g/m²	0 %	m²	31.12.2029
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Netkan tekstil iz vlaken iz aromatskih poliamidnih vlaken, dobljenih s polikondenzacijo m-fenilendiamina in izoftalne kisline, v metraži ali narezane v pravokotnike	0 %	m²	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Netkan tekstil iz vpredenega polietilena, z maso več kot 60 g/m², vendar ne več kot 80 g/m² in z zračno upornostjo (Gurley) 8 sekund ali več, vendar ne več kot 36 sekund (določeno po postopku ISO 5636/5)	0 %	m²	31.12.2029
0.5059	*ex 5603 13 10	20	Netkan tekstil iz vpredenega polietilena, s premazom, — z maso več kot 80 g/m²,vendar ne več kot 105 g/m² in — z zračno upornostjo (Gurley) 8 sekund ali več, vendar ne več kot 75 sekund (določeno po postopku ISO 5636/5)	0 %	m²	31.12.2030
0.8024	ex 5603 14 10	30	Netkan tekstil iz vpredenega polietilentereftalata: — z maso 160 g/m² ali več, vendar največ 300 g/m², — z učinkovitostjo filtracije najmanj razreda M (v skladu z DIN 60335-2-69), — ki se zmore nagubati, z vsaj eno od naslednjih obdelav: — premaz ali prevleka s politetrafluoroetilenom (PTFE), — premaz z aluminijevimi delci, — premaz z zaviralci gorenja na osnovi fosforja, — premaz iz nanodelcev poliamida, poliuretana ali polimera, ki vsebuje fluor	0 %	m²	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5987	ex 5603 14 80	60	Netkan tekstil iz vpredenega polietilentereftalata: — z maso 160 g/m² ali več, vendar največ 300 g/m², — z učinkovitostjo filtracije najmanj razreda M (v skladu z DIN 60335-2-69), — ki se zmore nagubati, — z membrano iz ekspandiranega politetrafluoroetilena (ePTFE) ali brez nje	0 %	m²	31.12.2028
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Netkan tekstil, ki sestoji iz več plasti mešanice vlaken, pridobljenih po talilno-pihalnem postopku ter rezanih vlaken iz polipropilena in poliestra, laminiranih ali ne na eni strani ali na obeh straneh, z vpredenimi filamenti polipropilena	0 %	m²	31.12.2028
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Netkan material iz poliolefina, sestavljen iz elastomernega sloja, na vsaki strani laminiran s filamenti iz poliolefina: — teže 25 g/m² ali več, vendar ne več kot 150 g/m², — v kosu ali enostavno narezan na kvadrate ali pravokotnike, — neimpregniran, — z razteznimi lastnostmi, ki se usmerjajo navzkrižno ali s stroji; za uporabo v proizvodnji izdelkov za nego dojenčkov/otrok [1]	0 %	m²	31.12.2026
0.3210	ex 5603 94 80	20	Palice iz akrilnih vlaken, z dolžino ne več kot 50 cm, za proizvodnjo pisalnih konic [1]	0 %	m²	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2415	ex 5803 00 10	91	Gaza iz bombaža, širine manj kot 1 500 mm	0 %	—	31.12.2029
0.7081	ex 5903 20 90	20	Dvoslojni s plastiko laminiran tekstilni material: — z enim slojem pletenega ali kvačkanega poliestrskega tekstilnega materiala, — z drugim slojem iz poliuretanske pene, — mase 150 g/m² ali več, vendar ne več kot 500 g/m², — debeline 1 mm ali več, vendar ne več kot 5 mm za uporabo pri proizvodnji premičnih streh za motorna vozila ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8213	ex 5906 99 90	30	Tkan in prevlečen gumiran tekstilni material z naslednjimi lastnostmi: — iz treh plasti, — zunanje plasti so iz naravnega kavčuka, EPDM in kloroprenskega kavčuka, — srednja plast je iz poliestrskega materiala, za uporabo v proizvodnji rešilnih splavov ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom z vstavljenimi kroglicami s premerom ne več kot 150 μm	0 %	—	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Deli opreme za prečiščevanje vode po postopku reverzibilne ozmoze, ki sestojijo predvsem iz open na osnovi plastike, znotraj podprtih s tkanimi ali netkanimi tekstilnimi materiali, ki so oviti okoli perforirane cevi, zaprtih v valjastem plastičnem ohišju z debelino stene ne več kot 4 mm, vključeni ali ne v valjastem ohišju z debelino sten 5 mm ali več	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4638	ex 5911 90 99	40	Večslojne netkane blazinice za poliranje, iz poliestra, impregnirane s poliuretanom	0 %	—	31.12.2029
0.7340	ex 5911 90 99	50	Blažilnik vibracij v zvočniku, izdelan iz okrogle, valovite, prožne in izrezane (cut-to-size) tkanine ali tekstilnih vlaken iz poliestra, bombaža ali aramida ali njihove kombinacije, ki se uporablja v avtomobilskih zvočnikih	0 %	—	31.12.2027
0.6469	ex 6804 21 00	20	Plošče — iz sintetičnih diamantov, aglomeriranih s kovinsko, keramično ali plastično zlitino, — ki imajo zaradi stalnega sproščanja diamantov samobrusilne lastnosti, — ki so primerne za abrazivno rezanje silicijevih rezin, — z luknjo na sredini ali brez nje, — na opori ali ne, — mase največ 377 g na kos in — zunanjega premera največ 206 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8666	ex 6804 21 00	40	Jeklena žica, ki se uporablja za obrezovanje in rezanje polprevodnikov: — prevlečena z diamantnimi zrni velikosti 5 μm ali več, vendar ne več kot 55 μm, — s premerom žice 23 μm ali več, vendar ne več kot 350 μm, — z natezno trdnostjo 11 N ali več, vendar ne več kot 170 N	0 %	—	31.12.2028
0.2755	ex 6813 89 00	20	Frikcijski material debeline manj kot 20 mm, nemontiran, za uporabo v proizvodnji frikcijskih komponent [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5931	ex 6814 10 00	10	Aglomerirana sljuda, debeline največ 0,15 mm, v zvitkih, kalcinirana ali ne, ojačana z aramidovimi vlakni ali ne	0 %	—	31.12.2029
0.2546	ex 6903 90 90	40	Reaktorske cevi in nosilci iz silicijevega karbida z najvišjo delovno temperaturo 1 370 °C ali več	0 %	—	31.12.2029
0.4978	*ex 6909 19 00	20	Valjčki ali kroglice iz silicijevega nitrida (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2030
0.6071	ex 6909 19 00	25	Keramični propanti, ki vsebujejo aluminijev oksid, silicijev oksid in železov oksid	0 %	—	31.12.2029
0.3403	ex 6909 19 00	30	Nosilni material za katalizatorje, ki sestoji iz poroznega kordierita ali keramičnih kosov, s povprečno prostornino ne več kot 65 litrov in, ki imajo na cm^2 prečnega prereza najmanj en kontinualen kanal, ki je lahko na obeh straneh odprt ali zaprt na eni strani	0 %	—	31.12.2029
0.8028	*ex 6909 19 00	40	Keramično-ogljične absorpcijske ali adsorpcijske kartuše sistemov za gorivo motornih vozil, z naslednjimi lastnostmi: — ekstrudirana žgana keramično vezana večcelična cilindrična struktura, — 5 mas. % ali več aktivnega oglja, vendar največ 70 mas. %, — 30 mas. % ali več keramičnega veziva, vendar največ 90 mas. %, — premera 29 mm ali več, vendar največ 41 mm, — dolžine največ 150 mm, — žgane pri temperaturi 800 °C ali več	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keramični izdelki, narejeni iz neskončnih filamentov iz keramičnih oksidov, ki vsebujejo: — 2 mas. % ali več diborovega trioksida, — 28 mas. % ali manj silicijevega dioksida in — 60 mas. % ali več dialuminijevega trioksida	0 %	—	31.12.2029
0.3766	ex 6909 19 00	60	Nosilni material za katalizatorje, sestavljen iz poroznih keramičnih kosov iz mešanice silicijevega karbida in silicija, trdote manj kot 9 po Mohsovi lestvici, s skupno prostornino ne več kot 65 litrov, z enim ali več zaprtimi kanali na zadnjem delu na cm^2 površine preseka	0 %	—	31.12.2029
0.4582	ex 6909 19 00	70	Nosilci za katalizatorje ali filtre, sestavljeni iz porozne keramike, ki vsebuje predvsem aluminijeve in titanove okside; s skupno prostornino ne več kot 65 litrov in najmanj enim kanalom (odprtim na eni ali na obeh straneh) na cm^2 preseka	0 %	—	31.12.2029
0.3404	ex 6914 90 00	30	Keramične mikrokroglice, prosojne, pridobljene iz silicijevega dioksida in cirkonijevega dioksida, premera več kot 125 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8265	ex 7007 11 10	10	Posebej oblikovano in kaljeno varnostno steklo: — s širino 200 mm ali več, vendar največ 600 mm, — z višino 150 mm ali več, vendar največ 500 mm, za uporabo v proizvodnji oken za motorna vozila [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8860	ex 7007 19 80	86	Kaljeno steklo, krožne oblike, pripravljeno za namestitev, na sprednji strani vrat pri pralnih in pomivalnih strojih: — s prepustnostjo svetlobe 34,2 % ali več, vendar ne več kot 37,8 %, — s premerom 477,2 mm ali več, vendar ne več kot 477,8 mm, — debeline 2,9 mm ali več, vendar največ 3,5 mm, — mase 1 345 g ali več, vendar ne več kot 1 445 g, — s 3-delno strukturo, vključno z natiskanim delom v barvi Euro Deep Gray [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6380	ex 7009 10 00	30	Večplastno steklo z zmogljivostjo mehanske zatemnitve pri različnih kotih vpadne svetlobe, sestavljeno iz: — sloja kroma ali brez, — lepilnega traku, odpornega proti trganju, ali lepila za vroče lepljenje ter — odstranljive zaščitne folije na sprednji strani in zaščitne papirnate folije na hrbtni strani, ki se uporablja za notranja vzvratna ogledala vozil	0 %	p/st	31.12.2029
0.5789	ex 7009 10 00	50	Nedokončano elektrokromatsko samozatemnitveno ogledalo za vzvratna ogledala motornih vozil: — opremljeno s plastično oporo ali ne, — opremljeno z grelcem ali ne, — opremljeno z zaslonom sistema za opozarjanje na mrtvi kot (BSM) ali ne	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6870	*ex 7009 10 00	60	Elektrokromatsko samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo: — z oporo za ogledalo, — v plastičnem ohišju in — z integriranim vezjem, — s asistentom za dolge luči ali brez njega, — z digitalnim kompasom ali brez njega, — z odpiralcem garažnih vrat ali brez njega, — z vgrajenim cestninskim modulom ali brez njega, — s kamero za voznika in/ali nadzorom v kabini ali brez nje/njiju, — z infrardečim filtrom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.8663	ex 7009 91 00	10	Stekleno ogledalo, prevlečeno s kromom: — dolžine 155 mm ali več, vendar največ 158 mm, — višine 115 mm ali več, vendar največ 120 mm, — s senzorjem mrtvega kota s svetlobnim modulom za zaznavanje mrtvega kota, z obrobno luminiscenco 5 000 cd/m² ali več in središčno luminiscenco 7 000 cd/m² ali več, — z grelno folijo z uporom 1,1 kΩ ali več, vendar največ 1,35 kΩ, zasnovano za vgradnjo v ohišje kot zunanje ogledalo vozil, za uporabo v proizvodnji avtomobilskih ogledal ([1])	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8682	ex 7009 91 00	20	Asferično, konveksno ali ravno kromirano steklo, pripravljeno za okvirjanje: — dolžine 140 mm ali več, vendar največ 215 mm, — višine 104 mm ali več, vendar največ 138 mm, — s polmerom ukrivljenosti 0 mm ali več, vendar največ 1 330 mm, — z odsevnostjo več kot 40 %, za proizvodnjo ogledal za avtomobile [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3400	ex 7014 00 00	10	Optični deli iz stekla (razen tistih pod tarifno številko 7015), optično neobdelani, razen steklenih izdelkov za signalizacijo	0 %	—	31.12.2029
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Tkanine iz e-steklenih vlaken: — z maso 20 g/m² ali več, vendar ne več kot 214 g/m², — površinsko obdelane s sredstvom za spajanje organosilana, — v zvitkih, — z vsebnostjo vlage 0,13 mas. % ali manj in — z največ 3 votlimi vlakni na 100 000 vlaken, za ekskluzivno uporabo pri izdelavi prepregov in laminatov, prevlečenih z bakrom [1]	0 %	m²	31.12.2026
0.7647	ex 7019 64 00	40	Steklena tkanina, prevlečena z epoksi smolo, ki vsebuje: — 91 mas. % ali več, vendar največ 93 mas. % steklenih vlaken — 7 mas. % ali več, vendar največ 9 mas. % epoksi smole	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Netkani proizvodi iz netekstilnih steklenih vlaken za proizvodnjo zračnih filtrov in katalizatorjev [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8915	*ex 7019 80 10	40	Vakuumska izolacijska plošča, sestavljena iz nepredušne aluminijaste folije in togega jedra, brez notranjega zraka, ki se uporablja za toplotno ojačitev hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij: — s polnilom iz steklene volne, — debeline 5,6 mm ali več, vendar ne več kot 35 mm, — dolžine 195 mm ali več, vendar ne več kot 1 875 mm, — širine 155 mm ali več, vendar ne več kot 545 mm, — s toplotno prevodnostjo 2,5 mW/mK ali manj, — z notranjim tlakom 1,0 Pa, — s temperaturo okolice med delovanjem −50 °C ali več, vendar ne več kot 80 °C	0 %	p/st	31.12.2030
0.3940	ex 7019 80 90	10	Steklena volna, v kateri prevladujejo vlakna s premerom manj kot 4,6 μm	0 %	—	31.12.2028
0.4024	ex 7019 90 00	30	Stekleni kord z visokim prožnostnim modulom (tip K), impregniran z gumo, pridobljen iz steklene filamentne preje z visokim prožnostnim modulom in z zavoji, prevlečen z lateksom, ki vsebuje rezorcinol-formaldehidove smole, ki lahko vsebuje vinilpiridin in/ali hidrogenirani akrilonitril-butadien kavčuk (HNBR)	0 %	—	31.12.2029
0.8616	ex 7019 90 00	50	Izolacijske toge plošče, izdelane z vakuumskim stiskanjem steklenih vlaken, ovitih v plinsko neprepustno zaščitno folijo, za uporabo v proizvodnji hladilnikov in zamrzovalnikov ter kombiniranih naprav [1]	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8903	*ex 7019 90 00	60	Vakuumska izolacijska plošča, sestavljena iz plinotesnega ohišja iz aluminijeve folije, ki obdaja togo brezzračno jedro: — s polnilom iz steklenih vlaken, — debeline 5,6 mm ali več, vendar ne več kot 32,4 mm, — dolžine 195 mm ali več, vendar ne več kot 1 835 mm, — širine 155 mm ali več, vendar ne več kot 545 mm, — s toplotno prevodnostjo 2,5 mW/mK ali manj, — z notranjim tlakom 1,0 Pa, — s temperaturo okolice −50 °C ali več, vendar ne več kot 80 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Podstavki za televizijski sprejemnik z ali brez konzole za pritrditev na in stabilizacijo televizijskega sprejemnika	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Surovina za optične elemente taljenega silicijevega dioksida: — debeline 10 cm ali več, vendar ne več kot 40 cm, in — teže 100 kg ali več	0 %	p/st	31.12.2027
0.4127	ex 7201 10 11	10	Ingoti iz surovega železa dolžine ne več kot 350 mm, širine ne več kot 150 mm, višine ne več kot 150 mm	0 %	—	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Ingoti iz surovega železa dolžine ne več kot 350 mm, širine ne več kot 150 mm, višine ne več kot 150 mm, ki po teži ne vsebujejo več kot 1 mas. % silicija	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3353	7202 50 00		Fero-siliko-krom	0 %	—	31.12.2029
0.7502	ex 7318 24 00	40	Varovalni spojni elementi za cevi: — iz nerjavnega jekla v skladu s specifikacijo 17-4PH ali iz jekla v skladu s specifikacijo za jeklena orodja S7, — proizvedeni z brizganjem kovinskih prašnatih materialov, — s trdoto po Rockwelu 38 HRC (± 1) ali 53 HRC (+ 2/–1), — dimenzij 7 × 4 × 5 ali več, vendar ne več kot 40 × 20 × 10 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4126	ex 7326 20 00	20	Kovinska volna, sestavljena iz številnih žic iz nerjavnega jekla s premeri od 0,001 mm do 0,070 mm, strjenih s sintranjem in valjanjem	0 %	—	31.12.2026
0.6680	*ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Uteži iz železove, jeklene in/ali cinkove zlitine: — teže največ 500 g in mer največ 107 × 107 × 11 mm, — z deli iz drugih materialov ali brez njih, — z deli iz drugih kovin ali brez njih, — površinsko obdelane ali ne, — potiskane ali ne, ki se uporabljajo za proizvodnjo daljinskih upravljavcev	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8480	ex 7326 90 98	60	Lopatičast obroč, vrste, ki se uporablja za pritrditev lopatic za uravnavanje plinskega pretoka: — iz železa ali jeklene zlitine, — s toplotno odpornostjo 830 °C ali več, vendar ne več kot 1 050 °C, — z zunanjim premerom ne več kot 92 mm, — z odprtinami za pritrditev lopatic za uravnavanje plinskega pretoka, za uporabo v proizvodnji turbinskih polnilnikov [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Plošča, vrste, ki zagotavlja širino kanala plinskega pretoka: — iz železa ali jeklene zlitine, — s toplotno odpornostjo 830 °C ali več, vendar ne več kot 1 050 °C, — z zunanjim premerom ne več kot 92,5 mm, — z notranjim premerom ne več kot 62 mm, za uporabo v proizvodnji turbinskih polnilnikov [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3352	ex 7410 21 00	10	List ali plošča iz politetrafluoretilena, z aluminijevim oksidom ali titanijevim dioksidom kot polnilom, ali pa ojačena s tkanino iz steklenih vlaken, na obeh straneh prevlečena z bakreno folijo	0 %	—	31.12.2029
0.7509	ex 7410 21 00	20	Folije, v zvitkih, sestavljene iz ene plasti epoksi stekla, debeline 100 µm, ki so z ene ali obeh strani kolaminirane s folijo iz prečiščenega bakra, debeline 35 µm, z odstopanjem 10 %, ki se uporabljajo pri proizvodnji pametnih kartic [1]	0 %	m^2	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3005	ex 7410 21 00	30	Folija iz poliimida, z epoksidnimi smolami in/ali steklenimi vlakni ali brez, ki je na eni ali obeh straneh prekrita z bakreno folijo	0 %	—	31.12.2029
0.3926	ex 7410 21 00	40	Listi ali plošče — sestavljeni vsaj iz osrednjega sloja papirja ali osrednjega lista katere koli vrste netkanih vlaken, na vsaki strani ojačanega s tkanino iz steklenih vlaken in impregniranega z epoksidno smolo, ali — iz več slojev papirja, impregniranega s fenolno smolo, ki so na eni ali na obeh straneh prevlečeni z bakreno plastjo debeline največ 0,15 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4479	ex 7410 21 00	50	Plošče: — sestavljene iz vsaj ene plasti tkanine iz steklenih vlaken, impregnirane z duroplastično smolo, — prevlečene na eni ali na obeh straneh z bakreno folijo debeline največ 0,15 mm in — z dielektrično konstanto (DK) manj kot 3,9 in faktorjem izgub (Df) manj kot 0,015 pri merilni frekvenci 10 GHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2029
0.7341	ex 7413 00 00	20	Centrirni obroč zvočnika, ki ga sestavlja eden ali več blažilnikov vibracij in najmanj 2 vanj vpletena ali vtisnjena neizolirana bakrena kabla	0 %	—	31.12.2027
0.7911	ex 7506 20 00	10	Pločevina in trakovi v kolobarjih iz nikljevih zlitin C276 (EN 2.4819) — debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 3 mm, — širine 770 mm ali več, vendar ne več kot 1 250 mm	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7913	*ex 7506 20 00	20	Pločevina in trakovi v zavitkih iz nikljeve zlitine po standardu ASME SB-582/UNS N06030: — debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 3 mm, — širine 250 mm ali več, vendar ne več kot 1 219 mm	0 %	—	31.12.2030
0.2410	ex 7605 19 00	10	Nelegirana aluminijeva žica, premera 2 mm ali več, vendar ne več kot 6 mm, prevlečena s plastjo bakra debeline 0,032 mm ali več, vendar ne več kot 0,117 mm	0 %	—	31.12.2029
0.8344	ex 7605 21 00	10	Žica iz aluminijeve zlitine s premerom 9,50 mm ali več, vendar ne več kot 19,15 mm, v kolobarjih, za uporabo v proizvodnji pritrdilnih elementov za aeronavtiko [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Aluminijast priključni blok za avtomobilske klimatske naprave: — utrjen po postopku T6, — opremljen z okroglimi nastavki in zunanjim utorom po obodu, — s prehodnimi ali slepimi luknjami, izdelan iz profilov z zgornjim polmerom 8 mm ali več, vendar ne več kot 11 mm, in s spodnjim polmerom 12 mm ali več, vendar ne več kot 17 mm, — z razdaljo med luknjami 15 mm ali več, vendar ne več kot 22 mm, — s priključnimi nastavki za trdo lotanje ali vpenjanje, — z montažnimi luknjami za montažne vijake M6 ali M8, z navojem ali brez, — širine 5 mm ali več, vendar ne več kot 16 mm, — za priključitev kompresorja, kondenzatorja, uparjalnika, hladilnika in drugih linij	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8464	ex 7609 00 00	40	Plamensko spajkani aluminijasti blok za povezavo cevi v avtomobilskih toplotnih izmenjevalnikih in/ali hladilnikih zraka s turbinskim polnilnikom in/ali hladilnikih avtomatskih menjalnikov: — z iztisnjenimi, upognjenimi priključnimi cevmi z zunanjim premerom 5 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm, — teže 0,02 kg ali več, vendar ne več kot 0,25 kg, za uporabo v proizvodnji hladilnih sistemov v vozilih iz poglavja 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	Strojno obdelani sestavni deli iz aluminija: — ki vsebujejo 0,55 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,61 mas. % magnezija, — ki vsebujejo 0,55 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,61 mas. % silicija, — z utrjenim stanjem T5 ali T6, — teže 0,05 kg ali več, vendar ne več kot 0,2 kg, za uporabo v proizvodnji hladilnih sistemov s CO_2 v motornih vozilih (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8493	ex 7609 00 00	60	Aluminijast priključni blok: — teže 3 g ali več, vendar ne več kot 400 g, — izdelan iz kakovostnega razreda aluminija 6061-T6 ali 6060-T6 ali 6082-T6, — je sestavni del sestava gibkih cevi za klimatske naprave ali sestava gibkih cevi za hlajenje olja ali sestava gibkih cevi za zračno zavoro ali sestava gibkih cevi za hlajenje vode, — z luknjami (priključnimi nastavki) ali utori (vodila) ali navoji, ki omogočajo namestitev v avtomobilski ali drugi klimatski sistem (razume se tudi kot namestitev v vodu), — s priključnimi nastavki za trdo lotanje ali pritrditev, — z vsaj eno skoznjo luknjo s premerom 3 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm, za proizvodnjo avtomobilskih hladilnih in klimatskih sistemov ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Vpenjalno orodje za izdelavo pogonskih gredi repnega rotorja helikopterjev ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	*ex 8101 96 00	10	Volframova žica, ki vsebuje 99 mas. % ali več volframa: — z največjim premerom ne več kot 50 μm, — z uporom 40 ohmov ali več, vendar ne več kot 300 ohmov na dolžini 1 m	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7245	ex 8101 96 00	20	Volframova žica: — z vsebnostjo 99,95 mas. % volframa ali več in — z največjim prečnim prerezom ne več kot 1,02 mm	0 %	—	31.12.2027
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molibden v obliki praha — s čistočo 99 mas. % ali več in — z delci velikosti 1,0 μm ali več, vendar ne več kot 5,0 μm	0 %	—	31.12.2027
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnezij v obliki prahu: — čistote več kot 99,5 mas. % in — z velikostjo delcev največ 0,8 mm	0 %	—	31.12.2030
0.3416	ex 8108 20 00	10	Titanova goba	0 %	—	31.12.2029
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titan v prahu z deležem ostanka na situ s širino rež 0,224 mm 90 mas. % ali več	0 %	—	31.12.2029
0.3211	ex 8108 30 00	10	Odpadki in ostanki titana in titanovih zlitin, razen tistih, ki vsebujejo 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 2 mas. % aluminija	0 %	—	31.12.2029
0.4363	ex 8108 90 30	10	Palice iz titanove zlitine v skladu s standardom EN 2002-1, standardom EN 4267 ali DIN 65040	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7330	ex 8108 90 30	15	Palice in žica iz titanove zlitine: — z enakomernim polnim prečnim prerezom v obliki valja, — s premerom 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 5 mm, — z vsebnostjo aluminija 0,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,7 mas. %, — z vsebnostjo silikona 0,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,6 mas. %, — z vsebnostjo niobija 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,3 mas. %, in — z vsebnostjo železa ne več kot 0,2 mas. %	0 %	—	31.12.2027
0.7942	*ex 8108 90 30	35	Palice in žice iz titana z vsebnostjo titana 98,8 ali več, vendar ne več kot 99,9 mas. %, in premera manj kot 20 mm	0 %	—	31.12.2030
0.4904	*ex 8108 90 30	45	Žice iz titan-aluminij-vanadijeve zlitine (TiAl6V4), premera manj kot 20 mm, ki so skladne s standardom AMS 4928, 4965 ali 4967	0 %	—	31.12.2030
0.8105	*ex 8108 90 30	55	Žice iz titanove zlitine: — z vsebnostjo niobija 42 mas. % ali več, vendar ne več kot 47 mas. %, — s premerom 2,36 mm ali več, vendar ne več kot 7,85 mm, — v kolobarjih po 15 kg ali več, vendar ne več kot 45 kg, — v skladu s standardom AMS 4982	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7077	ex 8108 90 30	60	Kovane cilindrične palice iz titana: — s čistoto 99,995 mas. % ali več, — s premerom 140 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm, — z maso 5 kg ali več, vendar ne več kot 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Žica iz titanove zlitine, ki vsebuje: — 22 mas. % (± 1 %) vanadija in — 4 mas. % (± 0,5 %) aluminija ali — 15 mas. % (± 1 %) vanadija, — 3 mas. % (± 0,5 %) kroma, — 3 mas. % (± 0,5 %) kositra in — 3 mas. % (± 0,5 %) aluminija	0 %	—	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Hladno ali toplo valjane plošče, listi in trakovi iz nelegiranega titana: — debeline 0,4 mm ali več, vendar ne več kot 100 mm, — dolžine ne več kot 14 m in — širine ne več kot 4 m	0 %	—	31.12.2027
0.5352	ex 8108 90 50	55	Plošče, listi, trakovi in folije iz titanove zlitine	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6524	ex 8108 90 50	80	Plošče, pločevine, trakovi in folije iz nelegiranega titana: — širine več kot 750 mm, — debeline manj kot 3 mm	0 %	—	31.12.2029
0.6500	ex 8108 90 50	85	Trak ali folija iz nelegiranega titana: — ki vsebuje več kot 0,07 mas. % kisika (O2), — je debeline 0,4 mm ali več, vendar ne več kot 2,5 mm, — izpolnjuje standard trdote HV1 po Vickersu, ki ne presega 170, ki se uporablja za proizvodnjo varjenih cevi za kondenzatorje za jedrske elektrarne	0 %	—	31.12.2029
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Deli okvirov za očala, vključno z — ročkami, — nedokončanimi izdelki (blanks), ki se uporabljajo za izdelavo delov očal, in — vijaki, ki se uporabljajo za okvire za očala, iz titanove zlitine	0 %	p/st	31.12.2026
0.8909	*ex 8109 29 00	10	Nelegiran cirkonij v obliki spužve ali ingotov, ki vsebuje več kot 0,01 mas. % hafnija za uporabo v proizvodnji cevi, palic ali ingotov v nejedrski industriji, ki se povečajo s pretaljevanjem ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimon v obliki ingotov	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3413	ex 8112 99 50	10	Zlitina niobija (kolumbija) in titana, v obliki palic	0 %	—	31.12.2029
0.4316	ex 8113 00 90	10	Nosilna plošča iz aluminijevega silicijevega karbida (AlSiC-9) za elektronska vezja	0 %	—	31.12.2027
0.6805	*ex 8113 00 90	20	Distančnik kockaste oblike, sestavljen iz kompozita iz aluminijevega silicijevega karbida (AlSiC), ki se uporablja za sestavljanje modulov IGBT	0 %	—	31.12.2030
0.5570	ex 8207 30 10	10	Komplet orodij in/ali tandem za transferno in tandemsko stiskanje za hladno oblikovanje, stiskanje, vlečenje, rezanje, luknjanje, upogibanje, kalibriranje, obrobljanje in izdolbljanje kovinskih plošč, za uporabo v proizvodnji delov okvira ali karoserije motornih vozil [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5024	*ex 8301 60 00	30	Tipkovnice iz silikona ali plastike:	0 %	p/st	31.12.2030
	ex 8419 90 85	40	— z deli iz navadne kovine in			
	ex 8479 90 70	30	— z deli iz plastike ali brez njih,			
	ex 8481 90 00	50	— iz epoksidne smole, ojačane s steklenimi vlakni, ali lesa,			
	ex 8485 90 90	30	— s potiskano ali obdelano površino ali brez nje,			
	ex 8503 00 99	43	— z električnimi vodniki ali brez njih,			
	ex 8515 90 80	40	— z membrano, pritrjeno na tipkovnico, ali brez nje,			
	ex 8537 10 98	55	— z eno- ali večplastno zaščitno folijo ali brez nje			
	ex 8538 90 99	70				
	ex 8708 99 10	55				
	ex 8708 99 97	22				

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8247	ex 8302 10 00	20	Tečaj za naslon za roke iz magnezija: — dolžine 239 mm ali več, vendar največ 270 mm, — širine 150 mm ali več, vendar največ 175 mm, — višine 110 mm ali več, vendar največ 135 mm, — s pritrdilnimi izvrtinami za zaskočni mehanizem	0 %	—	31.12.2026
0.8304	ex 8302 30 00	20	Dva hladno oblikovana jeklena podpornika: — dolžine 120 mm ali več, vendar največ 180 mm, — širine 50 mm ali več, vendar največ 80 mm, — višine 35 mm ali več, vendar največ 80 mm, — s premičnim zakovičenim spojem, — z elastomernim odbijačem ali brez njega, — ki sta del mehanizma za posredno gibanje mehanizma vzdolžnega položajnika avtomobilskega sedeža in ki se pripenjata na varnostni zapah, — ki sta pritrjena na mehanizem vzdolžnega položajnika z odstranljivim navojem, zakovico, varjenjem ali točkovnim varjenjem	0 %	—	31.12.2026
0.2602	ex 8309 90 90	10	Aluminijasti pokrovi za pločevinke: — s premerom 99,00 mm ali več, vendar ne več kot 136,5 mm (±1mm) — s poteznim obročkom ali brez njega	0 %	p/st	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Neobsevani šesterokotni gorilni moduli za uporabo v nuklearnih reaktorjih ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6319	ex 8401 40 00	10	Absorpcijske kontrolne palice iz nerjavečega jekla, napolnjene s kemijskimi elementi, ki absorbirajo nevtrone	0 %	p/st	31.12.2029
0.8668	ex 8402 90 00	10	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — generator pare za redčenje, ki iz predhodno obdelane hladilne vode proizvaja paro, ki se nato uporablja za redčenje v pečeh za parni kreking, — kondenzacijski sistem za zbiranje, filtriranje in neuporabljenih izzračevanje parnih kondenzatov, ki se nato reciklirajo kot napajalna kotlovna voda in nadalje porazporedijo znotraj enote za razbijanje (kreking), ter — sežigalni sistem za zbiranje, ločevanje in uparjanje ogljikovodikov, ki jih ni mogoče reciklirati in ki vsebujejo izpuste iz različne opreme v peči za parno razbijanje (kreking) ter njihov prenos proti gorilcem	0 %	—	30.06.2026
0.8818	ex 8406 81 00	10	Industrijska parna turbina z: — izhodno močjo več kot 40 MW, vendar ne več kot 90 MW, — zasnovana za tlačne obremenitve največ 165 barov in temperature do največ 565 °C, — opremljena z dvosedežnimi ventili na vhodni strani za svežo paro, ki se upravljajo s hidravličnim servo sistemom z največ 30 barov	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Industrijska parna turbina: — z izhodno močjo 2 MW ali več, vendar ne več kot 40 MW, — zasnovana za tlačne obremenitve največ 140 barov in temperature do največ 540 °C, — opremljena z eno- ali dvosedežnimi ventili na vhodni strani za svežo paro, ki se upravljajo s hidravličnim servo sistemom z največ 30 barov	0 %	—	31.12.2030
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Batni motorji z notranjim zgorevanjem z izmeničnim gibanjem bata (na prisilni ali kompresijski vžig) ali z vrtljivim batom (na prisilni ali kompresijski vžig), z delovno prostornino ne manj kot 300 cm^3 in močjo 6 ali več, vendar ne več kot 20,0 kW, za proizvodnjo: — motornih kosilnic iz tarifnih podštevilk 8433 11, 8433 19 in 8433 20, — traktorjev iz tarifnih podštevilk 8701 91 90 in 8701 92 90, katerih glavni namen je košnja, — štiritaktnih kosilnic z motorjem z delovno prostornino 300 cm^3 ali več iz tarifne podštevilke 8433 20 10 ali — snežnih plugov in snežnih puhalnikov iz tarifne podštevilke 8430 20 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8753	ex 8407 33 80	20	Nov, enovaljni, štiritaktni motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami: — s prostornino cilindrov nad 500 cm^3 do vključno 1 000 cm^3, — skupnih dimenzij ne več kot: 490 mm (dolžina) × 390 mm (širina) × 590 mm (višina), — z močjo 22 kW ali več, vendar ne več kot 35 kW, — opremljen z izstopno gredjo s premerom konca 30 mm in z zoženjem pod kotom 6 stopinj (±1 stopinje), — opremljen ali ne z zaganjalnikom, ohišjem lopute za zrak, vžigalnim kablom za svečke, vodom za gorivo in injektorjem, za uporabo pri proizvodnji terenskih (ATV) ali namenskih (UTV) vozil ([1])	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8754	ex 8407 33 80	30	Nov, dvovaljni, štiritaktni motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami: — s prostornino cilindrov nad 500 cm^3 do vključno 1 000 cm^3, — skupnih dimenzij ne več kot: 470 mm (dolžina) × 450 mm (širina) × 600 mm (višina), — z močjo 40 kW ali več, vendar ne več kot 86 kW, — opremljen ali ne z zgornjo odmično gredjo, električnim zaganjalnikom, vžigalnimi kabli za svečke, vodom za gorivo in injektorji, za uporabo pri proizvodnji terenskih ali namenskih vozil [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8260	ex 8407 34 10	10	Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata: — z delovno prostornino 1 200 cm^3 ali več, vendar največ 2 000 cm^3, — z močjo 95 kW ali več, vendar največ 135 kW, — z maso največ 120 kg, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne številke 8703 [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8751	ex 8407 34 91	10	Nov dvovaljni, štiritaktni motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami: — s prostornino cilindrov nad 1 000 cm^3 do vključno 1 250 cm^3, — skupnih dimenzij ne več kot: 700 mm (dolžina) × 430 mm (širina) × 610 mm (višina), — z močjo 60 kW ali več, vendar ne več kot 110 kW, — opremljen z zaganjalnikom ali brez njega, opremljen z ohišjem lopute za zrak, dvema ali več injektorji goriva, statorjem, za uporabo v proizvodnji motornih koles [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8750	ex 8407 34 99	10	Nov zračno hlajen dvovaljni, štiritaktni 49-stopinjski V-twin motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami: — s prostornino cilindrov nad 1 800 cm ^{3}, — skupnih dimenzij ne več kot: 800 mm (dolžina) × 500 mm (širina) × 600 mm (višina), — z močjo 60 kW ali več, vendar ne več kot 75 kW, — opremljen s sistemom suhega maziva z vmesno odcejevalno posodo, — opremljen z zaganjalnikom ali brez njega, opremljen z ohišjem lopute za zrak, dvema ali več injektorji goriva, statorjem, za uporabo v proizvodnji motornih koles [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3828	ex 8407 90 10	10	Štiritaktni bencinski motorji z delovno prostornino valja največ 250 cm^3, za uporabo v proizvodnji vrtnarske opreme iz tarifnih številk 8432, 8433, 8436 ali 8508 [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8403	ex 8407 90 10	40	Pogonska enota z dvotaktnim motorjem z: — izhodno močjo 900 W ali več, vendar ne več kot 1 100 W, — delovno prostornino motorja več kot 24 cm^3, vendar ne več kot 30 cm^3 — vrtilno frekvenco več kot 8 400 obr./min., vendar ne več kot 8 600 obr./min. pri največji moči, — vrtilno frekvenco prostega teka več kot 2 800 obr./min., vendar ne več kot 3 200 obr./min., in — posodo za gorivo s prostornino 0,5 l ali več, za uporabo v proizvodnji strojev za vrt in sestavnih delov zanje [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4996	*ex 8407 90 90	20	Kompakten motorni sistem na tekoči naftni plin s: — 6 cilindri; — izhodno močjo 75 kW ali več, vendar ne več kot 80 kW; — sesalnimi in izpušnimi ventili, ki so oblikovani tako, da pri težkih vozilih neprestano delujejo, za uporabo v proizvodnji vozil iz tarifne številke 8427 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Batni motorji z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig: — vrstni, — z delovno prostornino motorja 7 000 cm^3 ali več, vendar ne več kot 18 100 cm^3. — z močjo 205 kW ali več, vendar ne več kot 597 kW, — z modulom za naknadno obdelavo izpušnih plinov, — z zunanjimi merami širine/višine/globine ne več kot 1 310/ 1 300/1 040 mm ali 2 005/1 505/1 300 mm ali 2 005/1 505/1 800 mm, za uporabo v proizvodnji strojev za drobljenje, prebiranje, ločevanje ali obračanje komposta (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8610	ex 8409 91 00	28	Uplinjač: — z dvema montažnima luknjama premera 31 mm, — s premerom dušilne izvrtine 18 mm ali več, vendar največ 19,05 mm, za uporabo v proizvodnji dvotaktnega motorja obrezovalnika trave (1)	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8466	ex 8409 91 00	33	Nosilec odmične gredi za batni motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, izdelan iz aluminijeve zlitine ADC12: — z maso 4,0 kg ali več, vendar ne več kot 5,5 kg, — z debelino stene 2,0 mm ali več, vendar ne več kot 6,0 mm, za uporabo v proizvodnji motorjev motornih vozil [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.8216	ex 8409 91 00	35	Celotna cev za razvod goriva, ki jo sestavljajo skupni vod, senzor visokega tlaka in šobe za neposredno vbrizgavanje bencina: — z delovnim tlakom največ 22,5 MPa, — z elektromagnetnim ventilom za neposredno vbrizgavanje, — z analognim senzorjem tlaka za največ 22,5 MPa	0 %	—	31.12.2026
0.8469	ex 8409 91 00	38	Ohišje ročične gredi za štirivaljni batni motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, izdelan iz aluminijeve zlitine ADC12, za uporabo v proizvodnji motorjev motornih vozil [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7027	ex 8409 91 00	40	Injektor goriva z elektromagnetnim ventilom za optimizirano razprševanje v zgorevalni komori motorja, za uporabo pri proizvodnji batnih motorjev z notranjim izgorevanjem na vžig s svečko za motorna vozila [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Sesalni in izpušni ventil iz kovinske zlitine s trdoto po Rockwellu 20 HRC ali več, za uporabo v proizvodnji batnih motorjev z notranjim izgoravanjem na vžig s svečko ali s kompresijo za motorna vozila [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Izpušni kolektor z ohišjem turbine turbinskih polnilnikov, z odprtino, v katero se namesti turbinsko kolo in ki ima premer 28 mm ali več, vendar ne več kot 181 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7961	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Šoba za uravnavanje kota in porazdelitve vbrizgavanja goriva: — valjaste oblike, — iz nerjavnega jekla, — s štirimi ali več, vendar največ 16 odprtinami, — s pretokom 100 ali več, vendar največ 500 cm^3/min	0 %	—	31.12.2030
0.7965	*ex 8409 91 00	75	Ohišje ventila za vbrizgavanje goriva za ustvarjanje elektromagnetnega polja za aktiviranje ventila za vbrizgavanje: — z notranjim premerom 2 mm ali več, vendar največ 10 mm, — z zunanjim premerom 2 mm ali več, vendar največ 10 mm, — z električno tuljavo z uporom 10 Ω ali več, vendar največ 15 Ω, ki se zaključi z električnim priključkom, — s plastično prevleko, oblikovano okoli cevi iz nerjavnega jekla	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7967	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Igle šob za odpiranje in zapiranje pretoka goriva v motorju: — z dvema odprtinama, — s štirimi utori, — premera 3 mm ali več, vendar največ 6 mm, — dolžine 25 mm ali več, vendar največ 35 mm, — iz nerjavnega jekla, trdo kromirane	0 %	—	31.12.2030
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injektorji z elektromagnetnim ventilom za optimizirano atomizacijo v zgorevalni komori motorja	0 %	p/st	31.12.2026
0.7667	ex 8409 99 00	35	Sistem vračanja izpušnih plinov, sestavljen iz: — krmilne enote, — lopute za zrak, — sesalne cevi, — izstopne cevi, za uporabo v proizvodnji motorjev z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom za motorna vozila ([1])	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7718	ex 8409 99 00	75	Visokotlačni vod za gorivo iz galvaniziranega feritno-perlitnega jekla z: — najmanj enim tipalom tlaka in enim ventilom, — dolžino 314 mm ali več, vendar ne več kot 322 mm, — z obratovalnim tlakom ne več kot 225 MPa, — temperaturo zraka pri vstopu v motor ne več kot 95 °C, — temperaturo okolice –45 °C ali več, vendar ne več kot 145 °C, za uporabo v proizvodnji motorjev s kompresijskim vžigom za motorna vozila [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6751	ex 8411 99 00	20	Sestavni del plinske turbine v obliki kolesa z lopaticami, kot se uporablja v turbinskih polnilnikih: — iz precizno ulite zlitine na osnovi niklja v skladu s standardom DIN G- NiCr13Al6MoNb ali DIN G- NiCr13Al16MoNb ali DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi ali DIN G- NiCr12Al6MoNb ali AMS AISI:686, — toplotno odporne do največ 1 100 °C, — s premerom 28 mm ali več, vendar ne več kot 180 mm, — višine 20 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm	0 %	p/st	31.12.2027
0.7225	ex 8411 99 00	30	Ohišje turbine turbinskih polnilnikov, z odprtino, v katero se namesti turbinsko kolo in ki ima premer 28 mm ali več, vendar ne več kot 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8851	ex 8412 21 80	30	Hidravlični valj z linearnim gibom, ki se uporablja v strojih za pretovor tovornih zabojnikov: — mase 45 kg ali več, vendar ne več kot 57 kg — s premerom 119 mm ali več, vendar ne več kot 149 mm, — z dolžino 779 mm ali več, vendar ne več kot 1 141 mm, — z gibom 450 mm ali več, vendar ne več kot 610 mm, — prilagojen za delo s hidravličnim oljem pri delovnem tlaku 22 Mpa ali več, vendar največ 23 MPa, — z ležajem, ki ne potrebuje mazanja in vzdrževanja, ali brez	0 %	—	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Hidravlični cilinder z linearnim gibanjem, ki se uporablja v ročicah strojev za pretovor tovornih zabojnikov: — mase 827 kg ali več, vendar ne več kot 935 kg — s premerom 250 mm ali več, vendar ne več kot 330 mm, — z dolžino 3 480 mm ali več, vendar ne več kot 4 115 mm, — z gibom 2 750 mm ali več, vendar ne več kot 3 180 mm, — prilagojen za delo s hidravličnim oljem pri delovnem tlaku 23 MPa, — z ležajem, ki ne potrebuje mazanja in vzdrževanja, ali brez	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5975	ex 8412 39 00	20	Pogon za enostopenjski turbinski polnilnik s: — tlačno sesalno cevjo in regulacijsko palico z delovnim gibom 15 mm ali več, vendar ne več kot 40 mm, — največjo dolžino pogona, vključno z regulacijsko palico, ki ne presega 400 mm, — največjim premerom ohišja na najširši točki ne več kot 140 mm in — največjo višino ohišja brez regulacijske palice ne več kot 140 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8148	ex 8412 90 70	20	Osnovna plošča iz nodularne litine, legirane z raztopino (SSDI), za pritrditev in poravnavo sistema za prenos moči (menjalnik, ležaj z ohišjem, gred rotorja) vetrne turbine: — dolžine 3,5 m ali več, vendar največ 4,5 m, — širine 2 m ali več, vendar največ 4,2 m, — višine 1 m ali več, vendar največ 1,3 m, — teže 11 ton ali več, vendar največ 21,5 tone, — z montažnimi izvrtinami za vrtilni pogon, — z montažno prirobnico za nosilec menjalnika, — z nosilcem za pogonski mehanizem, — z različnimi izvrtinami za vijake	0 %	p/st	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8079	*ex 8412 90 70	30	Nosilec menjalnika, ki se uporablja kot podporna komponenta in komponenta za prenos obremenitve med menjalnikom in osnovno ploščo vetrne turbine, narejen iz nodularne litine, legirane z raztopino (SSDI): — premera 2 m ali več, vendar največ 5 m, — teže 2 toni ali več, vendar največ 7 ton	0 %	p/st	31.12.2030
0.7161	ex 8413 30 20	30	Visokotlačna črpalka z enim valjem in radialnim batom za neposredni vbrizg goriva z: — operativnim pritiskom 200 barov ali več, vendar ne več kot 350 barov, — krmiljenjem pretoka in — razbremenilnim ventilom, za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7969	*ex 8413 30 20	40	Visokotlačna potopna črpalka za neposredno vbrizgavanje dizelskega goriva: — z delovnim tlakom največ 275 MPa, — z odmično gredjo, — s prečrpavanjem tekočin 15 ali več, vendar največ 1 800 cm^3/min, — z električnim ventilom za uravnavanje tlaka	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8215	ex 8413 30 20	60	Visokotlačna batna tlačilka za neposredno vbrizgavanje bencina: — z delovnim tlakom največ 90 MPa, — oblikovana tako, da se stika z ročično gredjo, — z elektromagnetnim ventilom	0 %	—	31.12.2026
0.8332	ex 8413 30 80	20	Električna vodna črpalka, ki zagotavlja funkcionalnost vodnega tokokroga tudi, ko je motor začasno izklopljen, z delovno enosmerno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, z: — zmogljivostjo – tlakom 0,075 MPa pri 3 800 obr./min., — pretokom 12 l/min, — povezovalnim kablom s konektorjem ali brez njega in — namestitvenim nosilcem, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz 87. poglavja [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8185	ex 8413 70 51	20	Brezkrtačni motor na enosmerni tok z enostopenjsko centrifugalno črpalko z radialnim pretokom in rotorjem z enim vstopom, nameščenim na motorni gredi, ter polžastim ohišjem, z vgrajenim grelnikom nazivne moči 1 800 W in prispajkanimi varnostnimi napravami, monoblok z motorjem: — s premerom izstopne odprtine 20 mm ali več, — s statorjem z 9 utori, — s 6-polnim rotorjem, — z nazivno močjo 95 W, — s polžastim ohišjem z ravno izstopno odprtino, — z rotorsko komoro brez peščenega filtra	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8186	ex 8413 70 51	30	Brezkrtačni motor na enosmerni tok z enostopenjsko centrifugalno črpalko z radialnim pretokom in rotorjem z enim vstopom, nameščenim na motorni gredi, ter polžastim ohišjem, z vgrajenim grelnikom nazivne moči 1 800 W in prispajkanimi varnostnimi napravami, monoblok z motorjem: — s premerom izstopne odprtine 20 mm ali več, — s statorjem z 9 utori, — s 6-polnim rotorjem, — z nazivno močjo 95 W, — s polžastim ohišjem z vpetim izhodom gumijaste cevi, — z rotorsko komoro brez peščenega filtra	0 %	—	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	Brezkrtačni motor na enosmerni tok z enostopenjsko centrifugalno črpalko z radialnim pretokom in rotorjem z enim vstopom, nameščenim na motorni gredi, ter polžastim ohišjem, z vgrajenim grelnikom, monoblok z motorjem: — s premerom izstopne odprtine 20 mm ali več, — s statorjem z 9 utori in s kvadratnimi ali verižno nanizanimi poli, — s 6-polnim rotorjem, — s feritnimi ali redkozemeljskimi magneti, — z nazivno močjo 95 W ali 80 W, — z grelnikom z nazivno močjo 1 800 W in prispajkanimi ali lasersko privarjenimi varnostnimi napravami, — s polžastim ohišjem z vpetim izhodom gumijaste cevi ali brez njega, — z rotorsko komoro z ultrazvočno privarjenim peščenim filtrom	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6346	ex 8413 91 00	30	Pokrov črpalke za gorivo: — iz aluminijevih zlitin, — s premerom 38 mm ali 50 mm, — z dvema koncentričnima, obročastima utoroma na površini, — anodizirani, ki se uporablja v motornih vozilih na bencinski pogon	0 %	p/st	31.12.2029
0.7669	ex 8414 10 25	30	Tandemska črpalka, ki jo sestavljata: — oljna črpalka z volumetrijo 21,6 cc/rev (±2 cc/rev) in delovnim tlakom 1,5 bara pri 1 000 obratih na minuto, — vakumska črpalka z volumetrijo 120 cc/rev (± 12 cc/rev) in učinkovitostjo -666 mbarov v 6 sekundah pri 750 obratih na minuto, za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.4727	ex 8414 30 81	50	Električni spiralni kompresorji, nepredušni ali pol nepredušni, s spremenljivo hitrostjo, z nazivno močjo 0,5 kW ali več, vendar ne več kot 10 kW, s prostornino cilindra ne več kot 35 cm^3, za uporabo v hladilni opremi	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Neprodušni rotacijski kompresorji za hladilne pline iz delno fluoriranih ogljikovodikov (HFC) ali ogljikovodikov: — ki jih poganja ‚enofazni izmenični tok (AC) vklop-izklop' ali ‚brezkrtačni' motor z nastavljivo hitrostjo na enosmerni tok (BLDC), — z nazivno močjo 1,5 kW ali manj — z nazivno napetostjo 100 ali več, vendar ne več kot 240 V, — z višino največ 300 mm, — z zunanjim premerom ne več kot 150 mm, — s težo enote največ 15 kg, za uporabo v proizvodnji toplotnih črpalk za gospodinjske aparate, vključno s sušilniki perila [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2593	ex 8414 30 89	20	Del klimatskega sistema za vozila, sestavljen iz odprto osnega recipročnega kompresorja z močjo več kot 0,4 kW vendar ne več kot 10 kW	0 %	—	31.12.2029
0.8899	ex 8414 30 89	40	Električni kompresor za klimatski sistem v motornih vozilih: — z izhodno močjo več kot 0,4 kW, vendar ne več kot 10 kW, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne podštevilke 8703 40 [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8651	ex 8414 59 25	50	Osni ventilatorji z vgrajenim motorjem za ustvarjanje pretoka zraka za hlajenje kompresorjev in distribucijo zraka — z delovno napetostjo enosmernega toka več kot 10 V, vendar največ 14 V, ali — z delovno napetostjo izmeničnega toka več kot 185 V, vendar največ 254 V, — z delovno temperaturo v razponu od –40 °C ali več do največ 70 °C za uporabo v proizvodnji sušilnih strojev in hladilnikov ali zamrzovalnikov s toplotno črpalko ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8988	*ex 8414 59 25	60	Osni ventilator, za vgradnjo v instrumente na armaturni plošči vozila, merilnike hitrosti in informacijsko-razvedrilne sisteme prevoznih vozil v smislu motornih vozil iz tarifnih številk 8701 do 8705: — s pretokom zraka ne več kot 0,75 m^3/min (kubični meter na minuto), — z zračnim tlakom največ 10 mm H_2O — s skupnim akustičnim hrupom največ 45 dB(A), — premera največ 65 mm, Opremljen z brezkrtačnim motorjem na enosmerni tok: — s predpisano napetostjo med: 3 do 16 VDC, — z delovno napetostjo med: 3 do 16 VDC, — z nazivnim tokom med: 0,03 do 0,30 A, — z vhodno močjo med: 0,3 do 1,5 W, — z vrtilno frekvenco med: 2 500 do 10 000 obr./min., z vgrajenim odvodnikom toplote ali brez njega	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7595	ex 8414 59 35	20	Radialni ventilator z: — dimenzijami 25 mm (višina) × 85 mm (širina) × 85 mm (globina), — težo 120 g, — nazivno napetostjo 13,6 VDC (napetost enosmernega toka), — delovno napetostjo 9 VDC ali več, vendar največ 16 VDC (napetost enosmernega toka), — nazivnim tokom 1,1 A (TYP), — nazivna močjo 15 W, — vrtilno hitrostjo 500 obr./min.ali več, vendar največ 4 800 obr./min. (prosti pretok), — zračnim pretokom največ 17,5 litrov na sekundo, — zračnim tlakom največ 16 mm H2O ≈ 157 Pa, — skupno ravnijo zvočnega tlaka največ 58 dB (A) pri 4 800 obr./min.in vmesnikom FIN (Fan Interconnect Network) za komunikacijo s krmilno enoto za ogrevanje in klimatizacijo, ki se uporablja v prezračevalnih sistemih za avtomobilske sedeže	0 %	—	31.12.2029
0.8207	ex 8414 59 35	30	Električni ventilator za hlajenje visokonapetostnega akumulatorja hibridnega osebnega vozila: — s krmilno enoto, — z inverterjem MOSFET, — z napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — temperatura okolice –40 °C ali več, vendar ne več kot 80 °C, za uporabo pri proizvodnji hibridnih osebnih vozil [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8648	ex 8414 59 35	40	Električni ventilator za hlajenje akumulatorskega modula: — z delovno napetostjo 9 VDC ali več, vendar največ 16 VDC, — s centrifugalnim električnim ventilatorjem, — s konektorjem, — s plastičnim ohišjem, — s krmilno enoto za elektromotor ventilatorja ali brez nje za uporabo v proizvodnji polnilnih baterij za hibridna in električna vozila [1]	0 %	—	31.12.2028
0.7317	ex 8414 80 22	20	Kompresor z zračno membrano s: — pretokom 4,5 l/min ali več, vendar ne več kot 12 l/min, — vhodno močjo ne več kot 14 W in — delovnim tlakom ne več kot 400 hPa (0,4 bara), vrste, ki se uporablja v proizvodnji sedežev motornih vozil	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Nepredušni kompresor za toplotno črpalko, za hladilni sredstvi R450A ali R290: — nenapolnjen s hladilnim sredstvom, — predhodno napolnjen z mazivnim oljem, — z enofaznim indukcijskim motorjem z obratovalnim kondenzatorjem ali brezkrtačnim motorjem na enosmerni tok, — s sesalnimi in/ali izpušnimi priključki, — z delovno prostornino 8,05 cm^3 ali več, vendar ne več kot 55 cm^3, — s hitrostjo vrtenja 900 obr./min. ali več, vendar ne več kot 7 800 obr./min., in — z zmogljivostjo hlajenja 920 W ali več, vendar ne več kot 10 440 W, pri pogojih ASHRAE	0 %	—	31.12.2030
0.8483	ex 8414 90 00	15	Sestav ventilatorjev iz zlitine aluminija in magnezija: — z zunanjim premerom 54 mm ali več, vendar ne več kot 130 mm, — višine 8 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm, — z dvema ploščama, povezanima z rezili evolventne oblike, — z zatičem ali brez ter s podložko ali brez, za uporabo v proizvodnji elektromotorjev [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2507	ex 8414 90 00	20	Bati iz aluminija, za vgradnjo v kompresorje klimatskih naprav motornih vozil [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.8494	ex 8414 90 00	25	Ohišje vijačnega kompresorja iz aluminijeve zlitine: — s toplotno odpornostjo 200 °C ali več, vendar ne več kot 250 °C, — z eno ali več pritrdilnih točk, primernih za pritrditev aktivatorja, za uporabo v proizvodnji turbinskih polnilnikov [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8792	ex 8414 90 00	35	Glava kompresorja, izdelana iz impregnirane aluminijeve zlitine, za vgradnjo v klimatske kompresorje za motorna vozila: — širine 115 mm ali več, vendar ne več kot 160 mm, — dolžine 115 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm, — višine 30 mm ali več, vendar ne več kot 100 mm, — s tlačnim nastavkom s cevnim priključkom, — z eno ali dvema pritrdilnima odprtinama in — z več kot eno prelivno odprtino	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8785	ex 8414 90 00	45	Tlačno lita prednja plošča ali pokrov rotorja električnega kompresorskega polnilnika: — iz aluminija EN AC-46000, — peskan in strojno obdelan, — s trdoto 60 ali več po lestvici Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5 v skladu s standardom ISO 6506), — z natezno trdnostjo 240 N/mm² ali več, — z višino 22 mm ali več, vendar ne več kot 26 mm, — s premerom 128 mm ali več, vendar ne več kot 136 mm, — mase 220 g ali več, vendar ne več kot 250 g	0 %	—	31.12.2029
0.8964	*ex 8414 90 00	55	Sestavni del ohišja kompresorja za klimatske naprave, izdelan iz aluminijeve zlitine za vgradnjo v električne kompresorje za klimatske naprave za motorna vozila: — širine 100 mm ali več, vendar ne več kot 220 mm, — dolžine 100 mm ali več, vendar ne več kot 230 mm, — višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 180 mm, — z eno samo osrednjo vrtino, — obdelan s CNC rezkalnim strojem ali neobdelan, — impregniran ali ne, — z enim sesalnim vhodom ali brez njega	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8465	ex 8415 90 00	15	Električno varjeni zbiralniki za kondenzatorje v avtomobilskih klimatskih sistemih: — sestavljeni iz cevi, izdelane s štancanjem aluminijastega traku in spajanjem robov z električnim obločnim varjenjem, — z notranjimi loputami, ki zagotavljajo pravilni pretok hladilne tekočine, — z dolžino 190 mm ali več, vendar ne več kot 460 mm, — s premerom 9 mm ali več, vendar ne več kot 42 mm, — teže 0,01 kg ali več, vendar ne več kot 0,45 kg, — z aluminijastimi priključnimi bloki ali brez, ki se uporabljajo v proizvodnji klimatskih sistemov v vozilih iz poglavja 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6842	*ex 8415 90 00	60	Plamensko spajkani bloki iz aluminija za povezavo cevi s kondenzatorjem v klimatskih napravah za avtomobile: — z ekstrudiranimi, upognjenimi priključnimi aluminijastimi konektorji z zunanjim premerom 5 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm, — mase 0,02 kg ali več, vendar ne več kot 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2030
0.7996	*ex 8418 99 90	20	Aluminijast priključni blok za priključevanje na kondenzatorski zbiralnik v postopku varjenja: — obdelan po T6 ali T5, — s težo največ 150 g, — dolžine 20 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, — z drogom za pritrjevanje v enem kosu	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8004	*ex 8418 99 90	30	Profil sprejemnika/izsuševalnika za priključevanje na kondenzatorski zbiralnik v postopku varjenja: — z debelino spoja največ 0,2 mm, — s težo 100 ali več, vendar ne več kot 600 g, — z drogom za pritrjevanje v enem kosu	0 %	p/st	31.12.2030
0.8856	ex 8418 99 90	40	Uparjalnik, ki je vrsta toplotnega izmenjevalnika, sestavljen iz aluminijastih cevi z bakrenimi konci, vgrajen v aluminijaste radiatorje: — dimenzij 403 × 276 × 70 mm ali več, vendar ne več kot 464 × 399 × 83 mm, — s skupno težo 236 g ali več, vendar ne več kot 1 010 g, — s pritrjenim senzorjem, — z blažilnikom hrupa, — z 2, 5 ali 7 kontakti za krmiljenje in priključitev na električno energijo, na koncu katerih je vtičnica s temperaturnim senzorjem, grelnikom ali varovalko, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifnih podštevilk 8418 10, 8418 21 in 8418 40 [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8976	*ex 8418 99 90	50	Uparjalnik toplotnega izmenjevalnika, ki se uporablja v gospodinjskih hladilnikih in zamrzovalnikih ter njihovih kombinacijah: — z zunanjimi dimenzijami 362 mm × 244 mm × 60 mm ali več, vendar ne več kot 398,4 mm × 503 mm × 60 mm, — z lamelami aluminijastega radiatorja dimenzij 229 mm do 307 mm z zunanjimi dimenzijami 60 mm × 26,7 mm ali več, vendar ne več kot 60,2 mm × 27,3 mm, — z aluminijasto cevjo zunanjega premera 8,3 mm ali več, vendar ne več kot 8,5 mm, — z največ dvema grelnikoma z močjo 40 W ali več, vendar ne več kot 140 W, opremljenima s kabli s konektorji, — z dvema termičnima varovalkama ali brez njiju s tališčem 77 °C, opremljenima s kabli s konektorji	0 %	—	31.12.2030
0.8978	*ex 8418 99 90	60	Kondenzator za hladilnike ali hladilnike z zamrzovalniki za gospodinjstva, ki so opremljeni vsaj: — z jekleno cevjo s premerom od 4,68 mm do 4,81 mm, debelino stene od 0,52 mm do 0,65 mm, — s 26 do 30 kosi vodoravnih cevi, od katerih je vsak kos raven z dolžino 450 mm do 455 mm, nameščenih vsakih 40 mm med vsakim vodoravnim kosom, — s 112 do 174 kosi z varjenimi jeklenimi palicami premera 1,3 mm in dolžine 1 002 mm ali več, vendar ne več kot 1 322 mm, — s tremi objemkami, — s štirimi 4 nosilci, zvarjenimi med palicami	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8669	ex 8419 40 00	10	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — cevni sistem za kroženje vode za hlajenje, ki zajema toplotni izmenjevalnik in obtočne črpalke za hlajenje in ponovno kroženje hladilne vode, — sistem za čiščenje vode, v katerem se odstranjujejo ogljikovodikovi kontaminanti iz hladilne vode, ki se nato ponovno uporabi za pridobivanje pare za redčenje (zunaj modula), — sistem za prečiščevanje piroliznega olja, ki ločuje frakcije piroliznega bencina, težkega olja in koksa od ogljikovodikovih kontaminantov, ki so bili odstranjeni iz hladilne vode, — začetni uparjalnik in pregrevalnik za vhodno surovino etan, ki uparja in segreva etan, preden gre v peči za razbijanje (kreking) (zunaj modula), — sistem za pripravo vhodne surovine propan, v katerem se filtrira, uparja in pregreva propan, preden se ta pošlje v peči za razbijanje (kreking) (zunaj modula), in — sistem za pripravo kemično čistega propilena, v katerem se kemično čisti propilen prefiltrira in posuši, preden gre v deetanizator (zunaj modula)	0 %	—	30.06.2026
0.8680	ex 8419 50 80	20	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — hladilni sistem etilena v odprti zanki, ki se poveže z zunanjim kompresorjem etilenskega hladilnega sredstva, — črpalke in toplotni izmenjevalnik za prenos etilena v zunanji cevovod in — hladilni sistem propilena v zaprti zanki, ki se poveže zunanjim kompresorjem propilenskega hladilnega sredstva	0 %	—	30.06.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Aluminijasti toplotni izmenjevalnik za plinske kotle za prenos toplote: — višine 100 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, — širine 235 mm ali več, vendar ne več kot 300 mm, — dolžine 240 mm ali več, vendar ne več kot 300 mm, — za izhodno moč 25 kW ali več, vendar ne več kot 35 kW, — mase 8 kg ali več, vendar ne več kot 10 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8675	ex 8419 89 98	10	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: opremo, povezano z zunanjim večstopenjskim centrifugalnim kompresorjem razbitega (kreking) plina, ki stiska ogljikovodikove pline, da se omogoči nadaljnja obdelava v medsebojno povezanih napravah, ki so: — hladilniki, — bobni za ločevanje hlapov in tekočin ter — črpalke za kondenzacijo in odstranjevanje vode in težjih ogljikovodikov ter za preprečevanje neželenega nastajanja polimerov kot stranskih produktov, opremo, povezano z zunanjim stolpom za kavstično pranje, ki zajema: — črpalke za kroženje kavstične vode, ki podpirajo zunanji stolp za kavstično pranje pri odstranjevanju kislih plinov (ogljikovega dioksida in vodikovega sulfida) iz razbitega (kreking) plina, — sistem za predobdelavo porabljenega kavstika, ki zajema bobne, črpalke in mešalnike, — toplotni izmenjevalnik za predhodno hlajenje razbitega (kreking) plina in — boben za odstranjevanje vode iz razbitega (kreking) plina	0 %	—	30.06.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6193	ex 8431 20 00	40	Hladilnik z aluminijastim jedrom, plastičnim rezervoarjem in z vgrajenim jeklenim nosilcem ter valovitimi lamelami (9 lamel na 2,54 cm) za uporabo pri proizvodnji vozil pod oznako 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8853	ex 8431 20 00	70	Dvigalo za zabojnike za dviganje praznih 20' in 40' tovornih zabojnikov: — brez vgrajenega vozička, — primerno za stroje z nosilnostjo največ 11 000 kg, — namenjeno prevozu enega ali dveh zabojnikov naenkrat, — z zgornjo ali stransko pritrditvijo, — s protikorozijsko prevleko, — s težo 3 200 kg ali več, vendar ne več kot 4 000 kg, za uporabo v proizvodnji samovoznih viličarjev za zabojnike (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6821	*ex 8436 99 00	10	Del, ki vsebuje: — enofazni motor na izmenični tok, — krožno gonilo, — rezilo in ki vsebuje ali ne: — kondenzator, — del, opremljen z navojnim sornikom, za uporabo v proizvodnji vrtnih drobilnikov (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3374	ex 8439 99 00	10	Ohišja podtlačnih tulcev, izdelana s centrifugalnim litjem, ne navrtana, v obliki cevi iz legiranega jekla, dolžine 3 000 mm ali več ter zunanjega premera 550 mm ali več	0 %	p/st	31.12.2029
0.8632	ex 8467 99 00	10	Rezalni elementi teleskopskega obrezovalnika žive meje: — v obliki sestavnih delov za obrezovalnik žive meje, — z dolžino rezila 60 cm in odprtino zob 30 mm, — z nastavitvijo kota rezila, — z vgrajenim enostopenjskim menjalnikom, — z litim ohišjem iz magnezija, za uporabo v proizvodnji strojev za vrt in električnih naprav [1]	0 %	—	31.12.2028
0.2599	ex 8477 80 99	10	Stroji za litje ali površinsko preoblikovanje open na osnovi plastike iz tar. št. 3921	0 %	p/st	31.12.2029
0.8123	*ex 8479 89 97	28	Integrirana električna zavorna enota za takojšnje ustvarjanje hidravličnega tlaka med zaviranjem, za povsem elektronsko upravljanje zavor in omogočanje regenerativnega zaviranja motornih vozil: — z elektronskim zavornim asistentom, — s hidravlično enoto, ki jo poganja brezkrtačni električni motor, — s posodo za zavorno tekočino, za uporabo pri proizvodnji hibridnih osebnih vozil [1]	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8673	ex 8479 89 97	33	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — različne destilacijske kolone (depropanizator, debutanizator in razoljevalnik) in z njimi povezane toplotne izmenjevalnike, črpalke in bobne, — hladilni niz, ki zajema toplotne izmenjevalnike in boben, ki kondenzira C2 v toku plina, — sistem za ločevanje vodika in metana od razbitega (kreking) plina, ki zajema toplotne izmenjevalnike, bobne, turbine, kompresorje in napravo za čiščenje vodika (enota za adsorpcijo pri spremenljivem tlaku), — pripadajočo opremo destilacijske kolone za ločevanje C3, ki zajema toplotni izmenjevalnik, črpalke in bobne, ter — sistem za hidrogenacijo vinilacetilena, ki zajema hidrogenacijske reaktorje, filtre, mešalnik, boben, kondenzator in toplotne izmenjevalnike	0 %	—	30.06.2026
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Aktuator odmične gredi za krmiljenje časa odpiranja ventilov z uporabo elektromotorja v neprekinjenem sistemu spremenljivih krmilnih časov ventilov batnega motorja z notranjim zgorevanjem: — dolžine 110 mm ali več, vendar največ 140 mm, — širine 90 mm ali več, vendar največ 130 mm, — višine 80 mm ali več, vendar največ 110 mm, za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8681	ex 8479 89 97	43	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — sistem za filtriranje in hlajenje posušenega razbitega (kreking) plina, — destilacijsko kolono za ločevanje etana in pripadajočo opremo za ločevanje C2-/C3+, — sistem za hidrogenacijo acetilena za odstranitev acetilena v toku C2, — boben za plinsko gorivo, v katerem se skladišči plinsko gorivo za peči za razbiranje (kreking), in — sistem za regeneriranje sušilnikov v obratu za razbijanje (kreking)	0 %	—	30.06.2026
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreaktor za biofarmacevtsko celično kulturo — z notranjimi površinami iz avstenitnega nerjavnega jekla ter — s procesno zmogljivostjo do 15 000 litrov, — kombiniran s sistemom za notranje čiščenje in/ali posebno posodo za vsebino kemijskega medija ali ne	0 %	p/st	31.12.2026
0.7964	*ex 8479 90 70	40	Ohišje rotorskega dela mehanske enote, ki zagotavlja prilagoditev gibanja odmične gredi glede na ročično gred: — okrogle oblike, — izdelano iz legiranega jekla s postopkom sintranja, — z največ 8 komorami za olje, — s trdoto po Rockwellu 55 ali več, — z gostoto 6,5 ali več, vendar ne več kot 6,7 g/cm^3	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7424	ex 8481 10 99	40	Tlačno reducirni ventili v medeninastem ohišju: — dolžine največ 30 mm (±1 mm), — širine največ 18 mm (±1 mm), ki se uporabljajo za vgradnjo v module za dovajanje goriva v motornih vozilih	0 %	—	31.12.2027
0.7968	*ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mehanski nepovratni ventil za odpiranje in zapiranje pretoka goriva: — z delovnim tlakom največ 250 MPa, — s pretokom 45 ali več, vendar ne več kot 55 cm^3/min — s štirimi vhodnimi odprtinami, vsaka s premerom 1,2 ali več, vendar ne več kot 1,6 mm, — iz jekla	0 %	—	31.12.2026
0.4668	ex 8481 30 91	91	Kovinski protipovratni ventil: — s tlakom odpiranja ne več kot 800 kPa — z zunanjim premerom ne več kot 37 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7155	ex 8481 80 59	20	Ventil za uravnavanje tlaka, za vgradnjo v kompresorje klimatskih naprav motornih vozil [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7380	ex 8481 80 59	30	Dvosmerni regulacijski ventil z ohišjem: — z najmanj petimi, vendar največ 16 izhodnimi odprtinami premera najmanj 0,05, vendar največ 0,5 mm, — s pretokom najmanj 330, vendar največ 5 000 cm^3/min, — z delovnim tlakom najmanj 19, vendar največ 300 MPa	0 %	—	31.12.2029
0.7377	ex 8481 80 59	40	Pretočni regulacijski ventil — iz jekla, — z izhodno odprtino s premerom najmanj 0,05, vendar ne več kot 0,5 mm, — z vhodno odprtino s premerom najmanj 0,1, vendar ne več kot 1,3 mm, — s prevleko iz kromovega nitrida, — s površinsko hrapavostjo Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027
0.7381	ex 8481 80 59	50	Elektromagnetni ventil za uravnavanje pretoka: — s potisnim batom, — solenoidom z uporom 1,85 ohma ali več, vendar ne več kot 8,2 ohma	0 %	—	31.12.2027
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetni ventil za uravnavanje pretoka: — s solenoidom z uporom 0,19 ohma ali več, vendar ne več kot 0,66 ohma, in induktivnostjo največ 1 mH	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7960	*ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Pretočni regulacijski ventil: — iz jekla, — z izhodno odprtino s premerom najmanj 0,05 mm, vendar največ 0,5 mm, — z vhodno odprtino s premerom najmanj 0,1 mm, vendar največ 1,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8814	ex 8481 80 59	80	Elektromagnetni ventil za oljno črpalko motorja z notranjim zgorevanjem za uravnavanje količine olja v črpalki: — z dolžino kabla 550 mm ali več, vendar ne več kot 700 mm, vključno z električnim priključkom, — z delovnim tlakom največ 5,5 bara, — z delovno napetostjo 9 VDC ali več, vendar ne več kot 16 VDC, — s širino osnove ventila 22 mm ali več, vendar ne več kot 27 mm, — dolžine ventila 55 mm ali več, vendar največ 110 mm, za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5575	ex 8481 80 69	60	Štirismerni ventil za hladilnike, sestavljen iz: — elektromagnetni pilotni ventil, — ohišje ventila iz medenine, skupaj s tesnilom ventila in bakrenimi priključki, z delovnim pritiskom do 4,5 Mpa.	0 %	p/st	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Tlačni in pretočni regulacijski ventil, ki se upravlja prek zunanjega elektromagneta: — izdelan iz jekla in/ali jeklenih zlitin, — brez integriranega vezja, — z delovnim tlakom, ki ni večji od 1 000 kPa, — s količino pretoka največ 5 l/min, — brez elektromagneta	0 %	—	31.12.2029
0.8956	*ex 8481 80 79	40	Servisni ventil, ki izpolnjuje zahteve za R410A ali R32 ter povezuje notranje in zunanje enote, z: — povratnim pritiskom ohišja ventila 6,3 MPa, — razmerjem puščanja, manjšim od 1,6 g/a, — razmerjem nečistoč, manjšim od 1,2 mg/PCS, — za zrak neprepustnim ohišjem ventila 4,2 MPa, za uporabo v proizvodnji klimatskih naprav [1]	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8752	ex 8481 80 99	80	Elektromagnetni ventil za neprekinjen sistem spremenljivih krmilnih časov ventilov motorja z notranjim zgorevanjem za nadzor pretoka olja kot funkcije vrtilne frekvence in obremenitve motorja: — s kovinskim pokrovom, — z električnim priključkom, — s silo največ 10 N, — z delovno napetostjo 9 VDC ali več, vendar ne več kot 16 VDC, — dolžine 80 mm ali več, vendar ne več kot 110 mm, — širine 80 mm ali več, vendar ne več kot 110 mm, — višine 20 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm, za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	Ohišje iz tlačno litega aluminija za elektronske sisteme za krmiljenje lopute ali vračanje izpušnih plinov v valj, ki ima naslednje značilnosti: — visokotlačni liti aluminij EN AC-46000, — je peskano in strojno obdelano, — višine 100 mm ali več, vendar ne več kot 135 mm, — širine 115 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, — teže 210 g ali več, vendar največ 500 g	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7735	ex 8482 10 10	15	Krogljični ležaji: — z notranjim premerom 4 mm ali več, vendar ne več kot 9 mm, — z zunanjim premerom ne več kot 26 mm, — širine ne več kot 8 mm, za uporabo v proizvodnji elektromotorjev z vrtilno frekvenco 40 000 ali več, vendar ne več kot 80 000 vrt./min ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8098	*ex 8482 50 00	20	Aksialni kotalni ležaj iz jekla: — z držalom iz hladno valjanega jekla z vsebnostjo ogljika do 0,25 %, v skladu s standardom ASTM A109-98, — ležaji so iz antifrikcijskega jekla, v skladu z ASTM 295-94, — z zunanjim premerom 63 mm ali več, vendar največ 66 mm, — z notranjim premerom 44 mm ali več, vendar največ 46 mm, — s težo 23 g ali več, vendar največ 27 g, — s 36 ležaji ali več, vendar največ 38 ležaji.	0 %	p/st	31.12.2030
0.8588	ex 8483 10 95	30	Utorna gred iz jeklene zlitine (navorna gred) z ravnimi zobmi in evolventnim profilom: — z zunanjimi zobmi v standardu diametralnega koraka, — s 17 zobmi ali več, vendar največ 50 zobmi, — premera 35 mm ali več, vendar največ 145 mm, — dolžine 200 mm ali več, vendar največ 1 345 mm, — trdote 35 HRC ali več, vendar največ 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8746	ex 8483 10 95	40	Stopničasta gred iz ogljikovega jekla: — valjana, z evolventnim profilom, z utornim koncem gredi, pri čemer znaša kot vzpona vsaj 0°15,5′, vendar ne več kot 0°21,5′, — z največjim premerom 16 mm ali več, vendar ne več kot 18 mm, — dolžine 137 mm ali več, vendar ne več kot 155 mm, — mase 0,12 kg ali več, vendar ne več kot 0,28 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	Bobnasta gred za prenos navora, jeklena (jeklo SM45C po standardu za gredi in STS430 po standardu za obroče): — z dolžino 137,8 mm ali več, vendar ne več kot 138,2 mm, — z zunanjim premerom 23 mm ali več, vendar največ 48,025 mm, — s težo 1,0245 kg ali več, vendar ne več kot 1,0445 kg, — s trdoto gredi 40 ali več na lestvici trdote Rockwell C (HRC), vendar ne več kot 50 HRC, — s trdoto obroča 90 ali več na lestvici trdote Rockwell B (HRB), vendar ne več kot 120 HRB, — z zunanjo 37-zobnim utorom z največjim premerom 41 mm ali več, vendar ne več kot 48 mm	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Ohišje za ležaje, ki se uporablja pri turbinskih polnilnikih: — iz precizno ulite sive litine v skladu s standardom DIN EN 1561 ali precizno ulite nodularne litine v skladu s standardom DIN EN 1560, — s komorami za olje, — brez ležajev, — s premerom 50 ali več, vendar ne več kot 250 mm, — z višino 40 ali več, vendar ne več kot 150 mm, — s komorami za vodo in priključki ali brez njih	0 %	p/st	31.12.2027
0.8626	ex 8483 40 23	20	Stožčasto ozobje: — izdelano iz lahkih zlitin in jekla, — sestavljeno iz zobnikov z ravnim ali spiralnim ozobjem, — s kotom med gredmi 30 stopinj ali več, vendar največ 90 stopinj, — s prestavnim razmerjem 1:1,3 ali več, vendar največ 1:1,46, za uporabo v proizvodnji obrezovalnikov trave, grmičevja in drugih vrst vrtnih strojev [1]	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8625	ex 8483 40 23	30	Stožčasto ozobje: — izdelano iz lahkih zlitin in jekla, — sestavljeno iz zobnikov z ravnim ozobjem, — s kotom med gredmi 24 stopinj ali več, vendar največ 35 stopinj, za uporabo v proizvodnji obrezovalnikov trave, grmičevja in drugih vrst vrtnih strojev [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8303	ex 8483 40 25	20	Polžasti menjalnik: — v ohišju iz aluminijeve zlitine, — s plastičnim ali jeklenim polžem, — z izvrtinami za pritrjevanje, — z možnostjo spreminjanja smeri vožnje v razponu 90 stopinj, — s prestavnim razmerjem 4: 19, — opremljen z vodilnim vijakom dolžine 310 mm ali več, vendar največ 380 mm, — z vodilno matico, vgrajeno v pritrdilni nosilec, — s podporo za vodilni vijak ali brez nje, za posredno povezavo s pogonskim motorjem sistema za upravljanje avtomobilskega sedeža [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5202	ex 8483 40 29	50	Zobniški sklop cikloidnega zobnika: — z nazivnim navorom 50 Nm ali več, vendar ne več kot 9 000 Nm, — s standardnimi razmerji 1:50 ali več, vendar ne več kot 1:475, — z neabsorbiranim gibanjem manj kot eno kotno minuto, — z več kot 80-odstotno učinkovitostjo ki se uporablja v avtomatskih krmilnih rokah	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Krožna gonila, kot se uporabljajo v ročnih električnih napravah: — z nazivnim navorom 25 Nm ali več, vendar ne več kot 70 Nm, — s standardnimi prestavnimi razmerji 1:12,7 ali več, vendar ne več kot 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029
0.8585	ex 8483 40 29	70	Lito jekleno planetarno ohišje: — z zunanjim ali notranjim ozobjem v standardu diametralnega koraka, — s 27 zobmi ali več, vendar največ 70 zobmi, — premera 300 mm ali več, vendar največ 725 mm, — dolžine 225 mm ali več, vendar največ 800 mm, — s tremi ali štirimi planetnimi gonili, — trdote 40 HRC ali več, vendar največ 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7920	ex 8483 40 59	30	Hidrostatični menjalnik hitrosti: — z vodno črpalko in diferencialom s kolesno osjo, — s propelerjem ventilatorja ali brez in/ali z jermenico ali brez, za uporabo v proizvodnji kosilnic za trate iz tarifnih podštevilk 8433 11 in 8433 19 ali drugih kosilnic iz tarifne podštevilke 8433 20 (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4997	*ex 8483 40 90	80	Menjalnik prestav z: — ne več kot 3 prestavami; — sistemom za samodejno zmanjševanje hitrosti in — sistemom za zmanjševanje moči, za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifne številke 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Kolo jermenice iz nelitega jekla: — iz strukturiranega ogljikovega jekla, ki ustreza standardu JIS G4051, — z zunanjim premerom 104 mm ali več, vendar ne več kot 142 mm, — z notranjim premerom 33 mm ali več, vendar največ 37 mm, — širine 22 mm ali več, vendar ne več kot 40 mm, — mase 0,4 kg ali več, vendar ne več kot 1,6 kg, — s štirimi trapezoidnimi utori ali več, vendar največ 7 trapezoidnimi utori	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8540	ex 8483 50 80	30	Mehanski napenjalec za vzdrževanje napetosti pogonskih jermenov motorja osebnega avtomobila: — z dvema vrvenicama iz poliamida, vsak s premerom 50 mm ali več, vendar največ 70 mm, — z vzmetjo iz jeklene zlitine, ki vsebuje krom in silikon, — z dvema ročicama iz aluminija, — z držalom iz aluminija, za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8984	*ex 8483 50 80	40	Vztrajnik, zasnovan za dušenje torzijskih tresljajev in nihanj v sistemu za prenos moči vozila: — skupni vztrajnostni moment 0,082 kg·m^2, — mase 7 kg ali več, vendar ne več kot 8 kg, — s premerom 250 mm ali več, vendar ne več kot 280 mm, za uporabo v proizvodnji motornih vozil (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8209	ex 8483 90 89	20	Verižni zobnik za kontinuirno spremenljivo krmiljenje ventilov za optimizacijo postopka polnjenja valjev motorja z notranjim zgorevanjem: — z ohišjem, — z rotorjem, — z vsaj 4 vijaki, — z vzmetjo, — zunanjega premera 80 mm ali več, vendar ne več kot 95 mm, — debeline 25 mm ali več, vendar ne več kot 35 mm, za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila (1)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8584	ex 8483 90 89	30	Verižniki iz kovanega jekla z zunanjim ozobjem, z notranjimi utornimi gredmi ali brez njih v standardu diametralnega koraka: — premera 400 mm ali več, vendar največ 630 mm, — s 7 zobmi ali več, vendar največ 15 zobmi, — s trdoto jedra zoba 28 HRC ali več, vendar največ 45 HRC, — s trdoto površine zoba 50 HRC ali več, vendar največ 65 HRC, — s trdoto gredi 30 HRC ali več, vendar največ 45 HRC, ali brez nje, — z dejansko globino naogljičenega ohišja 4 mm ali več, vendar največ 5 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8541	ex 8483 90 89	40	Zobniki iz jeklene zlitine z ravnimi zobmi in evolventnim profilom: — z zunanjim in/ali notranjim zobmi v standardu diametralnega koraka, — premera 35 mm ali več, vendar največ 600 mm, — s 13 zobmi ali več, vendar največ 80 zobmi, — s trdoto jedra zoba 28 HRC ali več, vendar največ 45 HRC, — s trdoto površine zoba 50 HRC ali več, vendar največ 65 HRC, — z dejansko globino naogljičene plasti 1,00 mm ali več, vendar največ 3,1 mm, — s trdoto utorov 27 HRC ali več, vendar največ 62 HRC, — v kombinaciji z gredjo s trdoto utorne gredi 27 HRC ali več, vendar največ 62 HRC, ali brez nje	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mehanska tesnila za gredi za vgradnjo v rotacijske kompresorje, ki se uporabljajo v proizvodnji klimatskih naprav motornih vozil [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6854	ex 8501 10 10	20	Sinhroni motorji za pomivalne stroje s kontrolnim mehanizmom za pretok vode: — dolžine brez osi 24 mm (± 0,3), — premera 49,3 mm (± 0,3) — z nazivno napetostjo 220 V pri izmeničnem toku ali več, vendar največ 240 V pri izmeničnem toku, — z nazivno frekvenco 50 Hz ali več, vendar največ 60 Hz, — z vhodno močjo največ 4 W, — z vrtilno frekvenco 4 vrt./min. ali več, vendar največ 4,8 vrt./min., — z izhodnim navorom ne manj kot 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2027
0.7857	ex 8501 10 10	40	Sinhronski hibridni koračni motor: — z izhodno močjo največ 18 W, — z dvema fazama, — z nazivnim tokom do 2,5 A/fazo, — z nazivno napetostjo ne več kot 20 V, — z navojno gredjo ali brez nje, za uporabo v proizvodnji 3D-tiskalnikov [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Linearni pogon za nastavitev električnih sedežev v avtomobilih: — sestavljen iz motorja s trajnim magnetom in na enosmerni tok z vgrajenim menjalnim mehanizmom ali navojnim vretenom, — krtačni ali brezkrtačni, — z elektronsko krmilno enoto ali brez nje, — s senzorjem na Hallov učinek ali brez njega, — z nazivno napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — z nazivno izhodno mehansko energijo ne več kot 20 W in — z določenim temperaturnim razponom od –40 °C do 160 °C, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobilske sedeže ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Rotacijski pogon za sisteme za električno nastavitev sedežev v avtomobilih: — sestavljen iz motorja s trajnim magnetom in na enosmerni tok z vgrajenim menjalnim mehanizmom, — krtačni ali brezkrtačni, — z elektronsko krmilno enoto ali brez nje, — s senzorjem na Hallov učinek ali brez njega, — z nazivno napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — z nazivno izhodno mehansko energijo ne več kot 35 W in — z določenim temperaturnim razponom od –40 °C do 160 °C, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobilske sedeže ([1])	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8394	ex 8501 10 99	20	Motor s polžastim gonilom za nastavitev električnih sedežev v avtomobilih: — sestavljen iz motorja s trajnim magnetom in na enosmerni tok s polžastim kolesom, — krtačni ali brezkrtačni, — z elektronsko krmilno enoto ali brez nje, — s senzorjem na Hallov učinek ali brez njega, — z nazivno napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — z nazivno izhodno mehansko energijo ne več kot 35 W in — z določenim temperaturnim razponom od –40 °C do 160 °C, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobilske sedeže ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8396	ex 8501 10 99	50	Električni motor (na enosmerni tok) za nastavljanje višine: — z nazivno izhodno mehansko energijo ne več kot 35 W, — z vgrajenim okvirom dolžine 156 mm, višine 59 mm, debeline 36 mm in teže 500 g, — z najmanjšim navorom 45 Nm in največjim navorom 200 Nm, — z največjim tokom 15 A, — s hitrostjo brez obremenitve 7 obr./min. ali več, vendar ne več kot 10 obr./min., — z vrtilno hitrostjo 4 000 obr./min. ali več, vendar ne več kot 5 600 obr./min., — z najvišjo ravnjo hrupa 42 dB(A), — s kotnim zamikom navzgor do največ 3 stopinj ter — z modulom z osmimi zobniki, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobilske sedeže ([1])	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7197	ex 8501 10 99	56	Motor na enosmerni tok: — s hitrostjo vrtenja največ 7 000 obr./min. (brez obremenitve), — z nazivno napetostjo največ 18 V, — z največjo močjo 24 W, — z določenim temperaturnim razponom od –40 °C do 160 °C, — z zobniškim prenosom ali brez njega, — z mehanskim vmesnikom za priklop ali brez njega, — z dvema električnima priključkoma, — z največjim navorom 100 Nm	0 %	—	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	Motor na enosmerni tok: — s hitrostjo vrtenja največ 6 500 vrt./min. (brez obremenitve), — z nazivno napetostjo 12 V (± 4 V), — z največjo močjo pod 20 W, — z določenim temperaturnim razponom od –40 °C do 160 °C, — s polžastim zobnikom, — z mehanskim vmesnikom za priklop, — z dvema električnima priključkoma, — z največjim navorom 75 Nm	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5846	ex 8501 10 99	60	Elektromotor na enosmerni tok — s hitrostjo rotorja 3 500 vrt./min. ali več, vendar ne več kot 5 000 vrt/min, če je natovorjen in ne več kot 6 500 vrt./min., kadar ni natovorjen. — z napajalno napetostjo enosmernega toka vsaj 100 V ali več, vendar ne več kot 240 V, za uporabo pri izdelavi električnih cvrtnikov [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6858	ex 8501 10 99	64	Motor na enosmerni tok, za nadzor kotnega položaja lopute, da se prilagodi pretok plinov na zračnem (Air Throttle) in EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventilu: — s standardom zaščite pred vdorom IP69, — s hitrostjo rotorja največ 6 500 vrt./min., kadar ni obremenjen, — z nazivno napetostjo 12,0 V (± 0,1), — z določenim temperaturnim območjem od –40 °C ali več, vendar ne več kot do +165 °C, — s poveznim zobnikom ali brez njega, — s konektorjem za motor ali brez njega, — s prirobnico ali brez nje, — s premerom največ 40 mm (brez prirobnice), — s skupno višino največ 90 mm (od osnove do pastorka)	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6880	*ex 8501 10 99	65	Aktivator za električni turbinski polnilnik z: — motorjem na enosmerni tok, — integriranim prestavnim mehanizmom, — (vlečno) silo 200 N ali več pri minimalni zvišani temperature okolice 140 °C, — (vlečno) silo 250 N ali več v vsakem položaju giba, — učinkovitim gibom 15 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm, — vgrajenim vmesnikom za diagnostiko ali brez njega	0 %	—	31.12.2030
0.6115	ex 8501 10 99	70	Koračni motor na enosmerni tok: — z dvofaznim navitjem, — z nazivno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16,0 V, — z določenim temperaturnim območjem od –40 °C ali več, vendar ne več kot do +105 °C, — z veznim zobnikom ali brez njega, — z vtičnim priključkom za motor ali brez njega.	0 %	—	31.12.2029
0.6627	*ex 8501 10 99	75	Motor na enosmerni tok s trajnim vzbujanjem: — z večfaznim navitjem, — z zunanjim premerom 24 mm ali več, vendar ne več kot 38 mm, — z nazivno hitrostjo največ 12 000 obr./min., — z napajalno napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 27 V, — z jermenico ali brez, — z zobnikom ali brez	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2838	ex 8501 10 99	79	Motor na enosmerni tok s ščetkami in notranjim rotorjem s trifaznim navitjem, z reduktorjem oziroma pogonskim zobnikom ali brez njega, z določenim temperaturnim območjem najmanj –20 °C do +70 °C	0 %	—	31.12.2029
0.8345	ex 8501 20 00	50	Univerzalni motor na izmenični ali enosmerni tok, ki rotira, z: — nazivno napajalno napetostjo 230 V, — močjo več kot 37,5 W, vendar ne več kot 2 000 W, — prečnim prerezom statorja 93 mm ali več, vendar ne več kot 103 mm, in debelino 15 mm ali več, vendar ne več kot 45 mm, ter — polžastim zobnikom, zobniki ali menjalnikom ali brez njih, za proizvodnjo navora do prenosne gredi za male gospodinjske aparate [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8349	ex 8501 20 00	60	Univerzalni motor na izmenični ali enosmerni tok, ki rotira, z: — nazivno napajalno napetostjo 230 V, — močjo več kot 37,5 W, vendar ne več kot 1 200 W, — prečnim prerezom statorja 65 mm ali več, vendar ne več kot 75 mm, in debelino 15 mm ali več, vendar ne več kot 45 mm, ter — polžastim zobnikom, zobniki ali menjalnikom ali brez njih, za proizvodnjo navora do prenosne gredi za male gospodinjske aparate [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8367	ex 8501 20 00	70	Univerzalni motor na izmenični ali enosmerni tok, ki rotira, z: — nazivno napajalno napetostjo 230 V, — močjo več kot 37,5 W, vendar ne več kot 700 W, — prečnim prerezom statorja 49 mm ali več, vendar ne več kot 59 mm, in debelino 15 mm ali več, vendar ne več kot 45 mm, ter — polžastim zobnikom, zobniki ali menjalnikom ali brez njih, za proizvodnjo navora do prenosne gredi za male gospodinjske aparate [1]	0 %	—	31.12.2027
0.5954	ex 8501 31 00	45	Motorji na enosmerni tok, brez krtačk, z: — zunanjim premerom 90 mm ali več, vendar ne več kot 110 mm, — nazivno hitrostjo največ 3 680 obr./min. — izhodno močjo 600 W ali več, vendar ne več kot 740 W pri 2 300 obr./min. in 80 °C — napajalno napetostjo 12 V, — z navorom največ 5,67 Nm — s senzorjem položaja rotorja — z elektronskim tokovnim relejem za uporabo skupaj z električnim krmilnim modulom za servo krmiljenje	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8395	ex 8501 31 00	47	Motor za nastavitev električnih sedežev v avtomobilih: — z izhodno gredjo na obeh straneh motorja, — sestavljen iz motorja s trajnim magnetom na enosmerni tok, — krtačni ali brezkrtačni, — z elektronsko krmilno enoto ali brez nje, — s senzorjem na Hallov učinek ali brez njega, — z nazivno napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — z nazivno izhodno mehansko energijo ne več kot 120 W in — z določenim temperaturnim razponom od –40 °C do 160 °C, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobilske sedeže [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8609	ex 8501 31 00	48	Brezkrtačni elektromotorji na enosmerni tok: — z nazivno močjo 240 W ali več, vendar ne več kot 260 W, — z napetostjo 36 V ali več, vendar ne več kot 52 V, — z navorom 20 Nm ali več, vendar ne več kot 140 Nm, — z ohišjem iz aluminija, aluminijeve zlitine ali plastike, — z vgrajenim krmilnikom ali brez njega, — s komunikacijsko funkcijo v vmesniku LIN ali UART, — z maso 1,5 kg ali več, vendar ne več kot 5,0 kg, — prilagojeni za namestitev v okvir za kolesa za uporabo v proizvodnji e-koles [1]	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8608	ex 8501 31 00	49	Brezkrtačni elektromotorji na enosmerni tok: — z nazivno močjo 240 W ali več, vendar ne več kot 260 W, — z napetostjo 24 V ali več, vendar ne več kot 52 V, — z navorom 30 Nm ali več, vendar ne več kot 62 Nm, — s komunikacijskim vmesnikom LIN, UART ali CAN, — z notranjim planetnim menjalnikom s fiksnim ali spremenljivim razmerjem ali neposrednim pogonom, — z ohišjem iz aluminija ali aluminijeve zlitine, — mase 1,5 kg ali več, vendar ne več kot 6 kg, — prilagojeni za pritrditev na prednje ali zadnje kolo kolesa, za uporabo v proizvodnji e-koles ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.5577	ex 8501 31 00	50	Brezkrtačni motorji na enosmerni tok: — z zunanjim premerom 80 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm, — z napajalno napetostjo 4 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — z izhodno močjo pri 20 °C 200 W ali več, vendar ne več kot 750 W, — z navorom pri 20 °C 2,00 Nm ali več, vendar ne več kot 7,00 Nm, — z nazivno hitrostjo vrtenja pri 20 °C 600 obr./min. ali več, vendar ne več kot 3 100 obr./min., — z jermenico ali brez, — s senzorjem/krmilnikom elektronskega servokrmiljenja ali brez	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8847	ex 8501 31 00	52	Električni brezkrtačni motor na enosmerni tok, dodelan z biokompatibilnimi materiali, kot je nerjavno jeklo, v skladu s specifikacijo 17–4 PH ali tipom 303, 316L, 400: — s trifaznim navitjem, — z izhodno močjo največ 280 W, — z dolžino vključno s prestavno glavo 116,1 mm ali več, vendar ne več kot 117,2 mm, — z zunanjim premerom 13,86 mm ali več, vendar ne več kot 13,92 mm, — z največjim navorom motorja s prestavno glavo 246,6 mNm pri 25 °C, — z radialno hitrostjo brez obremenitve motorja s prestavno glavo z 9 900 vrt./min. pri 24 V in 25 °C, — s težo motorja s prestavno glavo 70,5 g ali več, vendar ne več kot 71,5 g, z odpornostjo pri najvišji temperaturi 140 °C ali več (nedelovanje), z največjim uhajanjem zraka med gredjo in grednimi tesnili 15 Pa/s pri danem tlaku 2 bara, — s 14 funkcionalnimi kontakti za napajanje in krmiljenje, — z gibljivim tiskanim vezjem dolžine 245 mm, vendar ne več kot 255 mm, z nameščenim 8-nožičnim moškim priključkom, za uporabo v proizvodnji medicinskih pripomočkov z rotacijskim in oscilacijskim delovanjem v desno in levo ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8855	ex 8501 31 00	54	Brezkrtačni motor na enosmerni tok: — z nazivno napetostjo 310 V, — z nazivno močjo 350 W ali več, vendar ne več kot 368 W, — z vhodno močjo 500 W ali več, vendar ne več kot 550 W, — z izhodno močjo 350 W ali več, vendar ne več kot 400 W, — z zunanjim premerom brez veznega nosilca in jermenice velikosti 143,2 mm ali več, vendar ne več kot 143,8 mm, — z nazivno hitrostjo 16 300 obr./min. ali več, vendar ne več kot 16 500 obr./min., — s težo 2,33 kg ali več, vendar ne več kot 2,40 kg, — z jermenico	0 %	p/st	31.12.2029
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Motor na enosmerni tok s komutatorjem ali brez, za pogon ročnih električnih orodij, kosilnic ali gospodinjskih aparatov z: — zunanjim premerom 24,2 mm ali več, vendar ne več kot 140 mm, — nazivno hitrostjo 3 300 obr./min. ali več, vendar ne več kot 26 200 obr./min., — nazivno napajalno napetostjo 3,6 V ali več, vendar ne več kot 230 V, — izhodno močjo več kot 37,5 W, vendar ne več kot 2 400 W, — nazivnim tokom ne več kot 20,1 A, — največjo učinkovitostjo 50 % ali več	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8974	*ex 8501 31 00	56	Motor na enosmerni tok, brezkrtačni, vgrajen v elektronsko krmilno enoto (ECU), opredeljen kot agregat: — z zaščitnim elementom in mehanizmom, zasnovanim za preprečevanje kritičnih nevarnosti, kot je avtomatsko krmiljenje v primeru okvare, — z vmesnikom za komunikacijo CAN, — z vmesnikom zunanjega senzorja, — z razponom delovne temperature od –40 °C do 95 C ali širšim, — s skladnostjo s standardom IP6K9K za vodo in odpornost na prah, — z napajalno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — z nazivno izhodno močjo 500 W ali več, vendar največ 750 W, — z nazivnim navorom 3 Nm ali več, vendar ne več kot 6 Nm, — dolžine 150 mm ali več, vendar največ 250 mm, — širine 100 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm; — višine 80 mm ali več, vendar največ 120 mm	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8977	*ex 8501 31 00	57	Brezkrtačni elektromotor na enosmerni tok s krmilnim indikatorjem LCD in/ali krmilno enoto z gumbi: — z izhodno močjo 200 W ali več, vendar ne več kot 700 W, — z napajalno napetostjo 30 V ali več, vendar ne več kot 60 V, — z navorom 30 Nm ali več, vendar ne več kot 200 Nm, — višine 117 mm ali več, vendar ne več kot 146 mm, — dolžine 117 mm ali več, vendar ne več kot 223 mm, — širine 135 mm ali več, vendar ne več kot 190 mm, — mase 2 kg ali več, vendar ne več kot 5 kg, — zasnovan za pritrditev na okvir, prednje ali zadnje kolo kolesa, — opremljen z vtičnicami, vsaj za povezovalni kabel s krmilnim indikatorjem LCD, za uporabo v proizvodnji električnih koles ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4731	ex 8501 31 00	58	Motor na enosmerni tok s trajnim vzbujanjem: — z zunanjim premerom 27 mm ali več, vendar največ 90 mm, vključno z montažno prirobnico, — z nazivno hitrostjo največ 25 000 obr./min., — z izhodno močjo 45 W ali več, vendar največ 400 W, in — z napajalno napetostjo 9 V ali več, vendar največ 50 V, — z večfaznim navitjem ali brez njega, — s pogonskim diskom ali brez njega, — z ohišjem ročične gredi ali brez njega, — z ventilatorjem ali brez njega, — s pokrivalnim sklopom ali brez njega, — s centralno vrtljivim grednim zobnikom ali brez njega, — s pretvornikom signalov hitrosti in smeri vrtenja ali brez njega, — z elektromagnetnim pretvornikom položaja in hitrosti ali Hallovim senzorjem ali brez njih, — z montažno prirobnico ali brez nje, za uporabo v proizvodnji zračno vzmetenih sedežev v traktorjih, strojih za zemeljska dela in viličarjih ali za uporabo v proizvodnji aktuatorjev za po višini nastavljivo pohištvo [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6809	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Brezkrtačni motor s trajnim magnetom na enosmerni tok, pripravljen za vgradnjo v vozila ali opremo iz tarifnih številk 8432 in 8433: — s predpisano hitrostjo največ 4 100 obr./min., — z izhodno močjo najmanj 400 W, vendar ne več kot 1,3 kW (pri 12 V), ali z najmanjšo izhodno močjo 750 W, vendar ne več kot 1,55 kW (pri 36 V), — s premerom prirobnice 85 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm, — z dolžino največ 335 mm, merjeno od začetka gredi do zunanjega roba, — z dolžino ohišja največ 265 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba — z največ dvodelnim ohišjem iz tlačno litega aluminija ali jeklene pločevine (osnovno ohišje, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami), s tesnilnim elementom (utor z O-tesnilom in mastjo) ali brez, — s statorjem z enim zobom v obliki črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 9/6 ali 12/8 ter — s površinskimi magneti, — s elektronskim krmilnikom moči ali brez, — z jermenico ali brez, — s senzorjem položaja rotorja ali brez	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4855	ex 8501 33 90 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Električni pogon za motorna vozila z močjo ne več kot 315 kW: — z motorjem na izmenični ali enosmerni tok s prenosom ali brez prenosa, — z močnostno elektroniko ali brez nje	0 %	—	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Izmenični elektromotor, enofazni: — z nazivno močjo 120 W ali več, vendar ne več kot 150 W, — z vhodno močjo 280 W ali več, vendar ne več kot 350 W, — z zunanjim premerom brez veznega nosilca in jermenice velikosti 145 mm ali več, vendar ne več kot 160 mm, — z nazivno hitrostjo 2 680 obr./min. ali več, vendar ne več kot 3 000 obr./min., — z maso 4,2 kg ali več, vendar ne več kot 4,6 kg, — z jermenicami, vretenom in tahometrom, za uporabo v proizvodnji gospodinjskih aparatov [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Izmenični elektromotor, enofazni: — z nazivno močjo 275 W ali več, vendar ne več kot 325 W, — z vhodno močjo 600 W ali več, vendar ne več kot 700 W, — z zunanjim premerom brez nosilca in konektorja velikosti 150 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm, — z nazivno hitrostjo 15 000 obr./min. ali več, vendar ne več kot 20 000 obr./min., — z maso 4,2 kg ali več, — z jermenico in tahometrom, za uporabo v proizvodnji gospodinjskih aparatov [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8191	ex 8501 40 20	50	Izmenični elektromotor, enofazni: — z nazivno močjo 300 W ali več, vendar ne več kot 370 W, — z vhodno močjo 600 W ali več, vendar ne več kot 700 W, — z zunanjim premerom brez nosilca in konektorja velikosti 150 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm, — z nazivno hitrostjo 15 000 obr./min. ali več, vendar ne več kot 19 000 obr./min., — z maso 4,8 kg ali več, — z jermenico, za uporabo v proizvodnji gospodinjskih aparatov [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8192	ex 8501 40 20	55	Izmenični elektromotor, enofazni: — z nazivno močjo 275 W ali več, vendar ne več kot 325 W, — z vhodno močjo 600 W ali več, vendar ne več kot 700 W, — z zunanjim premerom brez nosilca in konektorja velikosti 160 mm ali več, vendar ne več kot 180 mm, — z nazivno hitrostjo 15 000 obr./min. ali več, vendar ne več kot 19 000 obr./min., — mase največ 4,4 kg, — z jermenico, za uporabo v proizvodnji gospodinjskih aparatov [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8193	ex 8501 40 20	60	Izmenični elektromotor, enofazni: — z nazivno močjo 275 W ali več, vendar ne več kot 325 W, — z izhodno močjo 550 W ali več, vendar ne več kot 600 W, — z vhodno močjo 800 W ali več, vendar ne več kot 1 000 W, — z zunanjim premerom več kot 150 mm, vendar ne več kot 170 mm brez nosilca, — z nazivno hitrostjo več kot 16 000 obr./min., vendar ne več kot 18 000 obr./min., — z maso 3,4 kg ali več, vendar ne več kot 3,7 kg, — z jermenico, za uporabo v proizvodnji gospodinjskih aparatov [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8982	*ex 8501 40 20	75	Nepopoln, enofazni brezkrtačni motor na izmenični tok, sestavljen iz rotorja in statorja: — rotor je na notranji strani opremljen z obročem iz 12 magnetov, nameščenih v jekleno ohišje, — stator z notranjim premerom 206,6 mm (± 0,5 mm), zunanjim premerom 265,0 mm (± 0,2 mm) in širino 37,2 mm ali več, vendar ne več kot 47,8 mm, — z nazivno močjo največ 750 W, — mase 5 kg ali več, za uporabo v proizvodnji pralnih strojev, pralno-sušilnih strojev, opremljenih z bobnom na neposredni pogon [1]	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8844	ex 8501 51 00	25	Sinhronski elektromotor s trajnim magnetom: — z izhodno močjo 550 W, — z osempolnim rotorjem, generiranimi s trajnimi magneti, sestavljenim pretežno iz zlitine neodima, železa in bora (glede na standard GB/T 13560), prevlečenim s polietilensko prevleko, — z zunanjim premerom gredi na strani magneta motorja 10,001 mm ali več, vendar ne več kot 10,007 mm, — s priključki, ki se nahajajo vzdolž polmera 32,5 mm in so ločeni s kotom 21,8°, — z ohišjem motorja iz tlačnega litja iz aluminijeve zlitine ADC12 ali AC46000 s sestavo aluminij silicij-baker (glede na standard JIS H5302 ali EN1706), — s konstanto povratne elektromotorne sile (Ke) 0,03306 V-s/rad ali več, vendar ne več kot 0,03654 V-s/rad, — s harmonskim redom povratne elektromotorne sile: 5. harmonskim redom največ 0,38 % (od osnovnega) in 7. harmonskim redom največ 0,25 % (od osnovnega), — z zobnim navorom največ 13 mNm, — s tornim navorom pri temperaturi okolice največ 22 mNm, — z najvišjo temperaturo delovanja motorja, ki ne presega 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Sinhroni servo motor na izmenični tok s krožnim potenciometrom in zavoro za največjo hitrost največ 6 000 obr./min.: — z izhodno močjo 340 W ali več, vendar ne več kot 7,4 kW; — s prirobnico dimenzij, manjših od 180 mm × 180 mm in — z razdaljo od prirobnice do skrajnega konca krožnega potenciometra manj kot 271 mm	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8845	ex 8501 51 00	35	Sinhronski elektromotor s trajnim magnetom: — z izhodno močjo 600 W, — z osempolnim rotorjem, generiranimi s trajnimi magneti, sestavljenim pretežno iz zlitine neodima, železa in bora ter disprozija, prevlečenim s polietilensko prevleko, — z zunanjim premerom gredi na strani magneta motorja 10,001 mm ali več, vendar ne več kot 10,007 mm, — s priključki, ki se nahajajo vzdolž premera 59,2 mm in so ločeni s kotom 30,0°, — z ohišjem iz elektrogalvaniziranega jekla (glede na razred SECE standarda JIS G3313) z uporabo postopka globokega vlečenja, — s premerom 88,600 mm ali manj, vendar ne manj kot 88,546 mm na vmesniku za motorni sistem, — s konstanto povratne elektromotorne sile (Ke) 0,03277 V-s/rad ali več, vendar ne več kot 0,03623 V-s/rad, — s harmonskim redom povratne elektromotorne sile: 5. harmonskim redom največ 0,35 % (od osnovnega) in 7. harmnoskim redom največ 0,30 % (od osnovnega), — z zobnim navorom največ 12 mNm, — s tornim navorom pri temperaturi okolice največ 23 mNm, — z najvišjo temperaturo delovanja motorja, ki ne presega 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8190	ex 8501 51 00	40	Izmenični elektromotor, trifazni: — z nazivno močjo 280 W ali več, vendar ne več kot 320 W, — z izhodno močjo 480 W ali več, vendar ne več kot 540 W, — z vhodno močjo 800 W ali več, vendar ne več kot 900 W, — z zunanjim premerom 150 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm, — z nazivno hitrostjo 15 000 obr./min. ali več, vendar ne več kot 20 000 obr./min., — z maso 6 kg ali več, vendar ne več kot 6,4 kg, — z jermenico in tahometrom, za uporabo v proizvodnji gospodinjskih aparatov [1]	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8590	ex 8501 51 00	45	Sinhronski motor s trajnim magnetom na izmenični tok, brezkrtačni, primeren za avtomobile: — s predpisano hitrostjo največ 7 000 obr./min., — z izhodno močjo 400 W ali več, vendar največ 750 W (pri 12 V), — s premerom prirobnice 80 mm ali več, vendar največ 200 mm, — z dolžino največ 335 mm, merjeno od začetka gredi do zunanjega roba, — z dolžino ohišja največ 265 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba, — z največ dvodelnim osnovnim ohišjem iz jeklene pločevine ali tlačno litega aluminija, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami, s tesnilnim elementom (utor z O-tesnilom in zaščitno mastjo ali vmesnikom za tekoče tesnilo) ali brez njega, — s statorjem z enim zobom v obliki črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 9/6, 12/10 ali 12/8 in s površinskimi magneti, — z elektronskim krmilnikom moči ali brez, — z jermenico ali sklopko ali brez, — s senzorjem položaja rotorja ali brez	0 %	p/st	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8404	ex 8501 51 00	50	Trifazni brezkrtačni sinhroni motor s trajnim magnetom na izmenični tok z: — izhodno močjo 500 W ali več, vendar ne več kot 700 W; — zunanjim premerom 129,7 mm ali več, vendar ne več kot 180,3 mm, — nazivno hitrostjo 16 000 obr./min. ali več, vendar ne več kot 17 000 obr./min., — težo 2,5 kg ali več, vendar ne več kot 3,1 kg, in — s škripcem, za uporabo v proizvodnji gospodinjskih aparatov [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8902	ex 8501 52 20	70	Sinhronski motor s trajnim magnetom na izmenični tok, brezkrtačni, primeren za avtomobile: — s predpisano hitrostjo največ 7 000 obr./min., — z izhodno močjo 750 W ali več, vendar največ 1,8 kW (pri 12 V), — s premerom prirobnice 80 mm ali več, vendar največ 200 mm, — z dolžino največ 335 mm, merjeno od začetka gredi do zunanjega roba, — z dolžino ohišja največ 265 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba, — z največ dvodelnim osnovnim ohišjem iz jeklene pločevine ali tlačno litega aluminija, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami, s tesnilnim elementom (utor s tesnilnim obročem in zaščitno mastjo ali vmesnikom za tekoče tesnilo) ali brez njega, — s statorjem z enim zobom v obliki črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 9/6, 12/10 ali 12/8 in s površinskimi magneti, — z elektronskim krmilnikom moči ali brez, — z jermenico ali sklopko ali brez, — s senzorjem položaja rotorja ali brez	0 %	p/st	30.06.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8846	ex 8501 52 20	80	Sinhronski elektromotor s trajnim magnetom: — z izhodno močjo 850 W, — z osempolnim rotorjem, generiranimi s trajnimi magneti, sestavljenim pretežno iz zlitine neodima, železa in bora (glede na standard GB/T 13560), prevlečenim s polietilensko prevleko, — z zunanjim premerom magnetnega konca gredi motorja 10,001 mm ali več, vendar ne več kot 10,007 mm, — s priključki, ki se nahajajo vzdolž polmera 26,2 mm in so ločeni s kotom 30,0°, — z ohišjem iz tlačnega litja iz aluminijeve zlitine ADC12 ali AC46000 s sestavo aluminij silicij-baker (glede na standard JIS H5302 ali EN1706) in elektrolitsko oksidiranim premazom (glede na standard ASTM B580 tipa E), — s konstanto povratne elektromotorne sile (Ke) 0,04009 V-s/rad ali več, vendar ne več kot 0,04431 V-s/rad, — s harmonskim redom povratne elektromotorne sile: 5. harmonskim redom največ 0,36 % (od osnovnega) in 7. harmonskim redom največ 0,24 % (od osnovnega), — z zobnim navorom največ 20 mNm, — s tornim navorom pri temperaturi okolice največ 26,5 mNm, — z najvišjo temperaturo delovanja motorja, ki ne presega 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8129	*ex 8501 53 50	30	Sinhronski pogonski motor s trajnim magnetom: — s trajno močjo 110 kW ali več, vendar ne več kot 180 kW, — s tekočinskim hladilnim sistemom, — s skupno dolžino 500 mm ali več, vendar ne več kot 650 mm, — s skupno širino 600 mm ali več, vendar ne več kot 700 mm, — s skupno višino 550 mm ali več, vendar ne več kot 650 mm, — z maso največ 350 kg, — s 3 točkami za obešanje	0 %	—	31.12.2030
0.8285	ex 8501 53 50	40	Pogonski motor na izmenični tok s trajnim magnetom in: — s trajno močjo 110 kW ali več, vendar največ 150 kW, — s tekočinskim hladilnim sistemom, — s skupno dolžino 460 mm ali več, vendar največ 590 mm, — s skupno širino 450 mm ali več, vendar največ 580 mm, — s skupno višino 490 mm ali več, vendar največ 590 mm, — z maso največ 310 kg, — s štirimi pritrdilnimi točkami	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8458	ex 8501 53 50	50	Asinhroni vlečni motor: — s trajno močjo 140 kW ali več, vendar ne več kot 180 kW, — s tekočinskim sistemom hlajenja, — s skupno dolžino 580 mm ali več, vendar ne več kot 730 mm, — s skupno širino 550 mm ali več, vendar največ 670 mm, — s skupno višino 510 mm ali več, vendar največ 630 mm, — s težo največ 390 kg, — z reduktorjem ali brez njega, — z zaganjalnim generatorjem ali brez njega, — z dvema pritrdilnima točkama za uporabo v proizvodnji električnega pogona za hibridne avtobuse [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8130	*ex 8501 62 00	40	Trifazni generator izmeničnega toka: — z neprekinjeno močjo 147 kVA ali več, vendar največ 222 kVA, — z neprekinjenim navorom 650 Nm ali več, vendar največ 900 Nm, — z najvišjo delovno hitrostjo 2 700 vrt./min., — s sistemom hlajenja s tekočino, — dolžine 100 mm ali več, vendar največ 200 mm, — širine 550 mm ali več, vendar največ 650 mm, — višine 550 mm ali več, vendar največ 650 mm, — teže največ 150 kg	0 %	—	31.12.2030
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Rotor, opremljen z enim ali dvema magnetnima obročema (v enem kosu ali ločena) na notranji strani, vdelanima ali nevdelanima v jeklen obroč ali ležaj, nameščen v jeklenem ohišju	0 %	p/st	31.12.2029
0.4599	ex 8503 00 98	33	Stator za brezkrtačni motor z električnim servo krmiljenjem s toleranco ovalnosti 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026
0.7496	ex 8503 00 98	37	Rotor za elektromotor, pri čemer je cilindrično telo rotorja izdelano iz aglomeriranega ferita ali sintranega neodima ali plastoneodima, s kovinsko gredjo ali brez nje in s plastičnimi elementi ali brez njih: — premer telesa rotorja meri 15 mm ali več, vendar ne več kot 37 mm, — dolžina telesa rotorja meri 12 mm ali več, vendar ne več kot 36 mm	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8658	ex 8503 00 98	40	Tlačno lito notranje ohišje sistema hladilnih kanalov za elektromotor: — iz aluminija EN AC-47100, — peskano in strojno obdelano, — vodotesno do 3 ml na minuto ali manj pri tlaku 2,75 bara, — s trdoto 70 ali več po lestvici Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5 v skladu s standardom ISO 6506), — z natezno trdnostjo 190 N/mm^2 ali več, — z višino 160 mm ali več, vendar ne več kot 330 mm, — s premerom 240 mm ali več, vendar ne več kot 368 mm, — mase 3 kg ali več, vendar ne več kot 5,84 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	Tlačno lit pokrov rotorja sistema hladilnih kanalov v elektromotorju: — iz aluminija EN AC-47100-F, — s tesnilnim pokrovčkom iz nerjavnega jekla, — peskan in strojno obdelan, — vodotesen do 1 ml na minuto ali manj pri tlaku 2,75 bara, — s trdoto 70 HBW ali več (2,5/62,5, v skladu s standardom ISO 6506), — z natezno trdnostjo 190 N/mm^2 ali več, — z višino 42 mm ali več, vendar ne več kot 64 mm, — s premerom 88 mm ali več, vendar ne več kot 132 mm, — mase 0,3 kg ali več, vendar ne več kot 0,5 kg	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6161	ex 8503 00 98	55	Stator za brezkrtačni motor z: — notranjim premerom 206,6 mm (± 0,5), — zunanjim premerom 265,0 mm (± 0,2), in — širino 37,2 ali več, vendar ne več kot 47,8 mm, za uporabo pri proizvodnji pralnih, pralno-sušilnih ali sušilnih strojev, opremljenih z bobnom na neposredni pogon	0 %	p/st	31.12.2026
0.8659	ex 8503 00 98	63	Tlačno lito zunanje ohišje električnega motorja: — iz aluminija EN AC-47100, — z ohišjem ležaja iz martenzitnega nerjavnega jekla in sestavljenimi tesnilnimi pokrovčki iz nerjavnega jekla, ali brez, — peskano in strojno obdelano, — z rotorsko komoro, ki je vodotesna do 3 ml na minuto ali manj pri tlaku 2,75 bara, ali brez — s trdoto 70 ali več po lestvici Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5 v skladu s standardom ISO 6506), — z natezno trdnostjo 190 N/mm^2 ali več, — z višino 195 mm ali več, vendar ne več kot 430 mm, — s širino 290 mm ali več, vendar ne več kot 625 mm, — z dolžino 270 mm ali več, vendar ne več kot 535 mm, — mase 5,2 kg ali več, vendar ne več kot 12,5 kg	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8783	ex 8503 00 98	73	Tlačno lito ohišje statorja elektromotorja: — iz aluminija EN AC-46000, — peskano in strojno obdelano, — višine 70 mm ali več, vendar ne več kot 76 mm, — širine 155 mm ali več, vendar ne več kot 162 mm, — mase 330 g ali več, vendar ne več kot 360 g	0 %	—	31.12.2029
0.7761	ex 8503 00 98	75	Telo statorja iz več plasti elektroplочevine: — z notranjim premerom 18 mm ali več, vendar ne več kot 35 mm, — z zunanjim premerom 35 mm ali več, vendar ne več kot 65 mm, in — dolžine 20 mm ali več, vendar ne več kot 65 mm, — vdelano v ohišje ali ne	0 %	—	31.12.2029
0.7549	ex 8504 31 80	15	Električni transformator — zmogljivosti 192 ali 216 W — dimenzij ne več kot 27,1 × 26,6 × 18 mm — z območjem delovne temperature –40 °C ali več, vendar ne več kot +125 °C — s tremi ali štirimi induktivno sklopljenimi navitji bakrene žice, ter — 9 priključnimi nožicami na dnu	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4450	ex 8504 31 80	30	Preklopni transformatorji s prenostno močjo, ki ne presega 1 kVA, za uporabo v proizvodnji statičnih pretvornikov [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformatorji, ki se uporabljajo pri proizvodnji elektronskih gonilnikov, krmilnikov in svetlobnih virov s svetlečimi diodami (LED) za industrijo razsvetljave [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7029	ex 8505 11 10	20	Izdelki iz zlitine neodima v obliki pravokotnikov, trikotnikov, kvadratov ali trapezoidov, — ukrivljeni ali neukrivljeni, — z zaobljenimi koti ali poševnimi stranicami ali brez njih, — barvno označeni ali ne, — prevlečeni ali pasivirani s površinsko obdelavo ali ne, — sestavljeni iz segmentov, ki so medsebojno povezani in električno izolirani ali ne, naslednjih dimenzij: — dolžine 9 mm ali več, vendar ne več kot 105 mm, — širine 5 mm ali več, vendar ne več kot 105 mm, — debeline 2 mm ali več, vendar ne več kot 55 mm, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti	0 %	—	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 10	23	Palice v obliki zaobljenih pravokotnikov, ki vsebujejo zlitino z neodimom: — dolžine 15 mm ali več, vendar ne več kot 52 mm, — širine 5 mm ali več, vendar ne več kot 42 mm, — prevlečeni ali pasivirani s površinsko obdelavo ali ne, ki so namenjene, da po magnetenju postanejo trajni magneti	0 %	p/st	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5585	ex 8505 11 10	28	Izdelki iz zlitine neodima v obliki obročev, cevi, puš ali obročkov: — z zunanjim premerom ne več kot 45 mm, — z višino ne več kot 45 mm, — prevlečeni ali pasivirani s površinsko obdelavo ali ne, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	ex 8505 11 10	30	Trajni magneti iz zlitine neodima, bodisi v obliki pravokotnika, z zaobljenimi robovi ali ne, prevlečeni ali ne oziroma pasivirani s površinsko obdelavo ali ne: — s pravokotnim ali trapezastim presekom, — z dolžino največ 140 mm, — s širino največ 90 mm in — z debelino največ 55 mm, ali v obliki zaobljenega pravokotnika: — z dolžino največ 75 mm, — s širino največ 40 mm, — z debelino največ 7 mm in — s polmerom ukrivljenosti več kot 86 mm, vendar največ 241 mm, — s plastjo niklja in bakra, ali v obliki diska: — s premerom največ 90 mm, — z luknjo na sredini ali brez nje	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5948	ex 8505 11 10	35	Izdelki iz zlitine neodima v obliki diska: — s premerom največ 90 mm, — z luknjo na sredini ali brez nje, — s plastmi bakra, niklja in/ali cinka, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti	0 %	—	31.12.2029
0.8508	ex 8505 11 10	78	Dva trajna magneta iz zlitine prazeodima in neodima v pravokotnem jeklenem nosilcu z zunanjim ohišjem iz gume ter zunanjimi merami: — dolžino 200 mm ali več, vendar ne več kot 205 mm, — širino 58 mm ali več, vendar ne več kot 62 mm, — višino 25 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm, z zunanjem navojem, nameščenim na sredini	0 %	—	31.12.2027
0.5937	ex 8505 19 90	30	Izdelki iz aglomeriranega ferita v obliki diska, prevlečeni ali ne oziroma pasivirani s površinsko obdelavo ali ne: — premera ne več kot 120 mm, — z luknjo v sredini, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti z remanenco med 245 mT in 470 mT	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7299	ex 8505 19 90	45	Izdelki iz aglomeriranega ferita v obliki pravokotnikov, s poševnimi stranicami ali ne: — dolžine 26,85 mm ali več, vendar ne več kot 32,15 mm, — širine 7,6 mm ali več, vendar ne več kot 9,55 mm, — debeline 5,3 mm ali več, vendar ne več kot 5,8 mm, in — mase 6,1 g ali več, vendar ne več kot 8,3 g, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti	0 %	p/st	31.12.2027
0.7511	ex 8505 19 90	60	Izdelki iz aglomeriranega ferita v obliki zaobljenih pravokotnikov, — prevlečeni ali ne oziroma pasivirani s površinsko obdelavo ali ne, — z zaobljenimi koti ali brez njih, naslednjih dimenzij: — dolžine 9 mm ali več, vendar ne več kot 101 mm, — širine 9 mm ali več, vendar ne več kot 101 mm, — debeline 1,85 mm ali več, vendar ne več kot 15,15 mm, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti	0 %	—	31.12.2029
0.4029	ex 8505 20 00	30	Elektromagnetne sklopke za uporabo v proizvodnji kompresorjev klimatskih naprav motornih vozil [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8627	ex 8505 20 00	40	Elektromagnetna sklopka: — ki prenaša navor z motorne gredi na jermen rezalne naprave, — ki vsebuje elektromagnetno tuljavo, rotor, pesto in armaturo, — z delovno napetostjo 12 V, — s tokom 3,93 A ali več, vendar ne več kot 6,86 A, — z uporom 1,84 ohma ali več, vendar ne več kot 3,05 ohma (pri 20 °C), — s statičnim navorom 108 Nm ali več, vendar ne več kot 305 Nm, za uporabo v proizvodnji samovoznih kosilnic, na kateri upravljavec sedi [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8095	ex 8505 90 90	20	Tuljava elektromagnetne sklopke kompresorja v cilindričnem kovinskem ohišju: — kovinsko ohišje je izdelano iz vroče valjanega jekla, ki ustreza standardu JIS G 3131 – SPHE, — tuljava je iz bakrene žice, — mase 0,4 kg ali več, vendar ne več kot 0,85 kg, — širine 20 mm ali več, vendar ne več kot 45 mm, — s ploščo za oporo tuljavi (‚coil backplate‘), z notranjim premerom 44 mm ali več, vendar ne več kot 46 mm, — z zunanjim premerom 87 mm ali več, vendar ne več kot 110 mm, — brez potisnega bata, — z enim konektorjem	0 %	p/st	31.12.2027
0.2490	ex 8506 50 90	10	Litij-jodova enocelična baterija dimenzij, od katerih nobena ne presega 9 mm × 23 mm × 45 mm in z napetostjo ne več kot 2,8 V	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2488	ex 8506 50 90	30	Litij-jodova ali litij-srebro-vanadijevo oksidna enocelična baterija z dimenzijami, ki ne presegajo 28 mm × 45 mm × 15 mm in s kapaciteto najmanj 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2029
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Cilindrični litij-ionski akumulatorji ali moduli: — z nazivno kapaciteto 8,8 ali več, vendar ne več kot 18 Ah, — z nazivno napetostjo 36 V ali več, vendar ne več kot 48 V, — z močjo 300 W ali več, vendar največ 648 W, za uporabo v proizvodnji električnih koles ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Sklop litij-ionskih polimernih akumulatorjev s sistemom za upravljanje baterije in vmesnikom CAN-bus: — s šestimi moduli z 90 celicami ali več, vendar ne več kot 192 celicami, — z nazivno napetostjo 280 V ali več, vendar ne več kot 400 V, — z nazivno zmogljivostjo 9,7 Ah ali več, vendar ne več kot 120 Ah, — s polnilno napetostjo 110 V ali več, vendar ne več kot 495 V, in v kovinskem ohišju: — z dolžino ne več kot 1 723 mm, — s širino ne več kot 1 162,23 mm, — z višino ne več kot 395 mm, za uporabo v proizvodnji vozil, ki jih je mogoče polniti s priklopom na zunanji vir električne energije, iz tarifne številke 8703 ([1])	1,3 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Polnilne litij-ionske baterije na osnovi tehnologije litij-železovega fosfata: — z varovalko, — s paketi neposredno iz celic, — dolžine 985 mm ali več, vendar največ 1 015 mm, — širine 1 050 mm ali več, vendar največ 1 070 mm, — višine 145 mm ali več, vendar največ 160 mm, — s težo 220 kg ali več, vendar največ 250 kg, — z zmogljivostjo 200 Ah ali več, — s specifično gostoto energije 130 Wh/kg ali več, za uporabo v proizvodnji vozil iz tarifne podštevilke 8702 40 [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Moduli za sestavljanje električnih akumulatorjev z uporabo litij-ferofosfatne tehnologije (LFP): — dolžine 670 mm ali več, vendar ne več kot 882 mm, — širine 390 mm ali več, vendar največ 655 mm, — višine 110 mm ali več, vendar ne več kot 137 mm, — mase 60 kg ali več, vendar ne več kot 165 kg, in — moči 11 300 Wh ali več, vendar ne več kot 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Litij-ionske polnilne akumulatorske celice: — dolžine 190 mm ali več, vendar ne več kot 380 mm, — širine 90 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, — višine 4 mm ali več, vendar ne več kot 35 mm, — mase 0,1 kg ali več, vendar ne več kot 2,5 kg, — z nazivno napetostjo 3,0 VDC ali več, vendar ne več kot 5,0 VDC, — z nazivno zmogljivostjo ne več kot 150 Ah, za uporabo v proizvodnji polnilnih baterij za hibridna in električna vozila ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Sklop litij-ionskih akomulatorskih baterij z možnostjo polnjenja v posebnem ohišju, primeren za uporabo v digitalnih fotoaparatih: — dolžine 50 mm ali več, vendar ne več kot 120 mm, — širine 35 mm ali več, vendar ne več kot 80 mm, — višine 15 mm ali več, vendar ne več kot 45 mm, — mase 0,040 kg ali več, vendar ne več kot 0,085 kg, in — zmogljivosti ne več kot 2 200 mAh	1,3 %	—	31.12.2026
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Cilindrični litij-ionski akumulator ali modul, z dolžine 63 mm ali več in s premerom 17,2 mm ali več, z nominalno kapaciteto 1 200 mAh ali več, za uporabo v proizvodnji baterij za ponovno polnjenje ([1])	1,3 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5548	*ex 8507 60 00	31	Moduli za sestavljanje litij-ionskih akumulatorskih sklopov z uporabo tehnologije, ki ne temelji na litijevem ferofosfatu (LFP): — z dolžino 298 mm ali več, vendar največ 500 mm, — širine 33,5 mm ali več, vendar ne več kot 209 mm, — višine 75 mm ali več, vendar ne več kot 228 mm, — mase 3,6 kg ali več, vendar ne več kot 17 kg, — z močjo 458 Wh ali več, vendar ne več kot 3 510 Wh, in — z napetostjo manj kot 45 V ali več kot 70 V	1,3 %	—	31.12.2026
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Litij-ionski akumulatorski modul ali akumulator: — dolžine 150 mm ali več, vendar ne več kot 1 310 mm, — širine 100 mm ali več, vendar ne več kot 1 000 mm, — višine 200 mm ali več, vendar ne več kot 1 500 mm, — mase 50 kg ali več, vendar ne več kot 200 kg, — s celicami z nazivno zmogljivostjo 58 Ah ali več, vendar ne več kot 500 Ah, — z nazivno izhodno napetostjo 230 V AC ali 45 V ali več, vendar ne več kot 980 V DC	1,3 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Litij-ionski akumulatorji: — z več povezanimi litij-ionskimi akumulatorskimi celicami, — s polnilno in nadzorno elektroniko, — z močjo 74 Wh ali več, vendar ne več kot 75 Wh, — v plastičnem ohišju s kontakti za električno povezavo in zaslonom LCD, za uporabo v proizvodnji brezžičnih sesalnikov za prah ali polnilnih virov energije za njih [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Integrirani baterijski sistem v kovinskem ohišju z držali, ki je sestavljen iz: — litij-ionske baterije z napetostjo 36 V ali več, vendar največ 50,4 V, in nazivno energijo med 0,3 kWH in 0,9 kWh, — sistema za upravljanje baterije, — tokovnega releja, — hladilnega sistema, — najmanj enega od štirih konektorjev, za uporabo v proizvodnji blago-hibridnih (mHEV) motornih vozil [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Prizmatični litij-ionski električni akumulator: — širine 120,0 mm ali več, vendar največ 305,0 mm, — debeline 12,0 mm ali več, vendar največ 67,0 mm, — višine 72,0 mm ali več, vendar največ 126,0 mm, — z nazivno napetostjo 3,6 V ali več, vendar največ 3,75 V, in — z nazivno zmogljivostjo 6,9 Ah ali več, vendar največ 265 Ah, za uporabo v proizvodnji baterij za električna vozila z možnostjo ponovnega polnjenja [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Litij-ionske polnilne baterije: — dolžine 700 mm ali več, vendar ne več kot 2 820 mm, — širine 935 mm ali več, vendar ne več kot 1 660 mm, — višine 85 mm ali več, vendar ne več kot 700 mm, — mase 250 kg ali več, vendar ne več kot 700 kg, — z močjo največ 175 kWh, — z nazivno napetostjo 320 V ali več, vendar ne več kot 430 V za uporabo v proizvodnji vozil iz tarifnih podštevilk 8701 do 8705 [1]	1,3 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Moduli za sestavljanje litij-ionskih električnih akumulatorjev: — dolžine 570 mm ali več, vendar ne več kot 610 mm, — širine 210 mm ali več, vendar ne več kot 240 mm, — višine 100 mm ali več, vendar ne več kot 125 mm, — mase 28 kg ali več, vendar ne več kot 35 kg, in — z zmogljivostjo največ 2 500 Ah in z nazivno energijo manj kot 8,4 kW, za uporabo v proizvodnji vozil iz tarifnih podštevilk 8703 60, 8703 70, 8703 80 in 8704 60 [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8991	*ex 8507 90 31	20	Separator za proizvodnjo litij-ionskih akumulatorjev, v zvitkih, izdelan iz prozornega, mikroporoznega filma iz polietilena, cepljenega z akrilno kislino: — širine 98 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm, — debeline 15 μm ali več, vendar največ 36 μm	1,3 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8992	*ex 8507 90 31	30	Separator za proizvodnjo litij-ionskih akumulatorjev v zvitkih iz mikroporoznega monoslojnega filma iz polipropilena ali mikroporoznega trislojnega filma iz polipropilena, polietilena in polipropilena, vsak film: — s stopnjo krčenja nič v prečni smeri proizvodnje, — s skupno debelino 8 μm ali več, vendar ne več kot 40 μm, — širine 15 mm ali več, vendar ne več kot 900 mm, — z dolžino več kot 200 m, vendar ne več kot 8 000 m, — s povprečno velikostjo por med 0,02 μm in 0,1 μm, — prevlečen s površinsko aktivno snovjo ali ne, — prevlečen na eni ali dveh straneh s keramičnim slojem debeline najmanj 1 μm ali več, vendar ne več kot 5 μm, ali ne, — prevlečen na eni ali dveh straneh z lepljivim vezivom vrste PVdF ali podobnim, debeline najmanj 0,5 μm ali več, vendar ne več kot 5 μm, ali ne	1,3 %	—	31.12.2030
0.7280	*ex 8507 90 31	40	Separator za proizvodnjo litij-ionskih akumulatorjev, izdelan iz multiporozne, večplastne ločilne folije: — z eno mikroporozno plastjo polietilena med dvema mikroporoznima plastema polipropilena s premazom aluminijevega oksida na obeh straneh ali brez njega, — širine 65 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm, — s skupno debelino 10 μm ali več, vendar ne več kot 30 μm, — s poroznostjo 25 vol. % ali več, vendar največ 65 vol. %	1,3 %	m^2	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Pokrov ali ohišje iz aluminijevih ali železnih zlitin ali nerjavnega jekla: — z deli iz aluminija in aluminijeve zlitine ali brez njih, — s tesnilnimi elementi ali drugimi elementi iz polimernega materiala ali brez njih, — z ‚napravo za prekinjanje toka‘ in ‚ventilom za praznjenje‘ ali brez njiju, — s plastičnimi vtičnicami ali brez njih, — z zunanjim premerom 17 mm ali več, vendar ne več kot 18 mm, ali pravokotne oblike: — z dolžino ne več kot 450 mm, — s širino ne več kot 200 mm in — z višino ne več kot 150 mm, za uporabo v proizvodnji litij-ionskih baterij [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.6304	ex 8511 30 00	30	Sklop z integrirano vžigalno tuljavo z: — vžigalnikom, — tuljavo na vžigalni svečki z integriranim namestitvenim nosilcem, — ohišjem, — dolžine 90 mm ali več, vendar največ 200 mm (± 5 mm), — z delovno temperaturo v razponu od -40 °C ali več do največ +130 °C in — napetostjo 10,5 V ali več, vendar največ 16 V	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7024	ex 8511 30 00	55	Vžigalna tuljava: — z dolžino 50 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm, — z delovno temperaturo –40 °C ali več, vendar ne več kot 140 °C, in — z napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — s priključnim kablom ali brez, za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8628	ex 8511 80 00	30	Modul za vžig: — izdelan iz plastičnih mas in neželeznih kovin, — z električnimi sestavnimi deli, vlitimi v epoksi smolo, — za pridobivanje vžigne energije in elektronsko krmiljenje časa vžiga, — za povezovanje vžigalne svečke in odklopnika tokokroga, za uporabo v proizvodnji dvotaktnih motorjev (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8633	ex 8512 20 00	25	Električni sestavni del z integriranimi LED diodami v ohišju iz ABS: — z napetostjo 11 V ali več, vendar ne več kot 15 V, — okrogle oblike, — z dvema terminaloma, — z zunanjim premerom ohišja 36 mm ali več, vendar ne več kot 42,5 mm, — z napetostjo diode 42 V ali več, vendar ne več kot 48 V, in — s tokom 55 mA ali več, vendar ne več kot 65 mA	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8961	*ex 8512 20 00	35	Podsestav reflektorjev in sestavnih delov za zadnje luči avtomobilov: — ki vsebuje dve ali tri plošči tiskanega vezja z vtičnico in LED, — s centralnim krmilnim modulom (CCE), povezanim prek žičnega jermena, — z glavnim reflektorjem, podreflektorjem in notranjo lečo, ki razprši svetlobo, iz plastike, — globine 119 mm ali več, vendar ne več kot 146 mm, — širine 142 mm ali več, vendar ne več kot 490 mm, — višine 93 mm ali več, vendar ne več kot 100 mm, — mase 414 g ali več, vendar največ 578 g, — s svetlobnim vodnikom	0 %	—	31.12.2030
0.6562	ex 8512 20 00	60	Informacijski zaslon, ki prikazuje: — vsaj čas, datum in stanje varnostnih sistemov v vozilu, varnostne sisteme v vozilu, ali — varnostne informacije o vožnji po voznem pasu, mrtvem kotu, oddaljenosti od sprednjega vozila, trenutni hitrosti, omejitvi hitrosti, z obratovalno napetostjo 12 V ali več, vendar ne več kot 14,4 V, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.8409	ex 8512 20 00	70	Električni sestavni del s svetlobnim vodilom z integriranimi LED, za motorna vozila z: — dvema vzporednima rebroma v sprednjem delu, ki sta med seboj oddaljeni 1,4 mm ali več, vendar ne več kot 1,8 mm, — štirimi odprtinami s premerom 7,3 mm ali več, vendar ne več kot 7,9 mm v kratki smeri vodila, in — 3-pinskim konektorjem, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobile ([1])	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8410	ex 8512 20 00	80	Luč na oprijemalu z integriranimi LED, za motorna vozila z: — razdaljo med integrirano vzmetno sponko in površino 0,85 mm ali več, vendar ne več kot 1,85 mm, — dolžino ohišja do dveh sprednjih navpičnih reber 26,45 mm ali več, vendar ne več kot 26,75 mm, in — štirimi vodoravnimi rebri z razdaljo na spodnji površini nad osnovnima polmeroma 18,5 mm ali več, vendar ne več kot 18,7 mm, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobile ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6863	ex 8512 30 90	20	Opozorilno brenčalo za sistem parkirnega senzorja v plastičnem ohišju, ki deluje po piezomehaničnem načelu in vsebuje: — ploščo tiskanega vezja, — konektor — s kovinskim držalom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Toplotna folija za ogledalo na vratih avtomobila: — z dvema električnima kontaktoma, — z lepilno plastjo na obeh straneh (na strani plastičnega držala ogledala in na strani stekla), — z zaščitno papirnato folijo na obeh straneh	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8391	ex 8516 10 80	10	Cevni ogrevalni element z montažno prirobnico za pralne stroje z: — nazivno izhodno močjo 1 700 W pri izmenični napajalni napetosti 230 V, — maso 230 g ali več, vendar ne več kot 250 g, — debelino zunanje prirobnice 2 mm ali več, — izolacijskimi pušami iz steatita ali keramike in — brez ravnih površin, za uporabo v proizvodnji gospodinjskih aparatov in njihovih sestavnih delov [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5845	ex 8516 90 00	70	Notranja posoda: — ki vsebuje stranske in osrednje odprtine, — iz žarjenega aluminija, — s keramičnim premazom, ki je odporen na toploto več kot 200 °C za uporabo v proizvodnji električnih cvrtnikov [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.6316	ex 8528 59 00	20	Barvni video monitor s prikazovalnikom s tekočimi kristali (LCD), nameščen na armaturno ploščo, — razen tistih, ki se kombinirajo z drugimi napravami, — s funkcijo zaslona na dotik ter ploščo tiskanega vezja s pogonskim vezjem in napajalnikom, za trajno vgradnjo ali trajno namestitev v razvedrilne sisteme v vozilih [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7048	ex 8536 41 10	20	Fotoelektrični releji (t. i. fotovoltaični releji), sestavljeni iz svetleče diode GaAIAs, galvansko ločenega sprejemnega vezja s fotovoltaičnim generatorjem in stikalom MOSFET (izhodno stikalo) v ohišju s priključki, za napetost največ 60 voltov in jakost električnega toka največ 2 ampera	0 %	—	31.12.2026
0.6180	ex 8536 41 90	40	Tokovni rele z: — elektromehansko in/ali elektromagnetno funkcijo preklapljanja, — bremenskim tokom 3 Aali več, vendar ne več kot 16 A, — napetostjo gonilnika 5 V ali več, vendar ne več kot 24 V, in — razdaljo med kontaktnimi priključki (pin) ne več kot 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8735	*ex 8536 41 90	60	Tokovni rele s funkcijo varne priključitve ali odklopa polnilnega in/ali električnega tokokroga 48-voltnih baterij v plastičnem ohišju, ki vsebuje: — tokovni senzor 50 A/400 V, — visokonapetostno MILD varovalko 70 V/300 A, — kabel s konektorjem ali brez njega, za uporabo v proizvodnji polnilnih baterij za hibridna in električna vozila [1]	1,1 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7052	ex 8536 49 00	40	Fotoelektrični releji (t. i. fotovoltaični releji), sestavljeni iz svetleče diode GaAIAs, galvansko ločenega sprejemnega vezja s fotovoltaičnim generatorjem in štirimi stikali MOSFET (izhodno stikalo) v ohišju s priključki, za napetost več kot 60 voltov	0 %	—	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	60	Rele v obliki kocke z: — delovno napetostjo gonilnika 12 VDC (napetost enosmernega toka) ali več, vendar ne več kot 24 VDC (napetost enosmernega toka), — kontaktno zmogljivostjo dovajanja toka 5 A ali več, vendar ne več kot 15 A, — kontaktno napetostjo 80 VAC (napetost izmeničnega toka ali več, vendar ne več kot 270 VAC (napetost izmeničnega toka), — zunanjimi merami 19 mm (± 0,4 mm) × 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), za uporabo v izdelavi nadzornih plošč za gospodinjske aparate ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.4614	ex 8536 69 90	82	Modularna vtičnica ali vtič za lokalna omrežja, lahko tudi v kombinaciji z drugimi vtičnicami, ki vključuje vsaj: — impulzni transformator s širokopasovnim feritnim jedrom, — skupno tuljavo, — upor, — kondenzator, ki se uporablja pri proizvodnji proizvodov s tarifno številko 8521 ali 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4616	ex 8536 69 90	83	Vtičnica (AC Socket) s filtrom šuma, ki jo sestavlja: — vtičnica za napajanje 230 V — vgrajeni filter šuma, sestavljen iz kondenzatorjev intuljav, — kabelski konektor za povezavo vtičnice z napajalno enoto plazemske televizije ter je opremljena ali ne s kovinsko oporo za prilagoditev omrežne vtičnice plazemski televiziji	0 %	p/st	31.12.2029
0.5318	ex 8536 69 90	85	Vtičnica ali vtič, vgrajen v plastično ali kovinsko ohišje, z največ 96 kontakti, za uporabo v proizvodnji proizvodov iz tarifnih številk 8521 ali 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.5316	ex 8536 69 90	86	Vtič ali vtičnica za visokoločljivostno povezavo HDMI, vgrajena v plastično ali kovinsko ohišje, z 19 ali 20 nožicami v dveh vrstah, za uporabo v prozvodnji izdelkov iz tarifnih številk 8521 ali 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optična vtičnica, vtič ali spojnik za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifnih številk 8521 ali 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8405	ex 8537 10 91	25	Krmilna enota, ki je plošča tiskanega vezja z vsaj: — mikroprocesorjem, — pomnilnikom, ki ga je mogoče programirati, — enojnim priključkom, — ohišjem PPE, — napajalno napetostjo 220 V ali več, vendar ne več kot 240 V, — dolžino 200 mm ali več, vendar ne več kot 210 mm, — širino 70 mm ali več, vendar ne več kot 100 mm, in — višino 20 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm, za uporabo v proizvodnji pomivalnih strojev [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8392	ex 8537 10 91	35	Krmilna enota, ki je plošča tiskanega vezja z vsaj: — mikroprocesorjem, — spominom, ki ga je mogoče programirati, — dvema priključkoma ali več, vendar ne več kot z dvanajstimi, — LCD zaslonom ali brez njega, — WiFi modulom ali brez njega ter — integriranim zvočnikom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji vgradnih pečic [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronska krmilna enota za vzmetenje: — s ploščo tiskanega vezja v plastičnem ohišju, — z vodili LIN in CAN, — s programljivim pomnilnikom — s procesorjem signalov, — z delovno enosmerno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — z vsaj enim priključkom, — s kovinskim nosilcem za namestitev ali brez, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8085	*ex 8537 10 91	45	Glavni krmilnik hibridnega sistema, ki diagnosticira in krmili elemente hibridnega pogonskega sistema: — s spominom, ki ga je mogoče programirati, — z mikroprocesorjem, — z najmanj enim kompozitnim konektorjem, — z napetostjo 24 V, — dolžine 350 mm ali več, vendar največ 400 mm, — širine 200 mm ali več, vendar največ 250 mm, — višine 80 mm ali več, vendar največ 120 mm, — v kovinskem ohišju	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8985	*ex 8537 10 91	48	Krmilna enota za oljno črpalko avtomatskega menjalnika za učinkovito hlajenje in uravnavanje tlaka olja v avtomobilskem sistemu za prenos moči: — s tekočinskim hlajenjem, — z delovno napetostjo 9 V enosmernega toka ali več, vendar ne več kot 16 V, — višine 165 mm ali več, vendar ne več kot 190 mm, — širine 40 mm ali več, vendar ne več kot 60 mm, — dolžine 170 mm ali več, vendar ne več kot 195 mm, — v ohišju, — z enim ali več konektorji in za uporabo v proizvodnji hibridnih motornih vozil (1)	0 %	—	31.12.2030
0.7627	ex 8537 10 91	57	Programirljiva spominska krmilna plošča s: — 4 ali več gonilniki za koračne motorje, — 4 ali več izhodi s tranzistorji MOSFET, — glavnim procesorjem, — 3 ali več vhodi za temperaturna tipala, — za napetost 10 V ali več, vendar ne več kot 30 V, za uporabo v proizvodnji 3D-tiskalnikov (1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Električne krmilne enote, izdelane v skladu s standardi razreda 2 IPC-A-610E, ki so opremljene vsaj: — z glavno vhodno močjo 208 V pri izmeničnem toku ali več, vendar največ 400 V pri izmeničnem toku, — z logično vhodno močjo 24 V pri enosmernem toku, — s samodejnim odklopnikom, — z glavnim stikalom, — z električnimi spojniki in kabli za priključitev zunanjih ali notranjih naprav, — z ohišjem dimenzij 281 × 180 × 75 mm ali več, vendar največ 630 × 420 × 230 mm, ki se uporabljajo za proizvodnjo naprav za recikliranje ali razvrščanje	0 %	p/st	31.12.2029
0.7251	ex 8537 10 91	70	Krmilnik motorja s pomnilnikom, ki se lahko programira, za napetost, ki ne presega 1 000 V, ki vsebuje vsaj: — tiskano vezje z aktivnimi in pasivnimi komponentami, — ohišje iz aluminija in — več konektorjev	0 %	p/st	31.12.2027
0.8841	ex 8537 10 91	75	Plošča tiskanega vezja, opremljena z mikrokrmilnikom za delovanje in/ali nadzor — z delujočimi komponentami, signalnimi komponentami in prikazovalnikom ali brez njih, — za delovne napetosti 5V DC ali več, vendar ne več kot 12 V enosmernega toka ali 220 V izmeničnega toka ali več, vendar ne več kot 400 V izmeničnega toka, za uporabo v proizvodnji gospodinjskih aparatov iz tarifnih podštevilk 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6140	ex 8537 10 98	30	Premoščeno integrirano vezje motorja brez pomnilnika, ki ga je mogoče programirati: — sestavljeno iz enega ali več integriranih vezij, ki niso povezana, na ločenih vodilnih ohišjih, — tudi z diskretnim polprevodniškim poljskim tranzistorjem s kovinskim oksidom (MOSFET) za upravljanje motorjev na enosmerni tok v avtomobilih — vgrajeno v plastično ohišje	0 %	p/st	31.12.2029
0.7194	ex 8537 10 98	33	Ročica za krmilni modul pod volanom: — z več eno- ali večpozicijskimi električnimi stikali (stikala na gumb, vrtljiva stikala ali druga stikala), — s ploščami tiskanega vezja in/ali električnimi kabli, — z napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, ki se uporablja v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.8401	ex 8537 10 98	38	Nadzorna plošča s stikali za ogledala, okna in druge funkcije v vozilih s: — skupno dolžino 144 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, — razdaljo med predvidenima središčnima točkama za pritrditev 31 mm ali več, vendar ne več kot 31,50 mm, in — električnimi sestavnimi deli v plošči z integriranimi LED, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobile [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8408	ex 8537 10 98	43	Stikalo za regulacijo sedeža v motornem vozilu s spominsko funkcijo s: — tremi enojnimi stikali, — 5-pinskim konektorjem, — za napetost 9 VDC ali več, vendar ne več kot 16 VDC, in — električnimi sestavnimi deli v plošči z integriranimi LED, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobile ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8400	ex 8537 10 98	48	Upravljalna plošča spominskega stikala za sedež in stikalo za zaklepanje za vozila s: — širino 70,2 mm ali več, vendar ne več kot 70,5 mm, — vzporednima rebroma na zadnji strani, ki sta med seboj oddaljeni 2,6 mm ali več, vendar ne več kot 2,8 mm, — 5-pinskim konektorjem in — električnimi sestavnimi deli v plošči z integriranimi LED, za uporabo v proizvodnji sestavnih delov za avtomobile ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6507	ex 8537 10 98	50	Elektronska krmilna enota BCM (karoserijski krmilni modul) ali IBM (integrirani karoserijski krmilni modul) ali podobno: — ki vsebuje vsaj plastično ohišje s ploščo tiskanega vezja, z delovno enosmerno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — s kovinskim nosilcem ali brez, — ki lahko krmili, vrednoti in upravlja funkcije podpornih storitev v avtomobilu, vsaj časovno krmiljenje brisalnikov, ogrevanje stekel, osvetlitev notranjosti, opozorilo za varnostni pas, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8407	ex 8537 10 98	53	Krmilna enota, ki je plošča tiskanega vezja z vsaj: — mikroprocesorjem, — dvema priključkoma ali več, vendar ne več kot s štirimi, — modificirano smolo, — dolžine 180 mm ali več, vendar ne več kot 250 mm, — širine 130 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm, in — višine 40 mm ali več, vendar ne več kot 60 mm, za uporabo v proizvodnji pralnih strojev [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8393	ex 8537 10 98	57	Krmilna enota, ki je plošča tiskanega vezja z vsaj: — mikroprocesorjem, — osmimi priključki ali več, vendar ne več kot enajstimi, — napajalno napetostjo 215 V ali več, vendar ne več kot 245 V, — ohišjem PA6-MR30, — transformatorjem ali brez njega, — relejem velike moči ali brez njega, — bipolarnim tranzistorjem z izoliranimi vrati ali brez njega, — dolžine 280 mm ali več, vendar ne več kot 345 mm, — širine 400 mm ali več, vendar ne več kot 470 mm, — višine 28 mm ali več, vendar ne več kot 45 mm, za uporabo v proizvodnji indukcijskih štedilnikov [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8406	ex 8537 10 98	63	Krmilna enota, ki je plošča tiskanega vezja z vsaj: — mikroprocesorem, — dvema priključkoma, — napajalno napetostjo 215 V ali več, vendar ne več kot 245 V, — brez ohišja, — dolžine 100 mm ali več, vendar ne več kot 120 mm, — širine 40 mm ali več, vendar ne več kot 50 mm, in — višine 20 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm, za uporabo v proizvodnji hladilnikov (1)	0 %	—	31.12.2027
0.3663	ex 8537 10 98	93	Električna krmilna enota za napetost 12 V, za uporabo v proizvodnji sistemov za uravnavanje temperature, ki se vgrajujejov vozila (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.6866	*ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Notranja antena za sistem zaklepanja vrat avtomobila, ki obsega: — antenski modul v plastičnem ohišju, — priklopni kabel z vtičem ali ne, — konektor ali ne, — vsaj eno montažno sponko, — plošče tiskanega vezja (PCB) ali ne, vključno z integriranimi vezji, diodami in tranzistorji, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7195	ex 8538 90 99	60	Sprednja kontrolna plošča, v obliki plastične škatle, s svetlobnimi vodili, vrtljivimi stikali, stikali za uravnavanje tlaka in stikali na gumb ali drugo vrsto stikal, brez vsakršne električne komponente, ki se uporablja v armaturni plošči motornih vozil iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotopomnoževalka	0 %	—	31.12.2026
0.3445	ex 8540 89 00	91	Prikazovalniki v obliki cevi, ki sestoji iz steklenega ohišja, nameščenega na plošči, katere dimenzije niso večje od 300 mm × 350 mm (ne računajoč vodov). Cev ima eno ali več vrst znakov, ali pa črte, urejene v vrstah, pri čemer vsak znak ali vrsta sestoji iz fluorescentnih ali fosforescentnih elementov. Ti elementi so vdelani v metalizirano podlago, prekrito s fluorescentnimi snovmi ali fosforescentnimi solmi, ki ob obstreljevanju z elektroni dajejo svetlobo	0 %	—	31.12.2029
0.7409	ex 8540 91 00	20	Termični vir elektronov (oddajna točka) iz lantanovega heksaborida (CAS RN 12008-21-8) ali cerijevega heksaborida (CAS RN 12008-02-5) z električnimi konektorji: — s kovinskim ohišjem ali brez, — s ščitom iz grafitnega ogljika, nameščenim v sistem tipa mini-Vogel, ali brez, — z ogrevalnimi elementi v obliki ločenih blokov iz piroliznega ogljika ali brez in — s temperaturo katode, manjšo od 1 800 K pri toku skozi nitko 1,26 A	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7130	ex 8543 70 90	15	Laminirani elektrokromatski film, sestavljen iz: — dveh zunanjih plasti iz poliestra, — srednje plasti iz akrilnega polimera in silikona ter — dveh električnih priključkov za povezovanje	0 %	—	31.12.2026
0.8333	ex 8543 70 90	27	Elektronska krmilna enota 360-stopinjskega sistema prikaza položaja vozila z: — delovno enosmerno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — videoprocesorjem, — procesorjem signalov, — enim ali več konektorji in — kovinskim nosilcem za namestitev ali brez njega, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz 87. poglavja [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2826	ex 8543 70 90	30	Ojačevalec, ki sestoji iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju,v ohišju	0 %	p/st	31.12.2029
0.7055	ex 8543 70 90	33	Visokofrekvenčni ojačevalnik, ki obsega enega ali več integriranih vezij in enega ali več ločenih čipov kondenzatorja, tudi z integriranimi pasivnimi sestavnimi deli (t. i. IPD), na kovinski prirobnici v ohišju	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2590	ex 8543 70 90	45	Oscilator za uro s piezoelektričnimi kristali, z nespremenljivo frekvenco znotraj frekvenčnega obsega med 1,8 MHz in 67 MHz,v ohišju	0 %	p/st	31.12.2029
0.3131	ex 8543 70 90	55	Opto-elektronsko vezje v ohišju, sestavljeno iz ene ali več svetlečih diod (LED), opremljenih ali neopremljenih z integriranim krmilnim vezjem, in iz ene fotodiode z ojačitvenim vezjem, opremljene ali neopremljene z integriranim logičnim vezjem polja vrat, ali iz ene ali več svetlečih diod in najmanj dveh fotodiod z ojačitvenim vezjem, opremljenih ali neopremljenih z integriranim logičnim vezjem polja vrat ali drugimi integriranimi vezji	0 %	p/st	31.12.2029
0.2816	ex 8543 70 90	85	Z napetostjo krmiljeni oscilatorj (VCO), razen temperaturno kompenziranih oscilatorjev, ki sestoji iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju	0 %	p/st	31.12.2029
0.6709	ex 8544 20 00	30	Kabel za priključitev antene za prenos radijskega signala (AM/FM) in tudi signala GPS ali ne, ki vsebuje: — koaksialni kabel, — dva ali več priključkov in — 3 ali več plastičnih sponk za pritrditev na armaturno ploščo ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	—	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8849	ex 8544 30 00	20	Izolirani električni večžilni kabel za električno servo krmiljenje (EPS) v motornem vozilu: — z dolžino 170 mm ali več, vendar ne več kot 301 mm, — z zunanjim premerom 4,5 mm ali več, vendar ne več kot 7 mm, — z delovno temperaturo –40 °C ali več, vendar ne več kot 125 °C, — z visoko zamreženim polietilenom (XLPE) ali termoplastičnim poliestrskim elastomerom (TPE-E) za izolacijo žice, — z delovno napetostjo 5 V, — opremljen s konektorji na obeh koncih, — prevlečen z zlatom ali kositrom ali ne	0 %	—	31.12.2029
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Komplet vodnikov (kabel) krmilnega sistema z: — delovno napetostjo 12 V, — konektorji na obeh straneh, — plastičnimi sponkami za pritrditev na okvir krmila za motorna vozila ali brez	0 %	p/st	31.12.2029
0.6710	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Štirižilni povezovalni kabel z dvema ženskima konektorjema za prenos digitalnih signalov z navigacijskih in/ali avdio sistemov na priključek USB in/ali monitor LCD, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 [1]	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8331	ex 8544 30 00	65	Šestžilni kabel za povezavo tipala tlaka olja in krmilnika diferenciala v vozilih: — s PVC-premazom, — s tremi večpolnimi priključki ter — s plastičnimi sponkami ali brez njih, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8647	ex 8544 30 00	75	Kabelski snop za povezavo integriranega baterijskega sistema s krmilnimi sistemi avtomobila, ki vsebuje: — vhodni vodotesni konektor, — štiri ali več izhodnih konektorjev, — dve ali več plastičnih sponk za pritrditev, za uporabo v proizvodnji polnilnih baterij za hibridna in električna vozila (1)	0 %	—	31.12.2028
0.6867	*ex 8544 30 00	85	Podaljševalni dvožilni kabel z dvema konektorjema, ki vsebuje vsaj: — gumijast tulec, — kovinsko sponko za pritrditev, kakršen se uporablja za priklop senzorjev hitrosti vozil v proizvodnji vozil iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4980	ex 8544 42 90	10	Kabel za prenos podatkov z zmogljivostjo bitne hitrosti prenosa 600 Mbit/s ali več: — z napetostjo 1,25 V (± 0,25 V), — s priključkom na eni ali obeh straneh, od katerih ima vsaj eden nožice z razmikom 1 mm, — z zunanjim zaščitnim ovojem, ki se uporablja samo za komunikacijo med zaslonom LCD, PDP ali OLED in elektronskimi vezji za obdelavo videa	0 %	p/st	31.12.2029
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	PET ali PVC izoliran gibljiv kabel s konektorjem ali brez njega: — z napetostjo največ 250 V, — z električnim tokom največ 1 A, — s toplotno odpornostjo največ 105 °C, — s posameznimi žicami debeline največ 0,1 mm (± 0,01 mm) in širine največ 0,8 mm (± 0,03 mm), — z razdaljo med prevodniki največ 0,5 mm in — razmikom (razdaljo med središčnimi črtami prevodnikov) največ 1,25 mm	0 %	—	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Posebej zasnovan konektor za sistem sončne energije: — kot enodelni sistem z enim plastičnim ohišjem z eno ali več, vendar največ štirimi diodami, in dvema izoliranima bakrenima kabloma ali — kot tridelni sistem z enim plastičnim ohišjem z eno ali več, vendar največ štirimi diodami, in dvema plastičnima ohišjema z izoliranima bakrenima kabloma s konektorjema, — s tokom 3 A ali več, vendar največ 50 A, za diode, — z dolžino kabla največ 1 500 mm, — z najvišjo nazivno napetostjo 1 500 V	0 %	—	31.12.2028
0.8859	ex 8544 42 90	55	Komplet vodnikov za prenos signalov in/ali električne energije, — s 26-kontaktnimi ali 28-kontaktnimi konektorji (PIN) žica-plošča pri tehnologiji robljenja, — zavezan z gumijastim, vinilnim ali električnim trakom ali vodom ali vezavo ekstrudiranih vrvic ali kombinacijo navedenega, za priključitev napajanja z glavnim tiskanim sklopom plošč tiskanega vezja in električnimi komponentami hladilnika ali pralnega stroja [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6853	*ex 8544 42 90	70	Električni prevodniki: — napetosti največ 80 V, — dolžine največ 120 cm, — opremljeni s konektorji, za uporabo v proizvodnji slušnih pripomočkov, kompletov pripomočkov in govornih procesorjev (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.2424	ex 8544 49 93	10	Elastomerni spojnik, ki sestoji iz enega ali več prevodniških elementov in iz gumijaste ali silikonske podlage	0 %	p/st	31.12.2029
0.6861	*ex 8544 49 93	30	Električni prevodniki: — napetosti največ 80 V, — iz zlitine platine in iridija, — prevlečeni s poli(tetrafluoroetilenom), — brez konektorjev, za uporabo v proizvodnji slušnih pripomočkov, vsadkov in govornih procesorjev (1)	0 %	m	31.12.2030
0.3144	ex 8548 00 90	41	Enota, ki sestoji iz resonatorja, ki deluje znotraj frekvenčnega pasu 1,8 MHz ali več, vendar ne več kot 40 MHz in s kondenzatorjem, v ohišju	0 %	p/st	31.12.2029
0.3193	ex 8548 00 90	43	Kontaktni slikovni senzor	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3763	ex 8548 00 90	48	Optična enota, sestavljena vsaj iz — laserske diode in fotodiode in ki deluje pri tipični valovni dolžini 635 nm ali več, vendar ne več kot 815 nm — optične leče — integriranega vezja snemalnega fotodetektorja (Recording Photodetector Integrated Circuit – PDIC) — sprožila za fokusiranje in sledenje	0 %	p/st	31.12.2026
0.8972	*ex 8549 13 20	10	Iztrošeni litij-ionski ali nikelj-kovinsko-hidridni električni akumulatorji	0 %	—	31.12.2030
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plastični pokrov za zapolnitev prostora med meglenkami in odbijačem, s kromiranim trakom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Ohišje kolutne zavore z mehanizmom BIR (‚krogle na klančini‘) ali EPB (elektronska parkirna zavora) ali samo s hidravlično funkcijo, ki vsebuje funkcionalne in pritrdilne odprtine ter usmerjevalne žlebove, ki se uporablja v proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6707	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Zavorne klešče iz nodularnega litega železa, ki se uporabljajo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6869	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Avtomatski hidrodinamični menjalnik — s hidravličnim pretvornikom navora — brez reduktorja in kardanskega prenosa — z ali brez sprednjega diferenciala za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.8820	ex 8708 40 20	25	Prenosni sklop, sestavljen iz: — menjalnega mehanizma z dvojnim zobnikom planetarnega gonila, — športnega sekvenčnega menjalnika s hitrostjo 7 ali več, vendar ne več kot 10, — širine 280 mm ali več, vendar največ 470 mm, — višine 350 mm ali več, vendar ne več kot 595 mm, — dolžine 410 mm ali več, vendar ne več kot 690 mm, — mase 70 kg ali več, vendar ne več kot 110 kg, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifnih podštevilk 8703 22 in 8703 23 (1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Ročni menjalnik v ohišju iz litega aluminija za prečno namestitev: — največjih dimenzij 550 × 500 × 600 mm, — s petimi ali šestimi prestavami, — z diferencialom, — z navorom motorja 400 Nm ali manj, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne številke 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8279	*ex 8708 40 20	80	Menjalnik brez pretvornika navora: — z dvojno sklopko, — s sedmimi ali več prestavami za vožnjo naprej, — z eno prestavo za vzvratno vožnjo, — z največjim navorom 450 Nm, — z vgrajenim električnim motorjem ali brez njega, — višine 350 mm ali več, vendar ne več kot 600 mm, — širine 350 mm ali več, vendar ne več kot 600 mm, in — mase 70 kg ali več, vendar ne več kot 110 kg, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne številke 8703 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8819	*ex 8708 40 50	25	Prenosni sklop, ki ima v ohišju 3 druge gredi in vrtljivo stikalo za položaj prestave, sestavljen iz: — ohišja iz litega aluminija, — diferenciala, — 2 elektromotorjev in zobnikov, — širine 280 mm ali več, vendar največ 470 mm, — višine 350 mm ali več, vendar ne več kot 595 mm, — dolžine 410 mm ali več, vendar ne več kot 690 mm, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifnih podštevilk 8703 40 in 8703 60 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8377	ex 8708 40 50	70	Avtomatski menjalnik s sistemom dvojne sklopke z: — vsaj osmimi prestavami, — navorom motorja 800 Nm ali več, — elektronskim diferencialom, — varnostnim sistemom P-lock in — krmilno enoto za prenos TCU, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne številke 8703 [1]	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7987	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Sferično zunanje ogrodje za kroglice homokinetičnega zgloba, ki je del pogonskega sistema vozila, iz materiala, primernega za naogljičenje, z vsebnostjo ogljika 0,14 ali več, vendar ne več kot 0,57 %, kovano, ostruženo, naluknjano, rezkano in utrjeno	0 %	—	31.12.2030
0.8461	ex 8708 50 20	18	Pogonska gred za prenos navora iz menjalnika na zadnjo os, sestavljena iz: — dve kardanski palici, — osrednji univerzalni zgib, — osrednji ležaj z vzmetenjem v plastičnem ohišju, — kardanski zgibi na obeh koncih gredi, — priključne, cevne in končne vilice — dolžine 1,4 m ali več, vendar ne več kot 2,4 m, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6648	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Prenosna gred iz plastike, ojačane z ogljikovimi vlakni, iz enega samega kosa, brez zgiba na sredini: — dolžine 1 m ali več, vendar ne več kot 2 m, — s težo 6 kg ali več, vendar ne več kot 9 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7988	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Ogrodje za kroglice zunanjega homokinetičnega zgloba za prenos navora motorja in menjalnika na kolesa motornih vozil, v obliki zunanjega tekalnega obroča: — s šestimi krogelnimi utori ali več, vendar ne več kot osmimi, z — navoji, — z zunanjo utorno gredjo z 21 ali več, vendar ne več kot 38 zobci, — za tekanje kroglic za ležaje iz jekla z vsebnostjo ogljika 0,48 ali več, vendar ne več kot 0,57 %, — kovano, ostruženo, rezkano in utrjeno	0 %	—	31.12.2030
0.7989	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Tripodno ohišje za notranji homokinetični zglob: — z zunanjim premerom 67,0 ali več, vendar ne več kot 99,0 mm, — s tremi hladno kalibriranimi utori s premerom 29,95 ali več, vendar ne več kot 49,2 mm, — z zunanjo utorno gredjo z 21 ali več, vendar ne več kot 41 zobci, — kovano, ostruženo, valjano in utrjeno	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Dvojni prirobnični ležaj tretje generacije za motorna vozila: — z dvorednim krogličnim ležajem, — z impulznim obročem (pretvornik signalov) ali brez, — s senzorjem sistema proti blokiranju koles (ABS) ali brez, — z nameščenimi vijaki ali brez za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7991	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Tripodni podstavek notranjega homokinetičnega zgloba, ki je del pogonskega sistema vozila: — s tremi čepi premera 17,128 ali več, vendar ne več kot 25,468 mm, — kovan, ostružen, ostrgan in utrjen	0 %	—	31.12.2030
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Ohišje notranjega zgiba tripodne polgredi za prenos navora motorja in menjalnika do koles motornih vozil, z: — zunanjim premerom 67,0 mm ali več, vendar največ 84,5 mm, — 3 hladno kalibriranimi tekalnimi progami s premerom 29,90 mm ali več, vendar ne več kot 36,60 mm, — tesnilnim premerom 34,0 mm ali več, vendar največ 41,0 mm, brez kota vzpona, — utorno gredjo z 21 zobci ali več, vendar ne več kot 35 zobci, — premerom ležišča 25,0 mm ali več, vendar največ 30,0 mm, z žlebovi za olje ali brez	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Homokinetičen zgibni sklop za prenos navora z motorja in menjalnika na kolesa motornih vozil, ki je sestavljen iz: — notranjega tekalnega obroča s 6 krogelnimi utori ali več, vendar ne več kot 8 krogelnimi utori, za tekanje kroglic za ležaje s premerom 13,0 mm ali več, vendar ne več kot 28,0 mm, — zunanjega tekalnega obroča s 6 krogelnimi utori ali več, vendar ne več kot 8 krogelnimi utori, za tekanje kroglic za ležaje, iz jekla z vsebnostjo ogljika 0,45 % ali več, vendar ne več kot 0,58 %, z navoji in utorno gredjo z 22 zobci ali več, vendar ne več kot 44 zobci, — sferičnega ogrodja, ki zadržuje kroglice za ležaje v utorih zunanjega in notranjega tekalnega obroča v ustreznem kotnem položaju, iz materiala, primernega za naogljičenje, z vsebnostjo ogljika 0,14 % ali več, vendar ne več kot 0,55 %, in — s komoro za mazivo, — s sposobnostjo delovanja pri konstantni hitrosti in spremenljivem kotu, ki ne presega 52 stopinj	0 %	—	31.12.2029
0.6711	*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Gornji opornik vzmetne noge, ki obsega: — kovinsko držalo s tremi vijaki in — gumijast pokrov, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7365	ex 8708 80 99	30	Površinsko utrjena jeklena batnica za hidravlične ali hidropnevmatske blažilnike motornih vozil: — s kromovo prevleko, — premera 11 ali več, vendar ne več kot 28 mm, — dolžine 80 ali več, vendar ne več kot 600 mm, s pritrdilnim mestom z navoji ali trnom za uporovno varjenje	0 %	—	31.12.2027
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Rebrast hladilnik iz aluminija na stisnjen zrak, kakršni se uporabljajo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6859	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Vhodna ali izhodna posoda za zrak iz aluminijeve zlitine za toplotne izmenjevalnike v avtomobilskih hladilnih sistemih, proizvedena v skladu s standardom EN AC 42100 ali EN AC 43000 T6: — s ploskostjo izolirane površine največ 0,1 mm, — z dovoljeno količino delcev 0,3 mg na posodo, — z razdaljo med odprtinami 2 mm ali več, — z velikostjo odprtin največ 0,4 mm in — z največ 3 odprtinami, večjimi od 0,2 mm, — mase 0,2 kg ali več, vendar ne več kot 3 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7716	ex 8708 91 35	20	Hladilni vod turbinskega polnilnika, ki sestoji iz: — voda iz aluminijeve zlitine z vsaj enim kovinskim držalom in vsaj dvema odprtinama za pritrditev, — gumijaste cevi z zaponkami, — prirobnice iz nerjavnega jekla z visoko odpornostjo proti koroziji [SUS430JIL], za uporabo v proizvodnji motorjev s kompresijskim vžigom za motorna vozila (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8538	ex 8708 91 35	30	Aluminijast prenosnik toplote z dvema krogotokoma za avtomatski menjalnik osebnih avtomobilov: — ploščni, — z dvema paroma dovodov in odvodov, vsak par za krogotok hladilne tekočine/vode in transmisijskega olja, — z najmanj dvema odprtinama za pritrditev, — s priključnimi cevmi ali brez njih, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8812	ex 8708 91 35	40	Hladilniki: — z zaščito pred korozijo, — za tlake do 150 PSI (1 034 kPa), — s posameznimi zamenljivimi hladilnimi cevmi iz medenine ali bakra za uporabo pri proizvodnji hlajenja motorja in tlačnega zraka s težo 265 kg ali več, vendar ne več kot 599 kg (1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8775	ex 8708 94 99	10	Zobnik v pestu iz hladno valjanega ogljikovega jekla (na ASTM A1008), obdan s plastično maso in nasajen na zobnik: — z zunanjim premerom 81,2 mm ali več, vendar največ 82,55 mm, — z notranjim premerom 25,9 mm ali več, vendar ne več kot 25,97 mm, — z višino spodnje strani notranjega premera 11,63 mm ali več, vendar največ 12,13 mm, — z višino zgornje strani notranjega premera 3,25 mm ali več, vendar največ 3,5 mm, — s skupno višino 11,63 mm ali več, vendar ne več kot 19,5 mm, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8777	ex 8708 94 99	20	Vmesna krmilna gred, ki je del krmilnega droga: — s torzijsko togostjo 25 Nm/stopinjo ali več, — z notranjim delom ujema gredne zveze izdelan iz varjeni cevi iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T 699 razred 20), — z zunanjim delom ujema gredne zveze izdelan iz varjene cevi iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T 699 razred 20), — z dvoročni univerzalni spoj iz kromovega legiranega jekla (glede na standard GB/T 5216 razred 20CrMnTiH), — z nominalno teleskopsko razdaljo 396 mm ali več, vendar ne več kot 467 mm, — z vmesnikom za spenjanje na obeh koncih z notranjim ozobjem, — z dvema kardanskima zgiboma na obeh straneh, — s teleskopsko funkcijo gredi 74 mm ali več, vendar ne več kot 115 mm, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8778	ex 8708 94 99	30	Spodnja podporna gred kot del krmilnega droga iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T699 razred 45 ali JIS G4051 razred S45C): — s končno torzijsko trdnostjo pod obremenitvijo 325 Nm ali več in z vrednostmi Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ali več, — z dolžino 66,39 mm ali več, vendar ne več kot 88,64 mm, — z zunanjim premerom 27,47 mm ali več, vendar največ 28,38 mm, — s premerom notranje odprtine 6,50 mm ali več, vendar ne več kot 6,58 mm, — z zunanjim 26-zobnim utorom največjim premerom 21,18 mm ali več, vendar ne več kot 21,44 mm, — z izboklino na delu zunanje površine z največjim premerom 26,0 mm ali več, vendar največ 26,1 mm, — z zunanjim 24-zobnim utorom in z največjim premerom 24,75 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm, ali brez, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Zgornja podporna gred kot del krmilnega droga iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T699 razred 45): — s končno torzijsko trdnostjo pod obremenitvijo 325 Nm ali več in z vrednostmi Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ali več, — z dolžino 165,3 mm ali več, vendar ne več kot 204,2 mm, — z zunanjim premerom 22,87 mm ali več, vendar največ 22,92 mm, — s premerom notranje odprtine 6,50 ali več, vendar ne več kot 6,58 mm, — z zunanjim utorom, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil [1]	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8780	ex 8708 94 99	50	Spodnja gred kot del krmilnega droga iz aluminijeve zlitine (glede na standard ASTM B221M razred 6105), zračno hlajene in obdelane s popuščanjem: — s končno torzijsko trdnostjo 260 Nm/stopinjo ali več, — z dolžino 296,7 mm ali več, vendar ne več kot 297,8 mm, — z zunanjim 18-zobnim utorom po celi dolžini gredi z največjim premerom 28,7 mm ali več, vendar ne več kot 29 mm, — z notranjim 18-zobnim utorom z najmanjšim premerom 19,7 mm ali več, vendar ne več kot 20 mm, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Torzijski drog kot del krmilnega droga iz ogljikovega legiranega jekla (glede na standard SAE J1268, razred 5160H z modificirano kemijsko sestavo za vsebnost ogljika 0,53 ali več, vendar ne več kot 0,56): — s torzijsko togostjo droga 2,5 Nm/stopinjo ali več, vendar ne več kot 2,7 Nm/stopinjo, — z dolžino 107,75 mm ali več, vendar ne več kot 108,25 mm, — z zunanjim premerom 6,38 mm ali več, vendar največ 6,42 mm, — z dvema zunanjima 18-zobnima utoroma na obeh koncih gredi z največjim premerom 6,70 mm ali več, vendar ne več kot 6,85 mm, kot vmesnik za pritiskanje na vhodne in izhodne gredi, — s celotno hladno površinsko kovano površino, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8781	ex 8708 94 99	70	Cevasta krmilna gred kot del krmilnega droga iz varjene cevi iz ogljikovega jekla (glede na standard EN 10305/2, E235 + C ali standard GB/T699 razred 20): — s končno torzijsko trdnostjo 300 Nm ali več in z vrednostmi Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ali več, — z dolžino 245,48 mm ali več, vendar ne več kot 287,5 mm, — z zunanjim premerom 23,95 mm ali več, vendar največ 32,25 mm — z vmesnikom za povezavo volana v obliki zunanjega 40-zobnega utora z največjim premerom 17,1 mm ali več, vendar ne več kot 17,5 mm, in notranje niti M12x1,75–6H ali v obliki zunanjega šesterokotnika s kratko diagonalo 15,05 mm ali več, vendar ne več kot 15,35 mm, in notranjo nitjo M10×1,5–6H, — z vmesnikom v obliki notranjega 10-zobnega utora dolžine 98,0 mm ali več, vendar ne več kot 160 mm, z najmanjšim premerom 16,1 mm ali več, vendar ne več kot 16,4 mm, ali v obliki notranjega 48-zobnega utora dolžine 151 mm ali več, vendar ne več kot 160 mm, z najmanjšim premerom 23,2 mm ali več, vendar ne več kot 23,3 mm, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6688	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Napihljiva varnostna blazina iz poliamidnih vlaken z visoko trdnostjo: — sešita, — zložena, — s tridimenzionalno nanešenim silikonskim vezivom za oblikovanje votline za zračno blazino in zatesnitvijo zračne blazine z regulacijo obremenitve, — primerno za tehnologijo napihovanja s hladnim plinom	0 %	p/st	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6687	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Napihljiva zašita varnostna blazina iz poliamidnih vlaken z visoko trdnostjo: — zložena v tridimenzionalno pakirno obliko, utrjena s toplotno obdelavo, namenskimi šivi za pritrjevanje, prevleko iz tkanine ali plastičnimi sponkami, ali — ploščata varnostna blazina s toplotnim zgibanjem ali brez njega	0 %	p/st	31.12.2030
0.8292	ex 8708 95 99	50	Sistem za napihovanje zračnih blazin, ki vsebuje pirotehnično sredstvo in hladen plin kot pogonsko sredstvo za varnostne zračne blazine v vozilih, v posameznem pakiranju 1 000 kosov ali več	0 %	p/st	31.12.2026
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Nosilec motorja iz aluminija z dimenzijami: — višine več kot 10 mm, vendar največ 200 mm, — širine več kot 10 mm, vendar največ 250 mm, — dolžine več kot 10 mm, vendar največ 200 mm, opremljen z vsaj dvema pritrdilnima luknjama, izdelan iz aluminijeve zlitine ENAC-46100 ali ENAC-42100 (na podlagi standarda EN 1706), z naslednjimi značilnostmi: — z notranjo poroznostjo največ 1 mm, — z zunanjo poroznostjo največ 2 mm, — s trdoto po Rockwellu 10 HRB ali več, ki se uporablja v proizvodnji sistemov vzmetenja za motorje v motornih vozilih	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8771	ex 8708 99 97	43	Zunanji jarmov drog z ohišjem iz jekla AISI 4137 (SCM435) ali jekla EN10083/2- C45R + N ali nizkolegiranega jekla JIS G4053-SCM435: — s krogličnim čepom iz jekla EN 10263/4–41CrS4 Q + T ali jekla AISI 4137 (SCM435) ali jekla EN10083/3–42CrMoS4Q + T ali nizkolegiranega jekla JIS G4053-SCM435, — s polioksimetilenskim plastičnim ležajnem nastavku, — z razdaljo med koncem navojne izvrtine in središčem krogličnega tečaja 124 mm ali več, vendar ne več kot 194 mm, — s premerom krogličnega tečaja 21,98 mm ali več, vendar ne več kot 22 mm, — z globino navojne izvrtine 40,5 mm ali več, vendar ne več kot 52 mm, z dimenzijami M14×1,5, — s tesnilom prtljažnega prostora, — z zaščito tesnila prtljažnega prostora in pritrdilnim obročem, — z mazivom, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8986	*ex 8708 99 97	53	Sklop kotalnih drogov za sprednje vzmetenje v vozilih za povezavo stabilizatorja s sestavnimi deli vzmetenja: — izdelan iz aluminija, kavčuka in plastike, — višine 270 mm ali več, vendar ne več kot 300 mm, — širine 50 mm ali več, vendar ne več kot 65 mm, — dolžine 150 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm, za uporabo v proizvodnji motornih vozil [1]	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8973	*ex 8708 99 97	58	Pritrdilni nosilec sprednjega radiatorja ali hladilnika polnilnega zraka: — izdelan iz železa ali jekla ali plastike, — z oblazinjenjem iz gume ali brez njega, za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifne številke 8708 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.6848	ex 8714 10 90	70	Hladilniki za motorna kolesa, v pošiljkah po 100 kosov ali več	0 %	p/st	31.12.2027
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Sprednje vilice, razen togih (neteleskopskih) sprednjih vilic, izdelanih v celoti iz jekla, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8959	*ex 8714 93 00	20	Zobniški sklop za povezovanje zobnikov: — za pritrditev na boben za pesto, — s sedmimi zobniki ali več, vendar največ 12 zobniki, — z desetimi ali več, vendar največ 52 zobmi za vsak zobnik, — mase 200 g ali več, vendar ne več kot 800 g, — zobniki iz jekla ali aluminija, platiranega z nikljem, — s konektorji (prostorniki) med zobniki iz plastike ali aluminija, — brez mehanizma zatičev, za uporabo v proizvodnji koles in e-koles (1)	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6879	*ex 8714 96 10	10	Pedala za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Krmila za kolo: — z integrirano osjo ali brez nje, — izdelana iz ogljikovih vlaken in umetne smole ali iz aluminija, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Verižne prestave (‚derailleur' menjalniki), ki sestojijo iz: — zadnjega menjalnika in pritrdilnih členov, — s sprednjim menjalnikom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.6878	*ex 8714 99 90	30	Stebrički za sedeže za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ([1])	0 %	p/st	31.12.2030
0.7708	ex 8714 99 90	40	Steblo kolesarskega krmila za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.8507	ex 8714 99 90	50	Zadnji zračni blažilnik v obliki pnevmatskega vzmetnega elementa z oljnim tesnilom za uporabo v proizvodnji koles, vključno z električnimi kolesi ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.3191	ex 9001 10 90	10	Reverzer slike, izdelan iz snopa optičnih vlaken	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organska nerezana korekcijska leča za očala, dokončana z obeh strani, na katero se nanese prevleka ali barva ter ki bo obrezana ali vgrajena ali kako drugače bistveno obdelana za uporabo v proizvodnji korekcijskih očal ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6401	ex 9001 50 80	30	Organska nerezana korekcijska leča za očala, delno dokončana, okrogle oblike, ki se uporablja za izdelavo obdelanih leč za očala	0 %	—	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Objektiv, sestavljen iz valjastega pokrova iz kovine ali plastične mase in optičnih elementov, s: — horizontalnim vidnim poljem največ 120°, — diagonalnim vidnim poljem največ 105°, — goriščno razdaljo največ 7,50 mm, — vrednostjo zaslonke največ F/2,90, — največjim premerom 22 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objektivi: — ki merijo ne več kot 95 × 55 × 50 mm, — z ločljivostjo 160 črt/mm ali boljšo in — s trikratnim ali večjim razmerjem povečave	0 %	—	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7973	*ex 9002 11 00	23	Objektiv: — z motorizirano izostritvijo, povečavo, zaslonko, — z elektronskim infrardečim filtrom, — s prilagodljivo goriščno razdaljo najmanj 2,7 mm in ne več kot 55 mm, — mase največ 120 g, — dolžine manj kot 70 mm, — premera največ 70 mm	0 %	—	31.12.2030
0.7103	ex 9002 11 00	45	Infrardeča optična enota: — z lečami iz silicijevega, germanijevega ali halkogenega stekla, ki imajo premer ne več kot 62 mm (± 0,05 mm), — vgrajena v strojno obdelani podporni nosilec iz aluminijeve zlitine ali ne, ki se uporablja za kamere za toplotno slikovno snemanje in obdelavo ali kamer za omrežje IP	0 %	—	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Objektiv: — z goriščno razdaljo 25 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, — ki sestoji iz steklenih ali plastičnih leč s premeri 60 mm ali več, vendar ne več kot 190 mm	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6572	ex 9002 11 00	85	Objektiv: — s horizontalnim vidnim poljem 20° ali več, vendar ne več kot 200°, — z goriščno razdaljo 1,16 mm ali več, vendar ne več kot 20 mm, — z relativno odprtino vrednosti f/1,2 ali več, vendar ne več kot f/4, in — s premerom 5 mm ali več, vendar ne več kot 40 mm, za uporabo pri proizvodnji avtomobilskih kamer s tipalom CMOS ali v proizvodnji kamer za omrežje IP ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6288	ex 9025 80 40	50	Elektronski polprevodniški senzor za merjenje vsaj dveh od naslednjih elementov: — atmosferskega tlaka, temperature (tudi za kompenzacijo temperature), zračne vlage ali hlapnih organskih spojin, — v ohišju, primernem za avtomatizirano vdelavo plošč tiskanega vezja ali tehnologijo integriranega vezja brez ohišja, sestavljen predvsem iz kombinacije: — enega ali več monolitskih integriranih vezij za specifično uporabo (ASIC), — enega ali več mikroelektromehanskih senzorskih elementov (MEMS), z mehanskimi elementi v tridimenzionalnih strukturah na polprevodnem materialu, proizvedenimi s polprevodno tehnologijo, ki je namenjen vgradnji v izdelke iz poglavij 84 do 90 in 95	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3292	ex 9032 89 00	30	Elektronski krmilnik električnega servovolana (EPS krmilnik)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitalni regulator pritiska za nadzorovanje tekočin in plinov	0 %	p/st	31.12.2027
0.7004	ex 9032 89 00	50	Kontrolna plošča za regulacijo in nadzor pretoka plina, ki deluje s plazemsko tehnologijo, sestavljena iz: — elektronskega regulatorja masnega pretoka, primernega za sprejemanje in pošiljanje analognih in digitalnih signalov — štirih tlačnih pretvornikov, — dveh ali več tlačnih ventilov, — električnih vmesnikov in — več konektorjev za plinske cevi — primerna za in situ postopke spajanja s plazmo ali postopke aktivacije spajanja z večfrekvenčnim signalom	0 %	—	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 20	10	Diski z zaskočko, za uporabo v proizvodnji avtomobilskih sedežev z nastavljivim nagibom ([1])	0 %	p/st	31.12.2028
0.8989	*ex 9401 99 20	20	Kaseta za določanje položaja z visoko mobilnostjo, — sposobna delovanja v temperaturnem razponu od −40 °C do +85 °C, — omogoča nadzorovano gibanje sedeža v vozilu naprej in nazaj, — vgrajena z naslonom sedeža prek sistema jeklenih kablov, kar preprečuje odstranitev sedeža, ko je naslon odprt, in to omogoča le, ko je naslon zaprt, — konstruirana iz sestavnih delov iz posebnih aluminijev zlitin, ojačanih s steklenimi vlakni, in opremljena s samomazalnimi skoznjiki iz polioksimetilena (POM) in politetrafluoroetilena (PFTE) za zmanjšanje trenja, — opremljena s sistemom zaklepanja, ki je zasnovan tako, da ostane varen pri silah do 20 G, — zahteva minimalno silo 40 N za normalno delovanje	0 %	—	31.12.2030

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8786	ex 9503 00 95	30	Miniaturni motor: — sestavljen iz plastičnega ohišja, — z vzmetjo, — ki omogoča premikanje prestavne gredi z vzmetno napetostjo, za uporabo v proizvodnji igrač iz poglavja 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8789	ex 9503 00 95	40	Miniaturni motor, ki ga poganja mehansko trenje: — sestavljen iz plastičnega ohišja, — z dolžino gredi 10,5 cm ali več, vendar ne več kot 14,5 cm, — s kovinskim diskom, — ki ustvarja gibanje tako, da se prestave vrtijo s torno silo, za uporabo v proizvodnji igrač iz poglavja 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.3286	ex 9608 91 00	10	Konice pisal iz nevlaknene plastike, z notranjim kanalom	0 %	—	31.12.2029
0.3289	ex 9608 91 00	20	Konice iz klobučevine in druge porozne konice označevalcev, brez notranjega kanala	0 %	—	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2737	ex 9612 10 10	10	Plastični trakovi z deli v različnih barvah, ki se na podlago prenašajo s toploto (t.i. barvna sublimacija)	0 %	—	31.12.2029

([1]) Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.
([2]) Vendar se opustitev tarifnih dajatev ne uporablja, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.
([3]) Opusti se samo dajatev *ad valorem*. Posebna dajatev se uporablja še naprej.
([4]) Nadzor uvoza blaga, ki ga zajema ta tarifna opustitev, se določi v skladu s postopkom iz členov 55 in 56 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
* Nov položaj, spremenjen položaj ali položaj s podaljšanim trajanjem veljavnosti.“