# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3262/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**της 20ής Δεκεμβρίου 1994**

**σχετικά με τον καθορισμό για την αλιευτική περίοδο 1995 των τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας, που απαριθμούνται στο παράρτημα I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου**

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1891/93 [2], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 13,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει ότι οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης ή πώλησης για κάθε προϊόν αντίστοιχα που απαριθμείται στο παράρτημα I σημεία Α, Δ και Ε καθορίζονται με την εφαρμογή, σε ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο προς το 70 % και δεν υπερβαίνει το 90 % της τιμής προσανατολισμού, του συντελεστή προσαρμογής της εκάστοτε κατηγορίας προϊόντος·

ότι η εξέλιξη των δομών της παραγωγής και της εμπορίας στην Κοινότητα καθιστά αναγκαία την προσαρμογή των στοιχείων υπολογισμού της κοινοτικής τιμής απόσυρσης και πώλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης αλιευτικής περιόδου·

ότι το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει ότι η κοινοτική τιμή απόσυρσης μπορεί να προσδιοριστεί από διορθωτικούς συντελεστές στις απομεμακρυσμένες από τα ουσιαστικά κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας περιοχές εκφόρτωσης·

ότι οι τιμές προσανατολισμού της αλιευτικής περιόδου 1995 καθορίστηκαν, για το σύνολο των εν λόγω προϊόντων, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3136/94 του Συμβουλίου [3]·

ότι οι τιμές ή τα ποσά σε Ecu που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζονται σύμφωνα με το γεωργονομισματικό καθεστώς που ισχύει για το 1994 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου [4], όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 [5], και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2· ότι πρέπει, λοιπόν, να προβλεφθεί η έναρξη ισχύος τους κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Προϊόντων Αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Τα ποσοστά της τιμής προσανατολισμού τα οποία χρησιμεύουν σαν βάση για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης, καθορίζονται, για τα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς των τιμών, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

*Άρθρο 2*

Οι συντελεστές προσαρμογής που χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων που απαριθμούνται, αντίστοιχα, στο παράρτημα I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II.

*Άρθρο 3*

Οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης και πώλησης οι οποίες ισχύουν κατά την αλιευτική περίοδο 1995, αφορούν τα προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα III.

*Άρθρο 4*

Οι τιμές απόσυρσης ισχύουν για την αλιευτική περίοδο 1995 στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας, και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα IV.

*Άρθρο 5*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 1994.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1995.

[1] ΕΕ αριθ. L 388 της 31. 12. 1992, σ. 1.
[2] ΕΕ αριθ. L 172 της 15. 7. 1993, σ. 1.
[3] ΕΕ αριθ. L 332 της 22. 12. 1994, σ. 4.
[4] ΕΕ αριθ. L 387 της 31. 12. 1992, σ. 1.
[5] ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 12. 1993, σ. 32.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1994.

*Για την Επιτροπή*

Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

*Μέλος της Επιτροπής*

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I*

**Ποσοστό της τιμής προσανατολισμού που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής απόσυρσης**

| Προϊόν | % |
|---|---|
| Ρέγγες του είδους *Clupea harengus* | 85 |
| Σαρδέλες του είδους *Sardina pilchardus* | 85 |
| Ακανθίαι *(Squalus acanthias)* | 80 |
| Ρίναι (*Scyliorhinus* spp.) | 80 |
| Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (*Sebastes* spp.) | 90 |
| Βακαλάοι του είδους *Gadus morhua* | 80 |
| Γάδοι μέλανες *(Pollachius virens)* | 80 |
| Καλλαρίες *(Melanogrammus aeglefinus)* | 80 |
| Γάδοι *(Merlangius merlangus)* | 80 |
| Μουρούνες (*Molva* spp.) | 80 |
| Σκόμβροι του είδους *Scomber scombrus* | 85 |
| Ισπανικοί σκόμβροι του είδους *Scomber japonicus* | 90 |
| Γάβροι (*Engraulis* spp.) | 85 |
| Πλάτακες (πησσί ή χωματίδα) *(Pleuronectes platessa)* | 83 |
| Μερλούκιοι του είδους *Merluccius merluccius* | 90 |
| Γλώσσα η λεπιδωτή (*Lepidorhombus* spp.) | 80 |
| Λέστια (*Brama* spp.) | 80 |
| Βατραχόψαρο (*Lophius* spp.) | 85 |
| Γαρίδες γκρίζες του γένους *Crangon crangon* | 90 |
| Καβουρομάνα του είδους *(Cancer pagurus)* | 90 |
| Καραβίδα *(Nephrops norvegicus)* | 90 |
| Γλώσσα λιμάντα *(Limanda limanda)* | 83 |
| Χωματίδα *(Platichthys flesus)* | 83 |
| Τόνοι λευκοί ή μακρυπτερύγιοι *(Thunnus alalunga)* | 90 |
| Σουπιές *(Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma)* | 80 |
| Γλώσσα (*Solea* spp.) | 83 |

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

**Προϊόντα του παραρτήματος I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92**

| Είδος | Μέγεθος (1) | Συντελεστές | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1) | | Ολόκληρος ιχθύς (1) | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Ρέγγες του είδους *Clupea harengus* | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Σαρδέλες του είδους *Sardina pilchardus* | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,35 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| Ακανθίαι *(Squalus acanthias)* | 1 | 0,75 | 0,55 | 0,71 | 0,50 |
| | 2 | 0,64 | 0,45 | 0,60 | 0,40 |
| | 3 | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,20 |
| Ρίναι (*Scyliorhinus* spp.) | 1 | 0,80 | 0,60 | 0,75 | 0,50 |
| | 2 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| | 3 | 0,55 | 0,40 | 0,45 | 0,23 |

| Είδος | Μέγεθος (1) | Συντελεστές | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1) | | Ολόκληρος ιχθύς (1) | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (*Sebastes* spp.) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 |
| Βακαλάοι του είδους *Gadus morhua* | 1 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,50 |
| | 2 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,50 |
| | 3 | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
| | 4 | 0,67 | 0,46 | 0,38 | 0,27 |
| | 5 | 0,47 | 0,27 | 0,28 | 0,18 |
| Γάδοι μέλανες *(Pollachius virens)* | 1 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 |
| | 2 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 |
| | 3 | 0,89 | 0,89 | 0,69 | 0,69 |
| | 4 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | 0,28 |
| Καλλαρίες *(Melanogrammus aeglefinus)* | 1 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| | 2 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| | 3 | 0,77 | 0,65 | 0,54 | 0,37 |
| | 4 | 0,68 | 0,56 | 0,51 | 0,35 |
| Γάδοι *(Merlangius merlangus)* | 1 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
| | 2 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
| | 3 | 0,76 | 0,61 | 0,55 | 0,23 |
| | 4 | 0,53 | 0,36 | 0,39 | 0,22 |
| Μουρούνες (*Molva* spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,70 | 0,50 |
| | 2 | 0,83 | 0,63 | 0,68 | 0,48 |
| | 3 | 0,75 | 0,55 | 0,60 | 0,40 |
| Σκόμβροι του είδους *Scomber scombrus* | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,75 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,70 |
| Ισπανικός σκόμβρος του είδους *Scomber japonicus* | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,75 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,70 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,57 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| Γάβροι (*Engraulis* spp.) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,45 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,45 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,45 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| Πλάτακες (πησσί ή χωματίδα *(Pleuronectes platessa)* | 1 | 0,90 | 0,85 | 0,49 | 0,49 |
| | 2 | 0,90 | 0,85 | 0,49 | 0,49 |
| | 3 | 0,87 | 0,80 | 0,49 | 0,49 |
| | 4 | 0,68 | 0,60 | 0,46 | 0,46 |
| Μερλούκιοι *Merluccius merluccius* | 1 | 1,00 | 0,94 | 0,79 | 0,73 |
| | 2 | 0,76 | 0,71 | 0,59 | 0,54 |
| | 3 | 0,75 | 0,70 | 0,58 | 0,53 |
| | 4 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 0,41 |
| | 5 | 0,60 | 0,55 | 0,47 | 0,38 |
| Γλώσσα η λεπιδωτή (*Lepidorhombus* spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,80 | 0,60 |
| | 2 | 0,75 | 0,55 | 0,70 | 0,50 |
| | 3 | 0,70 | 0,50 | 0,65 | 0,45 |
| | 4 | 0,45 | 0,25 | 0,40 | 0,20 |

| Είδος | Μέγεθος (1) | Συντελεστές | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1) | | Ολόκληρος ιχθύς (1) | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Λέστια (*Brama* spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,80 | 0,60 |
| | 2 | 0,60 | 0,40 | 0,55 | 0,35 |
| Λιμάντα: Χωματίδα *(Limanda limanda)* | 1 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,55 |
| | 2 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,35 |
| Χωματίδα *(Platichthys flesus)* | 1 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,55 |
| | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,35 |
| Τόνος μακρύπτερος *(Thunnus alalunga)* | 1 | 1,00 | 0,54 | 0,90 | 0,85 |
| | 2 | 1,00 | 0,54 | 0,85 | 0,80 |
| Σουπιά *(Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma)* | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,60 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,60 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,30 |
| | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1) | | Ολόκληρος ιχθύς (1) | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Βατραχόψαρο (*Lophius* spp.) | 1 | 0,72 | 0,52 | 0,90 | 0,70 |
| | 2 | 0,92 | 0,72 | 0,85 | 0,65 |
| | 3 | 0,92 | 0,72 | 0,80 | 0,60 |
| | 4 | 0,77 | 0,57 | 0,70 | 0,50 |
| | 5 | 0,44 | 0,24 | 0,50 | 0,30 |
| | | Κάθε Παρουσίαση | | | |
| | | A (1) | | B (1) | |
| Γαρίδες γκρίζες του γένους *Crangon crangon* | 1 | 0,65 | | 0,55 | |
| | 2 | 0,30 | | 0,30 | |
| | | Ολόκληρος (1) | | | |
| Καβουρομάνες του είδους *(Cancer pagurus)* | 1 | 0,80 | | | |
| | 2 | 0,60 | | | |
| | | Ολόκληρος (1) | | | Ουρά (1) |
| | | E (1) | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Καραβίδες *(Nephrops norvegicus)* | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,68 | 0,85 | 0,57 |
| | 2 | 0,95 | 0,64 | 0,38 | 0,61 | 0,38 |
| | 3 | 0,63 | 0,45 | 0,18 | 0,36 | 0,19 |
| | 4 | 0,23 | 0,23 | 0,09 | 0,30 | 0,09 |
| | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1) | | Ολόκληρος ιχθύς (1) | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Γλώσσες (*Solea* spp.) | 1 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 |
| | 2 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 |
| | 3 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 |
| | 4 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
| | 5 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 |

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και προσφοράς είναι αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III*

**Κοινοτικές τιμές απόσυρσης ή πώλησης των προϊόντων του παραρτήματος I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92**

| Είδος | Μέγεθος (1) | Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1) | | Ολόκληρος ιχθύς (1) | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Ρέγγες του είδους *Clupea harengus:* | | | | | |
| — από 1η Ιανουαρίου έως 14 Ιουλίου 1995 και από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1995 | 1 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| | 2 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| | 3 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| — από 15 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 1995 | 1 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| | 2 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| | 3 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| Σαρδέλες του είδους *Sardina pilchardus* | 1 | 0 | 0 | 199 | 126 |
| | 2 | 0 | 0 | 199 | 126 |
| | 3 | 0 | 0 | 307 | 126 |
| | 4 | 0 | 0 | 199 | 126 |
| Ακανθίες *(Squalus acanthias)* | 1 | 525 | 385 | 497 | 350 |
| | 2 | 448 | 315 | 420 | 280 |
| | 3 | 245 | 175 | 210 | 140 |
| Ρίνες (*Scyliorhinus* spp.) | 1 | 419 | 314 | 392 | 262 |
| | 2 | 419 | 314 | 366 | 262 |
| | 3 | 288 | 209 | 235 | 120 |
| Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (*Sebastes* spp.) | 1 | 0 | 0 | 737 | 737 |
| | 2 | 0 | 0 | 737 | 737 |
| | 3 | 0 | 0 | 622 | 622 |
| Βακαλάοι *Gadus morhua* | 1 | 917 | 866 | 662 | 509 |
| | 2 | 917 | 866 | 662 | 509 |
| | 3 | 866 | 713 | 509 | 407 |
| | 4 | 682 | 468 | 387 | 275 |
| | 5 | 479 | 275 | 285 | 183 |
| Γάδοι μέλανες *(Pollachius virens)* | 1 | 464 | 464 | 361 | 361 |
| | 2 | 464 | 464 | 361 | 361 |
| | 3 | 459 | 459 | 355 | 355 |
| | 4 | 371 | 268 | 196 | 144 |
| Καλλαρίες *(Melanogrammus aeglefinus)* | 1 | 647 | 575 | 503 | 431 |
| | 2 | 647 | 575 | 503 | 431 |
| | 3 | 553 | 467 | 388 | 266 |
| | 4 | 489 | 402 | 366 | 251 |

| Είδος | Μέγεθος (1) | Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1) | | Ολόκληρος ιχθύς (1) | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Γάδοι *(Merlangius merlangus)* | 1 | 488 | 457 | 366 | 244 |
| | 2 | 488 | 457 | 366 | 244 |
| | 3 | 463 | 372 | 335 | 140 |
| | 4 | 323 | 219 | 238 | 134 |
| Μουρούνες (*Molva* spp.) | 1 | 635 | 486 | 523 | 374 |
| | 2 | 620 | 471 | 508 | 359 |
| | 3 | 560 | 411 | 448 | 299 |
| Σκόμβροι του είδους *Scomber scombrus* | 1 | 0 | 0 | 171 | 171 |
| | 2 | 0 | 0 | 171 | 151 |
| | 3 | 0 | 0 | 171 | 141 |
| Ισπανικοί σκόμβροι δε του είδους *Scomber japonicus* | 1 | 0 | 0 | 217 | 192 |
| | 2 | 0 | 0 | 217 | 179 |
| | 3 | 0 | 0 | 179 | 146 |
| | 4 | 0 | 0 | 141 | 89 |
| Γάβροι (*Engraulis* spp.) | 1 | 0 | 0 | 658 | 370 |
| | 2 | 0 | 0 | 699 | 370 |
| | 3 | 0 | 0 | 575 | 370 |
| | 4 | 0 | 0 | 238 | 238 |
| Πλάτακες (πησσί και χωματίδα *(Pleuronectes platessa)* | | | | | |
| — από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 1995 | 1 | 599 | 566 | 326 | 326 |
| | 2 | 599 | 566 | 326 | 326 |
| | 3 | 579 | 533 | 326 | 326 |
| | 4 | 453 | 399 | 306 | 306 |
| — από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 1995 | 1 | 824 | 778 | 449 | 449 |
| | 2 | 824 | 778 | 449 | 449 |
| | 3 | 796 | 732 | 449 | 449 |
| | 4 | 623 | 549 | 421 | 421 |
| Μερλούκιοι *Merluccius merluccius* | 1 | 2 812 | 2 643 | 2 221 | 2 052 |
| | 2 | 2 137 | 1 996 | 1 659 | 1 518 |
| | 3 | 2 109 | 1 968 | 1 631 | 1 490 |
| | 4 | 1 799 | 1 659 | 1 406 | 1 153 |
| | 5 | 1 687 | 1 546 | 1 321 | 1 068 |
| Γλώσσα η λεπιδωτή (*Lepidorhombus* spp.) | 1 | 1 329 | 1 016 | 1 251 | 938 |
| | 2 | 1 172 | 860 | 1 094 | 782 |
| | 3 | 1 094 | 782 | 1 016 | 703 |
| | 4 | 703 | 391 | 625 | 313 |
| Λέστια (*Brama* spp.) | 1 | 993 | 760 | 935 | 701 |
| | 2 | 701 | 468 | 643 | 409 |

| Είδος | Μέγεθος (1) | Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1) | | Ολόκληρος ιχθύς (1) | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Λιμάντα: Χωματίδα *(Limanda limanda)* | 1 | 524 | 463 | 432 | 339 |
| | 2 | 401 | 339 | 308 | 216 |
| Χωματίδα *(Platichthys flesus)* | 1 | 298 | 261 | 261 | 205 |
| | 2 | 224 | 186 | 186 | 130 |
| Τόνος μακρύπτερος *(Thunnus alalunga)* | 1 | 1 867 | 1 008 | 1 439 | 1 359 |
| | 2 | 1 867 | 1 008 | 1 359 | 1 279 |
| Σουπιά *(Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma)* | 1 | 0 | 0 | 838 | 629 |
| | 2 | 0 | 0 | 838 | 629 |
| | 3 | 0 | 0 | 524 | 314 |
| | | Ολόκληρος ιχθύς ή χωρίς εντόσθια με κεφάλι (1) | | Αποκεφαλισμένος (1) | |
| | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Βατραχόψαρο (*Lophius* spp.) | 1 | 1 357 | 980 | 3 452 | 2 685 |
| | 2 | 1 734 | 1 357 | 3 261 | 2 493 |
| | 3 | 1 734 | 1 357 | 3 069 | 2 302 |
| | 4 | 1 451 | 1 074 | 2 685 | 1 918 |
| | 5 | 829 | 452 | 1 918 | 1 151 |
| | | Κάθε παρουσίαση | | | |
| | | A (1) | | B (1) | |
| Γαρίδες γκρίζες του γένους *Crangon crangon* | 1 | 1 022 | | 865 | |
| | 2 | 472 | | 472 | |
| | | Τιμή πώλησης (Ecu/τόνο) | | | |
| | | Ολόκληρος (1) | | | |
| Καβουρομάνες του είδους *(Cancer pagurus)* | 1 | 1 053 | | | |
| | 2 | 790 | | | |
| | | Ολόκληρος (1) | | | Ουρά (1) |
| | | E (1) | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Καραβίδες *(Nephrops norvegicus)* | 1 | 3 632 | 3 632 | 2 600 | 4 258 | 2 855 |
| | 2 | 3 632 | 2 447 | 1 453 | 3 056 | 1 904 |
| | 3 | 2 409 | 1 720 | 688 | 1 803 | 952 |
| | 4 | 879 | 879 | 344 | 1 503 | 451 |
| | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1) | | Ολόκληρος ιχθύς (1) | |
| | | Extra, A | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Γλώσσες (*Solea* spp.) | 1 | 3 725 | 3 311 | 2 897 | 2 277 |
| | 2 | 3 725 | 3 311 | 2 897 | 2 277 |
| | 3 | 3 518 | 3 104 | 2 690 | 2 070 |
| | 4 | 2 897 | 2 484 | 2 070 | 1 656 |
| | 5 | 2 484 | 2 070 | 1 656 | 1 449 |

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και παρουσίασης είναι αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV*

| Είδος | Ζώνη εκφόρτωσης | Συντελεστές | Μέγεθος (1) | Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι | | Ολόκληρος ιχθύς | |
| | | | | Extra, A (1) | B (1) | Extra, A (1) | B (1) |
| Σκόμβροι του είδους *Scomber scombrus* | Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας | 0,83 | 1 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 142 | 125 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 142 | 117 |
| | Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών της Κορνουάλης και Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο | 0,84 | 1 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 144 | 127 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 144 | 118 |
| | Οι παράκτιες περιοχές από το Πορτ Πάτρικ, νοτιοδυτικά της Σκωτίας, μέχρι το Βικ, βορειοανατολικά της Σκωτίας, καθώς και οι νήσοι που ευρίσκονται δυτικά και βόρεια των περιοχών αυτών· οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Βόρειας Ιρλανδίας | 0,90 | 1 | 0 | 0 | 154 | 154 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 154 | 136 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 154 | 127 |
| | Οι παράκτιες περιοχές από το Βικ έως το Αμπερντίν, στα βορειοανατολικά της Σκωτίας | 0,96 | 1 | 0 | 0 | 164 | 164 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 164 | 145 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 164 | 135 |
| Σαρδέλες του είδους *Sardina pilchardus* | Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών Κορνουάλης και Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο | 0,66 | 1 | 0 | 0 | 131 | 83 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 131 | 83 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 203 | 83 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 131 | 83 |
| | Κανάριες Νήσοι | 0,48 | 1 | 0 | 0 | 95 | 61 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 95 | 61 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 147 | 61 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 95 | 61 |
| Μερλούκιοι του είδους *Merluccius merluccius* | Οι περιοχές που ξεκινούν από το Τρουν, νοτιοδυτικά της Σκωτίας, μέχρι το Βικ, βορειοανατολικά της Σκωτίας και οι νήσοι που ευρίσκονται δυτικά και βόρεια των περιοχών αυτών | 0,68 | 1 | 1 912 | 1 797 | 1 510 | 1 396 |
| | | | 2 | 1 453 | 1 357 | 1 128 | 1 032 |
| | | | 3 | 1 434 | 1 338 | 1 109 | 1 013 |
| | | | 4 | 1 224 | 1 128 | 956 | 784 |
| | | | 5 | 1 147 | 1 052 | 899 | 727 |
| | Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας | 0,91 | 1 | 2 559 | 2 405 | 2 021 | 1 868 |
| | | | 2 | 1 945 | 1 817 | 1 510 | 1 382 |
| | | | 3 | 1 919 | 1 791 | 1 484 | 1 356 |
| | | | 4 | 1 637 | 1 510 | 1 279 | 1 049 |
| | | | 5 | 1 535 | 1 407 | 1 203 | 972 |
| Τόνος μακρύπτερος ή τονάκι *(Thunnus alalunga)* | Αζόρες Νήσους και Μαδέρα | 0,48 | 1 | 896 | 484 | 691 | 653 |
| | | | 2 | 896 | 484 | 653 | 614 |

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και προσφοράς είναι αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.