I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 977/86 DER KOMMISSION

vom 24. März 1986

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2874/82 betreffend die gemeinschaftliche Kontrolle der Ausfuhren einiger Stahlerzeugnisse nach den Vereinigten Staaten von Amerika

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2870/82 des Rates vom 21. Oktober 1982 über die Beschränkung der Ausfuhr bestimmter Stahlerzeugnisse nach den Vereinigten Staaten von Amerika [1], zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3709/85 [2], insbesondere auf Artikel 5 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2874/82 der Kommission [3], geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2150/84 [4], sind die Einzelheiten der Kontrolle der Ausfuhren bestimmter Stahlerzeugnisse nach den Vereinigten Staaten von Amerika geregelt worden. Aufgrund des Abschlusses eines Abkommens zur Verlängerung und Änderung der Vereinbarung von 1982 [5] sind einige technische Änderungen dieser Verordnung vorzunehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 2874/82 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Ausfuhrlizenz gilt drei Monate ab dem Tag ihrer Ausstellung. Jede Lizenz gilt jedoch nur für Ausfuhren, die in dem in Feld 4 der Lizenz angegebenen Kontingentsjahr (1986, 1987, 1988, 1989) getätigt werden.

Beschließt jedoch die Kommission Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2870/82 anzuwenden, so gilt folgendes:

— Bei vorzeitiger Inanspruchnahme von Lizenzen können die Ausfuhren im Monat Dezember des Jahres getätigt werden, das dem Jahr vorausgeht, für das die Lizenzen gelten. Diese Lizenzen können zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember des Jahres erteilt werden, das dem Jahr vorausgeht, für das sie gelten;

— bei Übertragung von Lizenzen auf das folgende Jahr kann die Geltungsdauer der am 31. Dezember der Jahre 1985, 1986, 1987 und 1988 auslaufenden Lizenzen von der ausstellenden Behörde um zwei Monate verlängert werden;

— bei zusätzlichen Zuweisungen im Falle von Versorgungsschwierigkeiten können Lizenzen mit einer Geltungsdauer von sechs Monaten ausgestellt werden; in diesem Fall müssen die Lizenzen und die entsprechenden Bescheinigungen den Vermerk, ‚special issue' tragen."

2. Anhang I wird durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* in Kraft.

---

(1) ABl. Nr. L 307 vom 1. 11. 1982, S. 3.
(2) ABl. Nr. L 355 vom 31. 12. 1985, S. 55.
(3) ABl. Nr. L 307 vom 1. 11. 1982, S. 56.
(4) ABl. Nr. L 202 vom 31. 7. 1984, S. 23.
(5) ABl. Nr. L 355 vom 31. 12. 1985, S. 2.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. März 1986

Für die Kommission

Karl-Heinz NARJES

Vizepräsident

ANHANG

GRUPPE 1

WARMGEWALZTES BLECH UND BAND

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
		A. VULGIERTER STAHL
73.08-01 (2, 191)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Grob- und Feinbleche aus Eisen oder Stahl (außer Blechen der Nr. 609.17):
03 (2, 191)		
05 (191)		weder mit Metall überzogen noch plattiert:
07 (191)		
21 (2, 191)		andere als Feinstbleche:
25 (191)		
29 (191)		weder gebeizt noch kaltgewalzt:
41 (2, 191)		
45 (191)		andere als aus legiertem Eisen oder Stahl:
49 (191)	607.6610	— Grobbleche in Rollen:
73.09-00 (2, 191)		Feinbleche:
73.10-11 (5, 6, 60, 191)	607.6710	— mit einer Mindeststreckgrenze von 40 000 psi:
15 (1, 82, 191)		
17 (5, 6, 60, 191)		andere in Rollen:
42 (5, 6, 60, 191)	607.6720	— mit unbeschnittenen Kanten
49 (1, 7, 82, 191, 193)	607.6730	— andere
73.12-11 (2, 191)	607.6740	— andere
19 (2, 191)		
40 (2, 7, 82, 191)		gebeizt oder kaltgewalzt:
51 (5, 7, 60, 191)	607.8342	— gebeizte, aber nicht kaltgewalzte Feinbleche
59 (5, 7, 60, 191)		
61 (5, 7, 60, 191)		
63 (5, 7, 60, 191)		
65 (5, 7, 60, 191)		
71 (5, 60, 191)		
81 (5, 7, 60, 191, 193)		Nicht anders als zugeschnittener oder gestanzter Bandstahl aus Eisen oder Stahl (außer Bandstahl der Nr. 609.17):
85 (5, 7, 60, 191, 193)		
87 (5, 7, 60, 191, 193)		anderer als aus legiertem Eisen oder Stahl:
88 (2, 7, 82, 191)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)		mit einer Dicke von höchstens 0,01″ :
73.13-11 (2, 7, 191)		
16 (2, 7, 191)	608.1920	— warmgewalzt
17 (2, 191)		
19 (2, 191)		mit einer Dicke von über 0,01″ bis höchstens 0,05″ :
21 (191)	608.2120	— warmgewalzt
23 (191)		
26 (191)		mit einer Dicke von über 0,05″ :
32 (191)	608.2320	— warmgewalzt
34 (191)		
36 (191)		
50 (2, 7, 191)		
62 (2, 7, 50, 191)		
88 (2, 7, 191)		
89 (2, 7, 38, 191)		
73.62-10 (2, 191)		
30 (2, 191)		
73.63-21 (5, 6, 60, 191)		
29 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
79 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.64-20 (2, 191)		
72 (5, 7, 60, 191, 193)		
79 (2, 7, 82, 191, 193)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.65-21 (2, 191)		
23 (191)		
25 (191)		
70 (2, 7, 38, 191)		
73.72-11 (2, 191)		
13 (2, 191)		
19 (2, 191)		
33 (2, 191)		
39 (2, 191)		
73.73-23 (5, 6, 60, 191)		
24 (5, 6, 60, 191)		
25 (5, 6, 60, 191)		
26 (5, 6, 60, 191)		
29 (5, 6, 60, 191)		
33 (1, 82, 191)		
34 (1, 82, 191)		
35 (1, 82, 191)		
36 (1, 82, 191)		
39 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
83 (1, 7, 82, 191, 193)		
89 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.74-21 (2, 191)		
23 (2, 191)		
29 (2, 191)		
72 (5, 60, 191)		
83 (2, 7, 82, 191, 193)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)		
73.75-11 (2, 7, 191)		
19 (2, 7, 191)		
23 (2, 191)		
24 (2, 191)		
29 (2, 191)		
33 (191)		
34 (191)		
39 (191)		
43 (191)		
44 (191)		
49 (191)		
73 (2, 7, 38, 191)		
79 (2, 7, 38, 191)		
	B. LEGIERTER STAHL	
73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Feinbleche und Bandstähle aus legiertem Eisen oder Stahl (außer Blechen und Bandstählen der Nr. 609.17) außer aus nichtrostendem Stahl, Werkzeugstahl, Schnellarbeitsstahl, Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) und Holzzerspanermesserstahl:
03 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
05 (4, 45, 68, 190, 209)		
07 (4, 45, 68, 190, 209)		
21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 45, 68, 190, 209)	607.8100	— Feinbleche, weder mit Metall überzogen noch platiniert, außer Blech, weder gebeizt noch kaltgewalzt
29 (4, 45, 68, 190, 209)		
41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209)		— Bandstahl, außer aus hitzebeständigem Stahl:
45 (4, 45, 68, 190, 198, 209)		
49 (4, 45, 68, 190, 198, 209)	608.3820 (7)	— mit einer Dicke von höchstens 0,01″
73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	608.5520 (7)	— mit einer Dicke von über 0,01″ bis höchstens 0,05″, außer aus siliziumlegiertem Magnetstahl
17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	608.6720 (7)	— mit einer Dicke von über 0,05″
49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.12-63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
16 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
17 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
21 (4, 68, 190, 209)		
23 (4, 68, 190, 209)		
26 (4, 68, 190, 209)		
32 (4, 68, 190, 209)		
34 (4, 68, 190, 209)		
36 (4, 68, 190, 209)		
50 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
88 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209)		
73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209)		
13 (4, 68, 190, 198, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
24 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
29 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
33 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
34 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
39 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
43 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
44 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
49 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		

GRUPPE 2

KALTGEWALZTES BLECH

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
		A. UNLEGIERTER STAHL
73.08-01 (87, 191, 202)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Grob- und Feinbleche aus Eisen und Stahl (außer Blechen der Nr. 609.17):
03 (87, 191, 202)		
05 (191, 202)		weder mit Metall überzogen noch plattiert:
07 (191, 202)		
21 (87, 191, 202)		andere als Feinstblech:
25 (191, 202)		
29 (191, 202)		gebeizt oder kaltgewalzt, außer aus legiertem Eisen oder Stahl:
41 (87, 191, 202)		
45 (191, 202)	607.8320	— Grobbleche
49 (191, 202)	607.8350	— Feinbleche, gestrichen oder lackiert
73.09-00 (87, 191)		andere Feinbleche, kaltgewalzt:
73.10-15 (6, 87, 191)		
17 (6, 87, 191)	607.8355	— geglüht und mit einer Mindeststreckgrenze von 40 000 lbs. psi
30 (6, 87, 191)		
49 (6, 87, 191)	607.8360	— andere
73.12-11 (87, 191)		
19 (87, 191)		
21 (8, 191, 206)		
25 (8, 191, 206)		
29 (8, 191, 206)		
40 (84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.13-11 (84, 87, 191, 206)		
16 (84, 87, 191, 206)		
17 (87, 191)		
19 (87, 191)		
41 (191)		
43 (191)		
45 (191)		
47 (191)		
49 (191, 206)		
50 (84, 87, 191)		
62 (50, 84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.62-10 (87, 191, 202)		
30 (87, 191)		
73.63-29 (6, 87, 191)		
50 (6, 87, 191)		
79 (6, 87, 191)		
73.64-20 (87, 191)		
50 (8, 191, 206)		
79 (84, 87, 191, 202)		
73.65-21 (87, 191)		
53 (191)		
55 (191, 206)		
70 (84, 87, 191, 202)		
73.72-11 (87, 191, 202)		
13 (87, 191, 202)		
19 (87, 191, 202)		
33 (87, 191)		
39 (87, 191)		
73.73-33 (6, 87, 191)		
34 (6, 87, 191)		
35 (6, 87, 191)		
36 (6, 87, 191)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.73-39 (6, 87, 191)		
53 (6, 87, 191)		
54 (6, 87, 191)		
55 (6, 87, 191)		
59 (6, 87, 191)		
83 (6, 87, 191)		
89 (6, 87, 191)		
73.74-21 (87, 191)		
23 (87, 191)		
29 (87, 191)		
51 (8, 191, 206)		
52 (8, 191, 206)		
53 (8, 191, 206)		
54 (8, 191, 206)		
59 (8, 191, 206)		
83 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206)		
19 (84, 87, 191, 202, 206)		
23 (87, 191)		
24 (87, 191)		
29 (87, 191)		
53 (191)		
54 (191)		
59 (191)		
63 (191, 206)		
64 (191, 206)		
69 (191, 206)		
73 (84, 87, 191, 202)		
79 (84, 87, 191, 202)		

B. LEGIERTER STAHL

73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Grob- und Feinbleche aus legiertem Eisen oder Stahl (außer Blechen der Nr. 609.17):
03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
05 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		weder mit Metall überzogen noch plattiert:
07 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		andere als Feinstbleche:
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		gebeizt oder kaltgewalzt:
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		andere als aus nichtrostendem Stahl, Werkzeugstahl, Schnellarbeitsstahl, Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) und Holzzerspanermesserstahl:
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	607.9320	— andere Feinbleche als aus siliziumlegiertem Magnetstahl und aus hitzebeständigem Stahl
25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
26 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
32 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.13-36 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
55 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
33 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
39 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
44 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
54 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
59 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
63 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
64 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
69 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		

GRUPPE 3

BLECH

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
A. UNLEGIERTER STAHL (EINSCHLIESSLICH BESCHICHTETER GROBBLECHE SOWIE PLATTIERTER GROB- UND FEINBLECHE)		
73.09-00 (12, 13, 45, 191)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Grob- und Feinbleche (außer Blechen der Nr. 609.17):
73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191)		
42 (6, 44)		weder mit Metall überzogen noch plattiert:
45 (6, 44)		
49 (6, 40, 191, 193)		andere als Feinstbleche:
73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191)		
19 (12, 13, 14, 45, 191)		Grobbleche, außer in Rollen, weder gebeizt noch kaltgewalzt:
40 (7, 12, 13, 14, 45, 191)	607.6620 (19)	— mit einer Dicke von über 6''
51 (13, 15, 191)	607.6625	— anders
59 (13, 15, 191)		
61 (13, 15, 191)	607.9400	— plattiert
63 (13, 15, 191)		
65 (13, 15, 191)		mit Metall überzogen:
71 (44)		
75 (44)		andere als Weißbleche und Ternebleche:
81 (13, 15, 191, 193)	608.0710	— Grobbleche mit einem Wert von höchstens 10 c/lb.
85 (13, 15, 191, 193)	608.1100	— Grobbleche mit einem Wert von über 10 c/lb.
87 (13, 15, 191, 193)		
88 (13, 15, 191)		
89 (40, 191, 193)		
73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
16 (7, 13, 14, 45, 191)		
17 (13, 14, 45, 191)		
19 (13, 14, 45, 191)		
50 (7, 13, 14, 45, 191)		
62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)		
64 (13, 15, 191)		
65 (13, 15, 191)		
67 (13, 15, 191)		
68 (13, 15, 191)		
72 (13, 15, 191)		
74 (13, 15, 191)		
78 (44)		
79		
84 (13, 15, 191, 193)		
86 (13, 15, 191, 193)		
87 (13, 15, 191, 193)		
88 (7, 13, 14, 45, 191)		
89 (40, 191, 193)		
73.62-30 (12, 45, 191)		
73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
79 (6, 40, 191, 193)		
73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
75 (44)		
79 (40, 191, 193)		
72.65-21 (13, 14, 45, 191)		
70 (40, 44, 193, 211)		
73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191)		
39 (12, 13, 14, 45, 191)		
73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191)		
34 (6, 12, 13, 45, 191)		
35 (6, 12, 13, 45, 191)		
36 (6, 12, 13, 45, 191)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.73-39 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
83 (6, 40, 191, 193)		
89 (6, 40, 191, 193)		
73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191)		
23 (12, 13, 14, 45, 191)		
29 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
74 (44)		
83 (40, 191, 193)		
89 (40, 191, 193)		
73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
19 (7, 13, 14, 45, 191)		
23 (13, 14, 45, 191)		
24 (13, 14, 45, 191)		
29 (13, 14, 45, 191)		
73 (40, 191, 193)		
79 (40, 191, 193)		

B. LEGIERTER STAHL (EINSCHLIESSLICH ÜBERZOGENER BLECHE)

73.08-01 (4, 13, 68, 190)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Grobbleche aus legiertem Eisen oder Stahl (ausgenommen Bleche der Nr. 609.17):
03 (4, 13, 68, 190)		
21 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		
73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190)		weder mit Metall überzogen noch plattiert:
73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		andere als Feinstbleche:
17 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		weder gebeizt noch kaltgewalzt:
30 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
49 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		andere als aus Werkzeugstahl, Schnellarbeitsstahl, Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii), Holzzerspanermesserstahl und nichtrostendem Stahl:
73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
19 (4, 12, 13, 68, 190)		
21 (4, 8, 13, 68, 190)		
25 (4, 8, 13, 68, 190)	607.7803 (19)	— mit einer Dicke von über 6''
29 (4, 8, 13, 68, 190)	607.7806	— anders
40 (4, 13, 15, 68, 190)	607.9100	— gebeizt oder kaltgewalzt
51 (13, 15, 190)		
59 (13, 15, 190)		mit Metall überzogen:
61 (13, 15, 190)		
63 (13, 15, 190)	608.1420	— Grobbleche, außer Weißblech und Terneblech
65 (13, 15, 190)		
81 (13, 15, 190, 193)		
85 (13, 15, 190, 193)		
87 (13, 15, 190, 193)		
88 (4, 13, 15, 68, 190)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.13-11 (4, 13, 68, 190)		
16 (4, 13, 68, 190)		
17 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		
50 (4, 13, 68, 190)		
62 (4, 13, 50, 68, 190)		
64 (13, 190)		
65 (13, 190)		
67 (13, 190)		
68 (13, 190)		
72 (13, 190)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.13-74 (13, 190)		
84 (13, 190, 193)		
86 (13, 190, 193)		
87 (13, 190, 193)		
88 (4, 13, 68, 190)		
89 (13, 190, 193, 212)		
73.62-10 (4, 13, 68, 190)		
30 (4, 12, 20, 68, 190)		
73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
79 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 8, 13, 68, 190)		
79 (13, 15, 190, 212)		
73.65-21 (4, 13, 68, 190)		
70 (13, 20, 190, 212)		
73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
13 (4, 12, 13, 68, 190)		
19 (4, 12, 13, 68, 190)		
33 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
39 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
34 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
35 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
36 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
39 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
53 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
55 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
83 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
89 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190)		
23 (4, 12, 13, 68, 190)		
29 (4, 12, 13, 68, 190)		
51 (4, 8, 13, 68, 190)		
52 (4, 8, 13, 68, 190)		
53 (4, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
83 (13, 15, 190, 193, 212)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.75-11 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
23 (4, 13, 68, 190)		
24 (4, 13, 68, 190)		
29 (4, 13, 68, 190)		
53 (4, 13, 68, 190)		
54 (4, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
73 (13, 20, 190, 193, 212)		
79 (13, 20, 190, 193, 212)		

GRUPPE 4

BAUSTÄHLE

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
A. UNLEGIERTER STAHL		
73.11-11 (21, 152, 191)		Warmgewalzte, geschmiedete, stranggepreßte oder gezogene oder kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte, auch gebohrte, gelochte oder anders bearbeitete Profile aus Eisen oder Stahl:
12 (152, 191)		
14 (152, 191)		
16 (152, 191)		
19 (21, 152, 191)		warmgewalzt oder kalt hergestellt und mit einem Gewicht von über 0,29 lb./ft.:
20 (21, 152, 191)		
31 (21, 112, 152, 191)		weder gebohrt, gelocht noch anders bearbeitet, außer aus legiertem Eisen oder Stahl:
39 (21, 112, 152, 191)		
41 (21, 152, 191)		
43 (21, 112, 152, 191)		mit einer maximalen Querschnittsabmessung von mindestens 3″:
49 (21, 112, 152, 191)		
73.16-11 (21, 112, 152, 191)		Breitflanschträger:
73.63-10 (21, 152, 191)	609.8005	— H-Stützen
29 (21, 152, 191)	609.8015	— andere
50 (21, 112, 152, 191)		
72 (21, 152, 191)		andere:
74 (21, 112, 152, 191)	609.8035	— Winkelprofile
79 (21, 112, 152, 191)	609.8041	— U-Profile
73.73-13 (21, 152, 191)	609.8045	— andere
14 (21, 152, 191)		
19 (21, 152, 191)		
33 (21, 152, 191)		
34 (21, 152, 191)		
35 (21, 152, 191)		
36 (21, 152, 191)		
39 (21, 152, 191)		
43 (21, 112, 152, 191)		
49 (21, 112, 152, 191)		
53 (21, 112, 152, 191)		
54 (21, 112, 152, 191)		
55 (21, 112, 152, 191)		
59 (21, 112, 152, 191)		
72 (21, 152, 191)		
74 (21, 112, 152, 191)		
83 (21, 112, 152, 191)		
89 (21, 112, 152, 191)		
B. LEGIERTER UND NICHTROSTENDER STAHL		
73.11-11 (152, 190)		Warmgewalzte, geschmiedete, stranggepreßte oder gezogene oder kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte, auch gebohrte, gelochte oder anders bearbeitete Profile aus legiertem Eisen oder Stahl:
12 (152, 190)		
14 (152, 190)		
16 (152, 190)		
19 (152, 190)		warmgewalzt oder kalt hergestellt und mit einem Gewicht von über 0,29 lb./ft.:
20 (152, 190)		
31 (112, 152, 190)		weder gebohrt, gelocht noch anders bearbeitet:
39 (112, 152, 190)		
41 (152, 190)		nichtrostender Stahl:
43 (112, 152, 190)		
49 (112, 152, 190)		mit einer maximalen Querschnittsabmessung von mindestens 3″:

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.16-11 (112, 152, 190)	609.8205	— Winkelprofile
73.63-10 (152, 190)	609.8210	— andere
29 (152, 190)		mit einer maximalen Querschnittsabmessung von weniger als 3″ :
50 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)		
74 (112, 152, 190)	609.8215	— Winkelprofile
79 (112, 152, 190)	609.8220	— andere
73.73-13 (152, 190)		andere als nichtrostender Stahl:
14 (152, 190)		
19 (152, 190)		mit einer maximalen Querschnittsabmessung von mindestens 3″ :
33 (152, 190)		
34 (152, 190)		
35 (152, 190)	609.8225	— Winkelprofile
36 (152, 190)	609.8230	— andere
39 (152, 190)		mit einer maximalen Querschnittsabmessung von weniger als 3″ :
43 (112, 152, 190)		
49 (112, 152, 190)		
53 (112, 152, 190)	609.8235	— Winkelprofile
54 (112, 152, 190)	609.8240	— andere
55 (112, 152, 190)		
59 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)		
74 (112, 152, 190)		
83 (112, 152, 190)		
89 (112, 152, 190)		

GRUPPE 5

UNLEGIERTER WALZDRAHT

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.10-11 (25, 191)		Walzdraht aus Eisen oder Stahl, außer legiertem:
15 (25, 191)		
73.63-21 (25, 191)		nicht angelassen, nicht behandelt und nicht weiterbearbeitet:
29 (25, 191)	607.1400	— mit einem Wert von höchstens 4 c/lb.
73.73-23 (25, 191)	607.1700	— mit einem Wert von über 4 c/lb.
24 (25, 191)		
25 (25, 191)		angelassen, behandelt oder weiterbearbeitet:
26 (25, 191)		
29 (25, 191)	607.2200	— mit einem Wert von höchstens 4 c/lb.
33 (25, 191)	607.2300	— mit einem Wert von über 4 c/lb.
34 (25, 191)		
35 (25, 191)		
36 (25, 191)		
39 (25, 191)		

GRUPPE 6

WARMGEWALZTER STABSTAHL

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
		A. UNLEGIERTER STAHL
73.07-12 (191, 220)		Stabstahl (außer verformtem Betonstahl):
15 (191, 220)		anderer als aus legiertem Stahl:
73.09-00 (32, 97, 191)		nicht kalt verformt:
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191)		nicht mit Metall überzogen:
15 (29a, 29b, 29d, 191)	606.8310	— Flachstahl
17 (29a, 29b, 29d, 191)	606.8330	— Rundstahl
20 (29a, 191)	606.8350	— anderer
42 (29a, 29b, 191)		
49 (29a, 29b, 31, 97, 191)		
73.12-11 (29b, 191)		
19 (29b, 191)		
40 (29b, 31, 191)		
71 (29b, 191)		
88 (29b, 191)		
89 (29b, 97, 191)		
73.61-10 (191, 220, 231)		
50 (191, 220, 231)		
73.62-30 (32, 97, 191)		
73.63-10 (29a, 191)		
21 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.64.20 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
79 (29b, 97, 191)		
73.71-13 (191, 220, 231)		
14 (191, 220, 231)		
19 (191, 220, 231)		
53 (191, 220, 231)		
54 (191, 220, 231)		
55 (191, 220, 231)		
56 (191, 220, 231)		
59 (191, 220, 231)		
73.72-33 (32, 97, 191)		
39 (32, 97, 191)		
73.73-13 (29a, 191)		
14 (29a, 191)		
19 (29a, 191)		
23 (29a, 29b, 29d, 191)		
24 (29a, 29b, 29d, 191)		
25 (29a, 29b, 29d, 191)		
26 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 191)		
33 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
34 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
35 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
36 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
39 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.74-21 (29b, 191)		
23 (29b, 191)		
29 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
83 (29b, 97, 191)		
89 (29b, 97, 191)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
		B. LEGIERTER STAHL
73.07-12 (4, 68, 190, 220)		Stabstahl (außer verformtem Betonstahl):
15 (4, 68, 190, 220)		
73.09-00 (4, 32, 68, 190)		aus legiertem Stahl, nicht kalt verformt:
73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	606.9700	— anderer als aus nichtrostendem Stahl, Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii), Holzzerspanermesserstahl, Schnellarbeitsstahl, Bandsägenstahl und anderem Werkzeugstahl
15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
20 (4, 29a, 29d, 68, 190)		
42 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
72.12-11 (4, 29b, 68, 190)		
19 (4, 29b, 68, 190)		
40 (4, 29b, 68, 190)		
51 (4, 29b, 68, 190)		
59 (4, 29b, 68, 190)		
61 (4, 29b, 68, 190)		
63 (4, 29b, 68, 190)		
65 (4, 29b, 68, 190)		
71 (4, 29b, 68, 190)		
77 (4, 29b, 68, 190)		
81 (4, 29b, 68, 190)		
85 (4, 29b, 68, 190)		
87 (4, 29b, 68, 190)		
88 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)		
73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231)		
50 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.62-30 (4, 32, 68, 190)		
73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190)		
21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.64-20 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
79 (4, 29b, 68, 190)		
73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)		
14 (4, 68, 190, 220, 231)		
19 (4, 68, 190, 220, 231)		
53 (4, 68, 190, 220, 231)		
54 (4, 68, 190, 220, 231)		
55 (4, 68, 190, 220, 231)		
56 (4, 68, 190, 220, 231)		
59 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.72-33 (4, 32, 68, 190)		
39 (4, 32, 68, 190)		
73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
14 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
19 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.74-21 (4, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29b, 68, 190)		
29 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
83 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)		

GRUPPE 7

ÜBERZOGENES BLECH

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
A. UNLEGIERTER STAHL		
73.12-61 (5, 8, 191) 63 (5, 8, 191) 65 (5, 8, 102, 191) 81 (5, 8, 191, 193) 85 (5, 8, 191, 193) 87 (5, 8, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.13-67 (5, 191) 68 (5, 191) 72 (5, 191) 74 (5, 102, 191) 84 (5, 191, 193) 86 (5, 191, 193) 87 (5, 191, 193) 89 (5, 35, 80, 102, 191, 193) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.0730 608.1310 608.1320 608.1330 608.1340 608.1350	Nicht anders als rechteckig zugeschnittene und gestanzte Feinbleche aus Eisen oder Stahl (außer Blechen der Nr. 609.17): mit Metall überzogen: andere als Weißblech und Terneblech: — mit einem Wert von höchstens 10 c/lb. mit einem Wert von über 10 c/lb.: verzinkt: — gestrichen oder lackiert: anders: — mit einer Mindeststreckgrenze von 40 000 lbs. psi — andere — aluminiert — andere, einschließlich verzinkt und aluminiert
B. LEGIERTER UND NICHTROSTENDER STAHL (EINSCHLIESSLICH TERNEBLECH)		
73.12-61 (5, 8, 190) 63 (5, 8, 190) 65 (5, 8, 190, 227) 81 (5, 8, 190, 193) 85 (5, 8, 190, 193) 87 (5, 8, 190, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.13-67 (5, 190) 68 (5, 190) 72 (5, 190) 74 (5, 190, 227) 84 (5, 190, 193) 86 (5, 190, 193) 87 (5, 190, 193) 89 (5, 35, 80, 190, 193, 227) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	608.0100 608.1440	Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Feinbleche aus Eisen oder Stahl (außer Blechen der Nr. 609.17): mit Metall überzogen: — Terneblech — Feinblech aus legiertem Eisen oder Stahl, außer Weißblech und Terneblech

GRUPPE 8

WEISSBLECH

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.12-51 (5, 79) 59 (5, 79) 89 (5, 79) 73.13-64 (5, 79) 65 (5, 79) 76 (5, 79) 89 (5, 79) 73.64-79 (5, 79) 73.65-70 (5, 79) 73.74-83 (5, 79) 89 (5, 79) 73.75-73 (5, 79) 79 (5, 79)	 607.9600 607.9700 607.9900	Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Feinbleche aus Eisen oder Stahl (außer Blechen der Nr. 609.17): mit Metall überzogen: Weißblech: — zur Herstellung von Zuckerahornsaftverdampfern: anderes: — mit einem Wert von höchstens 10 c/lb. — mit einem Wert von über 10 c/lb.

GRUPPE 9

SCHIENEN

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.16-14 16 17 20	 610.2010	Schienen: andere als aus legiertem Stahl: — Standard-T-Schienen mit über 60 lb./yd.
		andere:
	610.2025	— über 60 lb./yd.
	610.2030	— andere
	610.2100	— aus legiertem Stahl

GRUPPE 10

SPUNDWANDSTAHL

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.11-50		Spundwandstahl:
	609.9600	— anderer als aus legiertem Eisen oder Stahl
	609.9800	— aus legiertem Eisen oder Stahl

GRUPPE 11

LEGIERTER WALZDRAHT

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190) 24 (4, 25, 68, 190) 25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.4100 607.5900	Walzdraht aus anderem legiertem Eisen oder Stahl als nichtrostendem Stahl, Schnellarbeitsstahl, Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel, Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii), Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe b) oder anderem Werkzeugstahl: — nicht angelassen, nicht behandelt und nicht weiterverarbeitet — angelassen, behandelt oder weiterverarbeitet

GRUPPE 12

RUND-, FLACH- UND ANDERER DRAHT

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216)		Draht aus Eisen oder Stahl:
45 (75, 147, 213, 214, 216)		Flachdraht:
49 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.12-21 (75, 147, 213, 214)		anderer als aus legiertem Eisen oder Stahl:
25 (75, 147, 213, 214)		
29 (75, 147, 213, 214)		nicht mit Metall überzogen:
40 (75, 147, 213, 214)	609.2000 (184)	— mit einer Dicke von höchstens 0,01"
51 (75, 147, 214)	609.2100	— mit einer Dicke von über 0,01" bis höchstens 0,05"
59 (75, 147, 214)	609.2200	— mit einer Dicke von über 0,05"
61 (75, 147, 214)		
63 (75, 147, 214)		mit Metall überzogen:
65 (75, 147, 214)	609.2500	— mit einer Dicke von höchstens 0,01"
75 (75, 147, 213, 214)	609.2800	— mit einer Dicke von über 0,01"
77 (75, 147, 214)		
81 (75, 147, 214)		aus legiertem Eisen oder Stahl:
85 (75, 147, 214)		
87 (75, 147, 214)		nicht mit Metall überzogen:
88 (75, 147, 213, 214)		
89 (75, 147, 213, 214)		mit einer Dicke von höchstens 0,01" :
73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3040	— anderer als aus nichtrostendem Stahl
11 (3, 147, 213, 214, 216)		
13 (3, 147, 213, 214, 216)		mit einer Dicke von über 0,01" :
15 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3340 (184)	— anderer als aus nichtrostendem Stahl
19 (3, 147, 213, 214, 216)		
21 (75, 147, 213, 214, 216)		mit Metall überzogen:
41 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3500	— mit einer Dicke von höchstens 0,01"
43 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3600	— mit einer Dicke von über 0,01" bis höchstens 0,05"
45 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3700	— mit einer Dicke von über 0,05"
49 (75, 147, 213, 214, 216)		
81 (75, 147, 213, 214, 216)		Runddraht:
91 (75, 147, 213, 214, 216)		
99 (75, 147, 213, 214, 216)		anderer als aus legiertem Eisen oder Stahl:
73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)		
74 (75, 147, 213, 214, 216)		mit einem Durchmesser von unter 0,06" :
79 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.64-50 (75, 147, 213, 214)		mit einem Kohlenstoffgehalt von höchstens 0,25 Gew.%:
75 (75, 147, 213, 214)	609.4010	— nicht mit Metall überzogen
79 (75, 147, 213, 214)	609.4040	— mit Metall überzogen
73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)		
81 (75, 147, 213, 214, 216)		mit einem Kohlenstoffgehalt von über 0,25 Gew.%:
86 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4055	— nicht mit Metall überzogen
89 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4065	— mit Metall überzogen
73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)		
54 (75, 147, 213, 214, 216)		mit einem Durchmesser von mindestens 0,06" :
55 (75, 147, 213, 214, 216)		
59 (75, 147, 213, 214, 216)		mit einem Kohlenstoffgehalt von höchstens 0,25 Gew.%:
74 (75, 147, 213, 214, 216)		
83 (75, 147, 213, 214, 216)		— nicht mit Metall überzogen:
89 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4120	— Ballendraht
73.74-51 (75, 147, 213, 214)	609.4125	— anderer
52 (75, 147, 213, 214)		
53 (75, 147, 213, 214)	609.4165	— mit Metall überzogen
54 (75, 147, 213, 214)		
59 (75, 147, 213, 214)		mit einem Kohlenstoffgehalt von über 0,25 Gew.%:
74 (75, 147, 213, 214)	609.4315	— nicht mit Metall überzogen
83 (75, 147, 213, 214)	609.4365	— mit Metall überzogen
89 (75, 147, 213, 214)		
73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)		aus legiertem Eisen oder Stahl:
14 (75, 147, 213, 214, 216)		
15 (75, 147, 213, 214, 216)		mit einem Durchmesser von unter 0,06" :

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.76-16 (75, 147, 213, 214, 216) 19 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4530	— anderer als aus nichtrostendem Stahl oder Schnellarbeitsstahl
		mit einem Durchmesser von mindestens 0,06″ :
	609.4560	— anderer als aus nichtrostendem Stahl oder Schnellarbeitsstahl
		anderer Draht:
		anderer als aus legiertem Eisen oder Stahl:
	609.7000	— nicht mit Metall überzogen
	609.7200	— mit Metall überzogen
		aus legiertem Eisen oder Stahl:
	609.7500	— nicht mit Metall überzogen
	609.7600	— mit Metall überzogen
		Hutdraht und anderer mit Spinnstoff oder anderem nicht völlig aus Metall bestehendem Material überzogener Draht:
	642.9600	— vollständig aus rundem Eisen- oder Stahldraht mit einem Durchmesser von höchstens 0,2″ und mindestens 0,075″ bestehender verzinkter Draht mit Kunststoffbeschichtung
	642.9700	— anderer

GRUPPE 13

DRAHTERZEUGNISSE

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.10-30 (148)	642.0200	— Stacheldraht
45 (148)		
49 (148)		
73.12-21 (148)		
25 (148)		
29 (148)		Vollständig aus rundem Eisen- oder Stahldraht mit einem Durchmesser von höchstens 0,2″ und mindestens 0,075″ bestehender verzinkter, auch kunststoffbeschichteter Maschendraht für Zäune
40 (148)		
51 (148)		
59 (148)		
61 (148)		Drahtgeflecht mit viereckigen Maschen:
63 (148)	642.3510	— kunststoffbeschichtet
65 (148)	642.3530	— anderes
75 (148)		
77 (148)		anderer:
81 (148)	642.3570	— anderer als geschweißter
85 (148)		
87 (148)		
88 (148)		
89 (148)		
73.14-01 (148)		Ballendraht und -band aus Eisen oder Stahl, auch mit Schlössern, auch mit Farb- oder anderem Anstrich:
11 (148)		
13 (148)		
15 (148)		Ballendraht:
19 (148)		
21 (148)	642.9000	— Ösendraht aus Runddraht mit einem Durchmesser von über 0,055″ bis höchstens 0,082″ und einer Länge von mindestens 7,5′ bis höchstens 10,5′
41 (148)		
43 (148)		
45 (148)	642.9100	— anderer
49 (148)		
81 (148)		
91 (148)		
99 (148)		
73.26-00		Vorstehend nicht genannte Dielennägel, Nägel, Stifte, Klammern und Zwecken aus unedlem Metall:
73.27-20 (28)		
31 (28)		aus Eisen oder Stahl (außer Waren mit Kopf aus NE-Metall):
41 (28)		
91 (28)		einteilige:
73.31-92 (121)		aus Runddraht:
96 (121)		
97 (121)	646.2500	— mit einer Länge von unter 1″ und einem Durchmesser von unter 0,065″
98 (121)		
73.63-50 (148)		mit einer Länge von mindestens 1″ und einem Durchmesser von mindestens 0,065″ :
74 (148)		
79 (148)		
73.64-50 (148)		mit glattem Schaft:
75 (148)	646.2622	— ohne Überzug oder Anstrich
79 (148)		
73.66-40 (148)		mit Überzug oder Anstrich:
81 (148)	646.2624	— verzinkt
86 (148)	646.2626	— mit Vinyl-, Harz- oder Zementüberzug
89 (148)	646.2628	— anderer
73.73-53 (148)		
54 (148)		andere:
55 (148)		
59 (148)	646.2642	— ohne Überzug oder Anstrich
74 (148)		
83 (148)		mit Überzug oder Anstrich
89 (148)	646.2644	— verzinkt
73.74-51 (148)	646.2646	— mit Vinyl-, Harz- oder Zementüberzug
52 (148)	646.2648	— anderer

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.74-53 (148)		andere (außer geschnittenen)
54 (148)	646.3040	— andere als Schienennägel
59 (148)	646.3200	— zwei- und mehrteilige:
74 (148)	646.3600 (122)	— andere (außer aus Kupfer)
83 (148)		
89 (148)		
73.76-13 (148)		
14 (148)		
15 (148)		
16 (148)		
19 (148)		

GRUPPE 14

FEINSTBLECH

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.12-21 (186)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittenes oder gestanztes Feinstblech, weder mit Metall überzogen noch plattiert:
25 (186)		
29 (186)	607.6200	— gewellt oder geriffelt
88 (186)	607.6400	— anders
89 (186)		
73.13-11 (186)		
16 (186)		
49 (186)		
50 (186)		
88 (186)		
89 (186)		
73.64-50 (186)		
79 (186)		
73.65-55 (186)		
70 (186)		
73.74-51 (186)		
52 (186)		
53 (186)		
54 (186)		
59 (186)		
83 (186)		
89 (186)		
73.75-11 (186)		
19 (186)		
63 (186)		
64 (186)		
69 (186)		
73 (186)		
79 (186)		

GRUPPE 15

ELEKTROBLECH UND -BAND

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.08-01 (51, 124)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittenes oder gestanztes Blech aus siliziumlegiertem Magnetstahl, weder mit Metall überzogen noch plattiert:
03 (51, 124)		
05 (51, 124)		
07 (51, 124)		
21 (51, 124)	607.9205	— gebeizt aber nicht kaltgewalzt
25 (51, 124)	607.9210	— anderes
29 (51, 124)	608.3900	— nicht anders als rechteckig zugeschnittenes oder gestanztes Band aus siliziumlegiertem Magnetstahl mit einer Dicke von über 0,01" bis höchstens 0,05"
41 (51, 124)		
45 (51, 124)		
49 (51, 124)		
73.10-11 (6, 51, 124)		
15 (6, 51, 124)		
17 (6, 51, 124)		
42 (6, 51, 124)		
49 (6, 51, 124)		
73.12-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
25 (51, 124, 206)		
29 (51, 124, 206)		
40 (51, 124)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.13-11 (51, 124, 206)		
16 (51, 124, 206)		
17 (51, 124)		
19 (51, 124)		
21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
26 (51, 124)		
32 (51, 124)		
34 (51, 124)		
36 (51, 124)		
41 (51, 124)		
43 (51, 124)		
45 (51, 124)		
47 (51, 124)		
49 (51, 124, 206)		
50 (51, 124)		
62 (50, 51, 124, 207)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.62-10 (51, 124)		
73.63-21 (6, 51, 124)		
29 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
79 (6, 51, 124)		
73.64-20 (51, 124)		
50 (51, 124, 206)		
79 (51, 124, 207)		
73.65-21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
25 (51, 124)		
53 (51, 124)		
55 (51, 124, 206)		
70 (51, 124, 207)		
73.72-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
73.73-23 (6, 51, 124)		
24 (6, 51, 124)		
25 (6, 51, 124)		
26 (6, 51, 124)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.73-29 (6, 51, 124)		
33 (6, 51, 124)		
34 (6, 51, 124)		
35 (6, 51, 124)		
36 (6, 51, 124)		
39 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
83 (6, 51, 124)		
89 (6, 51, 124)		
73.74-21 (51, 124)		
29 (51, 124)		
51 (51, 124, 206)		
52 (51, 124, 206)		
53 (51, 124, 206)		
54 (51, 124, 206)		
59 (51, 124, 206)		
74 (51, 124, 207)		
83 (51, 124, 207)		
89 (51, 124, 207)		
73.75-89 (51, 124, 207)		
11 (51, 124, 206)		
19 (51, 124, 206)		
29 (51, 124)		
39 (51, 124)		
49 (51, 124)		
59 (51, 124)		
69 (51, 124, 206)		
73 (51, 124, 207)		
79 (51, 124, 207)		

GRUPPE 16

TFS

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.10-49 (163)		Grob- und Feinbleche und Bandstähle aus Eisen oder Stahl, auch anders als rechteckig zugeschnitten oder gestanzt, sofern sie mit anderem unedlem Metall als Zinn, Blei oder Zink galvanisch überzogen sind:
73.12-77 (76)		
81 (163)		
85 (163)		
87 (163)		
89 (163)	609.1710	— mit Chromoxid oder mit Chrom und Chromoxid überzogen
73.13-82	609.1790	— anders
84 (163)		
86 (163)		
87 (163)		
89 (163)		
92 (163)		
73.63-79 (163)		
73.64-79 (163)		
73.65-70 (163)		
81 (163)		
73.73-83 (163)		
89 (163)		
73.74-83 (163)		
89 (163)		
73.75-73 (163)		
79 (163)		
83 (163)		
84 (163)		
89 (163)		

GRUPPE 17

KALTBAND

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittener oder gestanzter Bandstahl aus Eisen oder Stahl:
45 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		anderer als aus legiertem Eisen oder Stahl:
25 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
29 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		mit einer Dicke von höchstens 0,01″:
40 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.1940	— kaltgewalzt
51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		mit einer Dicke von über 0,01″ bis höchstens 0,05″, kaltgewalzt:
59 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
61 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2145 (184)	— mit einer Breite von unter 2″, in Rollen
63 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
65 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2150 (184)	— anderer
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		mit einer Dicke von über 0,05″:
81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.2340	— kaltgewalzt
87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		aus legiertem Eisen oder Stahl:
88 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		mit einer Dicke von höchstens 0,01″:
73-63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205)	608.3820 (33)	— anderer als aus nichtrostendem Stahl, hitzebeständigem Stahl, Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel, Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe (b) oder einem anderen Werkzeugstahl
74 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		mit einer Dicke von über 0,01″ bis höchstens 0,05″:
54 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
55 (4, 5, 6, 59, 199, 205)	608.5520 (33) (184)	— anderer als aus siliziumlegiertem Magnetstahl, nichtrostendem Stahl, hitzebeständigem Stahl, Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel, Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe (b) oder einem anderen Werkzeugstahl
59 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
74 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
52 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		mit einer Dicke von über 0,05″:
53 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
54 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.6720 (33)	— anderer als aus nichtrostendem Stahl, hitzebeständigem Stahl, Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel, Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe (b) oder einem anderen Werkzeugstahl
59 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
74 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		

GRUPPE 18

KALT FERTIGGESTELLTER UND ANDERER STABSTAHL

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
A. NICHT KALT VERFORMT		
73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191) 73.73-83 (29a, 29b, 188, 191) 89 (29a, 29b, 188, 191) 73.74-83 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191)	606.8600	— Anderer Stabstahl als verformter Betonstahl, außer aus legiertem Stahl, nicht kalt verformt, mit Metall überzogen
B. KALT VERFORMT		
73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76) 45 (4, 29a, 29c, 68, 76) 49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		Anderer Stabstahl als verformter Betonstahl, kalt verformt anderer als aus legiertem Stahl:
73.12-21 (4, 29c, 68, 76)	606.8805	— mit einem Schwefel- oder Bleigehalt von über 0,1 Gew. %
25 (4, 29c, 68, 76) 29 (4, 29c, 68, 76) 40 (4, 29c, 68, 76) 51 (4, 29c, 68, 76)	606.8815	— anderer
59 (4, 29c, 68, 76) 61 (4, 29c, 68, 76) 63 (4, 29c, 68, 76) 65 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 77 (4, 29c, 68, 76) 81 (4, 29c, 68, 76) 85 (4, 29c, 68, 76) 87 (4, 29c, 68, 76) 88 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76)	606.9900	aus legiertem Stahl: — anderer als aus nichtrostendem Stahl, Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel, Holzzerspanermesserstahl, Schnellarbeitsstahl, Bandsägenstahl oder einem anderen Werkzeugstahl
73.14-01 (4, 14, 68) 11 (4, 14, 68) 13 (4, 14, 68) 15 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 21 (4, 68, 76) 41 (4, 68, 76)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.14-43 (4, 68, 76)		
45 (4, 68, 76)		
49 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
91 (4, 68, 76)		
99 (4, 68, 76)		
73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.64-50 (4, 29c, 68, 76)		
75 (4, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29c, 68, 76)		
73.66-40 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
86 (4, 68, 76)		
89 (4, 68, 76)		
73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
55 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.74-51 (4, 29c, 68, 76)		
52 (4, 29c, 68, 76)		
53 (4, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29c, 68, 76)		
89 (4, 29c, 68, 76)		
73.76-13 (4, 68, 76)		
14 (4, 68, 76)		
15 (4, 68, 76)		
16 (4, 68, 76)		
19 (4, 68, 76)		

C. HOHLBOHRERSTAHL

73.10-18 (187)		Hohlbohrerstahl:
73.63-29 (187)		
50 (187)		anderer als aus legiertem Stahl:
72 (187)	607.0500	— mit einem Wert von höchstens 8 c/lb.
74 (187)	607.0700	— mit einem Wert von über 8 c/lb.
79 (187)	607.0900	— aus legiertem Stahl
73.73-13 (187)		
14 (187)		
19 (187)		
33 (187)		
34 (187)		
35 (187)		
39 (187)		
53 (187)		
54 (187)		
55 (187)		
59 (187)		
72 (187)		
74 (187)		
83 (187)		
89 (187)		

GRUPPE 19

PROFILSTAHL UNTER 3″

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.11-11 (77, 191)		Warmgewalzte, geschmiedete, stranggepreßte oder gezogene oder kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Profile:
19 (77, 191)		
20 (77, 191)		warmgewalzt; oder kalt hergestellt und mit einem Gewicht von über 0,29 lb./ft.:
31 (77, 191)		
39 (77, 191)		weder gebohrt, gelocht noch anders bearbeitet:
41 (77, 191)		
43 (77, 191)		andere als aus legiertem Eisen oder Stahl:
49 (77, 191)		
73.16-11 (77, 191)		mit einer maximalen Querschnittsabmessung von unter 3″:
73.63-10 (77, 191)		
29 (77, 191)	609.8050	— Winkelprofile
50 (77, 191)		
72 (77, 191)	609.8070	— U-Profile
74 (77, 191)	609.8090	— andere
79 (77, 191)		
73.73-13 (77, 191)		
14 (77, 191)		
19 (77, 191)		
33 (77, 191)		
34 (77, 191)		
35 (77, 191)		
36 (77, 191)		
39 (77, 191)		
43 (77, 191)		
49 (77, 191)		
53 (77, 191)		
54 (77, 191)		
55 (77, 191)		
59 (77, 191)		
72 (77, 191)		
74 (77, 191)		
83 (77, 191)		
89 (77, 191)		

GRUPPE 20

BETONSTAHL

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.10-12		Verformter Betonstahl:
14	606.7900	— anderer als aus legiertem Stahl
73.63-29 (71)	606.8100	— aus legiertem Stahl
73.73-33 (71)		
34 (71)		
35 (71)		
36 (71)		
39 (71)		

GRUPPE 23

LASCHEN UND UNTERLAGSPLATTEN SOWIE ACHSEN UND RÄDER

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.16-40 (151)		Laschen und Unterlagsplatten:
51 (151)	610.2500	— andere als aus legiertem Stahl
95 (151)	610.2600	— aus legiertem Stahl
99 (151)	646.3020	— Schienennägel
73.31-97 (26)		
98 (26)		
86.09-51		
59		
		Teile für Lokomotiven und andere Schienenfahrzeuge:
	690.2500	— Achsen, Achsteile und Achsstauungen aus Eisen oder Stahl
	690.3000	— Räder und Radteile aus Eisen oder Stahl, auch mit daran angebrachten Eisen- oder Stahlachsen

GRUPPE 24

NICHTROSTENDER DRAHT

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.10-30 (75, 147, 215)		Nichtrostender Stahldraht:
45 (75, 147, 215)		
49 (75, 147, 215)		Flachdraht, nicht mit Metall überzogen:
73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.3020	— mit einer Dicke von höchstens 0,01″
25 (57, 75, 147, 215)		
29 (57, 75, 147, 215)	609.3320	— mit einer Dicke von über 0,01″
40 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
88 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		
73.14-01 (3, 147, 215)		Runddraht:
11 (3, 147, 215)	609.4502	— mit einem Durchmesser von unter 0,06″ und mindestens 0,03″
13 (3, 147, 215)		
15 (3, 147, 215)	609.4504	— mit einem Durchmesser von unter 0,03″
19 (3, 147, 215)	609.4542	— mit einem Durchmesser von unter 0,2″ und mindestens 0,06″
21 (75, 147, 215)	609.4544	— mit einem Durchmesser von mindestens 0,2″
41 (75, 147, 215)		
43 (75, 147, 215)		
45 (75, 147, 215)		
49 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
91 (75, 147, 215)		
99 (75, 147, 215)		
73.63-50 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
79 (75, 147, 215)		
73.64-50 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
79 (57, 75, 147, 215)		
73.66-40 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
86 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.73-53 (75, 147, 215)		
54 (75, 147, 215)		
55 (75, 147, 215)		
59 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
83 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.74-51 (57, 75, 147, 215)		
52 (57, 75, 147, 215)		
53 (57, 75, 147, 215)		
54 (57, 75, 147, 215)		
59 (57, 75, 147, 215)		
74 (57, 75, 147, 215)		
83 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		
73.76-13 (75, 147, 215)		
14 (75, 147, 215)		
15 (75, 147, 215)		
16 (75, 147, 215)		
19 (75, 147, 215)		

GRUPPE 25

DRAHTLITZE

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.25-11 (103) 21 (103) 31 (103) 35 (103) 39 (103) 51 (103) 55 (103) 59 (103) 98 (103)		Litzen, Seile, Kabel und dergleichen, Waren aus Draht, auch in abgepaßten Längen, auch mit Haken, Wirbeln, Klemmen, Laschen, Kauschen, Kupplungen oder anderem Zubehör oder zu Seilschlingen, Ladenetzen und dergleichen Waren verarbeitet: ohne Zubehör und nicht zu Waren verarbeitet: nicht mit Spinnstoff oder anderem nichtmetallischem Material überzogen: Litzen:
	642.0800	— aus nichtrostendem Stahl
		andere:
		aus Eisen oder Stahl (außer nichtrostendem):
	642.1105	— schwach gedrehter Doppeldraht, für Zäune geeignet
	642.1120	— für Spannbeton
		andere:
		verzinkt:
	642.1142	— Alu-Stahllitze (A.C.S.R.)
	642.1146	— andere

GRUPPE 26

DRAHTSEILE

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.25-11 (104) 21 (104) 31 (104) 35 (104) 39 (104) 51 (104) 55 (104) 59 (104) 98 (104)		Litzen, Seile, Kabel und dergleichen, Waren aus Draht, auch in abgepaßten Längen, auch mit Haken, Wirbeln, Klemmen, Laschen, Kauschen, Kupplungen oder anderem Zubehör oder zu Seilschlingen, Ladenetzen und dergleichen Waren verarbeitet: Ohne Zubehör und nicht zu Waren verarbeitet: nicht mit Spinnstoff oder anderem nichtmetallischen Material überzogen: Seile, Kabel und dergleichen Waren:
	642.1200	— mit einem Wert von unter 13 c/lb:
		mit einem Wert von mindestens 13 c/lb.:
	642.1400	— aus nichtrostendem Stahl
		andere:
		aus Eisen oder Stahl (außer nichtrostendem):
		andere als aus vermessingtem Draht:
	642.1610	— verzinkt
	642.1650	— andere

GRUPPE 27

ANDERER SPEZIALSTAHL

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.07-12 (201, 220)		Stabstahl außer verformtem Betonstahl:
15 (201, 220)		
73.08-01 (201, 204)		aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel:
03 (201, 204)		
05 (201, 204)	606.9105	— nicht kalt verformt
07 (201, 204)	606.9110	— kalt verformt
21 (201, 204)		
25 (201, 204)		
29 (201, 204)		
41 (201, 204)		
45 (201, 204)		
49 (201, 204)		Walzdraht aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel:
73.09-00 (201)		
73.10-11 (201)	607.3200	— nicht angelassen, nicht behandelt und nicht weiterbearbeitet
15 (201, 204)	607.4800	— angelassen, behandelt oder weiterbearbeitet
17 (201, 204)		
20 (201, 204)		
30 (76, 201, 204)		
42 (201, 204)		
45 (76, 201, 204)		
49 (76, 193, 201, 204)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Grob- und Feinbleche aus Eisen oder Stahl (außer Blechen der Nr. 609.17):
73.12-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		Weder mit Metall überzogen noch plattiert:
21 (76, 201, 204)		
25 (76, 201, 204)		andere als Feinstbleche:
29 (76, 201, 204)		
40 (76, 201, 204)		weder gebeizt noch kaltgewalzt:
59 (76, 201, 204, 234)	607.6900	— aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel
61 (76, 201, 204, 234)		
63 (76, 201, 204, 234)		gebeizt oder kaltgewalzt:
65 (76, 201, 204, 234)	607.8600	— aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel
71 (201, 204, 234)		
75 (76, 201, 204, 234)		
77 (29b, 29c, 76, 201)	607.9315	— Feinbleche aus hitzebeständigem Stahl
81 (76, 193, 201, 204, 234)		
85 (76, 193, 201, 204, 234)		
87 (76, 193, 201, 204, 234)		
88 (76, 201, 204)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittener oder gestanzter Bandstahl aus legiertem Eisen oder Stahl (außer Bandstahl der Nr. 609.17):
73.13-11 (201, 204)		
16 (201, 204)		mit einer Dicke von höchstens 0,01":
17 (201, 204)		
19 (201, 204)	608.3100	— aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel
21 (201, 204)		
23 (201, 204)	608.3810	— aus hitzebeständigem Stahl
26 (201, 204)		
32 (201, 204)		mit einer Dicke von über 0,01" bis höchstens 0,05":
34 (201, 204)	608.4700	— aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel
36 (201, 204)		
41 (201, 204)		
43 (201, 204)	608.5510	— aus hitzebeständigem Stahl mit einer Dicke von über 0,05":
45 (201, 204)	608.5900	— aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel
47 (201, 204)		
49 (201, 204)	608.6710	— aus hitzebeständigem Stahl
50 (201, 204)		
62 (50, 201, 204)		
88 (201, 204)		
89 (38, 201, 204)		
73.14-01 (14, 201)		
11 (14, 201)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.14-13 (14, 201)		
15 (14, 201)		
19 (14, 201)		
21 (76, 201)		
41 (76, 201)		
43 (76, 201)		
45 (76, 201)		
49 (76, 201)		
81 (76, 201)		
91 (76, 201)		
99 (76, 201)		
73.61-10 (201, 220, 231)		
50 (201, 220, 231)		
73.62-10 (201, 204)		
30 (201)		
73.63-10 (201)		
21 (201, 204)		
29 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204)		
74 (76, 201, 204)		
79 (76, 193, 201, 204)		
73.64-20 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
75 (76, 201, 204, 234)		
79 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.65-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
25 (201, 204)		
53 (201, 204)		
55 (201, 204)		
70 (38, 201, 204)		
73.66-40 (76, 201)		
81 (76, 201)		
86 (76, 201)		
89 (76, 201)		
73.71-13 (201, 220, 231)		
14 (201, 220, 231)		
19 (201, 220, 231)		
53 (201, 220, 231)		
54 (201, 220, 231)		
55 (201, 220, 231)		
56 (201, 220, 231)		
59 (201, 220, 231)		
73.72-11 (201, 204)		
13 (201, 204)		
19 (201, 204)		
33 (201)		
39 (201)		
73.73-13 (201)		
14 (201)		
19 (201)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
25 (201, 204)		
26 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
35 (201, 204)		
36 (201, 204)		
39 (201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
55 (76, 201, 204)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.73-59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.74-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
29 (201, 204)		
51 (76, 201, 204)		
52 (76, 201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.75-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
39 (201, 204)		
43 (201, 204)		
44 (201, 204)		
49 (201, 204)		
53 (201, 204)		
54 (201, 204)		
59 (201, 204)		
63 (201, 204)		
64 (201, 204)		
69 (201, 204)		
73 (38, 201, 204)		
79 (38, 201, 204)		
73.76-13 (76, 201)		
14 (76, 201)		
15 (76, 201)		
16 (76, 201)		
19 (76, 201)		

GRUPPE 28

VORGEFERTIGTE KONSTRUKTIONSTEILE

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.11-11 (172)		Warmgewalzte, geschmiedete, stranggepreßte oder gezogene oder kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte, auch gebohrte, gelochte oder anders bearbeitete Profile aus Eisen oder Stahl:
12 (172)		
14 (172)		
16 (172)		
19 (172)		warmgewalzt oder kalt hergestellt und mit einem Gewicht von über 0,29 lb./ft.:
20 (172)		
31 (172)		gebohrt, gelocht oder anders bearbeitet:
39 (172)	609.8400	— andere als aus legiertem Eisen oder Stahl
41 (172)		
43 (172)	609.8600	— aus legiertem Eisen oder Stahl
49 (172)		
73.21-10 (109)		kalt hergestellt und mit einem Gewicht von nicht mehr als 0,29 lb./ft.:
20 (109)		
40 (109)	609.8800	— andere als aus legiertem Eisen oder Stahl
50 (109)	609.9000	— aus legiertem Eisen oder Stahl
60		
70 (109)		
99 (109)		
73.63-10 (172)		
29 (172)		Schuppen und andere Gebäude, Brücken, Brückenbauteile, Schleusentore, Türme, Gittermasten, Bedachungen, Dachstühle, Tür- und Fensterrahmen, Läden, Geländer, Säulen, Pfeiler, Masten und andere Konstruktionen sowie deren Teile aus unedlem Metall:
50 (172)		
72 (172)		
74 (172)		
79 (172)		
73.73-13 (172)		aus Eisen oder Stahl:
14 (172)		
19 (172)		Säulen, Pfeiler, Masten, Träger, Stützen und ähnliche Konstruktionsteile:
33 (172)		
34 (172)		nicht teilweise aus legiertem Eisen oder Stahl:
35 (172)	652.9400	— unbearbeitete oder bearbeitete Waren, andere als aus Gußeisen (ausgenommen getempertes Gußeisen)
36 (172)		
39 (172)		teilweise aus legiertem Eisen oder Stahl:
43 (172)		
49 (172)	652.9600	— andere als teilweise aus rostfreiem Stahl
53 (172)	653.0000	— andere als Tür- und Fensterrahmen sowie andere als Öl- oder Erdgas-, Rohr- oder Förderplattformen zum Einsatz vor der Küste und Teile hiervon
54 (172)		
55 (172)		
59 (172)		
72 (172)		
74 (172)		
83 (172)		
89 (172)		

GRUPPE 29

FEINBLECH UND BANDSTAHL AUS NICHTROSTENDEM STAHL

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Feinbleche aus nichtrostendem Stahl (außer Blechen der Nr. 609.17):
03 (5, 54, 55, 56, 61)		
05 (54, 55, 56, 61)		weder mit Metall überzogen noch plattiert:
07 (54, 55, 56, 61)		
21 (5, 54, 55, 56, 61)		andere als Feinstblech:
25 (54, 55, 56, 61)	607.7610 (54) (55) (56)	— weder gebeizt noch kaltgewalzt
29 (54, 55, 56, 61)	607.9010 (54) (55) (56)	— gebeizt, aber nicht kaltgewalzt
41 (5, 54, 55, 56, 61)	607.9020 (54) (55) (56)	— gebeizt oder kaltgewalzt
45 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittener oder gestanzter Bandstahl aus nichtrostendem Stahl (außer Bandstahl der Nr. 609.17):
45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	608.2900 (54) (55) (58)	— mit einer Dicke von höchstens 0,01"
73.12.11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.4300 (54) (55) (58)	— mit einer Dicke von über 0,01" bis höchstens 0,05"
19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.5700 (54) (55)	— mit einer Dicke von über 0,05"
21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
61 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
63 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
65 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
71 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
16 (5, 54, 55, 56, 61)		
17 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
21 (54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
26 (54, 55, 56, 61)		
32 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
36 (54, 55, 56, 61)		
41 (5, 54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
45 (54, 55, 56, 61)		
47 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
50 (5, 54, 55, 56, 61)		
62 (5, 50, 54, 55, 56, 61)		
88 (5, 54, 55, 56, 61)		
89 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.63-79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
74.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
25 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
55 (54, 55, 56, 61)		
70 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
13 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (5, 54, 55, 56, 61)		
24 (5, 54, 55, 56, 61)		
29 (5, 54, 55, 56, 61)		
33 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
39 (54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
44 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
54 (5, 54, 55, 56, 61)		
59 (5, 54, 55, 56, 61)		
63 (54, 55, 56, 61)		
64 (54, 55, 56, 61)		
69 (54, 55, 56, 61)		
73 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		

GRUPPE 30

GROBBLECH AUS NICHTROSTENDEM STAHL

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.08-01 (13, 54, 55, 61)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Grobbleche aus nichtrostendem Stahl (außer Blechen der Nr. 609.17):
03 (13, 54, 55, 61)		
21 (13, 54, 55, 61)		weder mit Metall überzogen noch plattiert:
41 (13, 54, 55, 61)		
73.09-00 (12, 54, 55, 61)		andere als Feinstblech:
73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
17 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		weder gebeizt noch kaltgewalzt:
30 (6, 8, 13, 54, 55, 61)	607.7603 (19) (54) (55)	— mit einer Dicke von über 6''
49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)	607.7606 (54) (55)	— andere
73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61)	607.9005 (54) (55)	— gebeizt oder kaltgewalzt
19 (12, 13, 54, 55, 61)		
21 (8, 13, 54, 55, 61)		
25 (8, 13, 54, 55, 61)		
29 (8, 13, 54, 55, 61)		
40 (13, 15, 54, 55, 61)		
88 (13, 15, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.13-11 (13, 54, 55, 61)		
16 (13, 54, 55, 61)		
17 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
41 (13, 54, 55, 61)		
50 (13, 54, 55, 61)		
62 (13, 50, 54, 55, 61)		
88 (13, 54, 66, 61)		
89 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.62-10 (13, 54, 55, 61)		
30 (12, 54, 55, 61)		
73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
50 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61)		
50 (8, 13, 54, 55, 61)		
79 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.65-21 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
70 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.72-11 (13, 54, 55, 61)		
13 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
33 (12, 54, 55, 61)		
39 (12, 54, 55, 61)		
73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
34 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
35 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
36 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
39 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
53 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
54 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
59 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61)		
23 (12, 13, 54, 55, 61)		
29 (12, 13, 54, 55, 61)		
51 (8, 13, 54, 55, 61)		
52 (8, 13, 54, 55, 61)		
53 (8, 13, 54, 55, 61)		
54 (8, 13, 54, 55, 61)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.74-59 (8, 13, 54, 55, 61)		
83 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.75-11 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
23 (13, 54, 55, 61)		
24 (13, 54, 55, 61)		
29 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
54 (13, 54, 55, 61)		
59 (13, 54, 55, 61)		
73 (13, 38, 54, 55, 61)		
79 (13, 38, 54, 55, 61)		

GRUPPE 31

NICHTROSTENDER STAHL

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.07-12 (61, 220)		Nichtrostender Stabstahl, außer verformtem Betonstahl:
15 (61, 220)	606.9005	— nicht kalt verformt
73.09-00 (32, 61)		kalt verformt:
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61)		
15 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9015	— mit einer maximalen Querschnittsabmessung von weniger als 0,703"
17 (29a, 29b, 29d, 61)		
20 (29a, 29d, 61)		
30 (29a, 29c, 61, 76)	606.9020	— anderer
42 (29a, 29b, 61)		
45 (29a, 29c, 61, 76)		
49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.12-11 (29b, 61)		
19 (29b, 61)		
21 (29c, 61, 76)		
25 (29c, 61, 76)		
29 (29c, 61, 76)		
40 (29b, 29c, 61, 76)		
51 (29b, 29c, 61, 76)		
59 (29b, 29c, 61, 76)		
61 (29b, 29c, 61, 76)		
63 (29b, 29c, 61, 76)		
65 (29b, 29c, 61, 76)		
71 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
77 (29b, 29c, 61, 76)		
81 (29b, 29c, 61, 76)		
85 (29b, 29c, 61, 76)		
87 (29b, 29c, 61, 76)		
88 (29b, 29c, 61, 76)		
89 (29b, 29c, 61, 76)		
73.14-01 (14, 61)		
11 (14, 61)		
13 (14, 61)		
15 (14, 61)		
19 (14, 61)		
21 (61, 76)		
41 (61, 76)		
43 (61, 76)		
45 (61, 76)		
49 (61, 76)		
81 (61, 76)		
91 (61, 76)		
99 (61, 76)		
73.61-10 (61, 220, 231)		
50 (61, 220, 231)		
73.62-30 (32, 61)		
73.63-10 (29a, 29d, 61)		
21 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29d, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.64-20 (29b, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
79 (29b, 29c, 61, 76)		
73.66-40 (61, 76)		
81 (61, 76)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.66-86 (61, 76)		
89 (61, 76)		
73.71-13 (61, 220, 231)		
14 (61, 220, 231)		
19 (61, 220, 231)		
73.72-33 (32, 61)		
39 (32, 61)		
73.73-13 (29a, 29d, 61)		
14 (29a, 29d, 61)		
19 (29a, 29d, 61)		
23 (29a, 29b, 29d, 61)		
24 (29a, 29b, 29d, 61)		
25 (29a, 29b, 29d, 61)		
26 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
33 (29a, 29b, 29d, 61)		
34 (29a, 29b, 29d, 61)		
35 (29a, 29b, 29d, 61)		
36 (29a, 29b, 29d, 61)		
39 (29a, 29b, 29d, 61)		
53 (29a, 29c, 61, 76)		
54 (29a, 29c, 61, 76)		
55 (29a, 29c, 61, 76)		
59 (29a, 29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29d, 61)		
74 (29a, 29c, 61, 76)		
83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.74-21 (29b, 61)		
23 (29b, 61)		
29 (29b, 61)		
51 (29c, 61, 76)		
52 (29c, 61, 76)		
53 (29c, 61, 76)		
54 (29c, 61, 76)		
59 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
83 (29b, 29c, 61, 76)		
73.76-13 (61, 76)		
14 (61, 76)		
15 (61, 76)		
16 (61, 76)		
19 (61, 76)		

GRUPPE 32

WALZDRAHT AUS NICHTROSTENDEM STAHL

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.10-11 (25, 61) 15 (25, 61) 73.63-21 (25, 61) 29 (25, 61) 73.73-23 (25, 61) 24 (25, 61) 25 (25, 61) 26 (25, 61) 29 (25, 61) 33 (25, 61) 34 (25, 61) 35 (25, 61) 36 (25, 61) 39 (25, 61)	 607.2600 607.4300	Walzdraht aus nichtrostendem Stahl: — nicht angelassen, nicht behandelt und nicht weiterbearbeitet — angelassen, behandelt oder weiterbearbeitet

GRUPPE 33

LEGIERTE WERKZEUGSTÄHLE

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.07-12 (203, 220)		Stabstahl, außer verformtem Betonstahl:
15 (203, 220)		aus Werkzeugstahl:
73.08-01 (203)		Holzzerspanermesserstahl:
03 (203)		
05 (203)	606.9300	— nicht kalt verformt
07 (203)	606.9400	— kalt verformt
21 (203)		anderer (außer aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel):
25 (203)		
29 (203)		aus Schnellarbeitsstahl:
41 (203)		
45 (203)		
49 (203)	606.9505	— nicht kalt verformt
73.09-00 (203)		kalt verformt:
73.10-11 (203)		
15 (203)	606.9512	— mit einer maximalen Querschnittsabmessung von weniger als 0,703″
17 (203)		
20 (203)	606.9514	— anderer
30 (203, 233)		Bandsägenstahl:
42 (203)		
45 (203, 233)	606.9520	— nicht kalt verformt
49 (193, 203, 233)	606.9525	— kalt verformt
73.12-11 (203)		anderer:
19 (203)		
21 (76, 203)	606.9535	— nicht kalt verformt
25 (76, 203)		kalt verformt:
29 (76, 203)		
40 (76, 203)		mit einer maximalen Querschnittsabmessung von weniger als 0,703″:
51 (76, 203, 234)		
59 (76, 203, 234)		
61 (76, 203, 234)	606.9542	— mit rundem oder rechteckigem Querschnitt und geschliffener, gefräster oder polierter Oberfläche
63 (76, 203, 234)		
65 (76, 203, 234)		
71 (203, 234)	606.9544	— anderer
75 (76, 203, 234)		mit einer maximalen Querschnittsabmessung von mindestens 0,703″:
77 (29b, 29c, 76, 203)		
81 (76, 193, 203, 234)		
85 (76, 193, 203, 234)	606.9546	— mit rundem oder rechteckigem Querschnitt und geschliffener, gefräster oder polierter Oberfläche
87 (76, 193, 203, 234)		
88 (76, 203)		
89 (76, 193, 203, 234)		
73.13-11 (203)	606.9548	— anderer
16 (203)		
17 (203)		
19 (203)		
21 (203)		
23 (203)		Walzdraht aus Eisen oder Stahl:
26 (203)		
32 (203)		nicht angelassen, nicht behandelt und nicht weiterbearbeitet:
34 (203)		
36 (203)		aus Werkzeugstahl:
41 (203)	607.2800	— Schnellarbeitsstahl
43 (203)		
45 (203)		anderer als Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel:
47 (203)		
49 (203)	607.3405	— Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe (b)
50 (203)		
62 (50, 203)		
88 (203)	607.3420	— anderer
89 (38, 203)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.14-01 (233)		angelassen, behandelt oder weiterbearbeitet:
11 (233)		
13 (233)		aus Werkzeugstahl:
15 (233)	607.4600	— Schnellarbeitsstahl
19 (233)		
21 (233)		anderer als Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel:
41 (233)		
43 (233)	607.5405	— Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe (b)
45 (233)		
49 (233)		
81 (233)	607.5420	— anderer
91 (233)		
99 (233)		
73.61-10 (203, 220, 231)		
50 (203, 220, 231)		
73.62-10 (203)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittene oder gestanzte Grob- und Feinbleche (außer Blechen der Nr. 609.17):
30 (203)		
73.63-10 (203)		weder mit Metall überzogen noch plattiert:
21 (203)		
29 (203)		weder gebeizt noch kaltgewalzt:
50 (203, 233)		
72 (203)		Grob- und Feinbleche aus Werkzeugstahl:
74 (203, 233)		
79 (193, 203, 233)		anderer als Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel:
73.64-20 (203)	607.7205	— Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe (b)
50 (76, 203)		
72 (203, 234)		
75 (76, 203, 234)		
79 (76, 193, 203, 234)		anderer:
73.65-21 (203)	607.7210 (19)	— mit einer Dicke von über 6"
23 (203)		
25 (203)		anderer:
53 (203)	607.7220	— Grobbleche
55 (203)	607.7225	— Feinbleche
70 (38, 203)		
73.66-40 (233)		gebeizt oder kaltgewalzt:
81 (233)		
86 (233)		Grob- und Feinbleche aus Werkzeugstahl:
89 (233)		
73.71-13 (203, 220, 231)		andere als aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel:
14 (203, 220, 231)	607.8805	— Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe (b)
19 (203, 220, 231)		
53 (203, 220, 231)		
54 (203, 220, 231)		
55 (203, 220, 231)	607.8820	— andere
56 (203, 220, 231)		
59 (203, 220, 231)		
73.72-11 (203)		
13 (203)		
19 (203)		Nicht anders als rechteckig zugeschnittener oder gestanzter Bandstahl aus Werkzeugstahl (außer Bandstahl der Nr. 609.17):
33 (203)		
39 (203)		mit einer Dicke von höchstens 0,01":
73.73-13 (203)		
14 (203)		anderer als aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel:
19 (203)		
23 (203)	608.3405	— Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe (b)
24 (203)		
25 (203)		
26 (203)		
29 (203)	608.3420	— anderer
33 (203)		
34 (203)		
35 (203)		
36 (203)		
39 (203)		
53 (203, 233)		

NIMEXE-Kennziffer	TS USA	
	Nummer	Warenbezeichnung
73.73-54 (203, 233)		mit einer Dicke von über 0,01" bis höchstens 0,05":
55 (203, 233)		
59 (203, 233)		anderer als aus Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel:
72 (203)		
74 (203, 233)	608.4905	— Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstabe (b)
83 (193, 203, 233)		
89 (193, 203, 233)		
73.74-21 (203)	608.4920	— anderer
23 (203)		
29 (203)		mit einer Dicke von über 0,05":
51 (76, 203)		
52 (76, 203)		anderer als aus Werkzeugstahl der Vorschrift 2 (h) (vii) zu diesem Teilkapitel:
53 (76, 203)		
54 (76, 203)	608.6405	— Holzzerspanermesserstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (viii) und Bandsägenstahl entsprechend der statistischen Vorschrift 1 Buchstbe (b)
59 (76, 203)		
72 (203, 234)		
74 (76, 203, 234)	608.6420	— anderer
83 (76, 193, 203, 234)		
89 (76, 193, 203, 234)		
73.75-11 (203)		
19 (203)		
23 (203)		Runddraht aus Schnellarbeitsstahl:
24 (203)		
29 (203)	609.4520	— mit einem Durchmesser von unter 0,06"
33 (203)	609.4550	— mit einem Durchmesser von mindestens 0,06"
34 (203)		
39 (203)		
43 (203)		
44 (203)		
49 (203)		
53 (203)		
54 (203)		
59 (203)		
63 (203)		
64 (203)		
69 (203)		
73 (38, 203)		
79 (38, 203)		
73.76-13 (233)		
14 (233)		
15 (233)		
16 (233)		
19 (233)		

DEFINITIONEN

Auszüge aus Abschnitt 6 Kapitel 2 Teilkapitel B der Tariff Schedules of the United States Annotated:

2. **(h) Legiertes Eisen und legierter Stahl:**

(i) Eisen, das eines oder mehrere der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

über 3 Gew.-% Mangan,
über 5 Gew.-% Phosphor,
über 5 Gew.-% Schwefel,
über 3 Gew.-% Silizium,
über 0,2 Gew.-% Chrom,
über 0,1 Gew.-% Molybdän,
über 0,3 Gew.-% Wolfram,
über 0,1 Gew.-% Vanadium,
über 0,6 Gew.-% jedes anderen Legierungsmetalls; und

(ii) Stahl, der eines oder mehrere der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

über 1,65 Gew.-% Mangan,
über 0,25 Gew.-% Phosphor,
über 0,35 Gew.-% Schwefel,
über 0,6 Gew.-% Silizium,
über 0,6 Gew.-% Kupfer,
über 0,3 Gew.-% Aluminium,
über 0,2 Gew.-% Chrom,
über 0,3 Gew.-% Kobalt,
über 0,35 Gew.-% Blei,
über 0,5 Gew.-% Nickel,
über 0,3 Gew.-% Wolfram,
über 0,1 Gew.-% jedes anderen Legierungsmetalls;

(iii) Die Begriffe „Eisen und Stahl" schließen ebenfalls legiertes Eisen und legierten Stahl mit ein;

(iv) Als „nichtrostender Stahl" gilt legierter Stahl, der weniger als 1 Gew.-% Kohlenstoff und über 11,5 Gew.-% Chrom enthält;

(v) Als „Werkzeugstahl" gilt legierter Stahl, der die nachstehenden Zusammenstellungen von Legierungselementen mit den jeweils angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

(A) mindestens 1 Gew.-% Kohlenstoff und über 11 Gew.-% Chrom; oder
(B) mindestens 0,3 Gew.-% Kohlenstoff und 1,25 bis 11 Gew.-% Chrom; oder
(C) mindestens 0,85 Gew.-% Kohlenstoff und 1 bis 1,8 Gew.-% Mangan; oder
(D) 0,9 bis 1,2 Gew.-% Chrom und 0,9 bis 1,4 Gew.-% Molybdän; oder
(E) mindestens 0,5 Gew.-% Kohlenstoff und mindestens 3,5 Gew.-% Molybdän; oder
(F) mindestens 0,5 Gew.-% Kohlenstoff und mindestens 5,5 Gew.-% Wolfram;

(vi) Als „Schnellarbeitsstahl" gilt Werkzeugstahl, der mindestens 0,5 Gew.-% Kohlenstoff und mindestens 3,5 Gew.-% Molybdän oder mindestens 5,5 Gew.-% Wolfram enthält;

(vii) Als „Werkzeugstahl entsprechend Vorschrift 2 (h) (vii)" gilt legierter Werkzeugstahl, der außer Eisen alle nachstehenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

Kohlenstoff:	mindestens 0,95 bis höchstens 1,13 Gew.-%;
Mangan:	mindestens 0,22 bis höchstens 0,48 Gew.-%;
Schwefel:	0 Gew.-% oder höchstens 0,03 Gew.-%;
Phosphor:	0 Gew.-% oder höchstens 0,03 Gew.-%;
Silizium:	mindestens 0,18 bis höchstens 0,37 Gew.-%;
Chrom:	mindestens 1,25 bis höchstens 1,65 Gew.-%;
Nickel:	0 Gew.-% oder höchstens 0,28 Gew.-%;
Kupfer:	0 Gew.-% oder höchstens 0,38 Gew.-%;
Molybdän:	0 Gew.-% oder höchstens 0,09 Gew.-%;

(viii) Als „Holzzerspanermesserstahl" gilt legierter Werkzeugstahl, der außer Eisen alle nachstehenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

Kohlenstoff:	mindestens 0,48 bis höchstens 0,55 Gew.-%;
Mangan:	mindestens 0,2 bis höchstens 0,5 Gew.-%;
Silizium:	mindestens 0,75 bis höchstens 1,05 Gew.-%;

Chrom: mindestens 7,25 bis höchstens 8,75 Gew.-%;
Molybdän: mindestens 1,25 bis höchstens 1,75 Gew.-%;
Wolfram: 0 Gew.-% oder höchstens 1,75 Gew.-%;
Vanadium: mindestens 0,2 bis höchstens 0,55 Gew.-%;

(ix) Als „siliziumlegierter Magnetstahl" gilt legierter Stahl, der höchstens 6,0 Gew.-% Silizium enthält und außerdem höchstens 0,5 Gew.-% Aluminium enthalten kann, jedoch nicht mit anderen Metallen legiert ist, die ihm den Charakter von legiertem Stahl im Sinne der Vorschrift 2 (h) (ii) zu diesem Teilkapitel verleihen;

(x) Als „Rasierklingenstahl" gilt Bandstahl mit einer Dicke von höchstens 0,01″ und einer Breite von höchstens 0,9″ aus nichtrostendem Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von mindestens 0,6 bis höchstens 0,75 Gew.-% und an Chrom von mindestens 11,5 bis höchstens 14,7 Gew.-%, für den bei der Zollanmeldung eine Bescheinigung beigebracht wird, daß er zur Herstellung von Rasierklingen verwendet werden soll.

3. **Formen und Zustand des Eisens oder Stahls**

a) „Rohblöcke" sind zum Weiterbearbeiten durch Walzen oder Schmieden vorgesehene säulenförmige Gußstücke aus Stahl.

b) „Vorblöcke und Knüppel" sind vorgewalzte Halberzeugnisse mit meistens rechteckigem oder rundem Querschnitt und einer im Vergleich zum Durchmesser mehrfachen Länge. Bei rechteckigem Querschnitt muß die Dicke mehr als $^1/_4$ der Breite betragen. Bei Vorblöcken beträgt die Querschnittsfläche mindestens 36 sq. in., bei Knüppeln unter 36, jedoch nicht unter 3 sq. in.

c) „Brammen und Platinen" sind Halberzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt, deren Dicke nicht mehr als $^1/_4$ der Breite beträgt. Bei Brammen beträgt die Dicke mindestens 2 bis höchstens 6″, bei Platinen unter 2″.

d) „Stabstahl" ist ein massives Erzeugnis mit rundem, halbrundem, ovalem, dreieckigem, rechteckigem, sechseckigem oder achteckigem Querschnitt, das den Begriffsbestimmungen für Vorblöcke, Knüppel, Brammen, Platinen, Walzdraht, Grob- und Feinbleche, Bandstahl, Draht, Schienen, Laschen und Unterlagsplatten nicht voll entspricht. „Verformter Betonstahl" ist warm gewalzter massiver Stabstahl, dessen Oberfläche verformt ist und verschiedene Unebenheiten aufweist.

e) „Hohlbohrerstahl" sind Hohlstäbe zur Herstellung von Hohlbohrern und Bohrstangen, mit beliebiger Form des Querschnitts, dessen Außendurchmesser mindestens das Dreifache des Innendurchmessers beträgt.

f) „Walzdraht" ist ein warm gewalztes aufgerolltes massives Halberzeugnis mit annähernd rundem Querschnitt, dessen Durchmesser mindestens 0,2 bis höchstens 0,74″ beträgt.

g) „Grob- und Feinbleche": Grobbleche sind glatte oder gewellte oder geriffelte flachgewalzte Erzeugnisse in Rollen oder abgepreßten Längen mit einer Dicke von mindestens 0,1875″. Bei warm gewalzten Blechen beträgt die Breite über 8″, bei kalt gewalzten über 12″. Feinbleche sind glatte oder gewellte oder geriffelte flachgewalzte Erzeugnisse in Rollen oder abgepaßten Längen mit einer Dicke von unter 0,1875″ und einer Breite von über 12″.

Im Sinne dieses Teilkapitels gelten:

(i) als „Feinstblech" kalt gewalzte, nicht überzogene Feinbleche mit einer Dicke von unter 0,0142 ″;
(ii) als „Weißblech" verzinnte Feinbleche;
(iii) als „Terneblech" mit Ternemetall (Blei-Zinn-Legierung) überzogene Feinbleche.

h) „Bandstahl" sind glatte oder gewellte oder geriffelte flachgewalzte Erzeugnisse in Rollen oder abgepaßten Längen mit einer Dicke von unter 0,175″. Bei warm gewalztem Bandstahl beträgt die Breite über 0,5 bis höchstens 12″, bei kalt gewalztem Bandstahl höchstens 12″.

i) „Draht" ist ein gezogenes massives Fertigerzeugnis in Rollen mit beliebiger From des Querschnitts, dessen Durchmesser höchstens 0,703″ beträgt. Darunter fallen ebenfalls walzblanke massive Erzeugnisse in Rollen mit rechteckigem Querschnitt, dessen Dicke höchstens 0,25″ und dessen Breite höchstens 0,5″ beträgt.

j) „Profile" sind massive Erzeugnisse, die den Begriffsbestimmungen für Vorblöcke, Knüppel, Brammen, Platinen, Stabstahl, Walzdraht, Grob- und Feinbleche, Bandstahl, Draht, Schienen, Laschen und Unterlagsplatten nicht voll entsprechen.

k) „Schienen" sind warm gewalzte Stahlerzeugnisse mit einem Gewicht von mindestens 8 lb./yd. und einem Querschnitt, der zur Aufnahme der Spurkranzräder von Eisenbahnen, Straßenbahnen und Schienenkranen bestimmt ist. Sie können auch gelocht sein.

l) „Laschen" sind warm gewalzte Stahlerzeugnisse zum Verbinden der Schienenstöße; sie sind normalerweise gelocht oder mit Langlöchern versehen.

m) „Unterlagsplatten" sind warm gewalzte Stahlerzeugnisse zum Aufnehmen und Befestigen der Schienen, zum Halten der Spurweite und zum Schützen der Schwellen. Unterlagsplatten sind zur Aufnahme der Schienennägel gelocht und weisen einen oder zwei Wülste zur Führung der Schienen auf.

Teilkapitel B — Statistische Vorschriften

1. Im Sinne dieses Teilkapitels gilt als

a) „hitzebeständiger Stahl" legierter Stahl mit weniger als 0,3 Gew.-% Kohlenstoff und 4 bis 11,5 Gew.-% Chrom;

b) „Bandsägenstahl" legierter Werkzeugstahl, der außer Eisen alle nachstehenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

(i)	Kohlenstoff:	mindestens 0,47 und höchstens 0,53,
(ii)	Mangan:	mindestens 0,6 und höchstens 0,9,
(iii)	Schwefel:	0 oder höchstens 0,015,
(iv)	Phosphor:	0 oder höchstens 0,025,
(v)	Silizium:	mindestens 0,1 und höchstens 0,25,
(vi)	Chrom:	mindestens 0,9 und höchstens 1,1,
(vii)	Nickel:	mindestens 0,5 und höchstens 0,7,
(viii)	Molybdän:	mindestens 0,9 und höchstens 1,1,
(ix)	Vanadium:	mindestens 0,08 und höchstens 0,15.

2. Im Sinne dieses Teilkapitels gilt als „Ballendraht" Runddraht mit einem Durchmesser von über 0,0758″ bis höchstens 0,0762″, der entsprechend der ASAE-Norm S 229.5 hergestellt, aufgerollt und verpackt worden ist.
