I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 977/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2874/82 che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3709/82 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2874/82 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2150/84 [4], ha stabilito le modalità per il controllo delle esportazioni di taluni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America; che è necessario apportare alcune modifiche tecniche a tale regolamento a seguito della conclusione di un accordo che proroga e modifica l'accordo del 1982 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2874/85 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. La licenza di esportazione è valida per un periodo di tre mesi a decorrere dal giorno del suo rilascio. Tuttavia, la licenza è valida soltanto per esportazioni da effettuarsi nel corso dell'anno contingentale (1986, 1987, 1988, 1989) indicato nella casella 4 della licenza.

Tuttavia, se la Commissione ha deciso di applicare l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2870/82:

— in caso di utilizzazione anticipata delle licenze, le esportazioni possono essere effettuate nel mese di dicembre che precede l'anno al quale si riferiscono le licenze. Le licenze possono essere rilasciate dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno che precede quello al quale si riferiscono;

— in caso di riporto di licenze, il periodo di validità delle licenze che scadono il 31 dicembre del 1985, 1986, 1987 o 1988 può essere prorogato di due mesi dall'autorità che la ha rilasciate;

— se sono concesse assegnazioni supplementari in caso di penuria, possono essere rilasciate licenze valide sei mesi; sulle licenze e sui relativi certificati è apposta la dicitura 'special issue'.»

2. L'allegato I è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 3.
(2) GU n. L 355 del 31. 12. 1985, pag. 55.
(3) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 56.
(4) GU n. L 202 del 31. 7. 1984, pag. 23.
(5) GU n. L 355 del 31. 12. 1985, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

ALLEGATO

CATEGORIA 1

LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
		A. ACCIAI AL CARBONIO
73.08-01 (2, 191)		Lamiere e nastri in ferro e in acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
03 (2, 191)		
05 (191)		
07 (191)		non rivestiti o placcati con metallo o altro materiale:
21 (2, 191)		diversi dalla banda nera:
25 (191)		
29 (191)		non decapati e non laminati a freddo:
41 (2, 191)		diversi da quelli in ferro e acciaio legati:
45 (191)	607.6610	— Lamiere in rotoli:
49 (191)		
73.09-00 (2, 191)		Lamiere:
73.10-11 (5, 6, 60, 191)	607.6710	— con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi:
15 (1, 82, 191)		
17 (5, 6, 60, 191)		altri, in rotoli:
42 (5, 6, 60, 191)		
49 (1, 7, 82, 191, 193)	607.6720	— con bordi non sbavati
73.12-11 (2, 191)	607.6730	— altri
19 (2, 191)		
40 (2, 7, 82, 191)	607.6740	— altri
51 (5, 7, 60, 191)		
59 (5, 7, 60, 191)		decapati o laminati a freddo:
61 (5, 7, 60, 191)	607.8342	— Lamiere decapate ma non laminate a freddo
63 (5, 7, 60, 191)		
65 (5, 7, 60, 191)		
71 (5, 60, 191)		
81 (5, 7, 60, 191, 193)		
85 (5, 7, 60, 191, 193)		Nastri, in ferro o in acciaio, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
87 (5, 7, 60, 191, 193)		
88 (2, 7, 82, 191)		diversi da quelli in ferro e acciaio legati:
89 (2, 7, 82, 191, 193)		
73.13-11 (2, 7, 191)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:
16 (2, 7, 191)		
17 (2, 191)	608.1920	— laminati a caldo
19 (2, 191)		
21 (191)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:
23 (191)	608.2120	— laminati a caldo
26 (191)		
32 (191)		di spessore superiore a 0,05 pollici:
34 (191)	608.2320	— laminati a caldo
36 (191)		
50 (2, 7, 191)		
62 (2, 7, 50, 191)		
88 (2, 7, 191)		
89 (2, 7, 38, 191)		
73.62-10 (2, 191)		
30 (2, 191)		
73.63-21 (5, 6, 60, 191)		
29 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
79 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.64-20 (2, 191)		
72 (5, 7, 60, 191, 193)		
79 (2, 7, 82, 191, 193)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.65-21 (2, 191)		
23 (191)		
25 (191)		
70 (2, 7, 38, 191)		
73.72-11 (2, 191)		
13 (2, 191)		
19 (2, 191)		
33 (2, 191)		
39 (2, 191)		
73.73-23 (5, 6, 60, 191)		
24 (5, 6, 60, 191)		
25 (5, 6, 60, 191)		
26 (5, 6, 60, 191)		
29 (5, 6, 60, 191)		
33 (1, 82, 191)		
34 (1, 82, 191)		
35 (1, 82, 191)		
36 (1, 82, 191)		
39 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
83 (1, 7, 82, 191, 193)		
89 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.74-21 (2, 191)		
23 (2, 191)		
29 (2, 191)		
72 (5, 60, 191)		
83 (2, 7, 82, 191, 193)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)		
73.75-11 (2, 7, 191)		
19 (2, 7, 191)		
23 (2, 191)		
24 (2, 191)		
29 (2, 191)		
33 (191)		
34 (191)		
39 (191)		
43 (191)		
44 (191)		
49 (191)		
73 (2, 7, 38, 191)		
79 (2, 7, 38, 191)		

B. ACCIAI LEGATI

73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		Lamiere e nastri in ferro o in acciaio legati, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto disposto alla voce 609.17), diversi da quelli in acciaio inossidabile, in acciaio per utensili, in acciaio rapido, in acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (vii) e in acciaio per utensili da taglio:
03 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
05 (4, 45, 68, 190, 209)		
07 (4, 45, 68, 190, 209)		
21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 45, 68, 190, 209)		
29 (4, 45, 68, 190, 209)	607.8100	— Lamiere non rivestite di metallo o di altro materiale, né placcate, diverse dalla banda nera, non decapate, non laminate a freddo
41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209)		
45 (4, 45, 68, 190, 198, 209)		Nastri, diversi da quelli in acciaio refrattario:
49 (4, 45, 68, 190, 198, 209)		
73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	608.3820 (7)	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	608.5520 (7)	— di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici, diversi dall'acciaio magnetico al silicio
17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	608.6720 (7)	— di spessore superiore a 0,05 pollici
49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.12-63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
16 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
17 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
21 (4, 68, 190, 209)		
23 (4, 68, 190, 209)		
26 (4, 68, 190, 209)		
32 (4, 68, 190, 209)		
34 (4, 68, 190, 209)		
36 (4, 68, 190, 209)		
50 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
88 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209)		
73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209)		
13 (4, 68, 190, 198, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
24 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
29 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
33 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
34 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
39 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
43 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
44 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
49 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		

CATEGORIA 2

LAMIERE E LAMINATI A FREDDO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
		A. ACCIAI AL CARBONIO
73.08-01 (87, 191, 202)		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
03 (87, 191, 202)		
05 (191, 202)		
07 (191, 202)		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
21 (87, 191, 202)		
25 (191, 202)		diverse dalla banda nera:
29 (191, 202)		
41 (87, 191, 202)		decapate o laminate a freddo, diverse da quelle in ferro o acciaio legati:
45 (191, 202)		
49 (191, 202)	607.8320	— Lamiere
73.09-00 (87, 191)	607.8350	— Lamiere verniciate o rivestite di pittura
73.10-15 (6, 87, 191)		
17 (6, 87, 191)		altre lamiere:
30 (6, 87, 191)	607.8355	— Ricotte e con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
49 (6, 87, 191)	607.8360	— altre
73.12-11 (87, 191)		
19 (87, 191)		
21 (8, 191, 206)		
25 (8, 191, 206)		
29 (8, 191, 206)		
40 (84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.13-11 (84, 87, 191, 206)		
16 (84, 87, 191, 206)		
17 (87, 191)		
19 (87, 191)		
41 (191)		
43 (191)		
45 (191)		
47 (191)		
49 (191, 206)		
50 (84, 87, 191)		
62 (50, 84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.62-10 (87, 191, 202)		
30 (87, 191)		
73.63-29 (6, 87, 191)		
50 (6, 87, 191)		
79 (6, 87, 191)		
73.64-20 (87, 191)		
50 (8, 191, 206)		
79 (84, 87, 191, 202)		
73.65-21 (87, 191)		
53 (191)		
55 (191, 206)		
70 (84, 87, 191, 202)		
73.72-11 (87, 191, 202)		
13 (87, 191, 202)		
19 (87, 191, 202)		
33 (87, 191)		
39 (87, 191)		
73.73-33 (6, 87, 191)		
34 (6, 87, 191)		
35 (6, 87, 191)		
36 (6, 87, 191)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.73-39 (6, 87, 191)		
53 (6, 87, 191)		
54 (6, 87, 191)		
55 (6, 87, 191)		
59 (6, 87, 191)		
83 (6, 87, 191)		
89 (6, 87, 191)		
73.74-21 (87, 191)		
23 (87, 191)		
29 (87, 191)		
51 (8, 191, 206)		
52 (8, 191, 206)		
53 (8, 191, 206)		
54 (8, 191, 206)		
59 (8, 191, 206)		
83 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206)		
19 (84, 87, 191, 202, 206)		
23 (87, 191)		
24 (87, 191)		
29 (87, 191)		
53 (191)		
54 (191)		
59 (191)		
63 (191, 206)		
64 (191, 206)		
69 (191, 206)		
73 (84, 87, 191, 202)		
79 (84, 87, 191, 202)		

B. ACCIAI LEGATI

73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		Lamiere in ferro o acciaio legati, non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
05 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
07 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		diverse dalla banda nera:
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		decapate o laminate a freddo:
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		diverse da quelle in acciaio inossidabile, in acciaio per utensili, in acciaio rapido, in acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) e in acciaio per utensili da taglio:
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	607.9320	— Lamiere diverse da quelle in acciaio elettrico al silicio e in acciaio refrattario
21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
26 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
32 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.13-36 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
55 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
33 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
39 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
44 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
54 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
59 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
63 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
64 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
69 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		

CATEGORIA 3

LAMIERE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
		A. ACCIAI AL CARBONIO (LAMIERE RIVESTITE E PLACCATE INCLUSE)
73.09-00 (12, 13, 45, 191)		Lamiere di ferro o acciaio non legato, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191)		
42 (6, 44)		Non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
45 (6, 44)		
49 (6, 40, 191, 193)		diverse dalla banda nera:
73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191)		
19 (12, 13, 14, 45, 191)		non decapate e non laminate a freddo, diverse da quelle in rotoli:
40 (7, 12, 13, 14, 45, 191)		
51 (13, 15, 191)	607.6620 (19)	— di spessore superiore a 6 pollici
59 (13, 15, 191)	607.6625	— altre
61 (13, 15, 191)		
63 (13, 15, 191)	607.9400	— placcate
65 (13, 15, 191)		
71 (44)		rivestite o placcate con metallo:
75 (44)		
81 (13, 15, 191, 193)		diverse dalle bande stagnate, nastri stagnati o lamiere piombate:
85 (13, 15, 191, 193)	608.0710	— Lamiere di costo non superiore a 10 cents alla libbra
87 (13, 15, 191, 193)	608.1100	— Lamiere di costo superiore a 10 cents alla libbra
88 (13, 15, 191)		
89 (40, 191, 193)		
73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
16 (7, 13, 14, 45, 191)		
17 (13, 14, 45, 191)		
19 (13, 14, 45, 191)		
50 (7, 13, 14, 45, 191)		
62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)		
64 (13, 15, 191)		
65 (13, 15, 191)		
67 (13, 15, 191)		
68 (13, 15, 191)		
72 (13, 15, 191)		
74 (13, 15, 191)		
78 (44)		
79		
84 (13, 15, 191, 193)		
86 (13, 15, 191, 193)		
87 (13, 15, 191, 193)		
88 (7, 13, 14, 45, 191)		
89 (40, 191, 193)		
73.62-30 (12, 45, 191)		
73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
79 (6, 40, 191, 193)		
73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
75 (44)		
79 (40, 191, 193)		
72.65-21 (13, 14, 45, 191)		
70 (40, 44, 193, 211)		
73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191)		
39 (12, 13, 14, 45, 191)		
73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191)		
34 (6, 12, 13, 45, 191)		
35 (6, 12, 13, 45, 191)		
36 (6, 12, 13, 45, 191)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.73-39 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
83 (6, 40, 191, 193)		
89 (6, 40, 191, 193)		
73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191)		
23 (12, 13, 14, 45, 191)		
29 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
74 (44)		
83 (40, 191, 193)		
89 (40, 191, 193)		
73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
19 (7, 13, 14, 45, 191)		
23 (13, 14, 45, 191)		
24 (13, 14, 45, 191)		
29 (13, 14, 45, 191)		
73 (40, 191, 193)		
79 (40, 191, 193)		

B. ACCIAI LEGATI (LAMIERE RIVESTITE INCLUSE)

73.08-01 (4, 13, 68, 190)		Lamiere in ferro o acciaio legati, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alle voce 609.17):
03 (4, 13, 68, 190)		
21 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		
73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190)		non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		diverse dalla banda nera:
17 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		non decapate e non laminate a freddo:
30 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		diverse da quelle in acciaio per utensili in acciaio rapido, in acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (vii), in acciaio per utensili da taglio o in acciaio inossidabile:
49 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
19 (4, 12, 13, 68, 190)	607.7803 (19)	— di spessore superiore a 6 pollici
21 (4, 8, 13, 68, 190)	607.7806	— altre
25 (4, 8, 13, 68, 190)	607.9100	— decapate o laminate a freddo
29 (4, 8, 13, 68, 190)		
40 (4, 13, 15, 68, 190)		rivestite o placcate di metallo:
51 (13, 15, 190)		
59 (13, 15, 190)	608.1420	— diverse dalla banda stagnata, dai nastri stagnati e dalle lamiere piombate
61 (13, 15, 190)		
63 (13, 15, 190)		
65 (13, 15, 190)		
81 (13, 15, 190, 193)		
85 (13, 15, 190, 193)		
87 (13, 15, 190, 193)		
88 (4, 13, 15, 68, 190)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.13-11 (4, 13, 68, 190)		
16 (4, 13, 68, 190)		
17 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		
50 (4, 13, 68, 190)		
62 (4, 13, 50, 68, 190)		
64 (13, 190)		
65 (13, 190)		
67 (13, 190)		
68 (13, 190)		
72 (13, 190)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.13-74 (13, 190)		
84 (13, 190, 193)		
86 (13, 190, 193)		
87 (13, 190, 193)		
88 (4, 13, 68, 190)		
89 (13, 190, 193, 212)		
73.62-10 (4, 13, 68, 190)		
30 (4, 12, 20, 68, 190)		
73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
79 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 8, 13, 68, 190)		
79 (13, 15, 190, 212)		
73.65-21 (4, 13, 68, 190)		
70 (13, 20, 190, 212)		
73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
13 (4, 12, 13, 68, 190)		
19 (4, 12, 13, 68, 190)		
33 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
39 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
34 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
35 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
36 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
39 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
53 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
55 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
83 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
89 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190)		
23 (4, 12, 13, 68, 190)		
29 (4, 12, 13, 68, 190)		
51 (4, 8, 13, 68, 190)		
52 (4, 8, 13, 68, 190)		
53 (4, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
83 (13, 15, 190, 193, 212)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.75-11 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
23 (4, 13, 68, 190)		
24 (4, 13, 68, 190)		
29 (4, 13, 68, 190)		
53 (4, 13, 68, 190)		
54 (4, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
73 (13, 20, 190, 193, 212)		
79 (13, 20, 190, 193, 212)		

CATEGORIA 4

ELEMENTI STRUTTURALI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
A. ACCIAI AL CARBONIO		
73.11-11 (21, 152, 191)		Profilati in ferro o acciaio legati, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
12 (152, 191)		
14 (152, 191)		
16 (152, 191)		
19 (21, 152, 191)		laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
20 (21, 152, 191)		
31 (21, 112, 152, 191)		non forati o non altrimenti lavorati, diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
39 (21, 112, 152, 191)		
41 (21, 152, 191)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale di 3 pollici o più:
43 (21, 112, 152, 191)		
49 (21, 112, 152, 191)		
73.16-11 (21, 112, 152, 191)		Profilati ad ali larghe:
73.63-10 (21, 152, 191)		
29 (21, 152, 191)	609.8005	— ali ad H
50 (21, 112, 152, 191)	609.8015	— altri
72 (21, 152, 191)		
74 (21, 112, 152, 191)		altri:
79 (21, 112, 152, 191)	609.8035	— angolari
73.73-13 (21, 152, 191)	609.8041	— profilati ad U normali
14 (21, 152, 191)	609.8045	— altri
19 (21, 152, 191)		
33 (21, 152, 191)		
34 (21, 152, 191)		
35 (21, 152, 191)		
36 (21, 152, 191)		
39 (21, 152, 191)		
43 (21, 112, 152, 191)		
49 (21, 112, 152, 191)		
53 (21, 112, 152, 191)		
54 (21, 112, 152, 191)		
55 (21, 112, 152, 191)		
59 (21, 112, 152, 191)		
72 (21, 152, 191)		
74 (21, 112, 152, 191)		
83 (21, 112, 152, 191)		
89 (21, 112, 152, 191)		
B. ACCIAI LEGATI E ACCIAI INOSSIDABILI		
73.11-11 (152, 190)		Profilati in ferro o acciaio legati, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
12 (152, 190)		
14 (152, 190)		
16 (152, 190)		
19 (152, 190)		laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
20 (152, 190)		
31 (112, 152, 190)		non forati e non altrimenti lavorati:
39 (112, 152, 190)		
41 (152, 190)		Acciai inossidabili:
43 (112, 152, 190)		
49 (112, 152, 190)		aventi una dimensione massimale della sezione trasversale di 3 pollici o più:

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.16-11 (112, 152, 190)	609.8205	— angolari
73.63-10 (152, 190)	609.8210	— altri
29 (152, 190)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 3 pollici:
50 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)		
74 (112, 152, 190)	609.8215	— angolari
79 (112, 152, 190)	609.8220	— altri
73.73-13 (152, 190)		diversi dagli acciai inossidabili:
14 (152, 190)		
19 (152, 190)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale di 3 pollici o più
33 (152, 190)		
34 (152, 190)		
35 (152, 190)	609.8225	— angolari
36 (152, 190)	609.8230	— altri
39 (152, 190)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 3 pollici:
43 (112, 152, 190)		
49 (112, 152, 190)		
53 (112, 152, 190)	609.8235	— angolari
54 (112, 152, 190)	609.8240	— altri
55 (112, 152, 190)		
59 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)		
74 (112, 152, 190)		
83 (112, 152, 190)		
89 (112, 152, 190)		

CATEGORIA 5

VERGELLA DI FERRO O DI ACCIAIO AL CARBONIO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-11 (25, 191)		Vergella di ferro o d'acciaio non legati:
15 (25, 191)		
73.63-21 (25, 191)		non temprata, non trattata e non semilavorata:
29 (25, 191)	607.1400	— il cui valore non supera 4 cents alla libbra
73.73-23 (25, 191)	607.1700	— il cui valore supera i 4 cents alla libbra
24 (25, 191)		
25 (25, 191)		temprata, trattata o semilavorata:
26 (25, 191)		
29 (25, 191)	607.2200	— il cui valore non supera i 4 cents alla libbra
33 (25, 191)	607.2300	— il cui valore supera i 4 cents alla libbra
34 (25, 191)		
35 (25, 191)		
36 (25, 191)		
39 (25, 191)		

CATEGORIA 6

BARRE LAMINATE A CALDO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
		A. ACCIAI AL CARBONIO
73.07-12 (191, 220)		Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
15 (191, 220)		diverse da quelle in acciaio legato:
73.09-00 (32, 97, 191)		non profilate a freddo:
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191)		non rivestite o placcate in metallo:
15 (29a, 29b, 29d, 191)		
17 (29a, 29b, 29d, 191)		
20 (29a, 191)		
42 (29a, 29b, 191)	606.8310	— piatte
49 (29a, 29b, 31, 97, 191)	606.8330	— rotonde
73.12-11 (29b, 191)	606.8350	— altre
19 (29b, 191)		
40 (29b, 31, 191)		
71 (29b, 191)		
88 (29b, 191)		
89 (29b, 97, 191)		
73.61-10 (191, 220, 231)		
50 (191, 220, 231)		
73.62-30 (32, 97, 191)		
73.63-10 (29a, 191)		
21 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.64.20 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
79 (29b, 97, 191)		
73.71-13 (191, 220, 231)		
14 (191, 220, 231)		
19 (191, 220, 231)		
53 (191, 220, 231)		
54 (191, 220, 231)		
55 (191, 220, 231)		
56 (191, 220, 231)		
59 (191, 220, 231)		
73.72-33 (32, 97, 191)		
39 (32, 97, 191)		
73.73-13 (29a, 191)		
14 (29a, 191)		
19 (29a, 191)		
23 (29a, 29b, 29d, 191)		
24 (29a, 29b, 29d, 191)		
25 (29a, 29b, 29d, 191)		
26 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 191)		
33 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
34 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
35 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
36 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
39 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.74-21 (29b, 191)		
23 (29b, 191)		
29 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
83 (29b, 97, 191)		
89 (29b, 97, 191)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI
73.07-12 (4, 68, 190, 220)		Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
15 (4, 68, 190, 220)		
73.09-00 (4, 32, 68, 190)		Acciaio legato, non profilato a freddo:
73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	606.9700	— diverse da quelle in acciaio inossidabile, in acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii), in acciaio per utensili da taglio; in acciaio rapido, in acciaio per seghe a nastro ed in altri acciai per utensili
15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
20 (4, 29a, 29d, 68, 190)		
42 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
72.12-11 (4, 29b, 68, 190)		
19 (4, 29b, 68, 190)		
40 (4, 29b, 68, 190)		
51 (4, 29b, 68, 190)		
59 (4, 29b, 68, 190)		
61 (4, 29b, 68, 190)		
63 (4, 29b, 68, 190)		
65 (4, 29b, 68, 190)		
71 (4, 29b, 68, 190)		
77 (4, 29b, 68, 190)		
81 (4, 29b, 68, 190)		
85 (4, 29b, 68, 190)		
87 (4, 29b, 68, 190)		
88 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)		
73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231)		
50 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.62-30 (4, 32, 68, 190)		
73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190)		
21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.64-20 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
79 (4, 29b, 68, 190)		
73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)		
14 (4, 68, 190, 220, 231)		
19 (4, 68, 190, 220, 231)		
53 (4, 68, 190, 220, 231)		
54 (4, 68, 190, 220, 231)		
55 (4, 68, 190, 220, 231)		
56 (4, 68, 190, 220, 231)		
59 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.72-33 (4, 32, 68, 190)		
39 (4, 32, 68, 190)		
73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
14 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
19 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.74-21 (4, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29b, 68, 190)		
29 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
83 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)		

CATEGORIA 7

LAMIERE RIVESTITE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
		A. ACCIAI AL CARBONIO
73.12-61 (5, 8, 191)		Lamiere di ferro o di acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
63 (5, 8, 191)		
65 (5, 8, 102, 191)		
81 (5, 8, 191, 193)		rivestite o placcate in metallo:
85 (5, 8, 191, 193)		
87 (5, 8, 191, 193)		diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata:
89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)		
73.13-67 (5, 191)		diverse da quelle in acciaio legato:
68 (5, 191)		
72 (5, 191)	608.0730	— il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
74 (5, 102, 191)		il cui valore supera i 10 cents alla libbra
84 (5, 191, 193)		
86 (5, 191, 193)		zincate:
87 (5, 191, 193)	608.1310	— verniciate o ricoperte di pittura
89 (5, 35, 80, 102, 191, 193)		
73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)		altre:
73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1320	— con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1330	— altre
89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)		
73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1340	— alluminate
79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1350	— altre, comprese quelle zincate e alluminate
		B. ACCIAI LEGATI E INOSSIDABILI (INCLUSE LE LAMIERE PIOMBATE)
73.12-61 (5, 8, 190)		Lamiere di ferro o di acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
63 (5, 8, 190)		
65 (5, 8, 190, 227)		
81 (5, 8, 190, 193)		rivestite o placcate in metallo:
85 (5, 8, 190, 193)		
87 (5, 8, 190, 193)	608.0100	— lamiere piombate
89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	608.1440	— lamiere di ferro o d'acciaio legato diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata
73.13-67 (5, 190)		
68 (5, 190)		
72 (5, 190)		
74 (5, 190, 227)		
84 (5, 190, 193)		
86 (5, 190, 193)		
87 (5, 190, 193)		
89 (5, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		
79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		

CATEGORIA 8

LATTA (ESCLUSA LA BANDA NERA)

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.12-51 (5, 79)		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in
59 (5, 79)		forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla
89 (5, 79)		voce 609.17):
73.13-64 (5, 79)		
65 (5, 79)		rivestite o placcate in metallo:
76 (5, 79)		
89 (5, 79)		Latta e lamiere stagnate:
73.64-79 (5, 79)	607.9600	— importate per la fabbricazione di evaporatori per il succco d'acero
73.65-70 (5, 79)		
73.74-83 (5, 79)		altri:
89 (5, 79)		
73.75-73 (5, 79)	607.9700	— il cui valore non supera 10 cents alla libbra
79 (5, 79)	607.9700	— il cui valore supera i 10 cents alla libbra

CATEGORIA 9

ROTAIE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.16-14		Rotaie:
16		
17		diverse da quelle in acciaio legato:
20	610.2010	— Rotaie normali con sezione a T di peso superiore alle 60 libbre alla iarda
		altre:
	610.2025	— di peso superiore a 60 libbre alla iarda
	610.2030	— altre
	610.2100	— Acciaio legato

CATEGORIA 10

PALANCOLE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.11-50		Palancole:
	609.9600	— non di ferro o d'acciaio legati
	609.9800	— di ferro o di acciaio legati

CATEGORIA 11

VERGELLA DI FERRO O DI ACCIAIO LEGATI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190) 24 (4, 25, 68, 190) 25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.4100 607.5900	Vergella di ferro o di acciaio legato inossidabile, dall'acciaio rapido, dall'acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte, dall'acciaio per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii), dall'acciaio per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva, lettera 1 (b) o da altri acciai per utensili: — non temprata, non trattata e non semilavorata — temprata, trattata o semilavorata

CATEGORIA 12

VERGELLA TONDA, RETTANGOLARE E DI ALTRO TIPO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216)		Vergella in ferro o acciaio:
45 (75, 147, 213, 214, 216)		rettangolare:
49 (75, 147, 213, 214, 216)		non in acciaio o ferro legato:
73.12-21 (75, 147, 213, 214)		non ricoperta o placcata con metallo:
25 (75, 147, 213, 214)	609.2000 (184)	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
29 (75, 147, 213, 214)	609.2100	— di spessore superiore a 0,01, ma non superiore a 0,05 pollici
40 (75, 147, 213, 214)	609.2200	— di spessore superiore a 0,05 pollici
51 (75, 147, 214)		ricoperta o placcata con metallo:
59 (75, 147, 214)	609.2500	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
61 (75, 147, 214)	609.2800	— di spessore superiore a 0,01 pollici
63 (75, 147, 214)		Acciaio o ferro legato:
65 (75, 147, 214)		non ricoperta o placcata con metallo:
75 (75, 147, 213, 214)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:
77 (75, 147, 214)	609.3040	— non in acciaio inossidabile
81 (75, 147, 214)		di spessore superiore a 0,01 pollici:
85 (75, 147, 214)	609.3340 (184)	— non in acciaio inossidabile
87 (75, 147, 214)		ricoperta o placcata con metallo:
88 (75, 147, 213, 214)	609.3500	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
89 (75, 147, 213, 214)	609.3600	— di spessore superiore a 0,01 pollici, ma non superiore a 0,05 pollici
73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3700	— di spessore superiore a 0,05 pollici
11 (3, 147, 213, 214, 216)		Vergella tonda:
13 (3, 147, 213, 214, 216)		non in acciaio o ferro legato:
15 (3, 147, 213, 214, 216)		di diametro inferiore a 0,060 pollici:
19 (3, 147, 213, 214, 216)		contenente non più dello 0,25 %, in peso, di carbonio:
21 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4010	— non ricoperta o placcata con metallo
41 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4040	— ricoperta o placcata con metallo
43 (75, 147, 213, 214, 216)		contenente più dello 0,25 %, in peso, di carbonio:
45 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4055	— non ricoperta o placcata con metallo
49 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4065	— ricoperta o placcata con metallo
81 (75, 147, 213, 214, 216)		di diametro pari o superiore a 0,060 pollici:
91 (75, 147, 213, 214, 216)		contenente non più dello 0,25 %, in peso, di carbonio:
99 (75, 147, 213, 214, 216)		— non ricoperta o placcata con metallo:
73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4120	— per imballaggio
74 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4125	— altra
79 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4165	— ricoperta o placcata con metallo contenente più dello 0,25 %, in peso, di carbonio:
73.64-50 (75, 147, 213, 214)	609.4315	— non ricoperta o placcata con metallo
75 (75, 147, 213, 214)	609.4365	— ricoperta o placcata con metallo
79 (75, 147, 213, 214)		in acciaio o in ferro legato
73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)		di diametro inferiore a 0,060 pollici:
81 (75, 147, 213, 214, 216)		
86 (75, 147, 213, 214, 216)		
89 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)		
54 (75, 147, 213, 214, 216)		
55 (75, 147, 213, 214, 216)		
59 (75, 147, 213, 214, 216)		
74 (75, 147, 213, 214, 216)		
83 (75, 147, 213, 214, 216)		
89 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.74-51 (75, 147, 213, 214)		
52 (75, 147, 213, 214)		
53 (75, 147, 213, 214)		
54 (75, 147, 213, 214)		
59 (75, 147, 213, 214)		
74 (75, 147, 213, 214)		
83 (75, 147, 213, 214)		
89 (75, 147, 213, 214)		
73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)		
14 (75, 147, 213, 214, 216)		
15 (75, 147, 213, 214, 216)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.76-16 (75, 147, 213, 214, 216) 19 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4530	— non in acciaio inossidabile o non in acciaio a taglio rapido per utensili
		di diametro pari o superiore a 0,060 pollici
	609.4560	— non in acciaio inossidabile o in acciaio a taglio rapido per utensili
		altra vergella:
		non in acciaio o ferro legato:
	609.7000	— non ricoperta o placcata con metallo
	609.7200	— ricoperta o placcata con metallo
		in acciaio o ferro legato:
	609.7500	— non ricoperta o placcata con metallo
	609.7600	— ricoperta o placcata con metallo
		Vergella Milliners e altra vergella ricoperta con materiale tessile o altro materiale non completamente metallico:
	642.9600	— vergella in acciaio o ferro tondo interamente zincata, di diametro non inferiore a 0,075 pollici e non superiore a 0,20 pollici, se ricoperta di materia plastica
	642.9700	— altra

CATEGORIA 13

PRODOTTI TRAFILATI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-30 (148)	642.0200	Filo spinato
45 (148)		
49 (148)		
73.12-21 (148)		
25 (148)		
29 (148)		Filo zincato per recinzioni interamente in ferro o acciaio tondo, di diametro non inferiore a 0,075 pollici e non superiore a 0,20 pollici, ricoperto o meno di materia plastica
40 (148)		
51 (148)		
59 (148)		
61 (148)		Anello di catena per recinzioni:
63 (148)	642.3510	— ricoperto di materia plastica
65 (148)	642.3530	— altro
75 (148)		
77 (148)		altro:
81 (148)	642.3570	— non saldato
85 (148)		
87 (148)		
88 (148)		
89 (148)		
73.14-01 (148)		Fili per imballaggio, di ferro o acciaio, con o senza piegature o fissaggi, anche ricoperti di vernice o altra sostanza:
11 (148)		
13 (148)		
15 (148)		ottenute da vergella:
19 (148)		
21 (148)	642.9000	— fili in spira unica di vergella tonda, di diametro superiore a 0,055 pollici ma non superiore a 0,082 pollici e di lunghezza superiore a 7,5 piedi ma non superiore a 10,5 piedi
41 (148)		
43 (148)		
45 (148)	642.9100	— altro
49 (148)		
81 (148)		
91 (148)		
99 (148)		
73.26-00		Punte, chiodi con piccola testa o senza testa, rampini, ganci e chiodi di metallo di base:
73.27-20 (28)		di acciaio o ferro (esclusi gli articoli con testa di metalli non ferrosi)
31 (28)		
41 (28)		
91 (28)		fabbricato in un solo pezzo:
73.31-92 (121)		
96 (121)		da vergella tonda:
97 (121)		
98 (121)	646.2500	— di lunghezza inferiore a 1 pollice e di diametro inferiore a 0,065 pollici
73.63-50 (148)		
74 (148)		— di lunghezza pari o superiore a 1 pollice e di diametro pari o superiore a 0,065 pollici
79 (148)		
73.64-50 (148)		con gambo liscio:
75 (148)		
79 (148)	646.2622	— non ricoperto, placcato o verniciato
73.66-40 (148)		
81 (148)	646.2624	— ricoperto, placcato o verniciato zincato
86 (149)	646.2626	— ricoperto di vinile, resina o materia adesiva
89 (148)		
73.73-53 (148)	646.2628	— altro
54 (148)		
55 (148)		altro:
59 (148)	646.2[illegible]	— non ricoperto, placcato o verniciato:
74 (148)	646.26[illegible]	
83 (148)	646.2644	— ricoperto, placcato o verniciato zincato
89 (148)		
73.74-51 (148)	646.2648	— ricoperto di vinile, resina o materia adesiva
52 (148)		— altro

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.74-53 (148)		altro (esclusi quelli tagliati)
54 (148)	646.3040	— diversi dagli arpioni da rotaie
59 (148)	646.3200	— composti da due o più pezzi
74 (148)	646.3600 (122)	— altro (escluso il rame)
83 (148)		
89 (148)		
73.76-13 (148)		
14 (148)		
15 (148)		
16 (148)		
19 (148)		

CATEGORIA 14

BANDA NERA

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.12-21 (186)		Banda nera, non tagliata né pressata e non stampata in forma non rettangolare, non ricoperta o placcata di metallo e non rivestite
25 (186)		
29 (186)	607.6200	— ondulata o piegata
88 (186)	607.6400	— altro
89 (186)		
73.13-11 (186)		
16 (186)		
49 (186)		
50 (186)		
88 (186)		
89 (186)		
73.64-50 (186)		
79 (186)		
73.65-55 (186)		
70 (186)		
73.74-51 (186)		
52 (186)		
53 (186)		
54 (186)		
59 (186)		
83 (186)		
89 (186)		
73.75-11 (186)		
19 (186)		
63 (186)		
64 (186)		
69 (186)		
73 (186)		
79 (186)		

CATEGORIA 15

NASTRI E LAMIERINI MAGNETICI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.08-01 (51, 124)		Lamierini di acciaio magnetico al silicio, non tagliati, non pressati né stampati in forma non rettangolare, non ricoperti o placcati con metallo o non rivestiti:
03 (51, 124)		
05 (51, 124)		
07 (51, 124)	607.9205	— decapati ma non laminati a freddo
21 (51, 124)	607.9210	— altro
25 (51, 124)	608.3900	— nastro di acciaio magnetico al silicio, non tagliato, non pressato né stampato in forma rettangolare, di spessore superiore a 0,01 pollici ma non superiore a 0,05 pollici
29 (51, 124)		
41 (51, 124)		
45 (51, 124)		
49 (51, 124)		
73.10-11 (6, 51, 124)		
15 (6, 51, 124)		
17 (6, 51, 124)		
42 (6, 51, 124)		
49 (6, 51, 124)		
73.12-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
25 (51, 124, 206)		
29 (51, 124, 206)		
40 (51, 124)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.13-11 (51, 124, 206)		
16 (51, 124, 206)		
17 (51, 124)		
19 (51, 124)		
21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
26 (51, 124)		
32 (51, 124)		
34 (51, 124)		
36 (51, 124)		
41 (51, 124)		
43 (51, 124)		
45 (51, 124)		
47 (51, 124)		
49 (51, 124, 206)		
50 (51, 124)		
62 (50, 51, 124, 207)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.62-10 (51, 124)		
73.63-21 (6, 51, 124)		
29 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
79 (6, 51, 124)		
73.64-20 (51, 124)		
50 (51, 124, 206)		
79 (51, 124, 207)		
73.65-21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
25 (51, 124)		
53 (51, 124)		
55 (51, 124, 206)		
70 (51, 124, 207)		
73.72-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
73.73-23 (6, 51, 124)		
24 (6, 51, 124)		
25 (6, 51, 124)		
26 (6, 51, 124)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.73-29 (6, 51, 124)		
33 (6, 51, 124)		
34 (6, 51, 124)		
35 (6, 51, 124)		
36 (6, 51, 124)		
39 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
83 (6, 51, 124)		
89 (6, 51, 124)		
73.74-21 (51, 124)		
29 (51, 124)		
51 (51, 124, 206)		
52 (51, 124, 206)		
53 (51, 124, 206)		
54 (51, 124, 206)		
59 (51, 124, 206)		
74 (51, 124, 207)		
83 (51, 124, 207)		
89 (51, 124, 207)		
73.75-89 (51, 124, 207)		
11 (51, 124, 206)		
19 (51, 124, 206)		
29 (51, 124)		
39 (51, 124)		
49 (51, 124)		
59 (51, 124)		
69 (51, 124, 206)		
73 (51, 124, 207)		
79 (51, 124, 207)		

CATEGORIA 16

TIN FREE STEEL

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-49 (163)		Lamiere, lamierini e nastri di tutti i tipi precedenti, di ferro o acciaio, anche tagliati, pressati o stampati in forma non rettangolare, se ricoperti o placcati elettroliticamente con metallo di base diverso da stagno, piombo o zinco:
73.12-77 (76)		
81 (163)		
85 (163)		
87 (163)		
89 (163)	609.1710	— placcati o ricoperti con ossido di cromo oppure con cromo e ossido di cromo
73.13-82		
84 (163)	609.1790	— altri
86 (163)		
87 (163)		
89 (163)		
92 (163)		
73.63-79 (163)		
73.64-79 (163)		
73.65-70 (163)		
81 (163)		
73.73-83 (163)		
89 (163)		
73.74-83 (163)		
89 (163)		
73.75-73 (163)		
79 (163)		
83 (163)		
84 (163)		
89 (163)		

CATEGORIA 17

NASTRI LAMINATI A FREDDO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		Nastri in ferro o acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare:
45 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
25 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:
29 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.1940	— laminati a freddo
40 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici, laminati a freddo:
51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
59 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
61 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2145 (184)	— di larghezza inferiore a 2 pollici, in rotoli
63 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2150 (184)	— altri
65 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		di spessore superiore a 0,05 pollici:
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.2340	— laminati a freddo
85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		Nastri in ferro o acciaio legati:
87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
88 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:
89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.3820 (33)	— diversi da quelli in acciaio inossidabile, in acciaio refrattario, acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte, acciaio per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii), acciaio per seghe a nastro del tipo descritto nella nota introduttiva 1 (b), o in altro acciaio per utensili
73-63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
74 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:
79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205)	608.5520 (33) (184)	— diversi da quelli in acciaio magnetico al silicio, acciaio refrattario o acciaio inossidabile, acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte, acciaio per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii) acciaio per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b), o in altro acciaio per utensili
54 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
55 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
59 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
74 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		di spessore superiore a 0,05 pollici:
52 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
53 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.6720 (33)	— diversi da quelli in acciaio inossidabile, acciaio refrattario, acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte, acciaio per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii), acciaio per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b), o in altro acciaio per utensili.
54 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
59 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
74 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		

CATEGORIA 18

BARRE RIFINITE A FREDDO E ALTRE BARRE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
A. NON PROFILATE A FREDDO		
73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191) 73.73-83 (29a, 29b, 188, 191) 89 (29a, 29b, 188, 191) 73.74-83 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191)	606.8600	— altre barre diverse da quelle deformate per cemento armato, diverse da quelle in acciaio legato, non profilate a freddo, rivestite o placcate in metallo
B. PROFILATE A FREDDO		
73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76) 45 (4, 29a, 29c, 68, 76) 49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.12-21 (4, 29c, 68, 76) 25 (4, 29c, 68, 76) 29 (4, 29c, 68, 76) 40 (4, 29c, 68, 76) 51 (4, 29c, 68, 76) 59 (4, 29c, 68, 76) 61 (4, 29c, 68, 76) 63 (4, 29c, 68, 76) 65 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 77 (4, 29c, 68, 76) 81 (4, 29c, 68, 76) 85 (4, 29c, 68, 76) 87 (4, 29c, 68, 76) 88 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.14-01 (4, 14, 68) 11 (4, 14, 68) 13 (4, 14, 68) 15 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 21 (4, 68, 76) 41 (4, 68, 76)		altre barre in acciaio diverse da quelle deformate per cemento armato, profilate a freddo: diverse da quelle in acciaio legato: 606.8805 — contenenti più dello 0,1 % in peso di zolfo o piombo 606.8815 — altre acciaio legato: 606.9900 — diverse da quelle in acciaio inossidabile o in acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte, in acciaio per utensili da taglio, acciaio rapido, acciaio per seghe a nastro o in altro acciaio per utensili

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.14-43 (4, 68, 76)		
45 (4, 68, 76)		
49 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
91 (4, 68, 76)		
99 (4, 68, 76)		
73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.64-50 (4, 29c, 68, 76)		
75 (4, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29c, 68, 76)		
73.66-40 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
86 (4, 68, 76)		
89 (4, 68, 76)		
73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
55 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.74-51 (4, 29c, 68, 76)		
52 (4, 29c, 68, 76)		
53 (4, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29c, 68, 76)		
89 (4, 29c, 68, 76)		
73.76-13 (4, 68, 76)		
14 (4, 68, 76)		
15 (4, 68, 76)		
16 (4, 68, 76)		
19 (4, 68, 76)		

C. BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DELLE MINE

73.10-18 (187)		Barre forate per la perforazione delle mine:
73.63-29 (187)		
50 (187)		diverse da quelle in acciaio legato:
72 (187)	607.0500	— di valore non superiore a 8 cents alla libbra
74 (187)	607.0700	— di valore superiore a 8 cents alla libbra
79 (187)		
73.73-13 (187)	607.0900	— in acciaio legato
14 (187)		
19 (187)		
33 (187)		
34 (187)		
35 (187)		
39 (187)		
53 (187)		
54 (187)		
55 (187)		
59 (187)		
72 (187)		
74 (187)		
83 (187)		
89 (187)		

CATEGORIA 19

PROFILATI DI MENO DI 3 POLLICI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.11-11 (77, 191)		Profilati in ferro o acciaio laminati, fucinati, estrusi o trafilati a caldo oppure formati a freddo:
19 (77, 191)		
20 (77, 191)		
31 (77, 191)		laminati a caldo; oppure formati a freddo di peso superiore a 0,29 libbre per piede lineare:
39 (77, 191)		
41 (77, 191)		non forati e non altrimenti lavorati:
43 (77, 191)		
49 (77, 191)		diversi da quelli in ferro o in acciaio legati:
73.16-11 (77, 191)		
73.63-10 (77, 191)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 3 pollici:
29 (77, 191)		
50 (77, 191)	609.8050	— angolari
72 (77, 191)		
74 (77, 191)	609.8070	— profilati ad U normali
79 (77, 191)	609.8090	— altri
73.73-13 (77, 191)		
14 (77, 191)		
19 (77, 191)		
33 (77, 191)		
34 (77, 191)		
35 (77, 191)		
36 (77, 191)		
39 (77, 191)		
43 (77, 191)		
49 (77, 191)		
53 (77, 191)		
54 (77, 191)		
55 (77, 191)		
59 (77, 191)		
72 (77, 191)		
74 (77, 191)		
83 (77, 191)		
89 (77, 191)		

CATEGORIA 20

BARRE PER CEMENTO ARMATO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-12		Barre deformate per cemento armato:
14	606.7900	— diverse da quelle in acciaio legato
73.63-29 (71)	606.8100	— in acciaio legato
73.73-33 (71)		
34 (71)		
35 (71)		
36 (71)		
39 (71)		

CATEGORIA 23

MATERIALE FERROVIARIO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.16-40 (151)		Barre di giunzione e piastre d'appoggio:
51 (151)	610.2500	— diverse da quelle in acciaio legato
95 (151)	610.2600	— in acciaio legato
99 (151)	646.3020	— chiodi per rotaie
73.31-97 (26)		
98 (26)		
86.09-51		
59		
		Parti di locomotive e materiale rotabile:
	690.2500	— assali e loro parti, barre per assali, tutte in ferro o acciaio
	690.3000	— ruote e loro parti, in ferro o acciaio; ruote o loro parti importate con assali in ferro o acciaio già montati

CATEGORIA 24

VERGELLA DI ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-30 (75, 147, 215)		Vergella di acciaio inossidabile:
45 (75, 147, 215)		
49 (75, 147, 215)		rettangolare, non rivestita o placcata in metallo:
73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.3020	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
25 (57, 75, 147, 215)	609.3320	— di spessore superiore a 0,01 pollici
29 (57, 75, 147, 215)		
40 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
88 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		
73.14-01 (3, 147, 215)		Vergella tonda:
11 (3, 147, 215)	609.4502	— di diametro inferiore a 0,060 pollici e sino a 0,030 pollici
13 (3, 147, 215)	609.4504	— inferiore a 0,030 pollici
15 (3, 147, 215)	609.4542	— di diametro inferiore a 0,200 pollici e sino a 0,060 pollici
19 (3, 147, 215)	609.4544	— pari o superiore a 0,200 pollici
21 (75, 147, 215)		
41 (75, 147, 215)		
43 (75, 147, 215)		
45 (75, 147, 215)		
49 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
91 (75, 147, 215)		
99 (75, 147, 215)		
73.63-50 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
79 (75, 147, 215)		
73.64-50 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
79 (57, 75, 147, 215)		
73.66-40 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
86 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.73-53 (75, 147, 215)		
54 (75, 147, 215)		
55 (75, 147, 215)		
59 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
83 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.74-51 (57, 75, 147, 215)		
52 (57, 75, 147, 215)		
53 (57, 75, 147, 215)		
54 (57, 75, 147, 215)		
59 (57, 75, 147, 215)		
74 (57, 75, 147, 215)		
83 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		
73.76-13 (75, 147, 215)		
14 (75, 147, 215)		
15 (75, 147, 215)		
16 (75, 147, 215)		
19 (75, 147, 215)		

CATEGORIA 25

TREFOLI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.25-11 (103) 21 (103) 31 (103) 35 (103) 39 (103) 51 (103) 55 (103) 59 (103) 98 (103)		Cavi, funi, trecce e cordame di filo di ferro o di acciaio, tagliati o meno in lunghezza, muniti o meno di ganci, molinelli, staffe, manicotti, capicorda od altri accessori o foggiati in branche, reti di carico o simili: privi di accessori e non foggiati in articoli: non rivestiti di materiale tessile o di altro materiale non metallico: Cavi:
	642.0800	— di acciaio inossidabile
		altri:
		di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile)
	642.1105	— doppi ritorti, sciolti, per recinzioni
	642.1120	— per calcestruzzo precompresso
		altri:
		zincati:
	642.1142	— cavi di alluminio armato di acciaio (ACRS)
	642.1146	— altri

CATEGORIA 26

FUNI METALLICHE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.25-11 (104) 21 (104) 31 (104) 35 (104) 39 (104) 51 (104) 55 (104) 59 (104) 98 (104)		Cavi, funi, trecce e cordame di filo di ferro o di acciaio, tagliati o meno in lunghezza, muniti o meno di ganci, molinelli, staffe, manicotti, capicorda od altri accessori o foggiati in branche, reti di carico e simili: privi di accessori e non foggiati in articoli: non rivestiti di materiali tessili o di altro materiale non metallico: Cavi, funi e cordame diversi dai trefoli
	642.1200	— di costo inferiore a 13 cents alla libbra
		di costo pari o inferiore a 13 cents alla libbra:
	642.1400	— di acciaio inossidabile
		altri:
		di ferro o in acciaio (escluso l'acciaio inossidabile):
		diversi da quelli in filo atterrato
	642.1610	— zincati
	642.1650	— altri

CATEGORIA 27

ALTRI ACCIAI SPECIALI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.07-12 (201, 220)		Barre di acciaio, diverse dalle barre per cemento armato:
15 (201, 220)		
73.08-01 (201, 204)		Acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte:
03 (201, 204)		
05 (201, 204)	606.9105	— non formate a freddo
07 (201, 204)		
21 (201, 204)	606.9110	— formate a freddo
25 (201, 204)		
29 (201, 204)		
41 (201, 204)		
45 (201, 204)		
49 (201, 204)		Vergelle di acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte:
73.09-00 (201)		
73.10-11 (201)	607.3200	— non temprate, non trattate e non semilavorate
15 (201, 204)	607.4800	— temprate, trattate o semilavorate
17 (201, 204)		
20 (201, 204)		
30 (76, 201, 204)		
42 (201, 204)		
45 (76, 201, 204)		
49 (76, 193, 201, 204)		Lamiere in ferro o acciaio, non tagliate, o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):
73.12-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		non ricoperte o placcate con metallo e non rivestite:
21 (76, 201, 204)		
25 (76, 201, 204)		diverse dalla banda nera:
29 (76, 201, 204)		
40 (76, 201, 204)		non decapate o laminate a freddo
59 (76, 201, 204, 234)	607.6900	— acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte
61 (76, 201, 204, 234)		
63 (76, 201, 204, 234)		decapate o laminate a freddo:
65 (76, 201, 204, 234)		
71 (201, 204, 234)	607.8600	— acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte
75 (76, 201, 204, 234)		
77 (29b, 29c, 76, 201)	607.9315	— Lamiere di acciaio refrattario
81 (76, 193, 201, 204, 234)		
85 (76, 193, 201, 204, 234)		
87 (76, 193, 201, 204, 234)		
88 (76, 201, 204)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		Nastri di ferro o di acciai legati, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):
73.13-11 (201, 204)		
16 (201, 204)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:
17 (201, 204)		
19 (201, 204)	608.3100	— Acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte
21 (201, 204)		
23 (201, 204)	608.3810	— Acciaio refrattario
26 (201, 204)		
32 (201, 204)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:
34 (201, 204)	608.4700	— Acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte:
36 (201, 204)		
41 (201, 204)	608.5510	— Acciaio refrattario
43 (201, 204)		
45 (201, 204)		di spessore superiore a 0,05 pollici:
47 (201, 204)	608.5900	— Acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte
49 (201, 204)		
50 (201, 204)		
62 (50, 201, 204)	608.6710	— Acciaio refrattario
88 (201, 204)		
89 (38, 201, 204)		
73.14-01 (14, 201)		
11 (14, 201)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.14-13 (14, 201)		
15 (14, 201)		
19 (14, 201)		
21 (76, 201)		
41 (76, 201)		
43 (76, 201)		
45 (76, 201)		
49 (76, 201)		
81 (76, 201)		
91 (76, 201)		
99 (76, 201)		
73.61-10 (201, 220, 231)		
50 (201, 220, 231)		
73.62-10 (201, 204)		
30 (201)		
73.63-10 (201)		
21 (201, 204)		
29 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204)		
74 (76, 201, 204)		
79 (76, 193, 201, 204)		
73.64-20 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
75 (76, 201, 204, 234)		
79 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.65-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
25 (201, 204)		
53 (201, 204)		
55 (201, 204)		
70 (38, 201, 204)		
73.66-40 (76, 201)		
81 (76, 201)		
86 (76, 201)		
89 (76, 201)		
73.71-13 (201, 220, 231)		
14 (201, 220, 231)		
19 (201, 220, 231)		
53 (201, 220, 231)		
54 (201, 220, 231)		
55 (201, 220, 231)		
56 (201, 220, 231)		
59 (201, 220, 231)		
73.72-11 (201, 204)		
13 (201, 204)		
19 (201, 204)		
33 (201)		
39 (201)		
73.73-13 (201)		
14 (201)		
19 (201)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
25 (201, 204)		
26 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
35 (201, 204)		
36 (201, 204)		
39 (201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
55 (76, 201, 204)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.73-59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.74-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
29 (201, 204)		
51 (76, 201, 204)		
52 (76, 201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.75-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
39 (201, 204)		
43 (201, 204)		
44 (201, 204)		
49 (201, 204)		
53 (201, 204)		
54 (201, 204)		
59 (201, 204)		
63 (201, 204)		
64 (201, 204)		
69 (201, 204)		
73 (38, 201, 204)		
79 (38, 201, 204)		
73.76-13 (76, 201)		
14 (76, 201)		
15 (76, 201)		
16 (76, 201)		
19 (76, 201)		

CATEGORIA 28

ELEMENTI STRUTTURALI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.11-11 (172) 12 (172) 14 (172) 16 (172) 19 (172) 20 (172) 31 (172) 39 (172) 41 (172) 43 (172) 49 (172) 73.21-10 (109) 20 (109) 40 (109) 50 (109) 60 70 (109) 99 (109)		Profilati in ferro o in acciaio, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati: di peso superiore a 0,29 libbre al piede lineare: forati o altrimenti lavorati: 609.8400 — diversi da quelli in ferro o acciaio legati 609.8600 — in ferro o acciaio legati formati a freddo e di peso non superiore a 0,29 libbre al piede lineare: 609.8800 — diversi da quelli in ferro ed acciaio legati 609.9000 — in ferro ed acciaio legati
73.63-10 (172) 29 (172) 50 (172) 72 (172) 74 (172) 79 (172) 73.73-13 (172) 14 (172) 19 (172) 33 (172) 34 (172) 35 (172) 36 (172) 39 (172) 43 (172) 49 (172) 53 (172) 54 (172) 55 (172) 59 (172) 72 (172) 74 (172) 83 (172) 89 (172)		Capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, colonne, pilastri, pali ed altre strutture e loro parti a base di metallo: in ferro o in acciaio: Colonne, pilastri, pali, travi ed elementi strutturali simili: parzialmente non in ferro o acciaio legati: 652.9400 — diversi da quelli in ghisa (esclusa la ghisa malleabile) grezzi o lavorati parzialmente in ferro o acciaio legati: 652.9600 — diversi da quelli parzialmente in acciaio inossidabile 653.0000 — diversi dalle intelaiature per infissi e dalle piattaforme per la perforazione e la produzione in mare aperto di gas e petrolio e loro parti

CATEGORIA 29

LAMIERE SOTTILI E NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)		Lamiere sottili in acciaio inossidabile, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):
03 (5, 54, 55, 56, 61)		
05 (54, 55, 56, 61)		
07 (54, 55, 56, 61)		non rivestite con metallo né placcate:
21 (5, 54, 55, 56, 61)		
25 (54, 55, 56, 61)		altre che la banda nera:
29 (54, 55, 56, 61)		
41 (5, 54, 55, 56, 61)	607.7610 (54) (55) (56)	— non decapate né laminate a freddo
45 (54, 55, 56, 61)	607.9010 (54) (55) (56)	— decapate ma non laminate a freddo
49 (54, 55, 56, 61)	607.9020 (54) (55) (56)	— decapate o laminate a freddo
73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		Nastri in acciaio inossidabile, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):
49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
73.12.11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.2900 (54) (55) (58)	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.4300 (54) (55) (58)	— di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici
25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.5700 (54) (55)	— di spessore superiore a 0,05 pollici
40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
61 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
63 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
65 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
71 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
16 (5, 54, 55, 56, 61)		
17 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
21 (54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
26 (54, 55, 56, 61)		
32 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
36 (54, 55, 56, 61)		
41 (5, 54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
45 (54, 55, 56, 61)		
47 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
50 (5, 54, 55, 56, 61)		
62 (5, 50, 54, 55, 56, 61)		
88 (5, 54, 55, 56, 61)		
89 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.63-79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
74.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
25 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
55 (54, 55, 56, 61)		
70 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
13 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (5, 54, 55, 56, 61)		
24 (5, 54, 55, 56, 61)		
29 (5, 54, 55, 56, 61)		
33 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
39 (54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
44 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
54 (5, 54, 55, 56, 61)		
59 (5, 54, 55, 56, 61)		
63 (54, 55, 56, 61)		
64 (54, 55, 56, 61)		
69 (54, 55, 56, 61)		
73 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		

CATEGORIA 30

LAMIERE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.08-01 (13, 54, 55, 61)		Lamiere in acciaio inossidabile; non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):
03 (13, 54, 55, 61)		
21 (13, 54, 55, 61)		
41 (13, 54, 55, 61)		non rivestite con metallo né placcate:
73.09-00 (12, 54, 55, 61)		
73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		diverse dalla banda nera:
17 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	607.7603 (19) (54) (55)	— di spessore superiore a 6 pollici
30 (6, 8, 13, 54, 55, 61)	607.7606 (54) (55)	— altre
49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)	607.9005 (54) (55)	— decapate o laminate a freddo
73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61)		
19 (12, 13, 54, 55, 61)		
21 (8, 13, 54, 55, 61)		
25 (8, 13, 54, 55, 61)		
29 (8, 13, 54, 55, 61)		
40 (13, 15, 54, 55, 61)		
88 (13, 15, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.13-11 (13, 54, 55, 61)		
16 (13, 54, 55, 61)		
17 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
41 (13, 54, 55, 61)		
50 (13, 54, 55, 61)		
62 (13, 50, 54, 55, 61)		
88 (13, 54, 66, 61)		
89 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.62-10 (13, 54, 55, 61)		
30 (12, 54, 55, 61)		
73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
50 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61)		
50 (8, 13, 54, 55, 61)		
79 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.65-21 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
70 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.72-11 (13, 54, 55, 61)		
13 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
33 (12, 54, 55, 61)		
39 (12, 54, 55, 61)		
73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
34 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
35 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
36 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
39 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
53 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
54 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
59 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61)		
23 (12, 13, 54, 55, 61)		
29 (12, 13, 54, 55, 61)		
51 (8, 13, 54, 55, 61)		
52 (8, 13, 54, 55, 61)		
53 (8, 13, 54, 55, 61)		
54 (8, 13, 54, 55, 61)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.74-59 (8, 13, 54, 55, 61)		
83 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.75-11 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
23 (13, 54, 55, 61)		
24 (13, 54, 55, 61)		
29 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
54 (13, 54, 55, 61)		
59 (13, 54, 55, 61)		
73 (13, 38, 54, 55, 61)		
79 (13, 38, 54, 55, 61)		

CATEGORIA 31

BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.07-12 (61, 220)		Barre in acciaio inossidabile, diverse dalle barre per cemento armato:
15 (61, 220)		
73.09-00 (32, 61)		
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9005	— non formate a freddo
15 (29a, 29b, 29d, 61)		formate a freddo:
17 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9015	— aventi una dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 0,703 pollici
20 (29a, 29d, 61)		
30 (29a, 29c, 61, 76)		
42 (29a, 29b, 61)	606.9020	— altre
45 (29a, 29c, 61, 76)		
49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.12-11 (29b, 61)		
19 (29b, 61)		
21 (29c, 61, 76)		
25 (29c, 61, 76)		
29 (29c, 61, 76)		
40 (29b, 29c, 61, 76)		
51 (29b, 29c, 61, 76)		
59 (29b, 29c, 61, 76)		
61 (29b, 29c, 61, 76)		
63 (29b, 29c, 61, 76)		
65 (29b, 29c, 61, 76)		
71 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
77 (29b, 29c, 61, 76)		
81 (29b, 29c, 61, 76)		
85 (29b, 29c, 61, 76)		
87 (29b, 29c, 61, 76)		
88 (29b, 29c, 61, 76)		
89 (29b, 29c, 61, 76)		
73.14-01 (14, 61)		
11 (14, 61)		
13 (14, 61)		
15 (14, 61)		
19 (14, 61)		
21 (61, 76)		
41 (61, 76)		
43 (61, 76)		
45 (61, 76)		
49 (61, 76)		
81 (61, 76)		
91 (61, 76)		
99 (61, 76)		
73.61-10 (61, 220, 231)		
50 (61, 220, 231)		
73.62-30 (32, 61)		
73.63-10 (29a, 29d, 61)		
21 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29d, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.64-20 (29b, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
79 (29b, 29c, 61, 76)		
73.66-40 (61, 76)		
81 (61, 76)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.66-86 (61, 76)		
89 (61, 76)		
73.71-13 (61, 220, 231)		
14 (61, 220, 231)		
19 (61, 220, 231)		
73.72-33 (32, 61)		
39 (32, 61)		
73.73-13 (29a, 29d, 61)		
14 (29a, 29d, 61)		
19 (29a, 29d, 61)		
23 (29a, 29b, 29d, 61)		
24 (29a, 29b, 29d, 61)		
25 (29a, 29b, 29d, 61)		
26 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
33 (29a, 29b, 29d, 61)		
34 (29a, 29b, 29d, 61)		
35 (29a, 29b, 29d, 61)		
36 (29a, 29b, 29d, 61)		
39 (29a, 29b, 29d, 61)		
53 (29a, 29c, 61, 76)		
54 (29a, 29c, 61, 76)		
55 (29a, 29c, 61, 76)		
59 (29a, 29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29d, 61)		
74 (29a, 29c, 61, 76)		
83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.74-21 (29b, 61)		
23 (29b, 61)		
29 (29b, 61)		
51 (29c, 61, 76)		
52 (29c, 61, 76)		
53 (29c, 61, 76)		
54 (29c, 61, 76)		
59 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
83 (29b, 29c, 61, 76)		
73.76-13 (61, 76)		
14 (61, 76)		
15 (61, 76)		
16 (61, 76)		
19 (61, 76)		

CATEGORIA 32

VERGELLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-11 (25, 61) 15 (25, 61) 73.63-21 (25, 61) 29 (25, 61) 73.73-23 (25, 61) 24 (25, 61) 25 (25, 61) 26 (25, 61) 29 (25, 61) 33 (25, 61) 34 (25, 61) 35 (25, 61) 36 (25, 61) 39 (25, 61)	 607.2600 607.4300	Vergella in acciaio inossidabile: — non temprato, non trattato e non parzialmente lavorato — temprato, trattato o parzialmente lavorato

CATEGORIA 33

ACCIAIO LEGATO PER UTENSILI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.07-12 (203, 220)		Barre in acciaio, diverse dalle barre per cemento armato:
15 (203, 220)		Acciaio per utensili:
73.08-01 (203)		
03 (203)		Acciaio per utensili da taglio:
05 (203)	606.9300	— non formate a freddo
07 (203)	606.9400	— formate a freddo
21 (203)		altre (escluso l'acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte):
25 (203)		
29 (203)		
41 (203)		Acciaio rapido:
45 (203)		
49 (203)	606.9505	— non formate a freddo:
73.09-00 (203)		formate a freddo:
73.10-11 (203)		
15 (203)	606.9512	— aventi una dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 0,703 pollici
17 (203)		
20 (203)	606.9514	— altre
30 (203, 233)		
42 (203)		Bande nere:
45 (203, 233)	606.9520	— non formate a freddo
49 (193, 203, 233)	606.9525	— formate a freddo
73.12-11 (203)		altre
19 (203)		
21 (76, 203)		— non formate a freddo
25 (76, 203)	606.9535	formate a freddo:
29 (76, 203)		
40 (76, 203)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 0,703 pollici:
51 (76, 203, 234)		
59 (76, 203, 234)		— di sezione trasversale tonda o rettangolare con superfici rettificate, fresate o lucidate
61 (76, 203, 234)	606.9542	
63 (76, 203, 234)		— altre
65 (76, 203, 234)	606.9544	
71 (203, 234)		aventi una dimensione della sezione trasversale pari o superiore a 0,703 pollici:
75 (76, 203, 234)		
77 (29b, 29c, 76, 203)		— di sezione trasversale tonda o rettangolare con superfici rettificate, fresate o lucidate
81 (76, 193, 203, 234)	606.9546	
85 (76, 193, 203, 234)		— altre
87 (76, 193, 203, 234)		
88 (76, 203)	606.9548	
89 (76, 193, 203, 234)		
73.13-11 (203)		
16 (203)		
17 (203)		
19 (203)		Vergella di ferro o di acciaio:
21 (203)		non temprata, non trattata né lavorata parzialmente:
23 (203)		
26 (203)		Acciai per utensili:
32 (203)	607.2800	— Acciai rapidi
34 (203)		
36 (203)		diversi dagli acciai per utensili descritti nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa parte
41 (203)		
43 (203)	607.3405	— Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) ed acciai per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)
45 (203)		
47 (203)		
49 (203)		
50 (203)	607.3420	— altri
62 (50, 203)		
88 (203)		
89 (38, 203)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.14-01 (233)		Temprata, trattata o parzialmente lavorata:
11 (233)		Acciai per utensili:
13 (233)		
15 (233)	607.4600	— Acciai rapidi
19 (233)		diversi dagli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte:
21 (233)		
41 (233)		
43 (233)	607.5405	— Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii) ed acciai per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)
45 (233)		
49 (233)		
81 (233)	607.5420	— altri
91 (233)		
99 (233)		
73.61-10 (203, 220, 231)		
50 (203, 220, 231)		
73.62-10 (203)		Lamiere e lamierini non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):
30 (203)		
73.63-10 (203)		non ricoperti o placcati con metallo o non rivestiti:
21 (203)		diversi dalla banda nera:
29 (203)		
50 (203, 233)		non decapati né laminati a freddo:
72 (203)		
74 (203, 233)		diversi dagli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte:
79 (193, 203, 233)		
73.64-20 (203)	607.7205	— Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii) ed acciai per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)
50 (76, 203)		
72 (203, 234)		
75 (76, 203, 234)		
79 (76, 193, 203, 234)		altre
73.65-21 (203)		
23 (203)	607.7210 (19)	— di spessore superiore a 6 pollici
25 (203)		
53 (203)		altri:
55 (203)	607.7220	— lamiere
70 (38, 203)	607.7225	— lamierini
73.66-40 (233)		
81 (233)		decapati o laminati a freddo:
86 (233)		
89 (233)		Lamiere e lamierini di acciaio per utensili:
73.71-13 (203, 220, 231)		
14 (203, 220, 231)		diversi dagli acciai per utensili di cui alla nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte
19 (203, 220, 231)	607.8805	— Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii) ed acciai per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)
53 (203, 220, 231)		
54 (203, 220, 231)		
55 (203, 220, 231)		
56 (203, 220, 231)		
59 (203, 220, 231)	607.8820	— altri
73.72-11 (203)		
13 (203)		
19 (203)		
33 (203)		
39 (203)		Nastri di acciaio per utensili, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):
73.73-13 (203)		
14 (203)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:
19 (203)		
23 (203)		diversi dagli acciai per utensili descritti nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte
24 (203)		
25 (203)	608.3405	— Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii) ed acciai per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)
26 (203)		
29 (203)		
33 (203)		
34 (203)	608.3420	— altri
35 (203)		
36 (203)		
39 (203)		
53 (203, 233)		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.73-54 (203, 233)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:
55 (203, 233)		diversi dagli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte:
59 (203, 233)		
72 (203)		
74 (203, 233)	608.4905	— Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii) e acciai per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)
83 (193, 203, 233)		
89 (193, 203, 233)		
73.74-21 (203)	608.4920	— altri
23 (203)		di spessore superiore a 0,05 pollici:
29 (203)		
51 (76, 203)		diversi dagli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte
52 (76, 203)		
53 (76, 203)		
54 (76, 203)	608.6405	— Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii) e acciai per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)
59 (76, 203)		
72 (203, 234)		
74 (76, 203, 234)	608.6420	— altri
83 (76, 193, 203, 234)		
89 (76, 193, 203, 234)		
73.75-11 (203)		
19 (203)		
23 (203)		Filo tondo di acciaio rapido:
24 (203)		
29 (203)	609.4520	— di diametro inferiore a 0,060 pollici
33 (203)	609.4550	— di diametro superiore a 0,060 pollici
34 (203)		
39 (203)		
43 (203)		
44 (203)		
49 (203)		
53 (203)		
54 (203)		
59 (203)		
63 (203)		
64 (203)		
69 (203)		
73 (38, 203)		
79 (38, 203)		
73.76-13 (233)		
14 (233)		
15 (233)		
16 (233)		
19 (233)		

DEFINIZIONI

Estratti della tabella 6, parte 2, B, delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA

2. **(h) Ferro o acciaio di lega:**

(i) ferro contenente uno o più dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

oltre il 3,00 % di manganese
oltre il 5,00 % di fosforo
oltre il 5,00 % di zolfo
oltre il 3,00 % di silicio
oltre lo 0,20 % di cromo
oltre lo 0,10 % di molibdeno
oltre lo 0,30 % di tungsteno
oltre lo 0,10 % di vanadio
oltre lo 0,60 % di qualsiasi altro elemento metallico; e

(ii) acciaio contenente uno o più dei seguenti elementi, secondo le quantità e il peso indicati:

oltre l'1,65 % di manganese
oltre lo 0,25 % di fosforo
oltre lo 0,35 % di zolfo
oltre lo 0,60 % di silicio
oltre lo 0,60 % di rame
oltre lo 0,30 % di alluminio
oltre lo 0,20 % di cromo
oltre lo 0,30 % di cobalto
oltre lo 0,35 % di piombo
oltre lo 0,50 % di nichel
oltre lo 0,30 % di tungsteno
oltre lo 0,10 % di qualsiasi altro elemento metallico;

(iii) «ferro o acciaio» comprese anche le leghe di ferro e di acciaio;

(iv) «acciaio inossidabile» cioè ogni acciaio di lega contenente in peso meno dell'1 % di carbonio e più dell'11,5 % di cromo;

(v) «acciaio per utensili» cioè acciai di lega contenenti le seguenti combinazioni di elementi secondo le qualità e il peso rispettivamente indicati:

(A) non meno dell'1,0 % di carbonio e più dell'11,0 % di cromo,
(B) non meno dello 0,3 % di carbonio e dell'1,25 %—11,0 % incluso, di cromo,
(C) non meno dello 0,85 % di carbonio e dell'1,0 %—1,8 % incluso di manganese,
(D) 0,9 %—1,2 % incluso di cromo e 0,9—1,4 % incluso di molibdeno, o
(E) non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 3,5 % di tungsteno,
(F) non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 5,5 % di tungsteno;

(vi) «acciaio rapido per utensili»: tutti gli acciai per utensili contenenti in peso non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 3,5 % di molibdeno o 0,5 % di carbonio e non meno del 5,5 % di tungsteno;

(vii) «acciai per utensili del tipo descritto alla nota introduttiva 2 (h) (vii)» acciaio di lega per utensili contenente oltre al ferro ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità specificate:

carbonio:	non meno dello 0,95 e non più dell'1,13 %
manganese:	non meno dello 0,22 e non più dello 0,48 %
zolfo:	niente o non più dello 0,03 %
fosforo:	niente o non più dello 0,03 %
silicio:	non meno dello 0,18 e non più dello 0,37 %
cromo:	non meno dell'1,25 e non più dell'1,65 %
nichel:	niente o non più dello 0,28 %
rame:	niente o non più dello 0,38 %
molibdeno:	niente o non più dello 0,09 %;

(viii) «acciaio per utensili da taglio»: acciaio per utensili di lega contenente oltre al ferro ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità qui di seguito specificate:

carbonio:	non meno dello 0,48 e non più dello 0,55 %
manganese:	non meno dello 0,20 e non più dello 0,50 %
silicio:	non meno dello 0,75 e non più dell'1,05 %

cromo: non meno del 7,25 e non più dell'8,75 %
molibdeno: non meno dell'1,25 e non più dell'1,75 %
tungsteno: niente o non più dell'1,75 %
vanadio: non meno dello 0,20 e non più dello 0,55 %;

(ix) «acciaio magnetico al silicio»: acciaio di lega contenente in peso non più del 6,0 % di silicio il quale può anche contenere alluminio, a patto che esso non superi lo 0,5 % in peso ma non contenente altri elementi metallici che farebbero diventare l'acciaio un acciaio di lega quale definito alla nota introduttiva 2 (h) (ii) di tale sottoparte;

(x) per «acciaio per lame da rasoio» s'intende il nastro d'acciaio di spessore non superiore a 0,010 pollici e di larghezza non superiore a 0,9 pollici, contenente non meno dello 0,6 % e non oltre lo 0,75 % in peso di carbonio e non meno dell'11,5 % e non oltre il 14,7 % in peso di cromo, certificato al collaudo di entrata nella fabbrica di lame di rasoio.

3. **Forme e aspetto del ferro e dell'acciaio**

(a) «Lingotti»: prodotti di fusione ottenuti dalla solidificazione di acciaio fuso, a forma di colonna e adatti alla laminazione ed alla fucinatura.

(b) «Blumi e billette»: semiprodotti generalmente di sezione rettangolare o circolare, aventi spesso una lunghezza maggiore della massima dimensione della sezione trasversale, e, se rettangolare, una larghezza almeno quadrupla dello spessore. Un blumo ha una sezione trasversale inferiore a 36 pollici quadrati ma comunque non inferiore a 3 pollici quadrati.

(c) «Bramme e bidoni»: semiprodotti di sezione trasversale rettangolare, aventi una lunghezza almeno quadrupla dello spessore. Una bramma ha uno spessore compreso tra 2 e 8 pollici; un bidone ha uno spessore inferiore a 2 pollici.

(d) «Barre»: prodotti a sezione piena non interamente conformi alle specifiche stabilite qui di seguito per blumi, billette, bramme, bidoni, vergella, piatti, fogli, nastri, filo metallico, rotaie, barre per giunti o piastre di fissaggio la cui sezione trasversale abbia una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare, rettangolare, esagonale, ottagonale. Le barre per cemento armato sono barre di acciaio liminate a caldo a sezione piena con deformazioni di vario tipo sulla superficie.

(e) «Barre forate di acciaio»: barre forate di qualsiasi sezione atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine e in cui la massima dimensione interna della sezione non superi un terzo della massima dimensione esterna della sezione.

(f) «Vergella»: un prodotto avvolto in coil, semilavorato, laminato a caldo a sezione piena, di sezione approssimativamente rotonda e di diametro non inferiore a 0,20 pollici né superiore a 0,74 pollici.

(g) «Lamiere»: prodotti laminati ondulati o piegati o meno, avvolti in coil o tagliati a lunghezza, di spessore pari o superiore a 0,1875 pollici; se non laminati a freddo di larghezza superiore a 8 pollici o, se laminati a freddo superiore a 12 pollici. I fogli sono prodotti di laminazione ondulati o avvolti in coil o tagliati a lunghezza, di spessore inferiore a 0,1875 pollici e di larghezza superiore a 12 polliti. Per questa sottoparte:

(i) l'espressione «banda nera» riguarda i fogli di acciaio laminati a freddo non rivestiti e di spessore inferiore a 0,042 pollici;

(ii) per «lamiere stagnate» s'intendono le lamiere di acciaio stagnate,

(iii) per «lamiere piombate» s'intendono le lamiere rivestite di una lega di piombo e stagno.

(h) «Nastro»: un prodotto piatto di laminazione ondulato o piegato o meno, in coil tagliato per lungo, di spessore inferiore a 0,175 pollici e, se laminato a freddo, di larghezza compresa tra 0,50 pollici e 12 pollici oppure se non laminato a freddo di larghezza non superiore a 12 pollici.

(i) «Vergella»: un prodotto finito, trafilato, non tubolare, a qualsiasi sezione in coil e nel quale la dimensione massima della sezione non superi 0,703 pollici. L'espressione comprende anche un prodotto a sezione piena rettangolare in coil, rifinito a freddo di spessore non superiore a 0,25 pollici e di larghezza non superiore a 0,50 pollici.

(j) «Profilati»: prodotti non completamente conformi alle rispettive specifiche stabilite per blumi, billette, bramme, bidoni, barre, vergella, piatti, fogli, nastri, filo metallico, rotaie, barre per giunti o piastre di fissaggio e non comprendenti alcun prodotto tubolare.

(k) «Rotaie»: prodotti di acciaio laminati a caldo, di peso non inferiore a 8 libbre alla iarda, con una sezione di forma atta a sopportare il carico delle linee ferroviarie, tranviarie e delle gru. Le rotaie possono essere forate o meno.

(l) «Barre per giunti»: prodotti di acciaio laminati a caldo che servono a raccordare le estremità dei segmenti di rotaia. Le barre per giunzione sono in genere punzonate o scanalate.

(m) «Piastre di fissaggio»: prodotti di acciaio laminati a caldo per supporto e fissaggio di rotaie. Sono punzonati in modo da presentare dei fori per gli arpioni, hanno una o due sezioni sporgenti che servono da guida per le rotaie.

Note statistiche introduttive della sottoparte B:

1. Ai fini della presente sottoparte:

   (a) per «acciaio refrattario» s'intende un acciaio legato che contiene meno dello 0,03 % in peso di carbonio e dal 4,0 % all'11,5 % compreso di cromo;

   (b) per «acciaio per seghe a nastro» s'intende un acciaio legato che contiene, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi nelle quantità qui di seguito specificate:

(i)	carbonio:	non meno dello 0,47 e non più dello 0,53 %
(ii)	manganese:	non meno dello 0,60 e non più dello 0,90 %
(iii)	zolfo:	niente o non più dello 0,015 %
(iv)	fosforo:	niente o non più dello 0,025 %
(v)	silicio:	non meno dello 0,010 e non più dello 0,25 %
(vi)	cromo:	non meno dello 0,90 e non più dell'1,10 %
(vii)	nichel:	non meno dello 0,50 e non più dello 0,70 %
(viii)	mobildeno:	non meno dello 0,90 e non più dell'1,10 %
(ix)	vanadio	non meno dello 0,08 e non più dello 0,15 %.

2. Ai fini della presente sottoparte per «filo per imballaggio» s'intende un filo tondo di diametro superiore a 0,0758 ma non superiore a 0,0762 pollici, prodotto, bobinato e confezionato conformemente alle norme ASAE S 229.5.
