I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 977/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαρτίου 1986

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2874/82 σχετικά με τον κοινοτικό έλεγχο των εξαγωγών ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2870/82 του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 1982 για τους περιορισμούς των εξαγωγών ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3709/85 [2], και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2874/82 της Επιτροπής [3], όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2150/84 [4], καθόρισε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής· ότι πρέπει να επέλθουν ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις στον εν λόγω κανονισμό μετά τη σύναψη συμφωνίας που παρατείνει και τροποποιεί το διακανονισμό του 1982 [5],

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2874/82 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Η διάρκεια ισχύος της άδειας εξαγωγής είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία της έκδοσής της. Ωστόσο, η άδεια αυτή ισχύει μόνο για τις εξαγωγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ποσοστωτικού έτους (1986, 1987, 1988 ή 1989) που αναγράφεται στη θέση 4 της άδειας.

Εντούτοις, αν η Επιτροπή αποφασίσει να εφαρμόσει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2870/82:

— σε περίπτωση πρόωρης χρησιμοποίησης των αδειών, οι εξαγωγές είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου στο οποίο αναφέρονται. Οι άδειες εξαγωγής είναι δυνατόν να εκδίδονται από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου στο οποίο αναφέρονται,

— σε περίπτωση μεταφοράς των αδειών, η διάρκεια της ισχύος των αδειών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου καθενός από τα έτη 1985, 1986, 1987 ή 1988 είναι δυνατόν να παραταθεί κατά δύο μήνες από την αρχή του τις εξέδωσε,

— αν, σε περίπτωση ελλείψεως, χορηγηθούν συμπληρωματικές ποσοστώσεις, είναι δυνατή η έκδοση αδειών με ισχύ 6 μηνών· η ένδειξη «Special issue», τίθεται στις άδειες και στο αντίστοιχα πιστοποιητικά.

2. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

(1) ΕΕ αριθ. L 307 της 1. 11. 1982, σ. 3.
(2) ΕΕ αριθ. L 355 της 31. 12. 1985, σ. 55.
(3) ΕΕ αριθ. L 307 της 1. 11. 1982, σ. 56.
(4) ΕΕ αριθ. L 202 της 31. 7. 1984, σ. 23.
(5) ΕΕ αριθ. L 355 της 31. 12. 1985, σ. 2.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 1986.

Για την Επιτροπή

Karl-Heinz NARJES

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
		Α. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
73.08-01 (2, 191)		Λαμαρίνες από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
03 (2, 191)		
05 (191)		
07 (191)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
21 (2, 191)		
25 (191)		Πλην μαύρης λαμαρίνας:
29 (191)		
41 (2, 191)		Που δεν έχουν υποστεί χημική αποξείδωση και όχι ψυχρής έλασης:
45 (191)		
49 (191)		Πλην ειδών από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
73.09-00 (2, 191)		
73.10-11 (5, 6, 60, 191)	607.6610	— Λαμαρίνες σε ρόλους (coils):
15 (1, 82, 191)		
17 (5, 6, 60, 191)		Λαμαρίνες:
42 (5, 6, 60, 191)	607.6710	— Με κατώτερο όριο διαρροής 40 000 lbs psi
49 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.12-11 (2, 191)		Άλλα, σε ρόλους (coils):
19 (2, 191)	607.6720	— Μη αποκομμένα πλευρικά
40 (2, 7, 82, 191)	607.6730	— Άλλες
51 (5, 7, 60, 191)	607.6740	— Άλλες
59 (5, 7, 60, 191)		
61 (5, 7, 60, 191)		Που έχουν υποστεί χημική αποξείδωση ή ψυχρής έλασης:
63 (5, 7, 60, 191)	607.8342	— Λαμαρίνες, που έχουν υποστεί χημική αποξείδωση αλλά όχι ψυχρής έλασης
65 (5, 7, 60, 191)		
71 (5, 60, 191)		
81 (5, 7, 60, 191, 193)		
85 (5, 7, 60, 191, 193)		
87 (5, 7, 60, 191, 193)		
88 (2, 7, 82, 191)		Ταινίες από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
89 (2, 7, 82, 191, 193)		
73.13-11 (2, 7, 191)		
16 (2, 7, 191)		Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,01 της ίντσας:
17 (2, 191)		
19 (2, 191)	608.1920	— Θερμής έλασης
21 (191)		
23 (191)		Πάχους μεγαλύτερου από 0,01 αλλά μικρότερου ή ίσου προς 0,05 της ίντσας:
26 (191)		
32 (191)	608.2120	— Θερμής έλασης
34 (191)		
36 (191)		Πάχους μεγαλύτερου από 0,05 της ίντσας:
50 (2, 7, 191)	608.2320	— Θερμής έλασης
62 (2, 7, 50, 191)		
88 (2, 7, 191)		
89 (2, 7, 38, 191)		
73.62-10 (2, 191)		
30 (2, 191)		
73.63-21 (5, 6, 60, 191)		
29 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
79 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.64-20 (2, 191)		
72 (5, 7, 60, 191, 193)		
79 (2, 7, 82, 191, 193)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.65-21 (2, 191)		
23 (191)		
25 (191)		
70 (2, 7, 38, 191)		
73.72-11 (2, 191)		
13 (2, 191)		
19 (2, 191)		
33 (2, 191)		
39 (2, 191)		
73.73-23 (5, 6, 60, 191)		
24 (5, 6, 60, 191)		
25 (5, 6, 60, 191)		
26 (5, 6, 60, 191)		
29 (5, 6, 60, 191)		
33 (1, 82, 191)		
34 (1, 82, 191)		
35 (1, 82, 191)		
36 (1, 82, 191)		
39 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
83 (1, 7, 82, 191, 193)		
89 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.74-21 (2, 191)		
23 (2, 191)		
29 (2, 191)		
72 (5, 60, 191)		
83 (2, 7, 82, 191, 193)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)		
73.75-11 (2, 7, 191)		
19 (2, 7, 191)		
23 (2, 191)		
24 (2, 191)		
29 (2, 191)		
33 (191)		
34 (191)		
39 (191)		
43 (191)		
44 (191)		
49 (191)		
73 (2, 7, 38, 191)		
79 (2, 7, 38, 191)		

Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ

73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		Λαμαρίνες και ταινίες από κράματα σιδήρου ή χάλυβα, τα οποία όμως δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση, ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17), πλην λαμαρινών και ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα για εργαλεία, ταχυχάλυβα για εργαλεία, χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii), καθώς και χάλυβα κοπτικών εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων:
03 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
05 (4, 45, 68, 190, 209)		
07 (4, 45, 68, 190, 209)		
21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 45, 68, 190, 209)		
29 (4, 45, 68, 190, 209)		
41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209)		
45 (4, 45, 68, 190, 198, 209)	607.8100	— Χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση, πλην μαύρης λαμαρίνας, που δεν έχουν υποστεί χημική αποξείδωση και όχι ψηχρής έλασης
49 (4, 45, 68, 190, 198, 209)		
73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		Ταινίες, εξαιρουμένων ταινιών από πυρίμαχο χάλυβα:
15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	608.3820 (7)	— Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,01 της ίντσας
49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)	608.5520 (7)	— Πάχους μεγαλύτερου από 0,01 αλλά μικρότερου ή ίσου προς 0,05 της ίντσας, πλην ταινιών από πυριτιούχο χάλυβα
73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	608.6720 (7)	— Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,05 της ίντσας
40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.12-63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
16 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
17 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
21 (4, 68, 190, 209)		
23 (4, 68, 190, 209)		
26 (4, 68, 190, 209)		
32 (4, 68, 190, 209)		
34 (4, 68, 190, 209)		
36 (4, 68, 190, 209)		
50 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
88 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209)		
73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
25 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209)		
13 (4, 68, 190, 198, 209)		
19 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)		
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
24 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
29 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
33 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
34 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
39 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
43 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
44 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
49 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
		Α. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
73.08-01 (87, 191, 202)		Λαμαρίνες από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση, ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
03 (87, 191, 202)		
05 (191, 202)		
07 (191, 202)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
21 (87, 191, 202)		
25 (191, 202)		Πλην μαύρης λαμαρίνας:
29 (191, 202)		
41 (87, 191, 202)		Που έχουν υποστεί χημική αποξείδωση ή ψυχρής έλασης, όχι από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
45 (191, 202)		
49 (191, 202)	607.8320	— Λαμαρίνες
73.09-00 (87, 191)	607.8350	— Λαμαρίνες βαμμένες ή βερνικωμένες
73.10-15 (6, 87, 191)		
17 (6, 87, 191)		Άλλες λαμαρίνες ψυχρής έλασης:
30 (6, 87, 191)		
49 (6, 87, 191)	607.8355	— Αποξειδωμένες και με κατώτερο όριο διαρροής 40 000 lbs psi
73.12-11 (87, 191)	607.8360	— Άλλα
19 (87, 191)		
21 (8, 191, 206)		
25 (8, 191, 206)		
29 (8, 191, 206)		
40 (84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.13-11 (84, 87, 191, 206)		
16 (84, 87, 191, 206)		
17 (87, 191)		
19 (87, 191)		
41 (191)		
43 (191)		
45 (191)		
47 (191)		
49 (191, 206)		
50 (84, 87, 191)		
62 (50, 84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.62-10 (87, 191, 202)		
30 (87, 191)		
73.63-29 (6, 87, 191)		
50 (6, 87, 191)		
79 (6, 87, 191)		
73.64-20 (87, 191)		
50 (8, 191, 206)		
79 (84, 87, 191, 202)		
73.65-21 (87, 191)		
53 (191)		
55 (191, 206)		
70 (84, 87, 191, 202)		
73.72-11 (87, 191, 202)		
13 (87, 191, 202)		
19 (87, 191, 202)		
33 (87, 191)		
39 (87, 191)		
73.73-33 (6, 87, 191)		
34 (6, 87, 191)		
35 (6, 87, 191)		
36 (6, 87, 191)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.73-39 (6, 87, 191)		
53 (6, 87, 191)		
54 (6, 87, 191)		
55 (6, 87, 191)		
59 (6, 87, 191)		
83 (6, 87, 191)		
89 (6, 87, 191)		
73.74-21 (87, 191)		
23 (87, 191)		
29 (87, 191)		
51 (8, 191, 206)		
52 (8, 191, 206)		
53 (8, 191, 206)		
54 (8, 191, 206)		
59 (8, 191, 206)		
83 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206)		
19 (84, 87, 191, 202, 206)		
23 (87, 191)		
24 (87, 191)		
29 (87, 191)		
53 (191)		
54 (191)		
59 (191)		
63 (191, 206)		
64 (191, 206)		
69 (191, 206)		
73 (84, 87, 191, 202)		
79 (84, 87, 191, 202)		

B. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ

73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		Λαμαρίνες από κράματα σιδήρου ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
05 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
07 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		Πλην μαύρης λαμαρίνας:
29 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		Που έχουν υποστεί χημική αποξείδωση ή ψυχρής έλασης:
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		Πλην λαμαρίνων από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα για εργαλεία, χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο που περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) καθώς και χάλυβα για την παραγωγή ξυλομορίων:
73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	607.9320	— Φύλλα, εξαιρουμένων φύλλων από πυριτιούχο μαγνητικό χάλυβα και από πυρίμαχο χάλυβα
25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
21 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
26 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
32 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.13-36 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199)		
88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
55 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		
51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
33 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
39 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
44 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
54 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
59 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
63 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
64 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
69 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
Α. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΨΙΛΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ)		
73.09-00 (12, 13, 45, 191)		Λαμαρίνες από σίδηρο ή χάλυβα — πλην λαμαρινών από κράματα που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191)		
42 (6, 44)		
45 (6, 44)		
49 (6, 40, 191, 193)		
73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
19 (12, 13, 14, 45, 191)		Πλην μαύρης λαμαρίνας:
40 (7, 12, 13, 14, 45, 191)		Λαμαρίνες — εξαιρουμένων λαμαρινών σε ρόλους — που δεν έχουν υποστεί χημική αποξείδωση και όχι ψυχρής έλασης
51 (13, 15, 191)		
59 (13, 15, 191)	607.6620 (19)	— Πάχους μεγαλύτερου από 6 ίντσες
61 (13, 15, 191)	607.6625	— Άλλα
63 (13, 15, 191)		
65 (13, 15, 191)	607.9400	— Με επένδυση
71 (44)		Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση:
75 (44)		
81 (13, 15, 191, 193)		Πλην λευκοσιδήρου, επικασσιτερωμένων λαμαρινών και λαμαρινών επιμολυβδομένων:
85 (13, 15, 191, 193)		
87 (13, 15, 191, 193)		
88 (13, 15, 191)	608.0710	— Λαμαρίνες αξίας μικρότερης ή ίσης προς 10 cents ανά λίβρα
89 (40, 191, 193)	608.1100	— Λαμαρίνες αξίας μεγαλύτερης από 10 cents ανά λίβρα
73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
16 (7, 13, 14, 45, 191)		
17 (13, 14, 45, 191)		
19 (13, 14, 45, 191)		
50 (7, 13, 14, 45, 191)		
62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)		
64 (13, 15, 191)		
65 (13, 15, 191)		
67 (13, 15, 191)		
68 (13, 15, 191)		
72 (13, 15, 191)		
74 (13, 15, 191)		
78 (44)		
79		
84 (13, 15, 191, 193)		
86 (13, 15, 191, 193)		
87 (13, 15, 191, 193)		
88 (7, 13, 14, 45, 191)		
89 (40, 191, 193)		
73.62-30 (12, 45, 191)		
73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
79 (6, 40, 191, 193)		
73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
75 (44)		
79 (40, 191, 193)		
72.65-21 (13, 14, 45, 191)		
70 (40, 44, 193, 211)		
73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191)		
39 (12, 13, 14, 45, 191)		
73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191)		
34 (6, 12, 13, 45, 191)		
35 (6, 12, 13, 45, 191)		
36 (6, 12, 13, 45, 191)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.73-39 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6, 44)		
83 (6, 40, 191, 193)		
89 (6, 40, 191, 193)		
73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191)		
23 (12, 13, 14, 45, 191)		
29 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
74 (44)		
83 (40, 191, 193)		
89 (40, 191, 193)		
73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
19 (7, 13, 14, 45, 191)		
23 (13, 14, 45, 191)		
24 (13, 14, 45, 191)		
29 (13, 14, 45, 191)		
73 (40, 191, 193)		
79 (40, 191, 193)		

Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ)

73.08-01 (4, 13, 68, 190)		Λαμαρίνες από κράμα σιδήρου ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
03 (4, 13, 68, 190)		
21 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		
73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		Πλην μαύρης λαμαρίνας:
17 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
30 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		Που δεν έχουν υποστεί χημική αποξείδωση και όχι ψυχρής έλασης:
49 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190)		Πλην λαμαρίνας από χάλυβα για εργαλεία, ταχυχάλυβα για εργαλεία, χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη σημείο 2 (h) (vii), χάλυβα για την παραγωγή ξυλομορίων και ανοξείδωτου χάλυβα:
19 (4, 12, 13, 68, 190)		
21 (4, 8, 13, 68, 190)		
25 (4, 8, 13, 68, 190)		
29 (4, 8, 13, 68, 190)		
40 (4, 13, 15, 68, 190)	607.7803 (19)	— Πάχους μεγαλύτερου από 6 ίντσες
51 (13, 15, 190)	607.7806	— Άλλα
59 (13, 15, 190)		
61 (13, 15, 190)	607.9100	— Που έχουν υποστεί χημική αποξείδωση ή ψυχρής έλασης
63 (13, 15, 190)		
65 (13, 15, 190)		Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση:
81 (13, 15, 190, 193)	608.1420	— Πλην λευκοσιδήρου, επικασσιτερωμένων λαμαρινών και λαμαρινών επιμολυβδομένων
85 (13, 15, 190, 193)		
87 (13, 15, 190, 193)		
88 (4, 13, 15, 68, 190)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.13-11 (4, 13, 68, 190)		
16 (4, 13, 68, 190)		
17 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
41 (4, 13, 68, 190)		
50 (4, 13, 68, 190)		
62 (4, 13, 50, 68, 190)		
64 (13, 190)		
65 (13, 190)		
67 (13, 190)		
68 (13, 190)		
72 (13, 190)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.13-74 (13, 190)		
84 (13, 190, 193)		
86 (13, 190, 193)		
87 (13, 190, 193)		
88 (4, 13, 68, 190)		
89 (13, 190, 193, 212)		
73.62-10 (4, 13, 68, 190)		
30 (4, 12, 20, 68, 190)		
73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
79 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190)		
50 (4, 8, 13, 68, 190)		
79 (13, 15, 190, 212)		
73.65-21 (4, 13, 68, 190)		
70 (13, 20, 190, 212)		
73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
13 (4, 12, 13, 68, 190)		
19 (4, 12, 13, 68, 190)		
33 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
39 (4, 12, 13, 20, 68, 190)		
73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
34 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
35 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
36 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
39 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
53 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
55 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
83 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
89 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190)		
23 (4, 12, 13, 68, 190)		
29 (4, 12, 13, 68, 190)		
51 (4, 8, 13, 68, 190)		
52 (4, 8, 13, 68, 190)		
53 (4, 8, 13, 68, 190)		
54 (4, 8, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
83 (13, 15, 190, 193, 212)		
89 (13, 15, 190, 193, 212)		
73.75-11 (4, 13, 68, 190)		
19 (4, 13, 68, 190)		
23 (4, 13, 68, 190)		
24 (4, 13, 68, 190)		
29 (4, 13, 68, 190)		
53 (4, 13, 68, 190)		
54 (4, 13, 68, 190)		
59 (4, 13, 68, 190)		
73 (13, 20, 190, 193, 212)		
79 (13, 20, 190, 193, 212)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
Α. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ		
73.11-11 (21, 152, 191)		Είδη με καθορισμένη μορφή, από σίδηρο ή χάλυβα, θερμής έλασης, που έχουν σφυρηλατηθεί ή εφελκυστεί, ή έχουν μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή έχουν αποπερατωθεί σε ψυχρή κατάσταση, έστω και αν έχουν υποστεί διάτρηση ή άλλη επεξεργασία:
12 (152, 191)		
14 (152, 191)		
16 (152, 191)		
19 (21, 152, 191)		
20 (21, 152, 191)		
31 (21, 112, 152, 191)		Θερμής έλασης ή μορφοποιημένα σε ψυχρή κατάσταση, με βάρος μεγαλύτερο από 0,29 λίβρες ανά τρέχον πόδι:
39 (21, 112, 152, 191)		
41 (21, 152, 191)		Χωρίς να έχουν υποστεί διάτρηση ή άλλου είδους επεξεργασία, πλην ειδών από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
43 (21, 112, 152, 191)		
49 (21, 112, 152, 191)		Με διατομή της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι μεγαλύτερη ή ίση προς 3 ίντσες:
73.16-11 (21, 112, 152, 191)		
73.63-10 (21, 152, 191)		Είδη καθορισμένης μορφής, με πλατιά πτερύγια:
29 (21, 152, 191)		
50 (21, 112, 152, 191)	609.8005	— Σχήματος Η
72 (21, 152, 191)	609.8015	— Άλλα
74 (21, 112, 152, 191)		
79 (21, 112, 152, 191)		Άλλα:
73.73-13 (21, 152, 191)	609.8035	— Γωνίες
14 (21, 152, 191)		
19 (21, 152, 191)	609.8041	— Μορφοσίδηρος σχήματος U
33 (21, 152, 191)	609.8045	— Άλλα
34 (21, 152, 191)		
35 (21, 152, 191)		
36 (21, 152, 191)		
39 (21, 152, 191)		
43 (21, 112, 152, 191)		
49 (21, 112, 152, 191)		
53 (21, 112, 152, 191)		
54 (21, 112, 152, 191)		
55 (21, 112, 152, 191)		
59 (21, 112, 152, 191)		
72 (21, 152, 191)		
74 (21, 112, 152, 191)		
83 (21, 112, 152, 191)		
89 (21, 112, 152, 191)		
Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ		
73.11-11 (152, 190)		Είδη με καθορισμένη μορφή, από κράματα σιδήρου ή χάλυβα, θερμής έλασης, που έχουν σφυρηλατηθεί ή εφελκυστεί, ή έχουν μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή έχουν αποπερατωθεί σε ψυχρή κατάσταση, έστω και αν έχουν υποστεί διάτρηση ή άλλη επεξεργασία:
12 (152, 190)		
14 (152, 190)		
16 (152, 190)		
19 (152, 190)		
20 (152, 190)		
31 (112, 152, 190)		Θερμής έλασης ή μορφοποιημένα σε ψυχρή κατάσταση, με βάρος μεγαλύτερο από 0,29 λίβρες ανά τρέχον πόδι:
39 (112, 152, 190)		
41 (152, 190)		Χωρίς να έχουν υποστεί διάτρηση ή άλλη επεξεργασία:
43 (112, 152, 190)		Από ανοξείδωτο χάλυβα:
49 (112, 152, 190)		Με διατομή της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι μεγαλύτερη ή ίση προς 3 ίντσες:

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.16-11 (112, 152, 190)	609.8205	— Γωνίες
73.63-10 (152, 190)	609.8210	— Άλλα
29 (152, 190)		Με διατομή της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι μικρότερη από 3 ίντσες:
50 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)		
74 (112, 152, 190)	609.8215	— Γωνίες
79 (112, 152, 190)	609.8220	— Άλλα
73.73-13 (152, 190)		Πλην ειδών από ανοξείδωτο χάλυβα:
14 (152, 190)		
19 (152, 190)		Με διατομή της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι μεγαλύτερη ή ίση προς 3 ίντσες:
33 (152, 190)		
34 (152, 190)		
35 (152, 190)	609.8225	— Γωνίες
36 (152, 190)	609.8230	— Άλλα
39 (152, 190)		
43 (112, 152, 190)		Με διατομή της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι μικρότερη από 3 ίντσες:
49 (112, 152, 190)		
53 (112, 152, 190)	609.8235	— Γωνίες
54 (112, 152, 190)	609.8240	— Άλλα
55 (112, 152, 190)		
59 (112, 152, 190)		
72 (152, 190)		
74 (112, 152, 190)		
83 (112, 152, 190)		
89 (112, 152, 190)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

ΧΟΝΤΡΟΣΥΡΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.10-11 (25, 191)		Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή χάλυβα, πλην χοντροσύρματος από κράματα:
15 (25, 191)		
73.63-21 (25, 191)		Χωρίς βαφή ή επεξεργασία, ούτε ημικατεργασμένο:
29 (25, 191)		
73.73-23 (25, 191)	607.1400	— Αξίας μικρότερης ή ίσης προς 4 cents ανά λίβρα
24 (25, 191)	607.1700	— Αξίας μεγαλύτερης από 4 cents ανά λίβρα
25 (25, 191)		Βαμμένο, επεξεργασμένο ή ημικατεργασμένο:
26 (25, 191)		
29 (25, 191)	607.2200	— Αξίας μικρότερης ή ίσης προς 4 cents ανά λίβρα
33 (25, 191)	607.2300	— Αξίας μεγαλύτερης από 4 cents ανά λίβρα
34 (25, 191)		
35 (25, 191)		
36 (25, 191)		
39 (25, 191)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6

ΡΑΒΔΟΙ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
		Α. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
73.07-12 (191, 220)		Ράβδοι από χάλυβα (εκτός από κεκαμμένες ράβδους οπλισμού σκυροδέματος):
15 (191, 220)		
73.09-00 (32, 97, 191)		
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191)		Πλην ράβδων από χαλυβοκράματα:
15 (29a, 29b, 29d, 191)		
17 (29a, 29b, 29d, 191)		Που δεν έχουν διαμορφωθεί σε ψυχρή κατάσταση:
20 (29a, 191)		Χωρίς επένδυση μετάλλου ή επιμετάλλωση:
42 (29a, 29b, 191)		
49 (29a, 29b, 31, 97, 191)	606.8310	— Πεπλατυσμένα
73.12-11 (29b, 191)	606.8330	— Κυκλικής διατομής
19 (29b, 191)	606.8350	— Άλλα
40 (29b, 31, 191)		
71 (29b, 191)		
88 (29b, 191)		
89 (29b, 97, 191)		
73.61-10 (191, 220, 231)		
50 (191, 220, 231)		
73.62-30 (32, 97, 191)		
73.63-10 (29a, 191)		
21 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.64.20 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
79 (29b, 97, 191)		
73.71-13 (191, 220, 231)		
14 (191, 220, 231)		
19 (191, 220, 231)		
53 (191, 220, 231)		
54 (191, 220, 231)		
55 (191, 220, 231)		
56 (191, 220, 231)		
59 (191, 220, 231)		
73.72-33 (32, 97, 191)		
39 (32, 97, 191)		
73.73-13 (29a, 191)		
14 (29a, 191)		
19 (29a, 191)		
23 (29a, 29b, 29d, 191)		
24 (29a, 29b, 29d, 191)		
25 (29a, 29b, 29d, 191)		
26 (29a, 29b, 29d, 191)		
29 (29a, 29b, 29d, 191)		
33 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
34 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
35 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
36 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
39 (29a, 29b, 29d, 72, 191)		
72 (29a, 29b, 29d, 191)		
83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)		
73.74-21 (29b, 191)		
23 (29b, 191)		
29 (29b, 191)		
72 (29b, 191)		
83 (29b, 97, 191)		
89 (29b, 97, 191)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
		Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ
73.07-12 (4, 68, 190, 220)		Ράβδοι από χάλυβα (εκτός από κεκαμμένες ράβδους οπλισμού σκυροδέματος):
15 (4, 68, 190, 220)		
73.09-00 (4, 32, 68, 190)		
73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		Από χαλυβοκράματα που δεν έχουν διαμορφωθεί σε ψυχρή κατάσταση:
15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	606.9700	— Πλην ράβδων από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii), χάλυβα κοπτικών εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων, ταχυχάλυβα για εργαλεία, χάλυβα για πριονοταινίες και άλλους χάλυβες για εργαλεία
20 (4, 29a, 29d, 68, 190)		
42 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
72.12-11 (4, 29b, 68, 190)		
19 (4, 29b, 68, 190)		
40 (4, 29b, 68, 190)		
51 (4, 29b, 68, 190)		
59 (4, 29b, 68, 190)		
61 (4, 29b, 68, 190)		
63 (4, 29b, 68, 190)		
65 (4, 29b, 68, 190)		
71 (4, 29b, 68, 190)		
77 (4, 29b, 68, 190)		
81 (4, 29b, 68, 190)		
85 (4, 29b, 68, 190)		
87 (4, 29b, 68, 190)		
88 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)		
73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231)		
50 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.62-30 (4, 32, 68, 190)		
73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190)		
21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.64-20 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
79 (4, 29b, 68, 190)		
73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)		
14 (4, 68, 190, 220, 231)		
19 (4, 68, 190, 220, 231)		
53 (4, 68, 190, 220, 231)		
54 (4, 68, 190, 220, 231)		
55 (4, 68, 190, 220, 231)		
56 (4, 68, 190, 220, 231)		
59 (4, 68, 190, 220, 231)		
73.72-33 (4, 32, 68, 190)		
39 (4, 32, 68, 190)		
73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
14 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
19 (4, 29a, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)		
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		
83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)		
73.74-21 (4, 29b, 68, 190)		
23 (4, 29b, 68, 190)		
29 (4, 29b, 68, 190)		
72 (4, 29b, 68, 190)		
83 (4, 29b, 68, 190)		
89 (4, 29b, 68, 190)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
Α. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ		
73.12-61 (5, 8, 191)		Λαμαρίνες από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
63 (5, 8, 191)		
65 (5, 8, 102, 191)		
81 (5, 8, 191, 193)		Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση:
85 (5, 8, 191, 193)		
87 (5, 8, 191, 193)		Εκτός λευκοσιδήρου, καθώς λαμαρινών με επικάλυψη από κασσίτερο, με επικάλυψη από μόλυβδο και επιμολυβδομένων:
89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)		
73.13-67 (5, 191)		Πλην λαμαρινών από χαλυβοκράματα:
68 (5, 191)		
72 (5, 191)		
74 (5, 102, 191)	608.0730	— Αξίας μικρότερης ή ίσης προς 10 cents ανά λίβρα
84 (5, 191, 193)		Αξίας μεγαλύτερης από 10 cents ανά λίβρα:
86 (5, 191, 193)		
87 (5, 191, 193)		Με επικάλυψη ψευδαργύρου ή επιψευδαργυρωμένες:
89 (5, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1310	— Βαμμένες ή βερνικωμένες
73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)		
73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)		Άλλες
73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1320	— Με κατώτερο όριο διαρροής 40 000 lbs psi
89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1330	— Άλλες
73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)		
79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1340	— Με επικάλυψη αργιλίου ή επιμεταλωμένες με αργίλιο
	608.1350	— Άλλες, περιλαμβανομένων λαμαρινών επιμεταλλωμένων με ψευδάργυρο και αργίλιο
Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΛΥΒΔΩΜΕΝΩΝ)		
73.12-61 (5, 8, 190)		Λαμαρίνες από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση, ή σταμπάρισμα, σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
63 (5, 8, 190)		
65 (5, 8, 190, 227)		
81 (5, 8, 190, 193)		Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση:
85 (5, 8, 190, 193)		
87 (5, 8, 190, 193)	608.0100	— Λαμαρίνες με επικάλυψη μολύβδου και επιμολυβδωμένες:
89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	608.1440	— Λαμαρίνες από κράματα σιδήρου ή χάλυβα, πλην λευκοσιδήρου, λαμαρινών με επικάλυψη κασσιτέρου, λαμαρινών με επικάλυψη μολύβδου και επιμολυβδωμένων
73.13-67 (5, 190)		
68 (5, 190)		
72 (5, 190)		
74 (5, 190, 227)		
84 (5, 190, 193)		
86 (5, 190, 193)		
87 (5, 190, 193)		
89 (5, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)		
73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		
79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.12-51 (5, 79)		Λαμαρίνες από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα, σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
59 (5, 79)		
89 (5, 79)		
73.13-64 (5, 79)		Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση:
65 (5, 79)		
76 (5, 79)		Λευκοσίδηρος και λαμαρίνες επικασσιτερωμένες:
89 (5, 79)		
73.64-79 (5, 79)	607.9600	— Εισαγόμενα για να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή αποστακτήρα χυμού σφενδάμνου
73.65-70 (5, 79)		
73.74-83 (5, 79)		Άλλα:
89 (5, 79)		
73.75-73 (5, 79)	609.9700	— Αξίας μικρότερης ή ίσης προς 10 cents ανά λίβρα
79 (5, 79)	609.9700	— Αξίας μεγαλύτερης από 10 cents ανά λίβρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9

ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.16-14		Σιδηροτροχιές:
16		
17		Πλην σιδηροτροχιών από χαλυβοκράματα:
20	610.2010	— Τυποποιημένες σιδηροτροχιές διατομής Τ, βάρους μεγαλύτερου από 60 λίβρες ανά υάρδα
		Άλλες:
	610.2025	— Βάρους μεγαλύτερου από 60 λίβρες ανά υάρδα
	610.2030	— Άλλες
	610.2100	Σιδηροτροχιές από χαλυβοκράματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10

ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΙ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.11-50		Σιδηροπάσσαλοι πλατυσμένοι:
	609.9600	— Πλην σιδηροπασσάλων από κράματα σιδήρου ή χάλυβα
	609.9800	— Από κράματα σιδήρου ή χάλυβα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11

ΧΟΝΤΡΟΣΥΡΜΑ ΚΕΚΡΑΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190) 24 (4, 25, 68, 190) 25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	 607.4100 607.5900	Χοντρόσυρμα από κράματα σιδήρου ή χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα, ταχυχάλυβα για εργαλεία, χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (viii), χάλυβα για πριονοταινίες, που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β) ή άλλο χάλυβα για εργαλεία: — Άβαφο, ακατέργαστο και όχι ημικατεργασμένο — Άβαφο, κατεργασμένο ή ημικατεργασμένο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12

ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΑ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216)		Σύρματα από σίδηρο ή χάλυβα:
45 (75, 147, 213, 214, 216)		Σύρματα πεπλατυσμένα:
49 (75, 147, 213, 214, 216)		Πλην συρμάτων από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
73.12-21 (75, 147, 213, 214)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση:
25 (75, 147, 213, 214)		
29 (75, 147, 213, 214)		
40 (75, 147, 213, 214)	609.2000 (184)	— Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,01 της ίντσας
51 (75, 147, 214)	609.2100	— Πάχους μεγαλύτερου από 0,01 και μικρότερου ή ίσου προς 0,05 της ίντσας
59 (75, 147, 214)		
61 (75, 147, 214)	609.2200	— Πάχους μεγαλύτερου από 0,05 της ίντσας
63 (75, 147, 214)		
65 (75, 147, 214)		Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωμένα:
75 (75, 147, 213, 214)	609.2500	— Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,01 της ίντσας
77 (75, 147, 214)	609.2800	— Πάχους μεγαλύτερου από 0,01 της ίντσας
81 (75, 147, 214)		
85 (75, 147, 214)		Σύρματα από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
87 (75, 147, 214)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση:
88 (75, 147, 213, 214)		
89 (75, 147, 213, 214)		Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,01 της ίντσας:
73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3040	— Από κράματα άλλα εκτός ανοξείδωτου χάλυβα
11 (3, 147, 213, 214, 216)		Πάχους μεγαλύτερου από 0,01 της ίντσας
13 (3, 147, 213, 214, 216)		
15 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3340 (184)	— Από κράματα άλλα εκτός ανοξείδωτου χάλυβα
19 (3, 147, 213, 214, 216)		
21 (75, 147, 213, 214, 216)		Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμεταλλωμένα
41 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3500	— Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,01 της ίντσας
43 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3600	— Πάχους μεγαλύτερου από 0,01 και μικρότερου ή/ίσου προς 0,05 της ίντσας
45 (75, 147, 213, 214, 216)		
49 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3700	— Πάχους μεγαλύτερου από 0,05 της ίντσας
81 (75, 147, 213, 214, 216)		
91 (75, 147, 213, 214, 216)		Σύρματα κυκλικής διατομής:
99 (75, 147, 213, 214, 216)		Πλην συρμάτων από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)		Διαμέτρου μικρότερης από 0,060 της ίντσας:
74 (75, 147, 213, 214, 216)		
79 (75, 147, 213, 214, 216)		Με περιεκτικότητα σε άνθρακα μικρότερη ή ίση προς 0,25 % κατά βάρος:
73.64-50 (75, 147, 213, 214)		
75 (75, 147, 213, 214)	609.4010	— Χωρίς επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
79 (75, 147, 213, 214)	609.4040	— Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)		
81 (75, 147, 213, 214, 216)		Με περιεκτικότητα σε άνθρακα μεγαλύτερη από 0,25 % κατά βάρος:
86 (75, 147, 213, 214, 216)		
89 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4055	— Χωρίς επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4065	— Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
54 (75, 147, 213, 214, 216)		
55 (75, 147, 213, 214, 216)		Διαμέτρου μεγαλύτερης ή ίσης προς 0,060 της ίντσας:
59 (75, 147, 213, 214, 216)		
74 (75, 147, 213, 214, 216)		Με περιεκτικότητα σε άνθρακα μικρότερη ή ίση προς 0,25 % κατά βάρος
83 (75, 147, 213, 214, 216)		
89 (75, 147, 213, 214, 216)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
73.74-51 (75, 147, 213, 214)	609.4120	— Σύρματα συσκευασίας
52 (75, 147, 213, 214)	609.4125	— Άλλα
53 (75, 147, 213, 214)	609.4165	— Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμεταλλωμένα
54 (75, 147, 213, 214)		
59 (75, 147, 213, 214)		Με περιεκτικότητα σε άνθρακα μεγαλύτερη από 0,25 % κατά βάρος
74 (75, 147, 213, 214)		
83 (75, 147, 213, 214)	609.4315	— Χωρίς επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
89 (75, 147, 213, 214)	609.4365	— Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)		Σύρματα από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
14 (75, 147, 213, 214, 216)		
15 (75, 147, 213, 214, 216)		Διαμέτρου μικρότερης από 0,060 της ίντσας

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.76-16 (75, 147, 213, 214, 216) 19 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4530	— Πλην συρμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα ή από ταχυχάλυβα για εργαλεία
		Διαμέτρου μεγαλύτερης ή ίσης προς 0,060 της ίντσας
	609.4560	— Πλην συρμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα ή από ταχυχάλυβα για εργαλεία
		Άλλα σύρματα:
		Πλην συρμάτων από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
	609.7000	— Χωρίς επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
	609.7200	— Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
		Σύρματα από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
	609.7500	— Χωρίς επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
	609.7600	— Με επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση
		Σύρματα για είδη αμφίεσης και άλλα σύρματα με επένδυση από ύφασμα ή με άλλου είδους επένδυση όχι εξ ολοκλήρου μεταλλική:
	642.9600	— Γαλβανισμένα σύρματα, εξ ολοκλήρου από σύρμα σιδερένιο ή χαλύβδινο κυκλικής διατομής διαμέτρου μικρότερης ή ίσης προς 0,20 της ίντσας και μεγαλύτερης ή ίσης προς 0,075 της ίντσας, έστω και με επικάλυψη πλαστικού
	642.9700	— Άλλα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.10-30 (148)	642.0200	Τεχνητά αγκαθώματα
45 (148)		
49 (148)		
73.12-21 (148)		
25 (148)		Γαλβανισμένα σύρματα περίφραξης με ή χωρίς επένδυση πλαστικού, εξ ολοκλήρου από σύρμα σιδερένιο ή χαλύβδινο κυκλικής διατομής, διαμέτρου μικρότερης ή ίσης προς 0,20 της ίντσας και μεγαλύτερης ή ίσης προς 0,075 της ίντσας
29 (148)		
40 (148)		
51 (148)		
59 (148)		Συρματοπλέγματα περίφραξης:
61 (148)		
63 (148)	642.3510	— Με επένδυση πλαστικού
65 (148)	642.3530	— Άλλα
75 (148)		Άλλα:
77 (148)		
81 (148)	642.3570	— Άλλα εκτός από συγκολλητά
85 (148)		
87 (148)		
88 (148)		
89 (148)		Υλικό συσκευασίας δεμάτων από σίδηρο ή χάλυβα, με ή χωρίς τεμάχια σύνδεσης, με ή χωρίς επικάλυψη από χρώμα ή άλλη ουσία:
73.14-01 (148)		
11 (148)		Κατασκευασμένο από σύρμα:
13 (148)		
15 (148)	642.9000	— Απλοί βρόχοι από σύρμα κυκλικής διατομής και διάμετρο μεγαλύτερη από 0,055 και μικρότερη ή ίση προς 0,082 της ίντσας και με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο προς 7,5 πόδια αλλά μικρότερο ή ίσο προς 10,5 πόδια
19 (148)		
21 (148)		
41 (148)		
43 (148)	642.9100	— Άλλα υλικά
45 (148)		
49 (148)		
81 (148)		
91 (148)		Καρφιά ακέφαλα, καρφιά κάθε είδους και συνδετήρες κάθε είδους, που δεν έχουν ήδη περιγραφεί στο παρόν κεφάλαιο, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από είδη με κεφάλι από μη σιδηρούχο μεταλλικό υλικό):
99 (148)		
73.26-00		
73.27-20 (28)		Μονοκόμματα:
31 (28)		
41 (28)		Από σύρμα κυκλικής διατομής:
91 (28)	646.2500	— Με μήκος μικρότερο από 1 ίντσα και με διάμετρο μικρότερη από 0,065 της ίντσας
73.31-92 (121)		
96 (121)		Με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο προς 1 ίντσα και με διάμετρο ίση προς 0,065 της ίντσας
97 (121)		
98 (121)		
73.63-50 (148)		Με λείο σώμα:
74 (148)		
79 (148)	646.2622	— Χωρίς επικάλυψη, επιμετάλλωση ή βάψιμο
73.64-50 (148)		Με επικάλυψη, επιμετάλλωση ή βάψιμο:
75 (148)		
79 (148)	646.2624	— Γαλβανισμένα
73.66-40 (148)	646.2626	— Με επικάλυψη από βινύλιο, ρητίνη ή τσιμέντο
81 (148)		
86 (148)		
89 (148)	646.2628	— Άλλα
73.73-53 (148)		Άλλα
54 (148)		
55 (148)	646.2642	— Χωρίς επικάλυψη, επιμετάλλωση ή βάψιμο
59 (148)		Με επικάλυψη, επιμετάλλωση ή βάψιμο:
74 (148)		
83 (148)	646.2644	— Γαλβανισμένα
89 (148)	646.2646	— Με επικάλυψη από βινύλιο, ριτίνη ή τσιμέντο
73.74-51 (148)		
52 (148)	646.2648	— Άλλα

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.74-53 (148)		Άλλα (εκτός από κομμένα)
54 (148)		
59 (148)	646.3040	— Πλην αγκυρίων σιδηροτροχιών
74 (148)	646.3200	— Αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα τμήματα:
83 (148)	646.3600 (122)	— Άλλα (εκτός από επιχαλκωμένα)
89 (148)		
73.76-13 (148)		
14 (148)		
15 (148)		
16 (148)		
19 (148)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14

ΜΑΥΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.12-21 (186)		Μαύρες λαμαρίνες από σίδηρο και χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή ή διαμόρφωση σχήματος μη τετραγωνικού, χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση
25 (186)		
29 (186)		
88 (186)		
89 (186)	607.6200	— Κυματοειδείς ή πτυχωτές
73.13-11 (186)	607.6400	— Άλλες
16 (186)		
49 (186)		
50 (186)		
88 (186)		
89 (186)		
73.64-50 (186)		
79 (186)		
73.65-55 (186)		
70 (186)		
73.74-51 (186)		
52 (186)		
53 (186)		
54 (186)		
59 (186)		
83 (186)		
89 (186)		
73.75-11 (186)		
19 (186)		
63 (186)		
64 (186)		
69 (186)		
73 (186)		
79 (186)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.08-01 (51, 124)		Λαμαρίνες από πυριτιούχο χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή ή διαμόρφωση σχήματος μη τετραγωνικού, χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
03 (51, 124)		
05 (51, 124)		
07 (51, 124)	607.9205	— Που έχουν υποστεί χημική αποξείδωση όχι ψυχρής έλασης
21 (51, 124)	607.9210	— Άλλες
25 (51, 124)	608.3900	— Ταινίες από πυριτιούχο μαγνητικό χάλυβα που δεν έχουν υποστεί κοπή ή διαμόρφωση, σχήματος μη τετραγωνικού, με πάχος μεγαλύτερο από 0,01 της ίντσας και μικρότερο ή ίσο από 0,05 της ίντσας
29 (51, 124)		
41 (51, 124)		
45 (51, 124)		
49 (51, 124)		
73.10-11 (6, 51, 124)		
15 (6, 51, 124)		
17 (6, 51, 124)		
42 (6, 51, 124)		
49 (6, 51, 124)		
73.12-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
25 (51, 124, 206)		
29 (51, 124, 206)		
40 (51, 124)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.13-11 (51, 124, 206)		
16 (51, 124, 206)		
17 (51, 124)		
19 (51, 124)		
21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
26 (51, 124)		
32 (51, 124)		
34 (51, 124)		
36 (51, 124)		
41 (51, 124)		
43 (51, 124)		
45 (51, 124)		
47 (51, 124)		
49 (51, 124, 206)		
50 (51, 124)		
62 (50, 51, 124, 207)		
88 (51, 124)		
89 (51, 124, 207)		
73.62-10 (51, 124)		
73.63-21 (6, 51, 124)		
29 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
79 (6, 51, 124)		
73.64-20 (51, 124)		
50 (51, 124, 206)		
79 (51, 124, 207)		
73.65-21 (51, 124)		
23 (51, 124)		
25 (51, 124)		
53 (51, 124)		
55 (51, 124, 206)		
70 (51, 124, 207)		
73.72-11 (51, 124)		
19 (51, 124)		
73.73-23 (6, 51, 124)		
24 (6, 51, 124)		
25 (6, 51, 124)		
26 (6, 51, 124)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.73-29 (6, 51, 124)		
33 (6, 51, 124)		
34 (6, 51, 124)		
35 (6, 51, 124)		
36 (6, 51, 124)		
39 (6, 51, 124)		
72 (6, 51, 124)		
83 (6, 51, 124)		
89 (6, 51, 124)		
73.74-21 (51, 124)		
29 (51, 124)		
51 (51, 124, 206)		
52 (51, 124, 206)		
53 (51, 124, 206)		
54 (51, 124, 206)		
59 (51, 124, 206)		
74 (51, 124, 207)		
83 (51, 124, 207)		
89 (51, 124, 207)		
73.75-89 (51, 124, 207)		
11 (51, 124, 206)		
19 (51, 124, 206)		
29 (51, 124)		
39 (51, 124)		
49 (51, 124)		
59 (51, 124)		
69 (51, 124, 206)		
73 (51, 124, 207)		
79 (51, 124, 207)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16

ΧΑΛΥΒΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.10-49 (163)		Λαμαρίνες και ταινίες από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν ή δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού, με ηλεκτρολυτική επικάλυψη ή επιμετάλλωση από μέταλλο άλλο εκτός από κασσίτερο, μόλυβδο ή ψευδάργυρο
73.12-77 (76)		
81 (163)		
85 (163)		
87 (163)		
89 (163)	609.1710	— Με επιμετάλλωση ή επικάλυψη από οξείδιο του χρωμίου ή από χρώμιο και οξείδιο του χρωμίου
73.13-82		
84 (163)	609.1790	— Άλλες
86 (163)		
87 (163)		
89 (163)		
92 (163)		
73.63-79 (163)		
73.64-79 (163)		
73.65-70 (163)		
81 (163)		
73.73-83 (163)		
89 (163)		
73.74-83 (163)		
89 (163)		
73.75-73 (163)		
79 (163)		
83 (163)		
84 (163)		
89 (163)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17

ΤΑΙΝΙΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		Ταινίες από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή ή διαμόρφωση σχήματος μη τετραγωνικού:
45 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		Πλην ταινιών από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
25 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,01 της ίντσας:
29 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.1940	— Ψυχρής έλασης
40 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		Πάχους μεγαλύτερου από 0,01 της ίντσας και μικρότερου ή ίσου προς 0,05 της ίντσας, ψυχρής έλασης:
59 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
61 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2145 (184)	— Πλάτους μικρότερου από 2 ίντσες, σε στεφάνια
63 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
65 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2150 (184)	— Άλλες
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		Πάχους μεγαλύτερου από 0,05 της ίντσας:
81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.2340	— Ψυχρής έλασης
87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
88 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		Ταινίες από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
73-63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205)	608.3820 (33)	Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,01 της ίντσας:
74 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		— Πλην ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα, πυρίμαχο χάλυβα, χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου, χάλυβα κοπτικών εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκουν στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (viii) και χάλυβα για την παραγωγή πριονοταινιών που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β), ή άλλο χάλυβα για εργαλεία
79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
54 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
55 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
59 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		
74 (4, 5, 6, 59, 199, 205)		Πάχους μεγαλύτερου από 0,01 της ίντσας και μικρότερου ή ίσου προς 0,05 της ίντσας:
83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)	608.5520 (33) (184)	— Πλην ταινιών από πυριτιούχο μαγνητικό χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, πυρίμαχο χάλυβα, χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου, χάλυβα κοπτικών εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (viii) και χάλυβα για την παραγωγή πριονοταινιών που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β), ή άλλο χάλυβα για εργαλεία
89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)		
73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
52 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
53 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
54 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
59 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
74 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		
83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		
89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		Πάχους μεγαλύτερου από 0,05 της ίντσας
	608.6720 (33)	— Πλην ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα, πυρίμαχο χάλυβα, χάλυβα για εργαλεία, που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου, χάλυβα κοπτικών εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2(h) (viii) και χάλυβα για την παραγωγή πριονοταινιών που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β), ή άλλο χάλυβα για εργαλεία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18

ΡΑΒΔΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΨΥΧΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΒΔΟΙ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
Α. ΡΑΒΔΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
73.09-00 (32, 35, 191)	606.8600	— Πλην κεκαμμένων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος και ράβδων από κράματα, που έχουν μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση και φέρουν επικάλυψη μετάλλου ή έχουν υποστεί επιμετάλλωση
73.10-49 (29a, 29b, 188, 191)		
73.12-51 (29b, 188, 191)		
59 (29b, 188, 191)		
61 (29b, 188, 191)		
63 (29b, 188, 191)		
65 (29b, 188, 191)		
77 (29b, 188, 191)		
81 (29b, 188, 191)		
85 (29b, 188, 191)		
87 (29b, 188, 191)		
89 (29b, 188, 191)		
73.62-30 (32, 35, 191)		
73.63-79 (29a, 29b, 188, 191)		
73.64-79 (29b, 188, 191)		
73.72-33 (32, 35, 191)		
39 (32, 35, 191)		
73.73-83 (29a, 29b, 188, 191)		
89 (29a, 29b, 188, 191)		
73.74-83 (29b, 188, 191)		
89 (29b, 188, 191)		
Β. ΡΑΒΔΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76)		Χαλύβδινες ράβδοι μορφοποιημένες σε ψυχρή κατάσταση, πλην κεκαμμένων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος:
45 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		Πλην ράβδων από χαλυβοκράματα:
73.12-21 (4, 29c, 68, 76)		
25 (4, 29c, 68, 76)	606.8805	— Με περιεκτικότητα σε θείο ή σε μόλυβδο μεγαλύτερη από 0,1 % κατά βάρος
29 (4, 29c, 68, 76)		
40 (4, 29c, 68, 76)	606.8815	— Άλλες
51 (4, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29c, 68, 76)		Ράβδοι από χαλυβοκράματα:
61 (4, 29c, 68, 76)	606.9900	— Πλην ράβδων από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα εργαλείων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου, χάλυβα κοπτικών εργαλείων για τη παραγωγή ξυλομορίων, ταχυχάλυβα, για εργαλεία, χάλυβα για πριονοταινίες ή άλλο χάλυβα για εργαλεία
63 (4, 29c, 68, 76)		
65 (4, 29c, 68, 76)		
75 (4, 29c, 68, 76)		
77 (4, 29c, 68, 76)		
81 (4, 29c, 68, 76)		
85 (4, 29c, 68, 76)		
87 (4, 29c, 68, 76)		
88 (4, 29c, 68, 76)		
89 (4, 29c, 68, 76)		
73.14-01 (4, 14, 68)		
11 (4, 14, 68)		
13 (4, 14, 68)		
15 (4, 14, 68)		
19 (4, 14, 68)		
21 (4, 68, 76)		
41 (4, 68, 76)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.14-43 (4, 68, 76)		
45 (4, 68, 76)		
49 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
91 (4, 68, 76)		
99 (4, 68, 76)		
73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.64-50 (4, 29c, 68, 76)		
75 (4, 29c, 68, 76)		
79 (4, 29c, 68, 76)		
73.66-40 (4, 68, 76)		
81 (4, 68, 76)		
86 (4, 68, 76)		
89 (4, 68, 76)		
73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
55 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)		
73.74-51 (4, 29c, 68, 76)		
52 (4, 29c, 68, 76)		
53 (4, 29c, 68, 76)		
54 (4, 29c, 68, 76)		
59 (4, 29c, 68, 76)		
74 (4, 29c, 68, 76)		
83 (4, 29c, 68, 76)		
89 (4, 29c, 68, 76)		
73.76-13 (4, 68, 76)		
14 (4, 68, 76)		
15 (4, 68, 76)		
16 (4, 68, 76)		
19 (4, 68, 76)		

Γ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΚΟΙΛΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

73.10-18 (187)		Χαλύβδινες κοίλες ράβδοι για γεωτρήσεις:
73.63-29 (187)		Πλην ράβδων από χαλυβοκράματα:
50 (187)		
72 (187)	607.0500	— Αξίας μικρότερης ή ίσης προς 8 cents ανά λίβρα
74 (187)	607.0700	— Αξίας μεγαλύτερης από 8 cents ανά λίβρα
79 (187)	607.0900	— Ράβδοι από χαλυβοκράματα
73.73-13 (187)		
14 (187)		
19 (187)		
33 (187)		
34 (187)		
35 (187)		
39 (187)		
53 (187)		
54 (187)		
55 (187)		
59 (187)		
72 (187)		
74 (187)		
83 (187)		
89 (187)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19

ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΙΝΤΣΩΝ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.11-11 (77, 191) 19 (77, 191) 20 (77, 191) 31 (77, 191) 39 (77, 191) 41 (77, 191) 43 (77, 191) 49 (77, 191) 73.16-11 (77, 191) 73.63-10 (77, 191) 29 (77, 191) 50 (77, 191) 72 (77, 191) 74 (77, 191) 79 (77, 191) 73.73-13 (77, 191) 14 (77, 191) 19 (77, 191) 33 (77, 191) 34 (77, 191) 35 (77, 191) 36 (77, 191) 39 (77, 191) 43 (77, 191) 49 (77, 191) 53 (77, 191) 54 (77, 191) 55 (77, 191) 59 (77, 191) 72 (77, 191) 74 (77, 191) 83 (77, 191) 89 (77, 191)	 609.8050 609.8070 609.8090	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή χάλυβα, θερμής έλασης, που έχουν σφυρηλατηθεί ή εφελκυστεί, ή έχουν μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση ή έχουν αποπερατωθεί σε ψυχρή κατάσταση: Θερμής έλασης ή μορφοποιημένα σε ψυχρή κατάσταση με βάρος μεγαλύτερο από 0,29 λίβρες ανά τρέχον πόδι: Χωρίς να έχουν υποστεί διάτρηση ή άλλου είδους επεξεργασία Πλην ειδών από κράματα σιδήρου ή χάλυβα Με διατομή της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι μικρότερη από 3 ίντσες: — Γωνίες — Μορφοσίδηρος σχήματος U — Άλλα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20

ΡΑΒΔΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.10-12		Κεκαμμένες ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος
14	606.7900	— Πλην ράβδων από χαλυβοκράματα
73.63-29 (71)		
73.73-33 (71)	606.8100	— Ράβδοι από χαλυβοκράματα
34 (71)		
35 (71)		
36 (71)		
39 (71)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.16-40 (151)		Συνδετικές ράβδοι και πλάκες έδρασης:
51 (151)	610.2500	— Πλην συνδετικών ράβδων και πλακών έδρασης από χαλυβοκράματα
95 (151)		
99 (151)		
73.31-97 (26)	610.2600	— Συνδετικές ράβδοι και πλάκες έδρασης από χαλυβοκράματα
98 (26)	646.3020	— Αγκύρια σιδηροτροχών
86.09-51		
59		Μέρη σιδηροδρομικών μηχανών και τροχαίου υλικού:
	690.2500	— Άξονες και μέρη τους, καθώς και ράβδοι με μορφή άξονα, άπαντα από σίδηρο ή χάλυβα
	690.3000	— Τρόχοι και μέρη τους, από σίδηρο ή χάλυβα κάθε είδους εισαγόμενοι τροχοί ή μέρη που έχουν τοποθετηθεί σε άξονες από σίδηρο ή χάλυβα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24

ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.10-30 (75, 147, 215)		Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα:
45 (75, 147, 215)		
49 (75, 147, 215)		Σύρματα πεπλατυσμένα, χωρίς επικάλυψη μετάλλου ή επιμετάλλωση:
73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.3020	— Με πάχος μικρότερο ή ίσο προς 0,01 της ίντσας
25 (57, 75, 147, 215)		
29 (57, 75, 147, 215)	609.3320	— Με πάχος μεγαλύτερο από 0,01 της ίντσας
40 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
88 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		
73.14-01 (3, 147, 215)		Σύρματα κυκλικής διατομής:
11 (3, 147, 215)	609.4502	— Διαμέτρου μικρότερης από 0,060 και μεγαλύτερης ή ίσης προς 0,30 της ίντσας
13 (3, 147, 215)		
15 (3, 147, 215)	609.4504	— Μικρότερης από 0,030 της ίντσας
19 (3, 147, 215)		
21 (75, 147, 215)	609.4542	— Διαμέτρου μικρότερης από 0,200 και μεγαλύτερης ή ίσης προς 0,060 της ίντσας
41 (75, 147, 215)		
43 (75, 147, 215)	609.4544	— Μεγαλύτερης από 0,200 της ίντσας
45 (75, 147, 215)		
49 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
91 (75, 147, 215)		
99 (75, 147, 215)		
73.63-50 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
79 (75, 147, 215)		
73.64-50 (57, 75, 147, 215)		
75 (57, 75, 147, 215)		
79 (57, 75, 147, 215)		
73.66-40 (75, 147, 215)		
81 (75, 147, 215)		
86 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.73-53 (75, 147, 215)		
54 (75, 147, 215)		
55 (75, 147, 215)		
59 (75, 147, 215)		
74 (75, 147, 215)		
83 (75, 147, 215)		
89 (75, 147, 215)		
73.74-51 (57, 75, 147, 215)		
52 (57, 75, 147, 215)		
53 (57, 75, 147, 215)		
54 (57, 75, 147, 215)		
59 (57, 75, 147, 215)		
74 (57, 75, 147, 215)		
83 (57, 75, 147, 215)		
89 (57, 75, 147, 215)		
73.76-13 (75, 147, 215)		
14 (75, 147, 215)		
15 (75, 147, 215)		
16 (75, 147, 215)		
19 (75, 147, 215)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΓΕΝΙΚΩΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.25-11 (103) 21 (103) 31 (103) 35 (103) 39 (103) 51 (103) 55 (103) 59 (103) 98 (103)		Κλώνοι, σχοινιά, καλώδια και γενικά είδη σχοινοδέτησης, από σύρμα, κομμένα ή όχι σε τεμάχια ορισμένου μήκους, που φέρουν ή όχι άγκιστρα, στρεπτήρες, σφιγκτήρες, συνδέσμους, ροδάντζες, κλειδιά ή άλλα εξαρτήματα· επίσης αρτάνες (σαμπάνια), δίχτυα φορτοεκφόρτωσης και παρόμοια είδη κατασκευασμένα από τα ανωτέρω: Κλώνοι, σχοινιά και καλώδια χωρίς εξαρτήματα: Χωρίς επικάλυψη από ύφασμα ή άλλο μη μεταλλικό υλικό: Συρματόσχοινα γενικώς:
	642.0800	— Από ανοξείδωτο χάλυβα
		Άλλα:
		Από σίδηρο ή χάλυβα (πλην ανοξείδωτου):
	642.1105	— Χαλαρά στριμμένο διπλό σύρμα κατάλληλο για περιφράξεις
	642.1120	— Για προεντεταμένο σκυρόδεμα
		Άλλα:
		Γαλβανισμένα:
	642.1142	— Με ψυχή ACSR
	642.1146	— Άλλα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.25-11 (104) 21 (104) 31 (104) 35 (104) 39 (104) 51 (104) 55 (104) 59 (104) 98 (104)		Κλώνοι, σχοινιά, καλώδια και γενικά είδη σχοινοδέτησης, από σύρμα, κομμένα ή όχι σε τεμάχια ορισμένου μήκους, που φέρουν ή όχι άγκιστρα, στρεπτήρες, σφιγκτήρες, συνδέσμους, ροδάντζες, κλειδιά ή άλλα εξαρτήματα· επίσης αρτάνες (σαμπάνια), δίχτυα φορτοεκφόρτωσης και παρόμοια είδη κατασκευασμένα από τα ανωτέρω: Κλώνοι, σχοινιά και καλώδια χωρίς εξαρτήματα: Χωρίς επικάλυψη από ύφασμα ή άλλο μη μεταλλικό υλικό: Σχοινιά, καλώδια και γενικά είδη σχοινοδέτησης, πλην ειδών από συρματόκλωνους:
	642.1200	— Αξίας μικρότερης από 13 cents ανά λίβρα
		Αξίας μεγαλύτερης ή ίσης προς 13 cents ανά λίβρα:
	642.1400	— Από ανοξείδωτο χάλυβα
		Άλλα:
		Από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ανοξείδωτο):
		Πλην ειδών από σύρμα επιμεταλλωμένο με ορείχαλκο:
	642.1610	— Γαλβανισμένα
	642.1650	— Άλλα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27

ΑΛΛΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.07-12 (201, 220)		Ράβδοι χαλύβδινοι, πλην ράβδων οπλισμού σκυροδέματος:
15 (201, 220)		
73.08-01 (201, 204)		Από χάλυβα εργαλείων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου:
03 (201, 204)		
05 (201, 204)	606.9105	— Πλην, ράβδων που έχουν διαμορφωθεί σε ψυχρή κατάσταση
07 (201, 204)		
21 (201, 204)	606.9110	— Ράβδοι που έχουν διαμορφωθεί σε ψυχρή κατάσταση
25 (201, 204)		
29 (201, 204)		
41 (201, 204)		
45 (201, 204)		
49 (201, 204)		Χοντρόσυρμα από χάλυβα εργαλείων, που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου:
73.09-00 (201)		
73.10-11 (201)	607.3200	— Άβαφο, ακατέργαστο και όχι ημικατεργασμένο
15 (201, 204)		
17 (201, 204)	607.4800	— Βαμμένο, κατεργασμένο ή ημικατεργασμένο
20 (201, 204)		
30 (76, 201, 204)		
42 (201, 204)		
45 (76, 201, 204)		
49 (76, 193, 201, 204)		Λαμαρίνες από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
73.12-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		
21 (76, 201, 204)		Χωρίς επιλάκυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
25 (76, 201, 204)		
29 (76, 201, 204)		Πλην μαύρης λαμαρίνας:
40 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204, 234)		Που δεν έχουν υποστεί χημική αποξείδωση και όχι ψύχρης έλασης:
61 (76, 201, 204, 234)		
63 (76, 201, 204, 234)	607.6900	— Από χάλυβα, για εργαλεία, που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου
65 (76, 201, 204, 234)		
71 (201, 204, 234)		
75 (76, 201, 204, 234)		Που έχουν υποστεί χημική αποξείδωση ή ψυχρής έλασης:
77 (29b, 29c, 76, 201)		
81 (76, 193, 201, 204, 234)	607.8600	— Από χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου
85 (76, 193, 201, 204, 234)		
87 (76, 193, 201, 204, 234)	607.9315	— Λαμαρίνες από πυρίμαχο χάλυβα
88 (76, 201, 204)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.13-11 (201, 204)		
16 (201, 204)		
17 (201, 204)		Ταινίες από κράματα σιδήρου ή χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
19 (201, 204)		
21 (201, 204)		
23 (201, 204)		Πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,01 της ίντσας
26 (201, 204)		
32 (201, 204)	608.3100	— Από χάλυβα εργαλείων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου
34 (201, 204)		
36 (201, 204)	608.3810	— Από πυρίμαχο χάλυβα
41 (201, 204)		
43 (201, 204)		Πάχους μεγαλύτερου από 0,01 και μικρότερου ή ίσου προς 0,05 της ίντσας:
45 (201, 204)		
47 (201, 204)	608.4700	— Από χάλυβα εργαλείων, που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο χημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου
49 (201, 204)		
50 (201, 204)		
62 (50, 201, 204)	608.5510	— Από πυρίμαχο χάλυβα
88 (201, 204)		
89 (38, 201, 204)		Πάχους μεγαλύτερου από 0,05 της ίντσας:
73.14-01 (14, 201)	608.5900	— Από χάλυβα εργαλείων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου
11 (14, 201)		
	608.6710	— Από πυρίμαχο χάλυβα

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.14-13 (14, 201)		
15 (14, 201)		
19 (14, 201)		
21 (76, 201)		
41 (76, 201)		
43 (76, 201)		
45 (76, 201)		
49 (76, 201)		
81 (76, 201)		
91 (76, 201)		
99 (76, 201)		
73.61-10 (201, 220, 231)		
50 (201, 220, 231)		
73.62-10 (201, 204)		
30 (201)		
73.63-10 (201)		
21 (201, 204)		
29 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204)		
74 (76, 201, 204)		
79 (76, 193, 201, 204)		
73.64-20 (201, 204)		
50 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
75 (76, 201, 204, 234)		
79 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.65-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
25 (201, 204)		
53 (201, 204)		
55 (201, 204)		
70 (38, 201, 204)		
73.66-40 (76, 201)		
81 (76, 201)		
86 (76, 201)		
89 (76, 201)		
73.71-13 (201, 220, 231)		
14 (201, 220, 231)		
19 (201, 220, 231)		
53 (201, 220, 231)		
54 (201, 220, 231)		
55 (201, 220, 231)		
56 (201, 220, 231)		
59 (201, 220, 231)		
73.72-11 (201, 204)		
13 (201, 204)		
19 (201, 204)		
33 (201)		
39 (201)		
73.73-13 (201)		
14 (201)		
19 (201)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
25 (201, 204)		
26 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
35 (201, 204)		
36 (201, 204)		
39 (201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
55 (76, 201, 204)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.73-59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.74-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
29 (201, 204)		
51 (76, 201, 204)		
52 (76, 201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.75-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
39 (201, 204)		
43 (201, 204)		
44 (201, 204)		
49 (201, 204)		
53 (201, 204)		
54 (201, 204)		
59 (201, 204)		
63 (201, 204)		
64 (201, 204)		
69 (201, 204)		
73 (38, 201, 204)		
79 (38, 201, 204)		
73.76-13 (76, 201)		
14 (76, 201)		
15 (76, 201)		
16 (76, 201)		
19 (76, 201)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 28

ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.11-11 (172)		Είδη με καθορισμένη μορφή, από σίδηρο ή χάλυβα, θερμής έλασης, που έχουν σφυρηλατηθεί ή εφελκυστεί, ή έχουν μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή έχουν αποπερατωθεί σε ψυχρή κατάσταση, έστω και αν έχουν υποστεί διάτρηση ή άλλη επεξεργασία:
12 (172)		
14 (172)		
16 (172)		
19 (172)		
20 (172)		
31 (172)		
39 (172)		Θερμής έλασης ή, μορφοποιημένα σε ψυχρή κατάσταση, με βάρος μεγαλύτερο από 0,29 λίβρες ανά τρέχον πόδι:
41 (172)		Που έχουν υποστεί διάτρηση ή άλλη επεξεργασία:
43 (172)	609.8400	— Πλην ειδών από κράματα σιδήρου ή χάλυβα
49 (172)	609.8600	— Είδη από κράματα σιδήρου ή χάλυβα
73.21-10 (109)		Μορφοποιημένα σε ψυχρή κατάσταση, με βάρος μικρότερο ή ίσο προς 0,29 λίβρες ανά τρέχον πόδι:
20 (109)		
40 (109)		
50 (109)	609.8800	— Πλην ειδών από κράματα σιδήρου ή χάλυβα
60	609.9000	— Είδη από κράματα σιδήρου ή χάλυβα
70 (109)		
99 (109)		
73.63-10 (172)		
29 (172)		
50 (172)		Υπόστεγα και άλλα κτίρια, γέφυρες, βασικά μέρη γεφυρών, υδροφρακτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στέγες, σκελετοί για πόρτες, πλαίσια για πόρτες και παράθυρα, εξωτερικά παραθύρων, κιγκλιδώματα, στύλοι και άλλες κατασκευές και μέρη κατασκευών:
72 (172)		
74 (172)		
79 (172)		
73.73-13 (172)		Από σίδηρο ή χάλυβα:
14 (172)		
19 (172)		Στύλοι, δοκοί, δοκίδες και άλλα παρόμοια δομικά στοιχεία:
33 (172)		
34 (172)		Πλην ειδών εν μέρει από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
35 (172)	652.9400	— Εκτός επεξεργασμένων ή μη ειδών από χυτοσίδηρο (πλην μαλακτού χυτοσιδήρου):
36 (172)		
39 (172)		
43 (172)		Είδη εν μέρει από κράματα σιδήρου ή χάλυβα:
49 (172)	652.9600	— Πλην ειδών εν μέρει από ανοξείδωτο χάλυβα
53 (172)	653.0000	— Εκτός από πλαίσια θυρών και παραθύρων καθώς και θαλάσσιων εξεδρών γεωτρήσεων και παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου και μερών τέτοιων εξεδρών
54 (172)		
55 (172)		
59 (172)		
72 (172)		
74 (172)		
83 (172)		
89 (172)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)		Λαμαρίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
03 (5, 54, 55, 56, 61)		
05 (54, 55, 56, 61)		
07 (54, 55, 56, 61)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
21 (5, 54, 55, 56, 61)		
25 (54, 55, 56, 61)		Πλην μαύρης λαμαρίνας:
29 (54, 55, 56, 61)	607.7610 (54) (55) (56)	— Που δεν έχουν υποστεί χημική αποξείδωση και όχι ψυχρής έλασης
41 (5, 54, 55, 56, 61)		
45 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)	607.9010 (54) (55) (56)	— Που έχουν υποστεί χημική αποξείδωση, αλλά όχι ψυχρής έλασης
73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	607.9020 (54) (55) (56)	— Που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία ή ψυχρής έλασης
30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
73.12.11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		Ταινίες, από ανοξείδωτο χάλυβα που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.2900 (54) (55) (58)	— Με πάχος μικρότερο ή ίσο προς 0,01 της ίντσας
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.4300 (54) (55) (58)	— Με πάχος μεγαλύτερο από 0,01 αλλά μικρότερο ή ίσο προς 0,05 της ίντσας
40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	608.5700 (54) (55)	— Με πάχος μεγαλύτερο από 0,05 της ίντσας
61 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
63 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
65 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
71 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
16 (5, 54, 55, 56, 61)		
17 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
21 (54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
26 (54, 55, 56, 61)		
32 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
36 (54, 55, 56, 61)		
41 (5, 54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
45 (54, 55, 56, 61)		
47 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
50 (5, 54, 55, 56, 61)		
62 (5, 50, 54, 55, 56, 61)		
88 (5, 54, 55, 56, 61)		
89 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.63-79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
74.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
25 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
55 (54, 55, 56, 61)		
70 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
13 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
23 (5, 54, 55, 56, 61)		
24 (5, 54, 55, 56, 61)		
29 (5, 54, 55, 56, 61)		
33 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
39 (54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
44 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
54 (5, 54, 55, 56, 61)		
59 (5, 54, 55, 56, 61)		
63 (54, 55, 56, 61)		
64 (54, 55, 56, 61)		
69 (54, 55, 56, 61)		
73 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30

ΧΟΝΔΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.08-01 (13, 54, 55, 61)		Χονδρές λαμαρίνες από ανοξείδωτο χάλυβα που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
03 (13, 54, 55, 61)		
21 (13, 54, 55, 61)		
41 (13, 54, 55, 61)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
73.09-00 (12, 54, 55, 61)		
73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		Πλην μαύρης λαμαρίνας:
17 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
30 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		Που δεν έχουν υποστεί χημική επεξεργασία και όχι ψυχρής έλασης:
49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61)	607.7603 (19) (54) (55)	— Πάχους μεγαλύτερου από 6 ίντσες
19 (12, 13, 54, 55, 61)	607.7606 (54) (55)	— Άλλες
21 (8, 13, 54, 55, 61)		
25 (8, 13, 54, 55, 61)	607.9005 (54) (55)	— Που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία ή ψυχρής έλασης
29 (8, 13, 54, 55, 61)		
40 (13, 15, 54, 55, 61)		
88 (13, 15, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.13-11 (13, 54, 55, 61)		
16 (13, 54, 55, 61)		
17 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
41 (13, 54, 55, 61)		
50 (13, 54, 55, 61)		
62 (13, 50, 54, 55, 61)		
88 (13, 54, 66, 61)		
89 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.62-10 (13, 54, 55, 61)		
30 (12, 54, 55, 61)		
73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
50 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61)		
50 (8, 13, 54, 55, 61)		
79 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.65-21 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
70 (13, 38, 54, 55, 61)		
73.72-11 (13, 54, 55, 61)		
13 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
33 (12, 54, 55, 61)		
39 (12, 54, 55, 61)		
73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
34 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
35 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
36 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
39 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		
53 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
54 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
59 (6, 8, 13, 54, 55, 61)		
83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61)		
23 (12, 13, 54, 55, 61)		
29 (12, 13, 54, 55, 61)		
51 (8, 13, 54, 55, 61)		
52 (8, 13, 54, 55, 61)		
53 (8, 13, 54, 55, 61)		
54 (8, 13, 54, 55, 61)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.74-59 (8, 13, 54, 55, 61)		
83 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.75-11 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)		
23 (13, 54, 55, 61)		
24 (13, 54, 55, 61)		
29 (13, 54, 55, 61)		
53 (13, 54, 55, 61)		
54 (13, 54, 55, 61)		
59 (13, 54, 55, 61)		
73 (13, 38, 54, 55, 61)		
79 (13, 38, 54, 55, 61)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΡΑΒΔΟΙ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.07-12 (61, 220)		Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, πλην νεκροχάλυβα για οπλισμένο σκυρόδεμα:
15 (61, 220)		
73.09-00 (32, 61)	606.9005	— Που δεν έχουν μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61)		
15 (29a, 29b, 29d, 61)		Μορφοποιημένες σε ψυχρή κατάσταση:
17 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9015	— Με διατομή της οποίας η μεγίστη διάσταση είναι μικρότερη από 0,703 της ίντσας
20 (29a, 29d, 61)		
30 (29a, 29c, 61, 76)	606.9020	— Άλλες
42 (29a, 29b, 61)		
45 (29a, 29c, 61, 76)		
49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.12-11 (29b, 61)		
19 (29b, 61)		
21 (29c, 61, 76)		
25 (29c, 61, 76)		
29 (29c, 61, 76)		
40 (29b, 29c, 61, 76)		
51 (29b, 29c, 61, 76)		
59 (29b, 29c, 61, 76)		
61 (29b, 29c, 61, 76)		
63 (29b, 29c, 61, 76)		
65 (29b, 29c, 61, 76)		
71 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
77 (29b, 29c, 61, 76)		
81 (29b, 29c, 61, 76)		
85 (29b, 29c, 61, 76)		
87 (29b, 29c, 61, 76)		
88 (29b, 29c, 61, 76)		
89 (29b, 29c, 61, 76)		
73.14-01 (14, 61)		
11 (14, 61)		
13 (14, 61)		
15 (14, 61)		
19 (14, 61)		
21 (61, 76)		
41 (61, 76)		
43 (61, 76)		
45 (61, 76)		
49 (61, 76)		
81 (61, 76)		
91 (61, 76)		
99 (61, 76)		
73.61-10 (61, 220, 231)		
50 (61, 220, 231)		
73.62-30 (32, 61)		
73.63-10 (29a, 29d, 61)		
21 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29c, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.64-20 (29b, 61)		
50 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
75 (29c, 61, 76)		
79 (29b, 29c, 61, 76)		
73.66-40 (61, 76)		
81 (61, 76)		

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.66-86 (61, 76)		
89 (61, 76)		
73.71-13 (61, 220, 231)		
14 (61, 220, 231)		
19 (61, 220, 231)		
73.72-33 (32, 61)		
39 (32, 61)		
73.73-13 (29a, 29d, 61)		
14 (29a, 29d, 61)		
19 (29a 29d, 61)		
23 (29a, 29b, 29d, 61)		
24 (29a, 29b, 29d, 61)		
25 (29a, 29b, 29d, 61)		
26 (29a, 29b, 29d, 61)		
29 (29a, 29b, 29d, 61)		
33 (29a, 29b, 29d, 61)		
34 (29a, 29b, 29d, 61)		
35 (29a, 29b, 29d, 61)		
36 (29a, 29b, 29d, 61)		
39 (29a, 29b, 29d, 61)		
53 (29a, 29c, 61, 76)		
54 (29a, 29c, 61, 76)		
55 (29a, 29c, 61, 76)		
59 (29a, 29c, 61, 76)		
72 (29a, 29b, 29d, 61)		
74 (29a, 29c, 61, 76)		
83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)		
73.74-21 (29b, 61)		
23 (29b, 61)		
29 (29b, 61)		
51 (29c, 61, 76)		
52 (29c, 61, 76)		
53 (29c, 61, 76)		
54 (29c, 61, 76)		
59 (29c, 61, 76)		
72 (29b, 61)		
74 (29c, 61, 76)		
83 (29b, 29c, 61, 76)		
73.76-13 (61, 76)		
14 (61, 76)		
15 (61, 76)		
16 (61, 76)		
19 (61, 76)		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32

ΧΟΝΤΡΟΣΥΡΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.10-11 (25, 61) 15 (25, 61) 73.63-21 (25, 61) 29 (25, 61) 73.73-23 (25, 61) 24 (25, 61) 25 (25, 61) 26 (25, 61) 29 (25, 61) 33 (25, 61) 34 (25, 61) 35 (25, 61) 36 (25, 61) 39 (25, 61)	 607.2600 607.4300	Χοντρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα: — Χωρίς βαφή ή επεξεργασία, ούτε ημικατεργασμένο — Βαμένο, επεξεργασμένο ή ημικατεργασμένο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 33

ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.07-12 (203, 220)		Ράβδοι από χάλυβα, πλην νεκροχάλυβα για οπλισμένο σκυρόδεμα:
15 (203, 220)		Χάλυβας για εργαλεία:
73.08-01 (203)		Χάλυβας κοπτικών εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων:
03 (203)		
05 (203)	606.9300	— Που δεν έχει μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση
07 (203)	606.9400	— Μορφοποιημένος σε ψυχρή κατάσταση
21 (203)		
25 (203)		Άλλοι (εκτός από χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου):
29 (203)		
41 (203)		Ταχυχάλυβας για εργαλεία:
45 (203)		
49 (203)		
73.09-00 (203)	606.9505	— Που δεν έχει μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση
73.10-11 (203)		Μορφοποιημένος σε ψυχρή κατάσταση:
15 (203)		
17 (203)	606.9512	— Με διατομή της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι μικρότερη από 0,703 της ίντσας
20 (203)		
30 (203, 233)	606.9514	— Άλλοι
42 (203)		
45 (203, 233)		Χάλυβας για πριονοταινίες:
49 (193, 203, 233)	606.9520	— Που δεν έχει μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση
73.12-11 (203)		
19 (203)	606.9525	— Μορφοποιημένος σε ψυχρή κατάσταση
21 (76, 203)		Άλλοι:
25 (76, 203)		
29 (76, 203)	606.9535	— Που δεν έχουν μορφοποιηθεί σε ψυχρή κατάσταση
40 (76, 203)		Μορφοποιημένοι σε ψυχρή κατάσταση:
51 (76, 203, 234)		
59 (76, 203, 234)		Με διατομή της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι μικρότερη από 0,703 της ίντσας
61 (76, 203, 234)		
63 (76, 203, 234)	606.9542	— Κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής, με επιφάνειες που έχουν τροχιστεί, πλατιστεί ή λειανθεί
65 (76, 203, 234)		
71 (203, 234)	606.9544	— Άλλοι
75 (76, 203, 234)		
77 (29b, 29c, 76, 203)		Με διατομή της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι μεγαλύτερη ή ίση προς 0,703 της ίντσας:
81 (76, 193, 203, 234)		
85 (76, 193, 203, 234)	606.9546	— Κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής με επιφάνειες που έχουν τροχιστεί, πλανιστεί ή λειανθεί
87 (76, 193, 203, 234)		
88 (76, 203)		
89 (76, 193, 203, 234)	606.9548	— Άλλοι
73.13-11 (203)		
16 (203)		
17 (203)		
19 (203)		
21 (203)		Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή χάλυβα:
23 (203)		
26 (203)		Χωρίς βαφή ή επεξεργασία, ούτε ημικατεργασμένο:
32 (203)		
34 (203)		Χάλυβας για εργαλεία:
36 (203)	607.2800	— Ταχυχάλυβας για εργαλεία
41 (203)		
43 (203)		Πλην χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου:
45 (203)		
47 (203)	607.3405	— Χάλυβας εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) και χάλυβας για πριονοταινίες που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1, στοιχείο β)
49 (203)		
50 (203)		
62 (50, 203)		
88 (203)		
89 (38, 203)	607.3420	— Άλλοι

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.14-01 (233)		Βαμμένο, επεξεργασμένο ή ημικατεργασμένο:
11 (233)		Χάλυβας για εργαλεία:
13 (233)		
15 (233)	607.4600	— Ταχυχάλυβας για εργαλεία
19 (233)		Πλην χάλυβα για εργαλεία ο οποίος ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου:
21 (233)		
41 (233)		
43 (233)		
45 (233)	607.5405	— Χάλυβας εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (viii) και χάλυβα για πριονοταινίες που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β)
49 (233)		
81 (233)		
91 (233)		
99 (233)		
73.61-10 (203, 220, 231)	607.5420	— Άλλοι
50 (203, 220, 231)		
73.62-10 (203)		Λαμαρίνες που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή σταμπάρισμα σχήματος μη τετραφωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
30 (203)		
73.63-10 (203)		
21 (203)		Χωρίς επικάλυψη μετάλλου, επιμετάλλωση ή επένδυση:
29 (203)		
50 (203, 233)		Πλην μαύρης λαμαρίνας:
72 (203)		
74 (203, 233)		Που δεν έχουν υποστεί χημική αποξείδωση και όχι ψυχρής έλασης:
79 (193, 203, 233)		
73.64-20 (203)		Λαμαρίνες και χάλυβας για εργαλεία:
50 (76, 203)		
72 (203, 234)		Πλην χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου:
75 (76, 203, 234)		
79 (76, 193, 203, 234)	607.7205	— Χάλυβας εργαλείων, για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h), (viii) καυ χάλυβας για πριονοταινίες που ανήκει στον τύπο ο οποίο περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β)
73.65-21 (203)		
23 (203)		
25 (203)		
53 (203)		
55 (203)		Άλλοι:
70 (38, 203)	607.7210 (19)	— Με πάχος μεγαλύτερο από 6 ίντσες
73.66-40 (233)		
81 (233)		Άλλοι:
86 (233)	607.7220	— Χονδρές λαμαρίνες
89 (233)	607.7225	— Ψιλές λαμαρίνες
73.71-13 (203, 220, 231)		
14 (203, 220, 231)		Που έχουν υποστεί χημική αποξείδωση ή ψυχρής έλασης:
19 (203, 220, 231)		
53 (203, 220, 231)		Λαμαρίνες από χάλυβα για εργαλεία:
54 (203, 220, 231)		
55 (203, 220, 231)		Πλην χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου:
56 (203, 220, 231)		
59 (203, 220, 231)	607.8805	— Χάλυβας εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (viii) και χάλυβας για πριονοταινίες που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β)
73.72-11 (203)		
13 (203)		
19 (203)		
33 (203)		
39 (203)	607.8820	— Άλλοι
73.73-13 (203)		
14 (203)		
19 (203)		Ταινίες από χάλυβα για εργαλεία που δεν έχουν υποστεί κοπή, διαμόρφωση ή, σταμπάρισμα σχήματος μη τετραγωνικού (εκτός των προβλεπόμενων στον κώδικα 609.17):
23 (203)		
24 (203)		
25 (203)		Με πάχος μικρότερο ή ίσο προς 0,01 της ίντσας:
26 (203)		
29 (203)		Πλην χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου:
33 (203)		
34 (203)	608.3405	— Χάλυβας εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (viii) και χάλυβας για πριονοταινίες που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β)
35 (203)		
36 (203)		
39 (203)		
53 (203, 233)		
	608.3420	— Άλλοι

Κώδικας NIMEXE	TS USA	
	Κώδικας	Περιγραφή
73.73-54 (203, 233)		Με πάχος μεγαλύτερο από 0,01 αλλά μικρότερο ή ίσο προς 0,05 της ίντσας:
55 (203, 233)		
59 (203, 233)		
72 (203)		Πλην χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου:
74 (203, 233)		
83 (193, 203, 233)	608.4905	— Χάλυβας εργαλείων, για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (viii) και χάλυβας για πριονοταινίες που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β)
89 (193, 203, 233)		
73.74-21 (203)		
23 (203)		
29 (203)		
51 (76, 203)	608.4920	— Άλλοι
52 (76, 203)		
53 (76, 203)		Με πάχος μεγαλύτερο από 0,05 της ίντσας:
54 (76, 203)		
59 (76, 203)		Πλην χάλυβα για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii) του παρόντος κεφαλαίου:
72 (203, 234)		
74 (76, 203, 234)	608.6405	— Χάλυβας εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (viii) και χάλυβας για πριονοταινίες που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στη στατιστική σημείωση 1 στοιχείο β)
83 (76, 193, 203, 234)		
89 (76, 193, 203, 234)		
73.75-11 (203)		
19 (203)		
23 (203)	608.6420	— Άλλοι
24 (203)		
29 (203)		
33 (203)		
34 (203)		
39 (203)		Σύρμα κυκλικής διατομής από ταχυχάλυβα για εργαλεία:
43 (203)		
44 (203)	609.4520	— Με διάμετρο μικρότερη από 0,060 της ίντσας
49 (203)	609.4550	— Με διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση προς 0,060 της ίντσας
53 (203)		
54 (203)		
59 (203)		
63 (203)		
64 (203)		
69 (203)		
73 (38, 203)		
79 (38, 203)		
73.76-13 (233)		
14 (233)		
15 (233)		
16 (233)		
19 (233)		

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αποσπάσματα από το schedule 6, part 2, subpart B του Tarriff Schedules of the United States Annotated:

2. (h). **Σιδηροκράματα ή χαλυβοκράματα:**

(i) σίδηρος που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω στοιχεία σε ποσοστά, κατά βάρος, που αναφέρεται αντίστοιχα:

πάνω από 3,00 % μαγγάνιο, ή
πάνω από 5,00 % φωσφόρο, ή
πάνω από 5,00 % θείο, ή
πάνω από 3,00 % πυρίτιο, ή
πάνω από 0,20 % χρώμιο, ή
πάνω από 0,10 % μολυβδαίνιο, ή
πάνω από 0,30 % βολφράμιο, ή
πάνω από 0,10 % βανάδιο, ή
πάνω από 0,60 % οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό στοιχείο· και

(ii) χάλυβας που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω στοιχεία σε ποσοστό, κατά βάρος, που αναφέρεται αντίχστοιχα:

πάνω από 1,65 % μαγγάνιο, ή
πάνω από 0,25 % φωσφόρο, ή
πάνω από 0,35 % θείο, ή
πάνω από 0,60 % πυρίτιο, ή
πάνω από 0,60 % χαλκό, ή
πάνω από 0,30 % αργίλιο, ή
πάνω από 0,20 % χρώμιο, ή
πάνω από 0,30 % κοβάλτιο, ή
πάνω από 0,35 % μόλυβδο, ή
πάνω από 0,50 % νικέλιο, ή
πάνω από 0,30 % βολφράμιο, ή
πάνω από 0,10 % οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό στοιχείο·

(iii) «σίδηρος ή χάλυβας» περιλαμβάνει σιδηροκράματα και χαλυβοκράματα·

(iv) «ανοξείδωτος χάλυβας» αναφέρεται σε κάθε χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 1 % άνθρακα και περισσότερο από 11,5 % χρώμιο·

(v) «χάλυβας για εργαλεία» αναφέρεται σε χαλυβοκράματα που περιέχουν συνδυασμούς στοιχείων στα ποσοστά κατά βάρος που αναφέρονται αντίστοιχα:

(A) όχι λιγότερο από 1,0 % άνθρακα και πάνω από 11 % χρώμιο· ή
(B) όχι λιγότερο από 0,3 % άνθρακα και 1,25 % έως 11 % συμπεριλαμβανομένων χρώμιο· ή
(C) όχι λιγότερο από 0,85 % άνθρακα και 1,0 % έως 1,8 % συμπεριλαμβανομένου μαγγάνιο· ή
(D) 0,9 % έως 1,2 % συμπεριλαμβανομένου χρώμιο και 0,9 % έως και 1,4 % μολυβδαίνιο· ή
(E) όχι λιγότερο από 0,5 % άνθρακα και όχι λιγότερο από 3,5 % βολφράμιο·
(F) όχι λιγότερο από 0,5 % άνθρακα και όχι λιγότερο από 5,5 % βολφράμιο·

(vi) «ταχυχάλυβας για εργαλεία» αναφέρεται σε κάθε χάλυβα ταχείας κοπής που περιέχει κατά βάρος, όχι λιγότερο 0,5 % άνθρακα και όχι λιγότερο από 3,5 % μολυβδαινίου· ή όχι λιγότερο από 0,5 % άνθρακα και όχι λιγότερο από 5,5 % βολφράμιο·

(vii) «χάλυβας για εργαλεία που ανήκει στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 2 (h) (vii)» αναφέρεται σε χαλυβοκράματα εργαλείων που περιέχουν, πέραν του σιδήρου, καθένα από τα κατωτέρω στοιχεία στις ποσότητες κατά βάρος του καθορίζονται:

άνθρακα:	όχι λιγότερο από 0,95 % ή περισσότερο από 1,13 %,
μαγγάνιο:	όχι λιγότερο από 0,22 % ή περισσότερο από 0,48 %,
θείο:	καθόλου, ή περισσότερο από 0,03 %,
φωσφόρος:	καθόλου, ή όχι περισσότερο από 0,03 %
πυρίτιο:	όχι λιγότερο από 0,18 % ή περισσότερο από 0,37 %,
χρώμιο:	όχι λιγότερο από 1,25 % ή περισσότερο από 1,65 %,
νικέλιο:	καθόλου, ή όχι περισσότερο από 0,38 %,
χαλκό:	καθόλου, ή όχι περισσότερο από 0,38 %,
μολυβδαίνιο:	καθόλου ή όχι περισσότερο από 0,09 %·

(viii) «χάλυβας εργαλείων για την παραγωγή ξυλομορίων» αναφέρεται σε χαλυβοκράματα εργαλείων που περιέχουν, πέραν του σιδήρου, καθένα από τα κατωτέρω στοιχεία στις ποσότητες κατά βάρος που καθορίζονται:

άνθρακα:	όχι λιγότερο από 0,48 % ούτε περισσότερο από 0,55 %,
μαγγάνιο:	όχι λιγότερο από 0,20 % ούτε περισσότερο από 0,50 %,
πυρίτιο:	όχι λιγότερο από 0,75 % ούτε περισσότερο από 1,05 %,

χρώμιο: όχι λιγότερο από 7,25 % ούτε περισσότερο από 8,75 %,
μολυβδαίνιο: όχι λιγότερο από 1,25 % ούτε περισσότερο από 1,75 %,
βολφράμιο: καθόλου, ή όχι περισσότερο από 1,75 %,
βανάδιο: όχι λιγότερο από 0,20 % ούτε περισσότερο από 0,55 %·

(ix) «μαγνητικός πυριτιούχος χάλυβας» αναφέρεται σε χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος, όχι περισσότερο από 6,0 % πυρίτιο, που μπορεί επίσης να περιέχει αργίλιο όχι περισσότερο από 0,5 % κατά βάρος, αλλά κανένα άλλο μεταλλικό στοιχείο που θα μπορούσε να καταστήσει το χάλυβα χαλυβόκραμα, όπως ορίζεται στο σημείο 2 (h) (ii) του παρόντος κεφαλαίου.

(x) «σε χάλυβες για λεπίδες ξυρίσματος» αναφέρεται σε ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα με πάχος όχι μεγαλύτερο από 0,01 της ίντσας και πλάτος όχι μεγαλύτερο από 0,9 της ίντσας, που περιέχει κατά βάρος άνθρακα σε ποσοστό όχι λιγότερο από 11,5 % και όχι περισσότερο από 14,7 %. Η πιστοποίηση γίνεται κατά την εισαγωγή του υλικού στη βιομηχανία κατασκευής λεπίδων ξυρίσματος, όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

3. **Μορφές και κατάσταση του σιδήρου και του χάλυβα**

(a) «Πλινθώματα (τύποι)»: χυτά τεμάχια που λαμβάνονται με τη στερεοποίηση λυωμένου χάλυβα. Έχουν μορφή κιονοειδή ώστε να είναι κατάλληλα να υποστούν επεξεργασία με έλαση ή σφυρηλάτηση·

(b) «Κορμοί και πρίσματα»: ενδιάμεσα προϊόντα, γενικά ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, των οποίων το μήκος είναι πολλαπλάσιο της μεγαλύτερης διάστασης της διατομής τους και, εάν έχουν ορθογωνική διατομή, το πλάτος τους είναι μικρότερο από το τετραπλάσιο του πάχους. Το εμβαδόν της διατομής των κορμών είναι τουλάχιστον 36 τετραγωνικές ίντσες ενώ των πρισμάτων μικρότερο από 36 τετραγωνικές ίντσες αλλά όχι μικρότερο από 3 τετραγωνικές ίντσες·

(c) «Πλατέα και πλατίνες»: ενδιάμεσα προϊόντα ορθογωνικής διατομής, των οποίων το πλάτος είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο του πάχους. Τα πλατέα έχουν πάχος όχι μικρότερο από 2 ίντσες και όχι μεταλύτερο από 6 ίντσες ενώ οι πλατίνες έχουν πάχος μικρότερο από 2 ίντσες·

(d) «Ράβδοι»: προϊόντα με πλήρη διατομή που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στον αντίστοιχο χαρακτηρισμό που αναφέρεται παραπάνω για τους κορμούς, τα πρίσματα, τα πλατέα, τις πλατίνες, το χονδρόσυρμα, τα μεγάλα πλατέα, τις λαμαρίνες, τις ταινίες, τα σύρματα, τα κιγκλιδώματα, τις ράβδους σύνδεσης, ή τις πλάκες έδρασης και τα οποία έχουν διατομή μορφής κύκλου, τμήματος κύκλου, ελλείψεως τριγώνου, ορθογωνίου, εξαγώνου ή οκταγώνου. Οι ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος με νεκρώσεις είναι ράβδοι που έχουν υποστεί έλαση σε θερμή κατάσταση, πλήρους διατομής και παρουσιάζουν νεκρώσεις διαφόρων μορφών στην επιφάνειά τους·

(e) «Χαλύβδινες κοίλες ράβδοι γεωτρήσεων»: κοίλα χαλύβδινα προϊόντα οποιασδήποτε διατομής κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή τρυπανιών και ράβδων τρυπανιών μεταλλείων, με μεγαλύτερη διάσταση εσωτερικής διατομής όχι μεγαλύτερη από το ένα τρίτο της μεγίστης διάστασης της εξωτερικής διατομής·

(f) «Χονδρόσυρμα»: ενδιάμεσο προϊόν πλήρους διατομής κατά προσέγγιση στρογγυλής με διάμετρο όχι κάτω της 0,20 ίντσας ή άνω της 0,74 ίντσας, που έχει υποστεί έλαση σε θερμή κατάσταση και παρουσιάζεται σε ρόλους·

(g) «Χοντρές και ψιλές λαμαρίνες»: Οι χοντρές λαμαρίνες είναι επίπεδα προϊόντα έλασης, είτε κυματοειδή ή πτυχωτά, είτε όχι, σε ρόλους ή κομμένα με πάχος 0,1875 ίντσες ή περισσότερο και, εάν δεν έχουν υποστεί έλαση σε ψυχρή κατάσταση, πλάτους πάνω από 8 ίντσες, ή, εάν έχουν υποστεί έλαση σε ψυρή κατάσταση, πλάτους πάνω από 12 ίντσες. Οι άλλες λαμαρίνες είναι επίπεδα προϊόντα έλασης είτε κυματοειδή ή πτυχωτά είτε όχι, σε ρόλους ή κομμένα σε διάφορα μήκη, πάχους κάτω από 0,1875 ίντσες και πλάτους πάνω από 12 ίντσες. Υπό την έννοια του παρόντος κεφαλαίου:

(i) ο όρος «μαύρη χοντρή λαμαρίνα» αναφέρεται σε χαλύβδινη λαμαρίνα ψυχρής έλασης, χωρίς επικάλυψη πάχου μικρότερου από 0,0142 της ίντσας·

(ii) ο όρος «λευκοσίδηρος και επικασσιτερωμένη λαμαρίνα» αναφέρεται σε επικασσιτερωμένες χαλύβδινες λαμαρίνες·

(iii) ο όρος «επιμολυβδωμένη λαμαρίνα και λαμαρίνα με επικάλυψη μολύβδου» αναφέρεται σε χαλύβδινες λαμαρίνες με επικάλυψη κράματος μολύβδου-κασσιτέρου (terne)·

(h) «Ταινίες»: Επίπεδα προϊόντα έλασης είτε κυματοειδή ή πτυχωτά είτε όχι, σε ρόλους ή κομμένα σε διάφορα μήκη, πάχους κάτω από 0,175 ίντσες και, εάν έχουν υποστεί έλαση σε ψυχρή κατάσταση, πλάτους πάνω από 0,50 ίντσες, αλλά όχι περισσότερο από 12 ίντσες ή, εάν έχουν υποστεί έλαση σε θερμή κατάσταση, πλάτους όχι μεγαλύτερου των 12 ιντσών·

(i) «Σύρματα»: Προϊόν αποπερατωμένο, που έχει εφελκυστεί, όχι σωληνωτό, με διατομή οιασδήποτε διαμόρφωσης, σε ρόλους, του οποίου η μεγίστη διάσταση της διατομής δεν υπερβαίνει τα 0,703 της ίντσας. Ο όρος περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα πλήρους ορθογωνικής διατομής, σε ρόλους, αποπερατωμένα με έλαση σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος όχι μεγαλύτερο της 0,25 ίντσας και πλάτος όχι μεγαλύτερο της 0,50 ίντσας·

(j) «Είδη με καθορισμένη μορφή»: Προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται πλήρως σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω για τους κορμούς, τα πρίσματα, τα πλατέα, τις πλατίνες, τις ράβδους, το χονδρόσυρμα, τα (μεγάλα) πλατέα, τα φύλλα (λαμαρίνες), τις ταινίες, τα σύρματα, τα κιγκλιδώματα, τις ράβδους σύνδεσης, ή τις πλάκες έδρασης, και δεν περιλαμβάνουν κανένα σωληνωτό προϊόν·

(k) «Σιδηροτροχιές»: Χαλύβδινα προϊόντα θερμής έλασης, βάρους όχι μικρότερου από 8 λίβρες ανά υάρδα, των οποίων ή μορφή διατομής είναι κατάλληλη για τη μεταφορά φορτίων κυλιόμενων με τροχούς στο πλαίσιο εφαρμογών στους σιδηροδρόμους και σε τροχιές γερανών. Οι σιδηροτροχιές μπορεί να φέρουν ή να μη φέρουν οπές·

(l) «Ράβδοι σύνδεσης»: Προϊόντα από χάλυβα, που έχουν υποστεί έλαση σε θερμή κατάσταση και προορίζονται για τη σύνδεση των άκρων συνεχόμενων τεμαχίων σιδηροτροχιών σιδηροδρομικών γραμμών. Οι ράβδοι σύνδεσης είναι συνήθως διάτρητες ή φέρουν εγκοπές·

(m) «Πλάκες έδρασης»: Προϊόντα από χάλυβα που έχουν υποστεί έλαση σε θερμή κατάσταση και χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των σιδηροτροχιών επιτόπου της σιδηροδρομικής γραμμής, για τη διατήρηση του εύρους της γραμμής και για την προστασία των στρωτήρων. Οι πλάκες έδρασης είναι διάτρητες, ώστε να υπάρχουν κατάλληλες τρύπες για τα καρφιά των σιδηροτροχιών και έχουν ένα ή δύο κυρτωμένα μέρη που χρησιμεύουν ως οδηγοί των σιδηροτροχιών.

Στατιστικές σημειώσεις κεφαλαίου Β

1. Υπό την έννοια του παρόντος κεφαλαίου:

α) ο όρος «πυρίμαχος χάλυβας» αναφέρεται σε χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος άνθρακα λιγότερο από 0,3 % και χρώμιο από 4,0 έως και 11,5 %·

β) ο όρος «χάλυβας για πριονοταινίες» αναφέρεται σε χαλυβόκραμα για εργαλεία που, εκτός από σίδηρο, περιέχει, κατά βάρος, καθένα από τα κατωτέρω στοιχεία στα ποσά που αναφέρονται:

(i)	άνθρακα:	όχι λιγότερο από 0,47 % ούτε περισσότερο από 0,53 %,
(ii)	μαγγάνιο:	όχι λιγότερο από 0,60 % ούτε περισσότερο από 0,90 %,
(iii)	θείο:	ή όχι περισσότερο από 0,015 %,
(iv)	φωσφόρο:	ή όχι περισσότερο από 0,025 %,
(v)	πυρίτιο:	όχι λιγότερο από 0,10 % ούτε περισσότερο από 0,25 %,
(vi)	χρώμιο:	όχι λιγότερο από 0,90 % ούτε περισσότερο από 1,10 %,
(vii)	νικέλιο:	όχι λιγότερο από 0,50 % ούτε περισσότερο από 0,70 %,
(viii)	μολυβδαίνιο:	όχι λιγότερο από 0,90 % ούτε περισσότερο από 1,10 % και
(ix)	βανάδιο:	όχι λιγότερο από 0,08 % ούτε περισσότερο από 0,15 %.

2. Υπό την έννοια του παρόντος κεφαλαίου ο όρος «σύρματα συσκευασίας» αναφέρεται σε σύρματα κυκλικής διατομής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,0758 της ίντσας και όχι μεγαλύτερης από 0,0762 της ίντσας, που παράγονται, τυλίγονται σε κουλούρες και συσκευάζονται κατά το πρότυπο ASAE S229.5
