NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/763

ze dne 9. června 2020,

kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii))

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách ([1]), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata ([2]), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ([3]) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(2) Tyto specifikace mohou být v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 aktualizovány, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3) Dne 28. září 2018 byla podána žádost o změnu specifikací týkajících se potravinářské přídatné látky fosforečnan vápenatý (E 341 (iii)). Tato žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(4) Stávající specifikace Unie stanoví, že fosforečnan vápenatý (E 341 (iii)) se získává neutralizací kyseliny fosforečné hydroxidem vápenatým. Žadatel požaduje, aby byla jako alternativa zařazena neutralizace uhličitanem vápenatým.

(5) Podle žadatele se hydroxid vápenatý vyrábí kalcinací uhličitanu vápenatého, čemuž je možné se vyhnout, pokud by se jako výchozí materiál používal přímo uhličitan vápenatý. Žadatel tvrdí, že hlavním přínosem používání uhličitanu vápenatého je snížení energie potřebné k výrobě, což by vedlo k udržitelnějšímu výrobnímu procesu. Podle žadatele vedou oba výrobní procesy ke stejnému konečnému produktu, kterým je fosforečnan vápenatý (E 341 (iii)) a který neobsahuje žádné jiné nečistoty než ty stanovené v nařízení (EU) č. 231/2012.

(6) Žádost byla projednána pracovní skupinou vládních odborníků pro přídatné látky. S ohledem na informace poskytnuté žadatelem a na zpětnou vazbu obdrženou od uvedené pracovní skupiny dospěla Komise k závěru, že navrhovaná změna specifikací pro fosforečnan vápenatý (E 341 (iii)) pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví.

(7) Vzhledem k tomu, že použití uhličitanu vápenatého jako alternativy k hydroxidu vápenatému ve výrobním procesu fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) představuje aktualizaci seznamu Unie, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné žádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 a specifikace by měly být změněny.

(8) Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

---

([1]) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

([2]) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

([3]) Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2020.

Za Komisi
Ursula VON DER LEYEN
předsedkyně

PŘÍLOHA

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se v položce pro „E 341 (iii) fosforečnan vápenatý“ definice nahrazuje tímto:

„**Definice**	Fosforečnan vápenatý obsahuje proměnlivou směs fosforečnanů vápníku získávanou z neutralizace kyseliny fosforečné hydroxidem vápenatým nebo uhličitanem vápenatým, která má přibližné složení $10CaO \cdot 3P_2O_5 \cdot H_2O$“