2026/2070

18.9.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/2070 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2026 година

за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2026/164 по отношение на2-хлороетанола

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) По силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2026/164 на Комисията ([2]) воден разтвор от холин хлорид и препарат от холин хлорид бяха разрешени за употреба като фуражни добавки за всички видове животни.

(2) В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2026/164 нивото на 2-хлороетанола е неправилно изразено, тъй като изразеното ниво съответства на нивото на 2-хлороетанола в съответните добавки, но не и в активното вещество. Освен това нивото следва да не се отнася за 2-хлороетанола, а за сбора от етиленов оксид и 2-хлороетанол, изразен като етиленов оксид.

(3) Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2026/164 следва да бъде поправен по съответния начин.

(4) За да се запазят оправданите правни очаквания на операторите в сектора на фуражите и да се обезпечи правната сигурност, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага с обратно действие от датата на влизане в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2026/164.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) 2026/164 се заменя с приложението към настоящия регламент.

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2026/164 на Комисията от 26 януари 2026 година за подновяване на разрешението за употреба на воден разтвор от холин хлорид и препарат от холин хлорид като фуражни добавки за всички видове животни и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 795/2013 (ОВ L, 2026/164, 27.1.2026 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/164/oj).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 16 февруари 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“.								
3a890i	Холин хлорид	*Състав на добавката* Воден разтвор, съдържащ най-малко 74 % холин хлорид *Характеристика на активното вещество* Холин хлорид $C_5H_{14}Cl{\cdot}NO$ Номер по CAS: 67-48-1 В твърдо състояние, получен чрез химичен синтез Критерии за чистота: мин. 99 % (на безводна основа) 2-хлороетанол: най-много 40 mg/kg етиленов оксид ([1]) (сбор от етиленов оксид и 2-хлороетанол, изразен като етиленов оксид) *Метод за анализ* ([2]) За определянето на холин хлорида във фуражната добавка, премиксите, комбинирания фураж и водата за пиене: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост (IC-CD)	Всички животински видове	—	—	—	1. Добавката може да се използва чрез водата за пиене. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение, устойчивостта при топлинна обработка и устойчивостта във водата за пиене. 3. Не се разрешава едновременната употреба на холин хлорид във фуражите и водата за пиене. 4. При етикетирането на фуражите за домашни птици и свине, съдържащи холин хлорид, се посочва: „Препоръчва се да не се надвишават допълващи нива от 1 000 mg холин хлорид на kg пълноценен фураж за домашни птици и свине.“ 5. В упътването за употреба на фуражите за домашни птици или свине, съдържащи холин хлорид, се посочва: „Не се разрешава едновременна употреба с вода за пиене, в която е добавен холин хлорид.“	16 февруари 2036 г.

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
							6. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не може да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателните органи.	

([1]) Въпреки че нивото от 40 mg е изразено като етиленов оксид, то се отнася до наличието на онечистването 2-хлороетанол. Методът за анализ изисква 2-хлороетанолът да бъде изразен по този начин.
([2]) Подробна информация за методите за анализ има на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“.								
3a890ii	Холин хлорид	*Състав на добавката* Препарат с най-малко 50 % холин хлорид В твърдо състояние	Всички животински видове	—	—	—	1. Добавката може да се използва чрез водата за пиене.	16 февруари 2036 г.

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Характеристика на активното вещество Холин хлорид $C_5H_{14}Cl{\cdot}NO$ Номер по CAS: 67-48-1 В твърдо състояние, получен чрез химичен синтез Критерии за чистота: мин. 99 % (на безводна основа) 2-хлороетанол: най-много 40 mg/kg етиленов оксид ([1]) (сбор от етиленов оксид и 2-хлороетанол, изразен като етиленов оксид) *Метод за анализ* ([2]) За определянето на холин хлорида във фуражната добавка, премиксите, комбинирания фураж и водата за пиене: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост (IC-CD)					2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение, устойчивостта при топлинна обработка и устойчивостта във водата за пиене. 3. Не се разрешава едновременната употреба на холин хлорид във фуражите и водата за пиене. 4. При етикетирането на фуражите за домашни птици и свине, съдържащи холин хлорид, се посочва: „Препоръчва се да не се надвишават допълващи нива от 1 000 mg холин хлорид на kg пълноценен фураж за домашни птици и свине.“ 5. В упътването за употреба на фуражите за домашни птици или свине, съдържащи холин хлорид, се посочва: „Не се разрешава едновременна употреба с вода за пиене, в която е добавен холин хлорид.“	

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
							6. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не може да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателните органи.	

([1]) Въпреки че нивото от 40 mg е изразено като етиленов оксид, то се отнася до наличието на онечистването 2-хлороетанол. Методът за анализ изисква 2-хлороетанолът да бъде изразен по този начин.
([2]) Подробна информация за методите за анализ има на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2070/oj