Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2026/2070

18.9.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/2070 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Σεπτεμβρίου 2026

για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2026/164 όσον αφορά τη 2-χλωροαιθανόλη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ([1]), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ένα υδατικό διάλυμα χλωριούχου χολίνης και ένα παρασκεύασμα χλωριούχου χολίνης έχουν λάβει άδεια για χρήση ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2026/164 της Επιτροπής ([2]).

(2) Στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2026/164, το επίπεδο της 2-χλωροαιθανόλης εκφράζεται εσφαλμένα, καθώς το εκφραζόμενο επίπεδο αντιστοιχεί στο επίπεδο της 2-χλωροαιθανόλης στις σχετικές πρόσθετες ύλες και όχι στη δραστική ουσία. Επιπλέον, το επίπεδο δεν θα πρέπει να αναφέρεται στη 2-χλωροαιθανόλη, αλλά στο άθροισμα αιθυλενοξειδίου και 2-χλωροαιθανόλης εκφραζόμενο ως αιθυλενοξείδιο.

(3) Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2026/164 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως.

(4) Για να διαφυλαχθούν οι θεμιτές προσδοκίες των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως και να εφαρμοστεί αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2026/164.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2026/164 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

([1]) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2026/164 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2026, για την ανανέωση της άδειας χρήσης υδατικού διαλύματος χλωριούχου χολίνης και παρασκευάσματος χλωριούχου χολίνης ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2013 (ΕΕ L, 2026/164, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/164/oj).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τη 16η Φεβρουαρίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία διατροφικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος								
3a890i	Χλωριούχος χολίνη	*Σύσταση της πρόσθετης ύλης* Υδατικό διάλυμα που περιέχει τουλάχιστον 74 % χλωριούχο χολίνη *Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας* Χλωριούχος χολίνη $C_5H_{14}Cl{\cdot}NO$ Αριθμός CAS: 67-48-1 Στερεά μορφή που παράγεται με χημική σύνθεση Κριτήρια καθαρότητας: τουλάχιστον 99 % (σε άνυδρη βάση) 2-Χλωροαιθανόλη: 40 mg/kg αιθυλενοξείδιο κατ' ανώτατο όριο (1) (άθροισμα αιθυλενοξειδίου και 2-χλωροαιθανόλης εκφραζόμενο ως αιθυλενοξείδιο) *Μέθοδος ανάλυσης* (2) Για τον προσδιορισμό της χλωριούχου χολίνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα προμείγματα, στις σύνθετες ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό: χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής με ανίχνευση αγωγιμότητας (IC-CD)	Όλα τα ζωικά είδη	—	—	—	1. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω του πόσιμου νερού. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης, η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία και η σταθερότητα στο πόσιμο νερό. 3. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση χλωριούχου χολίνης στις ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό. 4. Η επισήμανση των ζωοτροφών για πουλερικά και χοίρους που περιέχουν χλωριούχο χολίνη πρέπει να αναφέρει: «Συνιστάται να μην υπερβαίνει το επίπεδο συμπληρωματικής χορήγησης 1 000 mg χλωριούχου χολίνης / kg πλήρους ζωοτροφής για πουλερικά και χοίρους.» 5. Οι οδηγίες χρήσης των ζωοτροφών για πουλερικά και χοίρους που περιέχουν χλωριούχο χολίνη πρέπει να αναφέρουν: «Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση με πόσιμο νερό στο οποίο έχει προστεθεί χλωριούχος χολίνη.»	16 Φεβρουαρίου 2036

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
							6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	

(1) Παρότι το επίπεδο των 40 mg εκφράζεται ως αιθυλενοξείδιο, αναφέρεται στην παρουσία της πρόσμειξης 2-χλωροαιθανόλη. Η μέθοδος ανάλυσης απαιτεί η 2-χλωροαιθανόλη να εκφράζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.
(2) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία διατροφικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος								
3a890ii	Χλωριούχος χολίνη	*Σύσταση της πρόσθετης ύλης* Παρασκεύασμα που περιέχει τουλάχιστον 50 % χλωριούχο χολίνη Στερεά μορφή	Όλα τα ζωικά είδη	—	—	—	1. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω του πόσιμου νερού.	16 Φεβρουαρίου 2036

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Χλωριούχος χολίνη $C_5H_{14}Cl{\cdot}NO$ Αριθμός CAS: 67-48-1 Στερεά μορφή που παράγεται με χημική σύνθεση Κριτήρια καθαρότητας: τουλάχιστον 99 % (σε άνυδρη βάση) 2-Χλωροαιθανόλη: 40 mg/kg αιθυλενοξείδιο κατ' ανώτατο όριο ([1]) (άθροισμα αιθυλενοξειδίου και 2-χλωροαιθανόλης εκφραζόμενο ως αιθυλενοξείδιο) *Μέθοδος ανάλυσης* ([2]) Για τον προσδιορισμό της χλωριούχου χολίνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα προμείγματα, στις σύνθετες ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό: χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής με ανίχνευση αγωγιμότητας (IC-CD)					2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης, η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία και η σταθερότητα στο πόσιμο νερό. 3. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση χλωριούχου χολίνης στις ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό. 4. Η επισήμανση των ζωοτροφών για πουλερικά και χοίρους που περιέχουν χλωριούχο χολίνη πρέπει να αναφέρει: «Συνιστάται να μην υπερβαίνει το επίπεδο συμπληρωματικής χορήγησης 1 000 mg χλωριούχου χολίνης / kg πλήρους ζωοτροφής για πουλερικά και χοίρους.» 5. Οι οδηγίες χρήσης των ζωοτροφών για πουλερικά και χοίρους που περιέχουν χλωριούχο χολίνη πρέπει να αναφέρουν: «Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση με πόσιμο νερό στο οποίο έχει προστεθεί χλωριούχος χολίνη.»	

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
							6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	

(1) Παρότι το επίπεδο των 40 mg εκφράζεται ως αιθυλενοξείδιο, αναφέρεται στην παρουσία της πρόσμειξης 2-χλωροαιθανόλη. Η μέθοδος ανάλυσης απαιτεί η 2-χλωροαιθανόλη να εκφράζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.
(2) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.