2024/2651

11.10.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2651 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2024 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 16 април 2019 г. в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 дружеството Diversey Europe Operations B.V подаде заявление до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) за предоставяне на разрешение на Съюза за група биоциди с наименование „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ от продуктови типове 2, 3 и 4, описани в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Латвия приема да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-FV051273-25.

(2) „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ съдържа L-(+)-млечна киселина като активно вещество, включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества за продуктови типове 2, 3 и 4.

(3) На 28 февруари 2023 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган предаде на Агенцията доклад за оценката и заключенията от нея.

(4) На 2 октомври 2023 г. Агенцията представи пред Комисията своето становище ([2]), проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите от групата „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ и окончателния доклад за оценката на групата биоциди в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5) В становището се стига до заключението, че „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ е група биоциди по смисъла на определението в член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(6) На 18 октомври 2023 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(7) Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за групата биоциди „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1., http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Становище на ECHA от 14 септември 2023 г. относно разрешението на Съюза за „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ (ECHA/BPC/394/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Diversey Europe Operations B.V се предоставя разрешение на Съюза с номер EU-0031644-0000 за предоставяне на пазара и употреба на групата биоциди „Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid“ при спазване на реда и условията, посочени в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 31 октомври 2024 г. до 30 септември 2034 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Продуктов(и) тип(ове)

PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните

PT04: Храни и области на хранене

PT03: Ветеринарна хигиена

Номер на разрешително EU-0031644-0000

Номер на актив R4BP EU-0031644-0000

ЧАСТ I.

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Наименование на групата**

Име	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене PT03: Ветеринарна хигиена

1.3. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Diversey Europe Operations B.V.
	Адрес	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Номер на разрешително	EU-0031644-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0031644-0000	
Дата на издаване на разрешението	31 октомври 2024 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 септември 2034 г.	

1.4. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Diversey Europe Operations B.V.
Адрес на производителя	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Нидерландия

Местонахождение на производствените обекти	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Италия Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Нидерландия Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Испания Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Германия

Име на производителя	Multifill B.V.
Адрес на производителя	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Нидерландия

Име на производителя	Ionic Products Ltd
Адрес на производителя	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Ирландия
Местонахождение на производствените обекти	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Ирландия

Име на производителя	Aerosol Service Sp. z o.o.
Адрес на производителя	Charnowo 3676-270 Ustka Полша
Местонахождение на производствените обекти	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Полша

Име на производителя	Orvema B.V.
Адрес на производителя	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Нидерландия

Име на производителя	Cheport spol s.r.o.
Адрес на производителя	Lhotsko 93 76312 Vizovice Чехия
Местонахождение на производствените обекти	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Чехия

Име на производителя	Helichem B.V.
Адрес на производителя	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Нидерландия

Име на производителя	Pluswipes LTD
Адрес на производителя	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Местонахождение на производствените обекти	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	L-(+)-млечна киселина
Име на производителя	Purac Biochem bv
Адрес на производителя	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Испания

Активно вещество	L-(+)-млечна киселина
Име на производителя	Jungbunzlauer S.A.
Адрес на производителя	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Франция
Местонахождение на производствените обекти	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Франция

2. **СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ**

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		0 - 9 % (w/w)
сулфонови киселини, C14-17-втор-алкани, натриеви соли		Неактивно вещество	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (w/w)

алкил полигликозид		Неактивно вещество		414-420-0	0 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Вид(ове) формулация**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност SL Разтворим концентрат

ЧАСТ II.

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО META SPC

1. **META SPC 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 1 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-1

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене PT03: Ветеринарна хигиена

2. **СЪСТАВ НА META SPC 1**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)

сулфонови киселини, C14-17-втор-алкани, натриеви соли		Неактивно вещество	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
алкил полигликозид		Неактивно вещество		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 1**

Тип(ове) формулация	SL Разтворим концентрат

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1**

Предупреждения за опасност	H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H290: Може да бъде корозивно за металите. EUH071: Корозивен за дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P260: Да не се вдишва изпарения. P280: Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/предпазна маска за лице. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на или на лекар. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националните разпоредби. P501: Да се изхвърли съда в съответствие с националните разпоредби. P234: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P321: Специализирано лечение (вж. инструкциите на този етикет).

4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Use # 1a - Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети без контакт с храни (напр. промишлени, институционални зони (с изключение на областта на здравеопазването) и употребата в превозни средства за транспорт на хора).

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Вируси с обвивка Общоприето наименование: Вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети без контакт с храни (напр. промишлени, институционални зони (с изключение на областта на здравеопазването) и употребата в превозни средства за транспорт на хора).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,38% w/w. Това е 2% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността. (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция). Разреждане (%): Разредете продукта до 2% v/v (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: Бактерии – 5 минути Дрожди - 15 минути Вируси с обвивка - 5 минути
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разредете продукта с питейна вода до 2,0% (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути срещу бактерии и вируси с обвивка и 15 минути срещу дрожди. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Use # 1b – Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети в контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони и употребата в превозни средства за транспорт на хора)

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Само вируси с обвивка Общоприето наименование: Само вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети в контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони и употребата в превозни средства за транспорт на хора).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,38% w/w. Това е 2% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността. (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция). Разреждане (%): Разредете продукта до 2% v/v (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 15 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разредете продукта с питейна вода до 2,0% (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 15 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Use # 2 - Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности без и с контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони, включително и в областта на здравеопазването).

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Само вируси с обвивка Общоприето наименование: Само вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности без и с контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони, включително и в областта на здравеопазването).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,38% w/w. Това е 2% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2) Разреждане (%): Разредете продукта до 2% v/v (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 5 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Отстранете грубите замърсявания и предварително почистете повърхността преди нанасяне на продукта.

Разредете продукта с питейна вода до 2,0% (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка.

Оставете мокри за 5 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Use # 3 - Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности и малки предмети във ветринарната област.

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности и малки предмети във ветринарната област.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.

Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,57% w/w. Това е 3% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция за 5 минути и да се приложат прибл. 19 пръскания /m^2 или 25 ml/m^2 за 30 минути) . Разреждане (%): Разредете продукта до 3% v/v (3 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие:5 минути на стайна температура (18-25 °C); 30 минути на 10 °C
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Отстранете грубите замърсявания и предварително почистете повърхността преди нанасяне на продукта.

Разредете продукта с питейна вода до 3,0% (3 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути на стайна температура или 30 минути на 10 °C. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Use # 4 – Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности (вкл. машини и оборудване) в контакт с млечни храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони).

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности (вкл. машини и оборудване) в контакт с млечни храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони). Например, машини за сладолед и шейк, почистване на открити повърхности в хранително-вкусови предприятия или твърди повърхности в кухни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,57% w/w. Това е 3% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция). Разреждане (%): Разредете продукта до 3% v/v (3 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 5 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разредете продукта с питейна вода до 3,0% (3 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1**

5.1. **Указания за употреба**

Спазвайте инструкциите за употреба.

Информирайте притежателя на разрешението, ако третирането е неефективно.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, класифицирани съгласно EN 374 или еквивалентни, защита за лице в съответствие с EN 16321 или еквивалентна и комбинезон, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен, когато работите с концентрирания продукт (по време на разреждане).

Пълните текстове на стандартите EN са налични в раздел 6. Материалът за лични предпазни средства (ЛПС) трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта.

Не вдишвайте изпаренията.

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Избягвайте пръски и разливи по време на смесване и зареждане (разреждане).

Измийте ръцете след работа.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Вижте раздел 6 за пълното позоваване на този акт.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете на чист въздух и поставете в покой, в позиция улесняваща дишането. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно измийте обилно с вода. След това свалете всички замърсени дрехи и ги изперете преди повторна употреба. Продължете да измивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ.

Информация за здравния персонал/лекар: очите също трябва да се изплакват многократно по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна киселина, мравчена киселина или пропионова киселина.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Дайте нещо за пиене, ако изложеното лице може да преглъща. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

Не изхвърляйте неизползван продукт на земята, във водоизточници, в тръби или в канализацията.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Съхранявайте в плътно затворена, оригинална опаковка. Да се съхранява на защитено от светлина място.

Да не се съхранява над 40 °C.

Срок на съхранение: 24 месеца

6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Пълните заглавия на EN стандартите, посочени в раздел 5.2 „Мерки за намаляване на риска“, са:

EN 374 - Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми.

EN 16321 - Защита на очите и лицето за професионална употреба.

EN 14605 - Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип PB [3] и тип PB [4])

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рисковете, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета отделна директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		TASKI Sani 4 in 1 Plus	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0031644-0001 1-1			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		9 % (w/w)
сулфонови киселини, C14-17-втор-алкани, натриеви соли		Неактивно вещество	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

алкил полигликозид		Неактивно вещество		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	ANDY MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	CIF MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Пазарен регион: ЕС
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Пазарен регион: ЕС
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Пазарен регион: ЕС

	JIF MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Пазарен регион: ЕС
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Пазарен регион: ЕС
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Пазарен регион: ЕС
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Пазарен регион: ЕС
	SAVO MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	Suma San 4in1 D10.7	Пазарен регион: ЕС
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Пазарен регион: ЕС
	VISS MultiPower Conc Professional	Пазарен регион: ЕС

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Пазарен регион: ЕС
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0002 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		9 % (w/w)
сулфонови киселини, C14-17-втор-алкани, натриеви соли		Неактивно вещество	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
алкил полигликозид		Неактивно вещество		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Divosan Freed Conc	Пазарен регион: ЕС
	SANO-Premium-Plus	Пазарен регион: ЕС
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Пазарен регион: ЕС
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Пазарен регион: ЕС

	Sure Sanitizer	Пазарен регион: ЕС
	SURE Sanitizer A	Пазарен регион: ЕС
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Пазарен регион: ЕС
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0003 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		9 % (w/w)
сулфонови киселини, C14-17-втор-алкани, натриеви соли		Неактивно вещество	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
алкил полигликозид		Неактивно вещество		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.4. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SURE Sanitizer B	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0004 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)

метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		9 % (w/w)
сулфонови киселини, C14-17-втор-алкани, натриеви соли		Неактивно вещество	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
алкил полигликозид		Неактивно вещество		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.5. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SURE Sanitizer C	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitizer 4in1	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0005 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		9 % (w/w)
сулфонови киселини, C14-17-втор-алкани, натриеви соли		Неактивно вещество	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

алкил полигликозид		Неактивно вещество		414-420-0	3,9 % (w/w)

1. **МЕТА SPC 2 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 2 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-2

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене PT03: Ветеринарна хигиена

2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)
сулфонови киселини, C14-17-втор-алкани, натриеви соли		Неактивно вещество	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
алкил полигликозид		Неактивно вещество		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 2**

Тип(ове) формулация	SL Разтворим концентрат

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2**

Предупреждения за опасност	H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H290: Може да бъде корозивно за металите. EUH071: Корозивен за дихателните пътища. EUH208: Съдържа етил 2,3-епокси-3-фенилбутират, делта-дамаскон и дамаскон. Може да причини алергична реакция.
Препоръки за безопасност	P260: Да не се вдишва изпарения. P280: Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/предпазна маска за лице. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на или на лекар. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националните разпоредби. P501: Да се изхвърли съда в съответствие с националните разпоредби. P234: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P321: Специализирано лечение (вж. инструкциите на този етикет).

4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Use # 1a - Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети без контакт с храни (напр. промишлени, институционални зони (с изключение на областта на здравеопазването) и употребата в превозни средства за транспорт на хора).

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Вируси с обвивка Общоприето наименование: Вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети без контакт с храни (напр. промишлени, институционални зони (с изключение на областта на здравеопазването) и употребата в превозни средства за транспорт на хора).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,38% w/w. Това е 2% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността. (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция). Разреждане (%): Разредете продукта до 2% v/v (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: Бактерии – 5 минути Дрожди - 15 минути Вируси с обвивка - 5 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разредете продукта с питейна вода до 2,0% (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути срещу бактерии и вируси с обвивка и 15 минути срещу дрожди. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Use # 1b – Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети в контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони и употребата в превозни средства за транспорт на хора)

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Само вируси с обвивка Общоприето наименование: Само вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети в контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони и употребата в превозни средства за транспорт на хора)
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,38% w/w. Това е 2% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността. (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция). Разреждане (%): Разредете продукта до 2% v/v (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 15 минути

Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разредете продукта с питейна вода до 2,0% (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 15 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3. **Описание на употребите**

Table 3

Таблица 3. Use # 2 – Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности без и с контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони, включително и в областта на здравеопазването).

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Само вируси с обвивка Общоприето наименование: Само вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности без и с контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони, включително и в областта на здравеопазването).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,38% w/w. Това е 2% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2) Разреждане (%): Разредете продукта до 2% v/v (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 5 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Отстранете грубите замърсявания и предварително почистете повърхността преди нанасяне на продукта.

Разредете продукта с питейна вода до 2,0% (2 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка.

Оставете мокри за 5 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Use # 3 - Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности и малки предмети във ветринарната област.

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности и малки предмети във ветринарната област.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,57% w/w. Това е 3% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция за 5 минути и да се приложат прибл. 19 пръскания /m^2 или 25 ml/m^2 за 30 минути) . Разреждане (%): Разредете продукта до 3% v/v (3 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие:5 минути на стайна температура (18-25 °C); 30 минути на 10 °C
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Отстранете грубите замърсявания и предварително почистете повърхността преди нанасяне на продукта.

Разредете продукта с питейна вода до 3,0% (3 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути на стайна температура или 30 минути на 10 °C. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Use # 4 – Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности (вкл. машини и оборудване) в контакт с млечни храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони).

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности (вкл. машини и оборудване) в контакт с млечни храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони). Например, машини за сладолед и шейк, почистване на открити повърхности в хранително-вкусови предприятия или твърди повърхности в кухни.

Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,57% w/w. Това е 3% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция). Разреждане (%): Разредете продукта до 3% v/v (3 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 5 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разредете продукта с питейна вода до 3,0% (3 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2**

5.1. **Указания за употреба**

Спазвайте инструкциите за употреба.

Информирайте притежателя на разрешението, ако третирането е неефективно.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, класифицирани съгласно EN 374 или еквивалентни, защита за лице в съответствие с EN 16321 или еквивалентна и комбинезон, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен, когато работите с концентрирания продукт (по време на разреждане).

Пълните текстове на стандартите EN са налични в раздел 6. Материалът за лични предпазни средства (ЛПС) трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта.

Не вдишвайте изпаренията.

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Избягвайте пръски и разливи по време на смесване и зареждане (разреждане).

Измийте ръцете след работа.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Вижте раздел 6 за пълното позоваване на този акт.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете на чист въздух и поставете в покой, улесняващ дишането. При симптоми:Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно измийте обилно с вода. След това свалете всички замърсени дрехи и ги изперете преди повторна употреба. Продължете да измивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ.

Информация за здравния персонал/лекар: очите също трябва да се изплакват многократно по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна киселина, мравчена киселина или пропионова киселина.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Дайте нещо за пиене, ако изложеното лице може да преглъща. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

Не изхвърляйте неизползван продукт на земята, във водоизточници, в тръби или в канализацията.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Съхранявайте в плътно затворена, оригинална опаковка.

Да се съхранява на защитено от светлина място.Да не се съхранява над 40 °C.

Срок на съхранение: 24 месеца

6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Пълните заглавия на EN стандартите, посочени в раздел 5.2 „Мерки за намаляване на риска“, са:

EN 374 - Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми.

EN 16321 - Защита на очите и лицето за професионална употреба.

EN 14605 - Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип PB [3] и тип PB [4])

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рисковете, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета отделна директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 2**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Sure Freshener Conc	Пазарен регион: ЕС
	Sure Freshener 7X Conc	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitiser Conc	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitiser 2X Conc	Пазарен регион: ЕС
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Пазарен регион: ЕС
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concen-trate	Пазарен регион: ЕС
	Zenith Freshener Conc	Пазарен регион: ЕС
	Zenith Freshener 7X Conc	Пазарен регион: ЕС
	Zenith Sanitiser Conc	Пазарен регион: ЕС

	Zenith Sanitiser 2X Conc	Пазарен регион: ЕС
	7X FRESHE-NER CONCEN-TRATE	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0006 1-2	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		9 % (w/w)
сулфонови киселини, C14-17-втор-алкани, натриеви соли		Неактивно вещество	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
алкил полигликозид		Неактивно вещество		414-420-0	3,9 % (w/w)

1. **МЕТА SPC 3 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 3 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-3

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене PT03: Ветеринарна хигиена

2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 3**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 3**

Тип(ове) формулация	SL Разтворим концентрат

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3**

Предупреждения за опасност	H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H290: Може да бъде корозивно за металите. EUH071: Корозивен за дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P260: Да не се вдишва изпарения. P280: Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/предпазна маска за лице. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на или на лекар. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националните разпоредби. P501: Да се изхвърли съда в съответствие с националните разпоредби. P234: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P321: Специализирано лечение (вж. инструкциите на този етикет).

4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Use # 1a - Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети без контакт с храни (напр. промишлени, институционални зони (с изключение на областта на здравеопазването) и употребата в превозни средства за транспорт на хора).

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Вируси с обвивка Общоприето наименование: Вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети без контакт с храни (напр. промишлени, институционални зони (с изключение на областта на здравеопазването) и употребата в превозни средства за транспорт на хора).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,38% w/w. Това е 4% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността. (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция). Разреждане (%): Разредете продукта до 4% v/v (4 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: Бактерии – 5 минути Дрожди - 15 минути Вируси с обвивка - 5 минути
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разредете продукта с питейна вода до 4,0% (4 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути срещу бактерии и вируси с обвивка и 15 минути срещу дрожди. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Use # 1b – Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети в контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони и употребата в превозни средства за транспорт на хора)

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Само вируси с обвивка Общоприето наименование: Само вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети в контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони и употребата в превозни средства за транспорт на хора)
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,38% w/w. Това е 4% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността. (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция). Разреждане (%): Разредете продукта до 4% v/v (4 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 15 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разредете продукта с питейна вода до 4,0% (4 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 15 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Use # 2 – Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности без и с контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони, включително и в областта на здравеопазването).

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Само вируси с обвивка Общоприето наименование: Само вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности без и с контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони, включително и в областта на здравеопазването).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна. Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,38% w/w. Това е 4% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2) Разреждане (%): Разредете продукта до 4% v/v (4 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 5 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Отстранете грубите замърсявания и предварително почистете повърхността преди нанасяне на продукта.

Разредете продукта с питейна вода до 4,0% (4 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка.

Оставете мокри за 5 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Use # 3 - Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности и малки предмети във ветринарната област.

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности и малки предмети във ветринарната област.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.

Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,57% w/w. Това е 6% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция за 5 минути и да се приложат прибл. 19 пръскания /m^2 или 25 ml/m^2 за 30 минути) . Разреждане (%): Разредете продукта до 6% v/v (6 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие:5 минути на стайна температура (18-25 °C); 30 минути на 10 °C
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Отстранете грубите замърсявания и предварително почистете повърхността преди нанасяне на продукта.

Разредете продукта с питейна вода до 6,0% (6 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути на стайна температура или 30 минути на 10 °C. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Use # 4 – Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности (вкл. машини и оборудване) в контакт с млечни храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони).

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности (вкл. машини и оборудване) в контакт с млечни храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони). Например, машини за сладолед и шейк, почистване на открити повърхности в хранително-вкусови предприятия или твърди повърхности в кухни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Продуктът се прилага в концентрация на активното вещество 0,57% w/w. Това е 6% v/v разреждане на продукта. Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция). Разреждане (%): Разредете продукта до 6% v/v (6 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 5 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 и 1,5 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разредете продукта с питейна вода до 6,0% (6 ml продукт, добавете вода до 100 ml). Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в прясно разреден продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3**

5.1. **Указания за употреба**

Спазвайте инструкциите за употреба.

Информирайте притежателя на разрешението, ако третирането е неефективно.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, класифицирани съгласно EN 374 или еквивалентни, защита за лице в съответствие с EN 16321 или еквивалентна и комбинезон, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен, когато работите с концентрирания продукт (по време на разреждане).

Пълните текстове на стандартите EN са налични в раздел 6. Материалът за лични предпазни средства (ЛПС) трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта.

Не вдишвайте изпаренията.

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Избягвайте пръски и разливи по време на смесване и зареждане (разреждане).

Измийте ръцете след работа.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Вижте раздел 6 за пълното позоваване на този акт.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете на чист въздух и поставете в покой, улесняващ дишането. При симптоми:Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно измийте обилно с вода. След това свалете всички замърсени дрехи и ги изперете преди повторна употреба. Продължете да измивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ.

Информация за здравния персонал/лекар: очите също трябва да се изплакват многократно по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна киселина, мравчена киселина или пропионова киселина.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Дайте нещо за пиене, ако изложеното лице може да преглъща. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

Не изхвърляйте неизползван продукт на земята, във водоизточници, в тръби или в канализацията.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Съхранявайте в плътно затворена, оригинална опаковка.

Да се съхранява на защитено от светлина място.Да не се съхранява над 40 °C.

Срок на съхранение: 24 месеца

6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Пълните заглавия на EN стандартите, посочени в раздел 5.2 „Мерки за намаляване на риска“, са:

EN 374 - Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми.

EN 16321 - Защита на очите и лицето за професионална употреба.

EN 14605 - Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип PB [3] и тип PB [4])

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рисковете, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета отделна директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 3**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС

	DOME-STOS MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	Room Care R9.1 Des-Plus	Пазарен регион: ЕС
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС

	SUPE-RANDY MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	VISS MultiPower Plus Professio-nal	Пазарен регион: ЕС

Номер на разрешително	EU-0031644-0007 1-3

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
гликолова киселина етоксилиран октилов етер		Неактивно вещество	53563-70-5		4,5 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Room Care R9 Des-Plus	Пазарен регион: ЕС

Номер на разрешително	EU-0031644-0008 1-3

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
поли (окси-1,2 етанедил) алфа (карбометил) омега -(хексилокси)-		Неактивно вещество	53563-70-5		4,5 % (w/w)

1. **МЕТА SPC 4 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 4 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-4

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене

2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 4**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 4**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4**

Предупреждения за опасност	
Препоръки за безопасност	

4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Use # 1a - Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети без контакт с храни (напр. промишлени, институционални зони (с изключение на областта на здравеопазването) и употребата в превозни средства за транспорт на хора).

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Вируси с обвивка Общоприето наименование: Вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети без контакт с храни (напр. промишлени, институционални зони (с изключение на областта на здравеопазването) и употребата в превозни средства за транспорт на хора).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна.Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността. (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция) Разреждане (%): Готов за употреба продукт Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: Бактерии – 5 минути Дрожди - 15 минути Вируси с обвивка - 5 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка с механична помпа, HDPE: 0,75 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 5 минути срещу бактерии и вируси с обвивка и 15 минути срещу дрожди. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Use # 1b –Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети в контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони и употребата в превозни средства за транспорт на хора)

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Само вируси с обвивка Общоприето наименование: Само вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди, непорьозни повърхности и малки предмети в контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони и употребата в превозни средства за транспорт на хора)
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: 1. Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна. Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността. 2. Потапяне за омокряне на малки предмети.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността. (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2 или да се покрие напълно обекта, който подлежи на дезинфекция) Разреждане (%): Готов за употреба продукт Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействие: 15 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка с механична помпа, HDPE: 0,75 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка. В случай на малки предмети, потопете предметите изцяло в продукт, за да намокрите повърхността. Разтворът за потапяне може да се използва само веднъж.

Оставете мокри за 15 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Use # 2 – Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности без и с контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони, включително и в областта на здравеопазването).

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Само вируси с обвивка Общоприето наименование: Само вируси с обвивка Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на чисти, твърди, непорьозни повърхности без и с контакт с храни (хранително-вкусови, промишлени, институционални зони, включително и в областта на здравеопазването).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: Дезинфекция на повърхности чрез обливане или пръскане с пяна. Трябва да се използва парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне върху повърхността.

Степен и честота на приложение	Дозиране: Нанесете продукта, като намокрите напълно повърхността. (да се приложат прибл. 10 пръскания /m^2 или 13 ml/m^2). Разреждане (%): Готов за употреба продукт Брой и времеви график на прилагане: Време на въздействи: 5 минути
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Мека торбичка (пауч), PET/PE и LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 5,0 литра. Бутилка, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 литра. Туба, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 литра. Бутилка с механична помпа, HDPE: 0,75 литра. (PET – полиетилен терефталат; PE – Полиетилен; HDPE – Полиетилен с висока плътност; LLDPE - Линеен полиетилен с ниска плътност, PA - Полиамид).

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Отстранете грубите замърсявания и предварително почистете повърхността преди нанасяне на продукта.

Приложете напр. напръскайте, облейте продукта върху повърхността и след това използвайте парцал, четка, гъба, моп или кърпа за разпределяне на продукта. Уверете се, че повърхността е напълно мокра след етапа на обработка.

Оставете мокри за 5 минути. Избършете до сухо или оставете да изсъхне на въздух. Не е необходимо изплакване на повърхността. Дезинфекцирайте повърхности и предмети толкова често, колкото се изисква от действащия хигиенен протокол.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите инструкции за употреба.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите инструкции за употреба.

5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4**

5.1. **Указания за употреба**

Спазвайте инструкциите за употреба.

Информирайте притежателя на разрешението, ако третирането е неефективно.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Не е от значение

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: При симптоми изплакнете с вода. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода. При симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: При симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

Не изхвърляйте неизползван продукт на земята, във водоизточници, в тръби или в канализацията.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Съхранявайте в плътно затворена, оригинална опаковка. Да се съхранява на защитено от светлина място.

Да не се съхранява над 40 °C.

Срок на съхранение: 24 месеца

6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование			Room Care R9 RTU	Пазарен регион: ЕС	
			Room Care R9.1 Des	Пазарен регион: ЕС	
Номер на разрешително			EU-0031644-0009 1-4		
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	Пазарен регион: ЕС	
Номер на разрешително			EU-0031644-0010 1-4		
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	ANDY MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	ANDYSAN MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	CIF MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	Cif 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Пазарен регион: ЕС
	DOME-STOS MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Пазарен регион: ЕС
	FLORAS-ZEPT MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	GLORIX MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Пазарен регион: ЕС
	JIF MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС

	KLINEX MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Пазарен регион: ЕС
	LIFEBUOY MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	LYSO-FORM MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Пазарен регион: ЕС
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Пазарен регион: ЕС
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Пазарен регион: ЕС
	SAVO MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Пазарен регион: ЕС
	SUPE-RANDY MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Пазарен регион: ЕС
	VISS MultiPower Professio-nal	Пазарен регион: ЕС

	Viss 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Пазарен регион: ЕС
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0011 1-4	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.4. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	ANDY MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	ANDY MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	ANDYSAN MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	CIF MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	CIF MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС

	Divosan Freed RTU	Пазарен регион: ЕС
	DOME-STOS MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	DOME-STOS MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	SUPE-RANDY MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	SUPE-RANDY MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitizer A-RTU	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitizer Spray	Пазарен регион: ЕС
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Пазарен регион: ЕС

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	Пазарен регион: ЕС
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0012 1-4	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.5. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Sure Sanitizer B-RTU	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0013 1-4	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.6. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Sure Sanitizer C-RTU	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitizer 4in1 Spray	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0014 1-4	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.7. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Sure Freshener RTU	Пазарен регион: ЕС
	Sure Freshener 7X RTU	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitiser RTU	Пазарен регион: ЕС
	Sure Sanitiser 2X RTU	Пазарен регион: ЕС
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Пазарен регион: ЕС
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	Пазарен регион: ЕС
	Zenith Freshener RTU	Пазарен регион: ЕС

	Zenith Freshener 7X RTU	Пазарен регион: ЕС
	Zenith Sanitiser RTU	Пазарен регион: ЕС
	Zenith Sanitiser 2X RTU	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0031644-0015 1-4	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)