2024/2651

11.10.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/2651

ze dne 10. října 2024

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 16. dubna 2019 předložila společnost Diversey Europe Operations B.V Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“, které jsou typy přípravků 2, 3 a 4, jak jsou popsány v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Lotyšska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-FV051273-25.

(2) Kategorie „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ obsahuje jako účinnou látku L-(+)-mléčnou kyselinu, která je zařazena na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 2, 3 a 4.

(3) Dne 28. února 2023 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4) V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 2. října 2023 Komisi stanovisko ([2]) včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „návrh souhrnu vlastností přípravku“) kategorie „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5) V tomto stanovisku se dospělo k závěru, že kategorie „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6) Dne 18. října 2023 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7) Komise se stanoviskem agentury souhlasí, a domnívá se proto, že je vhodné pro kategorii „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ udělit povolení Unie.

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 14. září 2023 k povolení Unie pro kategorii „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ (ECHA/BPC/394/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Diversey Europe Operations B.V se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0031644-0000 pro dodávání kategorie biocidních přípravků „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ na trh a jejich používání, a to v souladu s podmínkami uvedenými v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 31. října 2024 do dne 30. září 2034.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2024.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Souhrn vlastností přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Typ přípravku (typy přípravků)

PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat

PT04: Oblast potravin a krmiv

PT03: Veterinární hygiena

Číslo povolení EU-0031644-0000

Číslo záznamu v registru R4BP EU-0031644-0000

ČÁST I.

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

Kapitola 1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Název kategorie přípravků**

Jméno (název)	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv PT03: Veterinární hygiena

1.3. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Číslo povolení	EU-0031644-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0031644-0000	
Datum udělení povolení	31. října 2024	
Datum skončení platnosti povolení	30. září 2034	

1.4. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno (název) výrobce	Diversey Europe Operations B.V.
Adresa výrobce	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Nizozemsko

Umístění výrobních závodů	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itálie Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nizozemsko Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Spojené království Velké Británie a Severního Irska Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Španělsko Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Německo

Jméno (název) výrobce	Multifill B.V.
Adresa výrobce	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Ionic Products Ltd
Adresa výrobce	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irsko
Umístění výrobních závodů	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irsko

Jméno (název) výrobce	Aerosol Service Sp. z o.o.
Adresa výrobce	Charnowo 3676-270 Ustka Polsko
Umístění výrobních závodů	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Polsko

Jméno (název) výrobce	Orvema B.V.
Adresa výrobce	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Cheport spol s.r.o.
Adresa výrobce	Lhotsko 93 76312 Vizovice Česko
Umístění výrobních závodů	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Česko

Jméno (název) výrobce	Helichem B.V.
Adresa výrobce	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Pluswipes LTD
Adresa výrobce	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Spojené království Velké Británie a Severního Irska

1.5. **Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)**

Účinná látka	L-(+)-mléčná kyselina
Jméno (název) výrobce	Purac Biochem bv
Adresa výrobce	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Španělsko

Účinná látka	L-(+)-mléčná kyselina
Jméno (název) výrobce	Jungbunzlauer S.A.
Adresa výrobce	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francie
Umístění výrobních závodů	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francie

Kapitola 2. **SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie přípravků**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		0 - 9 % (w/w)
sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli		Neúčinná látka	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (w/w)

reakční směs: 2-ethylhexyl-D-glukopyranosid a 2-ethylhexyl-di-D-glukopyranosid		Neúčinná látka		414-420-0	0 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina SL Rozpustný koncentrát

ČÁST II.

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

Kapitola 1. **META SPC 1 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 1 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-1

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv PT03: Veterinární hygiena

Kapitola 2. **SLOŽENÍ META SPC 1**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 1**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)

sulfonové kyseliny, C14-17-sek.al-kan, sodné soli		Neúčinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
reakční směs: 2-ethylhexyl-D-glukopyranosid a 2-ethylhexyl-di-D-glukopyranosid		Neúčinná látka		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 1**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 1**

Standardní věty o nebezpečnosti	H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H290: Může být korozivní pro kovy. EUH071: Způsobuje poleptání dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P260: Nevdechujte páry. P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochrana očí, ochrana obličeje. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte lékař. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy. P501: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy. P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P321: Odborné ošetření (viz návod na tomto štítku).

Kapitola 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1.

Použití # 1a - Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů nepřicházejících do kontaktu s potravinami (např. průmyslová, prostory veřejně přístupných budov (kromě zdravotnictví) a použití ve vozidlech pro přepravu osob).

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů nepřicházejících do kontaktu s potravinami (např. průmyslová, prostory veřejně přístupných budov (kromě zdravotnictví) a použití ve vozidlech pro přepravu osob).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,38 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 2% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přírpavek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 2% obj./obj. koncentraci (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: Bakterie – 5 minut Kvasinky - 15 minut Obalené viry - 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci

Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 2,0% (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut na zajištění účinku na bakterie a obalené viry a 15 minut na kvasinky. Setřete do sucha nebo nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2.

Použití # 1b –Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov a použití ve vozidlech pro přepravu osob)

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov a použití ve vozidlech pro přepravu osob)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,38 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 2% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 2% obj./obj. koncentraci (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 15 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 2,0 % (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte produkt na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 15 minut. Setřete do sucha nebo nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3.

Použití # 2 - Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů bez i s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov včetně zdravotnictví).

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů bez i s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov včetně zdravotnictví).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,38 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 2% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 2% obj./obj. koncentraci (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před aplikací přípravku odstraňte hrubé nečistoty a očistěte povrch.

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 2,0 % (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený.

Nechte povrch smočený 5 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4.

Použití # 3 - Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů ve veterinární oblasti.

Typ přípravku	PT03: Veterinární hygiena
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů ve veterinární oblasti.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,57 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 3% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca. 10 stříknutí/m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte předmět, který se má vydezinfikovat, nechte působit po dobu 5 minut a aplikujte cca. 19 stříknutí/m^2 nebo 25 ml/m^2 na 30 minut). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 3% obj./obj. koncentraci (3 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut při pokojové teplotě (18-25 °C); 30 minut při 10 °C.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před aplikací přírpavku odstraňte hrubé nečištoty a očistěte povrch.

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 3,0% (3 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut při pokojové teplotě a 30 minut při 10 °C. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5. **Popis použití**

Tabulka 5.

Použití # 4 – Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů (včetně strojů a zařízení) ve styku s mléčnými výrobky (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov).

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů (včetně strojů a zařízení) ve styku s mléčnými výrobky (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov). Na příklad, stroje na výrobu zmrzliny a koktejlů, čištění povrchů v potravinářských provozech nebo tvrdých povrchů v kuchyních.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,57 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 3% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 3% obj./obj. koncentraci (3 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.5.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 3,0% (3 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

Kapitola 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 1**

5.1. **Návod k použití**

Dodržujte návod k použití.

Informujte držitele povolení pokud je ošetření neúčinné.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Při manipulaci s koncentrátem (při ředění) používejte ochranné chemicky odolné rukavice vyhovující EN 374 nebo ekvivalentní, ochranu obličeje v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a ochranný oděv vyhovující EN 14605 nebo ekvivalentní.

Podrobný popis standardů EN je k uveden v oddíle 6.

Materiál osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku. Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Viz oddíl 6, kde je uveden úplný odkaz na tento zákon. Nevdechujte páry.

Zamezte styku s kůží a očima.

Během míchání a manipulaci (ředění) zabraňte potřísnění a rozlití.

Po práci si umyjte ruce.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud jsou příznaky: Volejte na číslo 112 nebo zdravotnickou záchranou službu pro lékařskou pomoc. Pokud nejsou příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Potom svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte.

Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování alespoň 15 minut. Volejte na číslo 112 nebo zdravotnickou záchranou službu pro lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál/lékaře: oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud byly oči zasaženy alkalickým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Podejte něco k napití, pokud je exponovaná osoba schopna polknout. Volejte na číslo 112 nebo zdravotnickou záchranou službu pro lékařskou pomoc.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Nevylévejte nepoužitý přípravek do půdy, vodních zdrojů, potrubí ani kanalizace.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech. Skladujte chráněné před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 40 °C.

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců.

Kapitola 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Celé názvy norem EN uvedených v oddíle 5.2 „Opatření ke zmírnění rizik“ jsou:

EN 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

EN 16321 - Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

EN 14605 - Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení ochranných oděvů se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4]).

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úřední věstník L 131 , 5/5/1998 S. 0011).

Kapitola 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)			TASKI Sani 4 in 1 Plus	Tržní prostor: EU	
Číslo povolení			EU-0031644-0001 1-1		
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sulfonové kyseliny, C14-17-sek.al-kan, sodné soli		Neúčinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

reakční směs: 2-ethylhexyl-D-glukopyranosid a 2-ethylhexyl-di-D-glukopyranosid		Neúčinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	ANDY MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	CIF MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Tržní prostor: EU
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Tržní prostor: EU
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Tržní prostor: EU

	JIF MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Tržní prostor: EU
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Tržní prostor: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Tržní prostor: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Tržní prostor: EU
	SAVO MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	Suma San 4in1 D10.7	Tržní prostor: EU
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Tržní prostor: EU
	VISS MultiPower Conc Professional	Tržní prostor: EU

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Tržní prostor: EU
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0031644-0002 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli		Neúčinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
reakční směs: 2-ethylhexyl-D-glukopyranosid a 2-ethylhexyl-di-D-glukopyranosid		Neúčinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.3. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Divosan Freed Conc	Tržní prostor: EU
	SANO-Premium-Plus	Tržní prostor: EU
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Tržní prostor: EU
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Tržní prostor: EU

	Sure Sanitizer	Tržní prostor: EU
	SURE Sanitizer A	Tržní prostor: EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Tržní prostor: EU
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0031644-0003 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli		Neúčinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
reakční směs: 2-ethylhexyl-D-glukopyranosida 2-ethylhexyl-di-D-glukopyranosid		Neúčinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.4. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	SURE Sanitizer B	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0031644-0004 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)

Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli		Neúčinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
reakční směs: 2-ethylhexyl-D-glukopyranosid a 2-ethylhexyl-di-D-glukopyranosid		Neúčinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.5. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	SURE Sanitizer C	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitizer 4in1	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0031644-0005 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli		Neúčinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

reakční směs: 2-ethylhexyl-D-glukopyranosid a 2-ethylhexyl-di-D-glukopyranosid		Neúčinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 2 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 2 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-2

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv PT03: Veterinární hygiena

Kapitola 2. **SLOŽENÍ META SPC 2**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 2**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)
sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli		Neúčinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
reakční směs: 2-ethylhexyl-D-glukopyranosid a 2-ethylhexyl-di-D-glukopyranosid		Neúčinná látka		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 2**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 2**

Standardní věty o nebezpečnosti	H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H290: Může být korozivní pro kovy. EUH071: Způsobuje poleptání dýchacích cest. EUH208: Obsahuje Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P260: Nevdechujte páry. P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochrana očí, ochrana obličeje. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte lékař. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy. P501: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy. P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P321: Odborné ošetření (viz návod na tomto štítku).

Kapitola 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1.

Použití # 1a - Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů nepřicházejících do kontaktu s potravinami (např. průmyslová, prostory veřejně přístupných budov (kromě zdravotnictví) a použití ve vozidlech pro přepravu osob).

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů nepřicházejících do kontaktu s potravinami (např. průmyslová, prostory veřejně přístupných budov (kromě zdravotnictví) a použití ve vozidlech pro přepravu osob).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,38 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 2% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 2% obj./obj. koncentraci (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: Bakterie – 5 minut Kvasinky - 15 minut Obalené viry - 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 2,0% (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut na zajištění účinku na bakterie a obalené viry a 15 minut na kvasinky. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2.

Použití # 1b –Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov a použití ve vozidlech pro přepravu osob)

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov a použití ve vozidlech pro přepravu osob)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,38 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 2% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 2% obj./obj. koncentraci (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 15 minut

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 2,0% (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 15 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3.

Použití # 2 – Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů bez i s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov včetně zdravotnictví).

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů bez i s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov včetně zdravotnictví).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,38 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 2% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 2% obj./obj. koncentraci (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před aplikací přípravku odstraňte hrubé nečistoty a očistěte povrch.

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 2,0% (2 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený.

Nechte povrch smočený 5 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4.

Použití # 3 - Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů ve veterinární oblasti.

Typ přípravku	PT03: Veterinární hygiena
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů ve veterinární oblasti.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,57 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 3% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca. 10 stříknutí/m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte předmět, který se má vydezinfikovat, nechte působit po dobu 5 minut a aplikujte cca. 19 stříknutí/m^2 nebo 25 ml/m^2 na 30 minut). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 3% obj./obj. koncentraci (3 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut při pokojové teplotě (18-25 °C); 30 minut při 10 °C
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před aplikací přípravku odstraňte hrubé nečistoty a očistěte povrch.

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 3,0% (3 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut při pokojové teplotě a 30 minut při 10 °C. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5. **Popis použití**

Tabulka 5.

Použití # 4 – Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů (včetně strojů a zařízení) ve styku s mléčnými výrobky (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov).

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů (včetně strojů a zařízení) ve styku s mléčnými výrobky (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov). Na příklad, stroje na výrobu zmrzliny a koktejlů, čištění povrchů v potravinářských provozech nebo tvrdých povrchů v kuchyních.

Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,57 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 3% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 3% obj./obj. koncentraci (3 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.5.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 3,0% (3 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

Kapitola 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 2**

5.1. **Návod k použití**

Dodržujte návod k použití.

Informujte držitele povolení pokud je ošetření neúčinné.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Při manipulaci s koncentrátem (při ředění) používejte ochranné chemicky odolné rukavice vyhovující EN 374 nebo ekvivalentní, ochranu obličeje v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a ochranný oděv vyhovující EN 14605 nebo ekvivalentní.

Podrobný popis standardů EN je k uveden v oddíle 6.

Materiál osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku. Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Viz oddíl 6, kde je uveden úplný odkaz na tento zákon.

Nevdechujte páry.

Zamezte styku s kůží a očima.

Během míchání a manipulaci (ředění) zabraňte potřísnění a rozlití.

Po práci si umyjte ruce.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud jsou příznaky: Volejte na číslo 112 nebo zdravotnickou záchranou službu pro lékařskou pomoc. Pokud nejsou příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Potom svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování alespoň 15 minut. Volejte na číslo 112 nebo zdravotnickou záchranou službu pro lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál/lékaře: oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud byly oči zasaženy alkalickým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Podejte něco k napití, pokud je exponovaná osoba schopna polknout. Volejte na číslo 112 nebo zdravotnickou záchranou službu pro lékařskou pomoc.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Nevylévejte nepoužitý přípravek do půdy, vodních zdrojů, potrubí ani kanalizace.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech. Skladujte chráněné před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 40 °C.

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

Kapitola 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Celé názvy norem EN uvedených v oddíle 5.2 „Opatření ke zmírnění rizik“ jsou:

EN 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

EN 16321 - Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

EN 14605 - Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení ochranných oděvů se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4]).

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úřední věstník L 131 , 5/5/1998 S. 0011).

Kapitola 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Sure Freshener Conc	Tržní prostor: EU
	Sure Freshener 7X Conc	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitiser Conc	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitiser 2X Conc	Tržní prostor: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Tržní prostor: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concen-trate	Tržní prostor: EU
	Zenith Freshener Conc	Tržní prostor: EU
	Zenith Freshener 7X Conc	Tržní prostor: EU
	Zenith Sanitiser Conc	Tržní prostor: EU

		Zenith Sanitiser 2X Conc	Tržní prostor: EU		
		7X FRESHE-NER CONCEN-TRATE	Tržní prostor: EU		
Číslo povolení		EU-0031644-0006 1-2			
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina methansulfo-nová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sulfonové kyseliny, C14-17-sek.al-kan, sodné soli		Neúčinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
reakční směs: 2-ethylhexyl-D-glukopyranosid a 2-ethylhexyl-di-D-glukopyranosid		Neúčinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 3 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 3 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-3

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv PT03: Veterinární hygiena

Kapitola 2. **SLOŽENÍ META SPC 3**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 3**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 3**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 3**

Standardní věty o nebezpečnosti	H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H290: Může být korozivní pro kovy. EUH071: Způsobuje poleptání dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P260: Nevdechujte páry. P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochrana očí, ochrana obličeje. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte lékař. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy. P501: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy. P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P321: Odborné ošetření (viz návod na tomto štítku).

Kapitola 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Použití # 1a - Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů nepřicházejících do kontaktu s potravinami (např. průmyslová, prostory veřejně přístupných budov (kromě zdravotnictví) a použití ve vozidlech pro přepravu osob).

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů nepřicházejících do kontaktu s potravinami (např. průmyslová, prostory veřejně přístupných budov (kromě zdravotnictví) a použití ve vozidlech pro přepravu osob).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,38 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 4% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 4% obj./obj. koncentraci (4 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: Bakterie – 5 minut Kvasinky - 15 minut Obalené viry - 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci

Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrů (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 4,0% (4 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut na zajištění účinku na bakterie a obalené viry a 15 minut na kvasinky. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Použití # 1b –Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov a použití ve vozidlech pro přepravu osob)

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov a použití ve vozidlech pro přepravu osob)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,38 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 4% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 4% obj./obj. koncentraci (4 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 15 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 4,0% (4 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 15 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3.

Použití # 2 - Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů bez i s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov včetně zdravotnictví).

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů bez i s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov včetně zdravotnictví).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,38 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 4% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 4% obj./obj. koncentraci (4 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před aplikací přípravku odstraňte hrubé nečistoty a očistěte povrch.

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 4,0% (4 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený.

Nechte povrch smočený 5 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4.

Použití # 3 - Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů ve veterinární oblasti.

Typ přípravku	PT03: Veterinární hygiena
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů ve veterinární oblasti.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,57 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 6% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca. 10 stříknutí/m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte předmět, který se má vydezinfikovat, nechte působit po dobu 5 minut a aplikujte cca. 19 stříknutí/m^2 nebo 25 ml/m^2 na 30 minut). Ředění (%): Nařeďte přírpavek na 6% obj./obj. koncentraci (6 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut při pokojové teplotě (18-25 °C); 30 minut při 10 °C
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před aplikací přípravku odstraňte hrubé nečistoty a očistěte povrch.

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 6,0% (6 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut při pokojové teplotě a 30 minut při 10 °C. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5. **Popis použití**

Tabulka 5.

Použití # 4 – Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů (včetně strojů a zařízení) ve styku s mléčnými výrobky (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov).

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů (včetně strojů a zařízení) ve styku s mléčnými výrobky (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov). Na příklad, stroje na výrobu zmrzliny a koktejlů, čištění povrchů v potravinářských provozech nebo tvrdých povrchů v kuchyních.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikační roztok by měl obsahovat 0,57 % hmotn./hmotn. účinné látky. To je 6% obj./obj. roztok přípravku. Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat). Ředění (%): Nařeďte přípravek na 6% obj./obj. koncentraci (6 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrů Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.5.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nařeďte přípravek pitnou vodou na 6,0% (6 ml přípravku, přidejte vodu do 100 ml). Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do čerstvě naředěného přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

Kapitola 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 3**

5.1. **Návod k použití**

Dodržujte návod k použití.

Informujte držitele povolení pokud je ošetření neúčinné.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Při manipulaci s koncentrátem (při ředění) používejte ochranné chemicky odolné rukavice vyhovující EN 374 nebo ekvivalentní, ochranu obličeje v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a ochranný oděv vyhovující EN 14605 nebo ekvivalentní. Podrobný popis standardů EN je k uveden v oddíle 6. Materiál osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Viz oddíl 6, kde je uveden úplný odkaz na tento zákon.

Nevdechujte páry.

Zamezte styku s kůží a očima.

Během míchání a manipulaci (ředění) zabraňte potřísnění a rozlití.

Po práci si umyjte ruce.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud jsou příznaky: Volejte na číslo 112 nebo zdravotnickou záchranou službu pro lékařskou pomoc. Pokud nejsou příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Potom svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování alespoň 15 minut. Volejte na číslo 112 nebo zdravotnickou záchranou službu pro lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál/lékaře: oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud byly oči zasaženy alkalickým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Podejte něco k napití, pokud je exponovaná osoba schopna polknout. Volejte na číslo 112 nebo zdravotnickou záchranou službu pro lékařskou pomoc.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Nevylévejte nepoužitý přípravek do půdy, vodních zdrojů, potrubí ani kanalizace.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech. Skladujte chráněné před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 40 °C.

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

Kapitola 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Celé názvy norem EN uvedených v oddíle 5.2 „Opatření ke zmírnění rizik“ jsou:

EN 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

EN 16321 - Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití.

EN 14605 - Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení ochranných oděvů se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4]).

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úřední věstník L 131 , 5/5/1998 S. 0011).

Kapitola 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU

	DOME-STOS MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	Room Care R9.1 Des-Plus	Tržní prostor: EU
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU

	SUPE-RANDY MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU
	VISS MultiPower Plus Professio-nal	Tržní prostor: EU

Číslo povolení	EU-0031644-0007 1-3

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		4,5 % (w/w)

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Room Care R9 Des-Plus	Tržní prostor: EU

Číslo povolení	EU-0031644-0008 1-3

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Kyselina methansulfo-nová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
alkyl ether karboxylová kyselina		Neúčinná látka	53563-70-5		4,5 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 4 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 4 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-4

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv

Kapitola 2. **SLOŽENÍ META SPC 4**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 4**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 4**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

Kapitola 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 4**

Standardní věty o nebezpečnosti	
Pokyny pro bezpečné zacházení	

Kapitola 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1.

Použití # 1a - Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů nepřicházejících do kontaktu s potravinami (např. průmyslová, prostory veřejně přístupných budov (kromě zdravotnictví) a použití ve vozidlech pro přepravu osob).

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů nepřicházejících do kontaktu s potravinami (např. průmyslová, prostory veřejně přístupných budov (kromě zdravotnictví) a použití ve vozidlech pro přepravu osob).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat) Ředění (%): Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: Bakterie – 5 minut Kvasinky - 15 minut Obalené viry - 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev s rozprašovacím uzávěrem, HDPE: 0,75 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 5 minut na zajištění účinku na bakterie a obalené viry a 15 minut na kvasinky. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2.

Použití # 1b –Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov a použití ve vozidlech pro přepravu osob)

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů a malých předmětů s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov a použití ve vozidlech pro přepravu osob)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: 1. Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka. 2. Malé předměty se ponoří, smočí.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2 nebo zcela pokryjte objekt, který se má vydezinfikovat) Ředění (%): Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 15 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev s rozprašovacím uzávěrem, HDPE: 0,75 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený. Malé předměty úplně ponořte do přípravku. Roztok pro namáčení lze použít pouze jednou.

Nechte povrch smočený 15 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3.

Použití # 2 - Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů bez i s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov včetně zdravotnictví).

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Obalené viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce čistých tvrdých neporézních povrchů bez i s kontaktem s potravinami (potravinářství, průmysl, prostory veřejně přístupných budov včetně zdravotnictví).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční aplikace Podrobný popis: Dezinfekce povrchů smočením nebo postřikem pěnou. K nanášení na povrch se použije tkanina, kartáč, houba, mop nebo utěrka.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aplikujte přípravek do kompletního smočení povrchu (aplikujte cca 10 stříknutí /m^2 nebo 13 ml/m^2) Ředění (%): Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba: 5 minut
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Měkký sáček, PET/PE and LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrů Láhev, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litry Kanystr, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrů Láhev s rozprašovacím uzávěrem, HDPE: 0,75 litru (PET – Polyethylentereftalát; PE – Polyetylén; HDPE – Vysokohustotní polyetylén; LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén; PA - Polyamid)

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před aplikací přípravku odstraňte hrubé nečistoty a očistěte povrch.

Aplikujte, např. nastříkejte, nalijte přípravek na povrch a potom jej rozetřete tkaninou, kartáčem, houbu, mopem nebo utěrkou. Ujistěte se, že povrch je po aplikaci zcela smočený.

Nechte povrch smočený 5 minut. Setřete do sucha a nechte oschnout na vzduchu. Oplach povrchu se nevyžaduje. Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte podle hygienických požadavků.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

Kapitola 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 4**

5.1. **Návod k použití**

Dodržujte návod k použití.

Informujte držitele povolení pokud je ošetření neúčinné.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Nerelevantní

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pokud jsou příznaky vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: vyplachujte vodou. Pokud jsou příznaky volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Pokud jsou příznaky volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Pokud jsou příznaky volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Nevylévejte nepoužitý přípravek do půdy, vodních zdrojů, potrubí ani kanalizace.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech. Skladujte chráněné před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 40 °C.

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

Kapitola 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Kapitola 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)			Room Care R9 RTU	Tržní prostor: EU	
			Room Care R9.1 Des	Tržní prostor: EU	
Číslo povolení			EU-0031644-0009 1-4		
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	Tržní prostor: EU	
Číslo povolení			EU-0031644-0010 1-4		
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.3. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	ANDY MultiPower Professional	Tržní prostor: EU
	ANDYSAN MultiPower Professional	Tržní prostor: EU
	CIF MultiPower Professional	Tržní prostor: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant	Tržní prostor: EU
	DOMESTOS MultiPower Professional	Tržní prostor: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant	Tržní prostor: EU
	FLORASZEPT MultiPower Professional	Tržní prostor: EU
	GLORIX MultiPower Professional	Tržní prostor: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant	Tržní prostor: EU
	JIF MultiPower Professional	Tržní prostor: EU

	KLINEX MultiPower Professio-nal	Tržní prostor: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Tržní prostor: EU
	LIFEBUOY MultiPower Professio-nal	Tržní prostor: EU
	LYSO-FORM MultiPower Professio-nal	Tržní prostor: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Tržní prostor: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Tržní prostor: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Tržní prostor: EU
	SAVO MultiPower Professio-nal	Tržní prostor: EU
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Tržní prostor: EU
	SUPE-RANDY MultiPower Professio-nal	Tržní prostor: EU
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Tržní prostor: EU
	VISS MultiPower Professio-nal	Tržní prostor: EU

			Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	Tržní prostor: EU	
			We Clean 4 in 1 Plus RTU	Tržní prostor: EU	
Číslo povolení			EU-0031644-0011 1-4		
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.4. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	ANDY MultiPower FREE Professional	Tržní prostor: EU
	ANDY MultiPower ZERO Professional	Tržní prostor: EU
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	Tržní prostor: EU
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	Tržní prostor: EU
	CIF MultiPower FREE Professional	Tržní prostor: EU
	CIF MultiPower ZERO Professional	Tržní prostor: EU

	Divosan Freed RTU	Tržní prostor: EU
	DOME-STOS MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU
	DOME-STOS MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
	SUPE-RANDY MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU
	SUPE-RANDY MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitizer A-RTU	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitizer Spray	Tržní prostor: EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Tržní prostor: EU

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	Tržní prostor: EU
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	Tržní prostor: EU
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0031644-0012 1-4	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.5. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Sure Sanitizer B-RTU	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0031644-0013 1-4	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.6. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Sure Sanitizer C-RTU	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Spray	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0031644-0014 1-4	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.7. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Sure Freshener RTU	Tržní prostor: EU
	Sure Freshener 7X RTU	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitiser RTU	Tržní prostor: EU
	Sure Sanitiser 2X RTU	Tržní prostor: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Tržní prostor: EU
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	Tržní prostor: EU
	Zenith Freshener RTU	Tržní prostor: EU

		Zenith Freshener 7X RTU	Tržní prostor: EU		
		Zenith Sanitiser RTU	Tržní prostor: EU		
		Zenith Sanitiser 2X RTU	Tržní prostor: EU		
Číslo povolení		EU-0031644-0015 1-4			
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)