Amtsblatt
der Europäischen Union

DE
Reihe L

2024/2651

11.10.2024

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/2651 DER KOMMISSION

vom 10. Oktober 2024

zur Erteilung einer Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten ([1]), insbesondere auf Artikel 44 Absatz 5 Unterabsatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 16. April 2019 stellte das Unternehmen Diversey Europe Operations B.V bei der Europäischen Chemikalienagentur (im Folgenden „Agentur“) einen Antrag gemäß Artikel 43 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 auf eine Unionszulassung für eine Biozidproduktfamilie mit der Bezeichnung „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ der Produktarten 2, 3 und 4 entsprechend der Beschreibung in Anhang V der genannten Verordnung und legte eine schriftliche Bestätigung dafür vor, dass sich die zuständige Behörde Lettlands bereit erklärt hatte, den Antrag zu bewerten. Der Antrag wurde mit der Nummer BC-FV051273-25 in das Register für Biozidprodukte eingetragen.

(2) „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ enthält als Wirkstoff L(+)-Milchsäure, die in der in Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Unionsliste genehmigter Wirkstoffe für die Produktarten 2, 3 und 4 enthalten ist.

(3) Am 28. Februar 2023 übermittelte die bewertende zuständige Behörde der Agentur gemäß Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 einen Bewertungsbericht und die Schlussfolgerungen zu ihrer Bewertung.

(4) Am 2. Oktober 2023 übermittelte die Agentur der Kommission gemäß Artikel 44 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 ihre Stellungnahme ([2]) mit dem Entwurf der Zusammenfassung der Biozidprodukteigenschaften von „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ und dem endgültigen Bewertungsbericht für die Biozidproduktfamilie.

(5) In der Stellungnahme wird der Schluss gezogen, dass „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ als Biozidproduktfamilie im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe s der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 gelten kann, dass eine Unionszulassung gemäß Artikel 42 Absatz 1 der genannten Verordnung erteilt werden kann und dass „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ bei Übereinstimmung mit dem Entwurf der Zusammenfassung der Biozidprodukteigenschaften die Bedingungen gemäß Artikel 19 Absätze 1 und 6 der genannten Verordnung erfüllt.

(6) Am 18. Oktober 2023 übermittelte die Agentur der Kommission gemäß Artikel 44 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 den Entwurf der Zusammenfassung der Biozidprodukteigenschaften in allen Amtssprachen der Union.

(7) Die Kommission schließt sich der Stellungnahme der Agentur an und ist daher der Auffassung, dass eine Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ erteilt werden sollte.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Biozidprodukte —

([1]) ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Stellungnahme der Europäischen Chemikalienagentur vom 14. September 2023 zur Unionszulassung für „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ (ECHA/BPC/394/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Diversey Europe Operations B.V erhält hiermit eine Unionszulassung mit der Zulassungsnummer EU-0031644-0000 für die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung der Biozidproduktfamilie „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ vorbehaltlich der Einhaltung der im Anhang festgelegten Bedingungen.

Die Unionszulassung gilt vom 31. Oktober 2024 bis zum 30. September 2034.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. Oktober 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN

ANHANG

Zusammenfassung der Eigenschaften einer Biozidproduktfamilie

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Produktart(en)

PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind

PT04: Lebens- und Futtermittelbereich

PT03: Hygiene im Veterinärbereich

Zulassungsnummer EU-0031644-0000

R4BP-Assetnummer EU-0031644-0000

TEIL I.

ERSTE INFORMATIONSEBENE

Kapitel 1. **ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN**

1.1. **Familienname**

Name	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Produktart(en)**

Produktart(en)	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich PT03: Hygiene im Veterinärbereich

1.3. **Zulassungsinhaber**

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Diversey Europe Operations B.V.
	Anschrift	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Zulassungsnummer	EU-0031644-0000	
R4BP-Assetnummer	EU-0031644-0000	
Datum der Zulassung	31. Oktober 2024	
Ablauf der Zulassung	30. September 2034	

1.4. **Hersteller des Produkts**

Name des Herstellers	Diversey Europe Operations B.V.
Anschrift des Herstellers	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Niederlande (die)

Standort der Produktionsstätten	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italien Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Niederlande (die) Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das) Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanien Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Deutschland

Name des Herstellers	Multifill B.V.
Anschrift des Herstellers	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Niederlande (die)

Name des Herstellers	Ionic Products Ltd
Anschrift des Herstellers	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irland
Standort der Produktionsstätten	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irland

Name des Herstellers	Aerosol Service Sp. z o.o.
Anschrift des Herstellers	Charnowo 3676-270 Ustka Polen
Standort der Produktionsstätten	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Polen

Name des Herstellers	Orvema B.V.
Anschrift des Herstellers	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Niederlande (die)

Name des Herstellers	Cheport spol s.r.o.
Anschrift des Herstellers	Lhotsko 93 76312 Vizovice Tschechien
Standort der Produktionsstätten	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Tschechien

Name des Herstellers	Helichem B.V.
Anschrift des Herstellers	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Niederlande (die)

Name des Herstellers	Pluswipes LTD
Anschrift des Herstellers	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das)
Standort der Produktionsstätten	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das)

1.5. **Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe**

Wirkstoff	L-(+)-Milchsäure
Name des Herstellers	Purac Biochem bv
Anschrift des Herstellers	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanien

Wirkstoff	L-(+)-Milchsäure
Name des Herstellers	Jungbunzlauer S.A.
Anschrift des Herstellers	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Frankreich

Kapitel 2. **ZUSAMMENSETZUNG UND FORMULIERUNG DER PRODUKTFAMILIE**

2.1. **Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Produktfamilie**

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (w/w)
Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		0 - 9 % (w/w)
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze		Nicht wirksamer Stoff	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (w/w)

Alkylpolyglucosid		Nicht wirksamer Stoff		414-420-0	0 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Art(en) der Formulierung**

Formulierungsart(en)	AL Alle anderen Flüssigkeiten SL Lösliches Konzentrat

TEIL II.

ZWEITE INFORMATIONSEBENE META-SPC(S)

Kapitel 1. **META-SPC 1 ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN**

1.1. **META-SPC 1 Identifikator**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Kürzel zur Zulassungsnummer**

Nummer	1-1

1.3. **Produktart(en)**

Produktart(en)	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich PT03: Hygiene im Veterinärbereich

Kapitel 2. **META-SPC-ZUSAMMENSETZUNG 1**

2.1. **Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung der Meta-SPC 1**

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze		Nicht wirksamer Stoff	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
Alkylpolyglucosid		Nicht wirksamer Stoff		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Art(en) der Formulierung der Meta-SPC 1**

Formulierungsart(en)	SL Lösliches Konzentrat

Kapitel 3. **GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE DER META-SPC 1**

Gefahrenhinweise	H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweise	P260: Dampf nicht einatmen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort Arzt anrufen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Entsorgen Sie Inhalte in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften. P501: Entsorgen Sie den Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften. P234: Nur im Originalbehälter aufbewahren. P321: Spezifische Behandlung (siehe Angaben auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Kapitel 4. **ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN) DER META-SPC**

4.1. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 1.

Use # 1a - Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen ohne Lebensmittelkontakt (z. B. industrieller, institutioneller Bereich (ohne Gesundheitswesen) und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Behüllte Viren Trivialname: Behüllte Viren Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen ohne Lebensmittelkontakt (z. B. industrieller, institutioneller Bereich (ohne Gesundheitswesen) und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,38 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 2 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 2 % v/v verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: Bakterien - 5 Minuten Hefen - 15 Minuten Behüllte Viren - 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.1.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt mit Trinkwasser auf 2,0 % verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen gegen Bakterien und behüllte Viren und 15 Minuten gegen Hefen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.1.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 2.

Use # 1b – Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).

Produktart	PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Nur behüllte Viren Trivialname: Nur behüllte Viren Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen

Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,38 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 2 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetz wird. (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 2 % v/v verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 15 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.2.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt mit Trinkwasser auf 2,0 % verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

15 Minuten feucht einwirken lassen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.2.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 3.

Use # 2 - Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen ohne und mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich einschließlich Gesundheitswesen).

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen Wissenschaftlicher Name: Nur behüllte Viren Trivialname: Nur behüllte Viren
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen ohne und mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich einschließlich Gesundheitswesen).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,38 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 2 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 2 % v/v verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.3.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Grobe Verschmutzungen entfernen und die Oberfläche vor dem Auftragen des Produkts vorreinigen.

Das Produkt mit Trinkwasser auf 2,0 % verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist.

5 Minuten feucht einwirken lassen. Trockenwischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.3.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 4.

Use # 3 - Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen im Veterinärbereich.

Produktart	PT03: Hygiene im Veterinärbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen im Veterinärbereich.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.

Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,57 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 3 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (Für 5 Minuten Kontaktzeit ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen und für 30 Minuten Kontaktzeit ca. 19 Sprühstöße/m^2 bzw. 25 ml/m^2 auftragen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 3 % v/v verdünnen (3 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten bei Raumtemperatur (18-25 °C); 30 Minuten bei 10 °C
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.4.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Grobe Verschmutzungen entfernen und die Oberfläche vor dem Auftragen des Produkts vorreinigen.

Das Produkt mit Trinkwasser auf 3,0 % verdünnen (3 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen bei Raumtemperatur oder 30 Minuten bei 10 °C. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.4.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.5. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 5.

Use # 4 – Desinfektion von harten nicht porösen Oberflächen (inkl. Maschinen und Geräte) mit Molkereiproduktekontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich)

Produktart	PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten nicht porösen Oberflächen (inkl. Maschinen und Geräte) mit Molkereiproduktekontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich). Zum Beispiel, Eiscreme-Maschinen und Getränkemischer, offene Anlagenreinigung in der Lebensmittelindustrie oder harte Oberflächen in der Küche.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,57 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 3 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 3 % v/v verdünnen (3 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.5.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt mit Trinkwasser auf 3,0 % verdünnen (3 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauschen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.5.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.5.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.5.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.5.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

Kapitel 5. **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER META-SPC 1**

5.1. **Gebrauchsanweisung**

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung wirkungslos ist.

5.2. **Risikominderungsmaßnahmen**

Tragen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe gemäß EN 374 oder gleichwertig, Gesichtsschutz gemäß EN 16321 oder gleichwertig, und einen Overall gemäß EN 14605 oder gleichwertig beim Umgang mit dem Konzentratprodukt (während der Verdünnung). Die vollständigen Texte der EN-Normen finden Sie in Abschnitt 6. Das Material für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist vom Zulassungsinhaber in den Produktinformationen anzugeben.

Dies gilt unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und anderer Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Siehe Abschnitt 6 für den vollständigen Verweis auf diesen Rechtsakt.

Dampf nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Vermeiden Sie Spritzer und Verschütten beim Mischen und Laden (Verdünnen).

Nach der Handhabung Hände waschen.

5.3. **Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

NACH EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position für ungehinderte Atmung lagern. Bei Symptomen: Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Ohne Symptome: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH HAUTKONTAKT: Haut sofort mit viel Wasser spülen, beschmutzte Kleidungsstücke ausziehen. Haut für weitere 15 Minuten mit Wasser spülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. (Kleidung vor Wiederverwendung waschen.)

NACH AUGENKONTAKT: Sofort einige Minuten mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. 15 Minuten mit Wasser weiter spülen. Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren.

Hinweis für medizinisches Personal: Augen auf Transport wiederholt spülen, wenn Augenkontakt gegenüber alkalischen Chemikalien (pH-Wert > 11) wie Aminen oder gegenüber Säuren, wie Essigsäure, Ameisensäure oder Propionsäure.

NACH VERSCHLUCKEN: Mund sofort ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Etwas zu trinken geben, wenn die betroffene Person schlucken kann. Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren.

5.4. **Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Unbenutztes Produkt, seine Verpackung und alle anderen Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Unbenutztes Produkt nicht auf dem Boden, in Wasserquellen, in Rohren oder in die Kanalisation entsorgen.

5.5. **Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Im gut verschlossenen Originalbehälter aufbewahren. Vor Licht geschützt lagern.

Nicht über 40 °C lagern.

Haltbarkeit: 2 Jahre.

Kapitel 6. **SONSTIGE ANGABEN**

Die vollständigen Titel der EN-Normen, auf die in Abschnitt 5.2 „Risikominderungsmaßnahmen“ verwiesen wird, lauten:

EN 374 – Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

EN 16321 – Augen- und Gesichtsschutz für betriebliche Anwendungen

EN 14605 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren (Typen PB [3] und PB [4]).

Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11).

Kapitel 7. **DRITTE INFORMATIONSEBENE: EINZELNE PRODUKTE IN DER META-SPC 1**

7.1. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)			TASKI Sani 4 in 1 Plus		Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer			EU-0031644-0001 1-1		
Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		9 % (w/w)
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze		Nicht wirksamer Stoff	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

Alkylpolyglucosid		Nicht wirksamer Stoff		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.2. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	ANDY MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	CIF MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Absatzmarkt: EU
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Absatzmarkt: EU
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Absatzmarkt: EU

	JIF MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Absatzmarkt: EU
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Absatzmarkt: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Absatzmarkt: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Absatzmarkt: EU
	SAVO MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	Suma San 4in1 D10.7	Absatzmarkt: EU
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Absatzmarkt: EU
	VISS MultiPower Conc Professional	Absatzmarkt: EU

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Absatzmarkt: EU
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer	EU-0031644-0002 1-1	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		9 % (w/w)
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze		Nicht wirksamer Stoff	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Alkylpolyglucosid		Nicht wirksamer Stoff		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.3. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	Divosan Freed Conc	Absatzmarkt: EU
	SANO-Premium-Plus	Absatzmarkt: EU
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Absatzmarkt: EU
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Absatzmarkt: EU

	Sure Sanitizer	Absatzmarkt: EU
	SURE Sanitizer A	Absatzmarkt: EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Absatzmarkt: EU
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer	EU-0031644-0003 1-1	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		9 % (w/w)
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze		Nicht wirksamer Stoff	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Alkylpolyglucosid		Nicht wirksamer Stoff		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.4. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	SURE Sanitizer B	Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer	EU-0031644-0004 1-1	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)

Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		9 % (w/w)
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze		Nicht wirksamer Stoff	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Alkylpolyglucosid		Nicht wirksamer Stoff		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.5. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	SURE Sanitizer C	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitizer 4in1	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer	EU-0031644-0005 1-1	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		9 % (w/w)
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze		Nicht wirksamer Stoff	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

Alkylpolyglucosid		Nicht wirksamer Stoff		414-420-0	3,9 % (w/w)

Kapitel 1. **META-SPC 2 ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN**

1.1. **META-SPC 2 Identifikator**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Kürzel zur Zulassungsnummer**

Nummer	1-2

1.3. **Produktart(en)**

Produktart(en)	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich PT03: Hygiene im Veterinärbereich

Kapitel 2. **META-SPC-ZUSAMMENSETZUNG 2**

2.1. **Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung der Meta-SPC 2**

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze		Nicht wirksamer Stoff	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
Alkylpolyglucosid		Nicht wirksamer Stoff		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Art(en) der Formulierung der Meta-SPC 2**

Formulierungsart(en)	SL Lösliches Konzentrat

Kapitel 3. **GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE DER META-SPC 2**

Gefahrenhinweise	H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege. EUH208: Enthält Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrat, Delta-damascon und Damascon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise	P260: Dampf nicht einatmen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort Arzt anrufen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Entsorgen Sie Inhalte in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften. P501: Entsorgen Sie den Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften. P234: Nur im Originalbehälter aufbewahren. P321: Spezifische Behandlung (siehe Angaben auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Kapitel 4. **ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN) DER META-SPC**

4.1. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 1.

Use # 1a - Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen ohne Lebensmittelkontakt (z. B. industrieller, institutioneller Bereich (ohne Gesundheitswesen) und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-

Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Behüllte Viren Trivialname: Behüllte Viren Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen ohne Lebensmittelkontakt (z. B. industrieller, institutioneller Bereich (ohne Gesundheitswesen) und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,38 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 2 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 2 % v/v verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: Bakterien – 5 Minuten Hefen - 15 Minuten Behüllte Viren - 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.1.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt mit Trinkwasser auf 2,0 % verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig nass ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen gegen Bakterien und behüllte Viren und 15 Minuten gegen Hefen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.1.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 2.

Use # 1b – Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).

Produktart	PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Nur behüllte Viren Trivialname: Nur behüllte Viren Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,38 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 2 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 2 % v/v verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 15 Minuten

Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.2.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt mit Trinkwasser auf 2,0 % verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

15 Minuten feucht einwirken lassen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.2.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 3.

Use # 2 – Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen ohne und mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich einschließlich Gesundheitswesen).

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen Wissenschaftlicher Name: Nur behüllte Viren Trivialname: Nur behüllte Viren

Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen ohne und mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich einschließlich Gesundheitswesen).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,38 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 2 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem Sie die Oberfläche vollständig benetzen. (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 2 % v/v verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.3.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Grobe Verschmutzungen entfernen und die Oberfläche vor dem Auftragen des Produkts vorreinigen.

Das Produkt mit Trinkwasser auf 2,0 % verdünnen (2 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist.

5 Minuten feucht einwirken lassen. Trockenwischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.3.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 4.

Use # 3 - Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen im Veterinärbereich.

Produktart	PT03: Hygiene im Veterinärbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen im Veterinärbereich.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,57 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 3 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (Für 5 Minuten Kontaktzeit ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen und für 30 Minuten Kontaktzeit ca. 19 Sprühstöße/m^2 bzw. 25 ml/m^2 auftragen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 3 % v/v verdünnen (3 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten bei Raumtemperatur (18-25 °C); 30 Minuten bei 10 °C.
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.4.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Grobe Verschmutzungen entfernen und die Oberfläche vor dem Auftragen des Produkts vorreinigen.

Das Produkt mit Trinkwasser auf 3,0 % verdünnen (3 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen bei Raumtemperatur oder 30 Minuten bei 10 °C. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.4.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.5. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 5.

Use # 4 – Desinfektion von harten nicht porösen Oberflächen (inkl. Maschinen und Geräte) mit Molkereiproduktekontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich).

Produktart	PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten nicht porösen Oberflächen (inkl. Maschinen und Geräte) mit Molkereiproduktekontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich). Zum Beispiel, Eiscreme-Maschinen und Getränkemischer, offene Anlagenreinigung in der Lebensmittelindustrie oder harte Oberflächen in der Küche.

Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,57 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 3 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 3 % v/v verdünnen (3 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5 und 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.5.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt mit Trinkwasser auf 3,0 % verdünnen (3 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauschen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.5.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.5.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.5.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.5.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

Kapitel 5. **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER META-SPC 2**

5.1. **Gebrauchsanweisung**

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung wirkungslos ist.

5.2. **Risikominderungsmaßnahmen**

Tragen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe gemäß EN 374 oder gleichwertig, Gesichtsschutz gemäß EN 16321 oder gleichwertig, und einen Overall gemäß EN 14605 oder gleichwertig beim Umgang mit dem Konzentratprodukt (während der Verdünnung). Die vollständigen Texte der EN-Normen finden Sie in Abschnitt 6. Das Material für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist vom Zulassungsinhaber in den Produktinformationen anzugeben.

Dies gilt unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und anderer Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Siehe Abschnitt 6 für den vollständigen Verweis auf diesen Rechtsakt.

Dampf nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Vermeiden Sie Spritzer und Verschütten beim Mischen und Laden (Verdünnen).

Nach der Handhabung Hände waschen.

5.3. **Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

NACH EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position für ungehinderte Atmung lagern. Bei Symptomen: Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Ohne Symptome: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH HAUTKONTAKT: Haut sofort mit viel Wasser spülen, beschmutzte Kleidungsstücke ausziehen. Haut für weitere 15 Minuten mit Wasser spülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. (Kleidung vor Wiederverwendung waschen.)

NACH AUGENKONTAKT: Sofort einige Minuten mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. 15 Minuten mit Wasser weiter spülen. Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren.

Hinweis für medizinisches Personal: Augen auf Transport wiederholt spülen, wenn Augenkontakt gegenüber alkalischen Chemikalien (pH-Wert > 11) wie Aminen oder gegenüber Säuren, wie Essigsäure, Ameisensäure oder Propionsäure.

NACH VERSCHLUCKEN: Mund sofort ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Etwas zu trinken geben, wenn die betroffene Person schlucken kann. Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren.

5.4. **Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Unbenutztes Produkt, seine Verpackung und alle anderen Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Unbenutztes Produkt nicht auf dem Boden, in Wasserquellen, in Rohren oder in die Kanalisation entsorgen.

5.5. **Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Im gut verschlossenen Originalbehälter aufbewahren. Vor Licht geschützt lagern.

Nicht über 40 °C lagern.

Haltbarkeit: 2 Jahre.

Kapitel 6. **SONSTIGE ANGABEN**

Die vollständigen Titel der EN-Normen, auf die in Abschnitt 5.2 „Risikominderungsmaßnahmen“ verwiesen wird, lauten:

EN 374 – Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

EN 16321 – Augen- und Gesichtsschutz für betriebliche Anwendungen

EN 14605 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren (Typen PB [3] und PB [4]).

Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11).

Kapitel 7. **DRITTE INFORMATIONSEBENE: EINZELNE PRODUKTE IN DER META-SPC 2**

7.1. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	Sure Freshener Conc	Absatzmarkt: EU
	Sure Freshener 7X Conc	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitiser Conc	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitiser 2X Conc	Absatzmarkt: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Absatzmarkt: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concent-rate	Absatzmarkt: EU
	Zenith Freshener Conc	Absatzmarkt: EU
	Zenith Freshener 7X Conc	Absatzmarkt: EU
	Zenith Sanitiser Conc	Absatzmarkt: EU

	Zenith Sanitiser 2X Conc	Absatzmarkt: EU
	7X FRESHE-NER CON-CENT-RATE	Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer	EU-0031644-0006 1-2	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		9 % (w/w)
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze		Nicht wirksamer Stoff	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Alkylpolyglucosid		Nicht wirksamer Stoff		414-420-0	3,9 % (w/w)

Kapitel 1. **META-SPC 3 ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN**

1.1. **META-SPC 3 Identifikator**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Kürzel zur Zulassungsnummer**

Nummer	1-3

1.3. **Produktart(en)**

Produktart(en)	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich PT03: Hygiene im Veterinärbereich

Kapitel 2. **META-SPC-ZUSAMMENSETZUNG 3**

2.1. **Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung der Meta-SPC 3**

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (w/w)
Methansulfonsäure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (w/w)
Alkylethercarbonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (w/w)

2.2. **Art(en) der Formulierung der Meta-SPC 3**

Formulierungsart(en)	SL Lösliches Konzentrat

Kapitel 3. **GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE DER META-SPC 3**

Gefahrenhinweise	H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweise	P260: Dampf nicht einatmen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort Arzt anrufen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Entsorgen Sie Inhalte in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften. P501: Entsorgen Sie den Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften. P234: Nur im Originalbehälter aufbewahren. P321: Spezifische Behandlung (siehe Angaben auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Kapitel 4. **ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN) DER META-SPC**

4.1. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 1.

Use # 1a - Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen ohne Lebensmittelkontakt (z. B. industrieller, institutioneller Bereich (ohne Gesundheitswesen) und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Behüllte Viren Trivialname: Behüllte Viren Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen ohne Lebensmittelkontakt (z. B. industrieller, institutioneller Bereich (ohne Gesundheitswesen) und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,38 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 4% v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 4 % v/v verdünnen (4 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: Bakterien – 5 Minuten Hefen - 15 Minuten Behüllte Viren - 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5 und 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.1.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt mit Trinkwasser auf 4,0 % verdünnen (4 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen gegen Bakterien und behüllte Viren und 15 Minuten gegen Hefen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.1.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 2.

Use # 1b – Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).

Produktart	PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Nur behüllte Viren Trivialname: Nur behüllte Viren Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen

Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,38 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 4% v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 4 % v/v verdünnen (4 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 15 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5 und 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.2.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt mit Trinkwasser auf 4,0 % verdünnen (4 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

15 Minuten feucht einwirken lassen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.2.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 3.

Use # 2 – Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen ohne und mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich einschließlich Gesundheitswesen).

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen Wissenschaftlicher Name: Nur behüllte Viren Trivialname: Nur behüllte Viren
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen ohne und mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich einschließlich Gesundheitswesen).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,38 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 4 % v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 4 % v/v verdünnen (4 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5 und 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.3.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Grobe Verschmutzungen entfernen und die Oberfläche vor dem Auftragen des Produkts vorreinigen. Das Produkt mit Trinkwasser auf 4,0 % verdünnen (4 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist.

5 Minuten feucht einwirken lassen. Trockenwischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.3.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 4.

Use # 3 - Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen im Veterinärbereich.

Produktart	PT03: Hygiene im Veterinärbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen im Veterinärbereich.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.

Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,57 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 6% v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (Für 5 Minuten Kontaktzeit ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen und für 30 Minuten Kontaktzeit ca. 19 Sprühstöße/m^2 bzw. 25 ml/m^2 auftragen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 6 % v/v verdünnen (6 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten bei Raumtemperatur(18-25 °C); 30 Minuten bei 10 °C
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5 und 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.4.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Grobe Verschmutzungen entfernen und die Oberfläche vor dem Auftragen des Produkts vorreinigen.

Das Produkt mit Trinkwasser auf 6,0 % verdünnen (6 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen bei Raumtemperatur oder 30 Minuten bei 10 °C. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.4.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.4.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.5. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 5.

Use # 4 – Desinfektion von harten nicht porösen Oberflächen (inkl. Maschinen und Geräte) mit Molkereiproduktekontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich).

Produktart	PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten nicht porösen Oberflächen (inkl. Maschinen und Geräte) mit Molkereiproduktekontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich). Zum Beispiel, Eiscreme-Maschinen und Getränkemischer, offene Anlagenreinigung in der Lebensmittelindustrie oder harte Oberflächen in der Küche.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sollte in einer Wirkstoffkonzentration von 0,57 % w/w angewendet werden. Dies ist eine 6% v/v Verdünnung des Produkts. Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen oder den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Das Produkt auf 6 % v/v verdünnen (6 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5 und 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Flasche J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 und 1,5 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.5.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt mit Trinkwasser auf 6,0 % verdünnen (6 ml Produkt, mit Wasser auf 100 ml auffüllen). Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauschen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.5.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungshinweise.

4.5.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungshinweise.

4.5.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungshinweise.

4.5.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungshinweise.

Kapitel 5. **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER META-SPC 3**

5.1. **Gebrauchsanweisung**

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung wirkungslos ist.

5.2. **Risikominderungsmaßnahmen**

Tragen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe gemäß EN 374 oder gleichwertig, Gesichtsschutz gemäß EN 16321 oder gleichwertig, und einen Overall gemäß EN 14605 oder gleichwertig beim Umgang mit dem Konzentratprodukt (während der Verdünnung). Die vollständigen Texte der EN-Normen finden Sie in Abschnitt 6. Das Material für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist vom Zulassungsinhaber in den Produktinformationen anzugeben.

Dies gilt unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und anderer Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Siehe Abschnitt 6 für den vollständigen Verweis auf diesen Rechtsakt.

Dampf nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Vermeiden Sie Spritzer und Verschütten beim Mischen und Laden (Verdünnen).

Nach der Handhabung Hände waschen.

5.3. **Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

NACH EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position für ungehinderte Atmung lagern. Bei Symptomen: Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Ohne Symptome: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH HAUTKONTAKT: Haut sofort mit viel Wasser spülen, beschmutzte Kleidungsstücke ausziehen. Haut für weitere 15 Minuten mit Wasser spülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. (Kleidung vor Wiederverwendung waschen.)

NACH AUGENKONTAKT: Sofort einige Minuten mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. 15 Minuten mit Wasser weiter spülen. Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Hinweis für medizinisches Personal: Augen auf Transport wiederholt spülen, wenn Augenkontakt gegenüber alkalischen Chemikalien (pH-Wert > 11) wie Aminen oder gegenüber Säuren, wie Essigsäure, Ameisensäure oder Propionsäure.

NACH VERSCHLUCKEN: Mund sofort ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Etwas zu trinken geben, wenn die betroffene Person schlucken kann. Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren.

5.4. **Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Unbenutztes Produkt, seine Verpackung und alle anderen Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Unbenutztes Produkt nicht auf dem Boden, in Wasserquellen, in Rohren oder in die Kanalisation entsorgen.

5.5. **Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Im gut verschlossenen Originalbehälter aufbewahren. Vor Licht geschützt lagern.

Nicht über 40 °C lagern.

Haltbarkeit: 2 Jahre.

Kapitel 6. **SONSTIGE ANGABEN**

Die vollständigen Titel der EN-Normen, auf die in Abschnitt 5.2 „Risikominderungsmaßnahmen“ verwiesen wird, lauten:

EN 374 – Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

EN 16321 – Augen- und Gesichtsschutz für betriebliche Anwendungen

EN 14605 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren (Typen PB [3] und PB [4]).

Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11).

Kapitel 7. **DRITTE INFORMATIONSEBENE: EINZELNE PRODUKTE IN DER META-SPC 3**

7.1. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU

	DOMES-TOS MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	Room Care R9.1 Des-Plus	Absatzmarkt: EU
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU

	SUPER-ANDY MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	VISS MultiPower Plus Professio-nal	Absatzmarkt: EU

Zulassungsnummer	EU-0031644-0007 1-3

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Methansulfon-säure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
Alkylethercar-bonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		4,5 % (w/w)

7.2. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	Room Care R9 Des-Plus	Absatzmarkt: EU

Zulassungsnummer	EU-0031644-0008 1-3

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Methansulfon-säure		Nicht wirksamer Stoff	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
Alkylethercar-bonsäure		Nicht wirksamer Stoff	53563-70-5		4,5 % (w/w)

Kapitel 1. **META-SPC 4 ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN**

1.1. **META-SPC 4 Identifikator**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Kürzel zur Zulassungsnummer**

Nummer	1-4

1.3. **Produktart(en)**

Produktart(en)	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich

Kapitel 2. **META-SPC-ZUSAMMENSETZUNG 4**

2.1. **Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung der Meta-SPC 4**

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (w/w)

2.2. **Art(en) der Formulierung der Meta-SPC 4**

Formulierungsart(en)	AL Alle anderen Flüssigkeiten

Kapitel 3. **GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE DER META-SPC 4**

Gefahrenhinweise	
Sicherheitshinweise	

Kapitel 4. **ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN) DER META-SPC**

4.1. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 1.

Use # 1a - Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen ohne Lebensmittelkontakt (z. B. industrieller, institutioneller Bereich (ohne Gesundheitswesen) und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Behüllte Viren Trivialname: Behüllte Viren Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen

Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen ohne Lebensmittelkontakt (z. B. industrieller, institutioneller Bereich (ohne Gesundheitswesen) und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird. (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen bzw. den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Gebrauchsfertiges Produkt Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: Bakterien – 5 Minuten Hefen - 15 Minuten Behüllte Viren - 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5 und 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Sprühflasche, HDPE: 0,75 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.1.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

5 Minuten feucht einwirken lassen gegen Bakterien und behüllte Viren und 15 Minuten gegen Hefen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.1.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.1.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 2.

Use # 1b – Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).

Produktart	PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Nur behüllte Viren Trivialname: Nur behüllte Viren Wissenschaftlicher Name: Yeast Trivialname: Hefen
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von harten, nicht porösen Oberflächen und kleinen Gegenständen mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich und die Verwendung in Fahrzeugen für den Personentransport).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: 1. Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden. 2. Eintauchen zum Benetzen kleiner Gegenstände.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen bzw. den zu desinfizierenden Gegenstand vollständig eintauchen). Verdünnung (%): Gebrauchsfertiges Produkt Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 15 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5 und 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Sprühflasche, HDPE: 0,75 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.2.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist. Bei kleinen Gegenständen diese vollständig in das frisch verdünnte Produkt tauchen, um die Oberfläche zu benetzen. Die Tauchlösung darf nur einmal verwendet werden.

15 Minuten feucht einwirken lassen. Trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.2.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.2.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 3.

Use # 2 – Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen ohne und mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich einschließlich Gesundheitswesen).

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Bakterien Trivialname: Bakterien Wissenschaftlicher Name: Hefen Trivialname: Hefen Wissenschaftlicher Name: Nur behüllte Viren Trivialname: Nur behüllte Viren
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Desinfektion von sauberen, harten, nicht porösen Oberflächen ohne und mit Lebensmittelkontakt (Lebensmittel-, industrieller, institutioneller Bereich einschließlich Gesundheitswesen).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung Detaillierte Beschreibung: Desinfektion von Oberflächen durch Gießen oder Schäumen. Zum Verteilen auf der Oberfläche sollte ein Lappen, eine Bürste, ein Schwamm, ein Wischmopp oder ein Tuch verwendet werden.

Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt anwenden, indem die Oberfläche vollständig benetzt wird (ca. 10 Sprühstöße/m^2 bzw. 13 ml/m^2 auftragen). Verdünnung (%): Gebrauchsfertiges Produkt Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Kontaktzeit: 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, PET/PE und LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 5,0 Liter Flasche, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5 und 3,0 Liter Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 und 20,0 Liter Sprühflasche, HDPE: 0,75 Liter (PET – Polyethylenterephthalat; PE – Polyethylen; HDPE – Polyethylen mit hoher Dichte; LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte, PA - Polyamid).

4.3.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Grobe Verschmutzungen entfernen und die Oberfläche vor dem Auftragen des Produkts vorreinigen.

Das Produkt, z. B. durch Sprühen, Gießen auf die Oberfläche auftragen und dann mit einem Lappen, einer Bürste, einem Schwamm, einem Wischmopp oder einem Tuch verteilen. Sicherstellen, dass die Oberfläche nach dem Behandlungsschritt vollständig feucht ist.

5 Minuten feucht einwirken lassen. Trockenwischen oder an der Luft trocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich. Oberflächen und Gegenstände so oft desinfizieren, wie es das geltende Hygieneprotokoll erfordert.

4.3.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

4.3.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Verwendungsanweisungen.

Kapitel 5. **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER META-SPC 4**

5.1. **Gebrauchsanweisung**

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung wirkungslos ist.

5.2. **Risikominderungsmaßnahmen**

Nicht relevant.

5.3. **Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

NACH AUGENKONTAKT: Mit Wasser ausspülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH HAUTKONTAKT: Haut mit Wasser spülen. Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH VERSCHLUCKEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH EINATMEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

5.4. **Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Unbenutztes Produkt, seine Verpackung und alle anderen Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Unbenutztes Produkt nicht auf dem Boden, in Wasserquellen, in Rohren oder in die Kanalisation entsorgen.

5.5. **Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Im gut verschlossenen Originalbehälter aufbewahren. Vor Licht geschützt lagern.

Nicht über 40 °C lagern.

Haltbarkeit: 2 Jahre.

Kapitel 6. **SONSTIGE ANGABEN**

Kapitel 7. **DRITTE INFORMATIONSEBENE: EINZELNE PRODUKTE IN DER META-SPC 4**

7.1. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)			Room Care R9 RTU	Absatzmarkt: EU	
			Room Care R9.1 Des	Absatzmarkt: EU	
Zulassungsnummer			EU-0031644-0009 1-4		
Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.2. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	Absatzmarkt: EU	
Zulassungsnummer			EU-0031644-0010 1-4		
Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.3. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	ANDY MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	ANDYSAN MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	CIF MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Absatzmarkt: EU
	DOMES-TOS MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Absatzmarkt: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	GLORIX MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Absatzmarkt: EU
	JIF MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU

	KLINEX MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Absatzmarkt: EU
	LIFEBUOY MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	LYSO-FORM MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Absatzmarkt: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Absatzmarkt: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Absatzmarkt: EU
	SAVO MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Absatzmarkt: EU
	SUPER-ANDY MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Absatzmarkt: EU
	VISS MultiPower Professio-nal	Absatzmarkt: EU

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	Absatzmarkt: EU
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer	EU-0031644-0011 1-4	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.4. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	ANDY MultiPower FREE Professional	Absatzmarkt: EU
	ANDY MultiPower ZERO Professional	Absatzmarkt: EU
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	Absatzmarkt: EU
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	Absatzmarkt: EU
	CIF MultiPower FREE Professional	Absatzmarkt: EU
	CIF MultiPower ZERO Professional	Absatzmarkt: EU

	Divosan Freed RTU	Absatzmarkt: EU
	DOMES-TOS MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	DOMES-TOS MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	SUPER-ANDY MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	SUPER-ANDY MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitizer A-RTU	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitizer Spray	Absatzmarkt: EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Absatzmarkt: EU

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	Absatzmarkt: EU
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	Absatzmarkt: EU
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer	EU-0031644-0012 1-4	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.5. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	Sure Sanitizer B-RTU	Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer	EU-0031644-0013 1-4	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milch-säure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.6. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	Sure Sanitizer C-RTU	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Spray	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	Absatzmarkt: EU
Zulassungsnummer	EU-0031644-0014 1-4	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.7. **Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts**

Handelsname(n)	Sure Freshener RTU	Absatzmarkt: EU
	Sure Freshener 7X RTU	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitiser RTU	Absatzmarkt: EU
	Sure Sanitiser 2X RTU	Absatzmarkt: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Absatzmarkt: EU
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	Absatzmarkt: EU
	Zenith Freshener RTU	Absatzmarkt: EU

		Zenith Freshener 7X RTU	Absatzmarkt: EU		
		Zenith Sanitiser RTU	Absatzmarkt: EU		
		Zenith Sanitiser 2X RTU	Absatzmarkt: EU		
Zulassungsnummer		EU-0031644-0015 1-4			
Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
L-(+)-Milchsäure		Wirkstoff	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)