Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2024/2651

11.10.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/2651 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Οκτωβρίου 2024

σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 16 Απριλίου 2019 η εταιρεία Diversey Europe Operations B.V. υπέβαλε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός) αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων με την ονομασία «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» των τύπων προϊόντων 2, 3 και 4, όπως περιγράφονται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση ότι η αρμόδια αρχή της Λετονίας είχε συμφωνήσει να αξιολογήσει την αίτηση. Η αίτηση καταχωρίστηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων με αριθμό υπόθεσης BC-FV051273-25.

(2) Η οικογένεια βιοκτόνων «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» περιέχει L-(+)-γαλακτικό οξύ ως δραστική ουσία, η οποία περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τους τύπους προϊόντων 2, 3 και 4.

(3) Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Οργανισμό.

(4) Στις 2 Οκτωβρίου 2023 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τη γνωμοδότησή του ([2]), το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου (στο εξής: ΠΧΠ) της οικογένειας βιοκτόνων «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» και την τελική έκθεση αξιολόγησης για την οικογένεια βιοκτόνων σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(5) Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» είναι οικογένεια βιοκτόνων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ότι είναι επιλέξιμη για άδεια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΠΧΠ, πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 6 του εν λόγω κανονισμού.

(6) Στις 18 Οκτωβρίου 2023 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΠΧΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(7) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid».

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα,

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Γνωμοδότηση του ECHA, της 14ης Σεπτεμβρίου 2023, σχετικά με την άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» (ECHA/BPC/394/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται άδεια της Ένωσης με αριθμό άδειας EU-0031644-0000 στην εταιρεία Diversey Europe Operations B.V για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση της οικογένειας βιοκτόνων «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid», με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τις 31 Οκτωβρίου 2024 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2034.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Τύπος(οι) προϊόντος

PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

PT03: Κτηνιατρική υγιεινή

Αριθμός άδειας EU-0031644-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP EU-0031644-0000

ΜΕΡΟΣ I

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Επώνυμο**

Ονομασία	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών PT03: Κτηνιατρική υγιεινή

1.3. **Κάτοχος άδειας**

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Diversey Europe Operations B.V.
	Διεύθυνση	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0000	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP	EU-0031644-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	31 Οκτωβρίου 2024	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	30 Σεπτεμβρίου 2034	

1.4. **Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος**

Επωνυμία παρασκευαστή	Diversey Europe Operations B.V.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Κάτω Χώρες

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Ιταλία Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Κάτω Χώρες Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Ισπανία Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Multifill B.V.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Κάτω Χώρες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Κάτω Χώρες

Επωνυμία παρασκευαστή	Ionic Products Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Ιρλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Ιρλανδία

Επωνυμία παρασκευαστή	Aerosol Service Sp. z o.o.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Charnowo 3676-270 Ustka Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Πολωνία

Επωνυμία παρασκευαστή	Orvema B.V.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Κάτω Χώρες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Κάτω Χώρες

Επωνυμία παρασκευαστή	Cheport spol s.r.o.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Lhotsko 93 76312 Vizovice Τσεχία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Τσεχία

Επωνυμία παρασκευαστή	Helichem B.V.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Κάτω Χώρες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Κάτω Χώρες

Επωνυμία παρασκευαστή	Pluswipes LTD
Διεύθυνση παρασκευαστή	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

1.5. **Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)**

Δραστική ουσία	L-(+)-Γαλακτικό οξύ
Επωνυμία παρασκευαστή	Purac Biochem bv
Διεύθυνση παρασκευαστή	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Κάτω Χώρες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Ισπανία

Δραστική ουσία	L-(+)-Γαλακτικό οξύ
Επωνυμία παρασκευαστή	Jungbunzlauer S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Γαλλία

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (β/β)
μεθανοσουλφονικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		0 - 9 % (β/β)
δουλφονικών οξέων, C14-17-secαλ-κανο, άλατα νατρίου		Μη δραστική ουσία	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (β/β)

αλκυλο πολυγλυκοσίδιο		Μη δραστική ουσία		414-420-0	0 - 3,9 % (β/β)

2.2. **Τύπο(οι) τυποποίησης**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό SL Πυκνό διάλυμα

ΜΕΡΟΣ II

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ META-SPC

1. **META-SPC 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 1 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-1

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών PT03: Κτηνιατρική υγιεινή

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ META-SPC 1**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (β/β)
μεθανοσουλφο-νικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		9 - 9 % (β/β)

δουλφονικών οξέων, C14-17-secαλ-κανο, άλατα νατρίου		Μη δραστική ουσία	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (β/β)
αλκυλο πολυγλυκοσίδιο		Μη δραστική ουσία		414-420-0	3,9 - 3,9 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 1**

Τύπος(οι) τυποποίησης	SL Πυκνό διάλυμα

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. EUH071: Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.
Δηλώσεις προφύλαξης	P260: Μην αναπνέετε ατμούς. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.. P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. P234: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλ. οδηγίες στην ετικέτα).

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Χρήση # 1α - Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων χωρίς επαφή με τρόφιμα (π.χ. βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης (εξαιρουμένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης) και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά)

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων χωρίς επαφή με τρόφιμα (π.χ. βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης (εξαιρουμένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης) και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,38% w/w. Πρόκειται για αραίωση 2% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 2% v/v (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: βακτήρια – 5 λεπτά Ζυμομύκητες - 15 λεπτά ελυτροφόροι ιοί - 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 2,0% (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά κατά των βακτηρίων και των ελυτροφόρων ιών και 15 λεπτά κατά των ζυμομυκήτων. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Χρήση # 1β – Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά)

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,38% w/w. Πρόκειται για αραίωση 2% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 2% v/v (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 15 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 2,0% (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 15 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Χρήση # 2 - Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών χωρίς και με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης)

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών χωρίς και με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,38% w/w. Πρόκειται για αραίωση 2% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 2% v/v (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε εκ των προτέρων την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 2,0% (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Χρήση # 3 - Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων σε κτηνιατρικό χώρο

Τύπος προϊόντος	PT03: Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων σε κτηνιατρικό χώρο.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,57% w/w. Πρόκειται για αραίωση 3% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί για 5 λεπτά και εφαρμόστε περίπου 19 ψεκασμούς /m^2 ή 25 ml/m^2 για 30 λεπτά). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 3% v/v (3 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 °C); 30 λεπτά σε 10°C.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε εκ των προτέρων την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 3,0% (3 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ή 30 λεπτά σε 10°C. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5

Χρήση # 4 – Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών (συμπ. μηχανημάτων και εξοπλισμού) με επαφή με γαλακτοκομικά τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης)

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών (συμπ. μηχανημάτων και εξοπλισμού) με επαφή με γαλακτοκομικά τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης). Για παράδειγμα, μηχανές παγωτού και ανάδευσης, καθαρισμός ανοιχτών εγκαταστάσεων σε εργοστάσια τροφίμων ή σκληρών επιφανειών σε κουζίνες.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,57% w/w. Πρόκειται για αραίωση 3% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 3% v/v (3 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 3,0% (3 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας* ***του*** *που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν ο καθαρισμός είναι αναποτελεσματικός.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες που ταξινομούνται στο πρότυπο ΕΝ 374 ή σε ισοδύναμο, προστασία προσώπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16321 ή ισοδύναμο και ολόσωμη φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14605 ή ισοδύναμο κατά τον χειρισμό του συμπυκνωμένου προϊόντος (κατά τη διάρκεια της αραίωσης). Τα πλήρη κείμενα των προτύπων ΕΝ είναι διαθέσιμα στην Ενότητα 6.

Υλικό εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της άλλης νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Δείτε την ενότητα 6 για την πλήρη αναφορά σε αυτήν την πράξη.

Μην αναπνέετε ατμούς.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Αποφύγετε τις πιτσιλιές και τις διαρροές κατά τη διάρκεια της ανάμειξης και του γεμίσματος (αραίωση).

Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα και ξεκουραστείτε σε θέση άνετη για την αναπνοή.Εάν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Στη συνέχεια, αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες προς υγειονομικό προσωπικό/ιατρό: τα μάτια θα πρέπει επίσης να ξεπλένονται επανειλημμένα καθ' οδόν προς τον ιατρό σε περίπτωση έκθεσής τους σε αλκαλικές χημικές ουσίες (pH > 11), αμίνες και οξέα όπως το οξικό οξύ, το μυρμηκικό οξύ ή το προπιονικό οξύ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο είναι σε θέση να καταπιεί. Καλέστε 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε πηγές νερού, σε σωλήνες ή στις αποχετεύσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

5.5. **Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη καλά κλεισμένο.**

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 °C.

Διάρκεια ζωής 2 χρόνια.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πλήρεις τίτλοι των προτύπων ΕΝ που αναφέρονται στην ενότητα 5.2 «Μέτρα μετριασμού του κινδύνου» είναι:

ΕΝ 374 - Γάντια προστασίας από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

ΕΝ 16321 - Προστασία ματιών και προσώπου για επαγγελματική χρήση

ΕΝ 14605 - Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών — Απαιτήσεις ενδυμασιών με στεγανούς συνδέσμους (Τύπος 3) ή με συνδέσμους στεγανούς σε ψεκασμούς (Τύπος 4), συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων που παρέχουν προστασία μόνο μερών του σώματος (Τύποι PB [3] και PB [4]).

Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με τους χημικούς παράγοντες στην εργασία (Δέκατη τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 1**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία		TASKI Sani 4 in 1 Plus	περιοχή της αγοράς: ΕΕ		
Αριθμός άδειας		EU-0031644-0001 1-1			
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	17,6 % (β/β)
μεθανοσουλφονικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	5,11 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		9 % (β/β)
δουλφονικών οξέων, C14-17-secαλ-κανο, άλατα νατρίου		Μη δραστική ουσία	97489-15-1	307-055-2	3 % (β/β)

αλκυλο πολυγλυκοσίδιο		Μη δραστική ουσία		414-420-0	3,9 % (β/β)

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	ANDY MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	CIF MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	GLORIX MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

	JIF MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	KLINEX MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SAVO MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Suma San 4in1 D10.7	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	VISS MultiPower Conc Professional	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0002 1-1	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	17,6 % (β/β)
μεθανοσουλφο-νικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	5,11 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		9 % (β/β)
δουλφονικών οξέων, C14-17-secαλ-κανο, άλατα νατρίου		Μη δραστική ουσία	97489-15-1	307-055-2	3 % (β/β)
αλκυλο πολυγλυκοσίδιο		Μη δραστική ουσία		414-420-0	3,9 % (β/β)

7.3. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Divosan Freed Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SANO-Premium-Plus	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Suma Ice & Shake Sanitizer	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Ice & Shake Sanitizer	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

	Sure Sanitizer	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SURE Sanitizer A	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0003 1-1	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	17,6 % (β/β)
μεθανοσουλφο-νικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	5,11 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		9 % (β/β)
δουλφονικών οξέων, C14-17-secαλ-κανο, άλατα νατρίου		Μη δραστική ουσία	97489-15-1	307-055-2	3 % (β/β)
αλκυλο πολυγλυκοσίδιο		Μη δραστική ουσία		414-420-0	3,9 % (β/β)

7.4. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	SURE Sanitizer B	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0004 1-1	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	17,6 % (β/β)

μεθανοσουλφονικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	5,11 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		9 % (β/β)
δουλφονικών οξέων, C14-17-secαλκανο, άλατα νατρίου		Μη δραστική ουσία	97489-15-1	307-055-2	3 % (β/β)
αλκυλο πολυγλυκοσίδιο		Μη δραστική ουσία		414-420-0	3,9 % (β/β)

7.5. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	SURE Sanitizer C	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitizer 4in1	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0005 1-1	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	17,6 % (β/β)
μεθανοσουλφονικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	5,11 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		9 % (β/β)
δουλφονικών οξέων, C14-17-secαλκανο, άλατα νατρίου		Μη δραστική ουσία	97489-15-1	307-055-2	3 % (β/β)

αλκυλο πολυγλυκοσίδιο		Μη δραστική ουσία		414-420-0	3,9 % (β/β)

1. **ΜΕΤΑ-SPC 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 2 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-2

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών PT03: Κτηνιατρική υγιεινή

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 2**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 2**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (β/β)
μεθανοσουλφο-νικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		9 - 9 % (β/β)
δουλφονικών οξέων, C14-17-secαλ-κανο, άλατα νατρίου		Μη δραστική ουσία	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (β/β)
αλκυλο πολυγλυκοσίδιο		Μη δραστική ουσία		414-420-0	3,9 - 3,9 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 2**

Τύπος(οι) τυποποίησης	SL Πυκνό διάλυμα

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. EUH071: Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. EUH208: Περιέχει Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P260: Μην αναπνέετε ατμούς. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. P234: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλ. οδηγίες στην ετικέτα).

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Χρήση # 1α - Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων χωρίς επαφή με τρόφιμα (π.χ. βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης (εξαιρουμένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης) και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά)

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων χωρίς επαφή με τρόφιμα (π.χ. βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης (εξαιρουμένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης) και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,38% w/w. Πρόκειται για αραίωση 2% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 2% v/v (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: βακτήρια – 5 λεπτά Ζυμομύκητες - 15 λεπτά ελυτροφόροι ιοί - 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 2,0% (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά κατά των βακτηρίων και των ελυτροφόρων ιών και 15 λεπτά κατά των ζυμομυκήτων. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Χρήση # 1β – Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά)

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,38% w/w. Πρόκειται για αραίωση 2% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 2% v/v (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 15 λεπτά

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 2,0% (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 15 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Χρήση # 2 – Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών χωρίς και με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης)

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών χωρίς και με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,38% w/w. Πρόκειται για αραίωση 2% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 2% v/v (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε εκ των προτέρων την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 2,0% (2 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Χρήση # 3 - Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων σε κτηνιατρικό χώρο

Τύπος προϊόντος	PT03: Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων σε κτηνιατρικό χώρο.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,57% w/w. Πρόκειται για αραίωση 3% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί για 5 λεπτά και εφαρμόστε περίπου 19 ψεκασμούς /m^2 ή 25 ml/m^2 για 30 λεπτά). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 3% v/v (3 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 °C); 30 λεπτά σε 10°C.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε εκ των προτέρων την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 3,0% (3 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ή 30 λεπτά σε 10°C. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5

Χρήση # 4 – Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών (συμπ. μηχανημάτων και εξοπλισμού) με επαφή με γαλακτοκομικά τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης)

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών (συμπ. μηχανημάτων και εξοπλισμού) με επαφή με γαλακτοκομικά τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης). Για παράδειγμα, μηχανές παγωτού και ανάδευσης, καθαρισμός ανοιχτών εγκαταστάσεων σε εργοστάσια τροφίμων ή σκληρών επιφανειών σε κουζίνες.

Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,57% w/w. Πρόκειται για αραίωση 3% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 3% v/v (3 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 3,0% (3 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 2**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν ο καθαρισμός είναι αναποτελεσματικός.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες που ταξινομούνται στο πρότυπο ΕΝ 374 ή σε ισοδύναμο, προστασία προσώπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16321 ή ισοδύναμο και ολόσωμη φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14605 ή ισοδύναμο κατά τον χειρισμό του συμπυκνωμένου προϊόντος (κατά τη διάρκεια της αραίωσης). Τα πλήρη κείμενα των προτύπων ΕΝ είναι διαθέσιμα στην Ενότητα 6.

Υλικό εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της άλλης νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Δείτε την ενότητα 6 για την πλήρη αναφορά σε αυτήν την πράξη.

Μην αναπνέετε ατμούς.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Αποφύγετε τις πιτσιλιές και τις διαρροές κατά τη διάρκεια της ανάμειξης και του γεμίσματος (αραίωση).

Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα και ξεκουραστείτε σε θέση άνετη για την αναπνοή. Εάν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Στη συνέχεια, αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες προς υγειονομικό προσωπικό/ιατρό: τα μάτια θα πρέπει επίσης να ξεπλένονται επανειλημμένα καθ' οδόν προς τον ιατρό σε περίπτωση έκθεσής τους σε αλκαλικές χημικές ουσίες (pH > 11), αμίνες και οξέα όπως το οξικό οξύ, το μυρμηκικό οξύ ή το προπιονικό οξύ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο είναι σε θέση να καταπιεί. Καλέστε 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε πηγές νερού, σε σωλήνες ή στις αποχετεύσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

5.5. **Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη καλά κλεισμένο.**

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 °C.

Διάρκεια ζωής 2 χρόνια.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πλήρεις τίτλοι των προτύπων ΕΝ που αναφέρονται στην ενότητα 5.2 «Μέτρα μετριασμού του κινδύνου» είναι:

ΕΝ 374 - Γάντια προστασίας από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

ΕΝ 16321 - Προστασία ματιών και προσώπου για επαγγελματική χρήση

ΕΝ 14605 - Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών — Απαιτήσεις ενδυμασιών με στεγανούς συνδέσμους (Τύπος 3) ή με συνδέσμους στεγανούς σε ψεκασμούς (Τύπος 4), συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων που παρέχουν προστασία μόνο μερών του σώματος (Τύποι PB [3] και PB [4]).

Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με τους χημικούς παράγοντες στην εργασία (Δέκατη τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 2**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Sure Freshener Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Freshener 7X Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitiser Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitiser 2X Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concen-trate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Zenith Freshener Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Zenith Freshener 7X Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Zenith Sanitiser Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

	Zenith Sanitiser 2X Conc	περιοχή της αγοράς: EE
	7X FRESHE-NER CONCEN-TRATE	περιοχή της αγοράς: EE
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0006 1-2	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	17,6 % (β/β)
μεθανοσουλφο-νικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	5,11 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		9 % (β/β)
δουλφονικών οξέων, C14-17-secαλ-κανο, άλατα νατρίου		Μη δραστική ουσία	97489-15-1	307-055-2	3 % (β/β)
αλκυλο πολυγλυκοσίδιο		Μη δραστική ουσία		414-420-0	3,9 % (β/β)

1. **META-SPC 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 3 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-3

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών PT03: Κτηνιατρική υγιεινή

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 3**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 3**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (β/β)
μεθανοσουλφο-νικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 3**

Τύπος(οι) τυποποίησης	SL Πυκνό διάλυμα

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. EUH071: Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.
Δηλώσεις προφύλαξης	P260: Μην αναπνέετε ατμούς. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.. P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. P234: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλ. οδηγίες στην ετικέτα).

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Χρήση # 1α - Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων χωρίς επαφή με τρόφιμα (π.χ. βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης (εξαιρουμένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης) και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά)

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων χωρίς επαφή με τρόφιμα (π.χ. βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης (εξαιρουμένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης) και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,38% w/w. Πρόκειται για αραίωση 4% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 4% v/v (4 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: βακτήρια – 5 λεπτά Ζυμομύκητες - 15 λεπτά ελυτροφόροι ιοί - 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 4,0% (4 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά κατά των βακτηρίων και των ελυτροφόρων ιών και 15 λεπτά κατά των ζυμομυκήτων. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Χρήση # 1β – Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά)

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,38% w/w. Πρόκειται για αραίωση 4% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 4% v/v (4 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 15 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 4,0% (4 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 15 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Χρήση # 2 – Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών χωρίς και με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης)

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών χωρίς και με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,38% w/w. Πρόκειται για αραίωση 4% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 4% v/v (4 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε εκ των προτέρων την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 4,0% (4 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Χρήση # 3 - Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων σε κτηνιατρικό χώρο

Τύπος προϊόντος	PT03: Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων σε κτηνιατρικό χώρο.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,57% w/w. Πρόκειται για αραίωση 6% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί για 5 λεπτά και εφαρμόστε περίπου 19 ψεκασμούς /m^2 ή 25 ml/m^2 για 30 λεπτά). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 6% v/v (6 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 °C); 30 λεπτά σε 10°C.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε εκ των προτέρων την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 6,0% (6 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ή 30 λεπτά σε 10°C. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5

Χρήση # 4 – Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών (συμπ. μηχανημάτων και εξοπλισμού) με επαφή με γαλακτοκομικά τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης)

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών (συμπ. μηχανημάτων και εξοπλισμού) με επαφή με γαλακτοκομικά τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης). Για παράδειγμα, μηχανές παγωτού και ανάδευσης, καθαρισμός ανοιχτών εγκαταστάσεων σε εργοστάσια τροφίμων ή σκληρών επιφανειών σε κουζίνες.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση δραστικής ουσίας 0,57% w/w. Πρόκειται για αραίωση 6% v/v του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Αραιώστε το προϊόν σε 6% v/v (6 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο φιάλη J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 και 1,5 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αραιώστε το προϊόν με πόσιμο νερό σε 6,0% (6 ml προϊόντος, προσθέστε νερό έως 100 ml). Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε πρόσφατα αραιωμένο προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν ο καθαρισμός είναι αναποτελεσματικός.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες που ταξινομούνται στο πρότυπο ΕΝ 374 ή σε ισοδύναμο, προστασία προσώπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16321 ή ισοδύναμο και ολόσωμη φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14605 ή ισοδύναμο κατά τον χειρισμό του συμπυκνωμένου προϊόντος (κατά τη διάρκεια της αραίωσης). Τα πλήρη κείμενα των προτύπων ΕΝ είναι διαθέσιμα στην Ενότητα 6.

Υλικό εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της άλλης νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Δείτε την ενότητα 6 για την πλήρη αναφορά σε αυτήν την πράξη.

Μην αναπνέετε ατμούς.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Αποφύγετε τις πιτσιλιές και τις διαρροές κατά τη διάρκεια της ανάμειξης και του γεμίσματος (αραίωση).

Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα και ξεκουραστείτε σε θέση άνετη για την αναπνοή. Εάν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Στη συνέχεια, αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες προς υγειονομικό προσωπικό/ιατρό: τα μάτια θα πρέπει επίσης να ξεπλένονται επανειλημμένα καθ' οδόν προς τον ιατρό σε περίπτωση έκθεσής τους σε αλκαλικές χημικές ουσίες (pH > 11), αμίνες και οξέα όπως το οξικό οξύ, το μυρμηκικό οξύ ή το προπιονικό οξύ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο είναι σε θέση να καταπιεί. Καλέστε 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε πηγές νερού, σε σωλήνες ή στις αποχετεύσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

5.5. **Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη καλά κλεισμένο.**

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 °C.

Διάρκεια ζωής 2 χρόνια.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πλήρεις τίτλοι των προτύπων ΕΝ που αναφέρονται στην ενότητα 5.2 «Μέτρα μετριασμού του κινδύνου» είναι:

ΕΝ 374 - Γάντια προστασίας από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

ΕΝ 16321 - Προστασία ματιών και προσώπου για επαγγελματική χρήση

ΕΝ 14605 - Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών — Απαιτήσεις ενδυμασιών με στεγανούς συνδέσμους (Τύπος 3) ή με συνδέσμους στεγανούς σε ψεκασμούς (Τύπος 4), συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων που παρέχουν προστασία μόνο μερών του σώματος (Τύποι PB [3] και PB [4]).

Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με τους χημικούς παράγοντες στην εργασία (Δέκατη τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 3**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

	DOME-STOS MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: EE
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: EE
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: EE
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: EE
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: EE
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: EE
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: EE
	Room Care R9.1 Des-Plus	περιοχή της αγοράς: EE
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: EE

	SUPE-RANDY MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	VISS MultiPower Plus Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

Αριθμός άδειας	EU-0031644-0007 1-3

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	8,8 % (β/β)
μεθανοσουλφο-νικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	2,56 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		4,5 % (β/β)

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Room Care R9 Des-Plus	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0008 1-3	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	8,8 % (β/β)
μεθανοσουλφο-νικό οξύ		Μη δραστική ουσία	75-75-2	200-898-6	2,56 % (β/β)
αλκυλο αιθερο καρβοξυλικό οξύ		Μη δραστική ουσία	53563-70-5		4,5 % (β/β)

1. **META-SPC 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 4 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-4

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 4**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 4**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 4**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 4**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Χρήση # 1α - Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων χωρίς επαφή με τρόφιμα (π.χ. βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης (εξαιρουμένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης) και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά)

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων χωρίς επαφή με τρόφιμα (π.χ. βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης (εξαιρουμένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης) και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Προϊόν έτοιμο για χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: βακτήρια – 5 λεπτά Ζυμομύκητες - 15 λεπτά ελυτροφόροι ιοί - 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο Φιάλη ψεκασμού με σκανδάλη, HDPE: 0,75 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά κατά των βακτηρίων και των ελυτροφόρων ιών και 15 λεπτά κατά των ζυμομυκήτων. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Χρήση # 1β – Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά)

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών και μικρών αντικειμένων με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης και χρήση σε οχήματα για ανθρώπινη μεταφορά).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: 1. Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια. 2. Βύθιση σε υγρά μικρά αντικείμενα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2 ή καλύψτε πλήρως το αντικείμενο που πρόκειται να απολυμανθεί). Αραίωση (%): Προϊόν έτοιμο για χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 15 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο Φιάλη ψεκασμού με σκανδάλη, HDPE: 0,75 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας. Σε περίπτωση μικρών αντικειμένων, βυθίστε τα αντικείμενα πλήρως σε προϊόν για να βρέξετε την επιφάνεια. Το διάλυμα για εμβάπτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Αφήστε το να βραχεί για 15 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Χρήση # 2 – Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών χωρίς και με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης)

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: Μόνο ελυτροφόροι ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση καθαρών σκληρών μη πορωδών επιφανειών χωρίς και με επαφή με τρόφιμα (τρόφιμα, βιομηχανικούς χώρους, χώρους επαγγελματικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής περίθαλψης).
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση επιφάνειας με έκχυση ή ψεκασμό αφρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για την εφαρμογή στην επιφάνεια.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε το προϊόν βρέχοντας πλήρως την επιφάνεια (εφαρμόστε περίπου 10 ψεκασμούς /m^2 ή 13 ml/m^2) Αραίωση (%): Προϊόν έτοιμο για χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μαλακή θήκη, PET/PE και LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 και 5,0 λίτρο φιάλη, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 λίτρο Δοχείο, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 και 20,0 λίτρο Φιάλη ψεκασμού με σκανδάλη, HDPE: 0,75 λίτρο (PET – τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο; PE – Πολυαιθυλένιο; HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας; LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, PA - Πολυαμίδιο).

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε εκ των προτέρων την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Εφαρμόστε, π.χ. ψεκάστε, ρίξτε το προϊόν στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε πανί, βούρτσα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα ή μαντηλάκι για να απλώσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς υγρή μετά το στάδιο της επεξεργασίας.

Αφήστε το να βραχεί για 5 λεπτά. Σκουπίστε ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Δεν απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας. Απολυμάνετε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα όσο συχνά απαιτείται από το ισχύον πρωτόκολλο υγιεινής.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 4**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν ο καθαρισμός είναι αναποτελεσματικός.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Άσχετο

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν υπάρχουν συμπτώματα: Ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε πηγές νερού, σε σωλήνες ή στις αποχετεύσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

5.5. **Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη καλά κλεισμένο.**

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 °C.

Διάρκεια ζωής 2 χρόνια.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 4**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία			Room Care R9 RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
			Room Care R9.1 Des	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
Αριθμός άδειας			EU-0031644-0009 1-4		
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	0,352 % (β/β)

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
Αριθμός άδειας			EU-0031644-0010 1-4		
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	0,352 % (β/β)

7.3. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	ANDY MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	ANDYSAN MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	CIF MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Cif 4in1 Cleaner Disinfec-tant	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	DOME-STOS MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfec-tant	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	FLORAS-ZEPT MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	GLORIX MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfec-tant	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	JIF MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

	KLINEX MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	LIFEBUOY MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	LYSO-FORM MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SAVO MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SUPE-RANDY MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	VISS MultiPower Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	περιοχή της αγοράς: EE
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	περιοχή της αγοράς: EE
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0011 1-4	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	0,352 % (β/β)

7.4. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	ANDY MultiPower FREE Professional	περιοχή της αγοράς: EE
	ANDY MultiPower ZERO Professional	περιοχή της αγοράς: EE
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	περιοχή της αγοράς: EE
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	περιοχή της αγοράς: EE
	CIF MultiPower FREE Professional	περιοχή της αγοράς: EE
	CIF MultiPower ZERO Professional	περιοχή της αγοράς: EE

	Divosan Freed RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	DOME-STOS MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	DOME-STOS MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SUPE-RANDY MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	SUPE-RANDY MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitizer A-RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitizer Spray	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0012 1-4	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	0,352 % (β/β)

7.5. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Sure Sanitizer B-RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0013 1-4	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	0,352 % (β/β)

7.6. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Sure Sanitizer C-RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitizer 4in1 Spray	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0031644-0014 1-4	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	0,352 % (β/β)

7.7. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Sure Freshener RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Freshener 7X RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitiser RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sure Sanitiser 2X RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Zenith Freshener RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ

		Zenith Freshener 7X RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ		
		Zenith Sanitiser RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ		
		Zenith Sanitiser 2X RTU	περιοχή της αγοράς: ΕΕ		
Αριθμός άδειας		EU-0031644-0015 1-4			
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-(+)-Γαλακτικό οξύ		δραστική ουσία	79-33-4	201-196-2	0,352 % (β/β)