2024/2651

11.10.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/2651,

10. oktoober 2024,

millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) 16. aprillil 2019 esitas Diversey Europe Operations B.V Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase taotluse liidu loa saamiseks biotsiidipere jaoks, mille nimi on „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 2, 3 ja 4, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Läti pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbri BC-FV051273-25 all.

(2) „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ sisaldab toimeainena L-(+)-piimhapet, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud selliste liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja, mida kasutatakse tooteliikides 2, 3 ja 4.

(3) 28. veebruaril 2023 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt kemikaaliametile hindamisaruande ja oma järeldused.

(4) 2. oktoobril 2023 esitas kemikaaliamet komisjonile arvamuse, ([2]) vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 3 biotsiidipere „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ omaduste kokkuvõtte kavandi ning biotsiidipere lõpliku hindamisaruande.

(5) Arvamuses järeldatakse, et „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s sätestatud biotsiidipere määratlusele, et selle jaoks sai taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiidipere kõnealuse määruse artikli 19 lõigetes 1 ja 6 sätestatud tingimustele.

(6) 18. oktoobril 2023 edastas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 4 komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes.

(7) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidipere „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ jaoks liidu luba.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Euroopa Kemikaaliameti 14. septembri 2023. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidipere „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ jaoks (ECHA/BPC/394/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Diversey Europe Operations B.V antakse liidu luba (number EU-0031644-0000) biotsiidipere „Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid“ turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Liidu luba kehtib alates 31. oktoobrist 2024 kuni 30. septembrini 2034.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. oktoober 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

BIOTSIIDIPERE OMADUSTE KOKKUVÕTE

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Biotsiidi liik (liigid)

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

PT04: Toidu- ja söödaruumid

PT03: Loomade hügieen

Loa number EU-0031644-0000

R4BP registrinumber EU-0031644-0000

Osa I.

ESIMENE TEABETASAND

Peatükk 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidipere nimetus**

Nimetus	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid PT03: Loomade hügieen

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Diversey Europe Operations B.V.
	Aadress	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Loa number	EU-0031644-0000	
R4BP registrinumber	EU-0031644-0000	
Loa andmise kuupäev	31. oktoober 2024	
Loa kehtivusaja lõpp	30. september 2034	

1.4. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Diversey Europe Operations B.V.
Tootja aadress	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Madalmaad

Tootmiskohtade asukoht	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itaalia Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Madalmaad Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Hispaania Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Saksamaa

Tootja nimi	Multifill B.V.
Tootja aadress	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Madalmaad

Tootja nimi	Ionic Products Ltd
Tootja aadress	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Iirimaa
Tootmiskohtade asukoht	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Iirimaa

Tootja nimi	Aerosol Service Sp. z o.o.
Tootja aadress	Charnowo 3676-270 Ustka Poola
Tootmiskohtade asukoht	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Poola

Tootja nimi	Orvema B.V.
Tootja aadress	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Madalmaad

Tootja nimi	Cheport spol s.r.o.
Tootja aadress	Lhotsko 93 76312 Vizovice Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Tšehhi

Tootja nimi	Helichem B.V.
Tootja aadress	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Madalmaad

Tootja nimi	Pluswipes LTD
Tootja aadress	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	L-(+)-piimhape
Tootja nimi	Purac Biochem bv
Tootja aadress	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Hispaania

Toimeaine	L-(+)-piimhape
Tootja nimi	Jungbunzlauer S.A.
Tootja aadress	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Prantsusmaa

Peatükk 2. **BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 massiprotsent
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		0 - 9 massiprotsent
C14-C17 sekundaarne alkaansulfonaat, naatriumsoolad		Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 massiprotsent

Alküülpolüglükosiid		Mittetoimeaine		414-420-0	0 - 3,9 massiprotsent

2.2. **Olek (olekud)**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik SL Lahustuv kontsentraat

Osa II.

TEINE TEABETASAND – BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE (-VÕTTED)

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid PT03: Loomade hügieen

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 1**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 1**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 massiprotsent
Metaansulfoonhape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		9 - 9 massiprotsent

C14-C17 sekundaarne alkaansulfonaat, naatriumsoolad		Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 massiprotsent
Alküülpolüglü-kosiid		Mittetoimeaine		414-420-0	3,9 - 3,9 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 1**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 1**

Ohulaused	H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H290: Võib söövitada metalle. EUH071: Söövitav hingamisteedele.
Hoiatuslaused	P260: Auru mitte sisse hingata. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu kohalike eeskirjade kohaselt kõrvaldada P501: mahuti kohalike eeskirjade kohaselt kõrvaldada P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P321: Nõuab eriravi (vt juhiseid käesoleval etiketil).

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kasutamine # 1a - Toiduga mitte kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (nt tööstuslik, avalik ala (välja arvatud tervishoiuasutused) ja inimeste transpordivahendites kasutamine).

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: ümbrisega viirused Tavanimetus: ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga mitte kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (nt tööstuslik, avalik ala (välja arvatud tervishoiuasutused) ja inimeste transpordivahendites kasutamine).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,38% massiprotsenti. See on toote 2% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Valmistada tootest 2% v/v lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: Bakterid – 5 minutit Pärmseened - 15 minutit ümbrisega viirused - 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Lahjendada toode joogiveega, et saada 2,0% lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks bakterite ja viiruste vastu ning 15 minutiks pärmseente vastu. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kasutamine # 1b – Toiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala ja inimeste transpordivahendites kasutamine).

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Ainult ümbrisega viirused Tavanimetus: Ainult ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala ja inimeste transpordivahendites kasutamine).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,38% massiprotsenti. See on toote 2% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Valmistada tootest 2% v/v lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 15 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Lahjendada toode joogiveega, et saada 2,0% lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 15 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kasutamine # 2 - Toiduga mitte kokku puutuvate ja kokku puutuvate puhaste kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala, sealhulgas tervishoiuasutused).

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Ainult ümbrisega viirused Tavanimetus: Ainult ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga mitte kokku puutuvate ja kokku puutuvate puhaste kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala, sealhulgas tervishoiuasutused).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,38% massiprotsenti. See on toote 2% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2). Lahjendus (%): Valmistada tootest 2% v/v lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Enne toote pealekandmist eemaldada suurem mustus ja eelpuhastada pind.

Lahjendada toode joogiveega, et saada 2,0% lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg.

Jätta märjaks 5 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Kasutamine # 3 - Veterinaarias kasutatavate puhaste kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine.

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Veterinaarias kasutatavate puhaste kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,57% massiprotsenti. See on toote 3% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult 5 minutiks ja kasutada umbes 19 pihustust m^2 kohta või 25 ml/m^2 30 minutiks). Lahjendus (%): Valmistada tootest 3% v/v lahus (3 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit toatemperatuuril (18-25 °C); 30 minutit temperatuuril 10 °C
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Enne toote pealekandmist eemaldada suurem mustus ja eelpuhastada pind.

Lahjendada toode joogiveega, et saada 3,0% lahus (3 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks toatemperatuuril ja 30 minutiks temperatuuril 10 °C. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4. **Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Kasutamine # 4 – Piimatoiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade (sh masinate ja seadmete) desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala).

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Piimatoiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade (sh masinate ja seadmete) desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala). Näiteks jäätise- ja kokteilimasinad, avatud seadmete puhastamine toiduainetööstuses või kõvad pinnad köögis.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,57% massiprotsenti. See on toote 3% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Valmistada tootest 3% v/v lahus (3 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Lahjendada toode joogiveega, et saada 3,0% lahus (3 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 1**

5.1. **Kasutusjuhised**

Järgida kasutusjuhiseid.

Teavitada loaomanikku kui töötlemine ei ole tõhus.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Kontsentreeritud toote käitlemisel (lahjendamise ajal) kanda EN 374 või samaväärse kohaselt klassifitseeritud kemikaalikindlaid kaitsekindaid, EN 16321 või samaväärsele vastavat näokaitset ja EN 14605 või samaväärsele vastavat kaitseülikonda. EN standardite täistekst on saadaval 6. jaos. Isikukaitsevahendite (IKV) materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile on esitatud 6. jaos.

Vältida auru sissehingamist.

Vältida sattumist silma ja nahale.

Segamise ja laadmise (lahjendamise) ajal vältida pritsmeid ja leket.

Pärast käitlemist pesta käsi.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH>11), amiinide ja hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kõrvaldada kasutamata toode, selle pakend ja muud jäätmed vastavalt kohalikele nõuetele.

Mitte lasta kasutamata toodet pinnasele, veekogudesse, torustikku ega äravooluavadesse.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida originaalpakendis tihedalt suletuna. Hoida valguse eest kaitstult.

Mitte hoida temperatuuril üle +40 °C.

Säilivusaeg: 2 aastat.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Punktis 5.2 Riskijuhtimismeetmed viidatud EN standardite täisnimetused on järgmised:

EN 374 - Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

EN 14605 - Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4]).

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		TASKI Sani 4 in 1 Plus	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0031644-0001 1-1			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 massiprotsent
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	5,11 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		9 massiprotsent
C14-C17 sekundaarne alkaansulfonaat, naatriumsoolad		Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	3 massiprotsent

Alküülpolüglükosiid		Mittetoimeaine		414-420-0	3,9 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	ANDY MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	CIF MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Turupiirkond: EL
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Turupiirkond: EL
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Turupiirkond: EL

	JIF MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Turupiirkond: EL
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Turupiirkond: EL
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Turupiirkond: EL
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Turupiirkond: EL
	SAVO MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	Suma San 4in1 D10.7	Turupiirkond: EL
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Turupiirkond: EL
	VISS MultiPower Conc Professional	Turupiirkond: EL

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Turupiirkond: EL
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0031644-0002 1-1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 massiprotsent
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	5,11 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		9 massiprotsent
C14-C17 sekundaarne alkaansulfonaat, naatriumsoolad		Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	3 massiprotsent
Alküülpolüglü-kosiid		Mittetoimeaine		414-420-0	3,9 massiprotsent

7.3. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Divosan Freed Conc	Turupiirkond: EL
	SANO-Premium-Plus	Turupiirkond: EL
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Turupiirkond: EL
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Turupiirkond: EL

	Sure Sanitizer	Turupiirkond: EL
	SURE Sanitizer A	Turupiirkond: EL
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Turupiirkond: EL
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0031644-0003 1-1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 massiprotsent
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	5,11 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		9 massiprotsent
C14-C17 sekundaarne alkaansulfonaat, naatriumsoolad		Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	3 massiprotsent
Alküülpolüglü-kosiid		Mittetoimeaine		414-420-0	3,9 massiprotsent

7.4. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	SURE Sanitizer B	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0031644-0004 1-1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 massiprotsent

Metaansulfoonhape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	5,11 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		9 massiprotsent
C14-C17 sekundaarne alkaansulfonaat, naatriumsoolad		Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	3 massiprotsent
Alküülpolüglükosiid		Mittetoimeaine		414-420-0	3,9 massiprotsent

7.5. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	SURE Sanitizer C	Turupiirkond: EL
	Sure Sanitizer 4in1	Turupiirkond: EL
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0031644-0005 1-1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 massiprotsent
Metaansulfoonhape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	5,11 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		9 massiprotsent
C14-C17 sekundaarne alkaansulfonaat, naatriumsoolad		Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	3 massiprotsent

Alküülpolüglü-kosiid		Mittetoimeaine		414-420-0	3,9 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 2 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-2

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid PT03: Loomade hügieen

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 2**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 2**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 massiprotsent
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		9 - 9 massiprotsent
C14-C17 sekundaarne alkaansulfonaat, naatriumsoolad		Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 massiprotsent
Alküülpolüglü-kosiid		Mittetoimeaine		414-420-0	3,9 - 3,9 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 2**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 2**

Ohulaused	H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H290: Võib söövitada metalle. EUH071: Söövitav hingamisteedele. EUH208: Sisaldab etüül-2,3-epoksü-3-fenüülbutüraati, delta-damaskooni ja damaskooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused	P260: Auru mitte sisse hingata. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu kohalike eeskirjade kohaselt kõrvaldada P501: Mahuti kohalike eeskirjade kohaselt kõrvaldada P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P321: Nõuab eriravi (vt juhiseid käesoleval etiketil).

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kasutamine # 1a - Toiduga mitte kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (nt tööstuslik, avalik ala (välja arvatud tervishoiuasutused) ja inimeste transpordivahendites kasutamine).

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: ümbrisega viirused Tavanimetus: ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga mitte kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (nt tööstuslik, avalik ala (välja arvatud tervishoiuasutused) ja inimeste transpordivahendites kasutamine).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,38% massiprotsenti. See on toote 2% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Valmistada tootest 2% v/v lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: Bakterid – 5 minutit Pärmseened - 15 minutit ümbrisega viirused - 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Lahjendada toode joogiveega, et saada 2,0% lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks bakterite ja viiruste vastu ning 15 minutiks pärmseente vastu. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kasutamine # 1b – Toiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala ja inimeste transpordivahendites kasutamine).

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Ainult ümbrisega viirused Tavanimetus: Ainult ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala ja inimeste transpordivahendites kasutamine).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,38% massiprotsenti. See on toote 2% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Valmistada tootest 2% v/v lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 15 minutit

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Lahjendada toode joogiveega, et saada 2,0% lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 15 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kasutamine # 2 - Toiduga mitte kokku puutuvate ja kokku puutuvate puhaste kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala, sealhulgas tervishoiuasutused).

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Ainult ümbrisega viirused Tavanimetus: Ainult ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga mitte kokku puutuvate ja kokku puutuvate puhaste kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala, sealhulgas tervishoiuasutused).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,38% massiprotsenti. See on toote 2% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2). Lahjendus (%): Valmistada tootest 2% v/v lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Enne toote pealekandmist eemaldada suurem mustus ja eelpuhastada pind.

Lahjendada toode joogiveega, et saada 2,0% lahus (2 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg.

Jätta märjaks 5 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Kasutamine # 3 - Veterinaarias kasutatavate puhaste kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine.

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Veterinaarias kasutatavate puhaste kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,57% massiprotsenti. See on toote 3% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult 5 minutiks ja kasutada umbes 19 pihustust m^2 kohta või 25 ml/m^2 30 minutiks). Lahjendus (%): Valmistada tootest 3% v/v lahus (3 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit toatemperatuuril (18-25 °C); 30 minutit temperatuuril 10 °C
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Enne toote pealekandmist eemaldada suurem mustus ja eelpuhastada pind.

Lahjendada toode joogiveega, et saada 3,0% lahus (3 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks toatemperatuuril ja 30 minutiks temperatuuril 10 °C. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Kasutamine # 4 – Piimatoiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade (sh masinate ja seadmete) desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala).

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Piimatoiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade (sh masinate ja seadmete) desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala). Näiteks jäätise- ja kokteilimasinad, avatud seadmete puhastamine toiduainetööstuses või kõvad pinnad köögis.

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,57% massiprotsenti. See on toote 3% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Valmistada tootest 3% v/v lahus (3 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Lahjendada toode joogiveega, et saada 3,0% lahus (3 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 2**

5.1. **Kasutusjuhised**

Järgida kasutusjuhiseid.

Teavitada loaomanikku kui töötlemine ei ole tõhus.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Kontsentreeritud toote käitlemisel (lahjendamise ajal) kanda EN 374 või samaväärse kohaselt klassifitseeritud kemikaalikindlaid kaitsekindaid, EN 16321 või samaväärsele vastavat näokaitset ja EN 14605 või samaväärsele vastavat kaitseülikonda. EN standardite täistekst on saadaval 6. jaos. Isikukaitsevahendite (IKV) materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile on esitatud 6. jaos.

Vältida auru sissehingamist.

Vältida sattumist silma ja nahale.

Segamise ja laadmise (lahjendamise) ajal vältida pritsmeid ja leket.

Pärast käitlemist pesta käsi.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUS-TEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABE-KESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH>11), amiinide ja hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kõrvaldada kasutamata toode, selle pakend ja muud jäätmed vastavalt kohalikele nõuetele.

Mitte lasta kasutamata toodet pinnasele, veekogudesse, torustikku ega äravooluavadesse.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida originaalpakendis tihedalt suletuna. Hoida valguse eest kaitstult.

Mitte hoida temperatuuril üle +40 °C.

Säilivusaeg: 2 aastat.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Punktis 5.2 Riskijuhtimismeetmed viidatud EN standardite täisnimetused on järgmised:

EN 374 - Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

EN 14605 - Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4]).

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Sure Freshener Conc	Turupiirkond: EL
	Sure Freshener 7X Conc	Turupiirkond: EL
	Sure Sanitiser Conc	Turupiirkond: EL
	Sure Sanitiser 2X Conc	Turupiirkond: EL
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Turupiirkond: EL
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concen-trate	Turupiirkond: EL
	Zenith Freshener Conc	Turupiirkond: EL
	Zenith Freshener 7X Conc	Turupiirkond: EL
	Zenith Sanitiser Conc	Turupiirkond: EL

	Zenith Sanitiser 2X Conc	Turupiirkond: EL
	7X FRESHE-NER CONCEN-TRATE	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0031644-0006 1-2	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 massiprotsent
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	5,11 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		9 massiprotsent
C14-C17 sekundaarne alkaansulfonaat, naatriumsoolad		Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	3 massiprotsent
Alküülpolüglü-kosiid		Mittetoimeaine		414-420-0	3,9 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 3 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-3

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid PT03: Loomade hügieen

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 3**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 3**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 massiprotsent
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		4,5 - 4,5 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 3**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 3**

Ohulaused	H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H290: Võib söövitada metalle. EUH071: Söövitav hingamisteedele.
Hoiatuslaused	P260: Auru mitte sisse hingata. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu kohalike eeskirjade kohaselt kõrvaldada P501: Mahuti kohalike eeskirjade kohaselt kõrvaldada P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P321: Nõuab eriravi (vt juhiseid käesoleval etiketil).

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kasutamine # 1a - Toiduga mitte kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (nt tööstuslik, avalik ala (välja arvatud tervishoiuasutused) ja inimeste transpordivahendites kasutamine).

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: ümbrisega viirused Tavanimetus: ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga mitte kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (nt tööstuslik, avalik ala (välja arvatud tervishoiuasutused) ja inimeste transpordivahendites kasutamine).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,38% massiprotsenti. See on toote 4% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Valmistada tootest 4% v/v lahus (4 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: Bakterid – 5 minutit Pärmseened - 15 minutit ümbrisega viirused - 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Lahjendada toode joogiveega, et saada 4,0% lahus (4 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks bakterite ja viiruste vastu ning 15 minutiks pärmseente vastu. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kasutamine # 1b – Toiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala ja inimeste transpordivahendites kasutamine).

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Ainult ümbrisega viirused Tavanimetus: Ainult ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala ja inimeste transpordivahendites kasutamine).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,38% massiprotsenti. See on toote 4% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Valmistada tootest 4% v/v lahus (4 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 15 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Lahjendada toode joogiveega, et saada 4,0% lahus (4 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 15 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kasutamine # 2 - Toiduga mitte kokku puutuvate ja kokku puutuvate puhaste kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala, sealhulgas tervishoiuasutused).

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Ainult ümbrisega viirused Tavanimetus: Ainult ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga mitte kokku puutuvate ja kokku puutuvate puhaste kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala, sealhulgas tervishoiuasutused).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,38% massiprotsenti. See on toote 4% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2). Lahjendus (%): Valmistada tootest 4% v/v lahus (4 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Enne toote pealekandmist eemaldada suurem mustus ja eelpuhastada pind.

Lahjendada toode joogiveega, et saada 4,0% lahus (4 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg.

Jätta märjaks 5 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Kasutamine # 3 - Veterinaarias kasutatavate puhaste kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine.

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Veterinaarias kasutatavate puhaste kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,57% massiprotsenti. See on toote 6% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult 5 minutiks ja kasutada umbes 19 pihustust m^2 kohta või 25 ml/m^2 30 minutiks). Lahjendus (%): Valmistada tootest 6% v/v lahus (6 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit toatemperatuuril (18-25 °C); 30 minutit temperatuuril 10 °C
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Enne toote pealekandmist eemaldada suurem mustus ja eelpuhastada pind.

Lahjendada toode joogiveega, et saada 6,0% lahus (6 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks toatemperatuuril ja 30 minutiks temperatuuril 10 °C. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Kasutamine # 4 – Piimatoiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade (sh masinate ja seadmete) desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala).

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Piimatoiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade (sh masinate ja seadmete) desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala). Näiteks jäätise- ja kokteilimasinad, avatud seadmete puhastamine toiduainetööstuses või kõvad pinnad köögis.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada toodet toimeaine kontsentratsiooniga 0,57% massiprotsenti. See on toote 6% v/v lahus. Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Valmistada tootest 6% v/v lahus (6 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pudel J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 ja 1,5 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Lahjendada toode joogiveega, et saada 6,0% lahus (6 ml toodet, lisada vett kuni 100 ml). Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 3**

5.1. **Kasutusjuhised**

Järgida kasutusjuhiseid.

Teavitada loaomanikku kui töötlemine ei ole tõhus.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Kontsentreeritud toote käitlemisel (lahjendamise ajal) kanda EN 374 või samaväärse kohaselt klassifitseeritud kemikaalikindlaid kaitsekindaid, EN 16321 või samaväärsele vastavat näokaitset ja EN 14605 või samaväärsele vastavat kaitseülikonda. EN standardite täistekst on saadaval 6. jaos. Isikukaitsevahendite (IKV) materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile on esitatud 6. jaos.

Vältida auru sissehingamist.

Vältida sattumist silma ja nahale.

Segamise ja laadmise (lahjendamise) ajal vältida pritsmeid ja leket.

Pärast käitlemist pesta käsi.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH>11), amiinide ja hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kõrvaldada kasutamata toode, selle pakend ja muud jäätmed vastavalt kohalikele nõuetele.

Mitte lasta kasutamata toodet pinnasele, veekogudesse, torustikku ega äravooluavadesse.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida originaalpakendis tihedalt suletuna. Hoida valguse eest kaitstult.

Mitte hoida temperatuuril üle +40 °C.

Säilivusaeg: 2 aastat.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Punktis 5.2 Riskijuhtimismeetmed viidatud EN standardite täisnimetused on järgmised:

EN 374 - Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

EN 14605 - Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4]).

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL

	DOMES-TOS MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL
	Room Care R9.1 Des-Plus	Turupiirkond: EL
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL

			SUPE-RANDY MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL	
			VISS MultiPower Plus Professio-nal	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0031644-0007 1-3		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	8,8 massiprotsent
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	2,56 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		4,5 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Room Care R9 Des-Plus	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0031644-0008 1-3		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	8,8 massiprotsent
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	2,56 massiprotsent
Glükoolhappe etoksülaat oktil eeter		Mittetoimeaine	53563-70-5		4,5 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 4 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 4 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-4

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 4**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 4**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 4**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 4**

Ohulaused	
Hoiatuslaused	

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kasutamine # 1a - Toiduga mitte kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (nt tööstuslik, avalik ala (välja arvatud tervishoiuasutused) ja inimeste transpordivahendites kasutamine).

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: ümbrisega viirused Tavanimetus: ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga mitte kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (nt tööstuslik, avalik ala (välja arvatud tervishoiuasutused) ja inimeste transpordivahendites kasutamine).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: Bakterid – 5 minutit Pärmseened - 15 minutit ümbrisega viirused - 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pihustuspudelid, HDPE: 0,75 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 5 minutiks bakterite ja viiruste vastu ning 15 minutiks pärmseente vastu. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kasutamine # 1b – Toiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala ja inimeste transpordivahendites kasutamine).

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Ainult ümbrisega viirused Tavanimetus: Ainult ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga kokku puutuvate kõvade mittepoorsete pindade ja väikeste esemete desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala ja inimeste transpordivahendites kasutamine).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: 1. Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi. 2. Väikeste esemete märgamiseks kasutada sissekastmist.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2 või katta desinfitseeritav ese täielikult). Lahjendus (%): Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 15 minutit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pihustuspudelid, HDPE: 0,75 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg. Väikeste esemete puhul kasta see täielikult värske lahuse sisse, et märjata pind. Sissekastmislahust kasutada ainult üks kord.

Jätta märjaks 15 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kasutamine # 2 - Toiduga mitte kokku puutuvate ja kokku puutuvate puhaste kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala, sealhulgas tervishoiuasutused).

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Ainult ümbrisega viirused Tavanimetus: Ainult ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toiduga mitte kokku puutuvate ja kokku puutuvate puhaste kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine (toitlustus-, tööstuslik, avalik ala, sealhulgas tervishoiuasutused).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Pinna desinfitseerimine ülevalamise või vahtpihustamisega. Pinnal laiali ajamiseks kasutada riidelappi, harja, käsna, moppi või lappi.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kanda toodet peale pinna täielikuks märgamiseks (kasutada umbes 10 pihustust m^2 kohta või 13 ml/m^2). Lahjendus (%): Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 5 minutit.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehme kott, PET/PE ja LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 ja 5,0 liiter Pudel, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liiter Mahuti, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 ja 20,0 liiter Pihustuspudelid, HDPE: 0,75 liiter (PET – polüetüleentereftalaat; PE – Polüetüleen; HDPE – Kõrgtihe polüetüleen; LLDPE - Lineaarne madaltihe polüetüleen; PA - Polüamiid)

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Enne toote pealekandmist eemaldada suurem mustus ja eelpuhastada pind.

Kanda, nt pihustada või valada toode pinnale ja seejärel ajada laiali riidelapi, harja, käsna, mopi või lapiga. Veenduda, et pind oleks pärast peale kandmist täiesti märg.

Jätta märjaks 5 minutiks. Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pinda ei ole vaja loputada. Desinfitseerida pindu ja esemeid nii sageli nagu seda nõuab kohapealne hügieenijuhend.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 4**

5.1. **Kasutusjuhised**

Järgida kasutusjuhiseid.

Teavitada loaomanikku kui töötlemine ei ole tõhus.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Pole asjakohane

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

SILMA SATTUMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABE-KESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kõrvaldada kasutamata toode, selle pakend ja muud jäätmed vastavalt kohalikele nõuetele.

Mitte lasta kasutamata toodet pinnasele, veekogudesse, torustikku ega äravooluavadesse.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida originaalpakendis tihedalt suletuna. Hoida valguse eest kaitstult.

Mitte hoida temperatuuril üle +40 °C.

Säilivusaeg: 2 aastat.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 4**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Room Care R9 RTU	Turupiirkond: EL	
			Room Care R9.1 Des	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0031644-0009 1-4		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	0,352 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0031644-0010 1-4		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	0,352 massiprotsent

7.3. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	ANDY MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	ANDYSAN MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	CIF MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	Cif 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Turupiirkond: EL
	DOMES-TOS MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Turupiirkond: EL
	FLORAS-ZEPT MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	GLORIX MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Turupiirkond: EL
	JIF MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL

	KLINEX MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Turupiirkond: EL
	LIFEBUOY MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	LYSO-FORM MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Turupiirkond: EL
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Turupiirkond: EL
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Turupiirkond: EL
	SAVO MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Turupiirkond: EL
	SUPE-RANDY MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Turupiirkond: EL
	VISS MultiPower Professio-nal	Turupiirkond: EL

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	Turupiirkond: EL
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0031644-0011 1-4	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	0,352 massiprotsent

7.4. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	ANDY MultiPower FREE Professional	Turupiirkond: EL
	ANDY MultiPower ZERO Professional	Turupiirkond: EL
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	Turupiirkond: EL
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	Turupiirkond: EL
	CIF MultiPower FREE Professional	Turupiirkond: EL
	CIF MultiPower ZERO Professional	Turupiirkond: EL

	Divosan Freed RTU	Turupiirkond: EL
	DOMES-TOS MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL
	DOMES-TOS MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
	FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL
	FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
	SUPE-RANDY MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL
	SUPE-RANDY MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
	Sure Sanitizer A-RTU	Turupiirkond: EL
	Sure Sanitizer Spray	Turupiirkond: EL
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Turupiirkond: EL

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	Turupiirkond: EL
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	Turupiirkond: EL
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0031644-0012 1-4	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	0,352 massiprotsent

7.5. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Sure Sanitizer B-RTU	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0031644-0013 1-4	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	0,352 massiprotsent

7.6. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Sure Sanitizer C-RTU	Turupiirkond: EL	
			Sure Sanitizer 4in1 Spray	Turupiirkond: EL	
			Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0031644-0014 1-4		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	0,352 massiprotsent

7.7. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Sure Freshener RTU	Turupiirkond: EL
	Sure Freshener 7X RTU	Turupiirkond: EL
	Sure Sanitiser RTU	Turupiirkond: EL
	Sure Sanitiser 2X RTU	Turupiirkond: EL
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Turupiirkond: EL
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	Turupiirkond: EL
	Zenith Freshener RTU	Turupiirkond: EL

		Zenith Freshener 7X RTU	Turupiirkond: EL		
		Zenith Sanitiser RTU	Turupiirkond: EL		
		Zenith Sanitiser 2X RTU	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0031644-0015 1-4			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		toimeaine	79-33-4	201-196-2	0,352 massiprotsent