Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2024/2651

11.10.2024

# RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2024/2651 DE LA COMMISSION

## du 10 octobre 2024

## octroyant une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides dénommée «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

**(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)**

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ([1]), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le 16 avril 2019, la société Diversey Europe Operations B.V. a soumis à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence»), conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 528/2012, une demande d'autorisation de l'Union d'une famille de produits biocides dénommée «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid», relevant des types de produits 2, 3 et 4 tels que décrits à l'annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l'autorité compétente de la Lettonie avait accepté d'évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-FV051273-25.

(2) La substance active contenue dans la famille de produits «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» est l'acide L-(+)-lactique, qui figure sur la liste de l'Union des substances actives approuvées visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 528/2012 pour les types de produits 2, 3 et 4.

(3) Le 28 février 2023, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 528/2012, l'autorité compétente d'évaluation a soumis à l'Agence un rapport d'évaluation et les conclusions de son évaluation.

(4) Le 2 octobre 2023, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 528/2012, l'Agence a présenté à la Commission son avis ([2]), le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» et le rapport final d'évaluation de cette famille de produits biocides.

(5) Dans cet avis, l'Agence conclut que la famille de produits «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) nº 528/2012, qu'elle peut faire l'objet d'une autorisation de l'Union conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l'article 19, paragraphes 1 et 6, de ce règlement.

(6) Le 18 octobre 2023, l'Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l'Union, conformément à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 528/2012.

(7) La Commission souscrit à l'avis de l'Agence et considère qu'il est dès lors approprié d'octroyer une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid».

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

([1]) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Avis de l'ECHA du 14 septembre 2023 concernant l'autorisation de l'Union pour la famille de produits «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» (ECHA/BPC/394/2023, en anglais), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier*

Une autorisation de l'Union est accordée, sous le numéro EU-0031644-0000, à la société Diversey Europe Operations B.V. pour la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de la famille de produits biocides «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid», sous réserve du respect des conditions énoncées en annexe.

L'autorisation de l'Union est valable du 31 octobre 2024 au 30 septembre 2034.

*Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2024.

*Par la Commission*
*La présidente*
Ursula VON DER LEYEN

*ANNEXE*

**Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides**

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

**Type(s) de produit**

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP03: Hygiène vétérinaire

**Numéro d'autorisation** EU-0031644-0000

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides** EU-0031644-0000

PARTIE I

**PREMIER NIVEAU D'INFORMATION**

Chapitre 1. **INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Nom de famille**

| | |
|---|---|
| Nom | Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid |

1.2. **Type(s) de produit**

| | |
|---|---|
| Type(s) de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux<br>TP03: Hygiène vétérinaire |

1.3. **Titulaire de l'autorisation**

| | | |
|---|---|---|
| Nom et adresse du titulaire de l'autorisation | Nom | Diversey Europe Operations B.V. |
| | Adresse | Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0000 | |
| *Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides* | EU-0031644-0000 | |
| Date de l'autorisation | 31 octobre 2024 | |
| Date d'expiration de l'autorisation | 30 septembre 2034 | |

1.4. **Fabricant(s) du produit**

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Diversey Europe Operations B.V. |
| Adresse du fabricant | Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Pays-Bas |

| | |
|---|---|
| Emplacement des sites de fabrication | Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italie<br><br>Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Pays-Bas<br><br>Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<br><br>Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Espagne<br><br>Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Allemagne |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Multifill B.V. |
| Adresse du fabricant | Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Pays-Bas |
| Emplacement des sites de fabrication | Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Pays-Bas |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Ionic Products Ltd |
| Adresse du fabricant | Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irlande |
| Emplacement des sites de fabrication | Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irlande |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Aerosol Service Sp. z o.o. |
| Adresse du fabricant | Charnowo 3676-270 Ustka Pologne |
| Emplacement des sites de fabrication | Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Pologne |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Orvema B.V. |
| Adresse du fabricant | Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Pays-Bas |
| Emplacement des sites de fabrication | Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Pays-Bas |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Cheport spol s.r.o. |
| Adresse du fabricant | Lhotsko 93 76312 Vizovice Tchéquie |
| Emplacement des sites de fabrication | Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Tchéquie |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Helichem B.V. |
| Adresse du fabricant | Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Pays-Bas |
| Emplacement des sites de fabrication | Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Pays-Bas |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Pluswipes LTD |
| Adresse du fabricant | Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
| Emplacement des sites de fabrication | Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |

1.5. **Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)**

| | |
|---|---|
| Substance active | Acide L-(+)-lactique |
| Nom du fabricant | Purac Biochem bv |
| Adresse du fabricant | Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Pays-Bas |
| Emplacement des sites de fabrication | Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Espagne |

| | |
|---|---|
| Substance active | Acide L-(+)-lactique |
| Nom du fabricant | Jungbunzlauer S.A. |
| Adresse du fabricant | Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim France |
| Emplacement des sites de fabrication | Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim France |

Chapitre 2. **COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille**

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,352 - 17,6 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 0 - 5,11 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 0 - 9 % (p/p) |
| Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | | Substance non active | 97489-15-1 | 307-055-2 | 0 - 3 % (p/p) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | | Substance non active | | 414-420-0 | 0 - 3,9 % (p/p) |

2.2. **Type(s) de formulation**

| | |
|---|---|
| Type(s) de formulation | AL Autre liquide<br>SL Concentré soluble |

PARTIE II.

**DEUXIÈME NIVEAU D'INFORMATION - MÉTA-RCP**

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 1 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 1 identificateur**

| | |
|---|---|
| Identificateur | Meta SPC: Meta SPC 1 |

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

| | |
|---|---|
| Numéro | 1-1 |

1.3. **Type(s) de produit**

| | |
|---|---|
| Type(s) de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br><br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux<br><br>TP03: Hygiène vétérinaire |

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 1**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1**

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 17,6 - 17,6 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 5,11 - 5,11 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 9 - 9 % (p/p) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | | Substance non active | 97489-15-1 | 307-055-2 | 3 - 3 % (p/p) |
| A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | | Substance non active | | 414-420-0 | 3,9 - 3,9 % (p/p) |

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 1**

| | |
|---|---|
| Type(s) de formulation | SL Concentré soluble |

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1**

| | |
|---|---|
| Mentions de danger | H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.<br>H290: Peut être corrosif pour les métaux.<br>EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires. |
| Conseils de prudence | P260: Ne pas respirer les vapeurs.<br>P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage<br>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.<br>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].<br>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P310: Appeler immédiatement un docteur.<br>P405: Garder sous clef.<br>P501: Éliminer le contenu en accord avec les règlementations nationales.<br>P501: Éliminer le récipient en accord avec les règlementations nationales.<br>P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.<br>P321: Traitement spécifique (voir instruction sur cette étiquette). |

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

*Tableau 1.*

**Use # 1a - Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe<br>Nom commun: Virus à enveloppe<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact:<br>Bacteries – 5 minutes<br>Levures - 15 minutes<br>Virus enveloppés - 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |

| | |
|---|---|
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide) |

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes pour une action contre les bactéries et virus enveloppés et 15 minutes pour une action contre les levures. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2. **Description de l'utilisation**

*Tableau 2.*

**Use # 1b – Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe seulement<br>Nom commun: Virus à enveloppe seulement<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |

| | |
|---|---|
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 15 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide) |

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 15 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3. **Description de l'utilisation**

*Tableau 3.*

**Use # 2 - Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe seulement<br>Nom commun: Virus à enveloppe seulement<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée: Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide) |

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4. **Description de l'utilisation**

*Tableau 4.*

**Use # 3 - Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire.**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP03: Hygiène vétérinaire |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 3% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter pendant 5 minutes et appliquer approx. 19 pulvérisations/$m^2$ ou 25 ml/$m^2$ pendant 30 minutes).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 3% v/v. (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 5 minutes à temperature ambiante (18-25 °C); 30 minutes à 10 °C |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide) |

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 3,0% avec de l'eau potable (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes à température ambiante ou 30 minutes à 10°C. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d'emploi général.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5. **Description de l'utilisation**

*Tableau 5.*

**Use # 4 – Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines.**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro-alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 3% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 3% v/v. (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide) |

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 3,0% avec de l'eau potable (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 1**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Respecter le mode d'emploi.

Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Porter des gants résistants aux produits chimiques conformes à la norme EN 374 ou équivalent, une protection faciale conforme à la norme EN 16321 ou équivalent et une combinaison conforme à la norme EN 14605 ou équivalent au moment de la manipulation du produit concentré (pendant la dilution). Le texte complet des normes EN est disponible en section 6. Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être spécifiés par le titulaire de l'autorisation dans les informations relatives au produit.

Ceci est sans préjudice de l'application de la directive 98/24/EC du Conseil Européen et des autres législations communautaires dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Voir section 6 pour la référence complète de cet acte.

Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Eviter les éclaboussures et déversements lors des mélanges et chargements (dilution).

Se laver les mains après manipulation.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes : Appeler un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. Enlever tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Continuer de rincer la peau avec de l'eau pendant 15 min. Appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. Informations au personnel de santé / au médecin: Les yeux doivent également être rincés à plusieurs reprises en cas d'exposition oculaire à des produits chimiques alcalins (pH> 11), des amines et des acides comme l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

Information destinée au personnel de santé/ médecin: les yeux doivent également être rincés de manière répétée sur le trajet vers le médecin en cas d'exposition des yeux à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

EN CAS D'INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. Ne PAS faire vomir. Donner quelque chose à boire, si la personne exposée est capable d'avaler. Appeler le 112/ ambulance pour une assistance médicale.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le produit non-utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément aux réglementations locales.

Ne pas déverser le produit non-utilisé sur le sol, dans les sources d'eau, dans les canalisations ou dans les égouts.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Durée de conservation: 2 ans.

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Les titres complets des normes EN référencées dans la section 5.2 "Mesures de réduction des risques" sont:

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 16321 - Protection des yeux/ du visage pour un usage professionnel

EN 14605 - Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance pour les vêtements à fermeture étanche aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris pour les articles ne protégeant que certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4]).

Directive 98/24/CE du conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Journal officiel n° L 131 du 05/05/1998 p.11).

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| Nom commercial/noms commerciaux | | TASKI Sani 4 in 1 Plus | Marché: UE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de l'autorisation | | EU-0031644-0001 1-1 | | | |
| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 17,6 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 5,11 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 9 % (p/p) |
| Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | | Substance non active | 97489-15-1 | 307-055-2 | 3 % (p/p) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | | Substance non active | | 414-420-0 | 3,9 % (p/p) |

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | ANDY MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | ANDYSAN MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | CIF MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate | Marché: UE |
| | DOMESTOS MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate | Marché: UE |
| | FLORASZEPT MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | GLORIX MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | JIF MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | KLINEX MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate | Marché: UE |
| | LIFEBUOY MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | LYSOFORM MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate | Marché: UE |
| | Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc | Marché: UE |
| | OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc | Marché: UE |
| | SAVO MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | Suma San 4in1 D10.7 | Marché: UE |
| | SUPERANDY MultiPower Conc Professional | Marché: UE |
| | TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc | Marché: UE |
| | VISS MultiPower Conc Professional | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate | Marché: UE |
| | We Clean 4 in 1 Plus Conc | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0002 1-1 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 17,6 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 5,11 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 9 % (p/p) |
| Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | | Substance non active | 97489-15-1 | 307-055-2 | 3 % (p/p) |
| A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | | Substance non active | | 414-420-0 | 3,9 % (p/p) |

7.3. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Divosan Freed Conc | Marché: UE |
| | SANO-Premium-Plus | Marché: UE |
| | Suma Ice & Shake Sanitizer | Marché: UE |
| | Sure Ice & Shake Sanitizer | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | Sure Sanitizer | Marché: UE |
| | SURE Sanitizer A | Marché: UE |
| | TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc | Marché: UE |
| | TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0003 1-1 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 17,6 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 5,11 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 9 % (p/p) |
| Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | | Substance non active | 97489-15-1 | 307-055-2 | 3 % (p/p) |
| A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | | Substance non active | | 414-420-0 | 3,9 % (p/p) |

7.4. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| Nom commercial/noms commerciaux | SURE Sanitizer B | Marché: UE |
|---|---|---|
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0004 1-1 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 17,6 % (p/p) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 5,11 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 9 % (p/p) |
| Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | | Substance non active | 97489-15-1 | 307-055-2 | 3 % (p/p) |
| A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | | Substance non active | | 414-420-0 | 3,9 % (p/p) |

7.5. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | SURE Sanitizer C | Marché: UE |
| | Sure Sanitizer 4in1 | Marché: UE |
| | Sure Sanitizer 4in1 Fresh | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0005 1-1 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 17,6 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 5,11 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 9 % (p/p) |
| Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | | Substance non active | 97489-15-1 | 307-055-2 | 3 % (p/p) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | | Substance non active | | 414-420-0 | 3,9 % (p/p) |

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 2 identificateur**

| | |
|---|---|
| Identificateur | Meta SPC: Meta SPC 2 |

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

| | |
|---|---|
| Numéro | 1-2 |

1.3. **Type(s) de produit**

| | |
|---|---|
| Type(s) de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br><br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux<br><br>TP03: Hygiène vétérinaire |

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 2**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2**

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 17,6 - 17,6 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 5,11 - 5,11 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 9 - 9 % (p/p) |
| Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | | Substance non active | 97489-15-1 | 307-055-2 | 3 - 3 % (p/p) |
| A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | | Substance non active | | 414-420-0 | 3,9 - 3,9 % (p/p) |

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 2**

| | |
|---|---|
| Type(s) de formulation | SL Concentré soluble |

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2**

| | |
|---|---|
| Mentions de danger | H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.<br>H290: Peut être corrosif pour les métaux.<br>EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires.<br>EUH208: Contient du (de la) Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Peut produire une réaction allergique. |
| Conseils de prudence | P260: Ne pas respirer les vapeurs.<br>P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage<br>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.<br>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].<br>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P310: Appeler immédiatement un docteur.<br>P405: Garder sous clef.<br>P501: Éliminer le contenu en accord avec les règlementations nationales.<br>P501: Éliminer le récipient en accord avec les règlementations nationales.<br>P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.<br>P321: Traitement spécifique (voir instruction sur cette étiquette). |

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

*Tableau 1.*

**Use # 1a - Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |

| | |
|---|---|
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe<br>Nom commun: Virus à enveloppe<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact:<br>Bacteries – 5 minutes<br>Levures - 15 minutes<br>Virus enveloppés - 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes pour une action contre les bactéries et virus enveloppés et 15 minutes pour une action contre les levures. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2. **Description de l'utilisation**

*Tableau 2.*

**Use # 1b – Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe seulement<br>Nom commun: Virus à enveloppe seulement<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 15 minutes |

| | |
|---|---|
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 15 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3. **Description de l'utilisation**

*Tableau 3.*

**Use # 2 – Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe seulement<br>Nom commun: Virus à enveloppe seulement<br>Stade de développement: aucune donnée |

| | |
|---|---|
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4. **Description de l'utilisation**

*Tableau 4.*

**Use # 3 - Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire.**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP03: Hygiène vétérinaire |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 3% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter pendant 5 minutes et appliquer approx. 19 pulvérisations/$m^2$ ou 25 ml/$m^2$ pendant 30 minutes).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 3% v/v. (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 5 minutes at room temperature (18-25 °C); 30 minutes at 10 °C |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 3,0% avec de l'eau potable (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes à température ambiante ou 30 minutes à 10°C. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5. **Description de l'utilisation**

*Tableau 5.*

**Use # 4 – Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines.**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro-alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines. |

| | |
|---|---|
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 3% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 3% v/v. (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 3,0% avec de l'eau potable (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 2**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Respecter le mode d'emploi.

Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Porter des gants résistants aux produits chimiques conformes à la norme EN 374 ou équivalent, une protection faciale conforme à la norme EN 16321 ou équivalent et une combinaison conforme à la norme EN 14605 ou équivalent au moment de la manipulation du produit concentré (pendant la dilution). Le texte complet des normes EN est disponible en section 6. Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être spécifiés par le titulaire de l'autorisation dans les informations relatives au produit.

Ceci est sans préjudice de l'application de la directive 98/24/EC du Conseil Européen et des autres législations communautaires dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Voir section 6 pour la référence complète de cet acte.

Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Eviter les éclaboussures et déversements lors des mélanges et chargements (dilution).

Se laver les mains après manipulation.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes : Appeler un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. Enlever tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Continuer de rincer la peau avec de l'eau pendant 15 min. Appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. Informations au personnel de santé / au médecin: Les yeux doivent également être rincés à plusieurs reprises en cas d'exposition oculaire à des produits chimiques alcalins (pH> 11), des amines et des acides comme l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

Information destinée au personnel de santé/ médecin: les yeux doivent également être rincés de manière répétée sur le trajet vers le médecin en cas d'exposition des yeux à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

EN CAS D'INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. Ne PAS faire vomir. Donner quelque chose à boire, si la personne exposée est capable d'avaler. Appeler le 112/ ambulance pour une assistance médicale.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le produit non-utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément aux réglementations locales.

Ne pas déverser le produit non-utilisé sur le sol, dans les sources d'eau, dans les canalisations ou dans les égouts.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Durée de conservation: 2 ans.

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Les titres complets des normes EN référencées dans la section 5.2 “Mesures de réduction des risques” sont:

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 16321 - Protection des yeux/ du visage pour un usage professionnel

EN 14605 - Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance pour les vêtements à fermeture étanche aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris pour les articles ne protégeant que certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4]).

Directive 98/24/CE du conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Journal officiel n° L 131 du 05/05/1998 p.11).

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Sure Freshener Conc | Marché: UE |
| | Sure Freshener 7X Conc | Marché: UE |
| | Sure Sanitiser Conc | Marché: UE |
| | Sure Sanitiser 2X Conc | Marché: UE |
| | TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc | Marché: UE |
| | TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concen-trate | Marché: UE |
| | Zenith Freshener Conc | Marché: UE |
| | Zenith Freshener 7X Conc | Marché: UE |
| | Zenith Sanitiser Conc | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | Zenith Sanitiser 2X Conc | Marché: UE |
| | 7X FRESHENER CONCENTRATE | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0006 1-2 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 17,6 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 5,11 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 9 % (p/p) |
| Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | | Substance non active | 97489-15-1 | 307-055-2 | 3 % (p/p) |
| A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | | Substance non active | | 414-420-0 | 3,9 % (p/p) |

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 3 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 3 identificateur**

| | |
|---|---|
| Identificateur | Meta SPC: Meta SPC 3 |

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

| | |
|---|---|
| Numéro | 1-3 |

1.3. **Type(s) de produit**

| | |
|---|---|
| Type(s) de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br><br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux<br><br>TP03: Hygiène vétérinaire |

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 3**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3**

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 8,8 - 8,8 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 2,56 - 2,56 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 4,5 - 4,5 % (p/p) |

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 3**

| | |
|---|---|
| Type(s) de formulation | SL Concentré soluble |

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3**

| | |
|---|---|
| Mentions de danger | H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.<br>H290: Peut être corrosif pour les métaux.<br>EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires. |
| Conseils de prudence | P260: Ne pas respirer les vapeurs.<br>P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage<br>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.<br>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].<br>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P310: Appeler immédiatement un docteur.<br>P405: Garder sous clef.<br>P501: Éliminer le contenu en accord avec les règlementations nationales.<br>P501: Éliminer le récipient en accord avec les règlementations nationales.<br>P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.<br>P321: Traitement spécifique (voir instruction sur cette étiquette). |

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

*Tableau 1.*

**Use # 1a - Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe<br>Nom commun: Virus à enveloppe<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Surface disinfection by pouring or foam spraying. Cloth, brush, sponge, mop or wipe should be used to distribute on surface.<br>2. Dipping to wet small objects. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: The product should be applied in active substance concentration 0,38% w/w. This is a 4% v/v dilution of the product. Apply the product by fully wetting the surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 4% v/v. (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact:<br>Bacteries – 5 minutes<br>Levures - 15 minutes<br>Virus enveloppés - 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |

| | |
|---|---|
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 4,0% avec de l'eau potable (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes pour une action contre les bactéries et virus enveloppés et 15 minutes pour une action contre les levures. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2. **Description de l'utilisation**

*Tableau 2.*

**Use # 1b – Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe seulement<br>Nom commun: Virus à enveloppe seulement<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |

| | |
|---|---|
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 4% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 4% v/v. (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Contact time: 15 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 4,0% avec de l'eau potable (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 15 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3. **Description de l'utilisation**

*Tableau 3.*

**Use # 2 – Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe seulement<br>Nom commun: Virus à enveloppe seulement<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 4% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 4% v/v. (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Contact time: 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 4,0% avec de l'eau potable (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4. **Description de l'utilisation**

*Tableau 4.*

**Use # 3 - Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire.**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP03: Hygiène vétérinaire |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 6% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter pendant 5 minutes et appliquer approx. 19 pulvérisations/$m^2$ ou 25 ml/$m^2$ pendant 30 minutes).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 6% v/v. (6 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Contact time: 5 minutes à temperature ambiante (18-25 °C); 30 minutes à 10 °C |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 6,0% avec de l'eau potable (6 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes à température ambiante ou 30 minutes à 10°C. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5. **Description de l'utilisation**

*Tableau 5.*

**Use # 4 – Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines.**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro-alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 6% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Diluer le produit à 6% v/v. (6 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml).<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 6,0% avec de l'eau potable (6 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 3**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Respecter le mode d'emploi.

Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Porter des gants résistants aux produits chimiques conformes à la norme EN 374 ou équivalent, une protection faciale conforme à la norme EN 16321 ou équivalent et une combinaison conforme à la norme EN 14605 ou équivalent au moment de la manipulation du produit concentré (pendant la dilution). Le texte complet des normes EN est disponible en section 6. Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être spécifiés par le titulaire de l'autorisation dans les informations relatives au produit.

Ceci est sans préjudice de l'application de la directive 98/24/EC du Conseil Européen et des autres législations communautaires dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Voir section 6 pour la référence complète de cet acte.

Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Eviter les éclaboussures et déversements lors des mélanges et chargements (dilution).

Se laver les mains après manipulation.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes : Appeler un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. Enlever tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Continuer de rincer la peau avec de l'eau pendant 15 min. Appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. Informations au personnel de santé / au médecin: Les yeux doivent également être rincés à plusieurs reprises en cas d'exposition oculaire à des produits chimiques alcalins (pH> 11), des amines et des acides comme l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

Information destinée au personnel de santé/ médecin: les yeux doivent également être rincés de manière répétée sur le trajet vers le médecin en cas d'exposition des yeux à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

EN CAS D'INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. Ne PAS faire vomir. Donner quelque chose à boire, si la personne exposée est capable d'avaler. Appeler le 112/ ambulance pour une assistance médicale.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le produit non-utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément aux réglementations locales.

Ne pas déverser le produit non-utilisé sur le sol, dans les sources d'eau, dans les canalisations ou dans les égouts.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Durée de conservation: 2 ans.

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Les titres complets des normes EN référencées dans la section 5.2 "Mesures de réduction des risques" sont:

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 16321 - Protection des yeux/ du visage pour un usage professionnel

EN 14605 - Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance pour les vêtements à fermeture étanche aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris pour les articles ne protégeant que certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4]).

Directive 98/24/CE du conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Journal officiel n° L 131 du 05/05/1998 p.11).

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | ANDY MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | CIF MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | DOMES-TOS MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | GLORIX MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | JIF MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | KLINEX MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | Room Care R9.1 Des-Plus | Marché: UE |
| | SAVO MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | SUPE-RANDY MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |
| | VISS MultiPower Plus Professio-nal | Marché: UE |

| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0007 1-3 |
|---|---|

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 8,8 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 2,56 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 4,5 % (p/p) |

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| Nom commercial/noms commerciaux | Room Care R9 Des-Plus | Marché: UE |
|---|---|---|

| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0008 1-3 |
|---|---|

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 8,8 % (p/p) |
| Methanesulfonic acid | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 2,56 % (p/p) |
| Alkyl ether carboxylic acid | | Substance non active | 53563-70-5 | | 4,5 % (p/p) |

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 4 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 4 identificateur**

| Identificateur | Meta SPC: Meta SPC 4 |
|---|---|

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

| Numéro | 1-4 |
|---|---|

1.3. **Type(s) de produit**

| | |
|---|---|
| Type(s) de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br><br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 4**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 4**

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,352 - 0,352 % (p/p) |

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 4**

| | |
|---|---|
| Type(s) de formulation | AL Autre liquide |

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4**

| | |
|---|---|
| Mentions de danger | |
| Conseils de prudence | |

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

*Tableau 1.*

**Use # 1a - Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe<br>Nom commun: Virus à enveloppe<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |

| | |
|---|---|
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Produit prêt à l'emploi<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact:<br>Bacteries – 5 minutes<br>Levures - 15 minutes<br>Virus enveloppés - 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Pulvérisateur, PEHD: 0,75 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes pour une action contre les bactéries et virus enveloppés et 15 minutes pour une action contre les levures. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2. **Description de l'utilisation**

*Tableau 2.*

**Use # 1b – Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe seulement<br>Nom commun: Virus à enveloppe seulement<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée:<br>1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.<br>2. Tremper les petits objets pour les humidifier. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$ ou couvrir complètement l'objet à désinfecter).<br><br>Dilution (%): Produit prêt à l'emploi<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 15 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Pulvérisateur, PEHD: 0,75 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 15 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3. **Description de l'utilisation**

*Tableau 3.*

**Use # 2 – Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | - |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Bactéries<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Levures<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: Virus à enveloppe seulement<br>Nom commun: Virus à enveloppe seulement<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Application manuelle<br><br>Description détaillée: Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/$m^2$ ou 13 ml/$m^2$).<br><br>Dilution (%): Produit prêt à l'emploi<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Temps de contact: 5 minutes |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres<br>Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres<br>Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres<br>Pulvérisateur, PEHD: 0,75 litres<br><br>(PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide). |

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 4**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Respecter le mode d'emploi.

Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Non pertinent

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Si un avis médical est nécessaire, montrer le récipiant ou l'étiquette.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec de l'eau en cas de symptômes. Retirer les lentilles de contact, si présentes et facile à retirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

EN CAS D'INGESTION: En cas de cymptômes, appeler le 112/ ambulance pour une assistance médicale.

EN CAS D'INHALATION: En cas symptômes: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le produit non-utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément aux réglementations locales.

Ne pas déverser le produit non-utilisé sur le sol, dans les sources d'eau, dans les canalisations ou dans les égouts.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Durée de conservation: 2 ans.

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 4**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Room Care R9 RTU | Marché: UE |
| | Room Care R9.1 Des | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0009 1-4 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,352 % (p/p) |

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Taski Sani 4 in 1 Plus Spray | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0010 1-4 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,352 % (p/p) |

7.3. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | ANDY MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | ANDYSAN MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | CIF MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | Cif 4in1 Cleaner Disinfec-tant | Marché: UE |
| | DOMES-TOS MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | Domestos 4in1 Cleaner Disinfec-tant | Marché: UE |
| | FLORAS-ZEPT MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | GLORIX MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | Glorix 4in1 Cleaner Disinfec-tant | Marché: UE |
| | JIF MultiPower Professio-nal | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | KLINEX MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant | Marché: UE |
| | LIFEBUOY MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | LYSO-FORM MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant | Marché: UE |
| | Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU | Marché: UE |
| | OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU | Marché: UE |
| | SAVO MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | Suma San 4in1 D10.7 Spray | Marché: UE |
| | SUPE-RANDY MultiPower Professio-nal | Marché: UE |
| | Taski Sani 4 in 1 Plus RTU | Marché: UE |
| | VISS MultiPower Professio-nal | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | Viss 4in1 Cleaner Disinfectant | Marché: UE |
| | We Clean 4 in 1 Plus RTU | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0011 1-4 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,352 % (p/p) |

7.4. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | ANDY MultiPower FREE Professional | Marché: UE |
| | ANDY MultiPower ZERO Professional | Marché: UE |
| | ANDYSAN MultiPower FREE Professional | Marché: UE |
| | ANDYSAN MultiPower ZERO Professional | Marché: UE |
| | CIF MultiPower FREE Professional | Marché: UE |
| | CIF MultiPower ZERO Professional | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | Divosan Freed RTU | Marché: UE |
| | DOMES-TOS MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |
| | DOMES-TOS MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| | FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |
| | FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| | GLORIX MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |
| | GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| | JIF MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |
| | JIF MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| | KLINEX MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| | LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |
| | LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| | LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |
| | LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| | SAVO MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |
| | SAVO MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| | SUPE-RANDY MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |
| | SUPE-RANDY MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| | Sure Sanitizer A-RTU | Marché: UE |
| | Sure Sanitizer Spray | Marché: UE |
| | TASKI Sani 4 in 1 FREE | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | TASKI Sani 4 in 1 ZERO | Marché: UE |
| | VISS MultiPower FREE Professio-nal | Marché: UE |
| | VISS MultiPower ZERO Professio-nal | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0012 1-4 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,352 % (p/p) |

7.5. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Sure Sanitizer B-RTU | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0013 1-4 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,352 % (p/p) |

7.6. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Sure Sanitizer C-RTU | Marché: UE |
| | Sure Sanitizer 4in1 Spray | Marché: UE |
| | Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | EU-0031644-0014 1-4 | |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,352 % (p/p) |

7.7. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Sure Freshener RTU | Marché: UE |
| | Sure Freshener 7X RTU | Marché: UE |
| | Sure Sanitiser RTU | Marché: UE |
| | Sure Sanitiser 2X RTU | Marché: UE |
| | TASKI Sani 4 in 1 Freshener | Marché: UE |
| | Taski Sani 4 in 1 Freshener | Marché: UE |
| | Zenith Freshener RTU | Marché: UE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Zenith Freshener 7X RTU | Marché: UE | | |
| | | Zenith Sanitiser RTU | Marché: UE | | |
| | | Zenith Sanitiser 2X RTU | Marché: UE | | |
| Numéro de l'autorisation | | EU-0031644-0015 1-4 | | | |
| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
| Acide L-(+)-lactique | | substance active | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,352 % (p/p) |