2024/2651

2024.10.11.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/2651 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. október 10.)

a „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 44. cikke (5) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) 2019. április 16-án a Diversey Europe Operations B.V. az 528/2012/EU rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be az Európai Vegyianyag-Ügynökséghez (a továbbiakban: Ügynökség) egy, a rendelet V. melléklete szerinti 2., 3. és 4. terméktípushoz tartozó, „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” elnevezésű biocid termékcsalád uniós engedélyezése iránt, amelyhez írásbeli megerősítést mellékelt arról, hogy az illetékes lett hatóság vállalta a kérelem értékelését. A kérelem BC-FV051273-25 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

(2) A „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” hatóanyagként L-(+)-tejsavat tartalmaz, amely a 2., 3. és 4. terméktípus tekintetében szerepel az engedélyezett hatóanyagoknak az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett uniós jegyzékében.

(3) 2023. február 28-án az értékelő illetékes hatóság az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta értékelési jelentését, valamint értékelésének következtetéseit az Ügynökséghez.

(4) 2023. október 2-án az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottságnak véleményét, ([2]) a „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” termékcsaládhoz tartozó biocid termék jellemzői összefoglalójának (a továbbiakban: a termék jellemzőinek összefoglalója vagy SPC) tervezetét és a biocid termékcsaládra vonatkozó végleges értékelési jelentést.

(5) Véleményében az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének s) pontja szerinti biocid termékcsalád, amelynek az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban uniós engedély adható, és amelyre vonatkozóan – feltéve, hogy megfelel a termék jellemzői összefoglalójának tervezetében foglaltaknak – teljesülnek a rendelet 19. cikkének (1) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek.

(6) 2023. október 18-án az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújtotta a Bizottsághoz a termék jellemzői összefoglalójának a tervezetét.

(7) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, és ezért úgy ítéli meg, hogy helyénvaló uniós engedélyt adni a „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” biocid termékcsaládra.

(8) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Az ECHA 2023. szeptember 14-i véleménye a „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” uniós engedélyezéséről (ECHA/BPC/394/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Diversey Europe Operations B.V. EU-0031644-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap a „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" biocid termékcsaládnak a mellékletben meghatározott feltételekkel összhangban történő forgalmazására és felhasználására.

Az uniós engedély 2024. október 31-től 2034. szeptember 30-ig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. október 10-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Terméktípus(ok)

PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek

PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

PT3: Állat-egészségügy

Az engedély száma EU-0031644-0000

R4BP eszközszám EU-0031644-0000

I. RÉSZ -

ELSŐ INFORMÁCIÓS SZINT

1.fejezet **Adminisztratív információk**

1.1. **Termékcsalád neve**

Név	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Terméktípusa(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek PT3: Állat-egészségügy

1.3. **Az engedély jogosultja**

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	Diversey Europe Operations B.V.
	Cím	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Az engedély száma	EU-0031644-0000	
R4BP eszközszám	EU-0031644-0000	
Az engedély megadásának dátuma	2024. október 31.	
Az engedély lejáratának dátuma	2034. szeptember 30.	

1.4. **A termék gyártója (gyártói)**

A gyártó neve	Diversey Europe Operations B.V.
A gyártó címe	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Hollandia

Gyártási helyek	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Olaszország Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Hollandia Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanyolország Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Németország

A gyártó neve	Multifill B.V.
A gyártó címe	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Hollandia
Gyártási helyek	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Hollandia

A gyártó neve	Ionic Products Ltd
A gyártó címe	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Írország
Gyártási helyek	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Írország

A gyártó neve	Aerosol Service Sp. z o.o.
A gyártó címe	Charnowo 3676-270 Ustka Lengyelország
Gyártási helyek	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Lengyelország

A gyártó neve	Orvema B.V.
A gyártó címe	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Hollandia
Gyártási helyek	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Hollandia

A gyártó neve	Cheport spol s.r.o.
A gyártó címe	Lhotsko 93 76312 Vizovice Csehország
Gyártási helyek	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Csehország

A gyártó neve	Helichem B.V.
A gyártó címe	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Hollandia
Gyártási helyek	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Hollandia

A gyártó neve	Pluswipes LTD
A gyártó címe	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Gyártási helyek	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

1.5. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	L-(+)-tejsav
A gyártó neve	Purac Biochem bv
A gyártó címe	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Hollandia
Gyártási helyek	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanyolország

Hatóanyag	L-(+)-tejsav
A gyártó neve	Jungbunzlauer S.A.
A gyártó címe	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franciaország
Gyártási helyek	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franciaország

2.fejezet **A TERMÉKCSALÁD ÖSSZETÉTELE ÉS FORMULÁCIÓJA**

2.1. **A termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		0 - 9 % (w/w)
Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók		Nem hatóanyag	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (w/w)

Alkil-poliglukozid keveréke		Nem hatóanyag		414-420-0	0 - 3,9 % (w/w)

2.2. **A formuláció típusa(i)**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék SL Oldható koncentrátum

II. RÉSZ

MÁSODIK INFORMÁCIÓS SZINT – META-SPC(K)

1.fejezet **META-SPC 1 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 1 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-1

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek PT3: Állat-egészségügy

2.fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 1**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 1**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)

Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók		Nem hatóanyag	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
Alkil-poliglukozid keveréke		Nem hatóanyag		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 1**

Formuláció típusa(i)	SL Oldható koncentrátum

3.fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 1**

Figyelmeztető mondatok	H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H290: Fémekre korrozív hatású lehet. EUH071: Maró hatású a légutakra.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: gőzök. P280: A(z) Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő viselése kötelező. P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően meg. P501: A(z) edény ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően meg. P234: Az eredeti csomagolásban tartandó. P321: szakellátás szükséges (lásd utasítás a címkén).

4.fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat

Használat # 1a - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel nem érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (pl. ipari, intézményi terület (kivéve az egészségügyi területet) és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Burkos vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel nem érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (pl. ipari, intézményi terület (kivéve az egészségügyi területet) és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,38% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 2% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő felületet) Hígítás (%): Hígítsa a terméket 2% v/v-ra. (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: Baktériumok – 5 perc Élesztő - 15 perc Burkos vírusok - 5 perc
Felhasználói kör	szakember

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 2,0%-ra (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig a baktériumok és a burkos vírusok ellen és 15 percre a yeasticid hatáshoz. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Használat # 1b – Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (élelmiszer, ipari, intézményi terület és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Csak burkos vírusok Közhasználatú név: Csak burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (élelmiszer, ipari, intézményi terület és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,38% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 2% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő felületet) Hígítás (%): Hígítsa a terméket 2% v/v-ra. (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 15 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 2,0%-ra (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 15 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Használat # 2 - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, nem porózus, élelmiszerrel érintkező- és egyéb felületekhez (élelmiszer, ipari, intézményi terület, beleértve az egészségügyet is).

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztő Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Csak burkos vírusok Közhasználatú név: Csak burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, nem porózus, élelmiszerrel érintkező- és egyéb felületekhez (élelmiszer, ipari, intézményi terület, beleértve az egészségügyet is).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,38% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 2% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2). Hígítás (%): Hígítsa a terméket 2% v/v-ra. (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása előtt távolítsa el a durva szennyeződéseket és tisztítsa meg a felületet.

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 2,0%-ra (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően.

Hagyja nedvesen 5 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Használat # 3 - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított felületekhez és kisebb tárgyakhoz, az állategészségügy területén.

Terméktípus	PT3: Állat-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított felületekhez és kisebb tárgyakhoz, az állategészségügy területén.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,57% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 3% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse (alkalmazás kb. 10 permetezés /m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő tárgyat 5 percre, és adagoljon kb. 19 permetezés/m^2 vagy 25 ml/m^2-t 30 percig). Hígítás (%): Hígítsa a terméket 3% v/v-ra. (adjon 3 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 percig szobahőmérsékleten (18-25 °C); 30 percig 10° C-on.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.4.1. A *felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása előtt távolítsa el a durva szennyeződéseket és tisztítsa meg a felületet.

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 3,0%-ra (adjon 3 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig szobahőmérsékleten, vagy 30 percig 10°C-on. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.4.2. A *felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4.3. A *felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az általános használati utasítást.

4.4.5. A *felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5. **A felhasználások leírása**

5. táblázat

Használat # 4 – Fertőtlenítőszer kemény, nem porózus felületekhez (beleértve a gépeket és eszközöket), tejtermékekkel való érintkezéssel (élelmiszer, ipari, intézményi terület).

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztő Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer kemény, nem porózus felületekhez (beleértve a gépeket és eszközöket), tejtermékekkel való érintkezéssel (élelmiszer, ipari, intézményi terület). Például, fagylalt és shake gépek, nyílt felületek tisztítása az élelmiszeriparban vagy kemény felületekre a konyhában.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,57% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 3% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő felületet). Hígítás (%): Hígítsa a terméket 3% v/v-ra. (adjon 3 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 3,0%-ra (adjon 3 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

5.fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 1**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Tartsa be a használati utasítást.

Tájékoztassa az engedélyest, ha a kezelés hatástalan.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Viseljen az EN 374 szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt, az EN 16321 szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű arcvédőt, vagy az EN 14605 szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű kezeslábast a koncentrátum kezelésekor (hígítás közben). Az EN szabványok teljes címe a 6. fejezetben található. Az egyéni védőeszközök (EVE) anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben.

Ez nem érinti a 98/24/EK tanácsi irányelv és más uniós jogszabályok alkalmazását a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén. Az erre a jogi aktusra vonatkozó teljes hivatkozást lásd a 6. szakaszban.

A gőzök belélegzése tilos.

A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni.

Kerülje a kifröccsenést és kiömlést keverés és betöltés (hígítás) során.

Használat után kezet kell mosni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye a sérültet friss levegőre, és tartsa olyan nyugalmi testhelyzetben, hogy a légzés kényelmes legyen.Tünetek jelentkezése esetén: Hívja a 112-t/mentőket orvosi segítségért. Ha nem jelentkeznek tünetek: Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSZ: telefonszáma: 06 80 20 11 99) vagy az orvost.

BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezután vegye le az összes szennyezett ruhadarabot és mossa ki mielőtt ismételten használná. Folytassa a mosást 15 percig vízzel. Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSZ: telefonszáma: 06 80 20 11 99) vagy az orvost.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki vízzel néhány percig. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést legalább 15 percen keresztül. Hívja a 112-t/mentőket orvosi segítségért. Információ az egészségügyi személynek/ orvosnak: Ha a szemet lúgos kémhatású (pH > 11) vegyszer, aminok és savak, mint az ecetsav vagy a propionsav érték, az orvoshoz vezető úton ismételten ki kell öblíteni a szemet.

LENYELÉS ESETÉN: azonnal öblítse ki a száját. TILOS hánytatni. Adjon inni, ha az érintett személy le tudja nyelni. Hívja a 112-t/mentőt orvosi segítségért.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

Ne engedje a fel nem használt terméket a talajba, felszíni vizekbe, csővezetékekbe, vagy a csatornába.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Az eredeti tartályban, szorosan lezárva tárolandó. Fénytől védve tárolandó.

Legfeljebb 40°C-on tárolandó.

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap.

6.fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Az 5.2 „Kockázatcsökkentő intézkedések” szakaszban hivatkozott EN szabványok teljes címei a következők:

EN 374 Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen

EN 16321 Szem- és arcvédelem munkahelyi célra

EN 14605 Folyékony vegyszerekkel szembeni védőruha - folyadékbiztos (3. típus) vagy permetező (4. típus) szerelvényekkel ellátott ruhadarabok teljesítménykövetelményei, beleértve a csak a testrészeket (PB3 és PB4 típusokat) védő elemeket.

A Tanács 98/24/EK Irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131, 1998.5.5., 11. o).

7.fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 1**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	TASKI Sani 4 in 1 Plus	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0001 1-1	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		9 % (w/w)
Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók		Nem hatóanyag	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

Alkil-poliglukozid keveréke		Nem hatóanyag		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	ANDY MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	CIF MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Forgalmazási terület: EU
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Forgalmazási terület: EU
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Forgalmazási terület: EU

	JIF MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Forgalmazási terület: EU
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Forgalmazási terület: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Forgalmazási terület: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Forgalmazási terület: EU
	SAVO MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	Suma San 4in1 D10.7	Forgalmazási terület: EU
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Forgalmazási terület: EU
	VISS MultiPower Conc Professional	Forgalmazási terület: EU

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Forgalmazási terület: EU
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0002 1-1	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		9 % (w/w)
Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók		Nem hatóanyag	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Alkil-poliglukozid keveréke		Nem hatóanyag		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.3. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Divosan Freed Conc	Forgalmazási terület: EU
	SANO-Premium-Plus	Forgalmazási terület: EU
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Forgalmazási terület: EU
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Forgalmazási terület: EU

	Sure Sanitizer	Forgalmazási terület: EU
	SURE Sanitizer A	Forgalmazási terület: EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Forgalmazási terület: EU
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0003 1-1	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		9 % (w/w)
Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók		Nem hatóanyag	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Alkil-poliglukozid keveréke		Nem hatóanyag		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.4. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	SURE Sanitizer B	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0004 1-1	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)

Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		9 % (w/w)
Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók		Nem hatóanyag	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Alkil-poliglukozid keveréke		Nem hatóanyag		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.5. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	SURE Sanitizer C	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitizer 4in1	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0005 1-1	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		9 % (w/w)
Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók		Nem hatóanyag	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

Alkil-poliglukozid keveréke		Nem hatóanyag		414-420-0	3,9 % (w/w)

1.fejezet **META-SPC 2 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 2 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-2

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek PT3: Állat-egészségügy

2.fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 2**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 2**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)
Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók		Nem hatóanyag	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
Alkil-poliglukozid keveréke		Nem hatóanyag		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 2**

Formuláció típusa(i)	SL Oldható koncentrátum

3.fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 2**

Figyelmeztető mondatok	H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H290: Fémekre korrozív hatású lehet. EUH071: Maró hatású a légutakra. EUH208: A következőket tartalmazza: Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: gőzök. P280: A(z) Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő viselése kötelező. P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően meg. P501: A(z) edény ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően meg. P234: Az eredeti csomagolásban tartandó. P321: szakellátás szükséges (lásd utasítás a címkén).

4.fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Használat # 1a - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel nem érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (pl. ipari, intézményi terület (kivéve az egészségügyi területet) és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz)

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Burkos vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel nem érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (pl. ipari, intézményi terület (kivéve az egészségügyi területet) és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,38% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 2% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő tárgyat) Hígítás (%): Hígítsa a terméket 2% v/v-ra. (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: Baktériumok – 5 perc Élesztő - 15 perc Burkos vírusok - 5 perc
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 2,0%-ra (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig a baktériumok és a burkos vírusok ellen és 15 percre a yeasticid hatáshoz. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Használat # 1b – Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (élelmiszer, ipari, intézményi terület és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Csak burkos vírusok Közhasználatú név: Csak burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (élelmiszer, ipari, intézményi terület és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,38% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 2% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő tárgyat) Hígítás (%): Hígítsa a terméket 2% v/v-ra. (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 15 perc.

Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 2,0%-ra (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 15 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Használat # 2 - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, nem porózus, élelmiszerrel érintkező- és egyéb felületekhez (élelmiszer, ipari, intézményi terület, beleértve az egészségügyet is).

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztő Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Csak burkos vírusok Közhasználatú név: Csak burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, nem porózus, élelmiszerrel érintkező- és egyéb felületekhez (élelmiszer, ipari, intézményi terület, beleértve az egészségügyet is).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz.2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,38% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 2% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2). Hígítás (%): Hígítsa a terméket 2% v/v-ra. (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása előtt távolítsa el a durva szennyeződéseket és tisztítsa meg a felületet.

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 2,0%-ra (adjon 2 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően.

Hagyja nedvesen 5 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Használat # 3 - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított felületekhez és kisebb tárgyakhoz, az állategészségügy területén.

Terméktípus	PT3: Állat-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított felületekhez és kisebb tárgyakhoz, az állategészségügy területén.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,57% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 3% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse (alkalmazás kb. 10 permetezés /m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő tárgyat 5 percre, és adagoljon kb. 19 permetezés/m^2 vagy 25 ml/m^2-t 30 percig). Hígítás (%): Hígítsa a terméket 3% v/v-ra. (adjon 3 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 percig szobahőmérsékleten (18-25 °C); 30 percig 10° C-on.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása előtt távolítsa el a durva szennyeződéseket és tisztítsa meg a felületet.

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 3,0%-ra (adjon 3 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig szobahőmérsékleten, vagy 30 percig 10°C-on. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5. **A felhasználások leírása**

5. táblázat

Használat # 4 – Fertőtlenítőszer kemény, nem porózus felületekhez (beleértve a gépeket és eszközöket), tejtermékekkel való érintkezéssel (élelmiszer, ipari, intézményi terület).

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztő Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer kemény, nem porózus felületekhez (beleértve a gépeket és eszközöket), tejtermékekkel való érintkezéssel (élelmiszer, ipari, intézményi terület). Például, fagylalt és shake gépek, nyílt felületek tisztítása az élelmiszeriparban vagy kemény felületekre a konyhában.

Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,57% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 3% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő felületet). Hígítás (%): Hígítsa a terméket 3% v/v-ra. (adjon 3 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 3,0%-ra (adjon 3 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

5.fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 2**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Tartsa be a használati utasítást.

Tájékoztassa az engedélyest, ha a kezelés hatástalan.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Viseljen az EN 374-nek megfelelő, vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt, az EN 16321-nek megfelelő, vagy azzal egyenértékű arcvédőt, vagy az EN 14605-nek megfelelő, vagy azzal egyenértékű kezeslábast a koncentrátum kezelésekor (hígítás közben). Az EN szabványok teljes címe a 6. fejezetben található. Az egyéni védőeszközök (EVE) anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben.

Ez nem érinti a 98/24/EK tanácsi irányelv és más uniós jogszabályok alkalmazását a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén. Az erre a jogi aktusra vonatkozó teljes hivatkozást lásd a 6. szakaszban.

A gőzök belélegzése tilos.

A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni.

Kerülje a kifröccsenést és kiömlést keverés és betöltés (hígítás) során.

Használat után kezet kell mosni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye a sérültet friss levegőre, és tartsa olyan nyugalmi testhelyzetben, hogy a légzés kényelmes legyen.Tünetek jelentkezése esetén: Hívja a 112-t/mentőket orvosi segítségért. Ha nem jelentkeznek tünetek: Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSZ: telefonszáma: 06 80 20 11 99) vagy az orvost.

BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezután vegye le az összes szennyezett ruhadarabot és mossa ki mielőtt ismételten használná. Folytassa a mosást 15 percig vízzel. Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSZ: telefonszáma: 06 80 20 11 99) vagy az orvost.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki vízzel néhány percig. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést legalább 15 percen keresztül. Hívja a 112-t/mentőket orvosi segítségért. Információ az egészségügyi személynek/ orvosnak: Ha a szemet lúgos kémhatású (pH > 11) vegyszer, aminok és savak, mint az ecetsav vagy a propionsav érték, az orvoshoz vezető úton ismételten ki kell öblíteni a szemet.

LENYELÉS ESETÉN: azonnal öblítse ki a száját. TILOS hánytatni. Adjon inni, ha az érintett személy le tudja nyelni. Hívja a 112-t/mentőt orvosi segítségért.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

Ne engedje a fel nem használt terméket a talajba, felszíni vizekbe, csővezetékekbe, vagy a csatornába.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Az eredeti tartályban, szorosan lezárva tárolandó. Fénytől védve tárolandó.

Legfeljebb 40°C-on tárolandó.

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap.

6.fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Az 5.2 „Kockázatcsökkentő intézkedések” szakaszban hivatkozott EN szabványok teljes címei a következők:

EN 374 Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen

EN 16321 Szem- és arcvédelem munkahelyi célra

EN 14605 Folyékony vegyszerekkel szembeni védőruha - folyadékbiztos (3. típus) vagy permetező (4. típus) szerelvényekkel ellátott ruhadarabok teljesítménykövetelményei, beleértve a csak a testrészeket (PB3 és PB4 típusokat) védő elemeket.

A Tanács 98/24/EK Irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131, 1998.5.5., 11. o).

7.fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 2**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Sure Freshener Conc	Forgalmazási terület: EU
	Sure Freshener 7X Conc	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitiser Conc	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitiser 2X Conc	Forgalmazási terület: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Forgalmazási terület: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concent-rate	Forgalmazási terület: EU
	Zenith Freshener Conc	Forgalmazási terület: EU
	Zenith Freshener 7X Conc	Forgalmazási terület: EU
	Zenith Sanitiser Conc	Forgalmazási terület: EU

	Zenith Sanitiser 2X Conc	Forgalmazási terület: EU
	7X FRESHE-NER CON-CENT-RATE	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0006 1-2	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Metánszulfon-sav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		9 % (w/w)
Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók		Nem hatóanyag	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Alkil-poliglukozid keveréke		Nem hatóanyag		414-420-0	3,9 % (w/w)

1.fejezet **META-SPC 3 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 3 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-3

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek PT3: Állat-egészségügy

2.fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 3**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 3**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 3**

Formuláció típusa(i)	SL Oldható koncentrátum

3.fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 3**

Figyelmeztető mondatok	H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H290: Fémekre korrozív hatású lehet. EUH071: Maró hatású a légutakra.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: gőzök. P280: A(z) Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő viselése kötelező. P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően meg. P501: A(z) edény ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően meg. P234: Az eredeti csomagolásban tartandó. P321: szakellátás szükséges (lásd utasítás a címkén).

4.fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Használat # 1a - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel nem érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (pl. ipari, intézményi terület (kivéve az egészségügyi területet) és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz)

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Burkos vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel nem érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (pl. ipari, intézményi terület (kivéve az egészségügyi területet) és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,38% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 4% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő tárgyat) Hígítás (%): Hígítsa a terméket 4% v/v-ra. (adjon 4 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: Baktériumok – 5 perc Élesztő - 15 perc Burkos vírusok - 5 perc
Felhasználói kör	szakember

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 4,0%-ra (adjon 4 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig a baktériumok és a burkos vírusok ellen és 15 percre a yeasticid hatáshoz. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Használat # 1b – Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (élelmiszer, ipari, intézményi terület és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Csak burkos vírusok Közhasználatú név: Csak burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (élelmiszer, ipari, intézményi terület és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,38% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 4% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő tárgyakat) Hígítás (%): Hígítsa a terméket 4% v/v-ra. (adjon 4 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 15 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 4,0%-ra (adjon 4 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 15 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Használat # 2 - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, nem porózus, élelmiszerrel érintkező- és egyéb felületekhez (élelmiszer, ipari, intézményi terület, beleértve az egészségügyet is).

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztő Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Csak burkos vírusok Közhasználatú név: Csak burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, nem porózus, élelmiszerrel érintkező- és egyéb felületekhez (élelmiszer, ipari, intézményi terület, beleértve az egészségügyet is).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,38% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 4% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2). Hígítás (%): Hígítsa a terméket 4% v/v-ra. (adjon 4 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása előtt távolítsa el a durva szennyeződéseket és tisztítsa meg a felületet.

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 4,0%-ra (adjon 4 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően.

Hagyja nedvesen 5 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Használat # 3 - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított felületekhez és kisebb tárgyakhoz, az állategészségügy területén.

Terméktípus	PT3: Állat-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztő Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított felületekhez és kisebb tárgyakhoz, az állategészségügy területén.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,57% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 6% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse (alkalmazás kb. 10 permetezés /m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő tárgyat 5 percre, és adagoljon kb. 19 permetezés/m^2 vagy 25 ml/m^2-t 30 percig). Hígítás (%): Hígítsa a terméket 6% v/v-ra. (adjon 6 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 percig szobahőmérsékleten (18-25 °C); 30 percig 10° C-on.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása előtt távolítsa el a durva szennyeződéseket és tisztítsa meg a felületet.

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 6,0%-ra (adjon 6 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig szobahőmérsékleten, vagy 30 percig 10°C-on. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5. **A felhasználások leírása**

5. táblázat

Használat # 4 – Fertőtlenítőszer kemény, nem porózus felületekhez (beleértve a gépeket és eszközöket), tejtermékekkel való érintkezéssel (élelmiszer, ipari, intézményi terület).

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztő Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer kemény, nem porózus felületekhez (beleértve a gépeket és eszközöket), tejtermékekkel való érintkezéssel (élelmiszer, ipari, intézményi terület). Például, fagylalt és shake gépek, nyílt felületek tisztítása az élelmiszeriparban vagy kemény felületekre a konyhában.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A készítményt 0,57% w/w-os hatóanyag-koncentrációban kell alkalmazni. Ez a termék 6% v/v-os hígítása. Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő felületet). Hígítás (%): Hígítsa a terméket 6% v/v-ra. (adjon 6 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Flakon J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 és 1,5 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Hígítsa fel a terméket ivóvízzel 6,0%-ra (adjon 6 ml termékhez vizet, 100 ml-ig). Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat a frissen elkészített munkaoldatba, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

5.fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 3**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Tartsa be a használati utasítást.

Tájékoztassa az engedélyest, ha a kezelés hatástalan.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Viseljen az EN 374 szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt, az EN 16321 szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű arcvédőt, vagy az EN 14605 szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű kezeslábast a koncentrátum kezelésekor (hígítás közben). Az EN szabványok teljes címe a 6. fejezetben található. Az egyéni védőeszközök (EVE) anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben.

Ez nem érinti a 98/24/EK tanácsi irányelv és más uniós jogszabályok alkalmazását a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén. Az erre a jogi aktusra vonatkozó teljes hivatkozást lásd a 6. szakaszban.

A gőzök belélegzése tilos.

A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni.

Kerülje a kifröccsenést és kiömlést keverés és betöltés (hígítás) során.

Használat után kezet kell mosni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye a sérültet friss levegőre, és tartsa olyan nyugalmi testhelyzetben, hogy a légzés kényelmes legyen.Tünetek jelentkezése esetén: Hívja a 112-t/mentőket orvosi segítségért. Ha nem jelentkeznek tünetek: Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSZ: telefonszáma: 06 80 20 11 99) vagy az orvost.

BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezután vegye le az összes szennyezett ruhadarabot és mossa ki mielőtt ismételten használná. Folytassa a mosást 15 percig vízzel. Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSZ: telefonszáma: 06 80 20 11 99) vagy az orvost.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki vízzel néhány percig. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést legalább 15 percen keresztül. Hívja a 112-t/mentőket orvosi segítségért. Információ az egészségügyi személynek/ orvosnak: Ha a szemet lúgos kémhatású (pH > 11) vegyszer, aminok és savak, mint az ecetsav vagy a propionsav érték, az orvoshoz vezető úton ismételten ki kell öblíteni a szemet.

LENYELÉS ESETÉN: azonnal öblítse ki a száját. TILOS hánytatni. Adjon inni, ha az érintett személy le tudja nyelni. Hívja a 112-t/mentőt orvosi segítségért.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

Ne engedje a fel nem használt terméket a talajba, felszíni vizekbe, csővezetékekbe, vagy a csatornába.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Az eredeti tartályban, szorosan lezárva tárolandó. Fénytől védve tárolandó.

Legfeljebb 40°C-on tárolandó.

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap.

6.fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Az 5.2 „Kockázatcsökkentő intézkedések” szakaszban hivatkozott EN szabványok teljes címei a következők:

EN 374 Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen

EN 16321 Szem- és arcvédelem munkahelyi célra

EN 14605 Folyékony vegyszerekkel szembeni védőruha - folyadékbiztos (3. típus) vagy permetező (4. típus) szerelvényekkel ellátott ruhadarabok teljesítménykövetelményei, beleértve a csak a testrészeket (PB3 és PB4 típusokat) védő elemeket.

A Tanács 98/24/EK Irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131, 1998.5.5., 11. o).

7.fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 3**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU

	DOMES-TOS MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	FLORA-SZEPT MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	Room Care R9.1 Des-Plus	Forgalmazási terület: EU
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU

	SUPE-RANDY MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	VISS MultiPower Plus Professio-nal	Forgalmazási terület: EU

Az engedély száma	EU-0031644-0007 1-3

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		4,5 % (w/w)

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Room Care R9 Des-Plus	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0008 1-3	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
Alkil-éter-karboxilsav		Nem hatóanyag	53563-70-5		4,5 % (w/w)

1.fejezet **META-SPC 4 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 4 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-4

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2.fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 4**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 4**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 4**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3.fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 4**

Figyelmeztető mondatok	
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	

4.fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Használat # 1a - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel nem érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (pl. ipari, intézményi terület (kivéve az egészségügyi területet) és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználásához

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Burkos vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel nem érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (pl. ipari, intézményi terület (kivéve az egészségügyi területet) és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő tárgyat). Hígítás (%): A termék azonnal felhasználható A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: Baktériumok – 5 perc Élesztő - 15 perc Burkos vírusok - 5 perc
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Szórófejes flakon, HDPE: 0,75 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat termékbe, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 5 percig a baktériumok és a burkos vírusok ellen és 15 percre a yeasticid hatáshoz. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Használat # 1b – Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (élelmiszer, ipari, intézményi terület és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Csak burkos vírusok Közhasználatú név: Csak burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztőgomba Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, élelmiszerrel érintkező felületekhez és kisebb tárgyakhoz (élelmiszer, ipari, intézményi terület és az emberi szállításhoz használt járművekben történő felhasználáshoz).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: 1. Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz. 2. Merítéssel nedvesítse meg a kisebb tárgyakat.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2, vagy teljesen borítsa be a fertőtlenítendő tárgyat). Hígítás (%): A termék azonnal felhasználható A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 15 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Szórófejes flakon, HDPE: 0,75 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően. Kisebb tárgyak esetén teljesen merítse be azokat termékbe, hogy benedvesítse a felületüket. A merítésre használt oldat csak egyszer használható fel.

Hagyja nedvesen 15 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Használat # 2 - Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, nem porózus, élelmiszerrel érintkező- és egyéb felületekhez (élelmiszer, ipari, intézményi terület, beleértve az egészségügyet is).

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztő Közhasználatú név: Élesztő Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Csak burkos vírusok Közhasználatú név: Csak burkos vírusok Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítőszer előzetesen megtisztított, nem porózus, élelmiszerrel érintkező- és egyéb felületekhez (élelmiszer, ipari, intézményi terület, beleértve az egészségügyet is).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: Felületfertőtlenítés lemosással vagy habszórással. Törlőkendőt, kefét, szivacsot vagy mopot kell használni a felületen való eloszlatáshoz.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Vigye fel a terméket úgy, hogy a teljes felületet benedvesítse. (alkalmazás kb. 10 permetezés/m^2 vagy 13 ml/m^2). Hígítás (%): A termék azonnal felhasználható A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 5 perc.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Puha tasak, PET/PE és LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 és 5,0 liter Flakon. HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Kanna, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 és 20,0 liter Szórófejes flakon, HDPE: 0,75 liter (PET - polietilén-tereftalát; PE – Polietilén; HDPE - Nagy sűrűségű polietilén; LLDPE - Lineáris alacsony sűrűségű polietilén, PA – poliamid)

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása előtt távolítsa el a durva szennyeződéseket és tisztítsa meg a felületet.

Alkalmazás, pl. permetezze vagy öntse a terméket a felületre, és törlőronggyal, kefével, szivaccsal, moppal, vagy törlőkendővel oszlassa el a terméket a felületen. Győződjön meg arról, hogy a felület teljesen nedves az alkalmazást követően.

Hagyja nedvesen 5 percig. Törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Nem szükséges a felület öblítése. Fertőtlenítse a felületeket és a tárgyakat olyan gyakran, ahogy azt a higiéniai protokoll megköveteli.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

5.fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 4**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Tartsa be a használati utasítást.

Tájékoztassa az engedélyest, ha a kezelés hatástalan.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Nem releváns.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Ha tünetek jelentkeznek, öblítse le vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha könnyen megoldható. Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Öblítse le vízzel. : Ha tünetek jelentkeznek forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

LENYELÉS ESTÉN: Ha tünetek jelentkeznek forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

Ne engedje a fel nem használt terméket a talajba, felszíni vizekbe, csővezetékekbe, vagy a csatornába.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Az eredeti tartályban, szorosan lezárva tárolandó. Fénytől védve tárolandó.

Legfeljebb 40°C-on tárolandó.

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap.

6.fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

7.fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 4**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név			Room Care R9 RTU	Forgalmazási terület: EU	
			Room Care R9.1 Des	Forgalmazási terület: EU	
Az engedély száma			EU-0031644-0009 1-4		
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	Forgalmazási terület: EU	
Az engedély száma			EU-0031644-0010 1-4		
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.3. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	ANDY MultiPower Professional	Forgalmazási terület: EU
	ANDYSAN MultiPower Professional	Forgalmazási terület: EU
	CIF MultiPower Professional	Forgalmazási terület: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant	Forgalmazási terület: EU
	DOMESTOS MultiPower Professional	Forgalmazási terület: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant	Forgalmazási terület: EU
	FLORASZEPT MultiPower Professional	Forgalmazási terület: EU
	GLORIX MultiPower Professional	Forgalmazási terület: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant	Forgalmazási terület: EU
	JIF MultiPower Professional	Forgalmazási terület: EU

	KLINEX MultiPower Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Forgalmazási terület: EU
	LIFEBUOY MultiPower Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	LYSO-FORM MultiPower Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Forgalmazási terület: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Forgalmazási terület: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Forgalmazási terület: EU
	SAVO MultiPower Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Forgalmazási terület: EU
	SUPE-RANDY MultiPower Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Forgalmazási terület: EU
	VISS MultiPower Professio-nal	Forgalmazási terület: EU

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	Forgalmazási terület: EU
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0011 1-4	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.4. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	ANDY MultiPower FREE Professional	Forgalmazási terület: EU
	ANDY MultiPower ZERO Professional	Forgalmazási terület: EU
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	Forgalmazási terület: EU
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	Forgalmazási terület: EU
	CIF MultiPower FREE Professional	Forgalmazási terület: EU
	CIF MultiPower ZERO Professional	Forgalmazási terület: EU

	Divosan Freed RTU	Forgalmazási terület: EU
	DOMES-TOS MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	DOMES-TOS MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	FLORA-SZEPT MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	FLORA-SZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	SUPE-RANDY MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	SUPE-RANDY MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitizer A-RTU	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitizer Spray	Forgalmazási terület: EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Forgalmazási terület: EU

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	Forgalmazási terület: EU
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0012 1-4	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.5. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Sure Sanitizer B-RTU	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0013 1-4	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.6. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Sure Sanitizer C-RTU	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Spray	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0031644-0014 1-4	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.7. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Sure Freshener RTU	Forgalmazási terület: EU
	Sure Freshener 7X RTU	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitiser RTU	Forgalmazási terület: EU
	Sure Sanitiser 2X RTU	Forgalmazási terület: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Forgalmazási terület: EU
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	Forgalmazási terület: EU
	Zenith Freshener RTU	Forgalmazási terület: EU

		Zenith Freshener 7X RTU	Forgalmazási terület: EU		
		Zenith Sanitiser RTU	Forgalmazási terület: EU		
		Zenith Sanitiser 2X RTU	Forgalmazási terület: EU		
Az engedély száma		EU-0031644-0015 1-4			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-(+)-tejsav		hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)