2024/2651

11.10.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/2651

tal-10 ta' Ottubru 2024

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu, tiegħu,

Billi:

(1) Fis-16 ta' April 2019, Diversey Europe Operations B.V issottomettiet lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") applikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem ta' "Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" tat-tipi ta' prodott 2, 3 u 4, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tal-Latvja qablet li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-FV051273-25 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2) Is-sustanza attiva f'"Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" hija l-aċidu L-(+)-Lattiku, li hija inkluża fil-lista tal-Unjoni tas-sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi ta' prodotti 2, 3 u 4.

(3) Fit-28 ta' Frar 2023, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ssottomettiet rapport ta' valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija.

(4) Fit-2 ta' Ottubru 2023, l-Aġenzija ssottomettiet l-opinjoni ([2]) tagħha, l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") ta' "Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta' prodotti bijoċidali lill-Kummissjoni, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(5) L-opinjoni kkonkludiet li "Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" hija familja ta' prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

(6) Fit-18 ta' Ottubru 2023, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk jidhrilha li hu xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid".

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) L-opinjoni tal-ECHA tal-14/9/2023 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta' "Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" (ECHA/BPC/394/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B'dan qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0031644-0000 lil Diversey Europe Operations B.V għat-tqegħid fis-suq u għall-użu tal-familja ta' prodotti bijoċidali "Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid" soġġetta għall-konformità mat-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-31 ta' Ottubru 2024 sat-30 ta' Settembru 2034.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Ottubru 2024.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' prodotti bijoċidali

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Tip(i) ta' prodott

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

PT03: Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni EU-0031644-0000

Numru tal-assi R4BP EU-0031644-0000

PART I.

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

Chapter 1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf PT03: Iġjene veterinarja

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizz	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0000	
Numru tal-assi R4BP	EU-0031644-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	Il-31 ta' Ottubru 2024	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	It-30 ta' Settembru 2034	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodott**

Isem tal-manifattur	Diversey Europe Operations B.V.
Indirizz tal-manifattur	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht In-Netherlands

Post ta' siti ta' manifattura	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) L-Italja Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede In-Netherlands Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanja Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Il-Ġermanja

Isem tal-manifattur	Multifill B.V.
Indirizz tal-manifattur	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Ionic Products Ltd
Indirizz tal-manifattur	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn L-Irlanda
Post ta' siti ta' manifattura	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn L-Irlanda

Isem tal-manifattur	Aerosol Service Sp. z o.o.
Indirizz tal-manifattur	Charnowo 3676-270 Ustka Il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Il-Polonja

Isem tal-manifattur	Orvema B.V.
Indirizz tal-manifattur	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Cheport spol s.r.o.
Indirizz tal-manifattur	Lhotsko 93 76312 Vizovice Iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Iċ-Ċekja

Isem tal-manifattur	Helichem B.V.
Indirizz tal-manifattur	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Pluswipes LTD
Indirizz tal-manifattur	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
Post ta' siti ta' manifattura	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja

Sustanza attiva	Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer S.A.
Indirizz tal-manifattur	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

Chapter 2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		0 - 9 % (w/w)
Aċidi sulfoniċi, C14-17-sec-alkane, melħ tas-sodju		Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (w/w)

Taħlita ta': 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Sustanza mhux attiva		414-420-0	0 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor SL Konċentrat li jinħall

PART II.

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI META SPC(S)

Chapter 1. **META SPC 1 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 1 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf PT03: Iġjene veterinarja

Chapter 2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)

Aċidi sulfoniċi, C14-17-sec-alkane, melħ tas-sodju		Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
Taħlita ta': 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Sustanza mhux attiva		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

Chapter 3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H314: Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. EUH071: Korrużiv għas-sistema respiratorja.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P260: Tiblax bin-nifs fwar. P280: Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni tal-għajnejn, protezzjoni tal-wiċċ. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament tabib. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-l-kontenut fi skond ir-regolamenti nazzjonali. P501: Armi l-il-kontenitur fi skond ir-regolamenti nazzjonali. P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. P321: Trattament speċifiku (ara istruzzjoni fuq din it-tikketta).

Chapter 4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 1

Use # 1a - Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux poruż u oġġetti żgħar mingħajr kuntatt mal-ikel (eż. żona industrijali, istituzzjonali (eskluża ż-żona tal-kura tas-saħħa) u l-użu f'vetturi għat-trasport tal-bniedem).

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Viruses f'involukru Isem komuni: Viruses f'involukru Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux poruż u oġġetti żgħar mingħajr kuntatt mal-ikel (eż. żona industrijali, istituzzjonali (eskluża ż-żona tal-kura tas-saħħa) u l-użu f'vetturi għat-trasport tal-bniedem).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,38% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 2% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m² jew 13 ml/m² jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 2% v/v. (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt : Bakterja – 5 minuti Ħmejjer - 15 minuti Viruses f'involukru - 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 2,0% (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti kontra l-batterji u l-virusijiet b'involukru u 15-il minuta kontra l-ħmira. Imsaħħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 2

Use # 1b – Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi)

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: Bakterja Isem xjentifiku: Virusijiet b'involukru biss Isem komuni: Virusijiet b'involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi)
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,38% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 2% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 2% v/v. (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt : 15 minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 2,0% (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 15 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 3

Use # 2- Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruż nodfa mingħajr u b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali inkluża ż-żona tal-kura tas-saħħa).

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Virusijiet b'involukru biss Isem komuni: Virusijiet b'involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruż nodfa mingħajr u b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali inkluża ż-żona tal-kura tas-saħħa).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,38% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 2% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 2% v/v. (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt : 5 minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Neħħi l-ħmieġ u naddaf minn qabel il-wiċċ qabel ma tapplika l-prodott. Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 2,0% (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml).

Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 4

Use # 3 - Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruż nodfa u oġġetti żgħar f'żona veterinarja.

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruż nodfa u oġġetti żgħar f'żona veterinarja.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-raġwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,57% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 3% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m² jew 13 ml/m² jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi ddiżinfettat għal 5 minuti u applika madwar 19 sprejs/m² jew 25 ml/m² għal 30 minuta). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 3% v/v. (prodott ta' 3 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 5 minuti f'temperatura tal-kamra (18-25 °C); 30 minuta f'10 °C.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Neħħi l-ħmieġ u naddaf minn qabel il-wiċċ qabel ma tapplika l-prodott. Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 3,0% (prodott ta' 3 ml, żid l-ilma sa 100 ml).

Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti f'temperatura tal-kamra jew 5 minuti f'temperatura 10°C. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 5

Use # 4 – Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi (inklużi magni u tagħmir) b'kuntatt mal-ikel magħmul mill-ħalib (eż. żona industrijali, istituzzjonali).

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi (inklużi magni u tagħmir) b'kuntatt mal-ikel magħmul mill-ħalib (eż. żona industrijali, istituzzjonali). Pereżempju, magni tal-ġelat u tax-shakes, tindif tal-impjanti miftuħa fil-fabbriki tal-ikel jew uċuħ iebsin fil-kċejjen.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,57% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 3% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 3% v/v. (prodott ta' 3 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 5-il minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.5.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 3,0% (prodott ta' 3 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

Chapter 5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 1**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ikkonforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

Informa lid-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, protezzjoni tal-wiċċ skont EN 16321 jew ekwivalenti u għata konsistenti mal-EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (matul id-dilwizzjoni). It-testi sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli fit-Taqsima 6. Materjal ta' tagħmir protettiv personali (PPE) li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott.

Mingħajr preġudizzju id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE. u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għal referenza sħiħa għal din il-linja gwida.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita kuntatt mal-għajnejn u l-ġilda.

Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u l-mili (dilwizzjoni).

Aħsel idejk wara t-trattament

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Mur fl-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Jekk ikun hemm is-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma. Wara, neħħi l-ħwejjeġ kollha kkontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikunu preżenti u faċli biex jitneħħew. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika.

Informazzjoni lill-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib: l-għajnejn għandhom ukoll jitlaħalħu ripetutament fit-triq għal għand it-tabib jekk l-għajnejn jiġu esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. TIPPROVOKAX ir-remettar. Agħti xi ħaġa tax-xorb, jekk il-persuna esposta tkun tista' tibla'. Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Armi l-prodott mhux użat, l-imballaġġ tiegħu u l-iskart l-ieħor kollu skont ir-regolamenti lokali.

Tarmix il-prodott mhux użat mal-art, f'sorsi tal-ilma, fil-pajpijiet u lanqas fid-drenaġġi.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Aħżen f'kontenitur oriġinali magħluq sew. Aħżen 'il bogħod mid-dawl.

Taħżinx f'temperatura ta' 'l fuq minn 40 °C.

Żmien kemm idum tajjeb: 2 snin.

Chapter 6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

It-titoli sħaħ tal-istandards EN imsemmija fit-taqsima 5.2 "Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju" huma:

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż

EN 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu okkupazzjonali

EN 14605 - Ħwejjeġ protettivi kontra kimiċi likwidi - Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-ħwejjeġ b'konnessjonijiet li ma jidħolx likwidu (Tip 3) jew li ma jidħolx sprej (Tip 4) minnhom, inklużi oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4]).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol. (l-14-il direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE). (Official Journal L 131 , 05/05/1998 P. 11).

Chapter 7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		TASKI Sani 4 in 1 Plus		qasam tas-suq: UE	
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0031644-0001 1-1			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		9 % (w/w)
Aċidi sulfoniċi, C14-17-sec-alkane, melħ tas-sodju		Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

Taħlita ta': 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Sustanza mhux attiva		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	ANDY MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	CIF MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	qasam tas-suq: UE
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	qasam tas-suq: UE
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	GLORIX MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	qasam tas-suq: UE

	JIF MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	KLINEX MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	qasam tas-suq: UE
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	qasam tas-suq: UE
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	qasam tas-suq: UE
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	qasam tas-suq: UE
	SAVO MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	Suma San 4in1 D10.7	qasam tas-suq: UE
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	qasam tas-suq: UE
	VISS MultiPower Conc Professional	qasam tas-suq: UE

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	qasam tas-suq: UE
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0002 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		9 % (w/w)
Aċidi sulfoniċi, C14-17-sec-alkane, melħ tas-sodju		Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Taħlita ta': 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Sustanza mhux attiva		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.3. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Divosan Freed Conc	qasam tas-suq: UE
	SANO-Premium-Plus	qasam tas-suq: UE
	Suma Ice & Shake Sanitizer	qasam tas-suq: UE
	Sure Ice & Shake Sanitizer	qasam tas-suq: UE

	Sure Sanitizer	qasam tas-suq: UE
	SURE Sanitizer A	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0003 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		9 % (w/w)
Aċidi sulfoniċi, C14-17-sec-alkane, melħ tas-sodju		Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Taħlita ta': 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Sustanza mhux attiva		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.4. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	SURE Sanitizer B	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0004 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)

Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		9 % (w/w)
Aċidi sulfoniċi, C14-17-sec-alkane, melħ tas-sodju		Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Taħlita ta': 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Sustanza mhux attiva		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.5. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	SURE Sanitizer C	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitizer 4in1	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0005 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		9 % (w/w)
Aċidi sulfoniċi, C14-17-sec-alkane, melħ tas-sodju		Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

Taħlita ta': 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Sustanza mhux attiva		414-420-0	3,9 % (w/w)

Chapter 1. **META SPC 2 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 2 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf PT03: Iġjene veterinarja

Chapter 2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)
Aċidi sulfoniċi, C14-17-sec-alkane, melħ tas-sodju		Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
Taħlita ta': 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Sustanza mhux attiva		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

Chapter 3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H314: Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. EUH071: Korrużiv għas-sistema respiratorja. EUH208: Jinkludi Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Jista' jagħmel reazzjoni allerġika.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P260: Tiblax bin-nifs fwar. P280: Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni tal-għajnejn, protezzjoni tal-wiċċ. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament tabib. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-l-kontenut fi skond ir-regolamenti nazzjonali. P501: Armi l-il-kontenitur fi skond ir-regolamenti nazzjonali. P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. P321: Trattament speċifiku (ara istruzzjoni fuq din it-tikketta).

Chapter 4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 1

Use # 1a - Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi u oġġetti żgħar mingħajr kuntatt mal-ikel (eż. żona industrijali, istituzzjonali (esklużа ż-żona tal-kura tas-saħħa) u l-użu f'vetturi għat-trasport tal-bniedem).

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Viruses f'involukru Isem komuni: Viruses f'involukru Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux poruži u oġġetti żgħar mingħajr kuntatt mal-ikel (eż. żona industrijali, istituzzjonali (eskluża ż-żona tal-kura tas-saħħa) u l-użu f'vetturi għat-trasport tal-bniedem).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,38% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 2% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m² jew 13 ml/m² jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 2% v/v. (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: Bakterja –5-il minuta Ħmejjer- 15-il minuta Viruses f'involukru - 5-il minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 2,0% (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti kontra l-batterji u l-virusijiet b'involukru u 15-il minuta kontra l-ħmira. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 2

Use # 1b – Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux poruż u oġġetti żgħar b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali u l-użu fil-vetturi għat-trasport tal-bniedem).

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Virusijiet b'involukru biss Isem komuni: Virusijiet b'involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux poruż u oġġetti żgħar b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali u l-użu fil-vetturi għat-trasport tal-bniedem).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-raġħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,38% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 2% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 2% v/v. (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 15-il minuta

Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 2,0% (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 15 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 3

Use # 2 – Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruż nodfa mingħajr u b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali inkluża ż-żona tal-kura tas-saħħa).

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Virusijiet b'involukru biss Isem komuni: Virusijiet b'involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux porużi nodfa mingħajr u b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali inkluża ż-żona tal-kura tas-saħħa).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,38% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 2% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 2% v/v. (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 5-il minuta.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Neħħi l-ħmieġ u naddaf minn qabel il-wiċċ qabel ma tapplika l-prodott. Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 2,0% (prodott ta' 2 ml, żid l-ilma sa 100 ml).

Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 4

Use # 3 - Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruži nodfa u oġġetti żgħar f'żona veterinarja.

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruži nodfa u oġġetti żgħar f'żona veterinarja.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,57% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 3% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi ddiżinfettat għal 5 minuti u applika madwar 19 sprejs/m^2 jew 25 ml/m^2 għal 30 minuta). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 3% v/v. (prodott ta' 3 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 5 minuti f'temperatura tal-kamra (18-25 °C); 30-il minuta f'10 °C.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Neħħi l-ħmieġ u naddaf minn qabel il-wiċċ qabel ma tapplika l-prodott. Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 3,0% (prodott ta' 3 ml, żid l-ilma sa 100 ml).

Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti f'temperatura tal-kamra jew 30 minuti f'temperatura 10°C. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 5

Use # 4 –Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi (inklużi magni u tagħmir) b'kuntatt mal-ikel magħmul mill-ħalib (eż. żona industrijali, istituzzjonali)

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi (inklużi magni u tagħmir) b'kuntatt mal-ikel magħmul mill-ħalib (eż. żona industrijali, istituzzjonali). Pereżempju, magni tal-ġelat u tax-shakes, tindif tal-impjanti miftuħa fil-fabbriki tal-ikel jew uċuħ iebsin fil-kċejjen.

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,57% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 3% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 3% v/v. (prodott ta' 3 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 5-il minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.5.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 3,0% (prodott ta' 3 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

Chapter 5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 2**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ikkonforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

Informa lid-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, protezzjoni tal-wiċċ skont EN 16321 jew ekwivalenti u għata konsistenti mal-EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (matul id-dilwizzjoni). It-testi sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli fit-Taqsima 6. Materjal ta' tagħmir protettiv personali (PPE) li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott.

Mingħajr preġudizzju id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE. u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għal referenza sħiħa għal din il-linja gwida.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita kuntatt mal-għajnejn u l-ġilda.

Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u l-mili (dilwizzjoni).

Aħsel idejk wara t-trattament

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Mur fl-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Jekk ikun hemm is-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma. Wara, neħħi l-ħwejjeġ kollha kkontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikunu preżenti u faċli biex jitneħħew. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika.

Informazzjoni lill-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib: l-għajnejn għandhom ukoll jitlaħalħu ripetutament fit-triq għal għand it-tabib jekk l-għajnejn jiġu esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. TIPPROVOKAX ir-remettar. Agħti xi ħaġa tax-xorb, jekk il-persuna esposta tkun tista' tibla'. Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Armi l-prodott mhux użat, l-imballaġġ tiegħu u l-iskart l-ieħor kollu skont ir-regolamenti lokali.

Tarmix il-prodott mhux użat mal-art, f'sorsi tal-ilma, fil-pajpijiet u lanqas fid-drenaġġi.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Aħżen f'kontenitur oriġinali magħluq sew. Aħżen 'il bogħod mid-dawl.

Taħżinx f'temperatura ta' 'l fuq minn 40 °C.

Żmien kemm idum tajjeb: 2 snin.

Chapter 6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

It-titoli sħaħ tal-istandards EN imsemmija fit-taqsima 5.2 “Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju” huma:

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż

EN 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu okkupazzjonali

EN 14605 - Ħwejjeġ protettivi kontra kimiċi likwidi - Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-ħwejjeġ b’konnessjonijiet li ma jidħolx likwidu (Tip 3) jew li ma jidħolx sprej (Tip 4) minnhom, inklużi oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4]).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol. (l-14-il direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE). (Official Journal L 131 , 05/05/1998 P. 11).

Chapter 7. **IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Sure Freshener Conc	qasam tas-suq: UE
	Sure Freshener 7X Conc	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitiser Conc	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitiser 2X Conc	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concen-trate	qasam tas-suq: UE
	Zenith Freshener Conc	qasam tas-suq: UE
	Zenith Freshener 7X Conc	qasam tas-suq: UE
	Zenith Sanitiser Conc	qasam tas-suq: UE

	Zenith Sanitiser 2X Conc	qasam tas-suq: UE
	7X FRESHE-NER CONCEN-TRATE	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0006 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		9 % (w/w)
Aċidi sulfoniċi, C14-17-sec-alkane, melħ tas-sodju		Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Taħlita ta': 2-ethylhexyl mono-D-glucopyrano-side; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Sustanza mhux attiva		414-420-0	3,9 % (w/w)

Chapter 1. **META SPC 3 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 3 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf PT03: Iġjene veterinarja

Chapter 2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

Chapter 3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H314: Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. EUH071: Korrużiv għas-sistema respiratorja.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P260: Tiblax bin-nifs fwar. P280: Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni tal-għajnejn, protezzjoni tal-wiċċ. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament tabib. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-l-kontenut fi skond ir-regolamenti nazzjonali. P501: Armi l-il-kontenitur fi skond ir-regolamenti nazzjonali. P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. P321: Trattament speċifiku (ara istruzzjoni fuq din it-tikketta).

Chapter 4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 1

Use # 1a - Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux poruż u oġġetti żgħar mingħajr kuntatt mal-ikel (eż. żona industrijali, istituzzjonali (eskluża ż-żona tal-kura tas-saħħa) u l-użu f'vetturi għat-trasport tal-bniedem).

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Viruses f'involukru Isem komuni: Viruses f'involukru Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux poruż u oġġetti żgħar mingħajr kuntatt mal-ikel (eż. żona industrijali, istituzzjonali (eskluża ż-żona tal-kura tas-saħħa) u l-użu f'vetturi għat-trasport tal-bniedem).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-raġħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,38% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 4% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 4% v/v. (prodott ta' 4 ml, żid l-ilma sa 100 ml)." Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: Bakterja - 5-il minuta Ħmejjer - 15-il minuta Viruses f'involukru - 5-il minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 4,0% (prodott ta' 4 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti kontra l-batterji u l-virusijiet b'involukru u 15-il minuta kontra l-ħmira. Imsaħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 2

Use # 1b – Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi u oġġetti żgħar b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali u l-użu fil-vetturi għat-trasport tal-bniedem).

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Virusijiet b'involukru biss Isem komuni: Virusijiet b'involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi u oġġetti żgħar b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali u l-użu fil-vetturi għat-trasport tal-bniedem).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,38% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 4% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 4% v/v. (prodott ta' 4 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 15-il minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 4,0% (prodott ta' 4 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 15 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 3

Use # 2 – Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruži nodfa mingħajr u b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali inkluża ż-żona tal-kura tas-saħħa).

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Virusijiet b'involukru biss Isem komuni: Virusijiet b'involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruži nodfa mingħajr u b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali inkluża ż-żona tal-kura tas-saħħa).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,38% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 4% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 4% v/v. (prodott ta' 4 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 5-il minuta.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Neħħi l-ħmieġ u naddaf minn qabel il-wiċċ qabel ma tapplika l-prodott. Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 4,0% (prodott ta' 4 ml, żid l-ilma sa 100 ml).

Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 4

Use # 3 - Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruż nodfa u oġġetti żgħar f'żona veterinarja.

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruż nodfa u oġġetti żgħar f'żona veterinarja.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-raġwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,57% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 6% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m² jew 13 ml/m² jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi ddiżinfettat għal 5 minuti u applika madwar 19 sprejs/m² jew 25 ml/m² għal 30 minuta). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 6% v/v. (prodott ta' 6 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 5 minuti f'temperatura tal-kamra (18-25 °C); 30 minuti f'10 °C
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Neħħi l-ħmieġ u naddaf minn qabel il-wiċċ qabel ma tapplika l-prodott. Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 6,0% (prodott ta' 6 ml, żid l-ilma sa 100 ml).

Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti f'temperatura tal-kamra jew 30 minuti f'temperatura 10°C. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 5

Use # 4 – Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi (inklużi magni u tagħmir) b'kuntatt mal-ikel magħmul mill-ħalib (eż. żona industrijali, istituzzjonali).

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi (inklużi magni u tagħmir) b'kuntatt mal-ikel magħmul mill-ħalib (eż. żona industrijali, istituzzjonali). Pereżempju, magni tal-ġelat u tax-shakes, tindif tal-impjanti miftuħa fil-fabbriki tal-ikel jew uċuħ iebsin fil-kċejjen.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Il-prodott għandu jiġi applikat f'konċentrazzjoni tas-sustanza attiva 0,57% w/w. Din hija dilwizzjoni ta' 6% v/v tal-prodott. Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Ħallat il-prodott mal-ilma għal 6% v/v. (prodott ta' 6 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 5-il minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 u 1,5 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.5.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ħallat il-prodott mal-ilma tajjeb għax-xorb għal 6,0% (prodott ta' 6 ml, żid l-ilma sa 100 ml). Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott frisk imħallat bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

Chapter 5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 3**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ikkonforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

Informa lid-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, protezzjoni tal-wiċċ skont EN 16321 jew ekwivalenti u għata konsistenti mal-EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (matul id-dilwizzjoni). It-testi sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli fit-Taqsima 6. Materjal ta' tagħmir protettiv personali (PPE) li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott.

Mingħajr preġudizzju id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE. u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għal referenza sħiħa għal din il-linja gwida.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita kuntatt mal-għajnejn u l-ġilda.

Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u l-mili (dilwizzjoni).

Aħsel idejk wara t-trattament

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Mur fl-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Jekk ikun hemm is-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma. Wara, neħħi l-ħwejjeġ kollha kkontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikunu preżenti u faċli biex jitneħħew. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika.

Informazzjoni lill-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib: l-għajnejn għandhom ukoll jitlaħalħu ripetutament fit-triq għal għand it-tabib jekk l-għajnejn jiġu esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. TIPPROVOKAX ir-remettar. Agħti xi ħaġa tax-xorb, jekk il-persuna esposta tkun tista' tibla'. Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Armi l-prodott mhux użat, l-imballaġġ tiegħu u l-iskart l-ieħor kollu skont ir-regolamenti lokali.

Tarmix il-prodott mhux użat mal-art, f'sorsi tal-ilma, fil-pajpijiet u lanqas fid-drenaġġi.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Aħżen f'kontenitur oriġinali magħluq sew. Aħżen 'il bogħod mid-dawl.

Taħżinx f'temperatura ta' 'l fuq minn 40 °C.

Żmien kemm idum tajjeb: 2 snin.

Chapter 6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

It-titoli sħaħ tal-istandards EN imsemmija fit-taqsima 5.2 "Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju" huma:

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż

EN 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu okkupazzjonali

EN 14605 - Ħwejjeġ protettivi kontra kimiċi likwidi - Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-ħwejjeġ b'konnessjonijiet li ma jidħolx likwidu (Tip 3) jew li ma jidħolx sprej (Tip 4) minnhom, inklużi oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4]).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol. (l-14-il direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE). (Official Journal L 131 , 05/05/1998 P. 11).

Chapter 7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE

	DOMES-TOS MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	Room Care R9.1 Des-Plus	qasam tas-suq: UE
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE

	SUPE-RANDY MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	VISS MultiPower Plus Professio-nal	qasam tas-suq: UE

Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0007 1-3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		4,5 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Room Care R9 Des-Plus	qasam tas-suq: UE

Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0008 1-3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Aċidu metansulfoniku		Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
Alkyl ether carboxylic acid		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		4,5 % (w/w)

Chapter 1. **META SPC 4 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 4 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-4

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

Chapter 2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

Chapter 3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	

Chapter 4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 1

Use # 1a - Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux poruż u oġġetti żgħar mingħajr kuntatt mal-ikel (eż. żona industrijali, istituzzjonali (esklużа ż-żona tal-kura tas-saħħa) u l-użu f'vetturi għat-trasport tal-bniedem).

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Viruses f'involukru Isem komuni: Viruses f'involukru Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux poruži u oġġetti żgħar mingħajr kuntatt mal-ikel (eż. żona industrijali, istituzzjonali (eskluża ż-żona tal-kura tas-saħħa) u l-użu f'vetturi għat-trasport tal-bniedem).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Prodott lest biex jintuża. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: Bakterja - 5 -il minuta Ħmejjer -15-il minuta Viruses f'involukru - 5 -il minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun tal-Isprej, HDPE: 0,75 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti kontra l-batterji u l-virusijiet b'involukru u 15-il minuta kontra l-ħmira. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 2

Use # 1b – Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi u oġġetti żgħar b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali u l-użu fil-vetturi għat-trasport tal-bniedem).

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Virusijiet b'involukru biss Isem komuni: Virusijiet b'involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi u oġġetti żgħar b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali u l-użu fil-vetturi għat-trasport tal-bniedem).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: 1. Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-ragħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ. 2. Oġġetti żgħar mgħaddsa sa imxarbin.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ.(applika madwar 10 sprejs /m^2 jew 13 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat). Dilwizzjoni (%): Prodott lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 15 -il minuta
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun tal-Isprej, HDPE: 0,75 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament. Fil-każ ta' oġġetti żgħar, għaddas l-oġġetti kompletament fi prodott bl-ilma biex ixxarrab il-wiċċ. Is-soluzzjoni għall-għaddis tista' tintuża darba biss.

Ħallih imxarrab għal 15 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 3

Use # 2 – Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux porużi nodfa mingħajr u b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali inkluża ż-żona tal-kura tas-saħħa).

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Bakterja Isem komuni: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Ħmejjer Isem komuni: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: Virusijiet b'involukru biss Isem komuni: Virusijiet b'involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux porużi nodfa mingħajr u b'kuntatt mal-ikel (żona tal-ikel, industrijali, istituzzjonali inkluża ż-żona tal-kura tas-saħħa).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: Id-diżinfezzjoni tal-uċuħ billi titferra jew tiġi sprejata r-raġħwa. Għandhom jintużaw ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe biex jitqassmu fuq il-wiċċ.

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Applika l-prodott billi xxarrab kompletament il-wiċċ. (applika madwar 10 sprejs /m² jew 13 ml/m²). Dilwizzjoni (%): Prodott lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 5 -il minuta.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża ratba, PET/PE u LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 u 5,0 litri Flixkun, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litri Kaxxetta, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 u 20,0 litri Flixkun tal-Isprej, HDPE: 0,75 litri (PET – tereftalat tal-polietilene; PE – polietilene; HDPE – polietilene ta' densità għolja; LLDPE - polietilene ta' densità baxxa lineari, PA - poliammid).

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Neħħi l-ħmieġ u naddaf minn qabel il-wiċċ qabel ma tapplika l-prodott.

Applika, eż. sprej, ferra' l-prodott fuq il-wiċċ u mbagħad uża ċarruta, xkupilja, sponża, mopp jew wipe għad-distribuzzjoni tal-prodott. Kun żgur li l-wiċċ ikun kompletament imxarrab wara l-pass tat-trattament.

Ħallih imxarrab għal 5 minuti. Imsħu jew ħallih jinxef bl-arja. M'hemmx bżonn tlaħlaħ il-wiċċ. Iddiżinfetta l-uċuħ u l-oġġetti ta' spiss skont kemm meħtieġ mill-protokoll tal-iġjene fis-seħħ.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

Chapter 5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 4**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ikkonforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

Informa lid-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Mhux rilevanti.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Jekk ikun hemm is-sintomi: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikunu preżenti u faċli biex jitneħħew. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ bl-ilma. Jekk ikun hemm is-sintomi: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

JEKK JINBELA': Jekk ikun hemm is-sintomi: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Jekk ikun hemm is-sintomi: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Armi l-prodott mhux użat, l-imballaġġ tiegħu u l-iskart l-ieħor kollu skont ir-regolamenti lokali.

Tarmix il-prodott mhux użat mal-art, f'sorsi tal-ilma, fil-pajpijiet u lanqas fid-drenaġġi.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Aħżen f'kontenitur oriġinali magħluq sew. Aħżen 'il bogħod mid-dawl.

Taħżinx f'temperatura ta' 'l fuq minn 40 °C.

Żmien kemm idum tajjeb: 2 snin.

Chapter 6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Chapter 7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali			Room Care R9 RTU	qasam tas-suq: UE	
			Room Care R9.1 Des	qasam tas-suq: UE	
Numru tal-awtorizzazzjoni			EU-0031644-0009 1-4		
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	qasam tas-suq: UE	
Numru tal-awtorizzazzjoni			EU-0031644-0010 1-4		
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.3. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	ANDY MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	ANDYSAN MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	CIF MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	Cif 4in1 Cleaner Disinfec-tant	qasam tas-suq: UE
	DOMES-TOS MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfec-tant	qasam tas-suq: UE
	FLORAS-ZEPT MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	GLORIX MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfec-tant	qasam tas-suq: UE
	JIF MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE

	KLINEX MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant	qasam tas-suq: UE
	LIFEBUOY MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	LYSO-FORM MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant	qasam tas-suq: UE
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	qasam tas-suq: UE
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	qasam tas-suq: UE
	SAVO MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	qasam tas-suq: UE
	SUPE-RANDY MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	qasam tas-suq: UE
	VISS MultiPower Professio-nal	qasam tas-suq: UE

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	qasam tas-suq: UE
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0011 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.4. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	ANDY MultiPower FREE Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDY MultiPower ZERO Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	qasam tas-suq: UE
	CIF MultiPower FREE Professional	qasam tas-suq: UE
	CIF MultiPower ZERO Professional	qasam tas-suq: UE

	Divosan Freed RTU	qasam tas-suq: UE
	DOMES-TOS MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	DOMES-TOS MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	SUPE-RANDY MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	SUPE-RANDY MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitizer A-RTU	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitizer Spray	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	qasam tas-suq: UE

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	qasam tas-suq: UE
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	qasam tas-suq: UE
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0012 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.5. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Sure Sanitizer B-RTU	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0013 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.6. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Sure Sanitizer C-RTU	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitizer 4in1 Spray	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0031644-0014 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.7. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Sure Freshener RTU	qasam tas-suq: UE
	Sure Freshener 7X RTU	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitiser RTU	qasam tas-suq: UE
	Sure Sanitiser 2X RTU	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	qasam tas-suq: UE
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	qasam tas-suq: UE
	Zenith Freshener RTU	qasam tas-suq: UE

		Zenith Freshener 7X RTU	qasam tas-suq: UE		
		Zenith Sanitiser RTU	qasam tas-suq: UE		
		Zenith Sanitiser 2X RTU	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0031644-0015 1-4			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)