2024/2651

11.10.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2651 AL COMISIEI

din 10 octombrie 2024

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) La 16 aprilie 2019, Diversey Europe Operations B.V a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția") o cerere în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 vizând autorizarea la nivelul Uniunii a unei familii de produse biocide denumite „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" din tipurile de produs 2, 3 și 4, astfel cum sunt descrise în anexa V la respectivul regulament, punând la dispoziție confirmarea scrisă că autoritatea competentă din Letonia a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-FV051273-25.

(2) „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" conține acidul L-(+)-lactic ca substanță activă, inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pentru tipurile de produs 2, 3 și 4.

(3) La 28 februarie 2023, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis agenției, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării efectuate de ea.

(4) La 2 octombrie 2023, agenția a prezentat Comisiei un aviz ([2]), proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP") referitor la „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5) Avizul concluzionează că „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" este o familie de produse biocide în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din regulamentul respectiv și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul în cauză.

(6) La 18 octombrie 2023, agenția a transmis Comisiei proiectul de SPC în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este oportun să se acorde o autorizație a Uniunii pentru familia de produse biocide „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid".

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) ECHA opinion of 14 September 2023 on the Union authorisation of „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" (ECHA/BPC/394/2023) [Avizul ECHA din 14 septembrie 2023 privind o autorizație a Uniunii pentru „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid" (ECHA/BPC/394/2023)], https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Societății Diversey Europe Operations B.V i se acordă o autorizație a Uniunii cu numărul EU-0031644-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid" sub rezerva respectării termenilor și condițiilor din anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 31 octombrie 2024 până la 30 septembrie 2034.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 octombrie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Tip(uri) de produs

TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 4: Industria alimentară și a furajelor

TP 3: Igienă veterinară

Numărul autorizației EU-0031644-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP EU-0031644-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Denumire	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor TP 3: Igienă veterinară

1.3. **Deținătorul autorizației**

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresă	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Numărul autorizației	EU-0031644-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0031644-0000	
Data autorizației	31 octombrie 2024	
Data de expirare a autorizației	30 septembrie 2034	

1.4. **Producătorul (producătorii) produsului**

Denumirea producătorului	Diversey Europe Operations B.V.
Adresa producătorului	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Țările de Jos

Adresa locurilor de producție	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italia Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Țările de Jos Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spania Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Germania

Denumirea producătorului	Multifill B.V.
Adresa producătorului	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Țările de Jos

Denumirea producătorului	Ionic Products Ltd
Adresa producătorului	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irlanda
Adresa locurilor de producție	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irlanda

Denumirea producătorului	Aerosol Service Sp. z o.o.
Adresa producătorului	Charnowo 3676-270 Ustka Polonia
Adresa locurilor de producție	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Polonia

Denumirea producătorului	Orvema B.V.
Adresa producătorului	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Țările de Jos

Denumirea producătorului	Cheport spol s.r.o.
Adresa producătorului	Lhotsko 93 76312 Vizovice Cehia
Adresa locurilor de producție	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Cehia

Denumirea producătorului	Helichem B.V.
Adresa producătorului	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Țările de Jos

Denumirea producătorului	Pluswipes LTD
Adresa producătorului	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Adresa locurilor de producție	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanță activă	Acid L-(+)-lactic
Denumirea producătorului	Purac Biochem bv
Adresa producătorului	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spania

Substanță activă	Acid L-(+)-lactic
Denumirea producătorului	Jungbunzlauer S.A.
Adresa producătorului	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franța
Adresa locurilor de producție	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franța

2. **COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA FAMILIEI DE PRODUSE**

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		0 - 9 % (de greutate)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substanța inactivă	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (de greutate)

A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substanța inactivă		414-420-0	0 - 3,9 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid SL Concentrat solubil

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE - META-RCP(-URI)

1. **META-RCP 1 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 1 identificator**

Identificator	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor TP 3: Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIA META RCP 1**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 1**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		9 - 9 % (de greutate)

Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substanța inactivă	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (de greutate)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substanța inactivă		414-420-0	3,9 - 3,9 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 1**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 1**

Fraze de pericol	H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H290: Poate fi coroziv pentru metale. EUH071: Coroziv pentru căile respiratorii.
Fraze de precauție	P260: Nu inspirați vaporii. P280: Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un medic. P405: A se depozita sub cheie. P501: Aruncați conținutul la î̂n conformitate cu reglementarile nationale. P501: Aruncați recipientul la î̂n conformitate cu reglementarile nationale. P234: Păstrați numai în recipientul original. P321: Tratament specific (a se vedea instruction pe această etichetă).

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Use # 1a - Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici fără contact cu alimentele (de exemplu, zonă industrială, instituțională (cu excepția zonelor de asistență medicală) și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane)

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Virusuri încapsulate Denumirea comună: Virusuri încapsulate Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici fără contact cu alimentele (de exemplu, zonă industrială, instituțională (cu excepția zonelor de asistență medicală) și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă. Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,38% g/g. Aceasta este o diluție de 2% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Diluați produsul la 2% v/v. (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact Bacterii - 5 minute drojdii - 15 minute viruși înveliți - 5 minuute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 2,0% (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute pentru eficiență împotriva bacteriilor și a virusurilor envelopate și timp de 15 minute pentru eficiență împotriva drojdiilor. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabelul 2

Use # 1b – Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici în contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane)

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Numai viruși înveliți Denumirea comună: Numai viruși înveliți Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici în contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă. Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,38% g/g. Aceasta este o diluție de 2% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Diluați produsul la 2% v/v. (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 15 minute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 2,0% (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 15 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabelul 3

Use # 2 - Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate fără și cu contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională, inclusiv zonă de asistență medicală)

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Numai viruși înveliți Denumirea comună: Numai viruși înveliți Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate fără și cu contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională, inclusiv zonă de asistență medicală).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală **Descriere detaliată**: Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă. Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,38% g/g. Aceasta este o diluție de 2% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2). Diluare (%): Diluați produsul la 2% v/v. (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Îndepărtați murdăria grosieră și curățați în prealabil suprafața înainte de a aplica produsul.

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 2,0% (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabelul 4

Use # 3 - Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate și a obiectelor mici într-o zonă veterinară

Tip de produs	TP 3: Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate și a obiectelor mici într-o zonă veterinară.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,57% g/g. Aceasta este o diluție de 3% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat timp de 5 minute și aplicați aproximativ 19 pulverizări/m^2 sau 25 ml/m^2 timp de 30 de minute). Diluare (%): Diluați produsul la 3% v/v. (3 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute la temperatura camerei (18-25 °C); 30 minute pentru 10 °C.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Îndepărtați murdăria grosieră și curățați în prealabil suprafața înainte de a aplica produsul.

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 3,0% (3 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute la temperatura camerei sau 30 de minute la 10°C. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5. **Descrierea utilizării**

Tabelul 5

Use # 4 – Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase (incl. mașini și echipamente) în contact cu alimentele lactate (zonă alimentară, industrială, instituțională)

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase (incl. mașini și echipamente) în contact cu alimentele lactate (zonă alimentară, industrială, instituțională). De exemplu, mașini de înghețată și shake-uri, curățarea instalațiilor deschise în fabricile alimentare, sau suprafețe dure în bucătării.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,57% g/g. Aceasta este o diluție de 3% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Diluați produsul la 3% v/v. (3 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație 3,0% (3 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat pentru a umezi suprafața. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 1**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Respectați instrucțiunile de utilizare.

Informați deținătorul autorizației dacă tratamentul este ineficient.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice, clasificate conform EN 374 sau echivalent, protecție pentru față în conformitate cu EN 16321 sau echivalent, o salopetă conformă cu EN 14605 sau echivalent atunci când manipulați produsul concentrat (în timpul diluării). Textele complete ale standardelor EN sunt disponibile în secțiunea 6. Materialul echipamentului individual de protecție (EIP) trebuie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs.

Acest lucru nu aduce atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor legislații ale Uniunii în domeniul sănătății și securității în muncă. A se vedea secțiunea 6 pentru referința completă la acest act.

Nu inspirați vaporii.

Se va evita contactul cu pielea şi ochii.

Evitați stropirea și vărsarea în timpul amestecării și încărcării (diluare).

Spălați mâinile după manipulare.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber şi menținеți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.În cazul apariției simptomelor: Sunați la 112 sau salvare pentru asistență medicală. În cazul în care nu există simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat cu apă din abundență. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de utilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112 sau salvare pentru asistență medicală.

Informații pentru personalul medical/medic: ochii trebuie, de asemenea, clătiți în mod repetat în drum spre medic în cazul expunerii ochilor la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi, precum acidul acetic, acidul formic sau acidul propionic.

ÎN CAZ DE INGESTIE: Clătiți imediat gura. NU provocați voma. Dați victimei ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. Sunați la 112 sau salvare pentru asistență medicală.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și toate celelalte deșeuri în conformitate cu reglementările locale.

Nu deversați produsul neutilizat pe sol, în surse de apă, în conducte sau în canalizare.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra la loc ferit de lumină.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 40°C.

Dată de valabilitate 24 de luni.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Titlurile complete ale standardelor EN la care se face referire în secțiunea 5.2 Măsuri de reducere a riscurilor sunt:

EN 374 - Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor periculoase

EN 16321 - Protecția ochilor și a feței pentru uz profesional

EN 14605 - Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice lichide - Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanșe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează anumite părți ale corpului (Tip PB [3] și PB [4]).

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă (a paisprezecea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 1**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	TASKI Sani 4 in 1 Plus	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0001 1-1	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	17,6 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	5,11 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		9 % (de greutate)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substanța inactivă	97489-15-1	307-055-2	3 % (de greutate)

A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substanța inactivă		414-420-0	3,9 % (de greutate)

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	ANDY MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	CIF MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	zona Piata: UE
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	zona Piata: UE
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	GLORIX MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	zona Piata: UE

	JIF MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	KLINEX MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	zona Piata: UE
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	zona Piata: UE
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	zona Piata: UE
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	zona Piata: UE
	SAVO MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	Suma San 4in1 D10.7	zona Piata: UE
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	zona Piata: UE
	VISS MultiPower Conc Professional	zona Piata: UE

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	zona Piata: UE
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0002 1-1	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	17,6 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	5,11 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		9 % (de greutate)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substanța inactivă	97489-15-1	307-055-2	3 % (de greutate)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substanța inactivă		414-420-0	3,9 % (de greutate)

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Divosan Freed Conc	zona Piata: UE
	SANO-Premium-Plus	zona Piata: UE
	Suma Ice & Shake Sanitizer	zona Piata: UE
	Sure Ice & Shake Sanitizer	zona Piata: UE

	Sure Sanitizer	zona Piata: UE
	SURE Sanitizer A	zona Piata: UE
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	zona Piata: UE
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0003 1-1	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	17,6 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	5,11 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		9 % (de greutate)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substanța inactivă	97489-15-1	307-055-2	3 % (de greutate)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substanța inactivă		414-420-0	3,9 % (de greutate)

7.4. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	SURE Sanitizer B	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0004 1-1	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	17,6 % (de greutate)

Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	5,11 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		9 % (de greutate)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substanța inactivă	97489-15-1	307-055-2	3 % (de greutate)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substanța inactivă		414-420-0	3,9 % (de greutate)

7.5. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	SURE Sanitizer C	zona Piata: UE
	Sure Sanitizer 4in1	zona Piata: UE
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0005 1-1	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	17,6 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	5,11 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		9 % (de greutate)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substanța inactivă	97489-15-1	307-055-2	3 % (de greutate)

A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substanța inactivă		414-420-0	3,9 % (de greutate)

1. **META-RCP 2 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 2 identificator**

Identificator	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-2

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor TP 3: Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIA META RCP 2**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 2**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		9 - 9 % (de greutate)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substanța inactivă	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (de greutate)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substanța inactivă		414-420-0	3,9 - 3,9 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 2**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 2**

Fraze de pericol	H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H290: Poate fi coroziv pentru metale. EUH071: Coroziv pentru căile respiratorii. EUH208: Conține Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Poate provoca o reacție alergică.
Fraze de precauție	P260: Nu inspirați vaporii. P280: Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un medic. P405: A se depozita sub cheie. P501: Aruncați conținutul la î̂n conformitate cu reglementarile nationale. P501: Aruncați recipientul la î̂n conformitate cu reglementarile nationale. P234: Păstrați numai în recipientul original. P321: Tratament specific (a se vedea instruction pe această etichetă).

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Use # 1a - Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici fără contact cu alimentele (de exemplu, zonă industrială, instituțională (cu excepția zonelor de asistență medicală) și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane)

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-

Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Virusuri încapsulate Denumirea comună: Virusuri încapsulate Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici fără contact cu alimentele (de exemplu, zonă industrială, instituțională (cu excepția zonelor de asistență medicală) și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,38% g/g. Aceasta este o diluție de 2% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Diluați produsul la 2% v/v. (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact Bacterii - 5 minute drojdii - 15 minute viruși înveliți - 5 minuute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 2,0% (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute pentru eficiență împotriva bacteriilor și a virusurilor envelopate și timp de 15 minute pentru eficiență împotriva drojdiilor. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabelul 2

Use # 1b – Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici în contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane)

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Numai viruși înveliți Denumirea comună: Numai viruși înveliți Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici în contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,38% g/g. Aceasta este o diluție de 2% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Diluați produsul la 2% v/v. (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 15 minute

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 2,0% (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 15 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabelul 3

Use # 2 – Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate fără și cu contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională, inclusiv zonă de asistență medicală)

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Numai viruși înveliți Denumirea comună: Numai viruși înveliți Etapă de dezvoltare: fără date

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate fără și cu contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională, inclusiv zonă de asistență medicală).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă. Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,38% g/g. Aceasta este o diluție de 2% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2). Diluare (%): Diluați produsul la 2% v/v. (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Îndepărtați murdăria grosieră și curățați în prealabil suprafața înainte de a aplica produsul.

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 2,0% (2 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabelul 4

Use # 3 - Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate și a obiectelor mici într-o zonă veterinară

Tip de produs	TP 3: Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate și a obiectelor mici într-o zonă veterinară.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,57% g/g. Aceasta este o diluție de 3% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat timp de 5 minute și aplicați aproximativ 19 pulverizări/m^2 sau 25 ml/m^2 timp de 30 de minute). Diluare (%): Diluați produsul la 3% v/v. (3 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute la temperatura camerei (18-25 °C); 30 minute pentru 10°C.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Îndepărtați murdăria grosieră și curățați în prealabil suprafața înainte de a aplica produsul.

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 3,0% (3 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute la temperatura camerei sau 30 de minute la 10°C. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5. **Descrierea utilizării**

Tabelul 5

Use # 4 – Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase (incl. mașini și echipamente) în contact cu alimentele lactate (zonă alimentară, industrială, instituțională)

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase (incl. mașini și echipamente) în contact cu alimentele lactate (zonă alimentară, industrială, instituțională). De exemplu, mașini de înghețată și shake-uri, curățarea instalațiilor deschise în fabricile alimentare, sau suprafețe dure în bucătării.

Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,57% g/g. Aceasta este o diluție de 3% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Diluați produsul la 3% v/v. (3 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație 3,0% (3 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat pentru a umezi suprafața. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 2**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Respectați instrucțiunile de utilizare.

Informați deținătorul autorizației dacă tratamentul este ineficient.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice, clasificate conform EN 374 sau echivalent, protecție pentru față în conformitate cu EN 16321 sau echivalent, o salopetă conformă cu EN 14605 sau echivalent atunci când manipulați produsul concentrat (în timpul diluării). Textele complete ale standardelor EN sunt disponibile în secțiunea 6. Materialul echipamentului individual de protecție (EIP) trebuie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs.

Acest lucru nu aduce atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor legislații ale Uniunii în domeniul sănătății și securității în muncă. A se vedea secțiunea 6 pentru referința completă la acest act.

Nu inspirați vaporii.

Se va evita contactul cu pielea şi ochii.

Evitați stropirea și vărsarea în timpul amestecării și încărcării (diluare).

Spălați mâinile după manipulare.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.În cazul apariției simptomelor: Sunați la 112 sau salvare pentru asistență medicală. În cazul în care nu există simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat cu apă din abundență. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de utilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112 sau salvare pentru asistență medicală.

Informații pentru personalul medical/medic: ochii trebuie, de asemenea, clătiți în mod repetat în drum spre medic în cazul expunerii ochilor la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi, precum acidul acetic, acidul formic sau acidul propionic.

ÎN CAZ DE INGESTIE: Clătiți imediat gura. NU provocați voma. Dați victimei ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. Sunați la 112 sau salvare pentru asistență medicală.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și toate celelalte deșeuri în conformitate cu reglementările locale.

Nu deversați produsul neutilizat pe sol, în surse de apă, în conducte sau în canalizare.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra la loc ferit de lumină.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 40°C.

Dată de valabilitate 24 de luni.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Titlurile complete ale standardelor EN la care se face referire în secțiunea 5.2 Măsuri de reducere a riscurilor sunt:

EN 374 - Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor periculoase

EN 16321 - Protecția ochilor și a feței pentru uz profesional

EN 14605 - Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice lichide - Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanșe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează anumite părți ale corpului (Tip PB [3] și PB [4]).

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă (a paisprezecea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 2**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Sure Freshener Conc	zona Piata: UE
	Sure Freshener 7X Conc	zona Piata: UE
	Sure Sanitiser Conc	zona Piata: UE
	Sure Sanitiser 2X Conc	zona Piata: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	zona Piata: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concen-trate	zona Piata: UE
	Zenith Freshener Conc	zona Piata: UE
	Zenith Freshener 7X Conc	zona Piata: UE
	Zenith Sanitiser Conc	zona Piata: UE

	Zenith Sanitiser 2X Conc	zona Piata: UE
	7X FRESHE-NER CONCEN-TRATE	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0006 1-2	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	17,6 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	5,11 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		9 % (de greutate)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substanța inactivă	97489-15-1	307-055-2	3 % (de greutate)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyrano-side; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substanța inactivă		414-420-0	3,9 % (de greutate)

1. **META-RCP 3 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 3 identificator**

Identificator	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-3

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor TP 3: Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIA META RCP 3**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 3**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 3**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 3**

Fraze de pericol	H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H290: Poate fi coroziv pentru metale. EUH071: Coroziv pentru căile respiratorii.
Fraze de precauție	P260: Nu inspirați vaporii. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un medic. P405: A se depozita sub cheie. P501: Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementarile nationale. P501: Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementarile nationale. P234: Păstrați numai în recipientul original. P321: Tratament specific (a se vedea instruction pe această etichetă).

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Use # 1a - Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici fără contact cu alimentele (de exemplu, zonă industrială, instituțională (cu excepția zonelor de asistență medicală) și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane)

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Virusuri încapsulate Denumirea comună: Virusuri încapsulate Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici fără contact cu alimentele (de exemplu, zonă industrială, instituțională (cu excepția zonelor de asistență medicală) și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,38% g/g. Aceasta este o diluție de 4% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Diluați produsul la 4% v/v. (4 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact Bacterii - 5 minute drojdii - 15 minute viruși înveliți - 5 minuute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 4,0% (4 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute pentru eficiență împotriva bacteriilor și a virusurilor envelopate și timp de 15 minute pentru eficiență împotriva drojdiilor. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabelul 2

Use # 1b –Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici în contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane)

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Numai viruși înveliți Denumirea comună: Numai viruși înveliți Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici în contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,38% g/g. Aceasta este o diluție de 4% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Diluați produsul la 4% v/v. (4 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 15 minute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 4,0% (4 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 15 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabelul 3

Use # 2 – Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate fără și cu contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională, inclusiv zonă de asistență medicală)

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Numai viruși înveliți Denumirea comună: Numai viruși înveliți Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate fără și cu contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională, inclusiv zonă de asistență medicală).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă. Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,38% g/g. Aceasta este o diluție de 4% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2). Diluare (%): Diluați produsul la 4% v/v. (4 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Îndepărtați murdăria grosieră și curățați în prealabil suprafața înainte de a aplica produsul.

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 4,0% (4 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabelul 4

Use # 3 - Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate și a obiectelor mici într-o zonă veterinară

Tip de produs	TP 3: Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate și a obiectelor mici într-o zonă veterinară.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,57% g/g. Aceasta este o diluție de 6% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat timp de 5 minute și aplicați aproximativ 19 pulverizări/m^2 sau 25 ml/ m^2 timp de 30 de minute). Diluare (%): Diluați produsul la 6% v/v. (6 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute la temperatura camerei (18-25 °C); 30 minute pentru 10°C.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Îndepărtați murdăria grosieră și curățați în prealabil suprafața înainte de a aplica produsul.

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 6,0% (6 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute la temperatura camerei sau 30 de minute la 10°C. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5. **Descrierea utilizării**

Tabelul 5

Use # 4 – Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase (incl. mașini și echipamente) în contact cu alimentele lactate (zonă alimentară, industrială, instituțională)

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase (incl. mașini și echipamente) în contact cu alimentele lactate (zonă alimentară, industrială, instituțională). De exemplu, mașini de înghețată și shake-uri, curățarea instalațiilor deschise în fabricile alimentare, sau suprafețe dure în bucătării.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Produsul trebuie aplicat în concentrație de substanță activă 0,57% g/g. Aceasta este o diluție de 6% v/v a produsului. Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Diluați produsul la 6% v/v. (6 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 și 1,5 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluați produsul cu apă potabilă la concentrație de 6,0% (6 ml de produs, adăugați apă până la 100 ml). Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs proaspăt diluat. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 3**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Respectați instrucțiunile de utilizare.

Informați deținătorul autorizației dacă tratamentul este ineficient.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice, clasificate conform EN 374 sau echivalent, protecție pentru față în conformitate cu EN 16321 sau echivalent, o salopetă conformă cu EN 14605 sau echivalent atunci când manipulați produsul concentrat (în timpul diluării). Textele complete ale standardelor EN sunt disponibile în secțiunea 6. Materialul echipamentului individual de protecție (EIP) trebuie specificat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs.

Acest lucru nu aduce atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor legislații ale Uniunii în domeniul sănătății și securității în muncă. A se vedea secțiunea 6 pentru referința completă la acest act.

Nu inspirați vaporii.

Se va evita contactul cu pielea şi ochii.

Evitați stropirea și vărsarea în timpul amestecării și încărcării (diluare).

Spălați mâinile după manipulare.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.În cazul apariției simptomelor: Sunați la 112 sau salvare pentru asistență medicală. În cazul în care nu există simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat cu apă din abundență. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de utilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112 sau salvare pentru asistență medicală.

Informații pentru personalul medical/medic: ochii trebuie, de asemenea, clătiți în mod repetat în drum spre medic în cazul expunerii ochilor la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi, precum acidul acetic, acidul formic sau acidul propionic.

ÎN CAZ DE INGESTIE: Clătiți imediat gura. NU provocați voma. Dați victimei ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. Sunați la 112 sau salvare pentru asistență medicală.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și toate celelalte deșeuri în conformitate cu reglementările locale.

Nu deversați produsul neutilizat pe sol, în surse de apă, în conducte sau în canalizare.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra la loc ferit de lumină.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 40°C.

Dată de valabilitate 24 de luni.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Titlurile complete ale standardelor EN la care se face referire în secțiunea 5.2 Măsuri de reducere a riscurilor sunt:

EN 374 - Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor periculoase

EN 16321 - Protecția ochilor și a feței pentru uz profesional

EN 14605 - Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice lichide - Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanșe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează anumite părți ale corpului (Tip PB [3] și PB [4]).

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă (a paisprezecea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 3**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE

	DOMES-TOS MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	Room Care R9.1 Des-Plus	zona Piata: UE
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE

	SUPER-ANDY MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE
	VISS MultiPower Plus Professio-nal	zona Piata: UE

Numărul autorizației	EU-0031644-0007 1-3

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	8,8 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	2,56 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		4,5 % (de greutate)

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Room Care R9 Des-Plus	zona Piata: UE

Numărul autorizației	EU-0031644-0008 1-3

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	8,8 % (de greutate)
Methanesulfonic acid		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	2,56 % (de greutate)
Alkyl ether carboxylic acid		Substanța inactivă	53563-70-5		4,5 % (de greutate)

1. **META-RCP 4 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 4 identificator**

Identificator	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-4

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor

2. **COMPOZIȚIA META RCP 4**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 4**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 4**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 4**

Fraze de pericol	
Fraze de precauție	

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Use # 1a - Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici fără contact cu alimentele (de exemplu, zonă industrială, instituțională (cu excepția zonelor de asistență medicală) și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane)

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: virusuri încapsulate Denumirea comună: virusuri încapsulate Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici fără contact cu alimentele (de exemplu, zonă industrială, instituțională (cu excepția zonelor de asistență medicală) și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Produs preparat, gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact Bacterii - 5 minute drojdii - 15 minute viruși înveliți - 5 minuute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon de pulverizare, HDPE: 0,75 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute pentru eficiență împotriva bacteriilor și a virusurilor envelopate și timp de 15 minute împotriva drojdiilor. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabelul 2

Use # 1b – Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici în contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane)

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Numai viruși înveliți Denumirea comună: Numai viruși înveliți Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase și a obiectelor mici în contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională și utilizarea în vehicule pentru transportul de persoane).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: 1. Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă.Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață. 2. Scufundare pentru înmuierea obiectelor mici.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2 sau acoperiți complet obiectul care urmează să fie dezinfectat). Diluare (%): Produs preparat, gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 15 minute
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon de pulverizare, HDPE: 0,75 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament. În cazul obiectelor mici, înmuiați complet obiectele în produs. Soluția pentru înmuiere poate fi utilizată o singură dată.

Lăsați să acționeze timp de 15 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabelul 3

Use # 2 – Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate fără și cu contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională, inclusiv zonă de asistență medicală)

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	**Denumirea științifică**: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Drojdii Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date **Denumirea științifică**: Numai viruși înveliți Denumirea comună: Numai viruși înveliți Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase curate fără și cu contact cu alimentele (zonă alimentară, industrială, instituțională, inclusiv zonă de asistență medicală).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală **Descriere detaliată**: Dezinfectarea suprafeței prin turnare sau pulverizare cu spumă. Lavetă, perie, burete, mop sau șervețel trebuie utilizate pentru distribuirea pe întreaga suprafață.

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Aplicați produsul umezind complet suprafața. (aplicați aproximativ 10 pulverizări/m^2 sau 13 ml/m^2). Diluare (%): Produs preparat, gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: 5 minute.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Husă moale, PET/PE și LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 5,0 litru Flacon, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litru Cutie de tablă, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 și 20,0 litru Flacon de pulverizare, HDPE: 0,75 litru (PET – polietilentereftalat; PE – polietilenă; HDPE – polietilenă de înaltă densitate; LLDPE - polietilenă liniară de joasă densitate, PA - poliamidă).

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Îndepărtați murdăria grosieră și curățați în prealabil suprafața înainte de a aplica produsul.

Aplicați, de exemplu prin pulverizare, produsul pe întreaga suprafață și apoi utilizați o lavetă, o perie, un burete, un mop sau un șervețel pentru distribuirea produsului. Asigurați-vă că suprafața este complet umedă după etapa de tratament.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea suprafeței. Dezinfectați suprafețele și obiectele cât de des este necesar conform protocolului de igienă în vigoare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 4**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Respectați instrucțiunile de utilizare.

Informați deținătorul autorizației dacă tratamentul este ineficient.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Nu este relevant

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu apă. În cazul apariției simptomelor sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INGESTIE: În cazul apariției simptomelor sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INHALARE: În cazul apariției simptomelor sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și toate celelalte deșeuri în conformitate cu reglementările locale.

Nu deversați produsul neutilizat pe sol, în surse de apă, în conducte sau în canalizare.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A se păstra în recipientul original bine închis.A se păstra la loc ferit de lumină.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 40°C.

Dată de valabilitate 24 de luni.

6. **ALTE INFORMAȚII**

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 4**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale			Room Care R9 RTU	zona Piata: UE	
			Room Care R9.1 Des	zona Piata: UE	
Numărul autorizației			EU-0031644-0009 1-4		
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	0,352 % (de greutate)

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	zona Piata: UE	
Numărul autorizației			EU-0031644-0010 1-4		
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	0,352 % (de greutate)

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	ANDY MultiPower Professional	zona Piata: UE
	ANDYSAN MultiPower Professional	zona Piata: UE
	CIF MultiPower Professional	zona Piata: UE
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant	zona Piata: UE
	DOMESTOS MultiPower Professional	zona Piata: UE
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant	zona Piata: UE
	FLORASZEPT MultiPower Professional	zona Piata: UE
	GLORIX MultiPower Professional	zona Piata: UE
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant	zona Piata: UE
	JIF MultiPower Professional	zona Piata: UE

	KLINEX MultiPower Professio-nal	zona Piata: UE
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant	zona Piata: UE
	LIFEBUOY MultiPower Professio-nal	zona Piata: UE
	LYSO-FORM MultiPower Professio-nal	zona Piata: UE
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant	zona Piata: UE
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	zona Piata: UE
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	zona Piata: UE
	SAVO MultiPower Professio-nal	zona Piata: UE
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	zona Piata: UE
	SUPER-ANDY MultiPower Professio-nal	zona Piata: UE
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	zona Piata: UE
	VISS MultiPower Professio-nal	zona Piata: UE

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	zona Piata: UE
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0011 1-4	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	0,352 % (de greutate)

7.4. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	ANDY MultiPower FREE Professional	zona Piata: UE
	ANDY MultiPower ZERO Professional	zona Piata: UE
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	zona Piata: UE
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	zona Piata: UE
	CIF MultiPower FREE Professional	zona Piata: UE
	CIF MultiPower ZERO Professional	zona Piata: UE

	Divosan Freed RTU	zona Piata: UE
	DOMES-TOS MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE
	DOMES-TOS MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
	FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE
	FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
	SUPER-ANDY MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE
	SUPER-ANDY MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
	Sure Sanitizer A-RTU	zona Piata: UE
	Sure Sanitizer Spray	zona Piata: UE
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	zona Piata: UE

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	zona Piata: UE
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	zona Piata: UE
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0012 1-4	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	0,352 % (de greutate)

7.5. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Sure Sanitizer B-RTU	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0013 1-4	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	0,352 % (de greutate)

7.6. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Sure Sanitizer C-RTU	zona Piata: UE
	Sure Sanitizer 4in1 Spray	zona Piata: UE
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0031644-0014 1-4	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	0,352 % (de greutate)

7.7. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Sure Freshener RTU	zona Piata: UE
	Sure Freshener 7X RTU	zona Piata: UE
	Sure Sanitiser RTU	zona Piata: UE
	Sure Sanitiser 2X RTU	zona Piata: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	zona Piata: UE
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	zona Piata: UE
	Zenith Freshener RTU	zona Piata: UE

		Zenith Freshener 7X RTU	zona Piata: UE		
		Zenith Sanitiser RTU	zona Piata: UE		
		Zenith Sanitiser 2X RTU	zona Piata: UE		
Numărul autorizației		EU-0031644-0015 1-4			
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid L-(+)-lactic		substanță activă	79-33-4	201-196-2	0,352 % (de greutate)