Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2024/2651

11.10.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/2651

z 10. októbra 2024,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní ([1]), a najmä na jeho článok 44 ods. 5 prvý pododsek,

keďže:

(1) Spoločnosť Diversey Europe Operations B.V predložila 16. apríla 2019 v súlade s článkom 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) žiadosť o autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov s názvom „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“, ktoré patria medzi výrobky typu 2, 3 a 4 opísané v prílohe V k uvedenému nariadeniu, a poskytla písomné potvrdenie o súhlase príslušného orgánu Lotyšska s vyhodnotením tejto žiadosti. Žiadosť bola zaregistrovaná v registri pre biocídne výrobky pod číslom BC-FV051273-25.

(2) Skupina „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ obsahuje kyselinu (+)-L-mliečnu ako účinnú látku, ktorá je zaradená do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 2, 3 a 4.

(3) V súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotiaci príslušný orgán predložil agentúre 28. februára 2023 hodnotiacu správu a závery svojho hodnotenia.

(4) Agentúra predložila Komisii 2. októbra 2023 stanovisko ([2]) vrátane návrhu zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov (*summary of the biocidal product characteristics* – SPC), pokiaľ ide o skupinu výrobkov „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ a záverečnej hodnotiacej správy o tejto skupine v súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(5) Agentúra vo svojom stanovisku dospela k záveru, že „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ je skupina biocídnych výrobkov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. s) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, pre ktorú možno udeliť autorizáciu Únie podľa článku 42 ods. 1 uvedeného nariadenia, a že pri súlade s návrhom zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov spĺňa podmienky uvedené v článku 19 ods. 1 a 6 uvedeného nariadenia.

(6) V súlade s článkom 44 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 agentúra predložila Komisii 18. októbra 2023 návrh zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov vo všetkých úradných jazykoch Únie.

(7) Komisia súhlasí so stanoviskom agentúry, a preto sa domnieva, že je vhodné udeliť autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“.

(8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

([1]) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) *ECHA opinion of 14 September 2023 on the Union authorisation of* „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ (Stanovisko agentúry ECHA zo 14. septembra 2023 k autorizácii Únie pre „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“) (ECHA/BPC/394/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločnosti Diversey Europe Operations B.V sa udeľuje autorizácia Únie s autorizačným číslom EU-0031644-0000 na sprístupnenie skupiny biocídnych výrobkov „Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid“ na trhu a jej používanie v súlade so zhrnutím charakteristík biocídnych výrobkov stanoveným v prílohe.

Autorizácia Únie je platná od 31. októbra 2024 do 30. septembra 2034.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2024

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Zhrnutie charakteristík skupiny biocídnych výrobkov

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Typ(y) výrobku

PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá

PT04: Oblasť potravín a krmív

PT03: Veterinárna hygiena

Číslo autorizácie EU-0031644-0000

Číslo položky v R4BP EU-0031644-0000

ČASŤ I.

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

Kapitola 1. **ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Názov skupiny**

Názov	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív PT03: Veterinárna hygiena

1.3. **Držiteľ autorizácie**

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Číslo autorizácie	EU-0031644-0000	
Číslo položky v R4BP	EU-0031644-0000	
Dátum autorizácie	31. október 2024	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	30. september 2034	

1.4. **Výrobca(-ovia) výrobku**

Názov výrobcu	Diversey Europe Operations B.V.
Adresa výrobcu	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Holandsko

Miesto výrobných priestorov	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Taliansko Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Holandsko Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Španielsko Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Nemecko

Názov výrobcu	Multifill B.V.
Adresa výrobcu	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Holandsko

Názov výrobcu	Ionic Products Ltd
Adresa výrobcu	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Írsko
Miesto výrobných priestorov	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Írsko

Názov výrobcu	Aerosol Service Sp. z o.o.
Adresa výrobcu	Charnowo 3676-270 Ustka Poľsko
Miesto výrobných priestorov	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Poľsko

Názov výrobcu	Orvema B.V.
Adresa výrobcu	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Holandsko

Názov výrobcu	Cheport spol s.r.o.
Adresa výrobcu	Lhotsko 93 76312 Vizovice Česko
Miesto výrobných priestorov	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Česko

Názov výrobcu	Helichem B.V.
Adresa výrobcu	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Holandsko

Názov výrobcu	Pluswipes LTD
Adresa výrobcu	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Miesto výrobných priestorov	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

1.5. **Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)**

Účinná látka	kyselina (+)-L-mliečna
Názov výrobcu	Purac Biochem bv
Adresa výrobcu	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Španielsko

Účinná látka	kyselina (+)-L-mliečna
Názov výrobcu	Jungbunzlauer S.A.
Adresa výrobcu	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francúzsko

Kapitola 2. **ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení skupiny**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		0 - 9 % (w/w)
sek-C14-17-alkán-sulfónové kyseliny, sodné soli		Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (w/w)

Reakčná zmes zložená z týchto látok: (2-etylhexyl)-D-glukopyranozid; (2-etylhexyl)-di-D-glukopyranozid		Iná ako účinná látka		414-420-0	0 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Typ(y) úpravy**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina SL Rozpustný koncentrát

ČASŤ II.

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ META SPC

Kapitola 1. **META SPC 1 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 1 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-1

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív PT03: Veterinárna hygiena

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 1**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 1**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)

sek-C14-17-alkán-sulfónové kyseliny, sodné soli		Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
Reakčná zmes zložená z týchto látok: (2-etylhexyl)-D-glukopyranozid; (2-etylhexyl)-di-D-glukopyranozid		Iná ako účinná látka		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 1**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1**

Výstražné upozornenia	H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H290: Môže byť korozívna pre kovy. EUH071: Žieravý pre dýchacie cesty.
Bezpečnostné upozornenia	P260: Nevdychujte pary. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte lekára P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah v súlade s národnými predpismi. P501: Zneškodnite nádobu v súlade s národnými predpismi. P234: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P321: Odborné ošetrenie (pozri informácie na etikete).

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1

Použitie 1a - Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov bez kontaktu s potravinami. (napr. priemyselná, inštitucionálna oblasť (okrem zdravotníctva) a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Obalené vírusy Bežný názov: Obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov bez kontaktu s potravinami. (napr. priemyselná, inštitucionálna oblasť (okrem zdravotníctva) a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,38 % hm./hm. účinnej látky. To je 2% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má vydezinfikovať). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 2% obj./obj (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: Baktérie – 5 minút Kvasinky - 15 minút Obalené vírusy - 5 minút
Kategória(-ie) používateľov	odborník

Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Narieďte výrobok pitnou vodou na 2,0% (2 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte produkt na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký na zaistenie účinku na baktérie a obalené vírusy a 15 minút na kvasinky. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2

Použitie 1b – Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Iba obalené vírusy Bežný názov: Iba obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,38 % hm./hm. účinnej látky. To je 2% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má vydezinfikovať). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 2% obj./obj (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 15 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Narieďte výrobok pitnou vodou na 2,0% (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 15 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3

Použitie 2 - Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov bez i s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť, vrátane zdravotníctva).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Iba obalené vírusy Bežný názov: Iba obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov bez i s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť, vrátane zdravotníctva).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,38 % hm./hm. účinnej látky. To je 2% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2) Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 2% obj./obj (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pred aplikáciou výrobku odstráňte hrubé nečistoty a očistite povrch.

Narieďte výrobok pitnou vodou na 2,0% (2 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný.

Nechajte povrch 5 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4

Použitie 3 - Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov vo veterinárnej oblasti.

Typ výrobku	PT03: Veterinárna hygiena
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov vo veterinárnej oblasti.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,57 % hm./hm. účinnej látky. To je 3% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca. 10 streknutí/m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte predmet, ktorý sa má vydezinfikovať počas 5 minút a aplikujte cca 19 streknutí/m^2 alebo 25 ml/m^2 počas 30 minút). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 3% obj./obj (3 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút vlhký pri izbovej teplote (18-25 °C); 30 minút pri 10°C.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pred aplikáciou výrobku odstráňte hrubé nečistoty a očistite povrch.

Narieďte výrobok pitnou vodou na 3,0% (3 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký pri izbovej teplote alebo 30 minút pri 10°C. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite návod na použitie.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 5

Použitie 4 – Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov (vrátane strojov a zariadení) ktoré prichádzajú do styku s mliečnymi potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť)

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov (vrátane strojov a zariadení) ktoré prichádzajú do styku s mliečnymi potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť). Napríklad stroje na výrobu zmrzliny a koktailov, čistenie otvorených zariadení v potravinárskych továrňach alebo tvrdých povrchov v kuchyniach.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,57 % hm./hm. účinnej látky. To je 3% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má vydezinfikovať). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 3% obj./obj (3 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Narieďte výrobok pitnou vodou na 3,0% (3 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte produkt na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 1**

5.1. **Návod na použitie**

Dodržujte návod na použitie.

Informujte držiteľa autorizácie pokiaľ je ošetrenie neefektívne.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Používajte ochranné chemicky odolné rukavice v súlade s EN 374 alebo ekvivalentné. Používajte ochranu tváre v súlade s EN 16321 alebo ekvivalentnú. Pri manipulácii s koncentrátom (pri riedení) používajte ochranný odev v súlade s EN 14605 alebo ekvivalentný. Podrobný popis štandardov EN je uvedený v oddieli 6. Materiál osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku.

Tým nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie o bezpečnosti na pracovisku. Úplný odkaz na tento zákon je uvedený v oddiele 6.

Nevdychujte pary.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami .

Počas miešania a manipulácie (riedenie) zabráňte postriekaniu a rozliatiu.

Po práci si umyte ruky.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju oddychovať v polohe, ktorá umožňuje pohodlné dýchanie. Pri príznakoch: Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci. Bez príznakov: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Okamžite umyte pokožku veľkým množstvom vody. Potom vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pred opätovným použitím ho vyperte. Pokračujte v umývaní pokožky vodou po dobu 15 minút. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: okamžite ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní najmenej 15 minút. Volajte 112/ záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci. Informácie pre zdravotnícky personál/lekára: Oči by sa mali opakovane vyplachovať aj na ceste k lekárovi, ak sú oči vystavené alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

PO POŽITÍ: Okamžite vypláchnite ústa. Podajte niečo na pitie, ak je postihnutá osoba schopná prehĺtať. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Nepoužitý výrobok, jeho obal a všetok ďalší odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Nevylievajte nepoužitý výrobok do pôdy, do vodných zdrojov, do potrubia ani do kanalizácie.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladujte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. Skladujte chránené pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 40 °C.

Skladovateľnosť: 2 roky.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Celé názvy noriem EN uvedených v oddiele 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizík“ sú:

EN 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom.

EN 16321 - Ochrana očí a tváre na pracovné použitie.

EN 14605 - Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám - Požiadavky na zhotovenie ochranných odevov so spojmi medzi časťami odevu, ktoré sú nepriepustné na kvapaliny (typ 3) alebo nepriepustné pri postreku vo forme spreja (typ 4) a zahŕňajúce prostriedky poskytujúce ochranu len častí tela (typy PB [3] a PB [4]).

Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Úradný vestník L 131 , 5/5/1998 S.11).

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)		TASKI Sani 4 in 1 Plus	Oblasť trhu: EÚ		
Číslo autorizácie		EU-0031644-0001 1-1			
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sek-C14-17-alkánsulfónové kyseliny, sodné soli		Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

Reakčná zmes zložená z týchto látok: (2-etylhexyl)-D-glukopyranozid; (2-etylhexyl)-di-D-glukopyranozid		Iná ako účinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.2. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	ANDY MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	CIF MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Oblasť trhu: EÚ
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Oblasť trhu: EÚ
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Oblasť trhu: EÚ

	JIF MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Oblasť trhu: EÚ
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Oblasť trhu: EÚ
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Oblasť trhu: EÚ
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Oblasť trhu: EÚ
	SAVO MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Suma San 4in1 D10.7	Oblasť trhu: EÚ
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Oblasť trhu: EÚ
	VISS MultiPower Conc Professional	Oblasť trhu: EÚ

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Oblasť trhu: EÚ
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0031644-0002 1-1	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sek-C14-17-alkán-sulfónové kyseliny, sodné soli		Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Reakčná zmes zložená z týchto látok: (2-etylhexyl)-D-glukopyranozid; (2-etylhexyl)-di-D-glukopyranozid		Iná ako účinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.3. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Divosan Freed Conc	Oblasť trhu: EÚ
	SANO-Premium-Plus	Oblasť trhu: EÚ
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Oblasť trhu: EÚ

	Sure Sanitizer	Oblasť trhu: EÚ
	SURE Sanitizer A	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0031644-0003 1-1	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sek-C14-17-alkán-sulfónové kyseliny, sodné soli		Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Reakčná zmes zložená z týchto látok: (2-etylhexyl)-D-glukopyranozid; (2-etylhexyl)-di-D-glukopyranozid		Iná ako účinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.4. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	SURE Sanitizer B	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0031644-0004 1-1	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)

Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sek-C14-17-alkán-sulfónové kyseliny, sodné soli		Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Reakčná zmes zložená z týchto látok: (2-etylhexyl)-D-glukopyranozid; (2-etylhexyl)-di-D-glukopyranozid		Iná ako účinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.5. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	SURE Sanitizer C	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitizer 4in1	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0031644-0005 1-1	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sek-C14-17-alkán-sulfónové kyseliny, sodné soli		Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

Reakčná zmes zložená z týchto látok: (2-etylhexyl)-D-glukopyranozid; (2-etylhexyl)-di-D-glukopyranozid		Iná ako účinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 2 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 2 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-2

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív PT03: Veterinárna hygiena

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 2**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 2**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)
sek-C14-17-alkán-sulfónové kyseliny, sodné soli		Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
Reakčná zmes zložená z týchto látok: (2-etylhexyl)-D-glukopyranozid; (2-etylhexyl)-di-D-glukopyranozid		Iná ako účinná látka		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 2**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2**

Výstražné upozornenia	H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H290: Môže byť korozívna pre kovy. EUH071: Žieravý pre dýchacie cesty. EUH208: Obsahuje Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P260: Nevdychujte pary. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí a tváre P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte lekára P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah v súlade s národnými predpismi. P501: Zneškodnite nádobu v súlade s národnými predpismi. P234: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P321: Odborné ošetrenie (pozri informácie na etikete).

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Použiť # 1a - Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov bez kontaktu s potravinami. (napr. priemyselná, inštitucionálna oblasť (okrem zdravotníctva) a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Obalené vírusy Bežný názov: Obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov bez kontaktu s potravinami. (napr. priemyselná, inštitucionálna oblasť (okrem zdravotníctva) a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,38 % hm./hm. účinnej látky. To je 2% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má vydezinfikovať) Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 2% obj./obj (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: Baktérie – 5 minút Kvasinky - 15 minút Obalené vírusy - 5 minút
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

"Narieďte výrobok pitnou vodou na 2,0% (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký na zaistenie účinku na baktérie a obalené vírusy a 15 minút na kvasinky. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek."

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Použitie 1b – Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Iba obalené vírusy Bežný názov: Iba obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,38 % hm./hm. účinnej látky. To je 2% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má vydezinfikovať) Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 2% obj./obj (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 15 minút.

Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Narieďte výrobok pitnou vodou na 2,0% (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 15 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3

Použitie 2 – Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov bez i s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť, vrátane zdravotníctva).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Iba obalené vírusy Bežný názov: Iba obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov bez i s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť, vrátane zdravotníctva).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,38 % hm./hm. účinnej látky. To je 2% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 2% obj./obj (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pred aplikáciou výrobku odstráňte hrubé nečistoty a očistite povrch.

Narieďte výrobok pitnou vodou na 2,0% (2 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte produkt na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný.

Nechajte povrch 5 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4

Použitie 3 - Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov vo veterinárnej oblasti.

Typ výrobku	PT03: Veterinárna hygiena
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov vo veterinárnej oblasti.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,57 % hm./hm. účinnej látky. To je 3% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca. 10 streknutí/m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte predmet, ktorý sa má vydezinfikovať počas 5 minút a aplikujte cca 19 streknutí/m^2 alebo 25 ml/m^2 počas 30 minút. Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 3% obj./obj (3 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút vlhký pri izbovej teplote (18-25 °C); 30 minút pri 10°C.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pred aplikáciou výrobku odstráňte hrubé nečistoty a očistite povrch.

Narieďte výrobok pitnou vodou na 3,0 % (3 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte produkt na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký pri izbovej teplote alebo 30 minút pri 10°C. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 5

Použitie 4 – Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov (vrátane strojov a zariadení) ktoré prichádzajú do styku s mliečnymi potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť)

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov (vrátane strojov a zariadení) ktoré prichádzajú do styku s mliečnymi potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť). Napríklad stroje na výrobu zmrzliny a koktailov, čistenie otvorených zariadení v potravinárskych továrňach alebo tvrdých povrchov v kuchyniach.

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,57 % hm./hm. účinnej látky. To je 3% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má vydezinfikovať). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 3% obj./obj (3 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Narieďte výrobok pitnou vodou na 3,0 % (3 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 2**

5.1. Návod na použitie

Dodržujte návod na použitie.

Informujte držiteľa autorizácie pokiaľ je ošetrenie neefektívne.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Používajte ochranné chemicky odolné rukavice v súlade s EN 374 alebo ekvivalentné. Používajte ochranu tváre v súlade s EN 16321 alebo ekvivalentnú. Pri manipulácii s koncentrátom (pri riedení) používajte ochranný odev v súlade s EN 14605 alebo ekvivalentný. Podrobný popis štandardov EN je uvedený v oddiele 6. Materiál osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku.

Tým nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie o bezpečnosti na pracovisku. Úplný odkaz na tento zákon je uvedený v oddiele 6.

Nevdychujte pary.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami .

Počas miešania a manipulácie (riedenie) zabráňte postriekaniu a rozliatiu.

Po práci si umyte ruky.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju oddychovať v polohe, ktorá umožňuje pohodlné dýchanie. Pri príznakoch: Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci. Bez príznakov: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Okamžite umyte pokožku veľkým množstvom vody. Potom vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pred opätovným použitím ho vyperte. Pokračujte v umývaní pokožky vodou po dobu 15 minút. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: okamžite ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní najmenej 15 minút. Volajte 112/ záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci. Informácie pre zdravotnícky personál/lekára: Oči by sa mali opakovane vyplachovať aj na ceste k lekárovi, ak sú oči vystavené alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

PO POŽITÍ: Okamžite vypláchnite ústa. Podajte niečo na pitie, ak je postihnutá osoba schopná prehĺtať. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nepoužitý výrobok, jeho obal a všetok ďalší odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Nevylievajte nepoužitý výrobok do pôdy, do vodných zdrojov, do potrubia ani do kanalizácie.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Skladujte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. Skladujte chránené pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 40 °C.

Skladovateľnosť: 2 roky.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Celé názvy noriem EN uvedených v oddiele 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizík“ sú:

EN 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom.

EN 16321 - Ochrana očí a tváre na pracovné použitie.

EN 14605 - Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám - Požiadavky na zhotovenie ochranných odevov so spojmi medzi časťami odevu, ktoré sú nepriepustné na kvapaliny (typ 3) alebo nepriepustné pri postreku vo forme spreja (typ 4) a zahŕňajúce prostriedky poskytujúce ochranu len častí tela (typy PB [3] a PB [4]).

Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Úradný vestník L 131 , 05/05/1998 S.11).

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Sure Freshener Conc	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Freshener 7X Conc	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitiser Conc	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitiser 2X Conc	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concen-trate	Oblasť trhu: EÚ
	Zenith Freshener Conc	Oblasť trhu: EÚ
	Zenith Freshener 7X Conc	Oblasť trhu: EÚ
	Zenith Sanitiser Conc	Oblasť trhu: EÚ

	Zenith Sanitiser 2X Conc	Oblasť trhu: EÚ
	7X FRESHENER CONCENTRATE	Oblasť trhu: EÚ

Číslo autorizácie	EU-0031644-0006 1-2

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		9 % (w/w)
sek-C14-17-alkán-sulfónové kyseliny, sodné soli		Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
Reakčná zmes zložená z týchto látok: (2-etylhexyl)-D-glukopyranozid; (2-etylhexyl)-di-D-glukopyranozid		Iná ako účinná látka		414-420-0	3,9 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 3 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 3 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-3

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív PT03: Veterinárna hygiena

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 3**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 3**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 3**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 3**

Výstražné upozornenia	H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H290: Môže byť korozívna pre kovy. EUH071: Žieravý pre dýchacie cesty.
Bezpečnostné upozornenia	P260: Nevdychujte pary. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí a tváre. P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte lekára P501: Zneškodnite obsah v súlade s národnými predpismi. P501: Zneškodnite nádobu v súlade s národnými predpismi. P234: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P321: Odborné ošetrenie (pozri informácie na etikete).

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1

Použitie 1a - Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov bez kontaktu s potravinami (napr. priemyselná, inštitucionálna oblasť (okrem zdravotníctva) a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Obalené vírusy Bežný názov: Obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov bez kontaktu s potravinami (napr. priemyselná, inštitucionálna oblasť (okrem zdravotníctva) a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,38 % hm./hm. účinnej látky. To je 4% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má vydezinfikovať). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 4% obj./obj (4 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: Baktérie – 5 minút Kvasinky - 15 minút Obalené vírusy - 5 minút
Kategória(-ie) používateľov	odborník

Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Narieďte výrobok pitnou vodou na 4,0 % (4 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký na zaistenie účinku na baktérie a obalené vírusy a 15 minút na kvasinky. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2

Použitie 1b – Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Iba obalené vírusy Bežný názov: Iba obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,38 % hm./hm. účinnej látky. To je 4% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte produkt do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má vydezinfikovať). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 4% obj./obj (4 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 15 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Narieďte výrobok pitnou vodou na 4,0 % (4 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 15 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3

Použitie 2 – Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov bez i s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť, vrátane zdravotníctva).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Iba obalené vírusy Bežný názov: Iba obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov bez i s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť, vrátane zdravotníctva).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,38 % hm./hm. účinnej látky. To je 4% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 4% obj./obj (4 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pred aplikáciou výrobku odstráňte hrubé nečistoty a očistite povrch.

Narieďte výrobok pitnou vodou na 4,0 % (4 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte produkt na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný.

Nechajte povrch 5 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4

Použitie 3 - Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov vo veterinárnej oblasti.

Typ výrobku	PT03: Veterinárna hygiena
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov vo veterinárnej oblasti.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,57 % hm./hm. účinnej látky. To je 6% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca. 10 streknutí/m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte predmet, ktorý sa má vydezinfikovať počas 5 minút a aplikujte cca 19 streknutí/m^2 alebo 25 ml/m^2 počas 30minút. Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 6% obj./obj (6 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút pri izbovej teplote (18-25 °C); 30 minút pri 10°C.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pred aplikáciou výrobku odstráňte hrubé nečistoty a očistite povrch.

Narieďte výrobok pitnou vodou na 6,0 % (6 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte produkt na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného produktu. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký pri izbovej teplote alebo 30 minút pri 10°C. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 5.

Použitie 4 – Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov (vrátane strojov a zariadení) ktoré prichádzajú do styku s mliečnymi potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť)

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov (vrátane strojov a zariadení) ktoré prichádzajú do styku s mliečnymi potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť). Napríklad stroje na výrobu zmrzliny a koktailov, čistenie otvorených zariadení v potravinárskych továrňach alebo tvrdých povrchov v kuchyniach.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačný roztok by mal obsahovať 0,57 % hm./hm. účinnej látky. To je 6% obj./obj. roztok výrobku. Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu. (aplikujte cca 10 streknutí /m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má vydezinfikovať). Riedenie (%): Narieďte výrobok na koncentráciu 6% obj./obj (6 ml výrobku, pridajte vodu do 100 ml). Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 a 1,5 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Narieďte výrobok pitnou vodou na 6,0 % (6 ml produktu, pridajte vodu do 100 ml). Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 3**

5.1. **Návod na použitie**

Dodržujte návod na použitie.

Informujte držiteľa autorizácie pokiaľ je ošetrenie neefektívne.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Používajte ochranné chemicky odolné rukavice v súlade s EN 374 alebo ekvivalentné. Používajte ochranu tváre v súlade s EN 16321 alebo ekvivalentnú. Pri manipulácii s koncentrátom (pri riedení) používajte ochranný odev v súlade s EN 14605 alebo ekvivalentný. Podrobný popis štandardov EN je uvedený v oddiele 6. Materiál osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku.

Tým nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie o bezpečnosti na pracovisku. Úplný odkaz na tento zákon je uvedený v oddiele 6.

Nevdychujte pary.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami .

Počas miešania a manipulácie (riedenie) zabráňte postriekaniu a rozliatiu.

Po práci si umyte ruky.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju oddychovať v polohe, ktorá umožňuje pohodlné dýchanie. Pri príznakoch: Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci. Bez príznakov: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Okamžite umyte pokožku veľkým množstvom vody. Potom vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pred opätovným použitím ho vyperte. Pokračujte v umývaní pokožky vodou po dobu 15 minút. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: okamžite ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní najmenej 15 minút. Volajte 112/ záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci. Informácie pre zdravotnícky personál/lekára: Oči by sa mali opakovane vyplachovať aj na ceste k lekárovi, ak sú oči vystavené alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

PO POŽITÍ: Okamžite vypláchnite ústa. Podajte niečo na pitie, ak je postihnutá osoba schopná prehĺtať. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Nepoužitý výrobok, jeho obal a všetok ďalší odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Nevylievajte nepoužitý výrobok do pôdy, do vodných zdrojov, do potrubia ani do kanalizácie.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladujte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. Skladujte chránené pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 40 °C.

Skladovateľnosť: 2 roky.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Celé názvy noriem EN uvedených v oddiele 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizík“ sú:

EN 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom.

EN 16321 - Ochrana očí a tváre na pracovné použitie.

EN 14605 - Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám - Požiadavky na zhotovenie ochranných odevov so spojmi medzi časťami odevu, ktoré sú nepriepustné na kvapaliny (typ 3) alebo nepriepustné pri postreku vo forme spreja (typ 4) a zahŕňajúce prostriedky poskytujúce ochranu len častí tela (typy PB [3] a PB [4]).

Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Úradný vestník L 131 , 05/05/1998 S.11).

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ

	DOME-STOS MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	Room Care R9.1 Des-Plus	Oblasť trhu: EÚ
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ

	SUPE-RANDY MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	VISS MultiPower Plus Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ

Číslo autorizácie	EU-0031644-0007 1-3

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		4,5 % (w/w)

7.2. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Room Care R9 Des-Plus	Oblasť trhu: EÚ

Číslo autorizácie	EU-0031644-0008 1-3

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
Alkyl eter karboxylová kyselina		Iná ako účinná látka	53563-70-5		4,5 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 4 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 4 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-4

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 4**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 4**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 4**

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1

Použitie 1a - Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov bez kontaktu s potravinami (napr. priemyselná, inštitucionálna oblasť (okrem zdravotníctva) a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Obalené vírusy Bežný názov: Obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov bez kontaktu s potravinami (napr. priemyselná, inštitucionálna oblasť (okrem zdravotníctva) a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu (aplikujte cca 10 streknutí/m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má dezinfikovať. Riedenie (%): prípravok určený na použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: Baktérie – 5 minút Kvasinky - 15 minút Obalené vírusy - 5 minút
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša s rozprašovačom, HDPE: 0,75 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 5 minút vlhký na zaistenie účinku na baktérie a obalené vírusy a 15 minút na kvasinky. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2

Použiť # 1b – Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Iba obalené vírusy Bežný názov: Iba obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia tvrdých neporéznych povrchov a malých predmetov s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť a použitie vo vozidlách na prepravu osôb).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: 1. Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka. 2. Malé predmety sa ponoria, zmáčajú.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu (aplikujte cca 10 streknutí/m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má dezinfikovať. Riedenie (%): Prípravok určený na použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 15 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša s rozprašovačom, HDPE: 0,75 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte výrobok na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný. Malé predmety úplne ponorte do čerstvo nariedeného výrobku. Roztok na namáčanie je možné použiť iba raz.

Nechajte povrch 15 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3

Použitie 2 – Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov bez i s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť, vrátane zdravotníctva).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Iba obalené vírusy Bežný názov: Iba obalené vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia čistých tvrdých neporéznych povrchov bez i s kontaktom s potravinami (potravinárstvo, priemysel, inštitucionálna oblasť, vrátane zdravotníctva).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: Dezinfekcia povrchov zmáčaním alebo postrekom penou. Na nanášanie na povrch sa použije tkanina, kefa, hubka, mop alebo utierka.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikujte výrobok do úplného zmáčania povrchu (aplikujte cca 10 streknutí/m^2 alebo 13 ml/m^2 alebo úplne pokryte objekt, ktorý sa má dezinfikovať. Riedenie (%): Prípravok určený na použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Kontaktná doba: 5 minút.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mäkký pouch, PET/PE a LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 5,0 litrov Fľaša, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 a 20,0 litrov Fľaša s rozprašovačom, HDPE: 0,75 litrov (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; HDPE – Vysokohustý polyetylén; LLDPE - Lineárny nízkohustý polyetylén; PA - Polyamid)

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pred aplikáciou výrobku odstráňte hrubé nečistoty a očistite povrch.

Aplikujte, napr. nastriekajte, nalejte produkt na povrch a potom ho rozotrite tkaninou, kefou, špongiou, mopom alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je po aplikácii úplne zmáčaný.

Nechajte povrch 5 minút vlhký. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Oplach povrchu sa nevyžaduje. Povrchy a predmety pravidelne dezinfikujte podľa hygienických požiadaviek.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite návod na použitie.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite návod na použitie.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite návod na použitie.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite návod na použitie.

Kapitola 5 **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 4**

5.1. **Návod na použitie**

Dodržujte návod na použitie.

Informujte držiteľa autorizácie pokiaľ je ošetrenie neefektívne.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Nie je relevantné.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ak sa objavia príznaky, vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO POŽITÍ: Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Nepoužitý výrobok, jeho obal a všetok ďalší odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Nevylievajte nepoužitý výrobok do pôdy, do vodných zdrojov, do potrubia ani do kanalizácie.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladujte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. Skladujte chránené pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 40 °C.

Skladovateľnosť: 2 roky.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 4**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)			Room Care R9 RTU	Oblasť trhu: EÚ	
			Room Care R9.1 Des	Oblasť trhu: EÚ	
Číslo autorizácie			EU-0031644-0009 1-4		
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.2. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	Oblasť trhu: EÚ	
Číslo autorizácie			EU-0031644-0010 1-4		
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.3. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	ANDY MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	ANDYSAN MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	CIF MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant	Oblasť trhu: EÚ
	DOMESTOS MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant	Oblasť trhu: EÚ
	FLORASZEPT MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	GLORIX MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant	Oblasť trhu: EÚ
	JIF MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ

	KLINEX MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant	Oblasť trhu: EÚ
	LIFEBUOY MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	LYSOFORM MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant	Oblasť trhu: EÚ
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Oblasť trhu: EÚ
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Oblasť trhu: EÚ
	SAVO MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Oblasť trhu: EÚ
	SUPERANDY MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Oblasť trhu: EÚ
	VISS MultiPower Professional	Oblasť trhu: EÚ

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	Oblasť trhu: EÚ
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0031644-0011 1-4	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.4. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	ANDY MultiPower FREE Professional	Oblasť trhu: EÚ
	ANDY MultiPower ZERO Professional	Oblasť trhu: EÚ
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	Oblasť trhu: EÚ
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	Oblasť trhu: EÚ
	CIF MultiPower FREE Professional	Oblasť trhu: EÚ
	CIF MultiPower ZERO Professional	Oblasť trhu: EÚ

	Divosan Freed RTU	Oblasť trhu: EÚ
	DOME-STOS MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	DOME-STOS MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	SUPE-RANDY MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	SUPE-RANDY MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitizer A-RTU	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitizer Spray	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Oblasť trhu: EÚ

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	Oblasť trhu: EÚ
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0031644-0012 1-4	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.5. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Sure Sanitizer B-RTU	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0031644-0013 1-4	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.6. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Sure Sanitizer C-RTU	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitizer 4in1 Spray	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0031644-0014 1-4	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.7. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Sure Freshener RTU	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Freshener 7X RTU	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitiser RTU	Oblasť trhu: EÚ
	Sure Sanitiser 2X RTU	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Oblasť trhu: EÚ
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	Oblasť trhu: EÚ
	Zenith Freshener RTU	Oblasť trhu: EÚ

		Zenith Freshener 7X RTU	Oblasť trhu: EÚ		
		Zenith Sanitiser RTU	Oblasť trhu: EÚ		
		Zenith Sanitiser 2X RTU	Oblasť trhu: EÚ		
Číslo autorizácie		EU-0031644-0015 1-4			
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)