Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2024/2651

11.10.2024

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2651

z dne 10. oktobra 2024

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 44(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Družba Diversey Europe Operations B.V je 16. aprila 2019 pri Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 vložila vlogo za izdajo dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov z imenom „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ vrst proizvodov 2, 3 in 4, kot so opredeljene v Prilogi V k navedeni uredbi, in predložila pisno potrdilo, da se pristojni organ Latvije strinja, da bo vlogo ocenil. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-FV051273-25.

(2) „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ vsebuje L-(+)-mlečno kislino kot aktivno snov, ki je vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 za vrste proizvodov 2, 3 in 4.

(3) Ocenjevalni pristojni organ je Agenciji 28. februarja 2023 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in ugotovitve ocenjevanja.

(4) Agencija je 2. oktobra 2023 v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila mnenje ([2]), osnutek povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ in končno poročilo o oceni družine biocidnih proizvodov.

(5) V mnenju je ugotovljeno, da je „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ družina biocidnih proizvodov v smislu člena 3(1), točka (s), Uredbe (EU) št. 528/2012, da se zanjo lahko izda dovoljenje Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(1) in (6) navedene uredbe.

(6) Agencija je v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji 18. oktobra 2023 predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.

(7) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in torej meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za družino biocidnih proizvodov „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Mnenje ECHA z dne 14. septembra 2023 o dovoljenju Unije za „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid“ (ECHA/BPC/394/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi Diversey Europe Operations B.V se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0031644-0000 za dostopnost na trgu in uporabo družine biocidnih proizvodov „Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid“ ob upoštevanju pogojev iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 31. oktobra 2024 do 30. septembra 2034.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2024

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI DRUŽINE BIOCIDNEGA PROIZVODA

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo

Vrsta proizvoda (PT03): Veterinarska higiena

Številka dovoljenja EU-0031644-0000

Številka proizvoda v R4BP EU-0031644-0000

Del I

PRVA RAVEN INFORMACIJ

Poglavje 1. **UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Ime družine**

Ime	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo Vrsta proizvoda (PT03): Veterinarska higiena

1.3. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Diversey Europe Operations B.V.
	Naslov	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Številka dovoljenja	EU-0031644-0000	
Številka proizvoda v R4BP	EU-0031644-0000	
Datum dovoljenja	31. oktober 2024	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	30. september 2034	

1.4. **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	Diversey Europe Operations B.V.
Naslov proizvajalca	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Nizozemska

Kraj proizvodnih obratov	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italija Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nizozemska Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Španija Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Nemčija

Ime proizvajalca	Multifill B.V.
Naslov proizvajalca	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nizozemska

Ime proizvajalca	Ionic Products Ltd
Naslov proizvajalca	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irska
Kraj proizvodnih obratov	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irska

Ime proizvajalca	Aerosol Service Sp. z o.o.
Naslov proizvajalca	Charnowo 3676-270 Ustka Poljska
Kraj proizvodnih obratov	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Poljska

Ime proizvajalca	Orvema B.V.
Naslov proizvajalca	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nizozemska

Ime proizvajalca	Cheport spol s.r.o.
Naslov proizvajalca	Lhotsko 93 76312 Vizovice Češka
Kraj proizvodnih obratov	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Češka

Ime proizvajalca	Helichem B.V.
Naslov proizvajalca	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemska

Ime proizvajalca	Pluswipes LTD
Naslov proizvajalca	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

1.5. **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	L-(+)-mlečna kislina
Ime proizvajalca	Purac Biochem bv
Naslov proizvajalca	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Španija

Aktivna snov	L-(+)-mlečna kislina
Ime proizvajalca	Jungbunzlauer S.A.
Naslov proizvajalca	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija
Kraj proizvodnih obratov	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija

Poglavje 2. **SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV**

2.1. **Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		0 - 9 % (m/m)
Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna snov	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (m/m)

Zmes: 2-etilheksil mono-D-glukopiranozida; 2-etilheksil di-D-glukopiranozid		Neaktivna snov		414-420-0	0 - 3,9 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine SL Topen koncentrat

Del II.

DRUGA RAVEN INFORMACIJ – META SPC(-ji)

Poglavje 1. **META SPC 1 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 1 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-1

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo Vrsta proizvoda (PT03): Veterinarska higiena

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 1**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		9 - 9 % (m/m)

Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna snov	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (m/m)
Zmes: 2-etilheksil mono-D-glukopiranozida; 2-etilheksil di-D-glukopiranozid		Neaktivna snov		414-420-0	3,9 - 3,9 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1**

Stavki o nevarnosti	H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H290: Lahko je jedko za kovine. EUH071: Jedko za dihalne poti.
Previdnostni stavki	P260: Ne vdihavati hlapov. P280: Nositi zaščitne rokavice, zaščitna obleka, zaščita za oči, zaščita za obraz. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite zdravnika. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P321: Posebno zdravljenje (glejte navodilo na tej etiketi).

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Use # 1a - Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov brez stika s hrano (npr. industrijsko, institucionalno območje (razen zdravstvenega območja) in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov brez stika s hrano (npr. industrijsko, institucionalno območje (razen zdravstvenega območja) in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,38 % m/m aktivne snovi. To je 2 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razprškov/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti. Redčenje (%): Proizvod razredčite na 2 % v/v (2 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas : Bakterije – 5 minut Kvasovke – 15 minut Virusi z ovojnico - 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod razredčite s pitno vodo na 2,0 % (2 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut za delovanje proti bakterijam in virusom z ovojnico in 15 minut za delovanje proti kvasovkam. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Use # 1b – Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,38 % m/m aktivne snovi. To je 2 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti. Redčenje (%): Proizvod razredčite na 2 % v/v. (2 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 15 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod razredčite s pitno vodo na 2,0 % (2 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 15 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Use # 2 - Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin brez in s stikom s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje, vključno z zdravstvenim območjem).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin brez in s stikom s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje, vključno z zdravstvenim območjem).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,38 % m/m aktivne snovi. To je 2 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2. Redčenje (%): Proizvod razredčite na 2 % v/v (2 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Odstranite grobo umazanijo in predhodno očistite površino pred nanosom proizvoda.

Proizvod razredčite s pitno vodo na 2,0 % (2 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra.

Pustite mokro 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Use # 3 - Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin in manjših predmetov v veterinarskem prostoru.

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT03): Veterinarska higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin in manjših predmetov v veterinarskem prostoru.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,57 % m/m aktivne snovi. To je 3 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razprškov/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti za 5 minut in nanesite približno 19 razprškov/m^2 ali 25 ml/m^2 za 30 minut). Redčenje (%): Proizvod razredčite na 3 % v/v (3 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas : 5 minut pri sobni temperaturi (18-25 °C); 30 minut pri 10 °C
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Odstranite grobo umazanijo in predhodno očistite površino pred nanosom proizvoda.

Proizvod razredčite s pitno vodo na 3,0 % (3 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut pri sobni temperaturi ali 30 minut pri 10 °C. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Use # 4 – Dezinfekcija trdih neporoznih površin (vključno s stroji in opremo), ki so v stiku z mlečno hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin (vključno s stroji in opremo), ki so v stiku z mlečno hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje). Na primer, aparati za sladoled in shake, zunanje čiščenje obratov v živilskih tovarnah.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,57 % m/m aktivne snovi. To je 3 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2 ali popolnoma pokrijte predmet). Redčenje (%): Proizvod razredčite na 3 % v/v (3 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod razredčite s pitno vodo na 3,0 % (3 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 1**

5.1. **Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Če je tretiranje neučinkovito, obvestite imetnika dovoljenja.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Pri ravnanju s koncentratom (med redčenjem) nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, v skladu z EN 374 ali enakovrednim standardom, zaščito za obraz v skladu z EN 16321 ali enakovrednim standardom, kombinezon v skladu z EN 14605 ali enakovrednim standardom. Celotna besedila standardov EN so na voljo v oddelku 6. Material za osebno varovalno opremo (OVO) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu.

To ne posega v uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju zdravja in varnosti pri delu. Za popolno sklicevanje na ta akt glejte oddelek 6.

Ne vdihavati hlapov.

Preprečite stik s kožo in očmi.

Preprečite brizganje in razlitje med mešanjem in polnjenjem (redčenjem).

Po rokovanju si umijte roke.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če simptomi: Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali reševalce. Če ni simptomov: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Takoj umiti z veliko vode. Nato slecite vsa kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Nadaljujte z umivanje kože z vodo še 15 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: takoj izpirajte z vodo 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še vsaj 15 munut. Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali reševalce.

Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: oči je treba večkrat izpirati tudi na poti do zdravnika, če so bile oči izpostavljene alkalnim kemikalijam (pH > 11), aminom in kislinam, kot so ocetna kislina, mravljinčna kislina ali propionska kislina.

PRI ZAUŽITJU: takoj sperite usta. NE izzvati bruhanja. Dajte izpostavljeni osebi nekaj piti, če lahko požira. Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali reševalce.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Neuporabljen izdelek, njegovo embalažo in vse druge odpadke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Neuporabljenega izdelka ne izlijte na tla, v vodne vire, v cevi ali v odtok.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti v originalni posodi tesno zaprto. Hraniti zaščiteno pred svetlobo.

Hraniti pri temperaturi do 40 °C.

Rok uporabnosti: 2 leti.

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Polni naslovi standardov EN, navedenih v oddelku 5.2 “Ukrepi za zmanjšanje tveganja”, so:

EN 374 - Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi

EN 16321 – Zaščita za oči in obraz za poklicno uporabo

EN 14605 – Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij - Zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila (tip 4), vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4]).

Direktivo Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (Uradni list L 131 , 05/05/1998 str. 11)

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime			TASKI Sani 4 in 1 Plus	Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja			EU-0031644-0001 1-1		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna snov	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)

Zmes: 2-etilheksil mono-D-glukopiranozida; 2-etilheksil di-D-glukopiranozid		Neaktivna snov		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.2. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	ANDY MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	CIF MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Področje trženja: EU
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Področje trženja: EU
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Področje trženja: EU

	JIF MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Področje trženja: EU
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Področje trženja: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Področje trženja: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Področje trženja: EU
	SAVO MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	Suma San 4in1 D10.7	Področje trženja: EU
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Področje trženja: EU
	VISS MultiPower Conc Professional	Področje trženja: EU

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Področje trženja: EU
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0031644-0002 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna snov	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
Zmes: 2-etilheksil mono-D-glukopiranozida; 2-etilheksil di-D-glukopiranozid		Neaktivna snov		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.3. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Divosan Freed Conc	Področje trženja: EU
	SANO-Premium-Plus	Področje trženja: EU
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Področje trženja: EU
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Področje trženja: EU

	Sure Sanitizer	Področje trženja: EU
	SURE Sanitizer A	Področje trženja: EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Področje trženja: EU
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0031644-0003 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna snov	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
Zmes: 2-etilheksil mono-D-glukopiranozida; 2-etilheksil di-D-glukopiranozid		Neaktivna snov		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.4. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	SURE Sanitizer B	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0031644-0004 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)

Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna snov	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
Zmes: 2-etilheksil mono-D-glukopirano-zida; 2-etilheksil di-D-glukopiranozid		Neaktivna snov		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.5. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	SURE Sanitizer C	Področje trženja: EU
	Sure Sanitizer 4in1	Področje trženja: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0031644-0005 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna snov	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)

Zmes: 2-etilheksil mono-D-glukopiranozida; 2-etilheksil di-D-glukopiranozid		Neaktivna snov		414-420-0	3,9 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 2 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 2 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-2

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo Vrsta proizvoda (PT03): Veterinarska higiena

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 2**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 2**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		9 - 9 % (m/m)
Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna snov	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (m/m)
Zmes: 2-etilheksil mono-D-glukopiranozida; 2-etilheksil di-D-glukopiranozid		Neaktivna snov		414-420-0	3,9 - 3,9 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 2**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 2**

Stavki o nevarnosti	H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H290: Lahko je jedko za kovine. EUH071: Jedko za dihalne poti. EUH208: Vsebuje Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Lahko povzroči alergijski odziv.
Previdnostni stavki	P260: Ne vdihavati hlapov. P280: Nositi zaščitne rokavice, zaščitna obleka, zaščita za oči, zaščita za obraz. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite zdravnika. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P321: Posebno zdravljenje (glejte navodilo na tej etiketi).

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Use # 1a - Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov brez stika s hrano (npr. industrijsko, institucionalno območje (razen zdravstvenega območja) in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov brez stika s hrano (npr. industrijsko, institucionalno območje (razen zdravstvenega območja) in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,38 % m/m aktivne snovi. To je 2 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti. Redčenje (%): Proizvod razredčite na 2 % v/v (2 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas Bakterije - 5 minut Kvasovke - 15 minut Virusi z ovojnico - 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod razredčite s pitno vodo na 2,0 % (2 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut za delovanje proti bakterijam in virusom z ovojnico in 15 minut za delovanje proti kvasovkam. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Use # 1b – Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi)
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,38 % m/m aktivne snovi. To je 2 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razprškov/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti. Redčenje (%): Proizvod razredčite na 2 % v/v (2 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 15 minut

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod razredčite s pitno vodo na 2,0 % (2 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 15 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Use # 2 – Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin brez in s stikom s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje, vključno z zdravstvenim območjem).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin brez in s stikom s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje, vključno z zdravstvenim območjem).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,38 % m/m aktivne snovi. To je 2 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2). Redčenje (%): Proizvod razredčite na 2 % v/v. (2 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Odstranite grobo umazanijo in predhodno očistite površino pred nanosom proizvoda.

Proizvod razredčite s pitno vodo na 2,0 % (2 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra.

Pustite mokro 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Use # 3 - Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin in manjših predmetov v veterinarskem prostoru.

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT03): Veterinarska higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin in manjših predmetov v veterinarskem prostoru.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,57 % m/m aktivne snovi. To je 3 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razprškov/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti za 5 minut in nanesite približno 19 razprškov/m^2 ali 25 ml/m^2 za 30 minut). Redčenje (%): Proizvod razredčite na 3 % v/v (3 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 5 minut pri sobni temperaturi (18-25 °C); 30 minut pri 10 °C
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Odstranite grobo umazanijo in predhodno očistite površino pred nanosom proizvoda.

Proizvod razredčite s pitno vodo na 3,0 % (3 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut pri sobni temperaturi ali 30 minut pri 10 °C. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Use # 4 – Dezinfekcija trdih neporoznih površin (vključno s stroji in opremo) s stikom z mlečno hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin (vključno s stroji in opremo) s stikom z mlečno hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje). Na primer, aparati za sladoled in shake, zuanje čiščenje obratov v živilskih tovarnah.

Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,57 % m/m aktivne snovi. To je 3 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2 ali popolnoma prekrijte predmet). Redčenje (%): Proizvod razredčite na 3% v/v (3 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod razredčite s pitno vodo na 3,0 % (3 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 2**

5.1. **Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Če je tretiranje neučinkovito, obvestite imetnika dovoljenja.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Pri ravnanju s koncentratom (med redčenjem) nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, v skladu z EN 374 ali enakovrednim standardom, zaščito za obraz v skladu z EN 16321 ali enakovrednim standardom, kombinezon v skladu z EN 14605 ali enakovrednim standardom. Celotna besedila standardov EN so na voljo v oddelku 6. Material za osebno varovalno opremo (OVO) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu.

To ne posega v uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju zdravja in varnosti pri delu. Za popolno sklicevanje na ta akt glejte oddelek 6.

Ne vdihavati hlapov.

Preprečite stik s kožo in očmi.

Preprečite brizganje in razlitje med mešanjem in polnjenjem (redčenjem).

Po rokovanju si umijte roke.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če simptomi: Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali reševalce. Če ni simptomov: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Takoj umiti z veliko vode. Nato slecite vsa kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Nadaljujte z umivanje kože z vodo še 15 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: takoj izpirajte z vodo 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še vsaj 15 munut. Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali reševalce.

Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: oči je treba večkrat izpirati tudi na poti do zdravnika, če so bile oči izpostavljene alkalnim kemikalijam (pH > 11), aminom in kislinam, kot so ocetna kislina, mravljinčna kislina ali propionska kislina.

PRI ZAUŽITJU: takoj sperite usta. NE izzvati bruhanja. Dajte izpostavljeni osebi nekaj piti, če lahko požira. Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali reševalce.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Neuporabljen izdelek, njegovo embalažo in vse druge odpadke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Neuporabljenega izdelka ne izlijte na tla, v vodne vire, v cevi ali v odtok.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti v originalni posodi tesno zaprto. Hraniti zaščiteno pred svetlobo.

Hraniti pri temperaturi do 40 °C.

Rok uporabnosti: 2 leti

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Polni naslovi standardov EN, navedenih v oddelku 5.2 “Ukrepi za zmanjšanje tveganja”, so:

EN 374 - Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi

EN 16321 – Zaščita za oči in obraz za poklicno uporabo

EN 14605 – Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij - Zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila (tip 4), vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4]).

Direktivo Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (Uradni list L 131 , 05/05/1998 str. 11)

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Sure Freshener Conc	Področje trženja: EU
	Sure Freshener 7X Conc	Področje trženja: EU
	Sure Sanitiser Conc	Področje trženja: EU
	Sure Sanitiser 2X Conc	Področje trženja: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Področje trženja: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concen-trate	Področje trženja: EU
	Zenith Freshener Conc	Področje trženja: EU
	Zenith Freshener 7X Conc	Področje trženja: EU
	Zenith Sanitiser Conc	Področje trženja: EU

	Zenith Sanitiser 2X Conc	Področje trženja: EU
	7X FRESHE-NER CONCEN-TRATE	Področje trženja: EU

Številka dovoljenja	EU-0031644-0006 1-2

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna snov	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
Zmes: 2-etilheksil mono-D-glukopirano-zida; 2-etilheksil di-D-glukopiranozid		Neaktivna snov		414-420-0	3,9 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 3 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 3 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-3

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo Vrsta proizvoda (PT03): Veterinarska higiena

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 3**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 3**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 3**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 3**

Stavki o nevarnosti	H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H290: Lahko je jedko za kovine. EUH071: Jedko za dihalne poti.
Previdnostni stavki	P260: Ne vdihavati hlapov. P280: Nositi zaščitne rokavice, zaščitna obleka, zaščita za oči, zaščita za obraz. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite zdravnika. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P321: Posebno zdravljenje (glejte navodilo na tej etiketi).

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Use # 1a - Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov brez stika s hrano (npr. industrijsko, institucionalno območje (razen zdravstvenega območja) in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov brez stika s hrano (npr. industrijsko, institucionalno območje (razen zdravstvenega območja) in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,38% m/m aktivne snovi. To je 4% v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršk ov/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti. Redčenje (%): Proizvod razredčite na 4% v/v (4 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: Bakterije - 5 minut Kvasovke - 15 minut Virusi z ovojnico - 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod razredčite s pitno vodo na 4,0 % (4 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut za delovanje proti bakterijam in virusom z ovojnico in 15 minut za delovanje proti kvasovkam. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Use # 1b – Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi)
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,38 % m/m aktivne snovi. To je 4% v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti. Redčenje (%): Proizvod razredčite na 4 % v/v (4 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 15 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod razredčite s pitno vodo na 4,0 % (4 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 15 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Use # 2 – Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin brez in s stikom s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje, vključno z zdravstvenim območjem).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin brez in s stikom s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje, vključno z zdravstvenim območjem).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,38 % m/m aktivne snovi. To je 4% v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razprškov/m^2 ali 13 ml/m^2). Redčenje (%): Proizvod razredčite na 4% v/v (4 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Odstranite grobo umazanijo in predhodno očistite površino pred nanosom proizvoda.

Proizvod razredčite s pitno vodo na 4,0 % (4 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra.

Pustite mokro 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Use # 3 - Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin in manjših predmetov v veterinarskem prostoru.

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT03): Veterinarska higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin in manjših predmetov v veterinarskem prostoru.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,57 % m/m aktivne snovi. To je 6 % v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razprškov/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti za 5 minut in nanesite približno 19 razprškov/m^2 ali 25 ml/m^2 za 30 minut). Redčenje (%): Proizvod razredčite na 6% v/v (6 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 5 minut pri sobni temperaturi (18-25 °C); 30 minut pri 10 °C
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Odstranite grobo umazanijo in predhodno očistite površino pred nanosom proizvoda.

Proizvod razredčite s pitno vodo na 6,0 % (6 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut pri sobni temperaturi ali 30 minut pri 10 °C. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Use # 4 – Dezinfekcija trdih neporoznih površin (vključno s stroji in opremo) s stikom z mlečno hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin (vključno s stroji in opremo) s stikom z mlečno hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje). Na primer, aparati za sladoled in shake, zuanje čiščenje obratov v živilskih tovarnah.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Sredstvo se uporabi pri koncentraciji 0,57 % m/m aktivne snovi. To je 6% v/v razredčitev proizvoda. Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2 ali popolnoma pokrijte predmet). Redčenje (%): Proizvod razredčite na 6% v/v (6 ml izdelka, dodajte vodo do 100 ml). Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Plastenka J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 in 1,5 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod razredčite s pitno vodo na 6,0 % (6 ml proizvoda dodajte vodo do 100 ml). Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v sveže razredčen proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 3**

5.1. **Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Če je tretiranje neučinkovito, obvestite imetnika dovoljenja.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Pri ravnanju s koncentratom (med redčenjem) nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, v skladu z EN 374 ali enakovrednim standardom, zaščito za obraz v skladu z EN 16321 ali enakovrednim standardom, kombinezon v skladu z EN 14605 ali enakovrednim standardom. Celotna besedila standardov EN so na voljo v oddelku 6. Material za osebno varovalno opremo (OVO) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu.

To ne posega v uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju zdravja in varnosti pri delu. Za popolno sklicevanje na ta akt glejte oddelek 6.

Ne vdihavati hlapov.

Preprečite stik s kožo in očmi.

Preprečite brizganje in razlitje med mešanjem in polnjenjem (redčenjem).

Po rokovanju si umijte roke.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če simptomi: Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali reševalce. Če ni simptomov: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Takoj umiti z veliko vode. Nato slecite vsa kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Nadaljujte z umivanje kože z vodo še 15 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: takoj izpirajte z vodo 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še vsaj 15 munut. Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali reševalce.

Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: oči je treba večkrat izpirati tudi na poti do zdravnika, če so bile oči izpostavljene alkalnim kemikalijam (pH > 11), aminom in kislinam, kot so ocetna kislina, mravljinčna kislina ali propionska kislina.

PRI ZAUŽITJU: takoj sperite usta. NE izzvati bruhanja. Dajte izpostavljeni osebi nekaj piti, če lahko požira. Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali reševalce.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Neuporabljen izdelek, njegovo embalažo in vse druge odpadke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Neuporabljenega izdelka ne izlijte na tla, v vodne vire, v cevi ali v odtok.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti v originalni posodi tesno zaprto. Hraniti zaščiteno pred svetlobo.

Hraniti pri temperaturi do 40 °C.

Rok uporabnosti: 2 leti

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Polni naslovi standardov EN, navedenih v oddelku 5.2 “Ukrepi za zmanjšanje tveganja”, so:

EN 374 - Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi

EN 16321 – Zaščita za oči in obraz za poklicno uporabo

EN 14605 – Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij - Zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila (tip 4), vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4]).

Direktivo Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (Uradni list L 131 , 05/05/1998 str. 11)

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	ANDY MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	CIF MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU

	DOME-STOS MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	GLORIX MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	JIF MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	KLINEX MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	Room Care R9.1 Des-Plus	Področje trženja: EU
	SAVO MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU

	SUPER-ANDY MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU
	VISS MultiPower Plus Professio-nal	Področje trženja: EU

Številka dovoljenja			EU-0031644-0007 1-3		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	8,8 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	2,56 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		4,5 % (m/m)

7.2. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime			Room Care R9 Des-Plus	Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja			EU-0031644-0008 1-3		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	8,8 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	2,56 % (m/m)
Alkil eter karboksilne kisline		Neaktivna snov	53563-70-5		4,5 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 4 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 4 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-4

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 4**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 4**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 4**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 4**

Stavki o nevarnosti	
Previdnostni stavki	

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Use # 1a - Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov brez stika s hrano (npr. industrijsko, institucionalno območje (razen zdravstvenega območja) in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov brez stika s hrano (npr. industrijsko, institucionalno območje (razen zdravstvenega območja) in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti). Redčenje (%): Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: Bakterije - 5 minut Kvasovke - 15 minut Virusi z ovojnico - 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Razrpšilka, HDPE: 0,75 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 5 minut za delovanje proti bakterijam in virusom z ovojnico in 15 minut za delovanje proti kvasovkam. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Use # 1b –Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija trdih neporoznih površin in manjših predmetov v stiku s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje in uporaba v vozilih za prevoz ljudi).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: 1. Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček. 2. Potopite, da zmočite majhne predmete.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2 ali v celoti pokrijte predmet, ki ga želite razkužiti). Redčenje (%): Izdelek, pripravljen za uporabo. Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 15 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Razrpšilka, HDPE: 0,75 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra. V primeru majhnih predmetov jih v celoti potopite v proizvod, da zmočite površino. Raztopino za namakanje lahko uporabimo samo enkrat.

Pustite mokro 15 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Use # 2 – Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin brez in s stikom s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje, vključno z zdravstvenim območjem).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Splošno ime: drugo: Samo virusi z ovojnico Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija čistih trdih neporoznih površin brez in s stikom s hrano (prehrambeno, industrijsko, institucionalno območje, vključno z zdravstvenim območjem).
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Dezinfekcija površin s polivanjem ali brizganjem s peno. Za porazdelitev po površini uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proizvod nanesite tako, da površino popolnoma namočite (nanesite približno 10 razpršков/m^2 ali 13 ml/m^2). Redčenje (%): Izdelek, pripravljen za uporabo. Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas: 5 minut
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Mehka vrečka, PET/PE in LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 in 5,0 litrov Plastenka, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litrov Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 in 20,0 litrov Razrpšilka, HDPE: 0,75 litrov (PET – polietilen tereftalat; PE – polietilen; HDPE – polietilen visoke gostote; LLDPE - linearni polietilen nizke gostote, PA - poliamid).

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Odstranite grobo umazanijo in predhodno očistite površino pred nanosom proizvoda.

Nanesite npr. razpršite, polijte izdelek na površino in nato uporabite krpo, krtačo, gobo, brisalo ali robček za porazdelitev proizvoda. Prepričajte se, da je površina po tretmaju popolnoma mokra.

Pustite mokro 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Izpiranje površine ni potrebno. Dezinficirajte površine in predmete tako pogosto, kot to zahteva veljavni higienski protokol.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 4**

5.1. **Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Če je tretiranje neučinkovito, obvestite imetnika dovoljenja.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Ni pomembno.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU Z OČMI: Če simptomi izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: umiti z vode. Če simptomi pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI ZAUŽITJU: Če simptomi pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI VDIHAVANJU: Če simptomi pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Neuporabljen izdelek, njegovo embalažo in vse druge odpadke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Neuporabljenega izdelka ne izlijte na tla, v vodne vire, v cevi ali v odtok.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti v originalni posodi tesno zaprto. Hraniti zaščiteno pred svetlobo.

Hraniti pri temperaturi do 40 °C.

Rok uporabnosti: 2 leti

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 4**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime			Room Care R9 RTU		Področje trženja: EU
			Room Care R9.1 Des		Področje trženja: EU
Številka dovoljenja			EU-0031644-0009 1-4		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.2. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray		Področje trženja: EU
Številka dovoljenja			EU-0031644-0010 1-4		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.3. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	ANDY MultiPower Professional	Področje trženja: EU
	ANDYSAN MultiPower Professional	Področje trženja: EU
	CIF MultiPower Professional	Področje trženja: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant	Področje trženja: EU
	DOMESTOS MultiPower Professional	Področje trženja: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant	Področje trženja: EU
	FLORASZEPT MultiPower Professional	Področje trženja: EU
	GLORIX MultiPower Professional	Področje trženja: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant	Področje trženja: EU
	JIF MultiPower Professional	Področje trženja: EU

	KLINEX MultiPower Professio-nal	Področje trženja: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Področje trženja: EU
	LIFEBUOY MultiPower Professio-nal	Področje trženja: EU
	LYSO-FORM MultiPower Professio-nal	Področje trženja: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec-tant	Področje trženja: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Področje trženja: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Področje trženja: EU
	SAVO MultiPower Professio-nal	Področje trženja: EU
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Področje trženja: EU
	SUPER-ANDY MultiPower Professio-nal	Področje trženja: EU
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Področje trženja: EU
	VISS MultiPower Professio-nal	Področje trženja: EU

	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	Področje trženja: EU
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0031644-0011 1-4	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.4. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	ANDY MultiPower FREE Professional	Področje trženja: EU
	ANDY MultiPower ZERO Professional	Področje trženja: EU
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	Področje trženja: EU
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	Področje trženja: EU
	CIF MultiPower FREE Professional	Področje trženja: EU
	CIF MultiPower ZERO Professional	Področje trženja: EU

	Divosan Freed RTU	Področje trženja: EU
	DOME-STOS MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU
	DOME-STOS MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
	GLORIX MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU
	GLORIX MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
	JIF MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU
	JIF MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
	KLINEX MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU

	KLINEX MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
	LYSO-FORM MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU
	LYSO-FORM MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
	SAVO MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU
	SAVO MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
	SUPER-ANDY MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU
	SUPER-ANDY MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
	Sure Sanitizer A-RTU	Področje trženja: EU
	Sure Sanitizer Spray	Področje trženja: EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Področje trženja: EU

	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	Področje trženja: EU
	VISS MultiPower FREE Professio-nal	Področje trženja: EU
	VISS MultiPower ZERO Professio-nal	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0031644-0012 1-4	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.5. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Sure Sanitizer B-RTU	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0031644-0013 1-4	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.6. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Sure Sanitizer C-RTU	Področje trženja: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Spray	Področje trženja: EU
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0031644-0014 1-4	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.7. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Sure Freshener RTU	Področje trženja: EU
	Sure Freshener 7X RTU	Področje trženja: EU
	Sure Sanitiser RTU	Področje trženja: EU
	Sure Sanitiser 2X RTU	Področje trženja: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Področje trženja: EU
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	Področje trženja: EU
	Zenith Freshener RTU	Področje trženja: EU

		Zenith Freshener 7X RTU	Področje trženja: EU		
		Zenith Sanitiser RTU	Področje trženja: EU		
		Zenith Sanitiser 2X RTU	Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja		EU-0031644-0015 1-4			
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		aktivna snov	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)