Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2025/2949

2025 5 28

**Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27** ([1]) 5 straipsnio 4 dalį

(C/2025/2949)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

**(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)**

**„Ribeira Sacra“**

**PDO-ES-A1128-AM05**

**Pranešimo data – 2025 3 12**

1. **Produkto pavadinimas**

„Ribeira Sacra“

2. **Nuorodos tipas**

☒ Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

☐ Saugoma geografinė nuoroda (SGN)

☐ Geografinė nuoroda (GN)

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☒ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Šalis, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Ispanija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ministerija

Maisto generalinis direktoratas

Maisto kokybės kontrolės ir žemės ūkio maisto produktų laboratorijų generalinis padirektoratis

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Tai – standartinis pakeitimas, nes juo nedaromi jokie EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2024/1143 dėl geografinių nuorodų 24 straipsnio 3 dalyje nurodyti pakeitimai.

7. **Patvirtinto (-ų) standartinio (-ių) pakeitimo (-ų) aprašymas**

DIDŽIAUSIO RAUDONŲJŲ VYNUOGIŲ DERLIAUS IŠ HEKTARO KIEKIO SUMAŽINIMAS

Pakeitimas, kurį prašoma leisti padaryti, susijęs su didžiausio raudonųjų vynuogių derliaus iš hektaro kiekio sumažinimu nuo šiuo metu nustatyto 9 500 kg iki 7 500 kg iš hektaro kiekio.

Iš dalies keičiamas produkto specifikacijos 5 dalis ir bendrojo dokumento 5.2 punktas.

([1]) 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Pagrindimas

Leisti padaryti šį pakeitimą prašoma atsižvelgiant į prekybos vynu krizę, susijusią su tarptautiniu lygmeniu mažėjančiu vynų vartojimu. Sumažėjęs vynų vartojimas daro ypač didelį poveikį gilias vynuogių auginimo tradicijas turinčiuose Prancūzijos, Portugalijos ir Ispanijos regionuose gaminamiems raudoniesiems vynams. Tai pasakytina ir apie „Ribeira Sacra“ – vienintelę iš penkių Galisijos, kurioje vyrauja raudonųjų vynų gamyba, kilmės vietos nuorodų. Susiklosčius šiai padėčiai, šių gamybos vietovių vyninėse susikaupė daug atsargų, todėl pastaruoju metu kai kurios Sąjungos šalys ėmėsi įvairių priemonių šiam pertekliui sumažinti, pavyzdžiui, vynuogynų išnaikinimo, neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo arba distiliavimo pramonės reikmėms. Pastaroji priemonė kilmės vietos nuoroda „Ribeira Sacra“ žymimam produktui jau taikyta praėjusiais (2024) metais.

Šiomis aplinkybėmis, sumažinus derliaus kiekį, bus galima pagerinti skinamų vynuogių, taigi, ir gaminamų vynų kokybę, o dėl to turėtų būti lengviau juos parduoti ir užsitikrinti aukštesnes kainas. Be to, ši priemonė padės priartinti pasiūlą prie paklausos, todėl ji yra tinkama priemonė, kuria siekiama subalansuoti rinką.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Ribeira Sacra

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 22 – NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

2204 – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

1. *RAUDONASIS VYNAS. Raudonieji vynai „Ribeira Sacra Súmmun“ ir „Ribeira Sacra“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Raudonasis vynas „Ribeira Sacra Súmmun“

— Išvaizda: skaidrus ir tviskus, vidutiniškai ryškios arba labai ryškios nuo vyšnių raudonumo iki purpurinės spalvos.

— Kvapas – vaisinis su bent vienu iš šių pokvapių: raudonųjų (miško) uogų arba vaismedžių vaisių (raudonųjų kaulavaisių).

— Skonis – sodrus su bent vienu iš šių poskonių: raudonųjų uogų arba vaismedžių vaisių su išliekančiu vyno aromatu ir tinkama alkoholio, rūgštingumo ir aitrumo pusiausvyra.

Raudonasis vynas „Ribeira Sacra“

— Išvaizda: skaidrus ir tviskus, vidutiniškai ryškios arba labai ryškios nuo vyšnių raudonumo iki purpurinės spalvos.

— Kvapas: Vaisinis su bent vienu iš šių pokvapių: raudonųjų (miško) uogų arba vaismedžių vaisių (raudonųjų kaulavaisių).

— Skonis – sodrus; juntamas raudonųjų uogų arba vaismedžių vaisių poskonis su išliekančiu vyno aromatu ir tinkama alkoholio, rūgštingumo ir aitrumo pusiausvyra.

* Nenurodytos ribinės vertės turi atitikti galiojančius teisės aktus.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) – 11

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – 13,33

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) – 150

2. *BALTASIS VYNAS. Baltasis vynas „Ribeira Sacra Súmmum“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

— Išvaizda: skaidrus ir tviskus, nuo šviesiai geltonos iki auksinės spalvos.

— Kvapas: stiprus su vaismedžių vaisių (baltųjų sėklavaisių ir kaulavaisių) aromatais.

— Skonis: sodrus; juntamas vaismedžių vaisių poskonis su išliekančiu vyno aromatu ir tinkama alkoholio ir rūgštingumo pusiausvyra.

* Nenurodytos ribinės vertės turi atitikti galiojančius teisės aktus.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) – 11

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – 11,67

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) – 200

3. *RAUDONASIS VYNAS. Raudonieji vynai „Ribeira Sacra Súmmun Barrica“ ir „Ribeira Sacra Súmmun Garda“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Vynai, parduodami apibūdinti terminu „barrica“ (liet. statinė), turi ne tik atitikti pirmiau minėtus reikalavimus (pagal savo tipą), bet ir pasižymėti toliau nurodytomis savybėmis.

— Kvapas: juntamas bent vienas iš šių pokvapių: prieskonių, medienos ar ąžuolo.

— Skonis: juntamas bent vienas iš šių poskonių: prieskonių, medienos ar ąžuolo.

* Nenurodytos ribinės vertės turi atitikti galiojančius teisės aktus.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) – 12

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – 20

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) – 150

4. *BALTASIS VYNAS. Baltieji vynai „Ribeira Sacra Barrica“ ir „Ribeira Sacra Garda“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Vynai, parduodami apibūdinti terminu „barrica“ (liet. statinė), turi ne tik atitikti pirmiau minėtus reikalavimus (pagal savo tipą), bet ir pasižymėti toliau nurodytomis savybėmis.

— Kvapas: juntamas bent vienas iš šių pokvapių: prieskonių, medienos ar ąžuolo.

— Skonis: juntamas bent vienas iš šių poskonių: prieskonių, medienos ar ąžuolo.

* Nenurodytos ribinės vertės turi atitikti galiojančius teisės aktus.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) – 12

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – 18

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) – 200

5. *ROŽINIS VYNAS. Rožinis vynas „Ribeira Sacra Súmmum“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Išvaizda: skaidrus ir tviskus, blyškios arba vidutiniškai ryškios nuo šviesiai rausvos iki vyšnių raudonumo spalvos.

— Kvapas: vaisinis su bent vienu iš šių pokvapių: miško uogų arba raudonųjų kaulavaisių.

— Skonis: sodrus su bent vienu iš šių poskonių: miško uogų arba raudonųjų kaulavaisių su išliekančiu vyno aromatu ir tinkama alkoholio ir rūgštingumo pusiausvyra.

* Nenurodytos ribinės vertės turi atitikti galiojančius teisės aktus.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) – 11

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – 11,67

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) – 200

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1. Specifinis vynininkystės metodas

— Vyno išeiga neturi viršyti 69 l vyno iš 100 kg vynuogių. Rožinių vynų išeiga neturi viršyti 40 l vyno iš 100 kg vynuogių.

— Terminas „barrica“ gali būti vartojamas tik jei vynai medinėse statinėse yra brandinti laikantis šių trumpiausio laikotarpio ir didžiausio tūrio reikalavimų:

— raudonieji vynai: bent šešis mėnesius statinėse, kurių talpa ne didesnė kaip 500 l,

— baltieji vynai: bent tris mėnesius medinėse statinėse, kurių talpa ne didesnė kaip 600 l.

— Terminas „Garda“ gali būti vartojamas tik jei vynai yra brandinti ne trumpiau kaip septynis mėnesius (raudonieji vynai) arba keturis mėnesius (baltieji vynai) medinėse, betoninėse ar iš kitų medžiagų, leidžiamų maisto srities teisės aktais, (išskyrus plieną ir poliesterį) pagamintose talpyklose, kurių tūris atitinka šiuos kriterijus:

— jei tai raudonieji vynai:

  — medinių talpyklų tūris turi būti 225–10 000 l,

  — betoninių ar iš kitų medžiagų pagamintų talpyklų tūris – ne didesnis nei 5 000 l;

— jei tai baltieji vynai:

  — medinių talpyklų tūris turi būti 225–8 000 l,

  — betoninių ar iš kitų medžiagų pagamintų talpyklų tūris – ne didesnis nei 5 000 l.

2. Vyno gamybai taikomi apribojimai

— Rekomenduojamos ar pagrindinės raudonųjų vynuogių veislės: „Mencía“, „Brancellao“, „Merenzao“, „Sousón“, „Caíño tinto“, „Caíño longo“ ir „Caíño bravo“, o baltųjų vynuogių veislės – „Godello“, „Loureira“, „Treixadura“, „Dona Branca“, „Albariño“, „Torrontés“, „Branco lexítimo“ ir „Caíño blanco“. Bent 85 % šių vynuogių veislių vynuogių turi būti naudojama gaminant nuoroda „Súmmum“ žymimus vynus. Raudonieji vynai, parduodami nepažymėti nuoroda „Súmmum“, turi būti gaminami naudojant bent 70 % veislės „Mencía“ vynuogių.

— Neleidžiama naudoti nenutrūkstamo vynuogių spaudimo sistemos ir didelio greičio centrifugų.

— Draudžiama pašildyti vynuoges arba kaitinti misą ar vynus su išspaudomis, kad būtų pagreitintas dažančios medžiagos ekstrahavimas.

— Gaminant rožinį vyną „Ribeira Sacra“, misos maceravimas su išspaudomis negali trukti ilgiau kaip 48 valandas.

— Vyno gamybos ir tolesniuose procesuose negalima naudoti ąžuolo skiedrų.

3. Auginimo praktika

— Vynuogių derlius nuimamas labai atsargiai ir vien rankomis; vynuogės dedamos į joms skirtas dėžes, kurias leidžia naudoti šios SKVN reguliavimo valdyba. SKVN žymimiems vynams gaminti naudojamos tik sveikos ir pakankamai prinokusios vynuogės.

5.2. *Didžiausia išeiga*

1. Raudonųjų vynuogių veislės

   7 500 kilogramų vynuogių iš hektaro

   51,75 hektolitro iš hektaro

2. Baltųjų vynuogių veislės

   12 000 kilogramų vynuogių iš hektaro

   82,80 hektolitro iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Nustatytą geografinę vietovę sudaro penki paregioniai, apimantys dalį toliau nurodytų savivaldybių.

— Amandžio paregionis: *Sober, Monforte de Lemos*.

— Čantados paregionis: *Portomarín, Taboada, Chantada, Carballedo, A Peroxa*.

— Kirogos–Bibėjaus paregionis: *Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, A Pobra de Trives, Manzaneda, San Xoán de Río*.

— Ribeiras do Minjo paregionis: *Paradela, O Saviñao, Pantón, Sober, Monforte de Lemos*.

— Ribeiras do Silio paregionis: *A Teixeira, Parada de Sil, Castro Caldelas, Nogueira de Ramuín*.

Šios savivaldybės yra Galisijos autonominės srities Lugo ir Ourensės provincijose.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„ALBARIN BLANCO“ – „BRANCO LEXITIMO“

„ALBARIÑO“

„BRANCELLAO“

„CAÍÑO BLANCO“

„CAÍÑO BRAVO“

„CAÍÑO LONGO“

„CAÍÑO TINTO“

„DOÑA BLANCA“ – „DONA BRANCA“

„GARNACHA TINTORERA“

„GODELLO“

„GRAN NEGRO“

„JUAN GARCÍA“ – „MOURATÓN“

„LOUREIRA“ – „LOUREIRO BLANCO“

„MENCÍA“

„MERENZAO“

„SOUSÓN“

„TEMPRANILLO“

„TORRONTÉS“

„TREIXADURA“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Pagrindinis šiems vynams būdingas bruožas – jiems gaminti naudojamų vynuogių auginimo būdas (vadinamas „didvyrišku“): vynuogės auginamos įspūdingą antropogeninį kraštovaizdį sudarančiose terasose stačiais šlaitais. Toks reljefas lemia mikroklimato įvairovę, todėl labai svarbu pasirinkti vynmedžių auginimo aukštį ir kryptį, kad vynuogės tinkamai sunoktų. Be to, daugiausia naudojamos vietos veislių vynuogės, kurias per ilgus šimtmečius atrinkę vynuogių augintojai pritaikė prie regiono klimato bei dirvožemio. Daugiausia gaminami raudonieji vynai, kuriems dažniausiai naudojama vynuogių veislė „Mencía“. Iš jos vynuogių gaunami vaisiški, vyšnių spalvos ir subalansuoto rūgštumo vynai.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Teisinis pagrindas –

nustatytas nacionalinės teisės aktuose.

Papildomos sąlygos rūšis –

gamybos nustatytoje geografinėje vietovėje reikalavimo išimtis.

Sąlygos aprašymas

Gamybos vietovę daugiausia sudaro kalvos stačiais šlaitais, todėl čia sunku statyti vynines. Dėl šios priežasties leidžiama vyną gaminti vyninėse, pastatytose kai kurių su gamybos vietove besiribojančių apylinkių paregionių ir savivaldybių teritorijose:

Amandžio paregionyje: *Sober*;

Čantados paregionyje: *Carballedo, A Peroxa, Portomarín, Taboada, Chantada*;

Ribeiras do Minjo paregionyje: *Pantón, O Saviñao*;

Ribeiras do Silio paregionyje: *A Teixeira, Castro Caldelas*.

Teisinis pagrindas –

nustatytas nacionalinės teisės aktuose.

Papildomos sąlygos rūšis –

pakavimas nustatytoje geografinėje vietovėje.

Sąlygos aprašymas

Vynas turi būti išpilstomas kilmės vietovėje. Vyną transportuojant ir išpilstant už vyno gamybos vietovės ribų kiltų pavojus jo kokybei, nes jis gali būti veikiamas oksidacijos ir redukcijos, temperatūros pokyčių ir kitokių veiksnių, kurių poveikis gali būti tuo didesnis, kuo didesnis atstumas. Išpilstant vyną kilmės vietovėje išsaugomos jo savybės ir kokybė.

Teisinis pagrindas –

nustatytas nacionalinės teisės aktuose.

Papildomos sąlygos rūšis –

papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos.

Sąlygos aprašymas

Kilmės vietos nuorodos pavadinimas turi būti užrašytas ne mažesnėmis kaip 4 mm aukščio raidėmis. Paregionis ir vynuogių veislė (prireikus) turi būti nurodyti ne didesnėmis nei pusė SKVN pavadinimo rašmenų aukščio raidėmis.

Privaloma naudoti prekių ženklą. Jeigu prekių ženklai naudojami ir su kitomis kilmės vietos nuorodomis, nuoroda „Ribeira Sacra“ turi būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir prekių ženklas. Šios nuorodos dydis turi būti bent tris kartus didesnis už prekių ženklo dydį ir ją privaloma pateikti tame pačiame fone to paties šrifto raidėmis.

Visi buteliai turi būti paženklinami sunumeruota nugarine etikete. Joje privalo būti kilmės vietos nuorodos logotipas.

**Nuoroda į produkto specifikaciją**

https://agacal.xunta.gal/sites/default/files/calidade-alimentaria/vinos/Pliego-condiciones-Ribeira-Sacra-enero-2025_ES.pdf