KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 305/2014

(2014. gada 25. marts)

par atļauju izmantot propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu par barības piedevām visām dzīvnieku sugām, izņemot atgremotājus, cūkas un mājputnus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām [1] un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju lietot propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3) Minētais pieteikums attiecas uz atļauju izmantot propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu par barības piedevām visām dzīvnieku sugām, klasificējot to piedevu kategorijā "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas". Pieteikumā iekļauti arī citi šo vielu lietošanas veidi, par kuriem pagaidām lēmums nav pieņemts. Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1222/2013 [2] uz desmit gadiem piedevu atļāva dot atgremotājiem, cūkām un mājputniem.

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") savā 2011. gada 16. novembra atzinumā [3] secināja, ka, ievērojot pieteiktos lietošanas nosacījumus, propionskābe, nātrija propionāts un amonija propionāts kaitīgi neietekmē ne dzīvnieku vai cilvēku veselību vai vidi. Tika secināts arī, ka šīs vielas uzlabo labi skābstošu materiālu aerobo noturību. Iestāde uzskata, ka īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevu laišanas tirgū noteikt nav vajadzīgs. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodēm.

(5) Attiecīgo vielu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šīs vielas būtu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minētās vielas, kas iekļautas piedevu kategorijā "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 25. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

[1] OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
[2] Komisijas 2013. gada 29. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1222/2013 par atļauju izmantot propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu kā barības piedevas atgremotājiem, cūkām un mājputniem (OV L 320, 30.11.2013., 16. lpp.).
[3] *EFSA Journal* 2011; 9(12):2446.

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
						mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Tehnoloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas									
1k280	—	Propionskābe	*Piedevas sastāvs* Propionskābe ≥ 99,5 % *Aktīvās vielas raksturojums* Propionskābe ≥ 99,5 % $C_3H_6O_2$ CAS Nr: CAS Nr. 79-09-4 140 °C temperatūrā līdz konstantam svaram izžāvētā vielā negaistošais atlikums ≤ 0,01 % Aldehīdi ≤ 0,1 %, izteikti kā formaldehīds Iegūts ķīmiskā sintēzē *Analītiskā metode* (1) Propionskābi barības piedevā, premiksos, dzīvnieku barībā kvantitatīvi nosaka kā kopējo propionskābi jonu eksklūzijas augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijā ar refrakcijas koeficientu (*HPLC-RI*)	Visas dzīvnieku sugas, izņemot atgremotājus, cūkas un mājputnus	—	—	—	1. Maksimālās atļautās devās vienlaicīgi lietot citas organiskās skābes ir kontrindicēts. 2. Piedevu lieto labi skābstošā materiālā (2). 3. Vienlaikus lietojot citus aktīvās vielas avotus, nedrīkst pārsniegt atļauto maksimālo saturu. 4. Drošībai: darba laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles, cimdi un aizsargapģērbs.	2024. gada 15. aprīlis
1k281	—	Nātrija propionāts	*Piedevas sastāvs* Nātrija propionāts ≥ 98,5 % *Aktīvās vielas raksturojums* Nātrija propionāts ≥ 98,5 % $C_3H_5O_2Na$	Visas dzīvnieku sugas, izņemot atgremotājus, cūkas un mājputnus	—	—	—	1. Maksimālās atļautās devās vienlaicīgi lietot citas organiskās skābes ir kontrindicēts.	2024. gada 15. aprīlis

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
						mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			CAS Nr.: 137-40-6 Žāvēšanas zudums ≤ 4 %: nosaka, divas stundas žāvējot 105 °C temperatūrā Ūdenī nešķīstošais saturs ≤ 0,1 % Iegūts ķīmiskā sintēzē *Analītiskā metode* (1) Nātrija propionātu barības piedevā kvantitatīvi nosaka: 1) jonu eksklūzijas augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijā ar refrakcijas koeficientu (*HPLC-RI*) – kopējo propionātu; un 2) atomabsorbcijas spektroskopijā *AAS* (EN ISO 6869) – kopējo nātriju. Nātrija propionātu premiksos, dzīvnieku barībā kvantitatīvi nosaka kā kopējo propionskābi jonu eksklūzijas augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijā ar refrakcijas koeficientu (*HPLC-RI*).					2. Piedevu lieto labi skābstošā materiālā (2). 3. Vienlaikus lietojot citus aktīvās vielas avotus, nedrīkst pārsniegt atļauto maksimālo saturu. 4. Drošībai: darba laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles, cimdi un aizsargapģērbs.	
1k284	—	Amonija propionāts	*Piedevas sastāvs* Amonija propionāta preparāts ≥ 19,0 %, propionskābe ≤ 80,0 % un ūdens ≤ 30 % *Aktīvās vielas raksturojums* Amonija propionāts $C_3H_9O_2N$ *CAS* Nr. 17496-08-1 Iegūts ķīmiskā sintēzē	Visas dzīvnieku sugas, izņemot atgremotājus, cūkas un mājputnus	—	—	—	1. Maksimālās atļautās devās vienlaicīgi lietot citas organiskās skābes ir kontrindicēts. 2. Piedevu lieto labi skābstošā materiālā (2).	2024. gada 15. aprīlis

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
						mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analītiskā metode (1) Amonija propionātu barības piedevā kvantitatīvi nosaka: 1) jonu eksklūzijas augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijā ar refrakcijas koeficientu (*HPLC-RI*) – kopējo propionātu; un 2) titrēšanā ar sērskābi un nātrija hidroksīdu – amonjaku. Amonija propionātu premiksos, dzīvnieku barībā kvantitatīvi nosaka kā kopējo propionskābi jonu eksklūzijas augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijā ar refrakcijas koeficientu (*HPLC-RI*).					3. Vienlaikus lietojot citus aktīvās vielas avotus, nedrīkst pārsniegt atļauto maksimālo saturu. 4. Drošībai: darba laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles, cimdi un aizsargapģērbs.	

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Labi skābstošs materiāls: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā (piemēram, vesela kukurūza, airenes, lāčauzas vai cukurbiešu mīkstums). Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2008 (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.).