ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2095/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τῆς 23ης Ἰουλίου 1981

περί καθορισμοῦ γιά τήν περίοδο ἐμπορίας 1981/82 τῶν στοιχείων τά ὁποῖα προορίζονται νά ἐξασφαλίσουν τήν προστασία τῆς μεταποιητικῆς βιομηχανίας σιτηρῶν καί ὄρυζας στίς συναλλαγές μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καί τῶν ἄλλων Κρατῶν μελῶν τῆς Κοινότητος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος,

τήν πράξη προσχωρήσεως τῆς Ἑλλάδος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 45/81 τοῦ Συμβουλίου τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1981 περί καθορισμοῦ τῶν γενικῶν κανόνων σχετικά μέ τά στοιχεῖα τά ὁποῖα προορίζονται νά ἐξασφαλίσουν, στόν τομέα τῶν σιτηρῶν καί τῆς ὄρυζας, τήν προστασία τῆς μεταποιητικῆς βιομηχανίας καί περί καθορισμοῦ αὐτῶν γιά τήν Ἑλλάδα (1), καί ἰδίως τό ἄρθρο 1 παράγραφος 3,

Ἐκτιμώντας:

ὅτι τό ἄρθρο 66 παράγραφος 3 τῆς πράξεως προσχωρήσεως ὁρίζει ὅτι ἡ κατάργηση αὐτῶν τῶν στοιχείων προστασίας πραγματοποιεῖται σταδιακά διά μειώσεως κατά 20 % τοῦ στοιχείου βάσεως κατά τήν ἔναρξη τῆς καθεμιᾶς τῶν πέντε περιόδων ἐμπορίας μετά τήν προσχώρηση· ὅτι κάθε μείωση ἀρχίζει νά ἰσχύει κατά τήν ἔναρξη τῆς περιόδου ἐμπορίας γιά τό ἐν λόγω προϊόν·

ὅτι πρέπει νά καθορισθοῦν τά ὁριστικά αὐτά στοιχεῖα πού ἐφαρμόζονται στίς συναλλαγές μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καί τῶν ἄλλων Κρατῶν μελῶν τῆς Κοινότητος γιά τήν περίοδο ἐμπορίας 1981/82 ἀντίστοιχα στόν τομέα τῶν σιτηρῶν καί τῆς ὄρυζας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ἄρθρο 1

Γιά τά προϊόντα πού ὑπάγονται στούς κανονισμούς (ΕΟΚ) ἀριθ. 2727/75 καί (ΕΟΚ) ἀριθ. 1418/76 τοῦ Συμβουλίου, τά στοιχεῖα πού προορίζονται νά ἐξασφαλίσουν τήν προστασία τῆς μεταποιητικῆς βιομηχανίας, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στό ἄρθρο 66 τῆς πράξεως προσχωρήσεως καί εἰσπράττονται κατά τήν εἰσαγωγή στήν Ἑλλάδα προϊόντων προελεύσεως τῶν ἄλλων Κρατῶν μελῶν τῆς Κοινότητος καί κατά τήν εἰσαγωγή στά ἐν λόγω Κράτη μέλη προϊόντων προελεύσεως Ἑλλάδος, καθορίζονται γιά τήν περίοδο ἐμπορίας 1981/82 στό παράρτημα.

Ἄρθρο 2

Ὁ παρών κανονισμός ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν τρίτη ἡμέρα πού ἀκολουθεῖ ἐκείνη τῆς δημοσιεύσεώς του στήν *Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων.*

Ἐφαρμόζεται ἀπό τήν 1η Αὐγούστου 1981 γιά τά προϊόντα τά ὁποῖα ὑπάγονται στόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 2727/75 καί ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου 1981 γιά τά προϊόντα πού ὑπάγονται στόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1418/76.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 23 Ἰουλίου 1981.

Γιά τήν Ἐπιτροπή

Ὁ Πρόεδρος

Gaston THORN

(1) ΕΕ ἀριθ. L 3 τῆς 1. 1. 1981, σ. 18.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κοινότης τῶν Ἐννέα	Ἑλλάς
		Σταθερά στοιχεῖα ECU/τόνο	
07.06 A	Ρίζαι μανιόκας, ἀρραρούτης καί σαλεπίου καί ἕτεραι παρόμοιαι ρίζαι καί κόνδυλοι ὑψηλῆς περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον, ἐξαιρέσει τῶν γλυκοπατατῶν	0	0
10.06	Ὄρυζα:		
	B. II Ἡμιλελευκασμένη ἤ λελευκασμένη:		
	α) Ὄρυζα ἡμιλελευκασμένη:		
	1. Εἰς κόκους στρογγύλους	10,44	22,54
	2. Εἰς κόκκους μακρούς	10,34	22,39
	β) Ὄρυζα λελευκασμένη:		
	1. Εἰς κόκκους στρογγύλους	11,12	24,00
	2. Εἰς κόκκους μακρούς	11,12	24,00
11.01	Ἄλευρα δημητριακῶν (1):		
	A. Σίτου ἤ σμιγοῦ	18,14	18,14
	B. Σικάλεως	18,14	18,14
	Γ. Κριθῆς	4,83	4,83
	Δ. Βρώμης	4,83	4,83
	E. Ἀραβοσίτου:		
	I. Περιεκτικότητος εἰς λιπαράς οὐσίας κατωτέρας ἤ ἴσης τοῦ 1,5 % κατά βάρος	4,83	4,83
	II Ἕτερα	2,42	2,42
	Z. Ὀρύζης	2,42	2,42
	H. Λοιπά	2,42	2,42
11.02	Πλιγούρια, σιμιγδάλια. Σπόροι μετά μερικήν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των, μεθ' ὁλοσχερῆ σχεδόν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των καί στρογγύλευσιν αὐτῶν κατά τά δύο ἄκρα, τεθραυσμένοι, πεπλατυσμένοι ἤ εἰς νιφάδας, ἐξαιρέσει τῆς ὀρύζης τῆς κλάσεως 10.06. Φύτρα σπερμάτων δημητριακῶν, ὁλόκληρα, πεπλατυσμένα, εἰς νιφάδας ἤ ἠλεσμένα (1):		
	A. Πλιγούρια, σιμιγδάλια:		
	I. Σίτου:		
	α) Σίτου σκληροῦ	18,14	18,14
	β) Σίτου μαλακοῦ	18,14	18,14
	II. Σικάλεως	4,83	4,83
	III. Κριθῆς	4,83	4,83
	IV. Βρώμης	4,83	4,83
	V. Ἀραβοσίτου:		
	α) Περιεκτικότητος εἰς λιπαράς οὐσίας κατωτέρας ἤ ἴσης τοῦ 1,5 % κατά βάρος:		
	1. Προοριζόμενα διά τήν βιομηχανία ζυθοποιίας	4,83	4,83
	2. Ἕτερα	4,83	4,83
	β) Λοιπά	2,42	2,42
	VI. Ὀρύζης	2,42	2,42
	VII. Λοιπά	2,42	2,42

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κοινότης τῶν 'Εννέα	'Ελλάς
		Σταθερά στοιχεῖα ECU/τόνο	
11.02 *(συνέχεια)*	Β. Σπόροι μετά μερικήν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των (ἀποφλοιωμένοι), ἔστω καί τεμαχισμένοι ἤ τεθραυσμένοι:		
	I. Κριθῆς ἤ βρώμης:		
	α) Μετά μερικήν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των (ἀποφλοιωμένοι):		
	1. Κριθῆς	2,42	2,42
	2. Βρώμης:		
	αα) Βρώμης κεκομμένης εἰς τά ἄκρα	2,42	2,42
	ββ) Ἕτεροι	2,42	2,42
	β) Μετά μερικήν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των (ἀποκαλούμενοι Grütze ἤ grutten):		
	1. Κριθῆς	2,42	2,42
	2. Βρώμης	2,42	2,42
	II. 'Ετέρων δημητριακῶν:		
	α) Σίτου	2,42	2,42
	β) Σικάλεως	2,42	2,42
	γ) 'Αραβοσίτου	2,42	2,42
	δ) Λοιποί	2,42	2,42
	Γ. Σπόροι μεθ' ὁλοσχερῆ σχεδόν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των καί στρογγύλευσιν αὐτῶν κατά τά δύο ἄκρα:		
	I. Σίτου	2,42	2,42
	II. Σικάλεως	2,42	2,42
	III. Κριθῆς	4,83	4,83
	IV. Βρώμης	2,42	2,42
	V. 'Αραβοσίτου	2,42	2,42
	VI. Λοιποί	2,42	2,42
	Δ. Σπόροι μόνον τεθραυσμένοι:		
	I. Σίτου	2,42	2,42
	II. Σικάλεως	2,42	2,42
	III. Κριθῆς	2,42	2,42
	IV. Βρώμης	2,42	2,42
	V. 'Αραβοσίτου	2,42	2,42
	VI. Λοιποί	2,42	2,42
	Ε. Σπόροι πεπλατυσμένοι. Νιφάδες:		
	I. Κριθῆς ἤ βρώμης:		
	α) Σπόροι πεπλατυσμένοι:		
	1. Κριθῆς	2,42	2,42
	2. Βρώμης	2,42	2,42
	β) Νιφάδες:		
	1. Κριθῆς	4,83	4,83
	2. Βρώμης	4,83	4,83
	II. 'Ετέρων δημητριακῶν:		
	α) Σίτου	4,83	4,83
	β) Σικάλεως	4,83	4,83
	γ) 'Αραβοσίτου	4,83	4,83
	δ) Λοιποί:		
	1. Νιφάδες ὀρύζης	4,83	4,83
	2. Μή κατονομαζόμενα	4,83	4,83
	Ζ. Κύλινδροι, σφαιρίδια, κλπ:		
	I. Σίτου	4,83	4,83
	II. Σικάλεως	4,83	4,83
	III. Κριθῆς	4,83	4,83
	IV. Βρώμης	4,83	4,83
	V. 'Αραβοσίτου	4,83	4,83
	VI. Ὀρύζης	2,42	2,42
	VII. Λοιπά	2,42	2,42
	Η. Φύτρα σπερμάτων δημητριακῶν, ὁλόκληρα, πεπλατυσμένα, εἰς νιφάδας ἤ ἠλεσμένα:		
	I. Σίτου	4,83	4,83
	II. Λοιπά	4,83	4,83

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κοινότης τῶν Ἐννέα	Ἑλλάς
		Σταθερά στοιχεῖα ECU/τόνο	
11.04	Γ. Ἄλευρα καί σιμιγδάλια σάγου καί ριζῶν καί κονδύλων τῆς κλάσεως 07.06:		
	I. Μετουσιωμένα	2,42	2,42
	II. Λοιπά:		
	α) Προοριζόμενα διά τήν παρασκευήν παντοειδῶν ἀμύλων	16,44	16,44
	β) Μή κατονομαζόμενα	16,44	16,44
11.07	Βύνη, ἔστω καί πεφρυγμένη:		
	A. Μή πεφρυγμένη:		
	I. Σίτου:		
	α) Παρουσιαζομένη ὑπό μορφήν ἀλεύρου	8,70	8,70
	β) Ἕτερα	8,70	8,70
	II. Λοιπά:		
	α) Παρουσιαζομένη ὑπό μορφήν ἀλεύρου	8,70	8,70
	β) Μή κατονομαζομένη	8,70	8,70
	B. Πεφρυγμένη	8,70	8,70
11.08 A	Παντοειδῆ ἄμυλα:		
	I. Ἄμυλον ἀραβοσίτου	16,44	40,00
	II. Ἄμυλον ὀρύζης	24,66	24,66
	III. Ἄμυλον σίτου	16,44	40,00
	IV. Ἄμυλον γεωμήλων	16,44	40,00
	V. Λοιπά	16,44	40,00
11.09	Γλουτένη σίτου, ἔστω καί ἐν ξηρᾷ καταστάσει	145,07	145,07
17.02 B	Ἀμυλοσάκχαρον καί σιρόπιον ἀμυλοσακχάρου:		
	II. Ἕτερα:		
	α) Ἀμυλοσάκχαρον εἰς λευκήν κρασταλλικήν κόνιν, ἔστω καί συσσωματωμένην	77,38	77,38
	β) Μή κατονομαζόμενα	53,19	53,19
21.07 Z	Σιρόπια σακχάρων, ἀρωματισμένα ἤ μετά προσθήκης χρωστικῶν οὐσιῶν:		
	II. Ἀμυλοσακχάρου	53,19	53,19
23.02	Πίτυρα ἐν γένει καί ἕτερα ὑπολείμματα τοῦ κοσκινίσματος, τῆς ἀλέσεως ἤ ἑτέρων κατεργασιῶν τῶν σπόρων δημητριακῶν καί ὀσπριοειδῶν:		
	A. Τῶν σπόρων δημητριακῶν:		
	I. Ἀραβοσίτου ἤ ὀρύζης:		
	α) Τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς ἄμυλον εἶναι κατωτέρα ἤ ἴση τοῦ 35 % κατά βάρος	0	0
	β) Ἕτερα	0	0
	II. Λοιπῶν δημητριακῶν:		
	α) Τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς ἄμυλον εἶναι κατωτέρα ἤ ἴση τοῦ 28 % κατά βάρος, καί τῶν ὁποίων ἡ ἀναλογία τοῦ προϊόντος τοῦ διερχομένου διά κοσκίνου, ἔχοντος ἀνοίγματα βρόγχων 0,2 χιλιοστά, δέν ὑπερβαίνει τό 10 % κατά βάρος ἤ, εἰς ἀντίθετον περίπτωσιν, τῶν ὁποίων τό διελθόν διά τοῦ κοσκίνου προϊόν ἔχει περιεκτικότητα εἰς τέφρας, ὑπολογιζομένην ἐπί τῆς ξηρᾶς ὕλης, ἴσην ἤ ἀνωτέραν τοῦ 1,5 % κατά βάρος	0	0
	β) Ἕτερα	0	0

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κοινότης τῶν Ἐννέα	Ἑλλάς
		Σταθερά στοιχεῖα ECU/τόνο	
23.03	Ἀποσακχαρωμένοι πολτοί σακχαροτεύτλων, ἀποσακχαρωμένα ὑπολείμματα σακχαροκαλάμου καί ἕτερα ἀπορρίμματα σακχαροποιίας. Ὑπολείμματα ἀπομένοντα ἐκ τῆς ζυθοποιίας καί τῆς οἰνοπνευματοποιίας. Κατάλοιπα ἀμυλοποιίας καί παρόμοια:		
	A. Κατάλοιπα τῆς ἀμυλοποιίας τοῦ ἀραβοσίτου (ἐξαιρέσει τοῦ συμπεπυκνωμένου ἐσκληρυμμένου ὕδατος), περιεκτικότητος εἰς πρωτεΐνας, ὑπολογιζομένης ἐπί τῆς ξηρᾶς ὕλης:		
	I. Ἀνωτέρας τοῦ 40 % κατά βάρος	145,07	145,07
23.07	Παρασκευάσματα κτηνοτροφικά μέ προσθήκην μελάσσης ἤ σακχάρων. Ἕτερα παρασκευάσματα τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων πρός διατροφήν τῶν ζώων:		
	B. Ἕτερα, περιέχοντα, μεμονωμένως ἤ ἀθροιστικῶς, ἔστω καί μεμιγμένα μεθ' ἑτέρων προϊόντων, παντοειδῆ ἄμυλα, ἀμυλοσάκχαρον ἤ σιρόπιον ἀμυλοσακχάρου ὑπαγόμενα εἰς τάς διακρίσεις 17.02 B καί 21.07 Z II καί προϊόντα γαλακτοκομίας:		
	I. Περιέχοντα παντοειδῆ ἄμυλα ἤ ἀμυλοσάκχαρον ἤ σιρόπιον ἀμυλοσακχάρου:		
	α) Μή περιέχοντα παντοειδῆ ἄμυλα ἤ περιέχοντα κατά βάρος τάς ὕλας ταύτας εἰς ποσοστόν κατώτερον ἤ ἴσον τοῦ 10 %:		
	1. Μή περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας ἤ περιέχοντα κατά βάρος τοιαῦτα εἰς ποσοστόν κατώτερον τοῦ 10 %	8,70	8,70
	2. Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εἰς ποσοστόν ἴσον ἤ ἀνώτερον τοῦ 10 % καί κατώτερον τοῦ 50 %	8,70	8,70
	β) Περιεκτικότητος κατά βάρος παντοειδῶν ἀμύλων ἀνωτέρας τοῦ 10 % καί κατωτέρας ἤ ἴσης τοῦ 30 %:		
	1. Μή περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας ἤ περιέχοντα κατά βάρος τοιαῦτα εἰς ποσοστόν κατώτερον τοῦ 10 %	8,70	8,70
	2. Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εἰς ποσοστόν ἴσον ἤ ἀνώτερον τοῦ 10 % καί κατώτερον τοῦ 50 %	8,70	8,70
	γ) Περιεκτικότητος κατά βάρος παντοειδῶν ἀμύλων ἀνωτέρας τοῦ 30 %:		
	1. Μή περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας ἤ περιέχοντα κατά βάρος τοιαῦτα εἰς ποσοστόν κατώτερον τοῦ 10 %	8,70	8,70
	2. Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εἰς ποσοστόν ἴσον ἤ ἀνώτερον τοῦ 10 % καί κατώτερον τοῦ 50 %	8,70	8,70

(1) Γιά τή διάκριση μεταξύ τῶν προϊόντων τῶν κλάσεων 11.01 καί 11.02 ἀφ' ἑνός καί ἐκείνων τῶν διακρίσεων 23.02 A ἀφ' ἑτέρου, θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα στούς ἀριθ. 11.01 καί 11.02 τά προϊόντα πού ἔχουν ταυτοχρόνως:

— περιεκτικότητα εἰς ἄμυλον (καθοριζομένην κατά τήν τροποποιημένην πολαρομετρικήν μέθοδον Ewers) ἀνωτέραν τοῦ 45 % (κατά βάρος) καί ἐπί ξηροῦ προϊόντος,

— περιεκτικότητα εἰς τέφρας (κατά βάρος) καί ἐπί ξηροῦ προϊόντος (ἀφαιρουμένων τῶν ἐνδεχομένως προστεθεισῶν μεταλλικῶν ὑλῶν) κατωτέραν ἤ ἴσην τοῦ 1,6 % γιά τήν ὄρυζα, τοῦ 2,5 % γιά τό σίτο ἤ τή σίκαλι, τοῦ 3 % γιά τήν κριθή, τοῦ 4 % γιά τό φαγόπυρο τό ἐδώδιμο, τοῦ 5 % γιά τή βρώμη καί τοῦ 2 % γιά τά ὑπόλοιπα δημητριακά.

Τά φύτρα σπερμάτων δημητριακῶν, ὁλόκληρα, πεπλατυσμένα εἰς νιφάδας ἤ ἠλεσμένα ὑπάγονται ἐν πάσῃ περιπτώσει στόν ἀριθ. 11.02.