Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 837/2012

od 18. rujna 2012.

o odobrenju 6-fitaze (EC 3.1.3.26) dobivene od *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) kao dodatka hrani za životinje za perad, odbijenu prasad, svinje za tov i krmače (nositelj odobrenja DSM Nutritional Products)

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 252, 19.9.2012., str. 7.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1265/2012 od 17. prosinca 2012.	L 356	61	22.12.2012.
►M2	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1881 od 24. listopada 2016.	L 289	15	25.10.2016.

▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 837/2012

od 18. rujna 2012.

o odobrenju 6-fitaze (EC 3.1.3.26) dobivene od *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) kao dodatka hrani za životinje za perad, odbijenu prasad, svinje za tov i krmače (nositelj odobrenja DSM Nutritional Products)

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Pripravak definiran u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „Zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „Tvari za poticanje probavljivosti”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja, pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M2

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka valjanosti odobrenja
						Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: tvari za poticanje probavljivosti.									
4a18	DSM Nutritional Products Ltd.	6-fitaza (EC 3.1.3.26)	*Sastav dodatka* Pripravak 6-fitaze (EC 3.1.3.26) dobiven od *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) s najmanjom aktivnošću od: 10 000 FYT ([1])/g u krutom obliku 20 000 FYT/g u tekućem obliku *Karakteristike aktivne tvari* 6-fitaza (EC 3.1.3.26) dobivena od *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) *Analitička metoda* ([2]) Za kvantifikaciju 6-fitaze u hrani za životinje: kolorimetrijska metoda mjerenja anorganskog fosfata koji 6-fitaza oslobađa iz fitata (ISO 30024:2009)	Perad Svinje za tov Prasad (odbijena)	—	500 FYT	—	1. U uputama za uporabu dodatka hrani i premiksa potrebno je navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučene doze po kilogramu potpune krmne smjese za: — perad, prasad (odbijenu) i svinje za tov: 500 – 4 000 FYT, — krmače: 500 – 4 000 FYT. 3. Za uporabu u hrani za životinje koja sadržava više od 0,23 % fitinom vezanog fosfora. 4. Za korisnike dodatka i premiksa subjekti u poslovanju s hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na najmanju moguću mjeru, potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	9. listopada 2022.
				Krmače		500 FYT			

▼M2

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka valjanosti odobrenja
						Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
								5. Za korištenje u odbijene prasadi do 35 kg.	

([1]) 1 FYT količina je enzima koja oslobađa 1 μmol anorganskog fosfata iz fitata u minuti u uvjetima reakcije, s koncentracijom fitata 5,0 mM pri pH 5,5 i 37 °C.
([2]) Podatci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx