Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 837/2012

z 18. septembra 2012

o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavčatá, ošípané na výkrm a prasnice (držiteľ povolenia: spoločnosť DSM Nutritional Products)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 7)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1265/2012 zo 17. decembra 2012	L 356	61	22.12.2012
►M2	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1881 z 24. októbra 2016	L 289	15	25.10.2016

▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 837/2012

z 18. septembra 2012

o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavčatá, ošípané na výkrm a prasnice (držiteľ povolenia: spoločnosť DSM Nutritional Products)

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M2

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov držiteľa povolenia	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť.									
4a18	DSM Nutritional Products Ltd.	6-fytáza (EC 3.1.3.26)	*Zloženie doplnkovej látky* prípravok zo 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) s minimálnou aktivitou: 10 000 FYT ([1])/g v pevnom stave 20 000 FYT/g v tekutom stave *Charakteristika účinnej látky* 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) *Analytická metóda* ([2]) na účely kvantifikácie 6-fytázy v krmive: kolorimetrická metóda, ktorou sa meria anorganický fosfát, ktorý z fytátu uvoľní 6-fytáza (ISO 30024:2009)	hydina ošípané na výkrm prasiatka (odstavené)	—	500 FYT	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uviesť teplotu pri skladovaní, dátum minimálnej trvanlivosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva pre: — hydinu, prasiatka (odstavené) a ošípané na výkrm: 500 – 4 000 FYT, — prasnice: 500 – 4 000 FYT, 3. Na použitie v krmive s obsahom fosforu viazaného na fytín viac ako 0,23 %. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nie je možné takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, musia sa používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.	9. októbra 2022
				prasnice		500 FYT			

▼M2

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov držiteľa povolenia	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
								5. Na použitie pre odstavčatá s hmotnosťou do 35 kg.	

([1]) 1 FYT je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní za minútu 1 μmol anorganického fosfátu z fytátu za reakčných podmienok s koncentráciou fytátu 5,0 mM pri pH 5,5 a teplote 37 °C.
([2]) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx