Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 837/2012

(2012. gada 18. septembris)

par atļauju izmantot no *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu mājputniem, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm (atļaujas turētājs ir *DSM Nutritional Products*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 252, 19.9.2012., 7. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1265/2012 (2012. gada 17. decembris)	L 356	61	22.12.2012.
►M2	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1881 (2016. gada 24. oktobris)	L 289	15	25.10.2016.

▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 837/2012

(2012. gada 18. septembris)

par atļauju izmantot no *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu mājputniem, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm (atļaujas turētājs ir *DSM Nutritional Products*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "gremošanas veicinātāji", ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M2

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a18	DSM Nutritional Products Ltd	6-fitāze (EK 3.1.3.26)	*Piedevas sastāvs* No *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) iegūtas 6-fitāzes (EK 3.1.3.26) preparāts ar minimālo aktivitāti: 10 000 FYT ([1])/g cietā veidā 20 000 FYT/g šķidrā veidā *Aktīvās vielas raksturojums* No *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) iegūta 6-fitāze (EK 3.1.3.26) *Analīzes metode* ([2]) 6-fitāzes kvantificēšanai barībā: kolorimetriskā metode, ar ko mēra neorganisko fosfātu, ko no fitāta atbrīvo 6-fitāze (*ISO* 30024:2009)	Mājputni Nobarojamas cūkas Sivēni (atšķirti)	—	500 FYT	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un noturību pret granulēšanos. 2. Kompleksās barības ieteicamā deva uz 1 kg: — mājputni, sivēni (atšķirti) un nobarojamas cūkas: 500–4 000 FYT, — sivēnmātes: 500–4 000 FYT. 3. Lietošanai barībā, kurā ar fitīnu saistītā fosfora saturs ir augstāks par 0,23 %. 4. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus piedevas un premiksu lietotājiem, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus nav iespējams novērst vai samazināt līdz minimumam, būtu jāizmanto atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi.	2022. gada 9. oktobris
				Sivēnmātes		500 FYT			

▼M2

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
								5. Lietošanai atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz 35 kg.	

([1]) Viens FYT ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē no fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta pie šādiem reakcijas nosacījumiem: fitāta koncentrācija ir 5,0 mM, pH ir 5,5 un temperatūra ir 37 °C.
([2]) Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.