**Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet**

►B

# KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 837/2012

**av den 18 september 2012**

**om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products)**

**(Text av betydelse för EES)**

(EUT L 252, 19.9.2012, s. 7)

Ändrad genom:

| | | Officiella tidningen | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr | sida | datum |
| ►M1 | Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1265/2012 av den 17 december 2012 | L 356 | 61 | 22.12.2012 |
| ►M2 | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1881 av den 24 oktober 2016 | L 289 | 15 | 25.10.2016 |

▼B

# KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 837/2012

**av den 18 september 2012**

**om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products)**

**(Text av betydelse för EES)**

*Artikel 1*

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

*Artikel 2*

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M2

*BILAGA*

| Tillsatsens identifieringsnummer | Namn på innehavaren av godkännandet | Tillsats | Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod | Djurart eller djurkategori | Högsta ålder | Lägsta halt | Högsta halt | Övriga bestämmelser | Godkännandet gäller till och med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 % | | | |
| **Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.** | | | | | | | | | |
| 4a18 | DSM Nutritional Products Ltd | 6-fytas<br><br>(EC 3.1.3.26) | *Tillsatsens sammansättning*<br><br>Preparat av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av *Aspergillus oryzae* (DSM 22594). Minsta aktivitet:<br><br>10 000 FYT ([1])/g i fast form<br><br>20 000 FYT/g i flytande form<br><br>*Beskrivning av den aktiva substansen*<br><br>6-Fytas (EC 3.1.3.26) framställt av *Aspergillus oryzae* (DSM 22594)<br><br>*Analysmetod* ([2])<br><br>Bestämning av halten 6-fytas i foder:<br><br>Kolorimetrisk metod som mäter den mängd oorganiskt fosfat som 6-fytas frigör från fytat (ISO 30024:2009) | Fjäderfä<br><br>Slaktsvin<br><br>Smågrisar (avvanda) | — | 500 FYT | — | 1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.<br><br>2. Rekommenderad dos/kg helfoder för<br><br>— fjäderfä, smågrisar (avvanda) och slaktsvin: 500–4 000 FYT,<br><br>— suggor: 500–4 000 FYT.<br><br>3. För användning i foder som innehåller mer än 0,23 % fytinbunden fosfor.<br><br>4. För användare av tillsatsen och förblandningar ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid dess användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder bör lämplig personlig skyddsutrustning användas. | 9 oktober 2022 |
| | | | | Suggor | | 500 FYT | | | |

▼M2

| Tillsatsens identifieringsnummer | Namn på innehavaren av godkännandet | Tillsats | Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod | Djurart eller djurkategori | Högsta ålder | Lägsta halt | Högsta halt | Övriga bestämmelser | Godkännandet gäller till och med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 % | | | |
| | | | | | | | | 5. För användning till avvanda smågrisar upp till 35 kg. | |

([1]) 1 FYT motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol oorganiskt fosfat per minut från fytat vid reaktionsbetingelserna med en fytatkoncentration på 5,0 mM vid pH 5,5 och 37 °C.
([2]) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx