To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 226/2007

z dne 1. marca 2007

o izdaji dovoljenja za *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 in Levucell SC10 ME) kot dodatka v krmi

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 64, 2.3.2007, str. 26)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1018/2012 z dne 5. novembra 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2260 z dne 15. decembra 2016	L 342	14	16.12.2016

▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 226/2007

z dne 1. marca 2007

o izdaji dovoljenja za *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 in Levucell SC10 ME) kot dodatka v krmi

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Pripravek, ki je opredeljen v Prilogi in ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek (trgovsko ime)	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %			
Skupina zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore									
4b1711	►**M2** Danstar Ferment AG, ki ga zastopa Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Sestava dodatka:** V trdni obliki: pripravek *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 živih suhih celic z zagotovljeno najnižjo koncentracijo 2×10^{10} CFU/g. V prevlečeni obliki: pripravek *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 živih suhih celic z zagotovljeno najnižjo koncentracijo 1×10^{10} CFU/g. **Lastnosti aktivne snovi:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % živih suhih celic in 14 % neživih celic. **Analizna metoda ([1]):** Metoda štetja na razliti plošči in molekularna identifikacija (PCR).	Koze molznice Ovce molznice	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Temperatura Levucell SC20 v dopolnilnih krmnih mešanicah ne sme presegati 50 °C, temperatura Levucell SC10ME pa 80 °C. 3. V prevlečeni obliki se uporablja le v peletirani krmi. 4. Priporočeni odmerek za koze in ovce molznice: 4×10^9 CFU/glavo/dan. 5. Če se proizvod obdeluje ali meša v zaprtem prostoru, se priporoča uporaba varnostnih očal in mask za mešanje, če mešalci niso opremljeni z izpušnimi sistemi.	22. marc 2017

([1]) Podatki analiznih metod so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/