Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 226/2007

od 1. ožujka 2007.

O odobrenju *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) kao dodatka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 64, 2.3.2007., str. 26.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1018/2012 od 5. studenoga 2012.	L 307	56	7.11.2012.
►M2	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2260 od 15. prosinca 2016.	L 342	14	16.12.2016.

▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 226/2007

od 1. ožujka 2007.

O odobrenju *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) kao dodatka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Pripravak utvrđen u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „Zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „Stabilizatori crijevne flore”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenima u tome Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije.*

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼B

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Ime nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje (trgovački naziv)	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinja	Gornja dobna granica	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg potpune krmne smjese sa sadržajem vlage od 12 %			
Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: Stabilizatori dobre flore.									
4b1711	►**M2** Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Sastav dodatka hrani za životinje:** Čvrsti oblik: Pripravak *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 živih suhih stanica sa zajamčenom najmanjom koncentracijom od 2×10^{10} CFU/g Obloženi oblik: Pripravak *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 živih suhih stanica sa zajamčenom najmanjom koncentracijom od 1×10^{10} CFU/g **Značajke aktivne tvari:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % živih suhih stanica i 14 % neživih stanica **Analitička metoda** (1) Metoda izlijevanja podloge i molekularna identifikacija (PCR)	Mliječne koze Mliječne ovce	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok trajanja i stabilnost pri peletiranju. 2. U dopunskim krmnim smjesama temperatura Levucell SC20 ne smije prijeći 50 °C, a temperatura Levucell SC10ME 80 °C. 3. Obloženi oblik samo za korištenje u peletiranoj hrani za životinje. 4. Preporučena doza za mliječne koze i mliječne ovce: 4×10^9 CFU po grlu dnevno. 5. Ako se s proizvodom postupa ili ako se miješa u zatvorenom prostoru, preporuča se uporaba zaštitnih naočala i maski tijekom miješanja ako miješalice nemaju ispušne sustave.	22. ožujka 2017.

(1) Pojedinosti o analitičkim metodama dostupne su na sljedećoj adresi referentnoga laboratorija Zajednice: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/