Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 226/2007

z 1. marca 2007

o povolení *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 26)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1018/2012 z 5. novembra 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2260 z 15. decembra 2016	L 342	14	16.12.2016

▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 226/2007

z 1. marca 2007

o povolení *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej flóry“, sa za podmienok ustanovených v prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Meno držiteľa povolenia	Doplnková látka (Obchodný názov)	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						CFU/kg kompletného krmiva s vlhkosťou 12 %			
Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej flóry									
4b1711	►**M2** Danstar Ferment AG v zastúpení Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Zloženie doplnkovej látky:** Pevná forma: Prípravok *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 z vitálnych sušených buniek s garantovanou minimálnou koncentráciou 2×10^{10} CFU/g. Potiahnutá forma: Prípravok *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 z vitálnych sušených buniek s garantovanou minimálnou koncentráciou 1×10^{10} CFU/g. **Charakteristika účinnej látky:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % vitálnych sušených buniek a 14 % devitalizovaných buniek. **Analytická metóda** (1) Kultivačná metóda a metóda molekulárnej identifikácie (PCR).	Kozy určené na produkciu mlieka Ovce určené na produkciu mlieka	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. V doplnkových potravinách sa nesmie prekročiť teplota 50 °C pri Levucell SC20 a 80 °C pri Levucell SC10ME. 3. Potiahnutá forma, len na použitie pri granulovaní krmiva. 4. Odporúčaná dávka pre kozy a ovce určené na produkciu mlieka: 4×10^9 CFU/kus/deň. 5. Ak sa s produktom manipuluje alebo ak sa produkt zmieša v uzavretom prostredí, odporúča sa pri miešaní použiť bezpečnostné okuliare a masky, ak nie sú miešacie zariadenia vybavené odsávacími systémami.	22. marca 2017

(1) Podrobnosti o analytických metódach sú dostupné na tejto adrese referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/