Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 226/2007 AL COMISIEI

din 1 martie 2007

privind autorizarea *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 și Levucell SC10 ME) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 64, 2.3.2007, p. 26)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1018/2012 al Comisiei din 5 noiembrie 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2260 al Comisiei din 15 decembrie 2016	L 342	14	16.12.2016

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 226/2007 AL COMISIEI

din 1 martie 2007

privind autorizarea *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 și Levucell SC10 ME) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de aditivi furajeri „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intestinale”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv Denumire comercială	Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârstă maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Termenul perioadei de autorizare
						UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi zootehnici. Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale									
4b1711	►**M2** Danstar Ferment AG reprezentată de Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Compoziția aditivului:** Formă solidă: Preparatul de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 conține celule viabile uscate cu o concentrație minimă garantată de 2×10^{10} UFC/g. Comprimate acoperite: Preparatul de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 conține celule viabile uscate cu o concentrație minimă garantată de 1×10^{10} UFC/g. **Caracterizarea substanței active** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % de celule viabile uscate și 14 % de celule neviabile **Metodă analitică** ([1]) Metoda mediului lichid în cutie Petri și formula moleculară (PCR)	Lapse de lapte Oi de lapte	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Pentru furajele complementare, a nu se depăși 50 °C pentru Levucell SC20 și 80 °C pentru Levucell SC10ME. 3. Comprimate acoperite, exclusiv pentru includerea într-un furaj granulat. 4. Doză recomandată pentru capre și oi de lapte: 4×10^9 UFC/cap de animal furajat/zi. 5. Dacă produsul este manipulat sau amestecat într-un spațiu închis, este recomandată utilizarea ochelarilor de protecție și a măștilor pentru amestecare, dacă mixerele nu sunt echipate cu un sistem de evacuare.	22 martie 2017

([1]) Descrierile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/