Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 226/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2007

concernente l'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1018/2012 della Commissione del 5 novembre 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione del 15 dicembre 2016	L 342	14	16.12.2016

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 226/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2007

concernente l'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: b) stabilizzatori della flora intestinale									
4b1711	►**M2** Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Composizione dell'additivo:** In forma solida: preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 di cellule secche attive con un concentrato minimo garantito di 2×10^{10} CFU/g. Confettato: preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 1×10^{10} CFU/g. **Caratterizzazione della sostanza attiva:** Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive. **Metodo analitico** ([1]): Metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).	Capre da latte Pecore da latte	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Nel mangime complementare non supera 50 °C con Levucell SC20 e 80 °C con Levucell SC10ME. 3. Confettato solo per inclusione in mangimi in pallette. 4. Dose raccomandata per capre da latte e pecore da latte: 4×10^9 CFU/capo/giorno. 5. Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, si raccomanda l'impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.	22 marzo 2017

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi d'analisi si trovano nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/